

Заказ 16-2018

Утверждаю



Руководитель ГУ "Отдел
архитектуры, градостроительства и
строительства Уланского района"
Аханов А.З.

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Таргын Уланского района ВКО

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Объем ресурсов по смете, тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, тенге	Удельный вес отечественного материала, %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Глина	м3	7,613	14457	14457	100	Казахстан
2	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2,8	105622	105622	100	Казахстан
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	58,35207	112969	112969	100	Казахстан
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,654484	22597	22597	100	Казахстан
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,901752	7576	7576	100	Казахстан
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,599664	3663	3663	100	Казахстан
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	26.3573662	54902	54902	100	Казахстан

8	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	53.31456	152318	152318	100 Казахстан
9	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.408	16838	16838	100 Казахстан
10	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2129.127476	3519448	3519448	100 Казахстан
11	Песок кварцевый	т	1.81488	2248	2248	100 Казахстан
12	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.00175784	10	10	100 Казахстан
13	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	243.854	241172	241172	100 Казахстан
14	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	14.892	223439	223439	100 Казахстан
15	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	121.814707	1950496	1950496	100 Казахстан
16	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4.2942	73664	73664	100 Казахстан
17	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0.3045	5392	5392	100 Казахстан
18	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7.702465	134763	134763	100 Казахстан
19	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	117.74	2135450	2135450	100 Казахстан
20	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1.0353	18703	18703	100 Казахстан
21	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.6426	10561	10561	100 Казахстан
22	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4.872	89596	89596	100 Казахстан
23	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	10.6575	209313	209313	100 Казахстан

24	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	37.44944	763445	763445	100 Казахстан
25	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.02652	719	719	100 Казахстан
26	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.65925	8804	8804	100 Казахстан
27	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.014	209	209	100 Казахстан
28	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	1.323756	21041	21041	100 Казахстан
29	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6.941392	119627	119627	100 Казахстан
30	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6.0209024	112653	112653	100 Казахстан
31	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0.03579792	676	676	100 Казахстан
32	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1.2138	19128	19128	100 Казахстан
33	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	11.155	185954	185954	100 Казахстан
34	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	11.873125	241001	241001	100 Казахстан
35	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0.5413455	11673	11673	100 Казахстан

36	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.567942	11459	11459	100 Казахстан
37	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1.474713	29312	29312	100 Казахстан
38	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0.1849	3675	3675	100 Казахстан
39	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0.557634	6039	6039	100 Казахстан
40	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	29.4911	1298788	1298788	100 Казахстан
41	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8.4875	569274	569274	100 Казахстан
42	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	21.582	125025	125025	100 Казахстан
43	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16165	16165	100 Казахстан
44	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	41760	41760	100 Казахстан
45	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	151	2014189	2014189	100 Казахстан

46	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	294	4975656	4975656	100 Казахстан
47	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	144186	144186	100 Казахстан
48	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.96 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	390698	390698	100 Казахстан
49	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	158	505442	505442	100 Казахстан
50	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	147	3579009	3579009	100 Казахстан
51	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	326613	326613	100 Казахстан
52	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	2	18104	18104	100 Казахстан
53	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	148	2967696	2967696	100 Казахстан
54	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	247863	247863	100 Казахстан
55	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	6.18	471534	471534	100 Казахстан

56	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	7	296268	296268	100 Казахстан
57	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937- 92	шт.	7	25137	25137	100 Казахстан
58	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 2.8 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003	шт.	2	53928	53928	100 Казахстан
59	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.384	16987	16987	100 Казахстан
60	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	18	37314	37314	100 Казахстан
61	Блоки ФБС 24-4-6 бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2.172	47387	47387	100 Казахстан
62	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937- 92	м3	38.75	1838416	1838416	100 Казахстан
63	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628- 90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	3.468	241667	241667	100 Казахстан

64	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	14.744	600774	600774	100 Казахстан
65	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.044041	13858	13858	100 Казахстан
66	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00804	2753	2753	100 Казахстан
67	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.44253	145343	145343	100 Казахстан
68	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.02538	8335	8335	100 Казахстан
69	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,5-2,0 мм, шириной 50 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0.00058	150	150	100 Казахстан
70	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.0537138	7173	7173	100 Казахстан
71	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0.418	106823	106823	100 Казахстан

72	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0525	12558	12558	100 Казахстан
73	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0.015376	4900	4900	100 Казахстан
74	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.005100123	2144	2144 100	
75	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	17.5126	3588069	3588069	100 Казахстан
76	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.21208	42805	42805 100	
77	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2.19432	450654	450654	100 Казахстан
78	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03772	7567	7567	100 Казахстан
79	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.31772064	69330	69330	100 Казахстан
80	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.007861	2458	2458	100 Казахстан

81	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2.4	581	581	100 Казахстан
82	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.01664	5	5	100 Казахстан
83	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	259.0192	87808	87808	100 Казахстан
84	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1.237	685	685	100 Казахстан
85	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	34.01874	5443	5443	100 Казахстан
86	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.2704	29	29	100 Казахстан
87	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.1286272	15	15	100 Казахстан

88	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.3873	37	37	100 Казахстан
89	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	150.2433579	10515	10515	100 Казахстан
90	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79	кг	3	360	360	100 Казахстан
91	Сетка 2-04-02 проволочная тканая с квадратными ячейками из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1.78	1575	1575	100 Казахстан
92	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм x 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0.0628	74	74	100 Казахстан
93	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.51649	138971	138971	100 Казахстан
94	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0084	2002	2002	100 Казахстан
95	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6.46932	1473510	1473510	100 Казахстан

96	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.049160991	165	165	100 Казахстан
97	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0.008264	15165	15165	100 Казахстан
98	Косоуры К-1, К-2	т	0.25834	134674	134674	100 Казахстан
99	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83	т	3.15306	1643711	1643711	100 Казахстан
100	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.05064	25165	25165	100 Казахстан
101	Ворота металлические глухие с калиткой, высотой 2 м, тип ВМ4В	т	0.19135	131315	131315	100 Казахстан
102	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.038	19182	19182	100 Казахстан
103	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0.00282	1302	1302	100 Казахстан
104	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.026	15991	15991	100 Казахстан
105	Балки из прокатных профилей	т	0.11607	50216	50216	100 Казахстан
106	Ограждения ОГ-1	т	0.44871	282501	282501	100 Казахстан
107	Опалубка стальная	т	0.0101745	7624	7624	100 Казахстан

108	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.526825	231438	231438	100 Казахстан
109	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001746901	726	726	100 Казахстан
110	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.03604	17716	17716	100 Казахстан
111	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.01074	4712	4712	100 Казахстан
112	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0.00337	79	79	100 Казахстан
113	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.4219594	8446	8446	100 Казахстан
114	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.002702975	158	158	100 Казахстан

115	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.120457	3330	3330	100 Казахстан
116	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.26304	7270	7270	100 Казахстан
117	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.2705185	7476	7476	100 Казахстан
118	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.2054318	26330	26330	100 Казахстан
119	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0014921	32	32	100 Казахстан
120	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.09281	1722	1722	100 Казахстан
121	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0104	177	177	100 Казахстан
122	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0408	624	624	100 Казахстан
123	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.47393	25211	25211	100 Казахстан

124	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.35	9674	9674	100 Казахстан
125	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 28 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.30492	8428	8428	100 Казахстан
126	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.16532	4569	4569	100 Казахстан
127	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.2347651	6489	6489	100 Казахстан
128	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0672	1857	1857	100 Казахстан
129	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.7353111	47963	47963	100 Казахстан
130	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.434821584	9499	9499	100 Казахстан
131	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.010335	176	176	100 Казахстан
132	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.02802	477	477	100 Казахстан

133	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0697661	1066	1066	100 Казахстан
134	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0.008946	3797	3797	100 Казахстан
135	Опилки древесные	м3	0.681126	1774	1774	100 Казахстан
136	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.00322	67	67	100 Казахстан
137	Штапик /раскладка/, размер 19x19 мм	м	4	272	272	100 Казахстан
138	Фрамуга Фр-1 одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0.24	2350	2350	100 Казахстан
139	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П СТ РК 943-92	м2	1.59	7937	7937	100 Казахстан
140	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	1.8	60159	60159	100 Казахстан
141	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1.08	20881	20881	100 Казахстан
142	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4.5	94946	94946	100 Казахстан

143	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3.1	4309	4309	100 Казахстан
144	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1	1980	1980	100 Казахстан
145	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3.47	102070	102070	100 Казахстан
146	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	870	870	100 Казахстан
147	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3300	3300	100 Казахстан
148	Замок сувальдный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5531	5531	100 Казахстан
149	Защелка врезная ЗЦ ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1496	1496	100 Казахстан
150	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	80.5721	151959	151959	100 Казахстан
151	Лист асбестоцементный 8-волновой среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	7.3728	4085	4085	100 Казахстан
152	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	120.96	22499	22499	100 Казахстан
153	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	775.8612	153621	153621	100 Казахстан
154	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РKP-350 ГОСТ 10923-93	м2	24.1758	3360	3360	100 Казахстан
155	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РKP-350Б ГОСТ 10923-93	м2	248.7804	40304	40304	100 Казахстан

156	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	208.9190555	47634	47634	100 Казахстан
157	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	10.5	882	882	100 Казахстан
158	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	53.349	15098	15098	100 Казахстан
159	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	139.5322	103533	103533	100 Казахстан
160	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4182.0447	577123	577123	100 Казахстан
161	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0.266532	91	91	100 Казахстан
162	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	4.7294946	2748	2748	100 Казахстан
163	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5082.214	1143499	1143499	100 Казахстан
164	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	326.4128	82908	82908	100 Казахстан
165	Замазка защитная	кг	0.2	72	72	100 Казахстан
166	Замазка оконная на олифе	т	0.0001032	25	25	100 Казахстан
167	Клей марки 88-СА	кг	0.01	19	19	100 Казахстан
168	Клей марки КМЦ обойный	т	0.0001888	125	125	100 Казахстан
169	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	108.2802	127771	127771	100 Казахстан
170	Клей марки БМК-5к	кг	0.108	25	25	100 Казахстан
171	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9.31516	15109	15109	100 Казахстан
172	Плиты "Технониколь" из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	4.2752	96013	96013	100 Казахстан

173	Холст стекловолоконный, марка ВВ-Г	10 м2	8.13532	26716	26716	100 Казахстан
174	Плиты "Пеноплэкс" из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	8.526	165166	165166	100 Казахстан
175	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.3685475	6713	6713	100 Казахстан
176	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	1	21066	21066	100 Казахстан
177	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0.00086688	14	14	100 Казахстан
178	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.21824289	6983	6983	100 Казахстан
179	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0.03184745	11171	11171	100 Казахстан
180	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0146992	327	327	100 Казахстан
181	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	2.04174	263856	263856	100 Казахстан
182	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	2.535254	327633	327633	100 Казахстан
183	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.414285	37804	37804	100 Казахстан
184	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0.0004	215	215	100 Казахстан
185	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0.035	8	8	100 Казахстан
186	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0.402	86	86	100 Казахстан

187	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0088	1661	1661	100 Казахстан
188	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.29617	56367	56367	100 Казахстан
189	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.114040386	46151	46151	100 Казахстан
190	Болты строительные анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.00359	1909	1909	100 Казахстан
191	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.00222	931	931	100 Казахстан
192	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00127	318	318	100 Казахстан
193	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.00099	236	236	100 Казахстан
194	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1.459829	462	462	100 Казахстан
195	Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.002	1	1	100 Казахстан
196	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	416	416	100 Казахстан
197	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм x 60 мм	10 шт.	0.34675	20	20	100 Казахстан
198	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм x 60 мм	10 шт.	0.4	31	31	100 Казахстан
199	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм x 70 мм	10 шт.	1.04	264	264	100 Казахстан
200	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	37.1936	7216	7216	100 Казахстан
201	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.442	201	201	100 Казахстан

202	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	35.2512	916	916	100 Казахстан
203	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,0 мм х 60 мм	1000 шт.	0.056	224	224	100 Казахстан
204	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	3.774396	1280	1280	100 Казахстан
205	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0.4608	181	181	100 Казахстан
206	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0.574503	199	199	100 Казахстан
207	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	114.1116803	35373	35373	100 Казахстан
208	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0.17143	28020	28020	100 Казахстан
209	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0077221	9949	9949	100 Казахстан
210	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.000744	288	288	100 Казахстан
211	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0002085	53	53	100 Казахстан
212	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.00008	20	20	100 Казахстан
213	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.00063936	123	123	100 Казахстан
214	Асбест хризотилковый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0.01512	3487	3487	100 Казахстан
215	Асбест хризотилковый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0.090744	29466	29466	100 Казахстан
216	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0.000247348	599	599	100 Казахстан

217 Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0.001	2311	2311	100 Казахстан
218 Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	0.2088	218	218	100 Казахстан
219 Стекло жидкое калийное	т	0.02025364	7841	7841	100 Казахстан
220 Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.0013407	845	845	100 Казахстан
221 Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	4.414988	24229	24229	100 Казахстан
222 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	26.2048975	8123	8123	100 Казахстан
223 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1.2962498	216	216	100 Казахстан
224 Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0.018516	5309	5309	100 Казахстан
225 Смазка защитная ЗЭС	кг	0.4	560	560	100 Казахстан
226 Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0.00115	636	636	100 Казахстан
227 Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00008	90	90	100 Казахстан
228 Вазелин технический	кг	0.138	100	100	100 Казахстан
229 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.6018438	32628	32628	100 Казахстан
230 Контакт Петрова керосиновый	т	0.0046696	331	331	100 Казахстан
231 Диоктилфталат ГОСТ 8728-88	кг	208	100464	100464	100 Казахстан
232 Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	893.63086	156389	156389	100 Казахстан
233 Вода техническая	м3	103.5763062	2684	2684	100 Казахстан
234 Жидкость гидрофобизирующая ГЖ-10	т	0.00022034	104	104	100 Казахстан
235 Хлорметилен ГОСТ 12794-80	кг	124.8	28829	28829	100 Казахстан
236 Карборунд	кг	0.026	3	3	100 Казахстан
237 Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.0000032	9	9	100 Казахстан
238 Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.007238	544	544	100 Казахстан

239 Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0279598	37544	37544	100 Казахстан
240 Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.0001707	49	49	100 Казахстан
241 Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0.0702698	1202	1202	100 Казахстан
242 Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0.139	542	542	100 Казахстан
243 Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2.435801	788	788	100 Казахстан
244 Ветошь	кг	0.972301	88	88	100 Казахстан
245 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6.28404795	43948	43948	100 Казахстан
246 Ткань асбестовая толщиной 1,8 мм ГОСТ 6102-94	т	0.0072	11648	11648	100 Казахстан
247 Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0.14628	32	32	100 Казахстан
248 Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.000262893	493	493	100 Казахстан
249 Каболка	т	0.155896	213824	213824	100 Казахстан
250 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.023	8	8	100 Казахстан
251 Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	20.166	11697	11697	100 Казахстан
252 Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.023	24	24	100 Казахстан
253 Войлок строительный	т	0.00745235	3024	3024	100 Казахстан
254 Лента бутиловая диффузионная	м	3.9618	455	455	100 Казахстан
255 Лента бутиловая ПСУЛ	м	12.5568	1080	1080	100 Казахстан
256 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.3207	210	210	100 Казахстан
257 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	21.8816	91334	91334	100 Казахстан
258 Лента К226	100 м	0.126648	224	224	100 Казахстан
259 Лента бутиловая	м	20.2482	1053	1053	100 Казахстан
260 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.1248	10284	10284	100 Казахстан
261 Патроны для пристрелки	10 шт.	37.1936	10673	10673	100 Казахстан
262 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1.795852	308	308	100 Казахстан

263 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.139879564	29689	29689	100 Казахстан
264 Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.008435948	1985	1985	100 Казахстан
265 Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.007265	1810	1810	100 Казахстан
266 Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.01257394	2606	2606	100 Казахстан
267 Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.02558976	5556	5556	100 Казахстан
268 Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.00982069	2167	2167	100 Казахстан
269 Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.11174056	23353	23353	100 Казахстан
270 Ерши металлические	кг	0.68625	139	139	100 Казахстан
271 Шпильки	шт.	14.28	1357	1357	100 Казахстан
272 Бирки маркировочные	100 шт.	0.802158	2272	2272	100 Казахстан
273 Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	1782.144	787708	787708	100 Казахстан
274 Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	1712.256	587304	587304	100 Казахстан
275 Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0.0173696	258	258	100 Казахстан
276 Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1.7149956	36818	36818	100 Казахстан
277 Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3	3789	3789	100 Казахстан
278 Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000032	199	199	100 Казахстан
279 Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00224	13303	13303	100 Казахстан
280 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	15.0096	6757	6757	100 Казахстан

281 Резина листовая вулканизованная цветная	кг	112.548	70455	70455	100 Казахстан
282 Смола каменноугольная	т	0.00187056	149	149	100 Казахстан
283 Трубка полихлорвиниловая	кг	0.2266	86	86	100 Казахстан
284 Хомутик	шт.	3.06	2656	2656	100 Казахстан
285 Клинья пластиковые монтажные	шт.	61.04	610	610	100 Казахстан
286 Состав органосиликатный	кг	0.0052	2	2	100 Казахстан
287 Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.0000438	3	3	100 Казахстан
288 Церезит	т	0.682	50284	50284	100 Казахстан
289 Паста антисептическая	т	0.00576039	3516	3516	100 Казахстан
290 Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1.5	3426	3426	100 Казахстан
291 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.001839168	777	777	100 Казахстан
292 Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	25.288	5539	5539	100 Казахстан
293 Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00186099	1130	1130	100 Казахстан
294 Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00538666	2068	2068	100 Казахстан
295 Белила цинковые густотертые, марка МА-011-2 ГОСТ 482-77	кг	33.28	64596	64596	100 Казахстан
296 Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0.003	1400	1400	100 Казахстан
297 Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20.04514	9340	9340	100 Казахстан

298	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.001	—		100	Казахстан
299	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1.2	777	777	100	Казахстан
300	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	5.5772	3615	3615	100	Казахстан
301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	20.902	13544	13544	100	Казахстан
302	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	4.311	418	418	100	Казахстан
303	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.007016	1	1	100	Казахстан
304	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3.80608	374	374	100	Казахстан
305	Пигмент тертый	кг	4.966	10126	10126	100	Казахстан
306	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3.3	1132	1132	100	Казахстан
307	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1.4388	1830	1830	100	Казахстан
308	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.138	26	26	100	Казахстан
309	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0.0000992	35	35	100	Казахстан
310	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.1230174	7069	7069	100	Казахстан
311	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00079632	361	361	100	Казахстан
312	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.001577358	881	881	100	Казахстан
313	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	71.2436	37759	37759	100	Казахстан
314	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	3.4069	1804	1804	100	Казахстан
315	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1.02646	733	733	100	Казахстан
316	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5.4103	2868	2868	100	Казахстан

317	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.0052992	2826	2826	100 Казахстан
318	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	21.508	5528	5528	100 Казахстан
319	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	1.691072	1049	1049	100 Казахстан
320	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	1.888	2139	2139	100 Казахстан
321	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	47.29842	4257	4257	100 Казахстан
322	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	140	5880	5880	100 Казахстан
323	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	8.6904	25385	25385	100 Казахстан
324	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	21.3282	34061	34061	100 Казахстан
325	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	9.207564	1795	1795	100 Казахстан
326	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0.416	168	168	100 Казахстан
327	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	65.7	22536	22536	100 Казахстан

328	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9.036	1961	1961	100 Казахстан
329	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	67.268	142743	142743	100 Казахстан
330	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2.4096	5800	5800	100 Казахстан
331	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10.04	24909	24909	100 Казахстан
332	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	49.5976	129549	129549	100 Казахстан
333	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78	м	213	154212	154212	100 Казахстан
334	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	10.5	142916	142916	100 Казахстан
335	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	502.98	3315644	3315644	100 Казахстан
336	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3.838	28335	28335	100 Казахстан
337	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	46.6115	567496	567496	100 Казахстан
338	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355x16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1.0605	16366	16366	100 Казахстан

339 (Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	977.68	630604	630604	100 Казахстан
340 (Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11762.46	21642926	21642926	100 Казахстан
341 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54.439	812829	812829	100 Казахстан
342 (Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6247.1525	993297	993297	100 Казахстан
343 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3.311	2046	2046	100 Казахстан
344 Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	10.1	5858	5858	100 Казахстан
345 Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	26.26	33009	33009	100 Казахстан
346 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20	580	580	100 Казахстан
347 Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4.032	3875	3875	100 Казахстан
348 Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 ГОСТ 31416-2009	м	4.032	12241	12241	100 Казахстан
349 Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 ГОСТ 31416-2009	м	4.5	22761	22761	100 Казахстан

350	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	9	396	396	100 Казахстан
351	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	25	1450	1450	100 Казахстан
352	Трубы ПЭТ-40 гладкие жесткие, диаметром 40 мм	м	103	17510	17510	100 Казахстан
353	Трубы ПНД гладкие жесткие диаметром 80 мм	м	27	9720	9720	100 Казахстан
354	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	4	4848	4848	100 Казахстан
355	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	15	29040	29040	100 Казахстан
356	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	60.4	163744	163744	100 Казахстан
357	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	10032	10032	100 Казахстан
358	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	13	23361	23361	100 Казахстан

359	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2376	2376	100 Казахстан
360	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	16	23920	23920	100 Казахстан
361	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	101	256641	256641	100 Казахстан
362	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1202	1202	100 Казахстан
363	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	18	15462	15462	100 Казахстан

364	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	3512	3512	100 Казахстан
365	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	3112	3112	100 Казахстан
366	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	968	968	100 Казахстан
367	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	8080	8080	100 Казахстан
368	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	72	171504	171504	100 Казахстан
369	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	503	1504473	1504473	100 Казахстан
370	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	45	92205	92205	100 Казахстан

371	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	40	113280	113280	100 Казахстан
372	Фланцы стальные свободные и приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	581	2077656	2077656	100 Казахстан
373	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 57 ГОСТ 12836-67	шт.	11	12540	12540	100 Казахстан
374	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	69	170016	170016	100 Казахстан
375	Отвод полиэтиленовый литой 155°, 130" ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3828	3828	100 Казахстан
376	Отвод полиэтиленовый литой 155°, 145" ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	33105	33105	100 Казахстан
377	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	678	678	100 Казахстан
378	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	10620	10620	100 Казахстан
379	Отвод полиэтиленовый литой 125°, 115", 100", 95", 90" ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	37569	37569	100 Казахстан
380	Прочистка полиэтиленовая литая 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1221	1221	100 Казахстан
381	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	9716	9716	100 Казахстан

382 Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	276	409860	409860	100 Казахстан
383 Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3.4675	18	18	100 Казахстан
384 Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	-2	-366	-366	100 Казахстан
385 Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	2	556	556	100 Казахстан
386 Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.074	2368	2368	100 Казахстан
387 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50.99	27636	27636	100 Казахстан
388 Патрубки	10 шт.	0.972	1498	1498	100 Казахстан
389 (Крест стальной собственного изготовления) Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.01436	4932	4932	100 Казахстан
390 Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	46256	46256	100 Казахстан
391 Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5032	5032	100 Казахстан
392 Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	146	1064048	1064048	100 Казахстан
393 Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	8	55168	55168	100 Казахстан
394 Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7252	7252	100 Казахстан

395	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	966	966	100 Казахстан
396	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см ²) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	1450	1450	100 Казахстан
397	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	300	225900	225900	100 Казахстан
398	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	36	2591496	2591496	100 Казахстан
399	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	219	589986	589986	100 Казахстан
400	Счетчики (водомеры) холодной воды ВСКМ DN 50	шт.	2	70288	70288	100 Казахстан
401	Счетчики турбинные холодной воды Миномесс CBTX/WPH-N-K, DN 80 (Прим)	шт.	2	130688	130688	100 Казахстан
402	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	7	96390	96390	100 Казахстан
403	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	16	319296	319296	100 Казахстан
404	Задвижки фланцевые 30ч6бр, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	29229	29229	100 Казахстан

405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	12	717936	717936	100 Казахстан
406	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	7	550795	550795	100 Казахстан
407	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	22	1101518	1101518	100 Казахстан
408	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	265316	265316	100 Казахстан
409	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	55	4363425	4363425	100 Казахстан
410	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	220	78760	78760	100 Казахстан
411	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	455	455	100 Казахстан

412 Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	84	82992	82992	100 Казахстан
413 Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2269	2269	100 Казахстан
414 Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3608	3608	100 Казахстан
415 Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4627	4627	100 Казахстан
416 Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10 °С до +120 °С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	70852	70852	100 Казахстан
417 Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	227072	227072	100 Казахстан
418 Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	2.82	11957	11957	100 Казахстан
419 Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 500 мм	м2	2.5	6873	6873	100 Казахстан
420 Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2	4518	4518	100 Казахстан

421 Решетки регулирующие марки ГР 300х300 мм	м2	0.09	3001	3001	100 Казахстан
422 Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	1	12171	12171	100 Казахстан
423 Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	2	22502	22502	100 Казахстан
424 Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	2	4296	4296	100 Казахстан
425 Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 2-05 диаметром 500 мм	шт.	1	85574	85574	100 Казахстан
426 Баки круглые и прямоугольные вместимостью до 0,3 м3	шт.	1	20737	20737	100 Казахстан
427 Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	комплект	3	177702	177702	100 Казахстан
428 Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	13194	13194	100 Казахстан
429 Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.105	18462	18462	100 Казахстан
430 Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.12	33243	33243	100 Казахстан
431 Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.03	14136	14136	100 Казахстан
432 Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.003	5143	5143	100 Казахстан
433 Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.155	28207	28207	100 Казахстан
434 Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.455	123058	123058	100 Казахстан
435 Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.05	22677	22677	100 Казахстан

436	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.015	8878	8878	100 Казахстан
437	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.003	489	489	100 Казахстан
438	Кабели сигнализации и блокировки, не распространяющие горение, КПКВнг 1х2х0,5 ГОСТ 16442-80 (Прим)	км	0.006	441	441	100 Казахстан
439	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0.001	259	259	100 Казахстан
440	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0.025	9983	9983	100 Казахстан
441	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0.1	96700	96700	100 Казахстан
442	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 1х2х0,5	км	0.015	280	280	100 Казахстан
443	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.033	6321	6321	100 Казахстан
444	Для ошиновки провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0.07488	67684	67684	100 Казахстан
445	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0- 81	шт.	0.3	6	6	100 Казахстан

446 Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм ² ГОСТ 23469.0-81	шт.	0.15	5	5	100 Казахстан
447 Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм ² ГОСТ 23469.0-81	шт.	12.4	1748	1748	100 Казахстан
448 Муфты концевые внутренней установки для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТп-1-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 (Прим)	шт.	4	43384	43384	100 Казахстан
449 Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	3300	3300	100 Казахстан
450 Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	7	77392	77392	100 Казахстан
451 Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	14	2030	2030	100 Казахстан
452 Лампы энергосберегающие люминесцентные, модели DULUX 18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	3	3891	3891	100 Казахстан
453 Держатель светильника	10 шт.	1.53	678	678	100 Казахстан
454 Светильник светодиодный модели "Prometey" 80W, 80 Вт, 8000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 (Прим)	шт.	15	409905	409905	100 Казахстан
455 Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919	7919	100 Казахстан

456	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP34, типа ИЭК ГОСТ Р 51778- 2001	шт.	1	8716	8716	100 Казахстан
457	Коробки ТУСО 67020 ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, с подрозетниками	шт.	4	1340	1340	100 Казахстан
458	Коробка соединительная КС-10	шт.	4	30476	30476	100 Казахстан
459	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753	10753	100 Казахстан
460	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3936	3936	100 Казахстан
461	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1860	1860	100 Казахстан
462	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 16A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2946	2946	100 Казахстан
463	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 20A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310	1310	100 Казахстан
464	Выключатель автоматический ВА47- 100 3P 25A 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908	6908	100 Казахстан
465	Выключатель автоматический ВА47-63 3P 20A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2894	2894	100 Казахстан
466	Выключатель автоматический ВА47-63 3P 25A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1447	1447	100 Казахстан

467 Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4474	4474	100 Казахстан
468 Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	11814	11814	100 Казахстан
469 Выключатель А16-051М IP44 одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	612	612	100 Казахстан
470 Выключатель брызгозащищенный одноклавишный А110-015, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 6 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	449	449	100 Казахстан
471 Розетка РА16-660 штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	1092	1092	100 Казахстан
472 Розетка EKF PROxima штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	954	954	100 Казахстан
473 Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105	шт.	2	4736	4736	100 Казахстан
474 Извещатели пожарные ручные модели ИПР 55 (Прим)	шт.	1	825	825	100 Казахстан

475 Оповещатели модели Маяк-12 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1387	1387	100 Казахстан
476 Оповещатели звуковые модели Бия-2С ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	923	923	100 Казахстан
477 Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	27360	27360	100 Казахстан
478 Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	1	9517	9517	100 Казахстан
479 Шпалы непитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	2	10166	10166	100 Казахстан
480 Светоуказатель пожарного гидранта	шт.	36	103428	103428	100 Казахстан
481 Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0.3225	64691	64691	100 Казахстан
482 Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	0.0942	36385	36385	100 Казахстан
483 Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	8	12464	12464	100 Казахстан
484 Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	408	408	100 Казахстан
485 Серьги типа СР-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	484	484	100 Казахстан
486 Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	651	651	100 Казахстан
487 Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	12.24	3036	3036	100 Казахстан
488 Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	3.618	829	829	100 Казахстан
489 Подвески натяжные изолирующие НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	27432	27432	100 Казахстан
490 Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3836	3836	100 Казахстан
491 Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	4596	4596	100 Казахстан
492 Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	4686	4686	100 Казахстан
493 Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	17.958	214	214	100 Казахстан

494	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.153	1262	1262	100 Казахстан
495	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	22.5	7988	7988	100 Казахстан
496	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.0279	119	119	100 Казахстан
497	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.0306	30	30	100 Казахстан
498	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	1.602	196	196	100 Казахстан
499	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	810	810	100 Казахстан
500	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0.54	86	86	100 Казахстан
501	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.1090816	42	42	100 Казахстан
502	Переемы гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	2829	2829	100 Казахстан
503	Резисторы МЛТ ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	49	49	100 Казахстан
504	Разветвительная коробка У409 УХЛ4 ГОСТ Р 51177-98 (Прим)	шт.	4	1052	1052	100 Казахстан
505	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	3.06	107	107	100 Казахстан
506	Семена многолетних трав	кг	7.5348	16004	16004	100 Казахстан
507	Бензин АИ-92	кг	0.104	22	22	100 Казахстан
508	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0.0032	226	226	100 Казахстан
509	Электроэнергия	кВт/ч	78.94	1026	1026	100 Казахстан
510	Трубы бурильные с высаженными внутри концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0.2965	781	781	100 Казахстан
511	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0.03042	561	561	100 Казахстан
512	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	79.379254	97637	97637	100 Казахстан
513	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	32.33484	48049	48049	100 Казахстан

514 (Стр.17-18) Тройник с пожарной подставкой 108х108	шт	7	356251	356251	100 Казахстан
515 (Стр.19) Крест ПКТФ 100х100 с пожарной подставкой	шт	2	110714	110714	100 Казахстан
516 (Стр.17-18) Подставка пожарная прямая 100 мм	шт	30	522330	522330	100 Казахстан
517 (Стр.15) Прибор ПС "Гранд-Магистр 2А"	шт	1	7768	7768	100 Казахстан
518 (Стр.12) Электропечь ПЭТ-4/1,0 со шнуром с вилкой	шт	1	5179	5179	100 Казахстан
519 Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11-стоимость ж/б материалов и металлоконструкций	м ограды	310	43400	43400	100 Казахстан
520 (Стр.1) Кронштейн РА1	шт	1	9500	9500	100 Казахстан
521 (Стр.24) Опора СКФ-7-3.0 граненная горячего цинкования	шт	15	761340	761340	100 Казахстан
522 (Стр.24, аналог кронштейну "Г") Кронштейн КГШ 1.0-15.000, вылет 1 м, угол наклона 15 градусов	шт	15	65400	65400	100 Казахстан
523 (Стр.1) Кронштейн РА2	шт	1	5446	5446	100 Казахстан
524 (Стр.24, аналог ЗДФ-1,8Б) Фундамент ЗФ-1 металлический монтажный	шт	15	109695	109695	100 Казахстан
525 (Стр.1) Вал привода РА3	шт	2	16428	16428	100 Казахстан
526 (Стр.1) Кронштейн РА4	шт	1	1357	1357	100 Казахстан
527 (Стр.11) Кронштейн РА5	шт	1	1357	1357	100 Казахстан
528 (Стр.3) Хомут Х7	шт	3	3213	3213	100 Казахстан
529 (Стр.3) Хомут Х8	шт	1	1607	1607	100 Казахстан
530 (Стр.1) Проводник ЗП1	м	11.1	15463	15463	100 Казахстан
531 (Стр.4) Крепление СШ-2 провода	шт	5	1115	1115	100 Казахстан
532 (Стр.2) Траверса ТМ2	шт	1	7464	7464	100 Казахстан
533 (Стр.3) Хомут Х1	шт	4	4644	4644	100 Казахстан
534 (Стр.2) Траверса ТМ6	шт	3	54174	54174	100 Казахстан
535 (Стр.1) Оголовок ОГ2	шт	6	11838	11838	100 Казахстан
536 (Стр.1) Оголовок ОГ5	шт	3	4071	4071	100 Казахстан

537 (Стр.1) Болт Б5	шт	3	4554	4554	100 Казахстан
538 (Стр.1) Кронштейн У1	шт	6	26784	26784	100 Казахстан
539 (Стр.4) Стяжка Г1	шт	7	28497	28497	100 Казахстан
540 (Стр.14) Датчик ДТКБ-53 температуры камерный	шт	1	4893	4893	100 Казахстан
541 (Стр.8) Оголовок стальной скважинный для труб 200 мм	шт	2	60892	60892	100 Казахстан
542 (Стр.13) Электропечь ПЭТ-4/1,6 со шнуром и вилкой	шт	3	13392	13392	100 Казахстан
543 Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	34200	34200	100 Казахстан
544 Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	25369	25369	100 Казахстан
545 Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	198049	198049	100 Казахстан
546 Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	431763	431763	100 Казахстан
547 Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	466321	466321	100 Казахстан
548 Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793	48793	100 Казахстан

549	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	73043	73043	100 Казахстан
550	Пункт распределительный ПР 11М-741-21 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	125805	125805	100 Казахстан
551	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	19305	19305	100 Казахстан
552	(Стр.20) Установка УОВ-60 бактерицидная, Q=6 м3/час	шт	2	2691600	2691600	100 Казахстан
553	(Стр.20) Насос Dab NOVA 600 M-A SV дренажный (в т.ч. 1-на складе)	шт	2	190000	190000	100 Казахстан
554	(Стр.9-10) Насос ЭЦВ 8-25-35 артезианский скважинный	шт	1	265179	265179	100 Казахстан
555	(Стр.16) Уровнемер ЭУ-50	шт	1	93031	93031	100 Казахстан
556	(Стр.7) Дизель-генератор AKSA APD 40 кВА	шт	1	2554930	2554930	100 Казахстан
557	(Стр.20) Насосная станция на вертикальных насосах DAB IDEA 4NKV32/4TCORU IE2 (в т.ч.-2 резервных)	шт	4	39000000	39000000	100 Казахстан
558	(Стр.5) Станция управления насосами СУЗ-10	шт	2	195000	195000	100 Казахстан
559	(Стр.11) Шкаф АВР 16-32А	шт	1	31760	31760	100 Казахстан
560	(Стр.22) Сигнализатор УКС-1 уровня	шт	2	87142	87142	100 Казахстан
561	(Стр.23) Преобразователь ПП-ПОФ	шт	2	65982	65982	100 Казахстан
562	(Стр.6) Датчик ЭРСУ-3 (аналог РОС-301)	шт	2	43928	43928	100 Казахстан
563	(Стр.21) Таль ТРЧП-1,6 ручная червячная Q=1 т, H=6 м	шт	1	156921	156921	100 Казахстан

Итого стоимость материалов	98256472	98256472	100.0
Итого стоимость оборудования	46540503	46540503	100.0