

Протокол общественных слушаний по проекту «Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту: «Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального моста по улице Абая в городе Атырау»

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: **ГУ «Управление природных ресурсов и природопользования Атырауской области»**
2. Предмет общественных слушаний: **«Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту: «Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального моста по улице Абая в городе Атырау»**
3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.
ГУ «Управление природных ресурсов и природопользования Атырауской области», г. Атырау, улица Айтеке би 77
4. Местонахождение намечаемой деятельности:
г. Атырау, пр. Абая Кунанбаева, координаты проектируемого объекта: 47.104969, 51.919363
5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: **г. Атырау.**
6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:
ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», тел.: 8-778-702-2262, электронная почта: atyrau.zakup@mail.ru
7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы.
ТОО «Ашық Аспан-Астана», БИН: 991140004518, юридический адрес: г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, дом 34, фактический адрес: ул.Желтоксан 33/1, каб. 204, директор: Мамедова Майя Амангельдиновна, номер телефона: 87750003871, электронный адрес: aaa-2008@mail.ru
8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):
- место проведения: **слушания проведены в режиме онлайн, посредством онлайн-конференции через платформу Zoom по ссылке: <https://us04web.zoom.us/j/5868276277?pwd=dmtsSXFKNtZBS2FrbncrQjJZY1J3UT09>**
Идентификатор конференции: 586 827 6277
Код доступа: 4rabx4
- дата, время начала регистрации участников - **21 января 2022 года, 09:00 часов по местному времени**
- время начала общественных слушаний - **21 января 2022 года, 10:00 часов по местному времени**
9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.
10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.
11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на государственном и русском языках следующими способами:
1) на Едином экологическом портале - № регистрации: 21243023002, дата публикации: 20/12/2021; по ссылке: <https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=3089>

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика: ГУ «Управление природных ресурсов и природопользования Атырауской области», дата публикации: 20/12/2021, по ссылке: <https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-tabigat/press/news/details/304111?directionId=8251&lang=ru>

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

- Газета «Прикаспийская коммуна», дата публикации: 14.12.2021 г. (скрин прилагается);
- Газета «Атырау», дата публикации: 14.12.2021 г. (скрин прилагается);
- Телеканал "Caspian news", дата радиовещания: 15.12.2021 г., (эфирная справка прилагается).

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве: 1 шт. объявлений по адресу: г. Атырау, улица Айтеке би 77 (стенд ГУ «Управление природных ресурсов и природопользования Атырауской области»): 15.12.2021 г.

Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

Участники - 11 человек, в том числе:

- Сарсалова Анфира Уразалиевна (руководитель отдела экологической экспертизы, выдачи разрешения и природоохранных мероприятий ГУ «Управление природных ресурсов и природопользования Атырауской области»);
- представители заказчика - ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», представители генеральной проектной организации – ТОО «Производственная компания «Арнай», представители подрядной организации ТОО «ПК Мостопроект», представители разработчиков проекта «Раздел «Охраны окружающей среды» к рабочему проекту «Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального моста по улице Абая в городе Атырау» - ТОО «Ашық Аспан-Астана», общественность.

Полный список участников представлен в приложении 3.

Председатель: Сарсалова Анфира Уразалиевна (руководитель отдела экологической экспертизы, выдачи разрешения и природоохранных мероприятий ГУ «Управление природных ресурсов и природопользования Атырауской области»).

Предложена кандидатура секретаря – Башимова Анель Бакытбековна – инженер-проектировщик ТОО «Ашық Аспан-Астана».

Проголосовали «за» - 11 человек;

Проголосовали «против» - 0 человек;

Воздержавшиеся - 0 человек.

Утверждение регламента общественных слушаний:

- Ознакомление с объектом реконструкции: «Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту: «Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального моста по улице Абая в городе Атырау»

Регламентированное время – 15 мин.;

- Вопросы, предложения и замечания представителей общественности – 20 мин.;
- Подведение итогов проведения общественных слушаний - 10 мин.

Проголосовали «за» - 11 человек;

Проголосовали «против» - 0 человек;

Воздержавшиеся - 0 человек.

Общественные слушания признаны состоявшимися путем голосования:

Проголосовали «за» - 11 человек;

Проголосовали «против» - 0 человек;

Воздержавшиеся - 0 человек.

Проект рекомендован к прохождению государственной экологической экспертизы.

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

- Открыла общественные слушания Сарсалова Анфира Уразалиевна (руководитель отдела экологической экспертизы, выдачи разрешения и природоохранных мероприятий ГУ «Управление природных ресурсов и природопользования Атырауской области»).

- Выступила представители ТОО «Ашык Аспан-Астана»: Башимова А.Б.

- Башимова А.Б. – инженер-проектировщик ТОО «Ашык Аспан-Астана» представила общие сведения об объекте: административное положение проектируемого объекта, расстояние от проектируемого объекта до жилого массива, до ближайшего водного объекта (р. Урал), представлена ситуационная карта-схема объекта реконструкции – 1 шт., представлены проектные решения.

- Яковченко Ю.К. – инженер-проектировщик ТОО «Ашык Аспан-Астана» представлена характеристика объекта как источника загрязнения, озвучены объемы отходы производства и потребления на период строительства, согласно акту обследования на наличие зеленых насаждений на участке проектирования выявлено, что под пятно застройки зеленые насаждения не попадают, представлены мероприятия по снижению воздействия, охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод, представлено письмо-ответ РГУ «Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» о том, что на территории проектируемых объектов отсутствуют растения и дикие животные, занесенные в Красную Книгу РК, а также по данной территории не проходят пути миграции диких животных, занесенных в Красную Книгу РК, представлен ответ от городского отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта, согласно которому выявлено, что на территории проектируемых объектов не найдено археологических и иных видов памятников историко-культурного наследия, представлено письмо о вывозе строительного мусора и ТБО.

Доклады представлены в виде презентации, количество слайдов - 20 слайдов, включая ситуационную карту-схему в количестве –1 шт., письма и согласования уполномоченных органов – 5 шт.

Презентация, выносимая на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой " не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

№ пп	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии))	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии))	Примечание (снятое замечание или
---------	--	---	--

	участника, должность, наименование представляемой организации)	отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	предложение)
1.	Сауенов Нурсултан (общественность): представлен ли акт обследования на наличие зеленых насаждений?	Башимова А.Б. (главный инженер- проектировщик ТОО «Ашық Аспан-Астана»): в проекте и в презентации представлен акт обследования на наличие зеленых насаждений № 06-02-02-3/2517/1 от 21.12.2021 г., согласно которому выявлено, что под пятно застройки зеленые насаждения не попадают.	снятое замечание
2.	Сауенов Нурсултан (общественность): Какая площадь строительной площадки?	Яковченко Ю.К. (главный инженер- проектировщик ТОО «Ашық Аспан-Астана»): согласно пояснительной записки к рабочему проекту, строительная площадка располагается с низовой части моста на левом берегу. Площадь строительной площадки 0,5 га.	снятое замечание
3.	Сарсалова Анфира Уразалиевна (руководитель отдела экологической экспертизы, выдачи разрешения и природоохранных мероприятий ГУ «Управление природных ресурсов и природопользования Атырауской области»): если по проекту 35 месяцев будет продолжительность строительства, то когда будет окончание строительства?	Фольц В.В. (директор ТОО «ПК Мостопроект»): начало строительства предусмотрено на 2 квартал 2022 г., окончание строительства запланировано в 2024 г.	снятое замечание
5.	Сарсалова Анфира Уразалиевна (руководитель отдела экологической экспертизы, выдачи разрешения и природоохранных мероприятий ГУ «Управление природных ресурсов и природопользования Атырауской области»): на этот период мост будет закрываться?	Фольц В.В. (директор ТОО «ПК Мостопроект»), Мушкачёв И.О.: движение полосы будет полностью закрыто, движение автотранспорта будет осуществляться по близлежащим мостам. Первоначально строится технологический мост, по которому будут переустраиваться теплотрассы, после того как технологический мост будет устроен, существующий автодорожный мост будет разбираться до основания и возводиться новый, на время сборки	снятое замечание

		этого моста будут действовать объезды.	
6.	Сарсалова Анфира Уразалиевна (руководитель отдела экологической экспертизы, выдачи разрешения и природоохранных мероприятий ГУ «Управление природных ресурсов и природопользования Атырауской области»): кто присутствует от ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»?	Представитель ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» - Хамидуллаев Б.Ж.	снятое замечание
7.	Сауенов Нурсултан (общественность): протяженность автомобильного моста?	Яковченко Ю.К. (главный инженер-проектировщик ТОО «Ашық Аспан-Астана»): Полная длина автодорожного моста составляет - 263,81 м. Фольц В.В. (директор ТОО «ПК Мостопроект»): также имеются подходы с подпорными стенами, с одной стороны - 169,5 м, с другой стороны – 150 м. Тех.	снятое замечание
8.	Аубакиров Т. (общественность): сейчас у нас стоит два моста?	Фольц В.В. (директор ТОО «ПК Мостопроект»): в данный момент существующий мост один, проектируется два моста, вместо одного: автодорожный мост и технологический мост.	снятое замечание
9.	Аубакиров Т. (общественность): здесь можете объяснить по этим двум мостам?	Фольц В.В. (директор ТОО «ПК Мостопроект»): на данный момент мост, который действует в этом створе улицы, согласно отчёту обследования, данный мост является предаварийным, его необходимо сносить до основания, т.к. на этом мосту устроены существующие тепловые сети, по новым нормативам мы не имеем права прокладывать давление свыше 0,6 мПа внутри тела моста,	снятое замечание

		поэтому необходимо было запроектировать рядом стоящий мост для прокладки коммуникаций теплотрассы, четырёх ниток трубопровода с левого на правый берег, поэтому рядом с существующим мостом проектируется точно такой же конструктивно и по опорам и по пролетному строению мост, который будем воздвигать с левого берега на правый берег, после чего устраиваем по нему теплотрассу, замыкаем трубы и можем приступить к демонтажу существующего моста.	
10.	Аубакиров Т. (общественность): теплотрассу нельзя было заново под мост положить?	Фольц В.В. (директор ТОО «ПК Мостопроект»): нет, с давлением выше 0,6 мПа мы обязаны пуска теплотрассу по отдельно стоящему мосту.	снятое замечание
11.	Аубакиров Т. (общественность): при реконструкции моста все бетонные отходы куда будут вывозиться?	Фольц В.В. (директор ТОО «ПК Мостопроект»): бетонные отходы будут вывозиться на полигон, туда мы вывозим и разбираем бетон.	снятое замечание
12.	Аубакиров Т. (общественность): мы сейчас все знаем, что все бетонные балки, бетонные поверхности идут в цельном виде, когда будете демонтировать, вы их будете дробить?	Фольц В.В. (директор ТОО «ПК Мостопроект»): нет, будут сниматься поочередно балки, поочередно разбираться, подставляя временные опоры под пролетное строение для страховки, далее будут подъезжать краны, на полуостровках будут снимать эти балки. Если возможности не будет целиком во всю длину загрузить балки в спец.транспорт, то данные балки будут разрезаться напополам.	снятое замечание
13.	Аубакиров Т. (общественность): если балки будут габаритными, и нужно будет делить балки на несколько частей, это предусмотрено проектом?	Фольц В.В. (директор ТОО «ПК Мостопроект»): имеются полуостровки, на которых мы можем работать, которые устраиваются вокруг опор. На мосту нет балок длиннее 30 метров,	снятое замечание

		их можно будет загрузить в спец.транспорт.	
14.	Аубакиров Т. (общественность): существующие опоры полностью будут убираться?	Фольц В.В. (директор ТОО «ПК Мостопроjekt»): опоры убираются на существующем мосту до свай, само свайное основание остаётся, так как замена свай является дорогостоящей.	снятое замечание
15.	Аубакиров Т. (общественность): в данный момент стоят по четыре ряда пять колонн стойки опор они полностью будут убираться?	Фольц В.В. (директор ТОО «ПК Мостопроjekt»): да, будут полностью убираться и фундаменты убираются, т.к. это было запроектировано под нагрузки, меньше, чем предыдущие.	снятое замечание
16.	Аубакиров Т. (общественность): сама чаша в этой стойке в каком состоянии?	Фольц В.В. (директор ТОО «ПК Мостопроjekt»): состояние всего моста позиционируется, как аварийное: выщелачивание бетона, трещины.	снятое замечание
17.	Сарсалова Анфира Уразалиевна (руководитель отдела экологической экспертизы, выдачи разрешения и природоохранных мероприятий ГУ «Управление природных ресурсов и природопользования Атырауской области»): к какой категории относится объект?	Башимова А.Б. (главный инженер-проектировщик ТОО «Ашык Аспан-Астана»): объект «Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального моста по улице Абая в городе Атырау» относится ко 2 категории согласно приказа №246 от 13.07.2022 г. инструкции по определению категории объекта оказывающего негативное воздействие на окружающую среду глава 2, п.11, п.п.3.	снятое замечание

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Замечаний и предложений не поступило

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение к протоколу:

1. Лист регистрации участников общественных слушаний по проекту «Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту: «Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального моста по улице Абая в городе Атырау»;

2. Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города);
3. Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний;
4. Скриншоты объявления общественных слушаний на Едином экологическом портале, на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа, в средствах массовой информации;
5. Презентация, выносимая на общественные слушания.

17. Председатель общественных слушаний:

Руководитель отдела экологической экспертизы, выдачи разрешения и природоохранных мероприятий ГУ «Управление природных ресурсов и природопользования Атырауской области»:

Сарсалова

А.У.



(подпись) дата: 24.01.22 г.

Секретарь общественных слушаний:

Инженер – проектировщик ТОО «Ашық Аспан-Астана»:

Башимова

А.Б.



(подпись) дата: 24.01.22 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к протоколу общественных слушаний

Список участников общественных слушаний по обсуждению рабочего проекта
в формате видеоконференции по ссылке

<https://us04web.zoom.us/j/77571717350?pwd=RFBGa2JidzRVMLZpMXNQOGxLOTdVdz09>

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Номер телефона
1.	Сарсалова А.У.	руководитель отдела экологической экспертизы, выдачи разрешения и природоохранных мероприятий ГУ «Управление природных ресурсов и природопользования Атырауской области»	+7 (7122) 354559
2.	Хамидуллаев Б.Ж.	Представитель ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»	87788039393
3.	Бижигитова Б.	Представитель ТОО «Производственная компания «Арнай», генеральной проектной организации рабочего проекта	87782587670
4.	Фольц В.В.	Директор ТОО «ПК Мостопроект»	87019583717
5.	Мушкачев И.О.	Инженер-проектировщик ТОО «ПК Мостопроект»	87078773210
6.	Башимова А.Б.	Инженер-проектировщик ТОО «Ашық Аспан-Астана»	87015484410
7.	Яковченко Ю.К.	Инженер-проектировщик ТОО «Ашық Аспан-Астана»	87014765756
8.	Битакова А.Д.	Зам.директора ТОО «Ашық Аспан-Астана»	87750003871
9.	Сауенов Н.	общественность	87786466123
10.	Халауединов Р.	общественность	87000900795
11.	Аубакиров Т.	общественность	87016112930

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 21243023002, Дата: 03/11/2021

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: «Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального моста по улице Абая в городе Атырау»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Атырауская область, Атырау Г.А., 21/01/2022 10:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Прикаспийская коммуна, Атырау; телеканал «АТЫРАУ» либо телеканал "Caspian news"

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

доска объявлений ГУ "Аппарат акима Атырауской области"

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" (БИН: 050140009421), 8-712-225-4356, atyrauzhkh@mail.ru,

Представитель: Башимова А.Б.

Составитель отчета о возможных воздействиях : ТОО «Ашық Аспан-Астана»

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 21243023002, Дата: 02/12/2021

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №21243023002, от 03/11/2021 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету «Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального моста по улице Абая в городе Атырау», в предлагаемую Вами 21/01/2022 10:00, Атырауская область, Атырау Г.А. (дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" (БИН: 050140009421), 8-712-225-4356, atyrauzhkh@mail.ru,

Представитель: Башимова А.Б.

Составитель отчета о возможных воздействиях: ТОО «Ашық Аспан-Астана»

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

«Caspian NEWS» ЖШС
Атырау қаласы,
Ж. Молдағалиев көшесі 29 А,
Атырау-Ақпарат,
типография ғимараты, 5 қатар
тел: 8 7122 51 40 84



ТОО «Caspian NEWS»
г. Атырау,
ул.Ж. Молдағалиева 29 А,
Атырау-Ақпарат,
здание типографий, 5 этаж
тел: 8 7122 51 40 84

№ 298 « 15 » 12 2021 ж

Эфирная справка

Настоящей справкой, подтверждается что в эфире телеканала «Caspian News» была размещена бегущая строка 14 декабря 2021 г. на тему:

Объявление

ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», согласно ст. 49-3 Экологического кодекса РК, сообщает, что 21 января 2022 года в 10.00 часов (по времени г.Атырау) состоится общественные слушания в форме открытого собрания посредством онлайн-конференции по проекту «Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального моста по улице Абая в городе Атырау»

Для принятия участия просим перейти по следующей ссылке:
<https://us04web.zoom.us/j/5868276277?pwd=dmtsSXFkNTZBS2FrbnNrQjJZY1J3UT09>

Идентификатор конференции: 586 827 6277

Код доступа: 4rabx4

Проектная документация предоставлена на Едином экологическом портале и сайте МИО: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Атырауской области».

Дополнительная информация по адресу: aaa-2008@mail.ru и по телефону: 87015484410.

БИН 991140004518, ТОО «Ашық Аспан-Астана».

Хабарландыру

"Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" ММ, ҚР Экологиялық кодексінің 49-3 бабына сәйкес 2022 жылғы 21 қаңтар сағат 10.00-де (Атырау қ., уақыты бойынша) "Атырау қаласы Абай көшесіндегі орталық көпірді қайта жаңартуға арналған жобалау-сметалық құжаттаманы түзету" жұмыс жобасына «Қоршаған ортаны қорғау» тарауы жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде онлайн-конференция арқылы қоғамдық тыңдау өтеді.

Қатысу үшін келесі сілтеме бойынша өтуіңізді сұраймыз:

<https://us04web.zoom.us/j/5868276277?pwd=dmtsSXFkNTZBS2FrbnNrQjJZY1J3UT09>

Конференция идентификаторы: 586 827 6277

Кіру коды: 4rabx4

Жобалық құжаттама, сондай-ақ белсенді сілтеме бірыңғай экологиялық порталда және ЖАО-ның: "Атырау облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ сайтында ұсынылған.

Қосымша ақпарат мына мекен-жай бойынша: aaa-2008@mail.ru және телефон арқылы: 87015484410.

БСН 991140004518, ЖШС «Ашық Аспан-Астана».

Директор



Кертаев К.М.





**МЕСТО ДЛЯ
ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ**

[illegible][illegible]

90X120

21 января 2022 года в 10:00 ч. (по г.Атырау) будут проведены общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального моста по улице Абая в городе Атырау»

Общественные слушания будут проведены в режиме онлайн, посредством видеоконференцсвязи на платформе ZOOM.

Для принятия участия просим перейти по следующей ссылке:
<https://us04web.zoom.us/j/5868276277?pwd=dmtsSXFkNTZBS2FrbncrQjJZY1J3UT09>

Идентификатор конференции: 586 827 6277

Код доступа: 4gabx4

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность

По вопросам подключения к конференции обращаться по номеру: 87015484410

Заказчик: ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», тел.: 8-778-702-2262, электронная почта: atyrau.zakup@mail.ru

Генеральный проектировщик: ТОО «Производственная компания «Арнай», тел.: 87782587670, электронная почта: astana_project@inbox.ru

Разработчик проекта Раздел «Охрана окружающей среды»: ТОО «Ашмык Аспан-Астана», ааа-2008@mail.ru, тел.: 87015484410

Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области», ответственное лицо – Айчикова Асель., тел. +7 (7122) 354559

Документация по проекту размещена на едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz> и на сайте МИО: <https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-tabigat?lang=ru>, в разделе «Общественные слушания».

Дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности можно по электронному адресу и номеру телефона: ааа-2008@mail.ru, тел.: 87015484410.

Электронный адрес, где принимаются замечания и предложения по документации проекта: atr.priroda@atyrau.gov.kz, тел. +7 (7122) 354559

2022 жылғы 21 қаңтарда сағат 10:00-де (Атырау қаласы бойынша) "Атырау қаласы Абай көшесіндегі орталық көпірді қайта жанартуға жобалық-металық құжаттама нысанын түзету" жұмыс жобасына" Қоршаған ортаны қорғау бөлімі "жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Қоғамдық тыңдаулар ZOOM платформасында бейнеконференцбайланыс арқылы онлайн режимінде өткізіледі.

Қатысу үшін келесі сілтеме бойынша өтуіңізді сұраймыз:
<https://us04web.zoom.us/j/5868276277?pwd=dmtsSXFkNTZBS2FrbncrQjJZY1J3UT09>

Конференция идентификаторы: 586 827 6277

Кіру коды: 4gabx4

Қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүргізіледі

Конференцияға қосылу сұрақтары бойынша 87015484410 нөміріне хабарласуға болады

Тапсырыс беруші: "Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ, тел.: 8-778-702-2262, электрондық пошта: atyrau.zakup@mail.ru

Бас жобалаушы: "Арнай" Өндірістік компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, тел.: 87782587670, электрондық пошта: astana_project@inbox.ru

Жобаны әзірлеуші "Қоршаған ортаны қорғау" бөлімі: "Ашмык Аспан-Астана" ЖШС, ааа-2008@mail.ru, тел.: 87015484410

Жергілікті атқарушы орган: "Атырау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ, жауапты тұлға – Айчикова Әсел., Тел. +7 (7122) 354559

Жоба бойынша құжаттама бірінші экологиялық порталда орналастырылған: <https://ecoportal.kz> / және ЖАО сайтында: <https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-tabigat?lang=ru>, "қоғамдық тыңдау" бөлімінде.

Жоспарланып отырған қызмет, қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы қосымша ақпаратты, сондай-ақ қоздырып отырған қызметке қатысты құжаттардың көшірмелерін электрондық мекенжай және телефон нөмірі бойынша сұратуға болады: ааа-2008@mail.ru, тел.: 87015484410.

Жоба құжаттамасы бойынша ескертулер мен ұсыныстар қабылданатын электрондық мекенжайы: atr.priroda@atyrau.gov.kz, тел. +7 (7122) 354559

г.Атырау
 14.12.2021 г.
 10.00 ч.

Общественные слушания по проекту «Раздел «Охрана окружающей среды» к РП: «Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального моста по улице Абая в городе Атырау»

Заказчик проектной документации: **ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Разработчик рабочего проекта: **ТОО «Производственная компания «Арнай»**

Разработчик проекта «Раздел «ООС»»: **ТОО «Ашық Аспан-Астана»**



Общие сведения

▶ Административное положение

Территория проектируемого объекта расположена в городе Атырау, улица Абая.

«Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального моста по улице Абая в городе Атырау»	
<i>Расстояние до жилого массива</i>	- с Северной стороны располагаются жилые дома на расстоянии – 48 и 47 м. - с Южной стороны на расстоянии 90 м. и 48 м. располагаются жилые дома
<i>Расстояние до водного объекта</i>	- объект пересекает р.Урал

**Карта-схема размещения объекта с указанием расстояния до ближайшей жилой зоны
«Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального
моста по улице Абая в городе Атырау»**



Условные обозначения

- Объект реконструкции
- Жилая зона

Расстояние от проектируемого объекта до жилой зоны составляет:

- с северной стороны на расстоянии 48 и 47 м.
- с южной стороны на расстоянии 90 и 48 м.

с юго-восточной стороны до р.Урал составляет 2 км

Реконструируемый объект пересекает р.Урал

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

- ▶ Настоящим проектом предусмотрено:
- ▶ Реконструкция опор с демонтажем ростверковой части – устройство новых опор с устройством ростверков на существующем свайном основании и надростверковой части.
- ▶ Полный демонтаж двух существующих промежуточных опор.
- ▶ Замена пролетных строений с железобетонного на стальное.
- ▶ Замена опорных частей на современные в соответствии с принятыми конструктивными решениями и перемещениями.
- ▶ Замена деформационных (всех) швов на современные в соответствии с принятыми конструктивными решениями и перемещениями.
- ▶ Замена барьерного и перильного ограждений.
- ▶ Замена водоотводящих устройств на мосту и подходах.
- ▶ Строительство технологической эстакады под теплотрассу.
- ▶ Устройство новых подходов в новых подпорных стенах.
- ▶ Устройство конструкций под мачты освещения моста и подходов.
- ▶ Ремонтно-восстановительные работы набережной на правом берегу в границах сооружения;
- ▶ Укрепление/восстановление левобережных откосов в границах сооружения.

Автодорожный мост

Полная длина моста $L=263,81$ м.

Основные расчетные параметры:

Категория проектируемого сооружения	Городской мост
Категория проектируемой дороги	магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
Вертикальная кривая	$R=2500$; $R=2700$
Продольные уклоны на подпорных стенках	40-50 ‰
Расчетные временные нагрузки	A11, НК-80, распределенная пешеходная нагрузка 400кг/м^2
Категория реки Урал по судоходству	Глубина водного пути 150-200 см, по ширине 40м. (Письмо На № 21/89 от 8 июня 2021 года)
Тип дорожных условий:	
<i>на мосту</i>	E
<i>на подходах в границах подпорных стен</i>	E

Опоры

Проектом предусмотрено 6 опор – существующие промежуточные опоры №№3, 6 демонтируются полностью в соответствии с расчетной схемой моста.

Береговые опоры №№1, 6. Монолитные необсыпные устои с обратными стенками на существующем свайном основании из призматических свай. Ширина в поперечнике между боковыми (фасадными) гранями 22,9м. Монолитный ростверк прямоугольный, высотой Н-2.0м и размерами в плане 22,9×5,0м.

Промежуточные опоры. Все опоры сборно-монолитные, стоечные, безригельные, индивидуальной разработки. Опоры на существующем свайном основании из призматических свай. Ростверки выполнены на тампонажном слое Н=1,0м. Монолитный ростверк высотой 2,5м имеет радиальную форму сторон, обращенных к потоку с радиусом R2,0м в основании. Длина по подошве ростверка в плане 19,6м, ширина 4,0м.

Технологический мост

Схема технологического моста аналогична схеме автодорожного моста с промежуточными опорами, стоящими в створе промежуточных опор автодорожного моста. Схема технологического моста: 33+66+63+66+33(м).

Габарит технологического моста принят из расчета пропуска двух ниток теплотрассы в двухтрубном исполнении ППУ Dn-530 мм и ППУ Dn-720 мм Г-6,52 с двумя технологическими полосами по краям, шириной по 0,75м и одной центральной, шириной в свету 0,8м. В местах расположения температурных компенсаторов теплотрассы предусмотрены уширения пролетного строения на 4.25м с двух сторон – полная ширина пролетного строения 15.02м.

Расчетные временные и постоянные нагрузки от теплотрассы и пешеходной нагрузки интенсивностью 400кг/м².

Технологический мост запроектирован в соответствии с НТД, действующей на территории РК.

Опоры

Проектом предусмотрено 6 опор на свайном основании из БНС. Ростверки выполнены на тампонажном слое $H=1,0\text{м}$.

Береговые опоры №№1, 6. Монолитные необсыпные одностоечные устои на свайном ростверке из БНС $L=18,0\text{м}$. На одно основание приходится 6 БНС. Монолитный ростверк прямоугольный, высотой $H=1,8\text{м}$ и размерами в плане $7\times4,5(\text{м})$. Высота стоек $3,5\text{м}$ (оп.№1 и оп.№6). Ширина тела опоры в поперечнике между боковыми (фасадными) гранями $3,8-5,4\text{м}$, по ригелю – $5,8\text{м}$.

Промежуточные опоры индивидуальной разработки, сборно-монолитные, одностоечные, на высоком свайном ростверке из БНС $L=25,0\text{м}$. На одно основание приходится 10 БНС. Монолитный ростверк высотой $2,5\text{м}$ имеет радиальную форму сторон, обращенных к потоку. Размеры в плане по подошве ростверка в плане $9,5\times6,5(\text{м})$. Ледорезная часть – из контурных блоков с монолитным заполнением тела и монолитным прокладником, также имеющих радиальную форму сторон, обращенных к потоку. Длина сечения ледорезной части в плане $5,7\text{м}$, ширина $2,7\text{м}$. Высота ледорезной части – три уровня контурных блоков общей высотой $3,63\text{м}$

Характеристика объекта как источника загрязнения.

Начало строительства объекта — 2 кв.2022 г.

Общая продолжительность строительства составит — 35 месяцев

Количество рабочих на период строительства: 200 человек

На период строительства:

На период строительства источники (временные источники загрязнения):

- Битумные работы (битумный котел) – Ист.0001, 0002, 0003
- Работа компрессора - Ист.0004;
- Буровая машина - Ист.0005;
- Сварочная установка - Ист.0006;
- Электростанции передвижные - Ист.0007;
- Земляные работы (выемка, насыпь грунта) - Ист.6001;
- Земляные работы (снятие ПСП) - Ист.6002;
- Демонтажные работы - Ист.6003;
- Пересыпка инертных материалов в штабели (щебень фр. 5-10 мм) - Ист.6004;
- Пересыпка инертных материалов в штабели (щебень фр. 10-20 мм) - Ист.6005;
- Пересыпка инертных материалов в штабели (щебень фр. 20-40 мм) - Ист.6006;
- Пересыпка инертных материалов в штабели (щебень фр. 40-70 мм) - Ист.6007;
- Пересыпка песка - Ист.6008;
- Пересыпка ПГС - Ист.6009;
- Пересыпка бутового камня (фр. более 70 мм)- Ист.6010;
- Дорожные работы (пересыпка портландцемента) - Ист.6011;
- Дорожные работы (известь комовая) - Ист.6012;
- Дорожные работы (объездная, укрепление, ЩПС фр. 0-40 мм) - Ист.6013;
- Дорожные работы (объездная, укрепление, смесь №3 фр. 0-40 мм) - Ист.6014;
- Дорожные работы (объездная, укрепление, ЩПС новый материал фр. 20-40 мм) - Ист.6015;
- Дорожные работы (приготовление смесей, пересыпка ПГС) - Ист.6016;
- Дорожные работы (шлакопортландцемент ШПЦ 400) - Ист.6017;
- Строительные и гидроизоляционные работы - Ист.6018;

На период строительства:

На период строительства источники (временные источники загрязнения):

- Дорожные работы (разлив битума) - Ист.6019;
- Газосварочные работы - Ист.6020;
- Сварочные работы - Ист.6021;
- Медницкие работы (пайка припоями) - Ист.6022;
- Укладка асфальтобетонных смесей - Ист.6023;
- Разметочные работы - Ист.6024;
- Пила дисковая (деревообработка) - Ист.6025;
- Пила с карбюраторным двигателем - Ист.6026;
- Резка арматуры - Ист.6027;
- Пресс ножницы по металлу - Ист.6028;
- Машины шлифовальные - Ист.6029;
- Буровые работы - Ист.6030;
- Работа строительной техники и автотранспорта (въезд, выезд) – Ист.6031;
- Пыление от автотранспортных работ – Ист.6032.

Согласно пункту 17 статьи 202 ЭК РК нормативы эмиссий от передвижных источников (автотранспорт, спецтехника и т.д.) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются.

Площадка строительства представлена 39 источниками загрязнения атмосферного воздуха, из них 32 неорганизованных источника загрязнения атмосферного воздуха и 7 организованных источника загрязнения.

В выбросах от объекта на период строительства содержится 28 загрязняющих веществ без учета автотранспорта, для которых разработаны нормативы ,группы суммаций в количестве – 3.

Максимальный выброс вредных веществ составляет 32.62381921 г/с – на период строительства (без учета передвижных источников).

Валовый выброс вредных веществ составляет 68.517532299 т/г – на период строительства (без учета передвижных источников).

Отходы производства и потребления

На период строительства предусмотрено образование коммунальных отходов (твердые бытовые отходы), строительные отходы, огарыши сварочных электродов, тара из-под лакокрасочных изделий, ветошь промасленная, осадок от мойки колёс. Отходы со строительной площадки передаются специализированной организации по договору для дальнейшей утилизации.

Образуются от деятельности рабочих твердые бытовые отходы (коммунальные) - 43,624 т;

Образуются в процессе строительства строительные отходы - 589,53 т;

Образуются после использования электродов при сварочных работах огарыши сварочных электродов - 0,1818 т;

Образуются при выполнении малярных работ тара из-под лакокрасочных материалов - 0,7476 т.

Промасленная ветошь - 0,001863575 т.

Отходы деревообработки - 474 т/год.

Осадок от мойки колес - 0,059 т/год.

Итого: 1108,144263 т.

Баланс водопотребления и водоотведения

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, умывальные:

$$200 \cdot 25 / 1000 = 5 \text{ м}^3/\text{сутки}$$

$$5 \cdot 1064 = 5320 \text{ м}^3/\text{год}$$

Техническая вода согласно сметного раздела составляет — 117 634,1935 м.куб.

Наименование	Водопотребление, м ³ на период проведения работ			Водоотведение, м ³ /на период проведения работ				Безвозвратные потери, м ³ /на период проведения работ
	Всего	Питьевого качества	Технического качества	Всего	Объем сточной воды, повторно используемой	Производственные сточные воды	Хозяйственные бытовые сточные воды	
Хозяйственно питьевые нужды, умывальные	5320	5320	-	5320	-	-	5320	-
Техническая вода	117634,1935	-	117634,1935	-	-	-	-	117634,1935
Душевая сетка	618	-	618	618	-	-	-	-
Пункт мойки колес	0,059	-	0,059	0,059	0,059	-	-	-
Итого:	123 572,2525	5320	118252,2525	5938,059	0,059	-	5320	117634,1935

Сведения по озеленению объекта

- ▶ Согласно акту обследования на наличие зеленых насаждений № 06-02-02-3/2392/2 от 29.10.2021 г. на участке проектирования выявлено, что под пятно застройки зеленые насаждения не попадают.

Мероприятия по снижению воздействия, охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод.

При проведении любых видов работ должны соблюдаться «Правила охраны поверхностных вод Республики Казахстан», РНД 1.01.03-94 и следующие технические и организационные мероприятия, предупреждающие возможное негативное воздействие на подземные воды и временные поверхностные водотоки:

- При работе спецтехники соблюдать недопущение пролива нефтепродуктов в водный объект.(р.Урал)
- Запрещается заправка топливом автомобилей и других машин и механизмов вблизи водоохраной зоны;
- Контроль за водопотреблением и водоотведением;
- Не допускать загрязнения воды и береговой полосы водоема используемыми материалами для строительных работ (асфальтобетонные смеси, инертные материалы - песок, щебень, гравий и т.д.)
- Временные бытовые и производственные помещения для обеспечения проектных работ должны размещаться на расстоянии не менее 100 м от уреза воды;
- Своевременная ликвидация проливов (аварийная ситуация) ГСМ при работе транспорта;
- Организация системы сбора, хранения и своевременный вывоз производственных и бытовых отходов, образованные твердо-бытовые отходы (ТБО) и строительный мусор будут вывезены на специализированные предприятия для дальнейшего размещения или утилизации;
- Проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан и т.д.
- Строго соблюдать проектные решения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Акт обследования на наличие зеленых насаждений

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
АТЫРАУ ҚАЛАЛЫҚ ӘКІМДІГІ
"ҚАЛАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ-
КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ,
ЖОЛАУШЫЛАР ҚОЛІГІ ЖӘНЕ
АВТОКӨЛІК ЖОЛДАРЫ БОЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



АТЫРАУСКИЙ ГОРОДСКОЙ
АКИМАТ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

060005, Атырау қаласы, Азаттық даңғылы, 101-а
Телефакс: 8 (7122) 254451, 254459, 254234

060005, город Атырау, пр. Азаттык, 101-а
Телефакс: 8 (7122) 254451, 254459, 254234

06-02-02-3/4392/А
19.10.2021
Байғалиев А.
26.10.2021

Директору
ТОО «ПК «Арнай»


ГУ «Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» рассмотрев Ваше обращение об обследовании земельного участка на наличие зеленых насаждений на территории проведения проектных работ по объекту «Реконструкцию центрального моста по улице Абая в городе Атырау» сообщает следующее:

Для объективного рассмотрения вопроса, специалистами отдела был проведен выезд на место проведения проектных работ, по результатам которого отмечено, что под вынужденный снос, санитарную обрезку и пересадку зеленые насаждения не попадают.

Руководитель отдела

А.Муханбеталиев

Исп. Б.Хамидуллаев
Тел: 25-44-51
Atyrau.zakup@mail.ru



Ответ от РГУ «Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГиПР»

«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИғИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ДУИНЕСІ КОМИТЕТІНІН АТЫРАУ ОБЛЫСТЫҚ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ДУИНЕСІ АУМАҚТЫҚ ИНСПЕКЦИЯСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ		РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
060009, Атырау қ., Лесхоз м/к, Қ. Мейсәубаев көшесі 33 үй төл. : 8(7122) 28-02-51		060009, г. Атырау, мкр. Лесхоз ул. : Қ. Мейсәубаев 33 төл. : 8(7122) 28-02-51
№ _____		
Руководителю отдела ГУ «Городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» А. Муханбеталиеву		
<i>На исх № 06-02-02-3/2403 от 19.10.2021 года</i> Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира, рассмотрев направленную ситуационную карту- схему на проект «Реконструкция центрального моста по ул. Абая» сообщает, что данный участок не входит в состав особо охраняемых природных территории, гослесфондов, на этой территории отсутствуют пути миграции диких животных, также отсутствуют дикие животные и растения, занесенные в Красную Книгу РК. Однако, при проведении работ по проекту необходимо строго соблюдать нормы действующего природоохранного законодательства, в частности пунктов 1 и 2 ст. 17 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».		
Руководитель Инспекции		Р. Даулетов
Исп: Шалхаров М Тел: 280251		

Ответ от городского отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ АТЫРАУ ҚАЛАЛЫҚ ӘКІМДІГІ ҚАЛАЛЫҚ МӘДЕНИЕТ, ТІЛДЕРДІ ДАМУ, ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІ 060003, Атырау облысы, С.Сәуірғалиев, 1 телефон: 8/7122/43 36 94, тел: 8/7122/25 2995 gsk2018@atyrau.gov.kz 20 _____ жылғы « _____ » _____ № _____		АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ АППАРАТ АКИМА ГОРОДА АТЫРАУ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 060003, город Атырау, улица С.Сәуірғалиев, 1 телефон: 8/7122/43 36 94, тел: 8/7122/25-29-95 gsk2018@atyrau.gov.kz
--	--	---

Қалалық тұрғын-үй
коммуналдық шаруашылығы,
жол ауышар көлігі және
автокөлік жолдары бөлімінің
басшысы
А.Муханбеталиевке

2021 жылғы 25 қазандағы
№06-02-02-3/2471 санды хатқа

«Атырау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі», Абай көшесіндегі орталық көпір аумағында тарихи-мәдени мұра ескерткіштері жоқ екендігін хабарлайды.

Бөлім басшысы	Н.Ахмедьяров
---------------	--------------

Орын: Қ.Құмарова
Тел: 45-36-94
k.kumarova@atyrau.gov.kz

Письмо о вывозе строительного мусора

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
АТЫРАУ КАЛАЛЫҚ ӘКІМДІГІ
"ҚАЛАЛЫҚ ТҮРГЫН ҮЙ-
КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ,
ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ
АВТОКӨЛІК ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



АТЫРАУСКИЙ ГОРОДСКОЙ
АКИМАТ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

060005, Атырау қаласы, Азаттық даңғылы, 101-а
Тел/факс: 8 (7122) 254451, 254459, 254234

060005, город Атырау, пр Азаттык, 101-а
Тел/факс: 8 (7122) 254451, 254459, 254234

06-02-02-3/2394/0
19.10.2021

Боймұхаметов А.
20.10.21/Н

Директору
ТОО «ПК «Арнай»

Касательно рабочего проекта: «Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального моста по улице Абая в городе Атырау»

ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Атырау» настоящим сообщаем, что вывоз строительного мусора производится в полигон твердых бытовых отходов в г.Атырау (полигона ТБО), находящийся в 15 км от объекта «Реконструкцию центрального моста по улице Абая в городе Атырау».

Руководитель отдела

А.Муханбеталиев

Ист: Б.Халидуллаев
Тел: 25-44-51
Atyrau.zakup@mail.ru

17.10.2021 16:00:00



Письмо о начале строительства

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
АТЫРАУ ҚАЛАЛЫҚ ӘКІМДІГІ
“ҚАЛАЛЫҚ ТҮРГЫН ҮЙ-
КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ,
ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ
АВТОКӨЛІК ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ”
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



АТЫРАУСКИЙ ГОРОДСКОЙ
АКИМАТ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

060005, Атырау қаласы, Азаттық даңғылы, 101-а
Тел/факс: 8 (7122) 254451, 254459, 254234

060005, город Атырау, пр Азаттык, 101-а
Тел/факс: 8 (7122) 254451, 254459, 254234

06-02-02-3/254451
21.12.2021

Генеральному директору
ТОО «ПК «Арнай»
А.Ж.Абдуллаевой

ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата г.Атырау, сообщает, что начало работ по объекту «Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального моста по улице Абая в городе Атырау» запланировано на II квартал 2022 года.

Руководитель отдела

А.Муханбеталиев

Исп: Б.Хамидуллаев
Тел: 25-44-51
Pis_zhkh@mail.ru

Спасибо за внимание!