

ПРОТОКОЛ

общественного слушания по разделу «Охраны окружающей среды» к рабочему проекту «Плавильный цех №1. Реконструкция. Замена печи №12. Установка рудно-термической электропечи РКО-22ФХ-И2 мощностью 22 МВА» Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром»

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»

2. Предмет общественных слушаний: по РООС к рабочему проекту «Плавильный цех №1. Реконструкция. Замена печи №12. Установка рудно-термической электропечи РКО-22ФХ-И2 мощностью 22 МВА» Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром» (полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания:

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК

4. Местонахождение намечаемой деятельности: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр-кт 312 Стрелковой дивизии.

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр-кт 312 Стрелковой дивизии

(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:

Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром», юридический адрес: Актюбинская область, г. Актобе, район Алматы, пр. 312 Стрелковой дивизии, здание 60А, тел. 8(7132) 973-167, БИН 040541002353, E-mail: aktfp@erg.kz, сайт www.erg.kz

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы: Проектная группа: ТОО «Экологический центр-РВ», БИН: 051040005329

Адрес: г. Павлодар, ул. Торайгырова, стр. 48/1, тел: 8(777)4982735. ecologcentr@mail.ru

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):

6 мая 2022 года 14:00 ч. – время начала регистрации участников, 15:00 ч. – время начала общественных слушаний, место проведения общественных слушаний – здание заводоуправления Актюбинского завода ферросплавов, конференц-зал, 3 этаж пр. 312 Стрелковой дивизии, здание 60А. Общественные слушания проведены также в режиме онлайн, посредством видеоконференцсвязи на платформе «Zoom»:

<https://us04web.zoom.us/j/2538101026?pwd=WXlBVnlXb2F0RTg0cGhHV002OFRjdz09.>

Идентификатор конференции: 253 810 1026 Код доступа: 0ShUiN (дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

Копии письма-запроса и письма ответа представлены в приложении 1 к настоящему протоколу общественных слушаний.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний. Регистрационный лист участников представлен в приложении 2 к настоящему протоколу общественных слушаний.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале –

<https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/ShowDetails/5883> дата публикации: 01/04/2022г.

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном Интернет-ресурсе государственного органа-разработчика: На сайте МИО

<https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-paidalanuy/about?lang=ru>

дата публикации: 01/04/2022г

(наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний: газета «Эврика» от 30.03.2022 г. № 11 (1438)
(Приложение 3)

(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

Телеканал «РИКА ТВ», бегущая строка, от 30.03.2022 г. (Эфирная справка в Приложении 3)

(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 1 объявлений по адресам Акима города Актобе, г.Актобе, ул.Т.Ахтанова, 50. Фотоматериалы представлены в приложении 4 к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний: выбрать секретарем общественных слушаний Самойленко Т.А. Эксперт экологического проектирования и нормирования Отдела охраны окружающей среды АО «ТНК «Казхром» 18участников, «за» - 18, «против» - 0, «воздержались» - 0 человек.

(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

1) Рассмотрение материалов проекта в форме доклада. Предлагаемый регламент – 15 мин.;

2) Вопросы-ответы. Все желающие могут задавать вопросы докладчику и высказать свое мнение по проекту. Предлагаемый регламент – 15 мин.;

3) Подведение итогов и закрытие общественных слушаний. Предлагаемый регламент – 5 мин.;

Регламент принят единогласно: «за» – 18, «против» – 0, «воздержались» – 0 человек

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

общественные слушания признаны состоявшимися, принято: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 1 человек

(о признании общественных слушаний состоявшимися с указанием причин в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

13. Сведения о всех заслушанных докладах: докладчик – эколог по проектированию ТОО «Экологический центр-РУ» главный специалист Романенко С.

(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

Тема доклада: по РООС к рабочему проекту «Плавильный цех №1. Реконструкция. Замена печи №12. Установка рудно-термической электропечи РКО-22ФХ-И2 мощностью 22 МВА» Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром» (Приложение 5)

(тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей) Текст докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют отношения к предмету общественных слушаний» (Приложение 6)

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению: Считать представленный Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Плавильный цех №1. Реконструкция. Замена печи №12. Установка рудно-термической электропечи РКО-22ФХ-И2 мощностью 22 МВА» Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» пройденными общественные слушания. Замечаний нет.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представляемой организации, мнения и рекомендации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

17. Председатель общественных слушаний:

Мажитова Д.М., Главный специалист ГУ Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области

Мажит «12» 05 2022г.
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:

Самойленко Т.А. эксперт ООС АО «ТНК» «Казхром»

Самой «12» 05 2022г.
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

Приложение 1

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 22252315001, Дата: 23/02/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проводиться общественные слушания.

Предмет общественных слушаний: РООС к рабочему проекту «Главный цех №1. Реконструкция. Замена печи №12. Установка рудно-термической электропечи РКО-22ФХ-И2 мощностью 22 МВА» Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижесказанные условия проведения общественных слушаний: Актюбинская область, Актюбе Г.А., г.Актюбе, проспект 312 стрелковой дивизии, здание 60А (конференц-зал Заводуправления), 06/05/2022 15:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (0,1 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

газета "Эврилк", телекомпания ТОО "Рива ТВ"

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Ахметов г.Ахтобе, ул. Т. Ахтанова 50

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подается приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН: 951040000069), 8-701 920 42 02, IRINA.POBEREZHNYUK@ERG.KZ,

Представитель: ТОО «Экологический центр-РВ» 8(777)4982735

Составитель отчета о возможных воздействиях: ТОО «Экологический центр - РВ»

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись,

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 22252315001, Дата: 23/02/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №22252315001, от 23/02/2022 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету РООС к рабочему проекту «Главный цех №1. Реконструкция. Замесы пещи №12. Установка рудно-термической электропечи РКО-22ФХ-И2 мощностью 22 МВА» Актобинский завод ферросплавов – филиал АО «ПНК «Казхром», в предлагаемую Вами 06/05/2022 15.00, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, здание 60А (конференц-зал Заводоуправления) дату, место, время начала проведения общественных слушаний»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗХРОМ» (БИН: 951040000069), 8-701 920 42 02, IRINA.POBEREZHNYUK@ERG.KZ,

Представитель: ТОО «Экологический центр-РВ» 8(777)4982735

Составитель отчета о возможных воздействиях ТОО «Экологический центр - РВ»

(фамилия, имя и отчество) (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

№	ИИН	Ф.И.О.	Организация
1.	850213401247	Мажитова Динара Мамаевна	гл. спец. Управления природных ресурсов и регулирования природных ресурсов по Актюбинской области
2.	880904450435	Романенко Снежана Владиславовна	главный специалист ТОО "Экологический центр-РV"
3.	880101400601	Акчалова А.М.	Эксперт по экологии ОООС АО "ТНК "Казхром"
4.	901231350251	Токарев Сергей Петрович	Менеджер проекта АО ТНК Казхром
5.	910101351053	Рахметов Бекжан Маратулы	эксперт по строительно- монтажным и пуско-наладочным работам АктЗФАО"ТНК"Казхром"
6.	870509400231	Айтбаганбетова Аяулым	АЗФ ЛООС , лаборант
7.	651020302335	Воробьев Александр Федорович	Работник ТОО «КТМС», житель города
8.	761005301223	Оленченко Виктор Васильевич	Работник ТОО «КТМС», житель города
9.	711026301289	Костоглодов Евгений Александрович	Работник ТОО «Ак-пром» житель города
10.	810331001266	Павлычева Ольга Валентиновна	Работник ТОО «Ак-пром» житель города
11.	930903300568	Кожанов Аскар Жадигер улы	Эксперт ОООС АО ТНК Казхром
12.	910527499060	Муртазина Гульмира Руслановна	Эксперт ОООС АО ТНК Казхром
13.	610609400788	Самойленко Татьяна Александровна	Эксперт ОООС АО ТНК Казхром
14.	870910300225	Писарогло Максим Валерьевич	АО ТНК Казхром СпУП
15.	861010300194	Калымбетов Кайрат Кадирович	Мастер технолог ПЦ №2 АктЗФ
16.	841012300607	Алиев Досан Елжанович	АО ТНК Казхром СпУП
17.	750823302442	Узаков Нурлан Садуакасович	АктЗФ ПЦ №1
18.		Калниязов Багдат	АО ТНК Казхром ПпУР ПЦ №4

Приложение

Регистрационный лист
Участников общественных слушаний
по РООС к рабочему проекту «Плавильный цех №1. Реконструкция. Замена печи №12. Установка рудно-термической электростанции РТО-22ФХ №2 мощностью 22 МВА» Актыбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казахстан»
Место проведения: Актюбинская область, г. Актобе, ж/д ст. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии здание БОА (конференц-зал Заводского управления Актыбинского завода ферросплавов). Дата проведения: 05.05.2022 г., 15.00

№ п/п	Фамилия, имя, отчество участника слушаний	Данные (организация, местный житель, ИНН, № снт, Телефона или электронный адрес)	Подпись
18	Бердуберд Ануисов г-н Федорович	ТОО «КТМС» ИНН 051020202325	Радиф
19	Беленский Виктор Васильевич	ТОО «КТМС» с.н.п. 761005301223	В.Б.
20	Бердуберд Ануисов г-н Александр	ТОО «АК-ПРОМ» ИНН 741026201229	Александр
21	Габдуллина Ольга Рахметовна	ТОО «АК-ПРОМ» 810331001200	Ольга
22	Кашапов Акбар Мухамедович	ИНН 9303030052	Акбар
23	Сабиржанов Баймырза Баймырза	ООО «АК-ПРОМ» 810331001200, 7305552123	Баймырза
24	Саматбаев Ахметжан Ахметбаевич	ООО «АК-ПРОМ» 810331001200, 87093375455	Ахмет
25	Кашапов Акбар Мухамедович		
26	Ахметжанов Азамат Мухамедович	СНП АО «ТНК «Казахстан», 870910300000 ИНН 870910300000	Азамат
27	Кашапов Акбар Мухамедович	Мастер. Телефон 7402 861033001224	Акбар
28	Ашев Росан Евгеньевич	АО «ТНК «Казахстан» СНП 877910343035 / 841012300607	Ашев
29	Бердуберд Ануисов г-н Александр	АО «ТНК «Казахстан» СНП 870110301254 / 800331001229	Александр
30	Бердуберд Ануисов г-н Виктор	АО «ТНК «Казахстан» СНП 8705552123	Виктор
31			
32			
33			
34			

Регистрирующий

А.А.

Согласовано Л.А.

Ф.И.О.

№ 270
От 30 марта 2022г.

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим сообщаем, что

Рекламная услуга в виде «Бегущей строки» от АО «ТНК «Казхром» прошла в эфире телеканала "РИКА ТВ" следующего содержания:

Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром», в соответствии с требованиями статьи 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что в **15.00 часов 06 мая 2022 года** по адресу: Актюбинская область, г.Ақтобе, проспект 312 стрелковой дивизии, здание 60А (конференц-зал заводоуправления) состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по РООС к рабочему проекту «Плавильный цех №1. Реконструкция. Замена печи №12. Установка рудно- термической электропечи РКО-22ФХ-И2 мощностью 22 МВА» Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром». Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В случае введения карантина данные общественные слушания будут проведены в режиме онлайн, посредством видеоконференцсвязи на платформе ZOOM. Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке:

<https://us04web.zoom.us/j/2538101026?pwd=WXIBVnlXb2F0RTg0cGhHV002OFRjdz09>.

Идентификатор конференции: 253 810 1026 Код доступа: 0ShUiN

Заказчик: Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром»; БИН 040541002353, адрес: г.Ақтобе, пр. 312 Стрелковой дивизии здание 60А, тел: 8-7132-97-31-65.

Разработчик: ООО «ВПИ «ГИПРОПРОМ» БИН: 090642001026

РООС – ТОО «Экологический центр-РВ», БИН:051040005329

Адрес: г. Павлодар, ул. Торайгырова, стр.48/1,тел:8(777)4982735

Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», тел: 8-7132-55-26-28. С пакетом проектной документации можно

ознакомиться на Едином экологическом портале, а также сайте МИО «<https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-raidalanuy/about?lang=ru>». Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также электронную почту: expert_oos@mail.ru, ecologcentr@mail.ru

«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы Ақтөбе ферроқорытпа зауыты ҚР Экологиялық кодексінің 96-бабының талаптарына сәйкес, 2022 жылғы 06 мамыр сағат 15.00-де Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 60А ғимараты (Зауыт басқармасының конференц-залы) мекен-жайы бойынша ашық нысанда «№1 балқыту цехы. Қайта жаңарту. №12 пешті ауыстыру. Қуаты 22 МВА РКО-22ФХ-И2 кенді-термиялық электр пешін орнату» жұмыс жобасына ҚОҚБ бойынша қоғамдық тыңдаулар өтетінін хабарлайды.

Қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүргізіледі.

Карантин енгізілген жағдайда бұл қоғамдық тыңдаулар ZOOM платформасындағы бейнеконференция байланысы арқылы онлайн форматында өткізіледі. Тыңдауларға қатысу үшін <https://us04web.zoom.us/j/2538101026?pwd=WXIBVnlXb2F0RTg0cGhHV002OFRjdz09> сілтемесі бойынша өту қажет.

Конференция идентификаторы: 253 810 1026, құпиясөзі: 0ShUiN

Тапсырыс беруші: Ақтөбе ферроқорытпа зауыты – «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы; БСН 040541002353, мекен-жайы: Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 60А ғимарат, тел: 8-7132-97-31-65.

Өзірлеуші: «ВПИ «ГИПРОПРОМ» ЖШҚ, БСН: 090642001026

ҚОҚБ – «Экологический центр-РВ» ЖШС, БСН: 051040005329

Мекен-жайы: Павлодар қаласы, Торайғыров көшесі, 48/1, тел: 8(777)4982735

Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел: 8-7132-55-26-28.

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ «<https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-raidalanuy/about?lang=ru>» сілтемесі бойынша ЖАО сайтында танысуға болады.

Барлық ескертулер және / немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ expert_oos@mail.ru, ecologcentr@mail.ru электрондық поштаға қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Оператор бегущей строки



Середа О.А.

АКТЫБІНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКТЫБІНСКАЯ ОБЛАСТЫ» АҚ

«Қазқром» ТҮК» АҚ филиалы Ақтөбе феррохроматы зауыты ҚР Экологиялық кодекстің 96-бабының талаптарына сәйкес, 2022 жылғы 06 мамыр сағат 15.00-де Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқынтар дивизионы даңғылы, 60А ғимараты (Зауыт басқармасының конференц-залы) мекен-жайы бойынша ашық нысанда «№1 балқыту пехы. Қайта жабарту. №12 пехы. Аусту, мей-ту. Қуаты 22 МВА РК-22ФХ-12 кенді-термоялық электр пешінің орнату» жұмыс жобасына ҚОЖ бойынша қоғамдық тыңдаулар өтетінін хабарлайды.

Қатысушыларды тіркеу және басым хуаландыратын құжатты қорытынғы кезде жүргізіледі.

Қарастырылған жобаларда бұл қоғамдық тыңдаулар ZOOM платформасындағы байланыстың арқылы онлайн форматта өткізіледі. Тыңдауларға қатысу үшін <https://aktybino.gov.kz/2538101026?pwd=WXYHUVyXWZ2JW8K1dGcGhV90> сілтемесі бойынша оғу қажет.

Конференция идентификаторы: 253 810 1026, құпиясы: 0ShUIN

Тыңдаулар берілуі: Ақтөбе феррохроматы зауыты – «Қазқром» ТҮК» АҚ филиалы, БСН 040541002353, мекен-жайы: Ақтөбе қаласы, 312 Атқынтар дивизионы даңғылы, 60А ғимарат, тел: 8-7132-97-31-65.

Өтірілуші: «ВПИ «ГІПРОПРОМ» ЖШС, БСН: 090642001026

ҚОЖ – «Экологический центр-РВ» ЖШС, БСН: 051040005329

Мекен-жайы: Павлодар қаласы, Торайғырова көшесі, 48/1, тел: 8(777)4982735

Жергілікті атқарушы органды: «Ақтөбе облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел: 8-7132-55-26-28.

Жобалық құжаттың пакетімен Бірінші экологиялық порталда, сондай-ақ: <https://www.gov.kz/nemiket/entities/aktybe-zhet-paidalanu/about?lang=ru> сілтемесі бойынша ЖАО сайтында танысуға болады.

Барлық сұрақтар және / немесе ұсыныстар Бірінші экологиялық порталда, сондай-ақ expert@ecm.gov.kz, ecolocentr@mail.ru электрондық пошта қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кейінгі күнделікті қабылданады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ақтөбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНХ «К» соответствии с требованиями статьи 96 Экологического кодекса РК, что в 15.00 часов 06 мая 2022 года по адресу: Актюбинская область, проспект 312 стрелковой дивизии, здание 60А (конф. Заводоуправления) состоится общественные слушания в форме собрания по РООС к рабочему проекту «Плавильный пех №1. Рекон. Замена пехи №12. Установка рудно-термояческой электр печи РК-22 мощностью 22 МВА» Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «Қазқром».

Регистрация участников ведется при предъявлении до удостоверения личности.

В случае введения карантина данные общественные слушания проводятся в режиме онлайн, посредством видеоконференцсвязи на платформе ZOOM. Для участия в слушаниях необходимо пройти по с <https://aktybino.gov.kz/2538101026?pwd=WXYHUVyXWZ2JW8K1dGcGhV90> Идентификатор конференции: 253 810 1026 Код доступа: 0ShUIN

Заказчик: Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНХ «К» ЕИИ 040541002353, адрес: г. Актюбе, пр. 312 Стрелковой дивизии, здание 60А, тел: 8-7132-97-31-65.

Разработчик: ООО «ВПИ «ГІПРОПРОМ» БИИ: 090642001026

РООС – ТОО «Экологический центр-РВ», БИИ: 051040005329

Адрес: г. Павлодар, ул. Торайғырова, стр. 48/1, тел: 8(777)4982735

Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Актюбинской области», тел: 8-7132-55-26-28.

С пакетом проектной документация можно ознакомиться на Е экологическом портале, а также сайте <https://www.gov.kz/nemiket/entities/aktybe-zhet-paidalanu/about?lang=ru>

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также электронную почту: expert@ecm.gov.kz, ecolocentr@mail.ru

Добавить подпись

Четверг, 31 марта 2022 г. в 10:15

Изменить

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Казхром» ТҮК» АҚ филиалы Ақтөбе феррохром зауыты ҚР Экологиялық кодексінің 96-бабынан талаптарына сәйкес, 2022 жылғы 06 мамыр сағат 15.00-де Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқамшар дивизиясы даңғылы, 60А ғимараты (Зауыт басқармасының конференц-залы) мекен-жайы бойынша ашық нысанда «№1 балқыту ыңғайы. Қайта жаңарту. №12 пешті қуыстыру. Қуаты 22 МВА РК0-22ФХ-112 кенді-термиялық электр пешін орнату» жұмыс жобасына КОКБ бойынша қоғамдық тыңдаулар өтетінін хабарлайды.

Қатысушыларды тіркеу жетекші басым куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүргізіледі.

Карантин енгізілген жағдайда бұл қоғамдық тыңдаулар ZOOM платформасындағы бейнеконференция байланысы арқылы онлайн форматта өткізіледі. Тыңдауларға қатысу үшін <https://us04zoom.us/j/2538101026?pwd=WXhVbnh0ZFRlTGh0G0h0V001OFRldk09> сілтемесі бойынша оту қажет.

Конференция идентификаторы: 253 810 1026, құпиясы: 0ShUIN
Тайпсырыс беруші: Ақтөбе феррохром зауыты – «Казхром» ТҮК» АҚ филиалы, БСН 040541002353, мекен-жайы: Ақтөбе қаласы, 312 Атқамшар дивизиясы даңғылы, 60А ғимарат, тел: 8-7132-97-31-65

Әзірлеуші: «БПН «ГИПРОПРОМ» ЖШС, БСН: 090642001026
КОКБ – «Экологический центр-РВ» ЖШС, БСН: 051040005329

Мекен-жайы: Павлодар қаласы, Торайғыров көшесі, 48/1, тел: 8(777)4982735

Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел: 8-7132-55-26-28.

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ «<https://www.gov.kz/nest/et/et/akto-be-zher-paidalanu/about?lang=ru>» сілтемесі бойынша ЖАО сайтында танысуға болады.

Барлық ескертпелер және / немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ expert_00@mail.ru, ecologcent@mail.ru электрондық поштаға қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірмей қабылданады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ақтөбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНХ «К» соответствии с требованиями статьи 96 Экологического кодекса РК, что в 15.00 часов 06 мая 2022 года по адресу: Актюбинская область, проспект 312 стрелковой дивизии, здание 60А (конс. Заводоуправления) состоится общественные слушания в форме собрания по РООС к рабочему проекту «Плавильный цех №1. Рекон. Замена печи №12. Установка рудно-термической электропечи РК0 мощностью 22 МВА» Актюбинский завод ферросплавов – филиал «Казхром».

Регистрация участников ведется при предъявлении л. удостоверяющего личность.

В случае введения карантина данные общественные слушания проводятся в режиме онлайн, посредством видеоконференции на платформе ZOOM. Для участия в слушаниях необходимо пройти по <https://us04zoom.us/j/2538101026?pwd=WXhVbnh0ZFRlTGh0G0h0V001OFRldk09>

Идентификатор конференции: 253 810 1026 Код доступа: 0ShUIN
Заказчик: Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНХ «К» БСН 040541002353, адрес: г. Актюбе, пр. 312 Стрелковой дивизии, тел: 8-7132-97-31-65.

Разработчик: ООО «БПН «ГИПРОПРОМ» БСН: 090642001026
РООС – ТОО «Экологический центр-РВ», БСН: 051040005329

Адрес: г. Павлодар, ул. Торайгырова, стр.48/1, тел: 8(777)4982735

Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», тел: 8-26-28.

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на экологическом портале, а также сайте «<https://www.gov.kz/nest/et/et/akto-be-zher-paidalanu/about?lang=ru>»

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3-х дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также электронную почту: expert_00@mail.ru, ecologcent@mail.ru

Добавить подпись

Четверг, 31 марта 2022 г. в 10:36

Изменить



Добавить подпись

Четверг, 31 марта 2022 г. в 10:36

[Изменить](#)

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Катхром» ТУК» АК филиалы Ақтөбе феррохром зауыты ҚР Экологиялық кодексінің 96-бабының талаптарына сәйкес, 2022 жылғы 06 мамыр сағат 15.00-де Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 312 Атамшар даңғылы дөңгелек, 60А ғимараты (Бүгін басқармасының конференц-залы) мекен-жайы бойынша ашық нысанға «№1 балқыту цехы, Қайта жасау, №12 пешті ауыстыру. Қуаты 22 МВА РК-22ФХ-42 кенді-термиялық электр пешін орнату» жұмыс жобасына КОКБ бойынша қоғамдық тыңдаулар өтетінін хабарлаймыз.

Қатысушыларды тіркеу және баспа куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүргізіледі.
Карантин өкілдеріне жағдайда бұл қоғамдық тыңдаулар ZOOM платформасындағы видеоконференция байланысы арқылы онлайн форматта өткізіледі. Тыңдауларға қатысу үшін <https://us02zoom.us/j/2538101026?pwd=WXBVbWVkb2pRbGZGaUJlbnQ9> **2538101026** сілтемесі бойынша ету қажет.

Конференция идентификациясы: 253 810 1026, құпиясы: 0584UN
Танымал беруші: Ақтөбе феррохром зауыты – «Катхром» ТУК» АК филиалы, БСН 040541002353, мекен-жайы: Ақтөбе қаласы, 312 Атамшар даңғылы дөңгелек, 60А ғимарат, тел: 8-7132-97-31-65

Өкілдері: «ВПП «ГЭПРОПРОМ» ЖШС, БСН 090642001026
КОКБ – «Экологический центр-РВ» ЖШС, БСН 051040005329
Мекен-жайы: Павлодар қаласы, Торайғыров көшесі, 48/1, тел: 8(777)4982735

Жергілікті атқарушы орган «Ақтөбе облысының Табиғат ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел: 8-7132-55-26-28.
Жобаның құжаттары платформаның Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ <https://www.gov.kz/nemelek/entities/akto-be-zhet-paidalanu/about/lang-rus> сілтемесі бойынша ЖАО сайтында тымасуға болады.

Бірлесіп оқушылар және / немесе ұжымдар Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ expert_center@mail.ru, ecocenter@mail.ru электрондық пошта қолма қол тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірмей қабылдайды.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ақтөбе қаласы феррохром зауыты – филиал АО «ТНХ «Катхром», в соответствии с требованиями статьи 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что в **15.00 часов 06 мая 2022** года по адресу: Актөбінская область, г. Актөбе, проспект 312 стрелковой дивизии, здание 60А (конференц-зал Заводоуправления) состоится общественные слушания в форме открытого собрания по РООС к рабочему проекту «Плавильный цех №1. Реконструкция. Замена печи №12. Установка рудно-термической электротехники РК-22ФХ-42 мощностью 22 МВА» Актөбінский завод феррохрома – филиал АО «ТНХ «Катхром».

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
В случае введения карантина данные общественные слушания будут проводиться в режиме онлайн, посредством видеоконференции на платформе ZOOM. Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке: <https://us02zoom.us/j/2538101026?pwd=WXBVbWVkb2pRbGZGaUJlbnQ9>

Идентификация для конференции: 253 810 1026 Код доступа: 0584UN
Заказчик: Актөбінский завод феррохрома – филиал АО «ТНХ «Катхром», БИН 040541002353, адрес: г. Актөбе, пр. 312 Стрелковой дивизии здание 60А, тел: 8-7132-97-31-65

Разработчик: ООО «ВПП «ГЭПРОПРОМ» БИН: 090642001026
РООС – ТОО «Экологический центр-РВ», БИН 051040005329
Адрес: г. Павлодар, ул. Торайгырова, стр. 48/1, тел: 8(777)4982735
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актөбінской области», тел: 8-7132-55-26-28.

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале, а также сайте МНО <https://www.gov.kz/nemelek/entities/akto-be-zhet-paidalanu/about/lang-rus>

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также электронную почту: expert_center@mail.ru, ecocenter@mail.ru

Добавить подпись

Четверг, 31 марта 2022 г. в 10:52


Изменить



[Добавить подпись](#)


Четверг, 31 марта 2022 г. в 10:52

[Изменить](#)



«ПЛАВИЛЬНЫЙ ЦЕХ №1. РЕКОНСТРУКЦИЯ. УСТАНОВКА РУДНО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ»


Оценка воздействия на окружающую среду разработана с целью:

- установления основных видов воздействий;
 - анализа и определения возможных последствий намечаемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;
 - разработки мер по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий.
- 

СИТУАЦИОННАЯ КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА



ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ



**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В
АТМОСФЕРУ В ПЕРИОД СМР**

Код ЭВ	Наименование вещества	ПДК, мг/м³			Класс опасности
		М.р.	Ср.с.	ОБУВ	
0123	Железа (II, III) оксид	-	0,04	-	3
0143	Марганец и его соединения	0,01	0,001	-	2
0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь)	-	0,002	-	2
0168	Олово оксид	-	0,02	-	3
0184	Свинец и его неорганические соединения	0,001	0,0003	-	1
0301	Азота (IV) оксид	0,2	0,04	-	2
0328	Углерод (сажа)	5	3	-	3
0330	Серы диоксид	0,5	0,05	-	3
0337	Углерода оксид	5	3	-	4
0342	Фтористые газообразные соединения	0,02	0,005	-	2
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,2	0,03	-	2
0616	Ксилол	0,2	-	-	3
0621	Толуол	0,6	-	-	3
0703	Бенз(а)пирен	-	0,1x10 ⁻⁵	-	1
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1	-	-	3
1061	Этанол (Этиловый спирт)	5	-	-	4
1210	Бутилацетат	0,1	-	-	4
1401	Пропан-2-он (ацетон)	0,35	-	-	4
2704	Бензин	5	1,5	-	4
2732	Керосин	-	-	1,2	-
2752	Уайт-спирит	-	-	1	-
2754	Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	1	-	-	4
2902	Взвешенные частицы	-	0,3	0,06	-
2906	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO ₂) 70-20%	0,3	0,1	-	3
2930	Пыль абразивная	-	-	0,04	-

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В
АТМОСФЕРУ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Код	Наименование вещества	ПДК, мг/м³			Класс опасности
		М.р.	Ср.с.	ОБУВ	
0301	Азота (IV) оксид	0,2	0,04	-	2
0304	Азот (II) оксид	0,4	0,06	-	3
0330	Серы диоксид	0,5	0,05	-	3
0333	Сероводород	0,008	-	-	2
0337	Углерода оксид	5	3	-	4
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20%	0,5	0,15	-	3

МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРИЗЕМНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ.

Код вещества/группы суммарной	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПАК	
		В жилой зоне	В пределах зоны воздействия (СЗЗ)
1	2	3	4
0301	Азота (IV) диоксид	0,52 в т.ч. фон 0,085	0,72 в т.ч. 0,052 фон
0304	Азот (II) оксид	0,06	0,07
0330	Сера диоксид	0,05	0,08
0333	Сероводород	0,57 в т.ч. фон 0,558	0,57 в т.ч. фон 0,557
0337	Углерода оксид	0,90 в т.ч. фон 0,869	0,91 в т.ч. фон 0,860
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,45	0,85



ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ




Водопотребление на период СМР

Источник водоснабжения проектируемого объекта – существующие общезаводские сети водоснабжения завода.

Расход воды на х/питьевые и производственные нужды


Источники водопотребления	Объем водопотребления
Хозпитьевые нужды	427,38 м ³ /год
Гидравлические испытания трубопроводов водоснабжения	75,45 м ³
Итого:	502,83 м ³



Объем образования сточных вод на период СМР

Сброс хозяйственных сточных вод предусмотрен в существующие сети хозяйственной канализации завода с последующим отведением в городские сети по установленной на предприятии схеме. Сточные воды после гидроиспытаний сбрасываются в существующие сети производственной канализации завода.

Категория сточных вод	Объем образования сточных вод, м ³ /год
Хозяйственные сточные воды	427,38
Гидравлические испытания трубопроводов водоснабжения	75,45
Итого	502,83



Водопотребление на период эксплуатации

Согласно рабочему проекту вода на проектируемом объекте расходуется только на производственные нужды с целью охлаждения элементов основного и сопутствующего технологического оборудования:

Согласно данным рабочего проекта потребность в оборотной воде на период эксплуатации

Наименование потребителя	Количество потребителей	Потребность в оборотной воде	
		м³/сут	м³/год
Охлаждение элементов печи	1	11400,0	4058400,0
Охлаждение масла для трансформаторов	3	1080,0	384480,0
Итого оборотной воды:			4442880,0

Расход свежей воды на подпитку общезаводской оборотной системы составляет 429,1 м³/сут, 152759,6 м³/год

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Производство	Всего	Водопотребление, тыс м³/год						Водоотведение, тыс м³/год					
		на производственные нужды											
		Свежая вода		Оборотная вода	Повторно-используемая вода	На хозяйственно-бытовые нужды	Безвозвратное потребление	Всего	Объем сточной воды повторно используемой	Производственные сточные воды	Хозяйственно-бытовые сточные воды	Примечание	
		Всего	в т.ч. питьевого назначения										
1	2	3	4										5
Период СМР													
Планируемая стропальня №12	0,50283	0,07545	0,07545	-	-	0,42738	-	0,50283	-	0,07545	0,42738		
ВСЕГО на период СМР	0,50283	0,07545	0,07545	-	-	0,42738	-	0,50283	-	0,07545	0,42738		
Период эксплуатации													
Эксплуатация печи №12	4595,6396	152,7596	-	4442,88	-	-	-	-	-	-	-		
ВСЕГО на период эксплуатации	4595,6396	152,7596	-	4442,88	-	-	-	-	-	-	-		

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
ОБРАЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ОТХОДОВ:

СМР

- промышленно-строительные отходы;
- лом черных металлов;
- остатки и лом алюминия;
- огарки сварочных электродов;
- макулатура;
- металлическая тара из-под ЛКМ;
- промасленная ветошь;
- твердые бытовые отходы.

Эксплуатация


- пыль от производства высокоуглеродистого феррохрома;
- отработанные огнеупоры;
- шлак от производства высокоуглеродистого феррохрома;
- отходы асбестосодержащих изделий;
- сорбент для сбора ГСМ (песок).

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАВОДА

Цех, установка, сооружение	Узел технологической схемы (наименование и позиция, где получается отход), наименование отходов	Объем образования, т/год	Код отхода, классификация	Место временного накопления отходов	Периодичность вывоза отходов, транспортировка	Способы удаления и восстановления отходов
Плавильный цех №1. Установка рудно-термический агрегатометаллический РТА-220Х-12 мощностью 22 МВА	Площадка СМР Промышленно-строительные отходы	17810	170504 Неопасные	Курсы автотранспорта	По мере накопления (не более 6 месяцев) автотранспорт подразделение организации	Вывоз на специализированное предприятие
	Площадка СМР Лом черных металлов	100 151	170405 Неопасные	Курсы автотранспорта	По мере накопления (не более 6 месяцев) автотранспорт подразделение организации	Вывоз на специализированное предприятие
	Площадка СМР Остатки и лом алюминия	0.04322	170402 Неопасные	Герметичный ящик	По мере накопления (не более 6 месяцев) автотранспорт подразделение организации	Вывоз на специализированное предприятие
	Площадка СМР Огарки сварочных электродов	0.08063	120113 Неопасные	Герметичный ящик	По мере накопления (не более 6 месяцев) автотранспорт подразделение организации	Утилизируются на предприятии
	Площадка СМР Макулатура	0.21600	150101 Неопасные	Бумажные мешки	По мере накопления (не более 6 месяцев) автотранспорт подразделение организации	Вывоз на специализированное предприятие
	Площадка СМР Металлическая тарга под РТА	0.01676	060111 Опасные	Контейнер	По мере накопления (не более 6 месяцев) автотранспорт подразделение организации	Вывоз на специализированное предприятие

Цех, установка, сооружение	Узел технологической схемы (наименование и позиция, где получается отход), наименование отходов	Объем образования, т/год	Код отхода, классификация	Место временного накопления отходов	Периодичность вывоза отходов, транспортировка	Способы удаления и восстановления отходов
	Площадка СМР Промышленные отходы	0.00815	150202 Опасные	Герметичный ящик	По мере накопления (не более 6 месяцев) автотранспорт подразделение организации	Утилизируются на предприятии
	Деятельность лабо. ТБО	2.44418	200301 Неопасные	Контейнер	По мере накопления (не более 6 месяцев) автотранспорт подразделение организации	Вывоз на специализированное предприятие
Плавильный цех №1 Рудно-термический агрегатометаллический РТА-220Х-12 мощностью 22 МВА	Печь №12 (руда, шлак, шлак) Пыль от производства ферросплавов	5275.253	100207 Опасные	Специальная площадка	По мере накопления (не более 6 месяцев) собственный автотранспорт	Вывоз на заводской шламобезопасный
	Печь №12 Обработанные отходы	75.173	101104 Неопасные	Контейнер	По мере накопления (не более 6 месяцев) собственный автотранспорт	Использование на собственные нужды
	Шлак от производства ферросплавов	40396.750	100202 Неопасные	Шлаковоз	По мере накопления (не более 6 месяцев) собственный автотранспорт	Переработка в ЦПШ
	Печь №12 Остатки электрооборудования	0.76	170601 Опасные	Контейнер	По мере накопления (не более 6 месяцев) собственный автотранспорт	Вывоз на специализированное предприятие
	Печь №12 Сварочные отходы (СМР)	0.714	130809 Опасные	Контейнер	По мере накопления (не более 6 месяцев) собственный автотранспорт	Вывоз на специализированное предприятие

РЕШЕНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ



КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


Компонент окружающей среды	Источники и вид воздействия	Категория воздействия			Категория значимости	
		Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия		
		градации, балл	градации, балл	градации, балл	балл	значимость
ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА						
Атмосферный воздух	Выбросы в атмосферу (категория опасности предприятия)	Ограниченное, 2	Краткосрочное, 1	Незначительное, 1	2	Воздействие низкой значимости
Результатирующая значимость воздействия					Низкая значимость	
Водные ресурсы	Образование сточных вод	Локальное, 1	Краткосрочное, 1	Незначительное, 1	1	Воздействие низкой значимости
	Места временного накопления отходов	Локальное, 1	Краткосрочное, 1	Незначительное, 1	1	Воздействие низкой значимости
Результатирующая значимость воздействия					Низкая значимость	
Земельный ресурс, почвы	Места временного накопления отходов	Локальное, 1	Краткосрочное, 1	Незначительное, 1	1	Воздействие низкой значимости
Результатирующая значимость воздействия					Средняя значимость	
Физические факторы	Шум	Локальное, 1	Краткосрочное, 1	Незначительное, 1	1	Воздействие низкой значимости
	Вибрация	Локальное, 1	Краткосрочное, 1	Незначительное, 1	1	Воздействие низкой значимости
Результатирующая значимость воздействия					Низкая значимость	

Компонент окружающей среды	Источник и вид воздействия	Категория воздействия			Категория значимости	
		Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия		
		градусов, балл	градусов, балл	градусов, балл	балл	значимость
ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ						
Атмосферный воздух	Выбросы в атмосферу (категория опасности предприятия)	Ограниченное, 2	Многолетнее, 4	Слабое, 2	16	Воздействие средней значимости
Результатирующая значимость воздействия					Средняя значимость	
Водные ресурсы	Забор воды на подпитку оборотной системы	Локальное, 1	Многолетнее, 4	Слабое, 2	8	Воздействие низкой значимости
	Места временного накопления отходов	Локальное, 1	Многолетнее, 4	Слабое, 2	8	Воздействие низкой значимости
Результатирующая значимость воздействия					Низкая значимость	
Земельные ресурсы, почвы	Места временного накопления и размещения отходов	Ограниченное, 2	Многолетнее, 4	Умеренное, 3	24	Воздействие средней значимости
	Результатирующая значимость воздействия				Средняя значимость	
Биологические факторы	Шум	Локальное, 1	Многолетнее, 4	Незначительное, 1	4	Воздействие низкой значимости
	Вибрация	Локальное, 1	Многолетнее, 4	Незначительное, 1	4	Воздействие низкой значимости
	Тепловое излучение	Локальное, 1	Многолетнее, 4	Незначительное, 1	4	Воздействие низкой значимости
	Электромагнитное излучение	Локальное, 1	Многолетнее, 4	Незначительное, 1	4	Воздействие низкой значимости
	Результатирующая значимость воздействия				Низкая значимость	

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СФЕРУ

Положительное воздействие в баллах по масштабам воздействия			Отрицательное воздействие в баллах по масштабам воздействия		
пространственный	временной	интенсивности	пространственный	временной	интенсивности
ПЕРИОД РЕКОНСТРУКЦИИ					
Трудовая занятость населения					
+4	+1	+4	0	0	0
Итоговая оценка (+4)+0=+4 – среднее положительное воздействие					
Доходы и уровень жизни населения					
+4	+1	+4	0	0	0
Итоговая оценка (+4)+0=+4 – среднее положительное воздействие					
Здоровье населения					
0	0	0	-1	-1	-1
Итоговая оценка 0+(-1)=-1 – низкое отрицательное воздействие					
ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ					
Трудовая занятость населения					
0	0	0	0	0	0
Итоговая оценка 0+0=0 – высокое положительное воздействие					
Доходы и уровень жизни населения					
0	0	0	0	0	0
Итоговая оценка 0+0=0 – высокое положительное воздействие					
Здоровье населения					
0	0	0	-2	-5	-7
Итоговая оценка 0+(-7)=-7 – среднее отрицательное воздействие					
Экономическое развитие					
+5	+5	+5	0	0	0
Итоговая оценка (+5)+0=+5 – высокое положительное воздействие					

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



№	Замечания и предложения участников (Ф.И.О., должность, представитель организации)	Ответы и замечания предложения (Ф.И.О., должность, представитель организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1	АСАНОВ ДАУЛЕТ АСАНОВИЧ Проектом предусматриваются дополнительные выбросы от действующего завода ферросплавов. При этом нет сравнения удельных выделений с НДТ BREF, так как в Казахстане справочники еще не утверждены. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен без учета действующих источников выбросов АктЗФ, следовательно, результаты расчета ошибочны. Согласно статье 12 ЭК РК В отношении объектов I и II категорий термин "объект" означает стационарный технологический объект (предприятие, производство), в пределах которого осуществляются один или несколько видов деятельности, указанных в разделе 1 (для объектов I категории) или разделе 2 (для объектов II категории) приложения 2 к настоящему Кодексу, а также технологически прямо связанные с ним любые иные виды деятельности, которые осуществляются в пределах той же промышленной площадки, на которой размещается объект, и могут оказывать существенное влияние на объем, количество и (или) интенсивность эмиссий и иных форм негативного воздействия такого объекта на окружающую среду. Согласно статье 39 ЭК РК 5. Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений,	Романенко С. ТОО "Экологический центр-РV", эколог: Проектом «Плавильный цех №1. Реконструкция. Замена печи №12. Установка рудно-термической электропечи РКО-22ФХ-И2 мощностью 22 МВА» Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром» дополнительные выбросы, превышающие утвержденные нормативы отсутствуют. Так как, проектом предусматривается замена существующей печи (в связи с её износом) на аналогичную печь с идентичными характеристиками без увеличения мощности. В связи с этим, внесение в деятельность предприятия существенных изменений не предусматривается, пересмотр нормативов эмиссий АктЗФ не требуется. Соответственно, предоставление документов для получения экологического разрешения согласно ст.122 ЭК РК на общественные слушания и пересмотр действующего разрешения на воздействия не требуется. Расчет рассеивания выполнен с учетом действующих источников выбросов ЗВ от АктЗФ, что отражено в приложении 6 проекта, в котором приведены параметры существующих источников. Кроме того, в разделах проекта 4.3.2 и 4.4.2 приведен перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы, что отражает факт учета существующих источников в расчете рассеивания.	Замечание снято

рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с настоящим Кодексом. В материалах слушаний отсутствует проект нормативов допустимых выбросов, что является грубейшим нарушением принципа доступности и открытости экологической информации. Приложение к объявлению материалы не могут быть основанием для вынесения на общественные слушания. Согласно статье 65 ЭК РК при внесении существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду; Следовательно, настоящий проект подлежит скринингу воздействия с целью определения сферы охвата ОВОС, а на открытые общественные слушания должен выноситься Отчет о возможных воздействиях. Если речь идет о пересмотре экологического разрешения на воздействие АктЗФ, то в материалах слушаний в соответствии со статьей 122 ЭК РК отсутствует проект НДВ, программы управления отходами и экологического контроля, план мероприятий по ООС. Требую		
---	--	--

	отклонить материалы и провести Экологическую оценку в соответствии с положениями экологического кодекса?		
--	---	--	--