

Протокол общественных слушаний

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области»

2. Предмет общественных слушаний: Проект нормативов допустимых выбросов Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания: РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК

4. Местонахождение намечаемой деятельности: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск

(перечень административно-территориальных единицы, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», БИН: 990240005745; г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27; тел.: (87152) 37-79-05, Эл. адрес: tooepc@mail.ru.

(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы. ТОО «Экологический проектный центр», БИН: 160940027124; г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 156; тел.: (87152) 37-79-05, Эл. адрес: tooepc@mail.ru.

(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний): 09/01/2023 11:00, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27. Слушания проводились через онлайн- конференцию Zoot.

(дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 22382459001, Дата: 24/11/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории: (улица имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27)

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания: РК, СКО, г. Петропавловск, улица имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27

Предмет общественных слушаний: Проект нормативов допустимых выбросов

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, улица имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27, 09/01/2023 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Северный Казахстан, Солтустық Қазақстан; МТРК

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

акимат г. Петропавловск

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

КТП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО» (БИН: 990240005745), 8-715-251-5456, Нет данных,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 22382459001, Дата: 29/11/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №22382459001, от 24/11/2022 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Проект нормативов допустимых выбросов, в предлагаемую Вами 09/01/2023 11:00, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, улица имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

КТП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО» (БИН: 990240005745), 8-715-251-5456, Нет данных,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

№	Фамилия Имя Отчество участников	Место работы
1	Тайгилов Бауржан Туренович	Руководитель отдела экологического регулирования КГУ «УПРиПР акимата Северо-Казахстанской области»
2	Айтжанов Ерболат Русланович	Главный специалист отдела экологического регулирования КГУ «УПРиПР акимата Северо-Казахстанской области»
3	Гаголин Евгений Владимирович	Представитель ТОО «Экологический проектный центр»
4	Маутова Жанна Кабиденовна	Директор КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
5	Разина Светлана Анатольевна	Медсестра инфекционного контроля КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
6	Кокишева Галина Омиржановна	Главная медсестра КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
7	Ахметова Дина Сейткалиевна	Местный житель, г. Петропавловск ул. Валиханова 8/3. Тел. 87752746068
8	Трукшина Елена Владимировна	Местный житель, г. Петропавловск Переулок Мира 5-1. Тел. 87474757348
9	Хайруллина Эльмира Радиковна	Местный житель, г. Петропавловск ул. Пушкина 213-1. Тел. 87774177874
10	Седнева Наталья Владимировна	Местный житель, г. Петропавловск д/а Хименко

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на государственном и русском языках следующими способами:

- 1) на Едином экологическом портале;
- 2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области», <https://www.gov.kz/memleket/entities/sko-tabigat/press/article/details/86818?lang=ru>;

(наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)

- 3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Газета «Солтүстік Қазақстан» № 146 (25637), 01 декабря 2022 года

(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

ТОО «Муниципальный телерадиоканал акимата СКО», от 01.12.2022 г
(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 1 ед. объявлений по адресу: г. Петропавловск городской акимат. Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

Солтүстік
Қазақстан облысының әкімдігі
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің
Муниципалды телерадиоарнасы"
жауапкершілігі
шектелуі серіктестігі



Акимат
Северо-Казахстанской области
Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Муниципальный телерадиоканал
акимата Северо-Казахстанской области"

150011 Петропавл қ., П.Васильев ж., 69
Платбағ е/ш KZ15914112203KZ00530 «Қазақстан
Халық Банкі» АҚ Петропавл қ.,
БИК HSBKCKZKX CTN 480100244029
БЖН 091040003306

Тел./факс: 8 (7152) 46-13-70, 49-03-70

01.12.2022 № 01-10/249

Договор № 60 от 30.11.22г

150011 г. Петропавловск, ул. П.Васильева, 69
Платбағ р/с KZ15914112203KZ00530 в АО
«Народный Банк Казахстана» в г. Петропавловск
БИК HSBKCKZKX PPN 480100244029
БИН 091040003306

E-mail: mrk@mail.online.kz

Эфирная справка

Дана КТП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО» в том, что в эфире «Муниципального телерадиоканала» 01 декабря 2022 года была размещена информация о проведении общественного слушания по проекту нормативов допустимых выбросов, Северо-Казахстанская область, в рубрике «РЕКОБЗОР» на государственном и русском языках.

Следующего содержания:

КТП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО» проводит общественные слушания по проекту нормативов допустимых выбросов, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, улица имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.

Слушания состоятся 09.01.2023 года в 11:00 по адресу: СКО, г. Петропавловск, улица имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность (не менее чем за один час до начала проведения общественных слушаний).

Слушания будут проходить в формате видеоконференцсвязи ZOOM.

Идентификатор: 872 953 1980

Пароль: 06NWbX

Инициатор намечаемой деятельности КТП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО», разработчик проекта НДВ: ТОО «Экологический проектный центр».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале <https://ecportal.kz/>, а также сайте МНО <https://www.gov.kz/memleke/enittles/sko-tahigat>

Дополнительную информацию можно получить у разработчика проектной документации ТОО «Экологический проектный центр», контактные данные: 8-7152-377905, адрес электронной почты loverc@mail.ru

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале <https://ecportal.kz/>, КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО» г.

Петропавловск, ул. Парковая 57В, каб. 440, 436, эл.почта: dpk@sko.gov.kz, тел.: 87152533638, 533651.

Данные Разработчиков: ТОО «Экологический проектный центр», СКО» г. Петропавловск, ул. Жамбыла 156, БИН 160940027124, Тел: 8-7152-377905, адрес электронной почты toerc@mail.ru

«СКО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «Көп бейінді қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы» ШЖК КМК рұқсат етілген эмиссиялар нормативтерінің жобалары бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізеді. Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Тауфик Мұхамед-Рахымов көшесі, 27 үй.

Тыңдау СҚО Петропавл қаласы, Тауфик Мұхамед-Рахымов көшесі, 27 үй мекен-жайы бойынша 2023ж. 09.01. сағат 11:00 өтеді.

Қатысушыларды тіркеу жеке бас куәлігін көрсету арқылы жүргізіледі (қоғамдық тыңдау басталардан бір сағат бұрын).

Тыңдау ZOOM бейнеконференция форматында өткізілетін болады.

Идентификатор: 872 953 1980

Құпиясөз: 06NWbX

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «Көп бейінді қалалық жедел жәрдем ауруханасы» ШЖК КМК белгіленген қазметтің бастамашысы. ШСЖ жобасын әзірлеуші: «Экологический проектный центр» ЖШС.

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында <https://ecportal.kz/>, сондай-ақ ЖАО <https://www.gov.kz/nestlekei/entities/sko-tahygai> сайтында танысуға болады.

Қосымша ақпаратты жобаны әзірлеуші «Экологический проектный центр» ЖШС алуға болады байланысу деректері: 8-7152-377905, электрондық адресі: toerc@mail.ru.

Барлық ескертулер және/немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында <https://ecportal.kz/>, сондай-ақ «СКО әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасында» КММ Петропавл қаласы Парковая көшесі 57В үй 440, 436 бөлме, эл.почта: dpk@sko.gov.kz, тел.: 87152533638, 533651 қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қабылданады.


Әзірлеушілер деректері: «Экологический проектный центр» ЖШС, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Жамбыл көшесі, 156, БСН 160940027124, Тел.: 8-7152-377905, электрондық пошта: toerc@mail.ru

Количество выходов: 10 выходов в день на государственном и русском языках.

Менеджер по рекламе ТОО "Муниципальный телерадиоканал акимата СКО»



Ю.В. Божко



АҚПАРАТ ИНФОРМАЦИЯ

Бүгінгі таңда қызығулы болуы мүмкін ақпараттарды біздің сайтымызда жариялауға болады.



Бүгінгі таңда қызығулы болуы мүмкін ақпараттарды біздің сайтымызда жариялауға болады.

Оттасы	Мәлімет	Номер
Республика	11.00	51-56-42
Халықаралық	14.00	51-56-39
Саясаткерлер	15.00	51-56-10
Транспорттық	16.00	51-56-40
Историялық	17.00	51-56-73
Термин	18.00	51-56-42
ЧЛХ	19.00	51-56-07

Ақпараттардың қысқаша мазмұны:

Ақпарат	Мәлімет
Ақпарат	11.00
Ақпарат	14.00
Ақпарат	15.00
Ақпарат	16.00
Ақпарат	17.00
Ақпарат	18.00
Ақпарат	19.00

Ақпараттардың қысқаша мазмұны:

Ақпарат	Мәлімет
Ақпарат	11.00
Ақпарат	14.00
Ақпарат	15.00
Ақпарат	16.00
Ақпарат	17.00
Ақпарат	18.00
Ақпарат	19.00

Ақпараттардың қысқаша мазмұны:

Ақпарат	Мәлімет
Ақпарат	11.00
Ақпарат	14.00
Ақпарат	15.00
Ақпарат	16.00
Ақпарат	17.00
Ақпарат	18.00
Ақпарат	19.00

Ақпараттардың қысқаша мазмұны:

Ақпарат	Мәлімет
Ақпарат	11.00
Ақпарат	14.00
Ақпарат	15.00
Ақпарат	16.00
Ақпарат	17.00
Ақпарат	18.00
Ақпарат	19.00

Ақпараттардың қысқаша мазмұны:

Ақпарат	Мәлімет
Ақпарат	11.00
Ақпарат	14.00
Ақпарат	15.00
Ақпарат	16.00
Ақпарат	17.00
Ақпарат	18.00
Ақпарат	19.00

Ақпараттардың қысқаша мазмұны:

Ақпарат	Мәлімет
Ақпарат	11.00
Ақпарат	14.00
Ақпарат	15.00
Ақпарат	16.00
Ақпарат	17.00
Ақпарат	18.00
Ақпарат	19.00

Ақпараттардың қысқаша мазмұны:

Ақпарат	Мәлімет
Ақпарат	11.00
Ақпарат	14.00
Ақпарат	15.00
Ақпарат	16.00
Ақпарат	17.00
Ақпарат	18.00
Ақпарат	19.00

Ақпараттардың қысқаша мазмұны:

Ақпарат	Мәлімет
Ақпарат	11.00
Ақпарат	14.00
Ақпарат	15.00
Ақпарат	16.00
Ақпарат	17.00
Ақпарат	18.00
Ақпарат	19.00

01.12.2022

12. Решения участников общественных слушаний: Единогласно была назначена секретарем - представитель Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области». Разина С. А.
(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

Общественные слушания считаются состоявшимися.

(о признании общественных слушаний несостоявшимися с указанием причин в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Гаголин Евгений Владимирович, представитель «ТОО Экологический проектный центр»

(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

Доклад к проекту нормативов допустимых выбросов Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области».

(тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей)

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют отношения к предмету общественных слушаний».


15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Доклад был представлен в полном объеме представителем Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» Гаголин Е. В. Документация была размещена на сайте Единого экологического портала.

(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний: руководитель отдела экологического регулирования КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области»

18. Тайгилов Бауржан Туренович  10.01.2023 г.

19. Секретарь общественных слушаний:
представитель Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи»
коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата
Северо-Казахстанской области».

Разина Светлана Анатольевна

10.01.2023 г.

*(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации
представителем которой является, подпись, дата)*

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1	Айтжанов Ерболат Русланович: Отход не трогается, вес такой же , химически обезвреживается, а термически нагреваются ли?	Гаголин Евгений Владимирович: Да, термически и обеззараживание с добавлением реагентов.	Вопрос снят
2	Айтжанов Ерболат Русланович: Санитарные органы проводят контроль?	Маутова Жанна Кабиденевна: Когда отходы перерабатываются для обезвреживания засыпают, например, 1 кг из-за того, что отход сильно измельчается выход получается 100гр т.е уменьшается в объеме. Выбросов никаких не дает, мы делаем проверку это у нас контроль. У нас есть собственная лаборатория. Самое главное чтобы не распространилась инфекция, соответственно у нас есть собственная лаборатория, мы проводим ежеквартальный контроль. Учитывая, что мы предприятие высокой степени риска, у нас 2 раза в год проходят плановые проверки нашей больницы. Если заболеваемость у нас возрастает, то проводим внеплановую проверку, но плановая 2 раза в год обязательно проводится.	Вопрос снят
3	Айтжанов Ерболат Русланович: рядом расположены частные дома, с их стороны нет жалоб?	Маутова Жанна Кабиденевна: нет, никогда не было жалоб, потому что не первый год стоит этот аппарат, выбросы отсутствуют, как такового сжигания нет.	Вопрос снят

Доклад: Проект нормативов допустимых выбросов Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Наименование объекта: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Юридический адрес: РК, СКО, г. Петропавловск, улица имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.

БИН 990240005745

Основной вид деятельности: предоставление медицинских услуг.

Территория предприятия представлена одной производственной площадкой, расположенной в СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.

Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 300 м в западном направлении от ближайшего источника загрязнения.

Отопление, электроснабжение, водоснабжение и канализация предприятия централизованные от городских сетей.

Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 6 сентября 2021 года объект относится ко II категории.

Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447.) санитарно-защитная зона (СЗЗ) для предприятия составляет 300 метров.

Режим работы предприятия 8-и часовом рабочем дне и работе 7 дней в неделю.

В лечебно-профилактических учреждениях в целях внедрения новой системы обращения с больничными отходами для переработки опасных отходов применяют технологии термического обеззараживания и отказ от химической дезинфекции отходов на местах их образования. Новая система сбора, хранения, транспортировки и переработки отходов лечебно-профилактических учреждений методом термического обеззараживания позволяет выполнить два основных экологических требования, а именно предотвратить распространение инфекционного начала и обеспечить невозможность вторичного использования отдельных компонентов отходов.

Установка «Newster-10» предусматривает проведение обеззараживания и измельчение медицинских отходов. Технология данного изобретения запатентована в Европе № Т097А00048 от 24 января 1997 года. Эта установка с высоким уровнем автоматизации всего процесса измельчения инфицированных отходов позволяет довести их до полностью безопасной в эпидемическом плане однородной массы - при размере частиц 2- 3 мм, уменьшенной в объеме в 7 раз. Полученная масса пригодна для

применения ее как топливной добавки, либо для дальнейшего безопасного складирования и вывоза на общегородские полигоны, где она полностью перегнивает. Данная технология предполагает измельчение и дезинфекцию твердых медицинских отходов небиологического и биологического характера:

- изделия из пластмассы и резины (шприцы, зонды, фильтры, системы для переливания крови, катетеры, емкости и пр.);
- стекло (бутылки, флаконы, пробирки, ампулы, пипетки и пр.);
- мелкий металлический инструментарий (иглы шприцов, систем для переливания крови, скарификаторы, скальпели, бритвы);
- изделия из целлюлозы, бумаги, картона, дерева и ткани;
- перевязочный материал;
- памперсы;
- некоторые виды биологических отходов (некрупные патологоанатомические отходы, гистологический материал, биоптаты, биологический материал и культуры).

Мощность установки составляет 15-25 кг/цикл, объем камеры 130 л., продолжительность каждого цикла в среднем 20 минут (в зависимости от влажности и содержимого заложенных отходов). Производительность данной установки 40 кг/час. При 8-и часовом рабочем дне и работе 7 дней в неделю, может быть переработано 116 800 кг в год отходов.

Технические характеристики «Newster-10»:	
Термический способ	Протеиновое разрушение в увлажненных условиях после обезвоживания с пиковой температурой в конце цикла 155°-160°С
Химический способ	Реакция на указанные температуры материалов, обрабатываемых газом CL_2O , производимым от $NaClO$ с 10% активным хлором
Метод нагревания	Ударом или трением частей обрабатываемого материала в разогретой камере
Нагревающий механизм	Электрические сопротивления и высокоскоростной ротор
Самостерилизация аппарата	Термическая и химическая посредством $HClO$ и CL_2O
Удаление запаха материала	$HClO$ и пары CL_2O
Продолжительность цикла	Около 20 минут
Номинальная мощность	30-50 кг/час отходов с содержанием жидкости 10%
Вид обработанного материала	Однородные гранулы среднего размера 2-3 мм
Окончательный объем обработанного материала	Около 1/5 первоначального объема

Объем стерилизационной камеры	130 литров
Система общего контроля	Логический программируемый контролер (PLC)
Тип функционирования	Автоматические циклы с полупостоянной последовательностью
Фактор обслуживания	Постоянный
Замер температуры	Посредством сенсоров с переменным сопротивлением
Дисплей температур	Цифровой
Регистрация цикла	Регистрация показателя время/температура
Электрический щиток управления	Консоль на подставке
Завершающее охлаждение материала	До ок.100°C посредством испарения H ₂ O
Выгрузка обработанного материала	В конце цикла пневматическим приводом
Обработка паров и отверстий	В конденсационной колонне посредством H ₂ O и NaClO
Оседание пыли	В увлажненных условиях с распределением на фильтрах
Обработка водных отходов	Посредством NaClO
потребление NaClO	Регулируемое в пределах от 0,1 до 0,6 л. на цикл
Звуковая изоляция	Посредством листов из полиуретана
Термическая изоляция	Посредством прослоек из стекловаты
Контактные материалы	Нержавеющая сталь, малоизнашиваемая сталь
Крышка камеры	Из алюминиевого сплава
Закрытие крышки камеры	Ручное с механическим блокированием и двойным устройством безопасности
Устройство безопасности	Закрытие крышки рабочей камеры механическим замком; устройство прямого выключения электропитания основного мотора в случае неполного закрытия крышки. Электрические выключатели низкого напряжения с автоматическим отключением электропитания в случае открытия щитков. Остановка машины в случае возможной аварии,

	оператор может обеззараживать камеру при помощи аварийного набора и провести все необходимые действия
Передача вращения ротору	Посредством шкивов, трапецевидных ремней и гидравлического сцепления
Вращающиеся пластины и фиксированные контропластины	Из специальной стали
Потребление H ₂ O	От 50 до 100 литров в час
Слив воды	Соединение с канализацией трубой размером 0 40 мм
Электрическая мощность	Основной мотор 18 кВт Сопротивления предварительного нагрева 2 кВт Воздушный компрессор (герметичный, вращающийся тип) 0,2 кВт Воздухозаборник для охлаждения 0,36 кВт Пневматический выброс обработанного материала 1 кВт Общая мощность максимально 25 кВт
Размеры и вес:	
Камера стерилизации Шкаф фильтров Электрическая панель	150x80x150 690 кг 80x35x110 120 кг 80x80x220 210 кг
Общий вес	1020 кг

Утилизатор медицинских отходов смонтирован и установлен на территории больницы в реконструируемых помещениях. В состав утилизатора входят три помещения: склад временного хранения медицинских отходов, площадью - 18,5 м², машинное помещение - 22,8 м², и бытовое помещение персонала - 21 м²

В помещения проведена канализация, холодный и горячий водопровод, электролинии на 220 и 380 вольт, сделана вытяжная, принудительная вентиляция, как из самих помещений, так и с установки. Степень очистки атмосферного воздуха от микробных частиц составляет 99,9% за счет фильтров грубой очистки и фильтров тонкой очистки воздуха.

На предприятии имеются 2 дизель-генератора марки АД200С-Т400-2РП, предназначенные для аварийного электроснабжения, и два бака для хранения дизельного топлива, V=300л каждый.

