

"Бозой компрессорлық станциясын жобалау, жеткізу, салу және пайдалануға беруді қоса кеңейту және қайта құру" жұмыс жобасына "Қоршаған ортаны қорғау" бөлімін түзету.

Ақтөбе облысында орналасқан "Бейнеу-Шымкент газ құбыры" ЖШС объектілері үшін атмосфераға ластаушы заттардың жол берілетін шығарындыларының нормативтері жобасын түзету.

"Бейнеу-Шымкент газ құбыры" ЖШС Ақтөбе облысында орналасқан объектілері үшін рұқсат етілген төгінділер нормативтері жобасын түзету

"Қалдықтарды басқару бағдарламасын түзету" жобалары бойынша қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы

1. Жергілікті атқарушы органының атауы: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы»

2. Тыңдаулардың тақырыбы: Ақтөбе облысында орналасқан "Бейнеу-Шымкент газ құбыры" ЖШС объектілері үшін атмосфераға ластаушы заттардың жол берілетін шығарындыларының нормативтері және "Бейнеу-Шымкент газ құбыры" ЖШС Ақтөбе облысында орналасқан объектілері үшін рұқсат етілген төгінділер нормативтері жобасын түзету.

3. Қоғамдық тыңдауға жіберілген материалдар жіберілетін қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының атауы.

Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі «Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы»

4. Ұсынылатын қызметтің орналасқан жері: "Бозой" компрессорлық станциясы Ақтөбе облысының Шалқар ауданында орналасқан

5. Жоспарланған қызметтің ықтимал әсерінен зардап шеккен барлық әкімшілік-аумақтық бірліктердің атауы: Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Бозой ауылдық округі

6. Жоспарланған іс-әрекеттің бастамашысының мәліметтері мен байланыс деректері: «Газопровод Бейнеу-Шымкент» ЖШС, Алматы қ., Аблайхан даңғылы, 53, БСН 110140008803, тел. 7 (727) 34-23-715, электрондық пошта. мекенжайы - info@bsgp.kz.

7. Экологиялық сараптама объектілеріне құжаттама әзірлеушілердің деректемелері мен байланыс деректері: «ЭКОСЕРВИС-С» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Төле би к-сі, 202 а, 408 каб.

8. Қоғамдық тыңдаулардың күні, уақыты, орны (қоғамдық тыңдаулардың ашық жиналысының күні (күндері) мен уақыты): 2023 жылғы 09 қараша, жергілікті уақыт бойынша сағат 11.00. Қатысушыларды тіркеу уақыты-сағат 11.00-де, басталу уақыты - 11.10-да. Өткізілетін орны: Бозой ауылдық округі, Бозой ауылы, В. Прохоренко к-сі 16, ауыл әкімдігінің ғимараты мекен-жайы бойынша ашық жиналыс түрінде өткізіледі.

9. Жоспарланған қызмет бастамашысының сауал хатының көшірмесі және әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдарының шарттарды келісу туралы жасау хатының көшірмесі – Қоғамдықтың даулар хаттамасына 1, 2-қосымшалар.

10. Қоғамдықтың дауларға қатысушылардың тіркеу тізімі осы қоғамдықтың даулардың хаттамасына қоса беріледі - 3-қосымша

11. Қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы ақпарат мемлекеттік және орыс тілдерінде келесі жолдармен таратылады:

1) бірыңғай экологиялық порталында - <https://ecoportal.kz/> "Қоғамдық тыңдаулар" бөлімінде;

2) бұқаралық ақпарат құралдарында - 4-қосымша;

«Актюбинский вестник» газетінде №79 3 қазан 2023 ж.;

«Телекомпания «Рика-ТВ» ЖШС айдарында хабарландыруды жариялау (эфирлік анықтама) №480
29 қыркүйек 2023 ж.

12. Қоғамдық тыңдаулардағы қатысушылардың шешімдері:

Қатысушылар саны – 25

Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде 1 кандидатура ұсынылды – Мұзарай С.

Дауысқа салынды Мұзарай С. – «қолдаймын» 25, «қарсымын» 0, «қалыс қаламын» 0.

25 дауыс бойынша Мұзарай С. хатшы болып тағайындалды

Қоғамдық тыңдауға қатысушылар регламенті дауыс бойынша қабылданды «қолдады» 25, «қарсымын» 0, «қалыс қаламын» 0.

Қоғамдық тыңдау өткізілді деп тану туралы бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың дауыс беру «қолдаймын» 24, «қарсымын» 1, «қалыс қаламын» 0.

13. Барлық тыңдалған баяндамалар туралы ақпарат: баяндама жасаған – «ЭКОСЕРВИС-С» ЖШС эколог маманы Мұзарай С., сұрақтарға Серіков Б.А. – «Бозой» КС жетекші инженері жауап берді

14. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасының құрамдас бөлігі болып табылатын және қоғамдық тыңдаулардың алдында және барысында алынған ескертулер мен ұсыныстарды қамтитын жиынтық кесте.

Қоғамдық тыңдаулардың алдында және барысында алынған ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі

№ р/с	Қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары (қатысушылардың тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) лауазымы, ұсынылған ұйымның атауы)	Пікірлер мен ұсыныстарға жауаптар (тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) респондент, лауазымы, ұсынылған ұйымның атауы)	Ескерту (ескертпе немесе ұсыныс жойылды)
1	Жолдасбай А. – ауыл тұрғыны. Газдың қысымы қанша және оның әсері қандай? Жоғары қысымды газопровод өзінің қысымынан артық болған жағдайды халықтың денсаулығына, малға әсері қандай?	Мұзарай С. – «ЭКОСЕРВИС-С» ЖШС эколог маманы Алдында айтылып кеткендей бұл газопровод бойындағы газдың қысымы 9 МПа ға дейін барады, шығарындылар ауаға арнайы свеча арқылы жіберіледі және де бұл шығарындылар тұрақты емес болып табылады.	Ескерту алынды
2	Ауыл тұрғыны Осы газопровод жер астында өтіп жатыр ол бізден сексеулге дейін жетеді. Біздер осы жерімізде малымызды жаямыз, шаруашылығымызды жүргізіп жатырмыз, соған сіздерде ескертулер барма?	Серіков Б.А. - «ГБШ» ЖШС жетекші инженері Бүкіл газопровод бойында белгілер (знаки) орнатылған және жол бойында екі жағында 300 метрге дейін «тоқтауға болмайды» деген белгілер бар	Жобаға қатысы жоқ ескерту алынды
3	Жанұзақ Қ. – ауыл тұрғыны, зейнеткер Сіздер құрылысты бастаған кезде 2021жылы тамыз айында қоғамдық тыңдаулар өткізілді. Сонда сіздер дайындықсыз келгенсіздер. Қазірде қоғамдық талқылаулардың ережелерін бұзып келіп отырсыздар. Себебі, осы тыңдаудың барлық қатысушылардың қолдарына айтылып отырған мәліметтерді	Серіков Б.А. - «ГБШ» ЖШС жетекші инженері Құнарлы қабат алынып тасталды, арнайы белгіленген жерге ауыстырылды, содан кейін қалпына келтіру үшін қайтарылды	Жобаға қатысы жоқ ескерту алынды

	салып отырған суреттерін таратуларыңыз қажет. Құрылыс 14 ай деп айтып отырсыздар, 14 емес 28 ай жүрдіңіздер, әлі бітіп болған жоқ. Содан кейін, сол қоғамдық талқылаулар кезінде сіздер алынған топырақ (грунт) уақытша жерге отырғызу, құрылыс қалдықтарын орналастыру және жою тақырыбында бәрі әдемі болып өтті. Қазіргі жағдайда сол айтылған нәрседен өте ауытқып кеттіндер. Осы компания (ГБШ) подрядчиктарын қадағаламады, қойылған талаптарды дұрыс орындамады. Шыққан шығынды, қалдықтардың бәрін осы 25-30 км маңайында жатыр. Тағы айта кететінім, осы сіздер құрылыста нысандарды салу үшін жер астын қаздыңыздар, шамамен 2500 м3 грунт шығарылды, сол топырақты қайда орналастырдыңыздар?		
4	Жұбаназаров Ж.А. - Бозой ауылының әкімі Осының алдында бірнеше жыл бұрын қоғамдық талқылаулар болған. Сол кезде сіздердегі вахталық қалашықтағы пайдаланып отырған БКЭС ауыстырамыз дегенсіздер. Электр линиясын тартып қойдыңыздар, бірақ ешқандай әрекет жасалған жоқ. Қазір осы жобаны жасап отырып жұмыс жасап тұрған станцияның адамға ешқандай кері әсері жоқ дейсіздер. Үйдің арасы 25-30м, сондықтан халықтан әлі күнге дейін шағым түсіп жатыр. Линияны алып келіп тартып қойғандарыңыз рас, бірақ қосқан жоксыздар ғой, шыққан шу әлде де әсер етеді	Серімбетова А. - «ЭКОСЕРВИС-С» ЖШС экология бөлім бастығы Біздің арнайы экологиялық программаға есептеу жасап салған кезде ластаушы заттардың тарауын есептеу нәтижелерін барлық ингредиенттер бойынша қалашық аумағында зиянды заттардың концентрациясы 1 шекті рұқсатты концентрациясынан аспайтынын көрсетті. БКЭС жұмыс жасағандағы шығып жатқан шуды да есептеу кезде шамасынан аспайтынын көрдік	Ескерту алынды
5	Жұбаназаров Ж.А. - Бозой ауылының әкімі Сіздерге линияны қосуға не кедергі болып тұр?	Ещанов С.П. – «ГБШ» ЖШС Бас директорының пайдалану жөніндегі орынбасары Вахталық қалашықтағы электрмен байланысты жалпы жұмыстары аяқталуда, линия тартылып қойылды. Іске қосылатын арнайы құрлығымыз қазан айының аяғында алып келінді. Енді жақында, осы қараша айының аяғына дейін қосамыз.	Жобаға қатысы жоқ ескерту алынды
6	Ауыл тұрғыны Сепараторлардан шыққан зиянды қалдықтарды заң бойынша жер астында (дренажная емкость) сақталады деп айттыңыздар. Содан кейін ол арнайы көлікпен қайда шығарылады?	Мұзарай С. – «ЭКОСЕРВИС-С» ЖШС эколог маманы Келісім шарт бойынша қайта өңдеу мекемелеріне жіберілу қажет Садыкова Ш.Ж. - «ГБШ» ЖШС ОТТБОС департаментінің жетекші инженері Қазіргі уақытқа дейін конденсат жиналған жоқ, сол үшін шығарылған жоқ. Бірақ келісім шартымыз бар	Ескерту алынды

7	Жұбаназаров Ж.А. - Бозой ауылының әкімі Ол қандай мекеме екен? Мысалы бізде арнайы ЭкоПрофайл деген буровой шлам, сұйық өндірістік қалдықтарды шығаратын мекеме бар	Садыкова Ш.Ж. - «ГБШ» ЖШС ОТТБОС департаментінің жетекші инженері «ЭкоПром KZ» ЖШС деген мекемемен келісім шартқа отырғанбыз	Ескерту алынды
8	Жұбаназаров Ж.А. - Бозой ауылының әкімі Сіздер биыл көктемде 400-500 тал егеміз деп хат жазып, орын тауып бериніздер дегенсіздер. Біз өзіміздің ұсынымызды айтқанбыз. Бірақ сіздер осы уақытқа дейін еш әрекет жасаған жоқсыздар. Осы бозой ауылына тал ексеңіздер қалай карайсыздар?	Садыкова Ш.Ж. - «ГБШ» ЖШС ОТТБОС департаментінің жетекші инженері Бізде бюджет келген жоқ, ол енді келесі жылға қойылды. Компрессорлық станцияның жанына егетін болып шешім қабылданды	Жобаға қатысы жоқ ескерту алынды
9	Ауыл тұрғыны Осы ауылдан алатын материалдарды алып содан қалған қалдықтарды алып келіп тасталынып жатыр ауыл маңайына. Сонда сіздер контроль жасамайсыздарма?	Серіков Б.А. - «ГБШ» ЖШС жетекші инженері Сіздер соны дәл сол кезде көрген бойында әкімге, учаскелік полицияға, біздерге айтуыңыз қажет. Енді біздерде бірнеше подрядтық ұйымдар жұмыс жасап отыр, бәріне бақылау (контроль) бола алмаймыз ғой	Жобаға қатысы жоқ ескерту алынды
10	Мырзабек К.С. – Бозой учаскелік полиция капитаны Компрессорлық станцияда, вахталық қалашықта күнделікті шығып жатқан қалдықтарды (ТБО) кім, қайда, қашан шығарып жатыр? Қандай мекемемен келісім шартқа отырдыңыздар?	Садыкова Ш.Ж. - «ГБШ» ЖШС ОТТБОС департаментінің жетекші инженері Біздегі қалашықта клининг компаниясы бар, солар арнайы келсім шартқа отырған. Серімбетова А. - «ЭКОСЕРВИС-С» ЖШС экология бөлім бастығы Негізі «ГБШ» ЖШС Бозойдағы нысандарда болатын қалдықтарды шығаруға арнайы мекемемен шартқа отырған. Мысалы, ТБО қалдықтарын ИП «Таза қала», ал кондесат сияқты зиянды қалдықтарды шығаратын «ЭкоПром KZ» ЖШС деген мекемемен келісім шарттары бар.	Ескерту алынды
11	Жанұзақ Қ. – ауыл тұрғыны, зейнеткер Сіздер осы айтылғанның бәрін біздерге жазбаша түрде беріңіздер	Серімбетова А. - «ЭКОСЕРВИС-С» ЖШС экология бөлім бастығы Осы қоғамдық тыңдаулардың нәтижесі бойынша хаттама жасап, қаласаңыз әкімшілік поштасына жибереміз және де esportal.kz сайтында болады	Ұсыныс алынды
12	Ауыл тұрғыны Осы қоқыс шығаратын ұйымдардың барлығы сіздерге қоқысты қай уақытта және қайда шығаратыны туралы есеп жіберіп отырсын	Садыкова Ш.Ж. - «ГБШ» ЖШС ОТТБОС департаментінің жетекші инженері Бұл сұрақты біз өз бақылауымызға аламыз	Ұсыныс алынды

13	Жұбаназаров Ж.А. - Бозой ауылының әкімі Біз осы жобадан тыс шығып жатқан жоқпыз, осы мекеменің (ГБШ) экологиялық сұрақтарына келіп тіреліп жатыр. Сіздердің вахталық қалашықтың жанында коқыс шашылып жататыны рас ол сұрақтарды біз ойлап тапқан жоқпыз. Сіздер жана мекемеміз осы ауылды жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз дейсіздер, оны осы Бозой халқы істемесе басқа кім істейді енді? ГБШ бастығы қатысып отыр дедіңіздер, енді алдағы уақытта планда Бозой ауылына әлеуметтік көмек болар болмасын айтпадыңыздар. Енді осы компания бұрыннан жұмыс жасап келе жатқан және алдағы уақытта да жасалады, сол үшін қазір қоғамдық тыңдаулар өтті деп дауыс берейік.	Садыкова Ш.Ж. - «ГБШ» ЖШС ОТТБООС департаментінің жетекші инженері Алдағы пландар туралы бастықтар жауап беру қажет	Ұсыныс алынды
----	---	---	---------------

Талқылаудың негізгі нәтижелері: "Бозой компрессорлық станциясын жобалау, жеткізу, салу және пайдалануға беруді қоса кеңейту және қайта құру" жұмыс жобасына "Қоршаған ортаны қорғау" бөлімін түзету. Ақтөбе облысында орналасқан "Бейнеу-Шымкент газ құбыры" ЖШС объектілері үшін атмосфераға ластаушы заттардың жол берілетін шығарындыларының нормативтері жобасын түзету. "Бейнеу-Шымкент газ құбыры" ЖШС Ақтөбе облысында орналасқан объектілері үшін рұқсат етілген төгінділер нормативтері жобасын түзету жобалары бойынша түбегейлі келіспеушіліктер жоқ.

15. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың қаралатын құжаттардың сапасы мен олардың түсініктілігінің толықтығы мен қол жетімділігі тақырыбы бойынша пікірлері, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар: барлық қатысушылар «ЭКОСЕРВИС-С» ЖШС эколог маманы Мұзарай Сұлтан ұсынған материалдармен қанағаттанды.

16. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына шағымдану сот тәтібімен мүмкін

17. Қоғамдық тыңдаулардың төреғасы:

Жұбаназаров Ж.А. Садыкова Ш.Ж.

9.11.2023 ж.

18. Қоғамдық тыңдаулар хатшысы:

Мұзарай Сұлтан

09.11.2023 ж.

Қосымша 1
қоғамдық тыңдаулар хаттамасына

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

**Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных
слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района,
города)**

исходящий номер: 23452915001, Дата: 28/09/2023

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания: В административном отношении объект расширения Компрессорная станция «Бозой» расположен в Шалкарском районе Актобинской области. Территориально основные сооружения МГ «ББШ» находятся в Шалкарском районе Актобинской области в поселке Бозой.

Предмет общественных слушаний: «Корректировка Нормативов эмиссий с получением разрешения на воздействия для приобретаемых и проектируемых объектов ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» КС/ГИС/ВП Бозой на 311 км., участок обслуживания ЛЧ МГ ББШ с 121 по 365,6 км. (Актобинская область)»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Актобинская область, Шалкарский район, Бозойский с.о., с.Бозой, ул. В. Прохоренко, 16, 09/11/2023 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (3 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

газета "Актобе и актобинский вестник"; Телеканал "Рика"

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

объявления в здании Акимата с.Бозой по ул. Прохоренко, 16

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОПРОВОД БЕЙНЕУ-ШЫМКЕНТ" (БИН: 110140008803), 8 (727) 3423-638, s.sadykova@bsgp.kz

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Қосымша 2 қоғамдық тыңдаулар хаттамасына

Приложение 3.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний

исходящий номер: 23452915001, Дата: 29/09/2023

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №23452915001, от 28/09/2023 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету «Корректировка Нормативов эмиссий с получением разрешения на воздействия для приобретаемых и проектируемых объектов ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» КС/ТИС/ВП Бозой на 311 км., участок обслуживания ЛЧ МГ ББШ с 121 по 365.6 км. (Актюбинская область)», в предлагаемую Вами 09/11/2023 11:00, Актюбинская область, Палкарский район, Бозойский с.о., с.Бозой, ул. В. Прохоренко, 16(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний". или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОПРОВОД БЕЙНЕУ-ШЫМКЕНТ" (БИН: 110140008803),
8 (727) 3423-638, s.sadykova@bsgp.kz,


(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

"Бозой компрессорлық станциясын жобалау, жеткізу, салу және пайдалануға беруді қоса кеңейту және қайта құру" жұмыс жобасына "Қоршаған ортаны қорғау" бөлімін түзету; Ақтөбе облысында орналасқан "Бейнеу-Шымкент газ құбыры" ЖШС объектілері үшін атмосфераға ластаушы заттардың жол берілетін шығарындыларының нормативтері жобасын түзету.

"Бейнеу-Шымкент газ құбыры" ЖШС Ақтөбе облысында орналасқан объектілері үшін рұқсат етілген төгінділер нормативтері жобасын түзету жобалары бойынша қоғамдық тыңдауға қатысушыларды тіркеу журналы

№	Аты жөні	ЖСН	Телефон
1	Слихов Ф.А.		1511
2	Жендирков М.А.		1007
3	Кордаев Ф.		1007
4	Дагітов Н.		1007
5	Аманжол Н.		1007
6	Абдураманов Н.		1007
7	Алиев И.	73402300465	1007
8	Аликулов О.		1007
9	Мустафа З.		3, 1007
10	Жалғасов К.		1007
11	Аманжол Н.		1007
12	Кабанов		1007
13	Муратова М.		1007
14	Журимова Т.		1007
15	Босмаманбетов М.		1007
16	Куамбаева Н.		1007
17	Исринова Ф.		1007
18	Аубакиров Ф.	750809 300 816	1007

гарсон.

19	Манузаров Карим	Зейнеддин	
20	Музарай Суитан	Жеолор	
21	Серинбетова Айман	онлайн - как. отдел	
22	Евзанов С.Ж.	зам. ген. директор по эксплуатации ПДО ГБУ	(онлайн)
23	Маманов Е. Б.	департамент ПДО ГБУ	(онлайн)
24	Саркисов М.К.	вед. инженер департамент ОРТБДС	(онлайн)
25	Ринкибаев Г.	специалист ОРТБДС	(онлайн)

Қосымша 4
қоғамдық тыңдаулар хаттамасына



РАУАНДЫҚТАР ҚАРТТАР ҮЙІНЕ БАРДЫ

1 қазан – қарттар күнінде Ақтөбе қаласындағы «Рауан» көпсалалы колледжінің білім алушылары мен оқытушылары облыс орталығында орналасқан қарттар үйіне барды.

Өнерлі оқушылар колледж құрылтайшысы Н.Әжімұраттың қарттар үйінің тұрғындарына арнаған құттықтау хатын табыстай отыра, өздерінің әзірлеген ән шашуларын тарту етті.

Мұндағы аталар мен әжелер мерекелік көңіл күй сыйлаған колледж ұжымы мен өнерпаздарға риза-

шылықтарын білдіріп, ақ тілектерін жаудырып, ба-
таларын берді.

Қай кезде де қариясын сыйлап, төбесіне көтер-
ген елден қасиет-кие айналып өткен емес.

Біз көңілге ізгілік нұрын себелейтін осындай ша-
раларды өткізуге бастама көтеретін білім алушыла-
рымызбен мақтанамыз.

**К.ҰЛЫҚПАНОВА,
«Рауан» көпсалалы колледжі директорының
оқу ісі жөніндегі орынбасары.
Ақтөбе қаласы.**

«Актобеэнергоснаб» ЖШС

2023 жылғы 1 қазаннан бастап келесі тұтынушылар тобы үшін электр энергиясы тарифінің өзгергендігін хабарлайды:

өзге тұтынушылар – **37,45** теңге/кВтсағ., ҚҚС-сыз,
бюджеттік ұйымдар – **43,63** теңге/кВтсағ., ҚҚС-сыз;
ӨМАТТ өндірісін жүзеге асыратын ұйымдар – **28,20** теңге/кВтсағ., ҚҚС-сыз.
«Тұрғындар, өзгелер» тобы үшін орташа тариф – **13,29** теңге/кВт-
сағ., ҚҚС-мен.

**Электр энергиясының тұтыну көлеміне байланысты сараланған тари-
фтері (ҚҚС-мен):**

электрлік плиталарды қолданбайтын тұрмыстық тұтынушылар:
– 1-деңгей – 1 адамға **70 кВт.сағ.** аспайтын тұтыну. Тариф – **11,91** теңге/
кВтсағ. (минималды);

– 2-деңгей – 1 адамға **70-120 кВт.сағ.** аралықтағы тұтыну. Тариф – **15,95**
теңге/кВтсағ.;

– 3-деңгей – 1 адамға **120 кВт.сағ.** астам тұтыну. Тариф – **19,94** теңге/кВт-
сағ. (максималды).

электрлік плиталарды қолданатын тұрмыстық тұтынушылар үшін:
– 1-деңгей – 1 адамға **90 кВт.сағ.** аспайтын тұтыну. Тариф – **11,85** теңге/
кВтсағ. (минималды);

– 2-деңгей – 1 адамға **90-140 кВт.сағ.** аралықтағы тұтыну. Тариф – **15,95**
теңге/кВтсағ.;

– 3-деңгей – 1 адамға **140 кВт.сағ.** астам тұтыну. Тариф – **19,94** теңге/
кВтсағ. (максималды).

Ақтөбе облысы бойынша жалғыз тұратын зейнеткерлер, Ұлы Отан соғы-
сының қатысушылары, мүгедектері және соларға теңестіріліген тұлғаларға
тұтыну көлеміне байланысты электр энергиясының сараланған тари-
фтері (ҚҚС-мен):

электрлік плиталарды қолданбайтын тұрмыстық тұтынушылар:
– 1-деңгей – 1 адамға **130 кВт.сағ.** аспайтын тұтыну. Тариф – **11,91** тең-
ге/кВтсағ.;

– 2-деңгей – 1 адамға **130 кВт.сағ.** астам тұтыну. Тариф – **15,95** теңге/
кВтсағ.

электрлік плиталарды қолданатын тұрмыстық тұтынушылар үшін:
– 1-деңгей – 1 адамға **150 кВт.сағ.** аспайтын тұтыну. Тариф – **11,85** тең-
ге/кВтсағ.;

– 2-деңгей – 1 адамға **150 кВт.сағ.** астам тұтыну. Тариф – **15,95** теңге/
кВтсағ.

«Бейнеу-Шымкент газ қыбыры» ЖШС

**келесі жобалар бойынша ашық отырыс түрінде
қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды:**

Бозой Компрессорлық станциясы үшін «2023 жылға Қоршаған ортаны
қорғау бөлімін түзету»;

Бозой Компрессорлық станциясы, Газ өлшеу станциясы, ауысымдық ла-
герь және ББШ газ құбырының желілік бөлігінің 121-ден 365,6 км-ге дейін
қызмет көрсету аймағы үшін «Рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің
жобаларын түзету, Рұқсат етілген төгінділер нормативтерінің жобасын түзету»;

Бозой Компрессорлық станциясы, Газ өлшеу станциясы, ауысымдық ла-
герь және ББШ газ құбырының желілік бөлігінің 121-ден 365,6 км-ге дейін қыз-
мет көрсету аймағы үшін «Қалдықтарды басқару бағдарламасын түзету»

Өтетін орны: Бозой ауылдық округі Бозой ауылы, В.Прохоренко к-сі, 16,
ауыл әкімдігінің ғимаратында.

Өткізу күні мен уақыты: 2023 жылғы 09 қараша, жергілікті уақыт
бойынша сағат 11.00.

Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын материалдармен экологиялық
порталда және ЖАО <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe/contacts?lang=ru> сайтында танысуға болады.

Барлық ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күн-
ге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей <https://ecoportal.kz/> бірыңғай эколог-
иялық порталда және mail@aktko.kz, expert_oos@mail.ru электронды ме-
кенжайында қабылданады. ZOOM қосу арқылы онлайн режимде қатысуға
сілтеме бірыңғай экологиялық порталда және <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe/contacts?lang=ru> ЖАО сайтында ұсынылған. Қосымша ақпа-
ратты мына мекенжай бойынша алуға болады: Алматы қаласы, Төле би кө-
шесі, 202 а, Тел.: 7 (727) 250-33-20, ecoservice@ecoservice.kz.

Бастамашы: «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС, Алматы қ., Абылай
хан даңғылы, 53, БСН 110140008803, Тел.: 7 (727) 34-23-715, info@bspr.kz.

Әзірлеуші: «Экосервис-С» ЖШС: Алматы қ., Төле би к-сі, 202 А, 7 (727)
250-33-20, ecoservice@ecoservice.kz

«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ

**Ақтөбе облысы бойынша экология департаментіне
бастамашы – «Ақтөбе қаласының құрылыс
бөлімі» ММ жоспарланып отырған қызмет
туралы өтініш келіп түскенін хабарлайды.**

Көзделіп отырған қызмет: Ақтөбе қаласының Құндақтықыр су
тартқыш станциясына дейін су тартқыштары бар 1 және 2 көтергіш
сорғы станциялары бар Мұса су тартқышын салу.

Өтінішпен сайттарда танысуға болады: <https://ecoportal.kz/> жар-
ия талқылаулар айдарында <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-aidalanu/activities/directions?lang=ru> («қоғамдық талқы-
лау» бөлімі).

Жұртшылық көзделіп отырған қызмет туралы мәлімдемеге қаты-
сты өз ескертпелері мен ұсыныстарын беруге құқылы. Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдауды Ақтөбе облысы бойынша экологи-
я департаменті электронды мекенжайда жүзеге асырады: aktobe-ecoder@ecogeo.gov.kz.

Байланыс ақпаратты: Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр
даңғылы, 1 (кеңсе), тел.: 8(7132)74-21-73.

Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдау мерзімі:
28.09.2023 ж. – 28.10.2023 ж.

Ақтөбе облысында

**«Техногаз» Компаниясы» ЖШС
нысаны бойынша баспасөз туры өткізілді**

**2023 жылғы 29 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің
Ақтөбе облысы бойынша департаменті «Техногаз» Компаниясы»
ЖШС-ның нысаны бойынша баспасөз туры өткізді.**

Баспасөз турына Темір ауданы Саркөл ауылдық округінің әкімі, сон-
дай-ақ басқа да мүдделі тұлғалар қатысты.

«Техногаз» Компаниясы» ЖШС газбен жабдықтауды авариясыз жө-
не үздіксіз пайдалануды қамтамасыз ету және авариялық-диспетчерлік
қызметтің толыққанды қызметі үшін жағдай жасау, инженерлік даярлау
және тарату желілері бойынша газ тасымалдаудың негізгі қызметін
қамтамасыз ету мақсатында, 2022 жылы бекітілген сома 47 532,43 мың
теңгеге 2022-2026 жылдардағы жаңа инвестициялық бағдарламаны
іске асыруға кірісті, оның ішінде 2023 жылға арналған сома — 7 108,24
мың теңге. Осы кезеңде Темір ауданының Кеңияқ ауылында «авари-
ялық-диспетчерлік қызмет блогы» ғимаратының құрылысы аяқталып,
қажетті жабдыктар сатып алынды.

Инвестициялық бағдарламаның негізгі мақсаты:

Газбен жабдықтауды апатсыз және үздіксіз пайдалануды қамтама-
сыз ету;

Авариялық-диспетчерлік қызметтің толыққанды қызметіне, инженер-
лік даярлыққа және тарату желілері бойынша газ тасымалдаудың негізгі
қызметін қамтамасыз етуге жағдай жасау;

Авариялық-диспетчерлік қызмет пен персонал үшін моральдық және
физикалық ескірген мобильді автокөлік паркін жаңарту;

IT технологияларын енгізу үшін моральдық ескірген дербес компью-
терлер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту;

Жабдықтың сенімділігі және қысқа мерзімде Жабдықтың техноло-
гиялық режимін бұзаудың алдын алу;

Өндіріс шығындарын азайту.

«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ

**Ақтөбе облысы бойынша экология департаментіне
бастамашы – «Коктас» АҚ жоспарланып отырған
қызмет туралы өтініш келіп түскенін хабарлайды.**

Көзделіп отырған қызмет: Қарбонатты шөгінді тау жыныста-
рын өндіруге арналған Тау-кен жұмыстарының жоспары: Қазақстан
Республикасы Ақтөбе облысы Мәртек ауданындағы Қара тоғай кен
орнының бөлігіндегі бор.

Өтінішпен сайттарда танысуға болады: <https://ecoportal.kz/> жар-
ия талқылаулар айдарында <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-aidalanu/activities/directions?lang=ru> («қоғамдық талқы-
лау» бөлімі).

Жұртшылық көзделіп отырған қызмет туралы мәлімдемеге қаты-
сты өз ескертпелері мен ұсыныстарын беруге құқылы. Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдауды Ақтөбе облысы бойынша экологи-
я департаменті электронды мекенжайда жүзеге асырады: aktobe-ecoder@ecogeo.gov.kz.

Байланыс ақпаратты: Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы,
1 (кеңсе), тел.: 8(7132)74-21-73.

Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдау мерзімі:
29.09.2023 ж. – 29.10.2023 ж.

Райса МЕҢГЕРЕЙ

Ардақты ана, қадірлі ұстаз, 22 немере, 18 шөбере
тәрбиелеп өсірген Райса Меңгерей 2023 жылғы 30 қы-
ркүйекте дүниеден өтті.

Райса Сақыпқызы 1935 жылы Ойыл сепосын-
да туған. Мамандығы — математика-физика пәнінің
мұғалімі.

Райса апай ұстаздық еңбек жолын Саралжын орта-
лау мектебінен бастады. Келесі жылы Құрман совхо-
зына ауысты. Тұрмысқа шығуына байланысты 1956
жылы Ойыл орта мектебіне қызметке келді. Жолдасы
Қанат Арыстанұлы ауылшаруашылық маманы болға-
сын, жұмыс бабымен көптеген жерлерге қоныс ауда-
рып жүрді. Құжмарған сегізжылдық мектебінде, Ақша-
тау бастауыш мектебінде жұмыс істеді. Қаракемер сегізжылдық мектебін-
де 1971 жылдан 1990 жылға дейін мұғалім, мектеп директорының орын-
басары болып болып еңбек етті. Барлық жұмыс жасаған жерлерінде ма-
мандығы бойынша математикадан сабақ берді. Үздіксіз 40 жылға жуық
мұғалім болды.

Жақсы ұстаз ретінде Райса апай жүрісімен, күлкісімен, киінуімен, мі-
незімен шәкірттеріне үлгі бола білді. Математика пәні мұғалі Райса апай —
Қаракемер сегізжылдық мектебіне сіңірген еңбегі зор, ауылда қазақ интел-
лигенциясының негізін құруға, жастардың мамандық алуына жол ашқан
ұстаз. Ол кластан тыс жүргізілетін жұмыстарға да өте үлкен мән берді. Өте
ақылды, адамгершілігі мол ұстазымыз Райса апай бізді математика пәніне
баулып, кластан тыс қазақ тілі мен әдебиетіне құштарлығымызды дамыт-
ты, кітап оқу арқылы халқымыздың терең тарихынан бастап, әдет-ғұрпын,
салт-дәстүрін бойымызға сіңірді. Біз Райса апайдан сабақ алғанымызды
әрдайым мақтан тұтып айтып жүреміз. Ол кісі ұстаздардың ұстазы еді.

«Өмірге ұрпақ әкелген ананы қалай қадірлесек, сол ұрпақты тәрбие-
лейтін ұстаздарды да солай қадірлеуіміз керек» деген Бауыржан Мо-
мышұлының құнды ойы ешқашан санадан шықпауы керек. Себебі «өз
уақытын аямайтын, өзгенің бақытын аялайтын» мұғалім мамандығының
қыр-сыры баршамызға аян.

Райса апайдың жарқын бейнесі оның алдынан білім алған шәкірт-
терінің жүрегінде мәңгі сақталады. Ойыл ауданы Қаракемер ауылының
білім ордасында осы ұстаздық жолда ұзақ жыл еңбек етіп, өзінің саналы
ғұмырында сапалы шәкірт тәрбиелеумен айналасқан ұстазымыз, класс
жетекшіміз Райса апайдың Самат, Лиза, Мұрат, Светлана, Зибира, Райхан,
Гүлнар, Марат, Болат атты балаларына, бауырларына, барлық жақындары-
на қайыр болсын айтамыз.

Райса апайдың жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны жәннатта
болуын бір Алла тағаладан тілейміз.

**Ойыл ауданы Қаракемер ауылы мектебінің 1977 жылғы
түлектері: Қ.Тарғын, С.Андрей, С.Люба, Д.Амантай, Х.Алмаш,
Ө.Әбілхан, Р.Әлия, А.Сайлау, Қ.Есенгүл, Ж.Көмел, Д.Лайық, Е.Нұрлан.**

**Қоғамдық талқылау нысанында қоғамдық
тыңдаулар 13.10.2023 жылдан бастап келесі жоқалар
бойынша он жұмыс күні ішінде өткізіледі:**

- Ақтөбе облысында орналасқан Айтпай никель-кобальт кен орнын
игеру кезінде жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою жоспары;

- Ақтөбе облысында орналасқан Жусалы никель-кобальт кен орнын
игеру кезінде жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою жоспары;

- Ақтөбе облысында орналасқан Ново-Сазды никель-кобальт кен
орнын игеру кезінде жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою жоспары;

- Ақтөбе облысында орналасқан Ново-Тайкеткен никель-кобальт
кен орнын игеру кезінде жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою жоспары;

- Ақтөбе облысында орналасқан Ново-Карагачинск никель-кобальт
кен орнын игеру кезінде жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою жоспары;

- Ақтөбе облысында орналасқан Каменный Кобчик никель-кобальт
кен орнын игеру кезінде жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою жоспары;

- Ақтөбе облысында орналасқан Ширпакинск никель-кобальт кен
орнын игеру кезінде жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою жоспары;

- Ақтөбе облысында орналасқан Бурановск никель-кобальт кен ор-
нын игеру кезінде жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою жоспа-
ры;

- Ақтөбе облысында орналасқан Ново-Бурановск никель-кобальт
кен орнын игеру кезінде жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою жоспары;

Жобалық құжаттармен танысу, ескертулер мен ұсыныстар беру
үшін Бірыңғай экологиялық порталда <https://ecoportal.kz/> «Жария-
ланған қоғамдық талқылаулар» бөлімінде болады. Жобаның тапсы-
рыс берушісі: «ҚазМеталлГрупп» ЖШС. Жергілікті атқарушы орган:
«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды
реттеу басқармасы» ММ, тел.: 8 (7132) 50-09-30.

Хабарландыру

«Ақтөбе қаласы Астана ауданы, Әбілқайыр хан даңғылы, 60 мекенжайы
бойынша кіріктірілген бизнес орталығы бар көппәтерлі тұрғын үйдің
құрылысы» жобасы бойынша 10.10.2023 ж. бастап 16.10.2023 ж. дейін
көпшілікпен талқылау түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Жобалық
құжаттармен танысу, ескертулер мен ұсыныстар беру үшін Бірыңғай
экологиялық порталда <https://ecoportal.kz/> «Жарияланған қоғамдық
талқылаулар» бөлімінде болады. Жобаға тапсырыс беруші – «Zharyk Batys»
ЖШС. Жергілікті атқарушы орган – «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар
және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел.: 50-09-30.

ХАБАРЛАМА

**«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»
Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының
104-бабының 6-1-тармағына сәйкес Ақтөбе қалалық
мәслихатының депутатын сайлау жөніндегі
№32 бірмандаттық аумақтық сайлау округі бойынша
кандидаттардың тіркелгені туралы хабарлаймыз.**

1. Бериков Нұрсұлтан Берикұлы, 1993 жылы дүниеге кел-
ген, «Байғанин Сервис» ЖШС, директор, Ақтөбе қаласы.
2. Ильясов Куаныш Аргинович, 1979 жылы дүниеге кел-
ген, «ALFA PRO SAULET» ЖШС, басқарушы, Ақтөбе қаласы.
3. Мектепбаев Олжас Амангельдыевич, 1983 жылы дүние-
ге келген, «Aqtobe su-energy group» АҚ, бас инженер, Ақтөбе
қаласы.

№32 округтік сайлау комиссиясы.



АҚТӨБЕ
облыстық қоғамдық-саяси газет

Меншік иесі:
«АҚТӨБЕ МЕДИА»
ЖШС

Газет «Құрмет белгісі»
орденімен марапатталған

Директор
Раукен ОТЫНШИН

Директордың орынбасары
Айгүл НҮРКЕЕВА

Бас редактор
Сәтжан ДӘРІБАЙ

Газет Қазақстан Республикасы Ақпарат және Қоғамдық даму
министрлігінің Ақпарат комитетінде
2022 жылғы 23 желтоқсанда тіркеліп,
№КЗ270УР00061916 куәлігі берілген.

Бас редактордың орынбасары
Мейрамгүл САТАЕВА

Жауапты хатшы
Мұратбек ЕРЖАҚЫПОВ

АҚПАРАТ ЖӘНЕ САЯСАТ БӨЛІМІ:

Бөлім меңгерушісі
Данагүл ҚАЗИХАН,
90-71-64

Тілшілер

Ақерке САТЫБАЛДЫ,
Талғат ТІЛЕУЛЕСОВ,
Ақмарал МҰҚАШЕВА

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ АУЫЛ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ БӨЛІМІ:

Бөлім меңгерушісі
Айбек ТАСҚАЛИЕВ, 90-71-64

Тілшілер
Нұриұханбет ДИЯРОВ,
Арайлым НҮРБАЕВА

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЛА БӨЛІМІ:

Бөлім меңгерушісі
Гүлжан БАЗЫЛҚЫЗЫ, 90-92-37

Тілшілер Индира ӨТЕМІС,
Айнұр ЖАЛМАҒАНБЕТОВА

Сайт редакторы Аслан СЫДЫҚОВ

Фототілші Хайреден РАУШАНОВ

КОМПЬЮТЕР БӨЛІМІ:

Беттеушілер
Динара САНҒУЛОВА,
Шолпан МҰХАМБЕТАЛИНА

Теруші Гүлмарал АЙНАЗАРОВА

Корректорлар
Қалдыгүл МЫРЗАТАЕВА,
Ақбота А

Без шанса на главный титул

● ФУТБОЛ

«Актобе» в минувшую субботу одержал яркую победу над «Астаной» со счетом 2:0, став единственным из тройки лидеров, ни разу не проигравшим в очных поединках.

Однако «Ордабасы» в этом же туре обыграл на выезде «Жетысу» и практически обеспечил себе чемпионство, а «Актобе» потерял даже теоретические шансы на главный титул.

Объективно, матч на западе Казахстана больше расценивался как возможность для «Астаны» нагнать шымкентский клуб. Так как разница между «Актобе» и «Ордабасы» была слишком большой, и, по сути, даже победа над «Астаной» ничего не меняла.

Тем не менее самый титулованный клуб страны, на верное, и главный раздражитель. Поэтому подопечные Андрея Карповича настаивались самым что ни



Фото предоставлено пресс-службой ФК «Актобе»

на есть серьезным образом. Тренер астанчан Григорий Бабаян подготовил небольшую ловушку, выставив резервный состав, а всех лидеров оставил в запасе. Задумка была в следующем: «Актобе» всеми силами атакует, «Астана» играет вторым номером и отбивается. Во втором тайме

выходят свежие лидеры (Томазов, Дарбо, Урега, Эбонг) и обеспечивают результат.

Но здесь важно не пропустить, а «Астана» пропустила - с пенальти, который четко реализовал Алибек Касым - 1:0. Во втором тайме вышли все лидеры, но «Актобе» играл по счету, грамотно обо-

ронялся. В одной из контратак Шина не очень сильно, но точно пробил в правый от вратаря Заруцкого угол - 2:0. После матча стадион провозжал своих любимцев овациями, скандируя: «Молодцы, молодцы!». Они это заслужили, став единственными, кто обыграл и «Астану», и «Ордабасы», при этом не проиграв им. У болельщиков даже забрезжила надежда на чемпионство: «А вдруг?!».

Но чуда не произошло, на следующий день «Ордабасы» разобрался на выезде с «Жетысу» - 2:1 и, можно утверждать, гарантировал себе чемпионство. Чтобы вырваться вперед, им нужно обыгрывать не только лидеров, но и другие команды. Вот с этим у «Актобе» возникли большие проблемы.

Таким образом, актюбинцы, которые выше второго места уже не поднимутся и сами не стали чемпионами и не дали победить другим, фактически лишили шансов «Астану».

Оставшиеся два тура состоятся 21 и 28 октября. Наша команда сначала сыграет на выезде с «Окжетпесом», затем дома примет «Жетысу». Насколько будет мотивирован действующий серебряный призер, покажут матчи.

Асхат КАЛЖАНОВ

● СИНОПТИК

Осенняя пора

Начало октября обещает быть теплым.

Средняя температура в следующем месяце ожидается выше нормы. В первых числах столбики термометров покажут 16-21 градус тепла, ночью - 6-11 градусов выше нуля.

В середине октября прогнозируется колебание температуры от 20-25 градусов тепла днем до 13-18 градусов выше нуля. Ночью же ожидаются заморозки до -3°C.

С каждым днем будет все холоднее. Если днем погода будет еще плюсовой и составит 10-15 градусов тепла, то ночью понизится до -5 градусов.

Сильные осадки вероятны в северной части области. Дожди зарядят с самого начала месяца, а в конце возможен мокрый снег.

Служба информации «АВ»



Фото из архива «АВ»

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актобинской области»

сообщает, что в департамент экологии по Актобинской области поступило заявление о намерении деятельности от инициатора - ГУ «Отдел строительства города Актобе».

Намечаемая деятельность: Строительство Моисеевского водозабора с насосными станциями 1-го и 2-го подъема с водододами до станции Кундактыкырского водозабора города Актобе. С заявлением можно ознакомиться на сайтах: <https://ecportal.kz/> в рубрике «Публичные обсуждения», <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-aidalanuy/activities/directions?lang=ru> (раздел «Публичные обсуждения»). Общественность вправе представить свои замечания и предложения в отношении заявления о намерении деятельности. Прием замечаний и предложений осуществляет департамент экологии по Актобинской области на электронный адрес: aktobe-ecodep@ecogeo.gov.kz. Контактные данные: г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 1 (канцелярия), тел.: 8 (7132) 74-21-73. Срок приема замечаний и предложений - с 28.09.2023 по 28.10.2023 г.

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актобинской области»

сообщает, что в департамент экологии по Актобинской области поступило заявление о намерении деятельности от инициатора - АО «Коктас».

Намечаемая деятельность: План горных работ на добычу карбонатных осадочных горных пород: мела на части месторождения Каратугайское в Мартукском районе Актобинской области Республики Казахстан. С заявлением можно ознакомиться на сайтах: <https://ecportal.kz/> в рубрике «Публичные обсуждения», <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-aidalanuy/activities/directions?lang=ru> (раздел «Публичные обсуждения»). Общественность вправе представить свои замечания и предложения в отношении заявления о намерении деятельности. Прием замечаний и предложений осуществляет департамент экологии по Актобинской области на электронный адрес: aktobe-ecodep@ecogeo.gov.kz. Контактные данные: г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 1 (канцелярия), тел.: 8 (7132) 74-21-73. Срок приема замечаний и предложений - с 29.09.2023 по 29.10.2023 г.

В соответствии с пунктом 6-1 статьи 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» сообщаем о регистрации кандидатов по одномандатному территориальному избирательному округу № 32 по выборам депутата маслихата города Актобе:

1. Бериков Нурсултан Бериккулы, 1993 года рождения, ТОО «Байганин Сервис», директор, город Актобе.

2. Ильясов Куаныш Аргиневич, 1979 года рождения, ТОО «ALFA PRO SAULET», управляющий, город Актобе.

3. Мектепбаев Олжас Амангельдыевич, 1983 года рождения, АО «Aqtobe su-energy group», главный инженер, город Актобе.

Окружная избирательная комиссия № 32

Проводятся общественные слушания в форме публичного обсуждения с 13.10.2023 года в течение десяти рабочих дней по проектам:

- План ликвидации последствий недропользования при разработке никель-кобальтового месторождения Айтпайское, расположенного в Актобинской области;
- План ликвидации последствий недропользования при разработке никель-кобальтового месторождения Джусалинское, расположенного в Актобинской области;
- План ликвидации последствий недропользования при разработке никель-кобальтового месторождения Ново-Бурановское, расположенного в Актобинской области;

Общественные слушания

ния Ново-Саздинское, расположенного в Актобинской области;

- План ликвидации последствий недропользования при разработке никель-кобальтового месторождения Ново-Тайкеткенское, расположенного в Актобинской области;
- План ликвидации последствий недропользования при разработке никель-кобальтового месторождения Ново-Карагачтинское, расположенного в Актобинской области;
- План ликвидации последствий недропользования при разработке никель-кобальтового месторождения Ново-Бурановское, расположенного в Актобинской области;

недропользования при разработке никель-кобальтового месторождения Ново-Бурановское, расположенного в Актобинской области.

С пакетом проектной документации для предоставления замечаний и предложений можно ознакомиться на едином экологическом портале: <https://ecportal.kz/> в разделе «Опубликованные общественные обсуждения». Заказчик проекта: ТОО «КазМеталлГрупп».

Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актобинской области», тел.: 8 (7132) 50-09-30.

ТОО «Актобезэнергоснаб»

уведомляет об изменении с 1 октября 2023 г. тарифов на электрическую энергию для следующих групп потребителей:

● прочие потребители – 37,45 тенге/кВтч, без НДС;

● бюджетные организации – 43,63 тенге/кВтч, без НДС;

● организации, осуществляющие производство СЭПТ – 28,20 тенге/кВтч, без НДС.

Средний тариф для группы «Население, прочие» составит 13,29 тенге/кВтч с учетом НДС.

Тарифы на электрическую энергию, дифференцированные в зависимости от объемов ее потребления (с НДС):

● бытовые потребители, не использующие электрические плиты:

1 уровень – потребление не более 70 кВтч на 1 человека. Тариф – 11,91 тенге/кВтч (минимальный);

2 уровень – потребление от 70 до 120 кВтч на 1 человека. Тариф – 15,95 тенге/кВтч;

3 уровень – потребление свыше 120 кВтч на 1 человека. Тариф – 19,94 тенге/кВтч (максимальный).

● бытовые потребители, использующие электрические плиты:

1 уровень – потребление не более 90 кВтч на 1 человека. Тариф – 11,85 тенге/кВтч (минимальный);

2 уровень – потребление от 90 до 140 кВтч на 1 человека. Тариф – 15,95 тенге/кВтч;

3 уровень – потребление свыше 140 кВтч на 1 человека. Тариф – 19,94 тенге/кВтч (максимальный).

Тарифы на электрическую энергию, дифференцированные в зависимости от объемов ее потребления для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам Актобинской области (с НДС):

● бытовые потребители, не использующие электрические плиты:

1 уровень – потребление не более 70 кВтч на 1 человека. Тариф – 11,91 тенге/кВтч (минимальный);

2 уровень – потребление от 70 до 120 кВтч на 1 человека. Тариф – 15,95 тенге/кВтч;

3 уровень – потребление свыше 120 кВтч на 1 человека. Тариф – 19,94 тенге/кВтч (максимальный).

● бытовые потребители, использующие электрические плиты:

1 уровень – потребление не более 90 кВтч на 1 человека. Тариф – 11,85 тенге/кВтч (минимальный);

2 уровень – потребление от 90 до 140 кВтч на 1 человека. Тариф – 15,95 тенге/кВтч;

3 уровень – потребление свыше 140 кВтч на 1 человека. Тариф – 19,94 тенге/кВтч (максимальный).

АКТОБИНСКИЙ
ВЕСТНИК

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Собственник:
ТОО «Актобе Медиа»

Директор Рауцен ОТЫНШИН

Заместитель директора Айгуль НУРКЕЕВА

Главный редактор Гульсым НАЗАРБАЕВА

Свидетельство о регистрации № КЗ37/РУ00061734
выдано 23 декабря 2022 года
Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан
Комитетом информации

Заместитель главного редактора: Ляззат БУХАНОВА, 90-71-73
Ответственный секретарь: Серик АХМЕТОВ, 90-71-70
Отдел новостей и политики: Баян САРИЕВА, 90-92-54
Татьяна ТОКАРЬ, 90-92-54
Отдел экономики: Жанат СИСКЕНОВА, Владимир БУРЬЯНОВ, Асхат КАЛЖАНОВ, 90-71-65
Отдел сельского хозяйства: Абат КАРАТАЕВ, Санат КАЛМБЕК, 90-92-54

Отдел социальной политики и культуры: Айжан ШАУКУЛОВА, Татьяна ВИНОВА, Нургүл АРИНОВА, 90-71-72
Корректоры: Елена ПАНТИНА, Светлана МЕЛЬНИК
Отдел компьютерной верстки и набора: Тансула ШАНГЕРЕЕВА, Диана АБДИРОВА, Екатерина БАБЫШКИНА

Редактор сайта: Максим ТОКАРЬ
Фотокорреспондент: Куандык ТУЛЕМИСОВ
Отдел рекламы: Зауреш БАЕТОВА, 90-71-55
Отдел подписки и реализации: 90-71-67
Приемная: 90-71-61
Бухгалтерия: 90-92-39
E-mail: avestnik@mail.ru
Дежурный редактор: Айжан ШАУКУЛОВА

Мнение авторов публикаций не всегда отражает точку зрения редакции. Письма, материалы, не заказанные редакцией, не рецензируются, не возвращаются и не оплачиваются. За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.

Тираж 3 905
Заказ № 1373

Адрес редакции: 030007, г. Актобе, ул. Тлеу батыра, 10

030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ.
Ш. Уалиханов көшесі, 35.
Тел: (7132) 215-046

e-mail: rikatv@inbox.ru
http://www.rikatv.kz

030000, Республика Казахстан, г. Актөбе
ул. Ш. Уалиханова, 35
Тел: (7132) 215-046

№ 480

От 29 сентября 2023г.

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим сообщаем, что

Рекламная услуга в виде «Бегущей строки» от ТОО "ЭКОСЕРВИС-С" прошла в эфире телеканала "РИКА ТВ" следующего содержания:

«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС келесі жобалар бойынша ашық отырыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды:

- Бозой Компрессорлық станциясы үшін «2023 жылға Қоршаған ортаны қорғау бөлімін түзету»;
- Бозой Компрессорлық станциясы, Газ өлшеу станциясы, ауысымдық лагерь және ББШ газ құбырының желілік бөлігінің 121-ден 365,6 км-ге дейін қызмет көрсету аймағы үшін, «Рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобаларын түзету, Рұқсат етілген тегінділер нормативтерінің жобасын түзету»;
- Бозой Компрессорлық станциясы, Газ өлшеу станциясы, ауысымдық лагерь және ББШ газ құбырының желілік бөлігінің 121-ден 365,6 км-ге дейін қызмет көрсету аймағы үшін «Қалдықтарды басқару бағдарламасын түзету»

Өтетін орны: Бозой ауылдық округі, Бозой ауылы, В.Прохоренко к-сі 16, ауыл әкімдігінің ғимаратында.

Өткізу күні мен уақыты: 2023 жылғы 09 қараша, жергілікті уақыт бойынша сағат 11.00.

Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын материалдармен экологиялық порталда және ЖАО <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe/contacts?lang=ru> сайтында танысуға болады.

Барлық ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей <https://ecportal.kz/> бірыңғай экологиялық порталда және mail@akto.kz, expert_oos@mail.ru электронды мекенжайға қабылданады. ZOOM қосу арқылы онлайн режимде қатысуға сілтеме бірыңғай экологиялық порталда және <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe/contacts?lang=ru> ЖАО сайтында ұсынылған. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады:

Алматы қаласы, Төле би көшесі, 202 а, Тел.: 7 (727) 250-33-20, ecoservice@ecoservice.kz.

Бастамашы: «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 53, БСН 110140008803, Тел.: 7 (727) 34-23-715, info@bsgp.kz.

Әзірлеуші: «Экосервис-С» ЖШС: Алматы қ., Төле би к-сі, 202 А, 7 (727) 250-33-20, ecoservice@ecoservice.kz.

ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент», объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проектам:

- «Корректировка раздела охраны окружающей среды на 2023 г.» Компрессорной станции Бозой;
- «Корректировка Проекта нормативов допустимых выбросов», Корректировка проекта нормативов допустимых сбросов для КС/ГИС/ВП Бозой на 311 км., участок обслуживания ЛЧ МГ ББШ с 121 по 365,6 км. (Актюбинская область) ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент»;
- «Корректировка Программы управления отходами» для КС/ГИС/ВП Бозой на 311 км., участок обслуживания ЛЧ МГ ББШ с 121 по 365,6 км. (Актюбинская область)

Место проведения: Бозойский с.о., с. Бозой, ул. В. Прохоренко, 16, здания акимата.

Дата и время проведения: 09 ноября 2023 года в 11.00 местного времени.

С материалами, выносимыми на общественные слушания, можно ознакомиться на экологическом портале и на сайте МИО: <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe/contacts?lang=ru>.

Все замечания или предложения принимаются не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz/> и на электронный адрес mail@akto.kz, expert_oos@mail.ru. Ссылка на участие в онлайн режиме посредством подключения ZOOM представлена на едином экологическом портале и на сайте МИО: <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe/contacts?lang=ru>. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Алматы, ул. Төле би, 202 А, тел. 7 (727) 250-33-20, эл.адрес ecoservice@ecoservice.kz.

Инициатор: ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент», г. Алматы, пр. Абылай хана, 53, БИН 110140008803, тел. 7 (727) 34-23-715, info@bsgp.kz.

Разработчик: ТОО «Экосервис-С»: г. Алматы, ул. Төле би, 202 А, тел. 7 (727) 250-33-20, ecoservice@ecoservice.kz.

Время выхода "бегущей строки" на телеканале Рика ТВ 29 сентября

* С понедельника по четверг 10-11 выходов с 22.00 до 20.00 следующего дня.

* С пятницы по субботу 12-14 выходов с 21.00 до 20.00 следующего дня.

* В выходные дни 21-23 выхода с 21.00 (суббота) до 20.00 (понедельник).

Оператор бегущей строки



Марных И.В

[illegible][illegible]

Сәлеметсіз бе, Бозой ауылының әкімдік өкілдері мен тұрғындары!

Бүгін сіздердің назарларыңызға

- "Бозой компрессорлық станциясын жобалау, жеткізу, салу және пайдалануға беруді қоса кеңейту және қайта құру" жұмыс жобасына "Қоршаған ортаны қорғау" бөлімін түзету;
- Ақтөбе облысында орналасқан "Бейнеу-Шымкент газ құбыры" ЖШС объектілері үшін атмосфераға ластаушы заттардың жол берілетін шығарындыларының нормативтері жобасын түзету.
- "Бейнеу-Шымкент газ құбыры" ЖШС Ақтөбе облысында орналасқан объектілері үшін рұқсат етілген төгінділер нормативтері жобасын түзету
- "Қалдықтарды басқару бағдарламасын түзету" жобалары ұсынылады.

Бейнеу - Бозой - Шымкент магистральдық газ құбыры Қазақстан-Қытай газ құбырының екінші учаскесін құрайды. "Бейнеу-Бозой-Шымкент" магистральдық газ құбырының негізгі міндеті Қазақстанның батыс өңірлерінде орналасқан мұнай – газ кен орындарынан табиғи газға деген қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында республиканың оңтүстік өңірлеріне – Қызылорда, Түркістан облыстарына, сондай-ақ "Қазақстан-Қытай" магистральдық газ құбыры арқылы ҚХР нарығына табиғи газды тасымалдауды қамтамасыз ету болып табылады

"Бейнеу-Бозой-Шымкент" магистральдық газ құбыры бір тізбекті желілік бөліктен және компрессорлық станциялардан тұрады.

Жалпы өндіріс технологиясы мен технологиялық жабдықтың қысқаша сипаттамасы жайлы айтып өтетін болсақ

Компрессорлық станция - газ тасымалдауды қамтамасыз етуге арналған құрылыстар, қондырғылар мен жабдықтар кешені. Барлық негізгі технологиялық жабдықтар осы алаңда орналасқан.

«Бозой» Компрессорлық станциясы «Бейнеу-Бозой-Шымкент» магистральдық газ құбырының бірінші компрессорлық станциясы болып келеді, ол келесі функцияларды орындайды:

- Бейнеу тарапынан магистральдық газ құбыры бойынша және газ өлшеу станциясынан газды қабылдау;

- Циклондық сепараторлар мен сүзгілер-сепараторлардың көмегімен газды тазарту;

- Газ айдау агрегатының және газды ауамен салқындатудың көмегімен газды айдау және салқындату;

- Магистральдық газ құбырына газ беру.

"Бозой" компрессорлық станциясы Ақтөбе облысының Шалқар ауданында орналасқан. Объектінің құрамына келесі өндірістік бөлімшелер кіреді:

- "Бозой" компрессорлық станциясы (КС);

- "Бозой" вахталық кенті;

- Газ өлшеу станциясы (ГӨС);

- Ақтөбе облысының аумағы арқылы өтетін магистральдық газ құбырының желілік бөлігі.

Компрессорлық станцияда қолданылатын негізгі құрал-жабдықтар: компрессорлық қондырғылар, фильтр-сепаратор, газ салқындату қондырғылары, қысымды реттейтін аппаратура, қабылдағыштары бар ауа компрессорлық станциясы, өлшеу аппаратурасы.

Станцияның қызмет ету мерзімін қамтамасыз ететін қосалқы құрылыстар да компрессорлық станцияда орналасқан, олар: газ қазандықтары, резервтік электрмен жабдықтау қондырғылары, трансформаторлық қосалқы станциялар, қалааралық және ішкі байланыс тораптары, әкімшілік және шаруашылық ғимараттары және т.б.

Компрессорлық станциясында электрмен жабдықтаудың негізгі көзі ретінде Caterpillar G 3516 маркалы төрт газ поршенді электр станциясы (ГПЭС) пайдаланылады. Резервтік электрмен жабдықтау көзі ретінде Өндірістік-энергетикалық блоктың жанында қуаты 1500 кВт Cummins маркалы екі дизель-генератор орнатылған. Дизельді генераторлар электр қуаты өшкен жағдайда электр энергиясын өндіру үшін қолданылады.

Әкімшілік-тұрмыстық корпус, операторлық, жөндеу шеберханасын жылыту және ыстық сумен қамтамасыз ету үшін компрессор станциясы аумағында қуаты 1400 кВт Buran boiler маркалы 2 қазандықтар орнатылған.

Магистральдық газ құбырының қысқаша сипаттамасы

Бұл жобада Ақтөбе облысы бойынша өтетін "Бейнеу–Бозой–Шымкент" магистральдық газ құбырының желілік бөлігінің 121,132 км – 360,924 км учаскесі қаралды. Ақтөбе облысының "Бейнеу-Бозой-Шымкент" газ құбырының магистральдық бөлігі Ұзындығы 244,489 км, диаметрі 1067 мм болып табылады

Магистральдық газ құбырының желілік құрылыстарына мыналар жатады:

- тікелей құбыр;
- кран тораптарының алаңы;

- әуе электр беру желісін қоса алғанда, құбырды электрохимиялық қорғау жүйесі, құбырды катодты қорғау станциялары және т. б.;
- газ құбырына қызмет көрсетуге арналған трассалық автожолдар бойындағы бұйымдар;
- тазарту құрылғыларын іске қосу-қабылдау тораптары (УЗПОУ)

Ақтөбе облысы арқылы өтетін магистральдық газ құбыры трассасының учаскелерінде барлығы 12 желілік кран орналасқан. МГ желілік крандардың әрбір алаңында газды шығаруға (босату) арналған шамдар (свеча) орнатылған

Жылына 1 рет әр учаскеде жоспарлы тексеру жүргізіледі, онда күзет аймағы және магистральдық газ құбырының ең аз арақашықтық аймағы тексеріледі

Тексерудің мақсаты: жабдықтар мен коммуникациялардың техникалық жай-күйін анықтау; ағып кетулерді; авария алдындағы жай-күйлер мен аварияларды, басқа да ақаулар мен зақымдарды анықтау; магистральдық газ құбырының тұтастығына нақты қауіп төндіретін жақын маңдағы құрылыстар мен объектілердегі аварияларды анықтау болып табылады.

Тазарту құрылғысын іске қосу-қабылдау тораптары компрессорлық станциялар алаңдарының жанында орналасқан

Табиғи газды шығару процесінде және жөндеу жұмыстарына дейін және одан кейін жүзеге асырылатын табиғи газбен газ құбырларының учаскелерін Үрлеу кезінде газды шамдар арқылы атмосфераға шығарумен қатар жүреді.

Газ құбырының қуысында пайдалану кезеңінде сұйық ластанудың шамалы мөлшері (негізінен газ құбырының төмендетілген жерлерінде) тасымалданатын газдың параметрлері жобалық режимнен ауытқыған кезде ғана жиналуы мүмкін, газ құбырының металы коррозияға ұшыраған кезде қатты ластанулар пайда болуы мүмкін. Бұл факторлар газ құбырының өткізу қабілетін төмендету арқылы газ тасымалдауды қиындатуы мүмкін.

Газ құбырының есептік өткізу қабілетін ұстап тұру үшін тазарту құрылғыларын (оп) өткізу жолымен газ беруді тоқтатпай, оны мерзімді тазалау көзделеді. Тазалау және диагностика құралдарының қозғалыс жылдамдығы газ құбырының жұмыс режиміне байланысты болады және құбырдағы газ ағынының жылдамдығына сәйкес келеді. Тазарту процесінде газ құбырының қуысынан ылғал, шаң, масштабтау және басқа ластаушы заттар алынады.

Әрбір УЗПОУ-дан 15 м қашықтықта жеке алаңдарда орналасқан газ құбырын тазарту өнімдерін жинау үшін сыйымдылығы 50 м3 (**әрқайсысы**) конденсат жинағыштар орналасқан. Конденсат жинағыштар құбырдан газ конденсаты мен шламды қабылдауға арналған.

Бозой газ өлшеу станциясы

Газ өлшеу станциясы магистральдық құбырлар арқылы тасымалданатын газдың шығыны мен сапасын өлшеуге арналған технологиялық жабдықтардың, құралдар мен жүйелердің жиынтығы. Газ "Бозой" газ өлшеу станциясына "Бұхара-Орал" магистральдық газ құбырының кіру нүктесінен беріледі, диаметрі 1067 мм газ өлшеу станция кіріс коллекторына түседі және жеткізу құбырлары арқылы тазарту қондырғысына жеткізіледі. Тазартудан кейін газ айдау коллекторына беріледі және газ шығынын өлшеу желілері бойынша таратылады.

Вахталық кент (ВП) –вахтада демалу кезеңінде вахталық әдіспен жұмыс істейтін қызметкерлердің тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуге арналған бір қабатты типтегі тұрғын, мәдени-тұрмыстық, санитарлық және шаруашылық ғимараттар мен құрылыстар кешені

Компрессорлық станциясын кеңейту алаңы.

Осы жоғарыда айтылып кеткен жобаларын түзетуді әзірлеу қажеттілігі "Бозой" компрессорлық станциясының кеңеюі мен қайта құрылуына, өзара әсер етудің жалпы аймағы бар технологиялық байланысты объектілердің бірігуіне байланысты туындады.

Газ құбырдың нақты өткізу қабілеті жылына - 13 млрд текше метрді құрайды. Келешекте газ құбырының қуатын жылына 15 млрд текше метрге дейін кеңейту жоспарлануда. "Бейнеу-Бозой-Шымкент" МГ өткізу қабілетін арттыруды қамтамасыз ету үшін "Бозой" КС кеңейту қажет. Осыған байланысты нысан үшін жобалық құжаттама дайындалды.

Жобада "solturbines" компаниясының әлемдік жетекші газ турбиналы және компрессорлық техника өндірушісінен заманауи жабдықтармен жарақтандыру көзделген. Сонымен қатар, барлық газ айдау агрегаттары "ҚазТрансГаз" АҚ-ның арнайы тапсырысы бойынша дайындалды.

Компрессорлық станцияларды салу кезінде пайдаланылатын инновациялық жабдық, сондай-ақ қосалқы жүйелер кешені магистральдық газ құбырын пайдаланудың бүкіл кезеңі ішінде газды қауіпсіз және технологиялық үздіксіз тасымалдауды қамтамасыз ете алады.

Компрессорлық станцияның (КС) негізгі объектісі блокты-жиынтық конструкциядағы газ айдау аппараттары (ГПА) болып табылады. КС-да станцияның тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін қосалқы мақсаттағы

объектілер де жобаланады: қазандық, сорғы станциялары бар сумен жабдықтау және кәріздің жалпы станциялық жүйелері, резервтік электрмен жабдықтау қондырғылары, трансформаторлық қосалқы станциялар, ішкі байланыс тораптары, әкімшілік-шаруашылық құрылыстар, химиялық зертхана.

КС кеңейту алаңы қолданыстағы "Бозой" компрессорлық станциясының аумағында орналасқан.

Құрылыс кезеңі

Құрылыстың басталуы: IV тоқсан (қараша айы) 2022 жыл.

Құрылыстың ұзақтығы - 14 ай.

Есепті мерзімде жұмыстың барлық көлемін орындау үшін жобада көзделген:

- барлық еңбек процестерін барынша индустрияландыру және механикаландыру
- барлық құрылыс процестерін орындау кезінде прогрессивті технологияны қолдану, сондай-ақ оларды мүмкіндігінше біріктіру
- құрылыс процестерін кешенді механикаландыруды ескере отырып, құрылыс бригадаларын жоғары өнімді машиналармен және механизмдермен жарактандыру
- Құрылысты материалдық-техникалық ресурстармен уақтылы қамтамасыз ету

Құрылыс кезеңіне инженерлік қамтамасыз ету: Құрылыс кезеңінде объектіні электр энергиясымен қамтамасыз ету жылжымалы дизельді қосалқы станциядан 2 дана көлемінде жүзеге асырылады. Құрылысты сығылған ауамен қамтамасыз ету жылжымалы компрессорлардан жүргізілетін болады. Құрылысты ауыз сумен жабдықтау-бөтелкедегі су. Құрылыс кезінде тұрмыстық ғимараттар арнайы жабдықталады шұңқырлар (септиктер), олардың толуына қарай нәжіс ағындары аумақтан мамандандырылған автокөлікпен шығарылады.

Қазіргі уақытта алаңда мынадай жұмыстар жүргізілді: үрлеу шамының қолданыстағы іргетастарын бөлшектеу, өндірістік-энергетикалық блоктың қолданыстағы алаңында 2 қосымша жабдық орнатылған, кеңейту алаңында блокты-жиынтық конструкцияның 3 компрессорлық цехы орнатылды, сондай-ақ Компрессорлық станцияда ауамен салқындату аппараттары (әрбір ГПА-ға өзінің АВО блогы) орнатылды, газды тазарту блогының 2 желісі (1 жұмыс блогы, 1 резервтік) орнатылды, конденсат жинағыш қарастырылған, химиялық зертхана ғимараты, газды өрт сөндіру станциясын орнату жұмыстары жүргізуліде.

Құрылыстың негізгі кезеңінің жұмыстары аяқталуда, №6, №8 агрегаттың және №5, №6 Газ поршенді электр станциясында іске қосу-жөндеу жұмыстары жүргізілді.

ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІН БАҒАЛАУ

Компрессорлық станцияны кеңейту бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде атмосфералық ауаға ластаушы заттардың бөлінуі дизель қондырғыларының жұмысы, дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу, инертті материалдарды, лак-бояу материалдарын түсіру, қайта құю және сақтау кезінде, сондай-ақ жол техникасының жұмысы нәтижесінде пайда болады.

Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезеңінде тұтастай алғанда Компрессорлық станциясын кеңейту алаңында ластаушы заттар шығарындыларының 9 көзі бар, оның ішінде: 2-ұйымдастырылған және 7 – ұйымдастырылмаған көздер.

2023 жылға арналған құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңінде жалпы салмағы – 15,47424 тонна, болатын 31 ингредиент атмосфераға шығарылады.

Жобаланатын учаскенің санитарлық-қорғау аймағындағы атмосфералық ауасына әсері бағаланбады, өйткені объектіні салу кезеңінде санитарлық-қорғау аймағы белгіленбейді.

Ластаушы заттардың тарауын есептеу нәтижелерін талдау барлық ингредиенттер бойынша құрылыс кезінде объект аумағында зиянды заттардың концентрациясы 1 шекті рұқсатты концентрациясынан аз екенін көрсетті. Алайда, ендігі заттардың көрсеткіштері: темір оксиді – 1,23 ШРК (шектеу рұқсатты концентрациясы), азот диоксиді – 1,33 ШРК, бейорганикалық шаң 70-20% - 2,98 ШРК болды.

Объектілерді қайта құру кезеңінде ауаның ластануына негізгі пайыздық үлес кремний диоксиді бар бейорганикалық шаңнан келеді (20-70%). Шаң құрылыс материалдарын қайта себу және алаңда сақтау кезінде пайда болады.

Ластаушы заттар шығарындыларының құбылмалы сипатын ескере отырып, рұқсат етілген деңгейдің концентрацияларының ұзақтығы жекелеген күндері ғана бірнеше сағаттан аспайды.

Іске қосу-реттеу жұмыстары кезінде

Технологиялық жабдықты орнатқаннан кейін агрегаттарда іске қосу-реттеу жұмыстары (отын газын жағу, газ айдау қондырғысының технологиялық коммуникацияларынан табиғи газды шығару) жүргізілетін болады. Жұмыстарды мердігер ұйым орындайды.

Іске қосу кезінде шығарылатын негізгі ластаушы заттар: көміртегі оксиді, азот оксидтері және күкірт диоксиді.

Пайдалану кезеңіне

Ауа бассейніне әсер компрессорлық станция, газ өлшеу станциясы, магистралдық газ құбыры желілік бөлігін пайдалану кезінде пайда болады

Компрессорлық станция аумағындағы атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының негізгі көздері (кеңейту алаңын ескере отырып) газ айдау қондырғысынан, ғимараттарды жылытуға және ыстық сумен жабдықтауға арналған қазандықтардан, газ поршенді электр станцияларынан, дизельді электр станцияларынан, газ айдау қондырғыдағы свечалары, газды үрлеуге және шығаруға арналған технологиялық жабдықтардағы құралдар, КС аумағынан тыс шамдардан шыққан түтін құбырлары болып табылады.

Компрессорлық станция аумағындағы стационарлық шығарындылар көздерінің саны (кеңейту алаңын ескере отырып) 170 құрады, оның ішінде 165 ұйымдастырылған және 5 ұйымдастырылмаған.

Дисперсиялық есептеулерді талдау жұмысы кезеңіндегі негізгі ластаушы зат азот диоксиді екенін көрсетті. Талдау көрсеткендей, атмосфералық ауаның ластануы объектіден солтүстік-батысқа қарай 2,9 км қашықтықта орналасқан ең жақын елді мекенге, с. Бозой, әсер етпейді.

Атмосфералық ауаның сапасы туралы ақпарат алу және оған өндірістік қызметтің ықтимал әсерін бағалау мақсатында "ГБШ" ЖШС санитарлық-қорғау аймағы шекарасында, өндірістік учаскелер аумағында, вахталық кентте және Бозой кентінде атмосфералық ауаның жай-күйіне мониторинг жүргізу жүзеге асырылады.

Өндірістік экологиялық бақылау деректеріне сәйкес, Бозой Компрессорлық станциясының санитарлық-қорғау аймағы шекарасында NO₂ және NO максималды концентрациясы 0,0821 мг/м³ және 0,0493 мг/м³, көміртегі оксиді максималды концентрациясы 2,23 мг/м³ құрайды.

"Бозой" компрессорлық станция, газ өлшеу станциясы және вахталық кентінің өндірістік қызметі кезінде пайда болатын зиянды заттар шығарындыларының таралуын есептеу нәтижелерін талдау кезінде санитарлық-қорғау аймағының шекараларында концентрацияның 1 ШПК-дан аспайтынын көрсетеді. Осылайша, "Бозой" КС аумағында ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясының (ШПК) асып кетуі анықталған жоқ.

Ластаушы заттардың таралуын есептеу кезінде өндірістік алаңдардың санитарлық-қорғау аймағының мөлшері санитарлық ережелерге сәйкес "Бозой" компрессорлық станциясы үшін - 700 м қабылданды.

СУДЫҢ КҮЙІНЕ ӘСЕРІН БАҒАЛАУ

Көзделіп отырған объектінің су ресурстарына әсері су ресурстарын ұтымды пайдалануды, сарқынды сулардың ластану дәрежесін және оларды жергілікті тазарту құрылыстарында тазарту мүмкіндігін бағалаумен, жер үсті ағынын төгу мен тазартуды реттеу мәселелерін шешумен айқындалады.

Нысан су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекарасынан тыс орналасқан. Ең жақын жер үсті су айдыны Арал теңізі, ол Бозой компрессорлық станциясының алаңынан оңтүстік жағынан 30,4 км қашықтықта орналасқан.

Құрылыс кезеңінде аумақта уақытша қойма алаңдары орнатылады.

Құрылыс кезеңінде қолданыстағы желілерінен сумен жабдыкталады. Жұмысшыларға арналған ауыз су бөтелкедегі су. Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезеңінде учаскеде биотуалеттерді пайдалану көзделеді.

Жоғарыда айтылғандай, Бозой Компрессорлық станциясы Арал теңізінен 30 км-ден астам қашықтықта орналасқан. Бұдан басқа, пайдаланылған сарқынды суларды жерүсті су ағындарына ағызу, сондай-ақ су айдындарынан су алу көзделмейді. Сондықтан бұл өзеннің жер үсті суларына теріс әсері жоқ.

Нысанды сумен қамтамасыз ету көзі ретінде "Бозой" кентінен оңтүстік-шығысқа қарай 13 км жерде орналасқан екі жерасты артезиан ұңғымалары бар. Ұңғымалар арасындағы қашықтық 20 м, тереңдігі 50 м.

Ұңғымаларды пайдалану ЭЦВ 6-6,5-8, 5 насосымен жүргізіледі, олардың өнімділігі 65 м³/сағ, қысымы 100 м.су.ст.

Ұңғымалардан су екі бағытта беріледі:

- су құбыры насос станциясында орнатылған су дайындау станциясына;
- екінші тармақ: сыйымдылығы 300 м³ (2 дана) және 100 м³ (1 дана) өртке қарсы су қорының резервуарларын толтыруға.

КС және вахталық кент алаңдарында мынадай сарқынды сулар пайда болады:

- шаруашылық-тұрмыстық сарқынды сулар;
- өндірістік сарқынды сулар;
- ластанбаған аумақтардан жаңбыр және еріген сулар.

Асханадан сарқынды сулар тұрмыстық кәріздің алаңшәкілік желісіне май ұстағыш құдық арқылы, өрт сөндіру депосы ғимаратынан-тұндырғыш құдық арқылы ағызылады.

Вахталық кент алаңынан барлық тұрмыстық ағындар су өздігінен ағып кәріз насос станциясына жиналады, содан кейін компрессорлық станциядан тұрмыстық ағынды сулармен бірлесіп ағынды суларды тазарту үшін биологиялық тазарту қондырғысына жіберіледі.

Шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды тазарту үшін "НБК-Р-40М", өнімділігі тәулігіне 40,0 м3 қондырғысы көзделген. Ағынды сулар биологиялық тазартудың толық кешенінен өтеді және дезинфекциядан кейін буландырғыш тоғанға (пруд-испаритель) төгіледі.

Ағынды сулар тазартылғаннан кейін су объектілеріне төгілмейді.

Буландырғыш тоған параллель жұмыс істейтін екі бөлімнен тұрады, олардың біреуін жөндеу және шөгінділерді жою үшін өшіру мүмкіндігі бар. Сүзгіге қарсы экранды күшейту мақсатында буландырғыш тоғанның әр бөлігінің түбі мен беткейлерінде сүзгіге қарсы экран бар. Пленкадағы құм мен бетоннан жасалған қос қорғаныс қабаты сыртқы зақымдану қаупін жояды.

Буландырғыш тоғаннан суды босату тоғандардың су бетінен буланудың кепілдік берілген жылдық қабаты және жол төсемдері мен жасыл желектерді суаруға тазартылған және зарарсыздандырылған тұрмыстық сарқынды суларды пайдалану есебінен көзделеді.

Су тұтынудың жалпы көлемі тәулігіне 92,5 м3 ал жылына 25,089 мың м3 құрайды. Буландырғыш тоғанға су ағызу көлемі - 17125,721 м3 /жыл

"Бозой" Компрессорлық станциясындағы және вахталық кентіндегі сарқынды суларының сапасын бақылау мақсатында сарқынды сулардың сынамаларын алу және оларды химиялық талдау орындалады. Ағынды сулардың сапасын бақылау "Бейнеу-Шымкент Газ Құбыры" ЖШС объектілерін өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасына сәйкес жүргізіледі.

Нормативтік тазартылған шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды буландырғыш тоғанға ағызу рұқсат етілген концентрациялар шегінде жүзеге асырылады.

ӨНДІРІС ЖӘНЕ ТҰТЫНУ ҚАЛДЫҚТАРЫ

Қоршаған ортаға әсерді азайту үшін компрессорлық станцияны кеңейту және реконструкциялау бойынша құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде сусымалы материалдарды түсіру және сақтау алаңдары қоршалатын болады. Бояу жұмыстары үшін пайдаланылатын лак-бояу материалдары мен сусымалы құрылыс қоспалары герметикалық полиэтилен ыдыста және қаптамада жеткізіледі және контейнер үлгісіндегі арнайы үй-жайда сақталады.

"Бейнеу-Шымкент Газ Құбыры" ЖШС өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды көмуге арналған өз полигондары жоқ. Өндірістік объектілердің аумағында қалдықтарды уақытша сақтауға арналған контейнерлермен жабдықталған арнайы алаңдар құрастырылған. Сондай-ақ, вахталық кенттерде қалдықтарды жинауға арналған жабдықталған алаңдар бар.

Платформаларда қатты жабын (бетондалған негіз), үш жағынан қоршау, шатыр бар.

Барлық қалдықтар уақытша сақтау алаңдарында 6 ай бойы сақталады, содан кейін шарттық негізде мамандандырылған полигондарда шығару, кәдеге жарату немесе көму үшін бөгде ұйымдарға беріледі.

Табиғатты қорғау іс-шаралары

Құрылыс кезеңінде

1. Құрылыс алаңын шаңсыздандыруды жүргізу;
2. Геомембранамен су қабаттарының арнасын жоспарлау және жабу;
3. Құрылыс жұмыстары кезінде пайда болатын қалдықтарды уақытша сақтау үшін арнайы алаң ұйымдастыру;
- 4. Құрылыс алаңы аумағында және оған іргелес аумақта жанар-жағармай материалдары авариялық төгуге тыйым салынады.

Пайдалану кезеңіне

1. Тазарту құрылыстарының жарамдылығына бақылау жүргізу.
2. Сүзгілерді, жинақтарды уақтылы тазалауды жүргізу;
4. Тазарту қондырғысының жұмысына жауапты маманнан басқа, кәсіпорынның бөтен қызметкерлеріне су тазарту қондырғысының учаскесінде тұруға қатаң тыйым салынады.

Сондай-ақ, кәсіпорын тоқсан сайын "өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы" шеңберінде зиянды заттар, атмосфералық ауа, сарқынды сулар шығарындыларының көздеріне мониторинг жүргізеді.

Қорытынды. «Бозой» компрессорлық станциясы ауа бассейніне әсері қолайлы деп бағаланады