

«Атырау облысы, Жылыой ауданы, Жаңа Теңіз булану кен орындары мекенжайы бойынша қалдықтарды кәдеге жарату зауытын жаңғырту» жобасы бойынша ықтимал әсерлер туралы есеп жобасына ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесіне жауаптар

Жиынтық кестені құрастыру күні: 12.12.2023 ж

Жиынтық кестені құрастыру орны: ҚР МЕГПР КЕРК

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ҚЕРК

Мүдделі мемлекеттік органдардан ескертулер мен ұсыныстарды жинау туралы хабарлама жіберу күні: 2023 жылғы 10 қараша.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: 10.11.2023-12.05.2023.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстары:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Пікірлер мен ұсыныстар	Пікірлерге жауаптар
1	Қазақстан Республикасы ҚОҚМ Экологиялық реттеу және бақылау комитеті	1. Қоршаған ортаға әсерді бағалау көлемін айқындау туралы қорытындыға сәйкес бастамашы болжанатын қызметтің қоршаған ортаға әсерін бағалау үшін қажетті іс-шаралардың жүргізілуін және олардың негізінде ықтимал әсерлер туралы есептің дайындалуын қамтамасыз етеді. нәтижелер. Қоршаған ортаға әсерді бағалау көлемін айқындау туралы қорытындының мазмұнын ескере отырып, ықтимал әсерлер туралы есептің жобасында Кодекстің 72-бабының 4-тармағына сәйкес мәліметтер қамтылуға тиіс. 2. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарында Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне 4-қосымшаға сәйкес шараларды жүзеге асыру көзделсін. 3. 209-баптың 1-тармағына сәйкес атмосфералық ауаның ластану көзі болуы мүмкін қалдықтарды арнайы жабдықталған орындардан тыс және Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында көзделген талаптарға сәйкес келетін арнайы құрылыстарды, қондырғылар мен жабдықтарды қолданбай сақтауға, залалсыздандыруға, көмуге және өртеуге тыйым салынады.	1. Түсініктеме түзетілді. Әсер ету туралы есепте осы баптың 4-тармағына сәйкес ақпарат бар. 72 ҚР ЕК. 2. Түсініктеме түзетілді. Іс-шаралар жоспары Қазақстан Республикасының ЕК 4-қосымшасына сәйкес іс-шараларды іске асыруды көздейтін болады. 3. Түсініктеме түзетілді. Жоба ауаны ластау көзі болуы мүмкін қалдықтарды арнайы жабдықталған орындардан тыс жерде және Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында көзделген талаптарға сай келетін арнайы құрылыстарды, қондырғылар мен жабдықтарды қолданбай сақтауды, залалсыздандыруды, көмуді және өртеуді көздемейді. Қазақстан Республикасы.

		4. ҚР Экологиялық кодексінің 320-бабы 2-тармағының талаптарын сақтау қажет, қалдықтарды жинақтау орындары қалдықтарды жинау (Мамандандырылған ұйымдарға беру) күніне дейін алты айдан аспайтын мерзімге немесе осы қалдықтар қалпына келтіру немесе жою жөніндегі операцияларға ұшырайтын объектіге дербес әкетуге арналған. 5. 336-баптың 1-тармағына сәйкес кәсіпкерлік субъектілері қауіпті қалдықтарды қайта өңдеу, залалсыздандыру, кәдеге жарату және (немесе) жою жөніндегі жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес қызметтің тиісті кіші түрі бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге лицензия алуға міндетті. Осыған байланысты қауіпті қалдықтарды қайта өңдеу, залалсыздандыру, кәдеге жарату және (немесе) жою бойынша лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдарға қалдықтарды беруді көздеу қажет. 6. ҚР Экологиялық кодексінің 320-бабы 2-тармағының талаптарын сақтау қажет, қалдықтарды жинақтау орындары қалдықтарды жинау (Мамандандырылған ұйымдарға беру) күніне дейін алты айдан аспайтын мерзімге немесе осы қалдықтар қалпына келтіру немесе жою жөніндегі операцияларға ұшырайтын объектіге дербес әкетуге арналған. 7. Бұйрықтың 50-тармағына сәйкес. "Қоршаған ортаға және адам денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық	4. Түсініктеме түзетілді Жобада 320-баптың 2-тармағының талаптары көзделген. Қалдықтардың барлығы дерлік өз мекемемізде кәдеге жаратылады. Қалған қалдықтар 6 айдан аспайтын мерзімде сақталады. 5. Түсініктеме түзетілді. 336-баптың 1-тармағына сәйкес кәсіпорын қауіпті қалдықтарды өңдеу, залалсыздандыру, кәдеге жарату және (немесе) жою бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге лицензияны осы есепті бекіткеннен кейін алады. 6. Түсініктеме түзетілді. Жобада 320-баптың 2-тармағының талаптары көзделген. Қалдықтардың барлығы дерлік өз мекемемізде кәдеге жаратылады. Қалған қалдықтар 6 айдан аспайтын мерзімде сақталады. 7. Түсініктеме түзетілді. Кәсіпорынның қоршаған ортаны қорғау жоспарында абаттандыру шаралары бар.
--	--	---	---

	қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 қаңтардағы No ҚР ДСМ-2. IV және V қауіптілік сыныптарындағы объектілер үшін санитарлық-қорғау аймағы барынша көгалдандыруды талап етеді – ауданның кемінде 60 пайызын (бұдан әрі – %), II және III қауіптілік сыныбының объектілері үшін санитарлық-қорғау аймағын – ауданның кемінде 50 пайызын, санитарлық қауіптіліктің I сыныбының объектілері үшін қорғау аймағы – тұрғын үй жағында ағаштар мен бұталар жолағын міндетті түрде ұйымдастырумен аумақтың кемінде 40%. СҚА аумағын абаттандырудың көрсетілген үлесін орындау мүмкін болмаған жағдайда (объектілер тығыз игерілген жағдайда, сондай-ақ объект елді мекендерден қашықтықта, шөл және шөлейт аймақтарда орналасқан кезде), аумақты абаттандыру. жергілікті атқарушы органдармен келісім бойынша санитарлық-қорғау аймағының жобасында міндетті түрде негізделе отырып, игерілмейтін аумақтар мен жақын маңдағы елді мекендердің аумағына жол беріледі. Осыған байланысты аумақты абаттандыру шараларын енгізу қажет. 8. ҚОӘБ есебінде HURIKAN 2000R сериясының термиялық өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату қондырғысы қарастырылған, бірақ жабдық паспорты IZHTEL-6000 иннераторын орнату (жоғары температурада термиялық жою және қалдықтарды жою үшін орнату) үшін ұсынылған. HURIKAN 2000R № сериялы жылу залалсыздандыру және қалдықтарды кәдеге жарату қондырғысын орнатуға арналған жабдықтың паспортын ұсыну қажет. 9. 353-баптың 4-тармағына сәйкес	8. Түсініктеме түзетілді. HURIKAN 2000R сериясының термиялық бейтараптандыру және қалдықтарды кәдеге жарату қондырғысын орнатуға арналған жабдықтың паспорты ұсынылған. 9. Түсініктеме түзетілді.
--	---	--

	полигон операторы: 1) иіс пен шаңның таралуы; 2) желмен айдалатын материалдар, қосылыстар және аэрозольдер; 3) шу және қозғалыс; 4) құстар, паразиттер мен жәндіктер; 5) өрттер. 10. ҚОӘБ есебінде ластанған топырақтың түзілуі қарастырылған. ҚР ЭК 397-бабына сәйкес ЖЖМ және басқа заттардың ағып кетуіне тыйым салынады, соның салдарынан топырақ пен жер асты сулары ластанады, бұл ластанудың алдын алу үшін оқшаулау жұмыстарын жүргізу қажет, осыған байланысты ластанған Топырақтардың пайда болуына тыйым салынады. 11. Қазақстан Республикасында Кодекстің 207-бабының 4-тармағында, қолданыстағы бұйрықтың 74-тармағында қолдануға және орындауға міндетті нормалар заңнамалық түрде қабылданғанын хабарлаймыз. «Өнімді жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және кәдеге жаратуға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық	353-баптың 4-тармағына сәйкес жобада: 1) иіс пен шаңның таралуы; 2) желмен айдалатын материалдар, қосылыстар және аэрозольдер; 3) шу және қозғалыс; 4) құстар, паразиттер мен жәндіктер; 5) өрттер. 10. Түсініктеме түзетілді. Жобада бөгде ұйымдардан ластанған топырақты қабылдау көзделген. Кәсіпорында ластанған топырақтың пайда болуы қарастырылмаған. 11. Түсініктеме түзетілді. Орнату скруббер көмегімен газды тазартуды қарастырады. Скруббер процесі дымқыл тазалау әдісіне негізделген - жұмыс камерасындағы газ ортасы сумен немесе басқа техникалық сұйықтықпен араласады, нәтижесінде су тамшылары шаңның немесе басқа ластанушы заттардың бөлшектерін орап алады, содан кейін таза газ ауаға ағып кетеді. атмосфера, ал ағынды су жұмыс камерасынан
--	---	--

	қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы No ҚР ДСМ-331/2020. және тұтыну қалдықтары», сондай-ақ ҚР СТ 3498-2019 «Қауіпті медициналық қалдықтар. Бөлек жинауға, сақтауға, қабылдауға, тасымалдауға және кәдеге жаратуға (бейтараптандыруға) қойылатын талаптар», осыдан шығатын газды жағу камерасы газды тазарту жүйесінің элементі болып табылмайды. Кодекстің 207-бабының тармағына сәйкес, егер газ тазарту қондырғылары жоқ болса, істен шыққан немесе жобалық тазалауды және (немесе) залалсыздандыруды қамтамасыз етпесе, ластаушы заттар шығарындыларының тиісті көзінің жұмысына тыйым салынады. ҚР СТ 3498-2019 «Қауіпті медициналық қалдықтар» Қазақстан Республикасының Ұлттық стандартына сәйкес өнімділігі 50 кг/сағ асатын қондырғыларда қолданылатын газды тазарту жүйесі келесі құрамдас бөліктерден және тораптардан тұруы керек: тазартуға арналған циклон. ірі суспензиялы бөлшектерден жасалған газ, газды тазартқыш (куыс және қапталған скрубберлер, Venturi скрубберлері, көбік және көпіршікті скрубберлер), ұсақ аспалы бөлшектерден газды тазарту үшін, суару сұйықтығына енгізілген реагенттер есебінен газ қоспаларынан газды тазарту, тамшыларды жою, жүйенің кедергісін жеңу және қажетті газ ағынын қамтамасыз ету үшін сұйық тамшылардан, желдеткіштен (түтін шығарғыш) газды тазарту. Жоғарыда айтылғандардың негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін газ тазарту қондырғысын қамтамасыз ету, сондай-ақ осы қондырғыға толық	ағызылады. Осы жұмыс принципінің арқасында «дымқыл скруббер» газды 99%-ға дейін тазарта алады.
--	---	--

		сипаттама беру, газ тазарту қондырғысының технологиялық схемасын сипаттау, оны көрсету қажет. газды тазартудың түрі мен тиімділігі, сондай-ақ оның тиімділігін негіздеу. 12. Қалдықтарды сақтау сыйымдылығынан қайта өңделетін кешенге тасымалдау процесін сипаттау қажет. Қалдықтардан жағымсыз иістерді жою жөніндегі іс-шараларды көздеу.	12. Түсініктеме түзетілді. Жоба қалдықтарды тасымалдау процесін сипаттайды.
--	--	--	---