



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»


O-LI.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 1 из 201

Утверждаю:

И.о. директора департамента
охраны труда и окружающей
среды АО «Эмбаунайгаз»


Ж.Ж. Мукангалиев

«___» _____ 2022 г.

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

Дата № исх.	Основания для выпуска	Подготовили	Согласовали		Утвердил
		Заведующая ЛЭИиМ Ведущий инженер	Директор департамента лабораторных исследований Руководитель службы анализа флюидов Заведующая лаборатории ЭИиМ Инженер ЛПХ		Заместитель директора филиала по лабораторным исследованиям
	Договор № 67- 104/28/2020АТ от 16.01.2020 г.	Кенжалиева Н.И. Мурзагалиева С.М. 	Сарсенбеков Н.Д.		 Кусаимов Б.Б.
			Муканов А.С.		
		Кенжалиева Н.И.			
		Специалист по нормоконтролю	Алмагамбетова А.К. 		



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

стр. 2 из 201

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

№	Должность	ФИО	Подпись
1	Заведующий лабораторией	Кенжалиева Н.И.	
2	Ведущий инженер	Мурзагалиева С.М.	
3	Старший инженер	Дошанова А.Н.	
4	Старший инженер	Латипова А.М.	
5	Инженер	Кадрешев Б.Н.	
6	Инженер	Түсіпқали Ж.Ә.	



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

стр. 3 из 201

СПИСОК СОГЛАСУЮЩИХ РАБОТНИКОВ АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»

№	Должность	ФИО	Подпись
1	Начальник отдела ООС	Абитова С.Ж.	
2	Начальник отдела ООС НГДУ «Жылыоймунайгаз»	Бисенов К.Е.	



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

стр. 4 из 201

РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА

Направление деятельности подразделения	Итоги деятельности
Программа производственного экологического контроля	Программа производственного экологического контроля разработана в соответствии с требованиями экологического законодательства РК и включает предложения по организации и проведению производственного экологического контроля, элементом которого является производственный мониторинг.



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

стр. 5 из 201

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2
СПИСОК СОГЛАСУЮЩИХ РАБОТНИКОВ АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»	3
РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА	4
СПИСОК АББРЕВИАТУР	7
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	8
Порядок проведения производственного экологического контроля	190
КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.....	193
(ОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ)	193
ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ	194
ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫЕ (АВАРИЙНЫЕ) СИТУАЦИИ	195
ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.....	197



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

стр. 6 из 201

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Общие сведения о предприятии	9
Таблица 2. Информация по накоплению отходов производства и потребления ..	10
Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов	15
Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	15
Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	26
Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге	174
Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод.....	175
Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	177
Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте.....	180
Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы	184
Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства	189



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

стр. 7 из 201

СПИСОК АББРЕВИАТУР

Аббревиатуры	Значение аббревиатуры
АО	Акционерное общество
АЗС	Автозаправочная станция
АГЗУ	Автоматическая групповая замерная установка
БПО	База производственного обслуживания
БПК	Биологическое поглощение кислорода
ГС	Газосепаратор
ГЗУ	Групповая замерная установка
ГРПШ	Газо регуляторный пункт шкафной
ДЭС	Дизельная электростанция
КСТиТТ	Колонна спецтехники и технологического транспорта
КСУ	Концевая сепарационная установка
КОС	Канализационное очистное сооружение
НГС	Нефтегазосепаратор
НГДУ	Нефтегаздобывающее управление
ОГ	Отстойник горизонтальный
ОБН	Отстойник блочный нефтяной
ООС	Охрана окружающей среды
ППУ	Передвижная паровая установка
ПАВ	Поверхностно-активные вещества
ПРС	Подземная ремонт скважин
ППН	Подготовка и перекачка нефти
ПРЭО	Прокат и ремонт эксплуатационного оборудования
РВС	Резервуар вертикальный стальной
РГС	Резервуар горизонтальный стальной
СЭП	Стационарная экологическая площадка
ТВГС	Теплогазоводо снабжения
УТВС	Участок тепло-водоснабжения
УПН	установка подготовки нефти
УПС	Установка предельной сепарации
УКПГ	Установка комплексной подготовки газа
УППВ	Установка подготовки пластовой воды
ХПК	Химическое поглощение кислорода
ЦППН	Цех подготовки и перекачки нефти
ЦПРЭО	Цех проката и ремонта эксплуатационного оборудования



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

стр. 8 из 201

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Значение
г.	год
и.о.	исполняющие обязанности
мг/кг	миллиграмм на килограмм
мг/дм ³	миллиграмм на кубический дециметр
ЛЭИиМ	Лаборатория экологических исследований и мониторинга
ЛПХ	Лаборатория промышленной химии



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

O-LI.02.2306-08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 9 из 201

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес Идентификационный номер оператора объекта (БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория мощности предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
АО «Эмбаунайгаз». НГДУ «Жылыоймунайгаз»	231010000	Атырауская область, Жылыойский район	120240021112	0610	добыча сырой нефти и попутного газа	060002, г.Атырау, ул.Валиханова, 1 Тел 8(7122) 322924, 322925 РНН 151000055435 БИН 120240021112 ИИК KZ8760101410001569 26 АО «Народный Банк Казахстана» SWIFT BIC:HSBKKZKX	1 категория



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 10 из
201**

Таблица 2. Информация по накоплению отходов производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Пластиковая тара 1м3 для химреагентов (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	50115	Передается сторонним организациям для утилизации
Металлические бочки для химреагентов (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	060199	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанный раствор ЛОКАТ (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	160806	Передается сторонним организациям для утилизации
Фильтрующие материалы (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	050115*	Передается сторонним организациям для утилизации
Синтетические цеолиты установки генерации азота (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	130802*	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанный антифриз (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	160114	Передается сторонним организациям для утилизации
Обтирочный материал (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	010399	Передается сторонним организациям для утилизации
Синтетические цеолиты установки осушки воздуха КИП (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	130802*	Передается сторонним организациям для утилизации
Жидкие отходы (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	070103	Передается сторонним организациям для утилизации
Песок кварцевый(песочный фильтр) (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	050117	Передается сторонним организациям для утилизации
Твердые отходы производства серы (после вакуум фильтра и грануляции серы) (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	050702	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанные аккумуляторные батареи (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	160605*	Передается сторонним организациям для утилизации
Бумажные мешки (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	200101	Передается сторонним организациям для утилизации
Химреактивы с истекшим сроком годности на упаковке (лаб УКПГ) (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	070103	Передается сторонним организациям для утилизации
Гидранальная смесь (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	130205*	Передается сторонним организациям для утилизации
Серный шлам неплавленый (лепешка) с фильтра Т-1805 (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	050702	Передается сторонним организациям для утилизации
Активированный уголь (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	190904	Передается сторонним организациям для утилизации



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 11 из
201**

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Тара из-под ЛКМ (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	080111*	Передается сторонним организациям для утилизации
Шлам, образующийся при мойке автомобилей (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	190899	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанные масляные фильтры (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	160107	Передается сторонним организациям для утилизации
Химреактивы с истекшим сроком годности ($Hg(NO_2)_2 \cdot 2H_2O$) (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	170103	Передается сторонним организациям для утилизации
Химреактивы с истекшим сроком годности (сульфат калия ЦППН) (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	170103	Передается сторонним организациям для утилизации
Химреактивы с истекшим сроком годности ($Na_2S_2O_3$ ЦППН) (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	170103	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанное масло (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	130108*	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанные люм лампы (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	200121*	Передается сторонним организациям для утилизации
Промасленная ветошь (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	150202*	Передается сторонним организациям для утилизации
Исп тара химических реагентов (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	070799	Передается сторонним организациям для утилизации
Огарки сварочных электродов (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	120113*	Передается сторонним организациям для утилизации
Иловый осадок (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	190816	Передается сторонним организациям для утилизации
Строительный мусор (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	170904	Передается сторонним организациям для утилизации
Отходы обломки древесины (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	200103	Передается сторонним организациям для утилизации
Коммунальные отходы (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	200301	Передается сторонним организациям для утилизации
Отходы от эксплуатации офисной техники (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	200136	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанный МДЭА (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	150199	Передается сторонним организациям для утилизации



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 12 из
201**

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Отработанное компрессорное масло(НГДУ "Жылыоймунайгаз")	050112	Передается сторонним организациям для утилизации
Полиэтиленовые пробки от НКТ(НГДУ "Жылыоймунайгаз")	191204	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанный этиленгликоль (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	150199	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанные пневматические шины(НГДУ "Жылыоймунайгаз")	160103	Передается сторонним организациям для утилизации
Химреактивы с истекшим сроком годности (NaOH ЦППН) (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	070103	Передается сторонним организациям для утилизации
Лом черных металлов (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	020110	Передается сторонним организациям для утилизации
Металлические стружки (НГДУ "Жылыоймунайгаз")	020110	Передается сторонним организациям для утилизации
Металлолом (строительства скважин №332 Акинген)	170407*	Передается сторонним организациям для утилизации
Промасленная ветошь (строительства скважин №332 Акинген)	200301*	Передается сторонним организациям для утилизации
Коммунальные отходы (строительства скважин №332 Акинген)	200301*	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанный буровой раствор (строительства скважин №332 Акинген)	010506*	Передается сторонним организациям для утилизации
Буровой шлам (строительства скважин №332 Акинген)	010506*	Передается сторонним организациям для утилизации
Огарки сварочных электродов (строительства скважин №332 Акинген)	120113*	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанные масла (строительства скважин №332 Акинген)	130208*	Передается сторонним организациям для утилизации
Коммунальные отходы (строительства скважин №333 Акинген)	200301*	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанный буровой раствор (строительства скважин №333 Акинген)	010506*	Передается сторонним организациям для утилизации
Буровой шлам (строительства скважин №333 Акинген)	010506*	Передается сторонним организациям для утилизации



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 13 из
201**

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Промасленная ветошь (строительства скважин №333 Акинген)	200301*	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанные масла (строительства скважин №333 Акинген)	130208*	Передается сторонним организациям для утилизации
Металлолом (строительства скважин №333 Акинген)	170407*	Передается сторонним организациям для утилизации
Огарки сварочных электродов (строительства скважин №333 Акинген)	120113*	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанный буровой раствор(строительства скважин №730 Терен-Узек)	010506*	Передается сторонним организациям для утилизации
Буровой шлам (строительства скважин №730 Терен-Узек)	010506*	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанные масла (строительства скважин №730 Терен-Узек)	130208*	Передается сторонним организациям для утилизации
Металлолом (строительства скважин №730 Терен-Узек)	170407*	Передается сторонним организациям для утилизации
Промасленная ветошь (строительства скважин №730 Терен-Узек)	200301*	Передается сторонним организациям для утилизации
Коммунальные отходы (строительства скважин №730 Терен-Узек)	200301*	Передается сторонним организациям для утилизации
Огарки сварочных электродов (строительства скважин №730 Терен-Узек)	120113*	Передается сторонним организациям для утилизации
Металлолом(строительства скважин №731 Терен-Узек)	170407*	Передается сторонним организациям для утилизации
Огарки сварочных электродов (строительства скважин №731 Терен-Узек)	120113*	Передается сторонним организациям для утилизации
Промасленная ветошь (строительства скважин №731 Терен-Узек)	200301*	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанный буровой раствор (строительства скважин №731 Терен-Узек)	010506*	Передается сторонним организациям для утилизации
Коммунальные отходы (строительства скважин №731 Терен-Узек)	200301*	Передается сторонним организациям для утилизации
Буровой шлам (строительства скважин №731 Терен-Узек)	010506*	Передается сторонним организациям для утилизации



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 14 из
201**

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Отработанные масла (строительства скважин №731 Терен-Узек)	130208*	Передается сторонним организациям для утилизации
Огарки сварочных электродов (ликвидации Кошкимбет)	120113*	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанные масла (ликвидации Кошкимбет)	130208*	Передается сторонним организациям для утилизации
Промасленная ветошь (ликвидации Кошкимбет)	200301*	Передается сторонним организациям для утилизации
Коммунальные отходы (ликвидации Кошкимбет)	200301*	Передается сторонним организациям для утилизации
Огарки сварочных электродов (ликвидации Тажигали)	120113*	Передается сторонним организациям для утилизации
Отработанные масла (ликвидации Тажигали)	130208*	Передается сторонним организациям для утилизации
Промасленная ветошь (ликвидации Тажигали)	200301*	Передается сторонним организациям для утилизации
Коммунальные отходы (ликвидации Тажигали)	200301*	Передается сторонним организациям для утилизации



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 15 из
201**

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	2	3
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	1504
2	Организованных, из них	315
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	315
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	94
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	315
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	1189

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
ЦППН Прорва	2 380 800 м3/год	Печь ПТБ-10 на попутном газе	0001-0003-01	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	1 раз в квартал
ЦППН Прорва	25 651 200 м3/год	Печь ПТБ-10 на отоварном газе	0001-0003-02	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	1 раз в квартал
ЦППН Прорва	204 600 м3/г	Печь ПТ-16-150 на попутном газе	0004-0005-01	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	1 раз в квартал
ЦППН Прорва	2 204 400 м3/г	Печь ПТ-16-150 на товарном газе	0004-0005-02	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы	1 раз в квартал



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 16 из
201

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Оксид углерода метан	
ЦППН Прорва	297 600 м3/г	Печь марки ПТ-16-150 на попутном газе	0007,0009-01	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	1 раз в квартал
ЦППН Прорва	3 206 400 м3/г	Печь марки ПТ-16-150 на товарном газе	0007,0090-02	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	1 раз в квартал
Западная Прорва	25 948,8 м3/г	Котел GRONOS BB400 на попутном газе	0366-01	45°52' 34,3" 053°08'33,3"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
Западная Прорва	22 338 м3/г	Котел GRONOS BB400 на попутном газе	0367-01	45°52' 34,3" 053°08'33,3"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
м/р Актобе	101 760 м3/г	Котельная КВТ-90-10	0092-0093	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
м/р Актобе	2 409 000 м3/г	Печь ПТ-16/150	0095	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	1 раз в квартал
м/р Актобе	2 409 000 м3/г	Печь ПТ-16/150	0334	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы	1 раз в квартал



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 17 из
201

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
м/р Досмухамбетовское	101 760 м3/г	Котел КВТ-90-10	0099-0100	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Оксид углерода метан Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	во время эксплуатации
м/р Досмухамбетовское	2 409 000 м3/г	Печь марки ПТ-16/150	0105	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	1 раз в квартал
м/р Досмухамбетовское	3 504 000 м3/г	Печь марки ПТ-16/150	0335	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	1 раз в квартал
БПО Прорва	1 821 312 м3/г	Котел ВКШ-0,9 на попутном газе	0111-0114-01-02	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
БПО Прорва	2 523 648 м3/г	Котел ВКШ-0,9 на товарном газе	0111-0114-01-02	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
БПО Прорва	775 526 м3/г	Котел Rexterm 1480 на попутном газе	0125-01-	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
БПО Прорва	1 074 586 м3/г	Котел Rexterm 1480 на товарном газе	0125-02	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы	1 раз в квартал



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 18 из
201

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Оксид углерода	
БПО Прорва	569 400 м3/г	Котел Rexterm 1480 на попутном газе	0126-01	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
БПО Прорва	569 400 м3/г	Котел Rexterm 1480 на товарном газе	0126-02	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
БПО Прорва	569 400 м3/г	Котел Rexterm 1480 на попутном газе	0127-01	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
БПО Прорва	569 400 м3/г	Котел Rexterm 1480 на товарном газе	0127-02	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
БПО Прорва	240 900 м3/г	Котел для бани на попутном газе	0118-01	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	сернистый ангидрид оксид углерода диоксид азота оксид азота	1 раз в квартал
БПО Прорва	240 900 м3/г	Котел для бани на товарном газе	0118-02	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	сернистый ангидрид оксид углерода диоксид азота оксид азота	1 раз в квартал
м/р Терен-Узек	219 600 м3/г	Печь ПП-0,63	0164	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	1 раз в квартал



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 19 из
201**

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
м/р Терен-Узек	4 292 400 м3/г	Печь подогрева нефти ПТ-16/150	0165-0160,0380	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	1 раз в квартал
м/р Терен-Узек	163 200 м3/г	Котельная REX-75	0169-0170	46°32' 38,1" 053°16'19,5"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
м/р Терен-Узек	176 776,8 м3/г	Котельная ВВ-1535 RD	0171-0172	46°32' 38,1" 053°16'19,5"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
м/р Терен-Узек	33 600 м3/г	Котельная ВВ-150 GA	0173	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
ППН Каратон	700 800 м3/г	Котел ВКШ-0,9	0191,0336	46°26' 27,4" 053°30'14,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
ППН Каратон	2 146 200 м3/г	Печь подогрева нефти ПТ-16/150	0194-0195	46°26' 28,1" 053°30'15,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан	1 раз в квартал
ППН Каратон	117 600 м3/г	Печь марки ПТ-16/150M	0196	46°26' 28,1" 053°30'15,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан	1 раз в квартал



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 20 из
201

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
ППН Каратон	11 520 м3/г	Котел ВВ-200GA	0346	46°26' 27,4" 053°30'14,6"	сернистый ангидрид Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота	1 раз в квартал
м/р Акинген	1 204 500 м3/г	Печь подогрева нефти ПТ-16/150 м/р Акинген	0206-0207	46°35' 01,4" 054°08'26,0"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан	1 раз в квартал
м/р Акинген	4 292 400 м3/г	Печь подогрева нефти ПТ-16/150 м/р Акинген	0208-0209	46°35' 01,4" 054°08'26,0"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан	1 раз в квартал
м/р Акинген	99 840 м3/г	Котел Buran - 174 м/р Акинген	0211-0212	46°34' 54,3" 054°08'34,3"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
м/р Акинген	121 764 м3/г	Котел Buran м/р Акинген	0213-0214	46°34' 54,3" 054°08'34,3"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
м/р Акинген	48 845 м3/г	Котел КС-Г-80 м/р Акинген	0375	46°34' 54,3" 054°08'34,3"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
м/р Кисымбай	306 600 м3/г	котел ВКШ-0,9 м/р Кисымбай	0234-0235	47°17' 49,9" 054°23'07,4"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
ППН Кисымбай	2 146 200 м3/г	Печь подогрева	0236-0239	47°17' 52,6" 054°22'58,5"	Диоксид азота	1 раз в квартал



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 21 из
201

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
		нефти ПТ-16/150			Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан	
ППН Кисымбай	43 248 м3/г	Котел GRONUS BURAN(BB2035)	0311	47°17' 49,9" 054°23'07,4"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
ППН Кисымбай	763 200 м3/г	Котел GRONUS BURAN(BB2035)	0312-0313	47°17' 49,9" 054°23'07,4"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
м/р Аккудук	50 371,2 м3/г	котел BB-735 RDE	0251	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
м/р Аккудук	86 724 м3/г	котел BB-735 RDE	0252	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
м/р Аккудук	50 880 м3/г	котел KBГ-90-10	0253	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
ЦПРЭО Кульсары	36 672 м3/г	Котел КОВ-63	0259-0260	46°56' 03,8" 054°01'54,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
ПРС Кульсары	36 672 м3/г	Котел КОВ-63	0261	46°56' 03,8" 054°01'54,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы	1 раз в квартал



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 22 из
201

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Оксид углерода	
(гостиница) Кульсары	10 541 м3/г	Котел (гостиница) Кульсары	0296-0297	47°09' 21,6" 052°00'35,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
админ. Офис Кульсары	244 195,2 м3/г	Котел ВВ-2035 админ. Офис Кульсары	0298-0299	47°09' 21,6" 052°00'35,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
СТИАТ Кульсары	11 520 м3/г	Котел КСГВ-20 СТИАТ Кульсары	0305	46°56' 25,5" 053°59'09,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
СТИАТ Кульсары	307 440 м3/г	Котел VITOPLEX-100	0306-0307	46°56' 25,5" 053°59'09,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
УКПГ	11 699 856 м3/г	Компрессоры УКПГ	0318-0324	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан	1 раз в квартал
УКПГ	79 786 080 м3/г	Сбросная свеча	0325	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан	1 раз в квартал
УКПГ	68 880 м3/г	Котел УКПГ	0328	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 23 из
201

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
УКПГ	119 568 м3/г	Котел пождепо УКПГ	0329	45°53' 37,2" 053°18'20,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	1 раз в квартал
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ №332 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АКИНГЕН ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 1195,49М (ПО СТВОЛУ)»						
М/е Акинген		Буровой станок	0001	46..351 54.826	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Акролеин, Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	1 раз в квартал
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ №730 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ТЕРЕНЬ-УЗЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 819,80 М (ПО СТВОЛУ)						
М/е Терен-Узек		Буровой станок	0001	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	1 раз в квартал
М/е Терен-Узек		буровой станок при освоении	0006	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	1 раз в квартал
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ						



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 24 из
201

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ №731 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ТЕРЕНЬ-УЗЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 718,84 М (ПО СТВОЛУ)						
М/е Терен-Узек		Буровой станок	0001	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	1 раз в квартал
М/е Терен-Узек		буровой станок при освоении	0006	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	1 раз в квартал
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ №333 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АКИНГЕН ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 1475М (ПО СТВОЛУ)						
М/е Акинген		Буровой станок	0001	46.351 54.826	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	1 раз в квартал
М/е Акинген		буровой станок при освоении	0006	46.351 54.826	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	1 раз в квартал



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 25 из
201

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
ПРОЕКТ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КОШКИМБЕТ						
м/е Кошкимбет		Буровой станок	0001	46.2818 53.2548	Азота диоксид Азот оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	1 раз в квартал
ПРОЕКТ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ТАЖИГАЛИ						
м/е Тажигали		Буровой станок	0001	46.2430 53.1736	Азота диоксид Азот оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	1 раз в квартал



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 26 из
201

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
ЦППН Прорва	Печь ПТБ-10	0001-0003-01	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	Попутный газ
ЦППН Прорва	Печь ПТБ-10	0001-0003-02	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	Товарный газ
ЦППН Прорва	Печь ПТ-16-150	0004-0005 -01	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	Попутный газ
ЦППН Прорва	Печь ПТ-16-150	0004-0005 -02	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	Товарный газ
ЦППН Прорва	Печь марки ПТ-16-150	0007-0009-01	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	Попутный газ
ЦППН Прорва	Печь марки ПТ-16-150	0007—009--02	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	Товарный газ
ЦППН Прорва	Резервуары 5000м ³ -9 ед.	0012-0020	45°54' 09,3" 053°17'17,5"	УВ С1-С5 сернистый ангидрид	нефть
ЦППН Прорва	Насосы	6001-6007	45°54' 07,4" 053°17'21,0"	УВ С1-С5 сернистый ангидрид	нефть
ЦППН Прорва	Нефтегазосепаратор 16-1600-1,6 - 3 ед., А-60 - 1 ед.	6012-6015	45°54' 06,9" 053°17'21,1"	УВ С1-С5 сернистый ангидрид УВ С6-С10 сероводород метан	Нефть, газ
ЦППН Прорва	Сепаратор УПС ЦППН Прорва	6016-6021	45°54' 07,4" 053°17'21,0"	УВ С1-С5 сернистый ангидрид УВ С6-С10 сероводород метан	Нефть, газ
ЦППН Прорва	Концевая сепарационная установка	6022-6023	45°54' 07,4" 053°17'21,0"	УВ С1-С5 сернистый ангидрид	Нефть



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 27 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
ЦППН Прорва	Газосепаратор	6025-6028	45°54' 06,9" 053°17'21,9"	метан УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метан	Газ
ЦППН Прорва	Отстойники ОГ	6029-6032,7138	45°54' 10,0" 053°17'24,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
ЦППН Прорва	Дренажная емкость	6033-6036, 7404	45°54' 10,0" 053°17'24,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
ЦППН Прорва	Пункт налива нефти	0021	45°54' 10,0" 053°17'24,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
ЦППН Прорва	Пост газорезки	6038	45°54' 10,0" 053°17'24,0"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
ЦППН Прорва	Электроснабжение ДЭС 200 АДД-200С-Т400	0022	45°54' 10,0" 053°17'24,0"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
ЦППН Прорва	Передвижной сварочный агрегат САГ	0339, 0413.	45°54' 10,0" 053°17'24,0"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
ЦППН Прорва	Пункт приема и отправки скребка	0024-0025.	45°54' 10,0" 053°17'24,0"	УВ С1-С5 сернистый ангидрид	Нефть
ЦППН Прорва	Счетчик газа 1-ой и 2-ой ступени	6039-6040	45°54' 10,0" 053°17'24,0"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород	Нефть
ЦППН Прорва	Хим. лаборатория	0028	45°54' 10,0" 053°17'24,0"	бензин кислород азотная кислота	Нефть
ЦППН Прорва	Сварочный трансформатор	7154.	45°54' 10,0" 053°17'24,0"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода	Электрод
ЦППН Прорва	Сварочный пост	7153.	45°54' 10,0" 053°17'24,0"	оксид железа оксид марганца	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 28 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соедин-я диоксид азота оксид углерода	
ЦППН Прорва	Насосы ЦНС	7267-7272	45°54' 10,0" 053°17'24,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
ЦППН Прорва	Неподвижные уплотнения	7365	45°54' 10,0" 053°17'24,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
ЦППН Прорва	Дренажные емкости ЕП	7366-7367	45°54' 10,0" 053°17'24,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
ЦППН Прорва	ГРПШ	7380-7381	45°54' 10,0" 053°17'24,0"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптаны	Газ
ЦППН Прорва	ДЭС ЯМЗ ДГУ-АД-315С-Т400-11	0424	45°54' 10,0" 053°17'24,0"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
С. Нуржанов	скважины	6043-6220,7233-7235, 7273, 7405	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
С. Нуржанов	скважина НСВ	7137-7140, 7247, 7541	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
С. Нуржанов	ГЗУ	6241-6257,7155-7156	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
С. Нуржанов	дренажная емкость	6258-6267,7406-7414	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
С. Нуржанов	Газовый сепаратор бм3 УБС	6285	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	УВ С1-С5 сероводород	газ
С. Нуржанов	Насосы на ГЗУ	6286-6295, 7157, 7274-7275	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
С. Нуржанов	ДЭС АД-100	0041	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 29 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
С. Нуржанов	Передвижной сварочный агрегат САГ	0042-0044	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Электроды
С. Нуржанов	Сварочный трансформатор	6301-6302	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода	Электроды
С. Нуржанов	Отстойник блочный УБС Зап.поле	6307	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
С. Нуржанов	Емкость УБС	0351-0353	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
С. Нуржанов	Насосы УБС	0356	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
С. Нуржанов	Газосепаратор	0357	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метан	газ
С. Нуржанов	Нефтегазосепаратор НГС	0358	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	УВ С1-С5 сернистый ангидрид УВ С6-С10 сероводород метан	Нефть, газ
С. Нуржанов	Емкость УБН	0359	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
С. Нуржанов	Экологический чан	0385-0390	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
С. Нуржанов	Пост газорезка	6304-6306	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Электрод
С. Нуржанов	Сварочный пост	7211, 7236-7237	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода	Электрод



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 30 из
201**

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Западная Прорва	Котел GRONOS BV400 на попутном газе	0366-01	45°52' 34,3" 053°08'33,3"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Попутный газ
Западная Прорва	Котел GRONOS BV400 на попутном газе	0367-01	45°52' 34,3" 053°08'33,3"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Попутный газ
Западная Прорва	Скважина	6320-6355	45°52' 01,2" 053°07'18,6"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
Западная Прорва	Газомерная установка	6376-6378	45°52' 42,8" 053°07'04,3"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
Западная Прорва	Насосная установка НБ-2,5	6381-6386	45°52' 42,8" 053°07'04,3"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
Западная Прорва	Газосепаратор ЗапПрорва	6387	45°52' 42,8" 053°07'04,3"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метан	газ
Западная Прорва	Дренажная емкость	6388- 6389,7060,7105	45°52' 42,8" 053°07'04,3"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
Западная Прорва	Емкость сепарационная	6390-6394,7312	45°52' 42,8" 053°07'04,3"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
Западная Прорва	Агрегат сварочный	0085	45°52' 42,8" 053°07'04,3"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
Западная Прорва	Сварочный трансформатор	6395	45°52' 42,8" 053°07'04,3"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газобр соед-я диоксид азота оксид углерода	Электроды
Западная Прорва	Дизельная электростанция	0086	45°52' 42,8" 053°07'04,3"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
Западная Прорва	Буферная емкость	6399-6401	45°52' 42,8" 053°07'04,3"	УВ С1-С5 сернистый ангидрид	Нефтяная эмульсия



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 31 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Западная Прорва	Пост газорезки	6396	45°52' 42,8" 053°07'04,3"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
Западная Прорва	Экологический чан ЭТО-25	0391	45°52' 42,8" 053°07'04,3"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
Западная Прорва	ГРПШ	7382	45°52' 42,8" 053°07'04,3"	УВ С1-С5 УВ С6- С10 сероводород меркаптаны	газ
м/р Актобе	Котельная КВТ-90-10	0092-0093	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Попутный газ
м/р Актобе	Печь ПТ-16/150	0095	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	Попутный газ
м/р Актобе	Печь ПТ-16/150	0334	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	Попутный газ
м/р Актобе	Скважины	6402- 6432,7061,7249 -7250	45°54' 25,5" 053°28'26,9"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Актобе	Дренажная емкость на ГЗУ	6433-6434	45°54' 25,5" 053°28'26,9"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Актобе	Газомерная установка	6435-6436, 7178.	45°54' 33,5" 053°28'18,3"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Актобе	Замерная установка	6437-6438	45°54' 33,5" 053°28'18,3"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Актобе	Газосепаратор	6439	45°54' 35,4" 053°28'17,0"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метан	газ
м/р Актобе	Установка предельной сепарации	6440	45°54' 35,4" 053°28'17,6"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сернистый ангидрид сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Актобе	Резервуары для нефти	0097,0368	45°54' 32,9" 053°28'13,9"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
м/р Актобе	Насосная установка НБ-125	6443-6445	45°54' 35,4" 053°28'15,6"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
м/р Актобе	Шламонакопитель	6446	45°53' 26,1" 053°24'24,8"	УВ С12-С19	нефтешлаи
м/р Актобе	Пост газорезки	7148-7149	45°54' 35,4" 053°28'15,6"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 32 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
м/р Актобе	Нефтегазосепаратор	7180	45°54' 35,4" 053°28'15,6"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метан	Нефтяная эмульсия
м/р Актобе	Дренажная емкость ЕП-40	7179	45°54' 35,4" 053°28'15,6"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Актобе	Факельная установка V7	0369-01.	45°54' 35,4" 053°28'15,6"	оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны факел сернистый ангидрид	газ
м/р Актобе	Факельная установка V8	0369-02	45°54' 35,4" 053°28'15,6"	оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны факел сернистый ангидрид	газ
м/р Актобе	Экологический чан ЭТО	0393	45°54' 35,4" 053°28'15,6"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Актобе	ГРПШ	7383	45°54' 35,4" 053°28'15,6"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптаны	газ
м/р Досмухамбетовское	Котел КВТ-90-10	0099-0100	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Попутный газ
м/р Досмухамбетовское	Печь марки ПТ-16/150	0105	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	Попутный газ
м/р Досмухамбетовское	Печь марки ПТ-16/150	0335	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	Попутный газ
м/р Досмухамбетовское	Скважины	6447- 6485,7141,7142 ,7181- 7183,7252- 7255,7318- 7321, 7415- 7418	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Досмухамбетовское	Нефтегазосепаратор	6487,7184	45°59' 10,6" 053°31'10,0"	УВ С1-С5 сероводород УВ С6-С10	Нефтяная эмульсия



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 33 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				сероводород метан	
м/р Досмухамбетовское	Резервуары	0106-0107.	45°59' 13,5" 053°31'09,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
м/р Досмухамбетовское	Замерная установка	6488-6491, 7419	45°59' 12,0" 053°31'01,8"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Досмухамбетовское	Газосепаратор	6492	45°59' 12,0" 053°31'08,5"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метан	Газ
м/р Досмухамбетовское	Насосы НБ-125	6493- 6495,7185-7187	45°59' 10,6" 053°31'10,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Досмухамбетовское	Передвижная электростанция	0108	45°59' 12,0" 053°31'01,8"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
м/р Досмухамбетовское	Сварочный пост	6498	45°59' 12,0" 053°31'01,8"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соедин-я диоксид азота оксид углерода	электроды
м/р Досмухамбетовское	Дизель генератор	0109	45°59' 12,0" 053°31'01,8"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
м/р Досмухамбетовское	Дренажная емкость	6499-6501,7238	45°59' 12,0" 053°31'01,8"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Досмухамбетовское	Пост газорезки	6502	45°59' 12,0" 053°31'01,8"	оксид железа оксид марганца диоксид азота оксид углерода	Пропан, кислород
м/р Досмухамбетовское	Факельная установка V7	0372-01	45°59' 12,0" 053°31'01,8"	оксид углерода факел метан факел	Газ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 34 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				диоксид азота факел сажа факел сероводород факел меркаптаны факел сернистый ангидрид факел	
м/р Досмухамбетовское	Факельная установка V8	0372-02	45°59' 12,0" 053°31'01,8"	оксид углерода факел метан факел диоксид азота факел сажа факел сероводород факел меркаптаны факел сернистый ангидрид факел	Газ
м/р Досмухамбетовское	Экологический чан	0395	45°59' 12,0" 053°31'01,8"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
БПО Прорва	Котел ВКШ-0,9	0111-0114 -01-02	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Попутный или товарный газ
БПО Прорва	Котел Rexterm 1480 ВП Каспий Самалы	0125-01-02	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Попутный или товарный газ
БПО Прорва	Котел Rexterm 1480 ВП Каспий Самалы	0126-01-02	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Попутный или товарный газ
БПО Прорва	Котел Rexterm 1480 ВП Каспий Самалы	0127-01-02	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Попутный или товарный газ
БПО Прорва	Котел для бани	0118-01-02	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	сернистый ангидрид оксид углерода диоксид азота оксид азота	Попутный или товарный газ
БПО Прорва	Кузнечный горн	0117-01-02	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	сернистый ангидрид оксид углерода диоксид азота оксид азота	Попутный или товарный газ
БПО Прорва	Сварочный агрегат ПРЭО	0119-0120, 0373	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	оксид углерода оксид азота диоксид азота	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 35 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	
БПО Прорва	Сварочный электрод САГ	6503-6504	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соедин-я диоксид азота оксид углерода	Электроды
БПО Прорва	Сварочный трансформатор ПРЭО	6505-6506	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соедин-я диоксид азота оксид углерода	Электроды
БПО Прорва	Пост газорезки ПРЭО	6507,7239.	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца оксид углерода	Пропан, кислород
БПО Прорва	Дизельная электростанция ПРЭО	0122-0123	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
БПО Прорва	Дизельная электростанция ВП Каспий Самаль	0124	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
БПО Прорва	ГРПШ ВП Каспий Самаль	7384-7385		УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптаны	газ
БПО Прорва	Газорезка УППВ Прорва	6509	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 36 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
БПО Прорва	Дизель генератор УППВ	0418	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
БПО Прорва	Пост газорезки РММ Прорва	6510	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
БПО Прорва	Механическая мастерская	0128-0137	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	взвешенные вещества пыль абразивная	
ТВГС Прорва	Расчет выбросов от резки металлов РММ Прорва	7057	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
ТВГС Прорва	Сварочный трансформатор	7188	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода	Электроды
ТВГС Прорва	Дизель генератор	0138	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
ТВГС Прорва	Сварочный электрод САГ	6513	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода	Электроды
ТВГС Прорва	Сварочный трансформатор	6514	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды	Электроды



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 37 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				фтористые газобр соедин-я диоксид азота оксид углерода	
ТВГС Прорва	Пост газорезки	6515	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
ТВГС Прорва	Электроснабжение АД400	0023	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
ТВГС Прорва	ГРПШ	7420	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптаны	газ
УТРО Прорва	Циркулярный станок	0140	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	пыль древесная	Изделия из дерева
УТРО Прорва	Фуговальный станок	0141	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	пыль древесная	Изделия из дерева
Спецтехника Прорва	АЗС для АИ	0142	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 амилены бензол ксилол толуол этилбензол	Бензин
Спецтехника Прорва	АЗС для ДТ	0143-0145	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	УВ С12-С19 сероводород	Дизтопливо
Спецтехника Прорва	АЗС для АИ-93,95	0146	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 амилены бензол ксилол толуол этилбензол	Бензин
Спецтехника Прорва	Емкость отработанного масла	6517	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	УВ С12-С19 сероводород	Отработанное масло
Спецтехника Прорва	Пост зарядки аккумуляторных батарей	6518	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	серная кислота	Серная кислота
Спецтехника Прорва	Сварочный трансформатор	6519-6521	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газобр соедин-я	Электроды



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 38 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				диоксид азота оксид углерода	
Спецтехника Прорва	Газорезка	6522	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
Спецтехника Прорва	Покрасочные работы ПФ-115	6523	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	ксилол уайт-спирит	краска
Спецтехника Прорва	Пост покраски НЦ-132	6524	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	ацетон бутиловый спирт этанол толуол бутилацетат этилцеллозольв	краска
Спецтехника Прорва	Расчет выбросов от резки металлов	7150	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
Спецтехника Прорва	Вулканизация	6526	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	оксид углерода сернистый ангидрид бензин	шины
Спецтехника Прорва	Шерохочный станок	0147	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	взвешенные вещества	
Спецтехника Прорва	Передвижная паровая установка ППУ	7143, 7368-7372	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	диоксид азота оксид азота сажа сернистый ангидрид оксид углерода	дизтопливо
Спецтехника Прорва	Агрегат депарафинизации и скважин АДПМ-120/150	7144,7373	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	диоксид азота оксид азота сажа сернистый ангидрид оксид углерода	Дизтопливо
Спецтехника Прорва	Агрегат специальный ремонтный АСР	7145,7374-7378	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	диоксид азота оксид азота сажа сернистый ангидрид оксид углерода	Дизтопливо
Спецтехника Прорва	Пост покраски р-646	7379	45°54' 16,8" 053°17'55,1"	бутиловый спирт толуол бутилацетат этилцеллозольв	растворитель
м/р Терен-Узек	Печь ПП-0,63	0164	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан	Природный газ
м/р Терен-Узек	Печь подогрева нефти ПТ-16/150	0165-0166,0380	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Диоксид азота Оксид азота	Природный газ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 39 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Диоксид серы Оксид углерода метан	
м/р Терен-Узек	Котельная REX-75	0169-0170	46°32' 38,1" 053°16'19,5"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Природный газ
м/р Терен-Узек	Котельная ВВ-1535 RD	0171-0172	46°32' 38,1" 053°16'19,5"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Природный газ
м/р Терен-Узек	Котельная ВВ-150 GA	0173	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Природный газ
м/р Терен-Узек	Скважины	6527-6704, 7118- 7126,7198- 7200,7240- 7242,7256,7322 -7323, 7421- 7435	46°32' 36,5" 053°15'41,8"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Терен-Узек	Насосы 9МГР, НБ-125	6720- 6729,7324-7325	46°32' 36,5" 053°15'41,8"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Терен-Узек	Резервуары	0148- 0163,0336-0342	46°32' 39,5" 053°16'23,1"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
м/р Терен-Узек	Дизельная электростанция	0167- 0168,0425.	46°32' 38,7" 053°16'18,3"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
м/р Терен-Узек	Передвижной сварочный агрегат	0174-0176,0419	46°32' 38,7" 053°16'18,3"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
м/р Терен-Узек	Сварочный пост САГ	6737-6739	46°32' 38,7" 053°16'18,3"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соедин-я диоксид азота оксид углерода	электроды



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 40 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
м/р Терен-Узек	Сварочный трансформатор	6740-6742	46°32' 38,7" 053°16'18,3"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соедин-я диоксид азота оксид углерода	Электроды
м/р Терен-Узек	Пост газорезки	6743-6745	46°32' 38,7" 053°16'18,3"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
м/р Терен-Узек	Замерная установка TOP-50	6746-6765	46°32' 38,7" 053°16'18,3"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Терен-Узек	Дренажная емкость	7328-7331	46°32' 38,7" 053°16'18,3"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Терен-Узек	ГРПШ	7387-7388.	46°32' 38,7" 053°16'18,3"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород меркаптаны	газ
м/р Терен-Узек	АГЗУ	7436-7450	46°32' 38,7" 053°16'18,3"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Терен-Узек	Дренажный емкость на ГЗУ	7451-7465	46°32' 38,7" 053°16'18,3"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Терен-Узек	Дизельная электростанция	0202	46°26' 31,1" 053°30'16,0"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
ППН Каратон	Котел ВКШ-0,9	0191,0336	46°26' 27,4" 053°30'14,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Природный газ
ППН Каратон	Печь подогрева нефти ПТ-16/150	0194-0195	46°26' 28,1" 053°30'15,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан	Природный газ
ППН Каратон	Печь марки ПТ-16/150М	0196	46°26' 28,1" 053°30'15,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан	Природный газ
ППН Каратон	Котел ВВ-200GA	0346	46°26' 28,1" 053°30'15,2"	сернистый ангидрид Оксид углерода Диоксид азота	Природный газ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 41 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
ППН Каратон	Скважины	6786-6802,7202-7203.	46°26' 37,0" 053°31'23,9"	Оксид азота УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
ППН Каратон	Насосы НБ-50	6815-6816.	46°26' 29,5" 053°30'15,4"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
ППН Каратон	Резервуары	0178-0183	46°26' 31,1" 053°30'16,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
ППН Каратон	Стояк налива нефти	0185-0186	46°26' 31,1" 053°30'16,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
ППН Каратон	Стояк налива нефти	0187-0188	46°26' 31,1" 053°30'16,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
ППН Каратон	Групповая установка	6817-6822	46°26' 31,1" 053°30'16,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
ППН Каратон	Дизельная электростанция	0190	46°26' 31,1" 053°30'16,0"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
ППН Каратон	Шламонакопитель и	6823-6824, 7065,7066	46°26' 51,0" 053°27'03,4"	УВ С12-С19	нефтешлам
ППН Каратон	Пост газорезки	6825	46°26' 31,1" 053°30'16,0"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
ППН Каратон	Насосы 9МГР,ЦНС 60/198,НБ-50	6826-6830.	46°26' 31,1" 053°30'16,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
ППН Каратон	Дозировочный насос	6831	46°26' 31,1" 053°30'16,0"	УВ С1-С5 сероводород	реагент
ППН Каратон	Отстойник ОБН-3000	6832-6834	46°26' 25,4" 053°30'14,7"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
ППН Каратон	Резервуары	0197-0201	46°26' 31,1" 053°30'16,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
ППН Каратон	Пост газорезки	6837	46°26' 31,1" 053°30'16,0"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
ППН Каратон	Химическая лаборатория	0203	46°26' 31,1" 053°30'16,0"	бензин килол азотная кислота	Нефть
ППН Каратон	Сварочный пост САГ	7201	46°26' 31,1" 053°30'16,0"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газобр соед-я диоксид азота	Электроды



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 42 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
ППН Каратон	сварочный трансформатор	7204	46°26' 31,1" 053°30'16,0"	оксид углерода оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соедин-я диоксид азота оксид углерода	Электроды
ППН Каратон	ГРПШ	7389-7390	46°26' 31,1" 053°30'16,0"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород меркаптаны	Газ
ППН Каратон	Дизельный генератор м/р Кисымбай	0377	46°17' 06,0" 054°21'34,7"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	дизтопливо
м/р Акинген	Печь подогрева нефти ПТ-16/150 м/р Акинген	0206-0207	46°35' 01,4" 054°08'26,0"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан	Попутный газ
м/р Акинген	Печь подогрева нефти ПТ-16/150 м/р Акинген	0208-0209	46°35' 01,4" 054°08'26,0"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан	Попутный газ
м/р Акинген	Котел Вуран -174 м/р Акинген	0211-0212	46°34' 54,3" 054°08'34,3"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Попутный газ
м/р Акинген	Котел Вуран м/р Акинген	0213-0214	46°34' 54,3" 054°08'34,3"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Попутный газ
м/р Акинген	Котел КС-Г-80 м/р Акинген	0375	46°34' 54,3" 054°08'34,3"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Попутный газ
м/р Акинген	Скважины	6838- 6870,7117,7257 -7258,7332- 7334, 7432- 7481	46°35' 01,4" 053°08'18,6"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Акинген	Насосы НБ-50, ЦНС-60	6874-6876, 7482-7483	46°35' 00,8" 054°08'24,0"	УВ С1-С5 сернистый ангидрид	Нефтяная эмульсия



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 43 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
м/р Акинген	АГЗУ-1,2,3	6877-6879	46°35' 05,3" 054°08'22,9"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Акинген	Сварочный трансформатор	6880-6881	46°35' 00,8" 054°08'24,0"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода	Электроды
м/р Акинген	передвижной сварочный агрегат м/р Акинген	0204	46°35' 00,8" 054°08'24,0"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
м/р Акинген	сварочный пост САГ м/р Акинген	6882	46°35' 00,8" 054°08'24,0"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода	Пролпан, кислород
м/р Акинген	Пост газорезки м/р Акинген	6883	46°35' 00,8" 054°08'24,0"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
м/р Акинген	Дизельный генератор м/р Акинген	0205	46°35' 00,8" 054°08'24,0"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	дизтопливо
м/р Акинген	Резервуары м/р Акинген	0216-0217	46°35' 04,6" 054°08'26,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
м/р Акинген	Дренажная емкость на ГЗУ м/р Акинген	6884-6885, 7484-7485	46°35' 02,9" 054°08'23,8"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Акинген	Нефтегазосепаратор м/р Акинген	6886	46°35' 02,9" 054°08'23,8"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сернистый ангидрид сероводород метилмеркап-таны	Нефтяная эмульсия



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 44 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				метан	
м/р Акинген	Газосепаратор м/р Акинген	6888	46°35' 02,5" 054°08'23,5"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метилмеркап-таны метан	газ
м/р Акинген	Отстойник ОГ-200 м/р Акинген	6889,7335	46°35' 01,9" 054°08'24,7"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Акинген	Концевая сепарационная установка КСУ м/р Акинген	6890	46°35' 01,9" 054°08'24,7"	УВ С1-С5 сероводород метан	Нефтяная эмульсия
м/р Акинген	Шламонакопитель и м/р Акинген	6891-6892	46°35' 11,2" 054°07'09,2"	УВ С12-С19	нефтешлам
м/р Акинген	Экологическая емкость для ПРС м/р Акинген	0218,0428	46°35' 02,9" 054°08'23,8"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Акинген	Химическая лаборатория м/р Акинген	0219	46°35' 02,9" 054°08'23,8"	бензин ксилол азотная кислота	Нефть
м/р Акинген	Факел УПН дежурная горелка V7 м/р Акинген	0376-01	46°35' 02,9" 054°08'23,8"	оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид	газ
м/р Акинген	Дизельная электростанция	0420	46°35' 02,9" 054°08'23,8"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
м/р Акинген	ГРПШ	7391	46°35' 02,9" 054°08'23,8"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород меркаптаны	газ
м/р Кисымбай	котел ВКШ-0,9 м/р Кисымбай	0234-0235	47°17' 49,9" 054°23'07,4"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Попутный газ
ППН Кисымбай	Печь подогрева нефти ПТ-16/150	0236-0239	47°17' 52,6" 054°22'58,5"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан	Попутный газ
ППН Кисымбай	Котел GRONUS BURAN(BB2035)	0311	47°17' 49,9" 054°23'07,4"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы	Попутный газ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 45 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
ППН Кисымбай	Котел GRONUS BURAN(BB2035)	0312-0313	47°17' 49,9" 054°23'07,4"	Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Попутный газ
м/р Кисымбай	скважины м/р Кисымбай	6961- 6984,7262-7263	46°17' 59,5" 054°22'16,8"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Кисымбай	ГЗУ Спутник Б-40-14-500 м/р Кисымбай	6989-6991.	46°17' 06,0" 054°21'34,7"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Кисымбай	передвижной сварочный агрегат м/р Кисымбай	0230, 0415	46°17' 06,0" 054°21'34,7"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
м/р Кисымбай	сварочный пост САГ м/р Кисымбай	6992	46°17' 06,0" 054°21'34,7"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода	Электроды
м/р Кисымбай	Дизельный генератор м/р Кисымбай	0231	46°17' 06,0" 054°21'34,7"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
м/р Кисымбай	сварочный трансформатор м/р Кисымбай	6993-6994.	46°17' 06,0" 054°21'34,7"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода	Электроды
м/р Кисымбай	Пост газорезки м/р Кисымбай	6995	46°17' 06,0" 054°21'34,7"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
м/р Кисымбай	Дренажная емкость на скважинах	7507-7534	46°17' 06,0" 054°21'34,7"	УВ С1-С5 сернистый ангидрид	Нефтяная эмульсия



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 46 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
м/р Кисымбай	Дренажная емкость на ГЗУ	7535-7537	46°17' 06,0" 054°21'34,7"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
ППН Кисымбай	Нефтегазосепаратор ППН Кисымбай	6996	46°17' 48,5" 054°23'04,8"	УВ С1-С5 сернистый ангидрид УВ С6-С10 сероводород метан	Нефтяная эмульсия
ППН Кисымбай	Газосепаратор ППН Кисымбай	6997	46°17' 50,4" 054°23'00,0"	УВ С1-С5 сероводород метан	газ
ППН Кисымбай	Насос ЦНС ППН Кисымбай	6998-7002	46°17' 48,5" 054°23'04,8"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
ППН Кисымбай	Насосная НБ-50 ППН Кисымбай	7005-7007	46°17' 48,5" 054°23'04,8"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
ППН Кисымбай	Резервуары ППН Кисымбай	0240-0247	46°17' 51,7" 054°23'03,9"	УВ С1-С5 сероводород	Нефть
ППН Кисымбай	Отстойник ОБН-200, ОГ-200, ЭГ-200 ППН Кисымбай	7008-7010	46°17' 53,0" 054°23'00,3"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
ППН Кисымбай	Дренажная емкость ППН Кисымбай	7011-7016	46°17' 48,5" 054°23'04,8"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
ППН Кисымбай	Стояк налива нефти ППН Кисымбай	0248	46°17' 48,5" 054°23'04,8"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
ППН Кисымбай	Дозировочный насос ППН Кисымбай	7018,7350	46°17' 48,5" 054°23'04,8"	УВ С1-С5 сероводород	Реагент
ППН Кисымбай	Пост газорезки ППН Кисымбай	7020	46°17' 48,5" 054°23'04,8"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
ППН Кисымбай	Химическая лаборатория ППН Кисымбай	0250	46°17' 48,5" 054°23'04,8"	бензин ксилол азотная кислота	Нефть
ППН Кисымбай	Факел УПН V7 ППН Кисымбай	0379-01	46°17' 48,5" 054°23'04,8"	оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид	Попутный газ
ППН Кисымбай	Сварочный трансформатор ППН Кисымбай	7210	46°17' 48,5" 054°23'04,8"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота	Электроды



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 47 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				оксид углерода	
ППН Кисымбай	ГРПШ	7392-7393	46°17' 48,5" 054°23'04,8"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород меркаптаны	газ
м/р Аккудук	котел ВВ-735 RDE	0251	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Попутный газ
м/р Аккудук	котел ВВ-735 RDE	0252	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Попутный газ
м/р Аккудук	котел КВГ-90-10	0253	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Попутный газ
м/р Аккудук	Скважины м/р Аккудук	7022- 7030,7067, 7351- 7352,7538-7539	46°24' 01,0" 053°58'46,8"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Аккудук	Насосная установка м/р Аккудук	7031-7032	46°24' 05,7" 053°59'04,9"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Аккудук	Дренажная емкость м/р Аккудук	7033	46°24' 05,7" 053°59'04,9"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Аккудук	Резервуары м/р Аккудук	0255-0257	46°24' 05,3" 053°59'06,9"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Аккудук	АГЗУ м/р Аккудук	7034	46°24' 06,2" 053°59'02,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Аккудук	Нефтегазосепаратор м/р Аккудук	7035	46°24' 06,5" 053°59'02,9"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сернистый ангидрид сероводород метилмеркаптаны метан	Нефтяная эмульсия
м/р Аккудук	Концевая сепарационная установка КСУ м/р Аккудук	7036	46°24' 07,2" 053°59'02,8"	УВ С1-С5 сероводород метан	Нефтяная эмульсия
м/р Аккудук	Газосепаратор м/р Аккудук	7037	46°24' 07,2" 053°59'02,8"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метилмеркаптаны метан	Газ
м/р Аккудук	Дизельный генератор м/р Аккудук	0258	46°24' 07,2" 053°59'02,8"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 48 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Акролеин Формальдегид сажа	
м/р Аккудук	сварочный трансформатор м/р Аккудук	7038	46°24' 07,2" 053°59'02,8"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода	Электроды
м/р Аккудук	Пост газорезки м/р Аккудук	7039	46°24' 07,2" 053°59'02,8"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
м/р Аккудук	Факельная установка V7 м/р Аккудук	0384-01	46°24' 07,2" 053°59'02,8"	оксид углерода метан факел диоксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид	Попутный газ
м/р Аккудук	ГРПШ	7394	46°24' 07,2" 053°59'02,8"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород меркаптаны	газ
м/р Аккудук	Печь подогрева ПП-0,63	0427	46°24' 07,2" 053°59'02,8"	сернистый ангидрид оксид углерода диоксид азота оксид азота метан	Природный газ
м/р Косчагил	скважины м/р Косчагил	6911-6931, 7113- 7115,7190- 7193, 7341- 7345,7490-7505	46°49' 35,6" 053°48'14,3"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Косчагил	передвижной сварочный агрегат м/р Косчагил	0223	46°49' 35,6" 053°48'14,3"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
м/р Косчагил	сварочный пост САГ м/р Косчагил	6948	46°49' 35,6" 053°48'14,3"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды	Электроды



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 49 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				фтористые газобр соедин-я диоксид азота оксид углерода	
м/р Косчагил	сварочный трансформатор м/р Косчагил	6949	46°49' 35,6" 053°48'14,3"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газобр соедин-я диоксид азота оксид углерода	Электроды
м/р Косчагил	Насосная НБ-50 м/р Косчагил	6950-6951	46°49' 44,5" 053°48'20,0"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Косчагил	Групповая установка м/р Косчагил	6952	46°49' 52,3" 053°48'18,2"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Косчагил	Резервуары м/ Косчагил	0224	46°49' 45,3" 053°48'19,9"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Косчагил	Пост газорезки м/р Косчагил	6960	46°49' 45,3" 053°48'19,9"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
м/р Косчагил	Стояк налива нефти м/р Косчагил	0226	46°49' 45,3" 053°48'19,9"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Косчагил	Дизельный генератор м/р Косчагил	0347	46°49' 45,3" 053°48'19,9"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
м/р Косчагил	Резервуары РГС м/р Косчагил	0410	46°49' 45,0" 053°48'20,4"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Косчагил	Дренажная емкость ЕП-25 на СП	7506	46°49' 45,0" 053°48'20,4"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Кульсары	скважины м/р Кульсары	6893-6898,7243,7244,7259-7261,7336-7337,7486-7489	46°55' 26,1" 054°02'29,4"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Кульсары	ГЗУ м/р Кульсары	6906	46°55' 42,2" 054°02'24,4"	УВ С1-С5 сероводород метилмеркаптаны	Нефтяная эмульсия
м/р Кульсары	Резервуары РГС м/р Кульсары	0220	46°55' 29,8" 054°02'04,2"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Кульсары	Насосная НБ-50 м/р Кульсары	6908	46°55' 30,3" 054°02'05,3"	УВ УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 50 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
м/р Кульсары	Стояк налива нефти м/р Кульсары	0221	46°55' 29,3" 054°02'03,9"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Кульсары	Резервуары м/р Кульсары	0333,0334.	46°55' 29,3" 054°02'03,9"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Кульсары	Пост газорезки м/р Кульсары	7189	46°55' 29,3" 054°02'03,9"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
м/р Кульсары	Химическая лаборатория м/р Кульсары	0222	46°55' 29,3" 054°02'03,9"	бензин ксилол азотная кислота	Нефть
м/р Кульсары	сварочный трансформатор м/р Кульсары	7245	46°55' 29,3" 054°02'03,9"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соедин-я диоксид азота оксид углерода	Электроды
м/р Кульсары	Дренажная емкость ЕП-12,5	7338-7339.	46°55' 29,3" 054°02'03,9"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Кульсары	Дренажная емкость ЕП-10	7340.	46°55' 29,3" 054°02'03,9"	УВ С1-С5 сероводород	Нефтяная эмульсия
м/р Кульсары	Газосепаратор	7402	46°55' 29,3" 054°02'03,9"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метилмеркаптаны метан	Газ
м/р Кульсары	Нефтегазосепаратор	7403	46°55' 29,3" 054°02'03,9"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сернистый ангидрид сероводород метилмеркаптаны метан	Нефть, газ
м/р Кульсары	Печь ПП -0,63	0423	46°55' 29,3" 054°02'03,9"	сернистый ангидрид оксид углерода диоксид азота оксид азота метан	Природный газ
ЦПРЭО Кульсары	Котел КОВ-63	0259-0260	46°56' 03,8" 054°01'54,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Природный газ
ПРС Кульсары	Котел КОВ-63	0261	46°56' 03,8" 054°01'54,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Природный газ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 51 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
ЦПРЭО Кульсары	Лучистое отопление на природном газе	0264-0281	46°56' 03,8" 054°01'54,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Природный газ
ЦПРЭО Кульсары	Кузнечный горн ЦПРЭО Кульсары	0263	46°56' 03,8" 054°01'54,6"	сернистый ангидрид оксид углерода диоксид азота оксид азота	Природный газ
ЦПРЭО Кульсары	Сварочный агрегат ЦПРЭО Кульсары	0282	46°56' 03,8" 054°01'54,6"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
ЦПРЭО Кульсары	Сварочный пост ЦПРЭО Кульсары	7040	46°56' 03,8" 054°01'54,6"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода	электроды
ЦПРЭО Кульсары	Сварочный трансформатор ЦПРЭО Кульсары	7041- 7042,7128-7129	46°56' 03,8" 054°01'54,6"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода	электроды
ЦПРЭО Кульсары	Резак ЦПРЭО Кульсары	7043,7353-7356	46°56' 03,8" 054°01'54,6"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	кислород
ЦПРЭО Кульсары	Расчет выбросов от резки металлов ЦПРЭО Кульсары	7044,7357-7360	46°56' 03,8" 054°01'54,6"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
ЦПРЭО Кульсары	Дизельная электростанция ЦПРЭО Кульсары	0284	46°56' 03,8" 054°01'54,6"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 52 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
ЦПРЭО Кульсары	Дизельная электростанция АД 30С/РСА-41 (передвижной)	0416	46°56' 03,8" 054°01'54,6"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	дизтопливо
ЦПРЭО Кульсары	ГРПШ	7395-7397		УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород меркаптаны	газ
ЦПРЭО Кульсары	Механическая мастерская ЦПРЭО Кульсары	0285-0292	46°56' 03,8" 054°01'54,6"	взвешенные вещества абразивная пыль	Изделия из металла
ЦПРЭО Кульсары	передвижной сварочный агрегат ЦПРЭО Кульсары	0293	46°56' 03,8" 054°01'54,6"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
ТВГС Кульсары	сварочный пост ТВГС Кульсары	7045	46°55' 29,2" 054°02'18,4"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода	электроды
ТВГС Кульсары	сварочный трансформатор ТВГС Кульсары	7046, 7146,7147	46°55' 29,2" 054°02'18,4"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода	электроды
ТВГС Кульсары	пост газорезки ТВГС Кульсары	7047-7049.	46°55' 29,2" 054°02'18,4"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
ТВГС Кульсары	Расчет выбросов от резки металлов ТВГС Кульсары	7050	46°55' 29,2" 054°02'18,4"	диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца	Пропан, кислород
СМТС Кульсары	площадка разгрузки и	7051	46°55' 29,2" 054°02'18,4"	пыль неорг, сод. более70%	строиматериалы



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 53 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	хранения интерных материалов СМТС Кульсары				
УТРО Кульсары	циркулярный станок УТРО Кульсары	0294	46°55' 29,2" 054°02'18,4"	пыль древесная	Иделия из дерева
админ.офис Кульсары	дизельная электростанция админ.офис Кульсары	0295	47°09' 21,6" 052°00'35,6"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
(гостиница) Кульсары	Котел (гостиница) Кульсары	0296-0297	47°09' 21,6" 052°00'35,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Природный газ
админ. Офис Кульсары	Котел ВВ-2035 админ. Офис Кульсары	0298-0299	47°09' 21,6" 052°00'35,6"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Природный газ
админ. Офис Кульсары	Стоянка автомашин офис Кульсары	7052	47°09' 21,6" 052°00'35,6"	оксид углерода УВ С12-С19 Формальдегид сажа бен(з)пирен сернистый ангидрид диоксид азота	Природный газ
УТРО Кульсары	ГРПШ -400	7398	47°09' 21,6" 052°00'35,6"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород меркаптаны	Газ
СТиАТ Кульсары	АЗС для дизтоплива СТиАТ Кульсары	0301-0303	46°56' 25,5" 053°59'09,2"	УВ С12-С19 сероводород	Дизтопливо
СТиАТ Кульсары	АЗС для бензина АИ-92,95 СТиАТ Кульсары	0304,7540	46°56' 25,5" 053°59'09,2"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 амилены бензол ксилол толуол этилбензол	Бензин
СТиАТ Кульсары	емкость отработанного масла СТиАТ Кульсары	7053	46°56' 25,5" 053°59'09,2"	УВ С12-С19 сероводород	Отработанное масло
СТиАТ Кульсары	Аккумуляторный цех СТиАТ Кульсары	7055	46°56' 25,5" 053°59'09,2"	соляная кислота	Соляная кислота



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 54 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
СТИАТ Кульсары	сварочный пост СТИАТ Кульсары	7056	46°56' 25,5" 053°59'09,2"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газобр соед-я диоксид азота оксид углерода	электроды
СТИАТ Кульсары	Медницкий цех СТИАТ Кульсары	7058	46°56' 25,5" 053°59'09,2"	свинец и его соединения олово оксид	
СТИАТ Кульсары	Котел КСГВ-20 СТИАТ Кульсары	0305	46°56' 25,5" 053°59'09,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Природный газ
СТИАТ Кульсары	Котел VITOPLEX-100	0306-0307	46°56' 25,5" 053°59'09,2"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Природный газ
СТИАТ Кульсары	Вулканизация СТИАТ Кульсары	7059	46°56' 25,5" 053°59'09,2"	оксид углерода сернистый ангидрид бензин	
СТИАТ Кульсары	Дизельный генератор СТИАТ Кульсары	0337	46°56' 25,5" 053°59'09,2"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	дизтопливо
СТИАТ Кульсары	Сварочный трансформатор СТИАТ Кульсары	7130-7132	46°56' 25,5" 053°59'09,2"	оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газобр соед-я диоксид азота оксид углерода	электроды
СТИАТ Кульсары	Бензиновый генератор СТИАТ Кульсары	0338	46°56' 25,5" 053°59'09,2"	оксид углерода диоксид азота метан сажа бен(з)пирен свинец и его соединения сернистый ангидрид	бензин
СТИАТ Кульсары	Газосварка СТИАТ Кульсары	7205	46°56' 25,5" 053°59'09,2"	диоксид азота оксид углерода	Пропан, кислород



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 55 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				оксид железа оксид марганца	
СтиАТ Кульсары	ГРПШ	7399-7401	46°56' 25,5" 053°59'09,2"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород меркаптаны	газ
Толкын	Продувочная свеча на площадке камеры очистных устройств Толкын	0340	45°53' 37,2" 053°18'20,6"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метилмеркаптаны	Газ
Толкын	Продувочная свеча на площадке №1 узла линейной арматуры Толкын	0341	45°53' 37,2" 053°18'20,6"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метилмеркап-таны	Газ
Толкын	Емкость дозирования реагентов на площадкекамеры очистных сооружений Толкын	0342	45°53' 37,2" 053°18'20,6"	сероводород метанол УВ С1-С5	реагент
Толкын	. ЗРА иФС на площадке камеры очистных сооружений Толкын	7151	45°53' 37,2" 053°18'20,6"	сероводород метанол	Газ
Толкын	ЗРА и ФС на площадке №1 узла линейной арматуры Толкын	7152	45°53' 37,2" 053°18'20,6"	сероводород метанол	газ
УКПГ	Печь подогрева теплоносителя УКПГ	0317	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан	Товарный газ
УКПГ	Компрессоры УКПГ	0318-0324	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан	Товарный газ
УКПГ	Расчет выбросов от сбросной свечи УКПГ	0325	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5 Сероводород меркаптаны	газ
УКПГ	Расходный бак для хранения дизтоплива УКПГ	0326	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С12-С19	Товарный газ
УКПГ	Дренажная емкость УКПГ	0327	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С12-С19	
УКПГ	Котел УКПГ	0328	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы	Товарный газ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 56 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
УКПГ	Котел поездепо УКПГ	0329	45°53' 37,2" 053°18'20,6"	Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода	Товарный газ
УКПГ	Ремонтно-механическая мастерская УКПГ	0330	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	эмульсол взвешенные вещества оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газобр соед-я диоксид азота оксид углерода абразивная пыль	Изделия из железа
УКПГ	Химическая лаборатория УКПГ	0331	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	этанол бензол толуол азотная кислота соляная кислота серная кислота натрий гидроксид	Газ
УКПГ	Дизельная электростанция УКПГ	0332	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
УКПГ	Дизельная электростанция для рад укрытия УКПГ	0417	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа	Дизтопливо
УКПГ	Площадка: БКУ входного сепаратора (SK-0101) УКПГ	7069	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 Метилмеркап-тан	Газ
УКПГ	Площадка: БКУ компрессорной станции УКПГ	7070	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 Метилмеркап-тан	Газ
УКПГ	Площадка: Установки	7071	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	сероводород УВ С1-С5	Газ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 57 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	аминовой сероочистки. Блок воздушного холодильника сырого газа (SK-0201)УКПГ			УВ С6-С10 метилмеркаптан	
УКПГ	Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок фильтра сырого газа (SK-0202) УКПГ	7072	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 метилмеркаптан	Газ
УКПГ	Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок абсорбера аминового раствора (SK-0203) УКПГ	7073	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 метилмеркаптан диэтанолламин	Газ
УКПГ	Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок сепаратора очищенного газа (SK-0204) УКПГ	7074	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 диэтанолламин	Газ
УКПГ	Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок испарительной емкости аминового раствора (SK-0205) УКПГ	7075	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5 диэтанолламин	Газ
УКПГ	Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок рекуперационного теплообменника и фильтра насыщенного амина (SK-0206) УКПГ	7076	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	диэтанолламин	Газ
УКПГ	Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок	7077	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5 УВ С12-С19 диэтанолламин	Газ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 58 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	колонны регенерации амина и ребойлера колонны (SK-0207) УКПГ				
УКПГ	Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок воздушного холодильника десорбера (SK-0208) УКПГ	7078	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	сероводород Метилмеркаптан	Газ
УКПГ	Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок насосов орошения десорбера (SK-0209) Блок рефлюксной емкости десорбера (SK-0210) УКПГ	7079	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	сероводород Метилмеркаптан диэтанолламин	Газ
УКПГ	Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок воздушного холодильника бедного амина (SK-0212) УКПГ	7080	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	диэтанолламин	Газ
УКПГ	Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок насоса горячего бедного амина (SK-0213) УКПГ	7081	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	диэтанолламин	Газ
УКПГ	Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок резервуара аминового раствора (SK-0215, SK-0216) УКПГ	7082	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	диэтанолламин	Газ
УКПГ	Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок	7083	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	диэтанолламин	Газ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 59 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	фильтра бедного амина (SK-0218) УКПГ				
УКПГ	Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок насоса орошения абсорбера (SK-0219) УКПГ	7084	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	диэтанолламин	Газ
УКПГ	Установка нагрева теплоносителя. Блок печи подогрева теплоносителя (SK-0404, SK-0405) УКПГ	7085	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5 УВ С12-С19	Газ
УКПГ	Площадка: БКУ низкотемпературной конденсации Блок рекуперационного теплообменника (SK-0302) УКПГ	7086	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 диэтиленгликоль	Газ
УКПГ	Площадка: БКУ низкотемпературной конденсации. Блок низкотемпературного сепаратора и теплообменника (SK-0303) УКПГ	7087	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 диэтиленгликоль УВ С12-С19	Газ
УКПГ	Площадка: БКУ низкотемпературной конденсации. Блок низкотемпературного сепаратора и теплообменника (SK-0304) УКПГ	7088	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5 диэтиленгликоль	Газ
УКПГ	Площадка: БКУ низкотемпературной конденсации. Блок колонны стабилизации конденсата и ребойлера (SK-0305) УКПГ	7089	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5 УВ С6-С10 УВ С12-С19	Газ
УКПГ	БКУ регенерации гликоля. Площадка теплообменника	7090	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5 диэтиленгликоль	Газ



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 60 из
201**

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	горячего/холодного гликоля УКПГ				
УКПГ	БКУ регенерации гликоля. Площадка ребойлера десорбера гликоля УКПГ	7091	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	диэтаноламин	Газ
УКПГ	БКУ регенерации гликоля. Площадка насосов подачи гликоля УКПГ	7092	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5 диэтиленгликоль	Газ
УКПГ	БКУ регенерации гликоля. Площадка насоса подпитки гликоля УКПГ	7093	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	диэтаноламин	Газ
УКПГ	Площадка: БКУ пропановой холодильной установки УКПГ	7094	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5	Газ
УКПГ	Установка нагрева теплоносителя. Блок расширительной емкости и фильтра (SK-0401, SK-0402) УКПГ	7095	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С12-С19	Газ
УКПГ	Установка нагрева теплоносителя. Блок циркуляционного насоса (SK-0403) УКПГ	7096	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С12-С19	Газ
УКПГ	Установка нагрева теплоносителя. Блок печи подогрева теплоносителя (SK-0404, SK-0405) УКПГ	7097	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5 УВ С12-С19	Газ
УКПГ	Установка нагрева теплоносителя. Блок шестеренного насоса заполнения теплоносителем (SK-0406) УКПГ	7098	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С12-С19	Газ



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 61 из
201**

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
УКПГ	Установка нагрева теплоносителя. Блок емкости хранения теплоносителя (SK-0407)УКПГ	7099	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5 УВ С12-С19	Газ
УКПГ	Установка нагрева теплоносителя. Блок манифольдов подачи и приема теплоносителя (SK-0409) УКПГ	7100	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С12-С19	Газ
УКПГ	Площадка Блок факельной установки высокого/низкого давления (SK-0801, SK-0802) УКПГ	7101	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5	Газ
УКПГ	Площадка: Блок закрытой дренажной емкости (SK-0901) УКПГ	7102	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5	Газ
УКПГ	Площадка: Склад стабильного конденсата УКПГ	7103	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5	конденсат
УКПГ	Площадка: ДЭС УКПГ	7104	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С12-С19	
УКПГ	Факел низкого давления(продувка) V7 УКПГ	0315-01	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид	Сырой газ
УКПГ	Факел низкого давления(утечка газа) V7 УКПГ	0315-02	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид	Сырой газ
УКПГ	Факел низкого давления(при ППР) V8 УКПГ	0315-03	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	оксид углерода оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород	Сырой газ



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

стр. 62 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				меркаптаны сернистый ангидрид меркаптаны сернистый ангидрид	
УКПГ	Факел высокого давления(продувка) V7 УКПГ	0316-01	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид	Сырой газ
УКПГ	Фвкел высокого давления (утечка газа) V7 УКПГ	0316-02	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид	Сырой газ
УКПГ	Фвкел высокого давления(при ППР) V8 УКПГ	0316-03	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид	Сырой газ
УКПГ	подземный емкость отработанных масел V-5м3	7361	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	УВ С1-С5 сероводород	Отработанное масло

МЕСТОРОЖДЕНИЕ АКИНГЕН

**«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ №332 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АКИНГЕН ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ
1195,49М (ПО СТВОЛУ)»**

Площадка 1	Буровой станок	0001	46..351 54.826	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Акролеин, Формальдегид Углеводороды предельные С12- С19	дизтопливо
Площадка 1	ЦА	0002	46..351 54.826	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода	дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 63 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Акролеин, Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	
Площадка 1	емкость для ДТ	0003	46..351 54.826	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
Площадка 1	ППУ	0004	46..351 54.826	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Акролеин, Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
Площадка 1	ДЭС	0005	46..351 54.826	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Акролеин, Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
Площадка 1	СП буровой станок при освоении ДЭС буровой станок при освоении	0006	46..351 54.826	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Акролеин, Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
Площадка 1	емкость ДТ при освоении	0007	46..351 54.826	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
Площадка 1	РВС при освоении	0008	46..351 54.826	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефть
Площадка 1	ДЭС	0009	46..351 54.826	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода	дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 64 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Акролеин, Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	
Площадка 1	подготовка площадки	6001	46..351 54.826	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт
Площадка 1	при работе бульдозеров	6002	46..351 54.826	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт
Площадка 1	при работе автосамосвалов	6003	46..351 54.826	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт
Площадка 1	при уплотнении грунта катками	6004	46..351 54.826	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт
Площадка 1	сварка сварочный пост	6005	46..351 54.826	Железа оксид) /в пересчете на железо Марганец и его соединения Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	электроды
Площадка 1	СМН	6006	46..351 54.826	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	материалы
Площадка 1	насосная ДТ	6007	46..351 54.826	Углеводороды предельные С12-С19	нефть
Площадка 1	емкость для ДТ (ДЭ, ППУ, ПИ)	6008	46..351 54.826	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 65 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Площадка 1	емкость бур.шлам	6009	46..351 54.826	Углеводороды предельные С12-С19	буршлам
Площадка 1	емкость масла	6010	46..351 54.826	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	масло
Площадка 1	емкость отработанного масла	6011	46..351 54.826	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	отрабмасло
Площадка 1	емкость для бензина	6012	46..351 54.826	Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Пентилены (амилены - смесь изомеров) Бензол Метилбензол Этилбензол Диметилбензол (п-Ксилол) Железа оксид) /в пересчете на железо Масло минеральное нефтяное Пыль абразивная	бензин
Площадка 1	склад цемента	6014	46..351 54.826	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	цемент
Площадка 1	блок приготова цемента	6015	46..351 54.826	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	цемент
Площадка 1	блок приготовления бур.растворов	6016	46..351 54.826	Углеводороды предельные С12-С19	Буровой раствор
Площадка 1	скважина	6017	46..351 54.826	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 66 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Площадка 1	насосная для нефти	6018	46..351 54.826	Смесь углеводородов предельных C1-C5	Нефтяная эмульсия
Площадка 1	НГС	6019	46..351 54.826	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных C1-C5	Нефтяная эмульсия
Площадка 1	Пост газорезка	6021	46..351 54.826	Азота диоксид Азота оксид	Пропан, кислород
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТЕРЕН-УЗЕК					
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ №730 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ТЕРЕНЬ-УЗЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 819,80 М (ПО СТВолУ)					
Строительство скважины №730 Терен-Узек	Буровой станок	0001	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Строительство скважины №730 Терен-Узек	ЦА	0002	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Строительство скважины №730 Терен-Узек	емкость для ДТ	0003	46.3236 53.1619	Сероводород Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Строительство скважины №730 Терен-Узек	ППУ	0004	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Строительство скважины №730 Терен-Узек	ДЭС	0005	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид	дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 67 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	
Строительство скважины №730 Терен-Узек	буровой станок при освоении	0006	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
Строительство скважины №730 Терен-Узек	емкость ДТ при освоении	0007	46.3236 53.1619	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
Строительство скважины №730 Терен-Узек	РВС при освоении	0008	46.3236 53.1619	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия
Строительство скважины №730 Терен-Узек	ДЭС при демонтаже	0009	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
Строительство скважины №730 Терен-Узек	подготовка площадки	6001	46.3236 53.1619	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт
Строительство скважины №730 Терен-Узек	при работе бульдозеров	6002	46.3236 53.1619	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт
Строительство скважины №730 Терен-Узек	при работе автосамосвалов	6003	46.3236 53.1619	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт
Строительство скважины №730 Терен-Узек	при уплотнении грунта катками	6004	46.3236 53.1619	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 68 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Строительство скважины №730 Терен-Узек	сварка Сварочный пост	6005	46.3236 53.1619	Железа оксид) /в пересчете на железо Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	электроды
Строительство скважины №730 Терен-Узек	СМН	6006	46.3236 53.1619	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	грунт
Строительство скважины №730 Терен-Узек	насосная ДТ	6007	46.3236 53.1619	Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Строительство скважины №730 Терен-Узек	емкость для ДТ (ДЭ, ППУ, ПИ)	6008	46.3236 53.1619	Сероводород Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Строительство скважины №730 Терен-Узек	емкость бур.шлам	6009	46.3236 53.1619	Углеводороды предельные C12-C19	буршлам
Строительство скважины №730 Терен-Узек	емкость масла	6010	46.3236 53.1619	Сероводород Углеводороды предельные C12-C19	масло
Строительство скважины №730 Терен-Узек	емкость отработанного масла	6011	46.3236 53.1619	Сероводород Углеводороды предельные C12-C19	Отработанное масло



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 69 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Строительство скважины №730 Терен-Узек	емкость для бензина	6012	46.3236 53.1619	Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Пентилены (амилены - смесь изомеров) Бензол Метилбензол Этилбензол 1,4-Диметилбензол (п-Ксилол)	бензин
Строительство скважины №730 Терен-Узек	РММ	6013	46.3236 53.1619	Железа оксид /в пересчете на железо Масло минеральное нефтяное Пыль абразивная	материалы
Строительство скважины №730 Терен-Узек	склад цемента	6014	46.3236 53.1619	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	цемент
Строительство скважины №730 Терен-Узек	блок приготовления цемента	6015	46.3236 53.1619	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	цемент
Строительство скважины №730 Терен-Узек	блок приготовления бур.растворов	6016	46.3236 53.1619	Углеводороды предельные С12-С19	Буровой раствор
Строительство скважины №730 Терен-Узек	скважина	6017	46.3236 53.1619	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия
Строительство скважины №730 Терен-Узек	насосная для нефти	6018	46.3236 53.1619	Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия
Строительство скважины №730 Терен-Узек	НГС	6019	46.3236 53.1619	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 70 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Строительство скважины №730 Терен-Узек	пост газорезка	6020	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид	Пропан, кислород
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТЕРЕН-УЗЕК					
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ №731 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ТЕРЕНЬ-УЗЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 718,84 М (ПО СТВОЛУ)					
Строительство скважины №731 Терен-Узек	Буровой станок	0001	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12- C19	дизтопливо
Строительство скважины №731 Терен-Узек	ЦА	0002	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12- C19	дизтопливо
Строительство скважины №731 Терен-Узек	емкость для ДТ	0003	46.3236 53.1619	Сероводород Углеводороды предельные C12- C19	дизтопливо
Строительство скважины №731 Терен-Узек	ППУ	0004	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12- C19	дизтопливо
Строительство скважины №731 Терен-Узек	ДЭС	0005	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12- C19	дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 71 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Строительство скважины №731 Терен-Узек	буровой станок при освоении	0006	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Строительство скважины №731 Терен-Узек	емкость ДТ при освоении	0007	46.3236 53.1619	Сероводород Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Строительство скважины №731 Терен-Узек	PBC при освоении	0008	46.3236 53.1619	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных C1-C5	Нефтяная эмульсия
Строительство скважины №731 Терен-Узек	ДЭС при демонтаже	0009	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Строительство скважины №731 Терен-Узек	подготовка площадки	6001	46.3236 53.1619	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт
Строительство скважины №731 Терен-Узек	при работе бульдозеров	6002	46.3236 53.1619	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт
Строительство скважины №731 Терен-Узек	при работе автосамосвалов	6003	46.3236 53.1619	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт
Строительство скважины №731 Терен-Узек	при уплотнении грунта катками	6004	46.3236 53.1619	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт
Строительство скважины №731 Терен-Узек	сварка Сварочный пост	6005	46.3236 53.1619	Железа оксид) /в пересчете на железо Марганец и его соединения /в	электроды



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 72 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				пересчете на марганца (IV) оксид Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	
Строительство скважины №731 Терен-Узек	СМН	6006	46.3236 53.1619	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	грунт
Строительство скважины №731 Терен-Узек	насосная ДТ	6007	46.3236 53.1619	Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Строительство скважины №731 Терен-Узек	емкость для ДТ (ДЭ, ППУ, ПИ)	6008	46.3236 53.1619	Сероводород Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Строительство скважины №731 Терен-Узек	емкость бур.шлам	6009	46.3236 53.1619	Углеводороды предельные C12-C19	буршлам
Строительство скважины №731 Терен-Узек	емкость масла	6010	46.3236 53.1619	Сероводород Углеводороды предельные C12-C19	масло
Строительство скважины №731 Терен-Узек	емкость отработанного масла	6011	46.3236 53.1619	Сероводород Углеводороды предельные C12-C19	Отработанное масло
Строительство скважины №731 Терен-Узек	емкость для бензина	6012	46.3236 53.1619	Смесь углеводородов предельных C1-C5	бензин



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 73 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 Пентилены (амилены - смесь изомеров) Бензол Метилбензол Этилбензол 1,4-Диметилбензол (п-Ксилол)	
Строительство скважины №731 Терен-Узек	PM	6013	46.3236 53.1619	Железа оксид) /в пересчете на железо/ Масло минеральное нефтяное Пыль абразивная	материалы
Строительство скважины №731 Терен-Узек	склад цемента	6014	46.3236 53.1619	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	цемент
Строительство скважины №731 Терен-Узек	блок приготовления цемента	6015	46.3236 53.1619	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	цемент
Строительство скважины №731 Терен-Узек	блок приготовления бур.растворов	6016	46.3236 53.1619	Углеводороды предельные С12-С19	Буровой раствор
Строительство скважины №731 Терен-Узек	скважина	6017	46.3236 53.1619	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия
Строительство скважины №731 Терен-Узек	насосная для нефти	6018	46.3236 53.1619	Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия
Строительство скважины №731 Терен-Узек	НГС	6019	46.3236 53.1619	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия
Строительство скважины №731 Терен-Узек	пост газорезка	6020	46.3236 53.1619	Азота диоксид Азота оксид	Пропан, кислород

МЕСТОРОЖДЕНИЕ АКИНГЕН



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 74 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ №333 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АКИНГЕН ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 1475М (ПО СТВОЛУ)					
Строительство скважины №333 Акинген	Буровой станок	0001	46.351 54.826	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Строительство скважины №333 Акинген	ЦА	0002	46.351 54.826	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Строительство скважины №333 Акинген	емкость для ДТ	0003	46.351 54.826	Сероводород Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Строительство скважины №333 Акинген	ППУ	0004	46.351 54.826	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Строительство скважины №333 Акинген	ДЭС	0005	46.351 54.826	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Строительство скважины №333 Акинген	буровой станок при освоении	0006	46.351 54.826	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин	дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 75 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	
Строительство скважины №333 Акинген	емкость ДТ при освоении	0007	46.351 54.826	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
Строительство скважины №333 Акинген	PBC при освоении	0008	46.351 54.826	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия
Строительство скважины №333 Акинген	ДЭС	0009	46.351 54.826	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
Строительство скважины №333 Акинген	подготовка площадки	6001	46.351 54.826	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт
Строительство скважины №333 Акинген	при работе бульдозеров	6002	46.351 54.826	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт
Строительство скважины №333 Акинген	при работе автосамосвалов	6003	46.351 54.826	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт
Строительство скважины №333 Акинген	при уплотнении грунта катками	6004	46.351 54.826	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт
Строительство скважины №333 Акинген	сварка Сварочный пост	6005	46.351 54.826	Железа оксид) /в пересчете на железо Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид Пыль неорганическая, содержащая	электроды



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 76 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				двуокись кремния в %: 70-20 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	
Строительство скважины №333 Акинген	СМН	6006	46.351 54.826	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	грунт
Строительство скважины №333 Акинген	насосная ДТ	6007	46.351 54.826	Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
Строительство скважины №333 Акинген	емкость для ДТ (ДЭ, ППУ, ПИ)	6008	46.351 54.826	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
Строительство скважины №333 Акинген	емкость бур.шлам	6009	46.351 54.826	Углеводороды предельные С12-С19	буршлам
Строительство скважины №333 Акинген	емкость масла	6010	46.351 54.826	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Масло
Строительство скважины №333 Акинген	емкость отработанного масла	6011	46.351 54.826	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Отработанное масло
Строительство скважины №333 Акинген	емкость для бензина	6012	46.351 54.826	Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Пентилены (амилены - смесь изомеров) Бензол Метилбензол Этилбензол 1,4-Диметилбензол (п-Ксиллол)	бензин
Строительство скважины №333 Акинген	РММ	6013	46.351 54.826	Железа оксид) /в пересчете на железо/	материалы



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 77 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Масло минеральное нефтяное Пыль абразивная	
Строительство скважины №333 Акинген	склад цемента	6014	46.351 54.826	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	цемент
Строительство скважины №333 Акинген	блок приготовления цемента	6015	46.351 54.826	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	цемент
Строительство скважины №333 Акинген	блок приготовления бур.растворов	6016	46.351 54.826	Углеводороды предельные С12-С19	бурраствор
Строительство скважины №333 Акинген	скважина	6017	46.351 54.826	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия
Строительство скважины №333 Акинген	насосная для нефти	6018	46.351 54.826	Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия
Строительство скважины №333 Акинген	НГС	6019	46.351 54.826	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия
Строительство скважины №333 Акинген	Пост газорезка	6021	46.351 54.826	Азота диоксид Азота оксид	Пропан, кислород
ПРОЕКТ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КОШКИМБЕТ					
м/е Кошкимбет	силовой привод БУ А-50 ДЭС БУ А-50	0001	46.2818 53.2548	Азота диоксид Азот оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
м/е Кошкимбет	цементировочный агрегат	0002	46.2818 53.2548	Азота диоксид Азот оксид Сажа	дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 78 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	
м/е Кошкимбет	ДЭС	0003	46.2818 53.2548	Азота диоксид Азот оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
м/е Кошкимбет	сварочный пост	6001	46.2818 53.2548	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид (327) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	материалы



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 79 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
м/е Кошкимбет	СМН	6002	46.2818 53.2548	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	грунт
м/е Кошкимбет	емкость для ДТ	6003	46.2818 53.2548	Сероводород Угледороды предельные С12-С19	дизтопливо
м/е Кошкимбет	блок приготовления цемента	6004	46.2818 53.2548	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	дизтопливо
м/е Кошкимбет	блок приготовления бурраствор	6005	46.2818 53.2548	Смесь углеводородов предельных С1-С5	бурраствор
м/е Кошкимбет	склад цемента	6006	46.2818 53.2548	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	цемент



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 80 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				углей казахстанских месторождений)	
м/е Кошкимбет	сварочный агрегат	0004	46.2818 53.2548	Азота диоксид Азот оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
м/е Кошкимбет	компрессор ДВС	0005	46.2818 53.2548	Азота диоксид Азот оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
м/е Кошкимбет	сварочный пост	6008	46.2818 53.2548	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюмина	материалы



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 81 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
м/е Кошкимбет	при разгрузке песка	6009	46.2818 53.2548	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	грунт
м/е Кошкимбет	при разгрузке щебня	6010	46.2818 53.2548	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	щебень
м/е Кошкимбет	при транспортировке пылящих материалов	6011	46.2818 53.2548	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)-	грунт
м/е Кошкимбет	при планировке грунта	6013	46.2818 53.2548	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 82 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				(доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
м/е Кошкимбет	при выемочно-погрузочных работах	6014	46.2818 53.2548	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	грунт
ПРОЕКТ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ТАЖИГАЛИ					
м/е Тажигали	силовой привод БУ А-50 ДЭС БУ А-50	0001	46.2430 53.1736	Азота диоксид Азот оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
м/е Тажигали	цементировочный агрегат	0002	46.2430 53.1736	Азота диоксид Азот оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
м/е Тажигали	ДЭС	0003	46.2430 53.1736	Азота диоксид Азот оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды	дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 83 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				предельные С12-С19	
м/е Тажигали	сварочный пост	6001	46.2430 53.1736	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид (327) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	материалы
м/е Тажигали	СМН	6002	46.2430 53.1736	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	грунт
м/е Тажигали	емкость для ДТ	6003	46.2430 53.1736	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
м/е Тажигали	блок приготовления цемента	6004	46.2430 53.1736	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	цемент



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 84 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
м/е Тажигали	блок приготовления бурраствора	6005	46.2430 53.1736	Смесь углеводородов предельных C1-C5	бурраствор
м/е Тажигали	склад цемента	6006	46.2430 53.1736	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	цемент
м/е Тажигали	сварочный агрегат	0004	46.2430 53.1736	Азота диоксид Азот оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
м/е Тажигали	компрессор ДВС	0005	46.2430 53.1736	Азота диоксид Азот оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 85 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
м/е Тажигали	покраска	6007	46.2430 53.1736	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Уайт-спирит (1294*) Взвешенные частицы (116)	краска
м/е Тажигали	сварочный пост	6008	46.2430 53.1736	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюмина) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	материалы
м/е Тажигали	при разгрузке песка	6009	46.2430 53.1736	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 86 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				%: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
м/е Тажигали	при разгрузке щебня	6010	46.2430 53.1736	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	щебень
м/е Тажигали	при транспортировке пылящих материалов	6011	46.2430 53.1736	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства -	грунт
м/е Тажигали	при планировке грунта	6013	46.2430 53.1736	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	грунт
м/е Тажигали	при выемочно-погрузочных работах	6014	46.2430 53.1736	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 87 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	
СТРОИТЕЛЬСТВО АНТЕННО-МАЧТОВОГО СООРУЖЕНИЯ С ДЕМОНТАЖЕМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО НА М/Р НУРЖАНОВА С., НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ»					
м/е С.Нуржанов	Котел битумный	0001	45.5257 53.1632	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Окись углерода Сажа	дизтопливо
м/е С.Нуржанов	Сварочный агрегат	0002	45.5257 53.1632	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Бенз/а/пирен Формальдегид Углеводороды предельные C12- C19	дизтопливо
м/е С.Нуржанов	Выемка грунта	6001	45.5257 53.1632	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	грунт
м/е С.Нуржанов	Засыпка грунта	6002	45.5257 53.1632	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 88 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
м/е С.Нуржанов	Перегрузка песка	6003	45.5257 53.1632	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	грунт
м/е С.Нуржанов	Перегрузка щебня	6004	45.5257 53.1632	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	щебень
м/е С.Нуржанов	Перегрузка ПГС	6005	45.5257 53.1632	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	ПГС
м/е С.Нуржанов	Временное складирование грунта	6006	45.5257 53.1632	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	грунт
м/е С.Нуржанов	Работа с битумом	6007	45.5257 53.1632	Углеводороды предельные C12-19	битум
м/е С.Нуржанов	Пыление при движении спецтехники	6008	45.5257 53.1632	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства -	грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 89 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
м/е С.Нуржанов	Лакокрасочные работы	6009	45.5257 53.1632	Метилбензол Бутиловый спирт Бутилацетат Этилацетат Ацетон Взвешенные частицы	краска
м/е С.Нуржанов	Сварочные работы	6010	45.5257 53.1632	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/Марганец и его соединения /в пересчете на марганца Азота диоксид Азота оксид Окись углерода Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюмина) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	материалы



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 90 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
ПРОЕКТ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»					
НГДУ Жылыоймунай газ	Подъемный агрегат	0001	45.5257 53.1632	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин	дизтопливо
НГДУ Жылыоймунай газ	Цементировочный агрегат	0002	45.5257 53.1632	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид	дизтопливо
КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА «ОБУСТРОЙСТВО 6 СКВАЖИН МЕСТОРОЖДЕНИЙ НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ»					
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Передвижная ДЭС	0001	45.5257 53.1632	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Бенз(а)пирен Формальдегид Углеводороды С12 С19	дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессорная установка с ДВС	0002	45.5257 53.1632	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Бенз(а)пирен Формальдегид Углеводороды С12 С19	дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Разработка грунта с отсыпкой экскаваторами	6001	45.5257 53.1632	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 91 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунайгаз»	Засыпка грунта бульдозерами	6003	45.5257 53.1632	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	грунт
НГДУ «Жылыоймунайгаз»	уплотнение грунта катками и трамбовками	6004	45.5257 53.1632	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	грунт
НГДУ «Жылыоймунайгаз»	Пыление при передвижении автотранспорта	6005	45.5257 53.1632	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	грунт
НГДУ «Жылыоймунайгаз»	Бурильные работы	6006	45.5257 53.1632	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,	грунт



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

O-LI.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

стр. 92 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Узел пересыпки строительного материала	6007	45.5257 53.1632	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6008	45.5257 53.1632	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Азота Диоксид Азота оксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюмина	электроды



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

O-LI.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 93 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси	6009	45.5257 53.1632	Азота диоксид Азота оксид	Пропан, кислород
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем	6010	45.5257 53.1632	Азота диоксид Азота оксид	Пропан, кислород
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Газовая резка металла	6011	45.5257 53.1632	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид Азота Диоксид Азота оксид Окись углерода	Пропан, кислород
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6012	45.5257 53.1632	Диметилбензол Метилбензол 2-Этоксигэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) Бутилацетат (Уксусной кислоты)	краска



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 94 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				бутиловый эфир) Ацетон Уайт-спирит Взвешенные частицы	
НГДУ «Жылоймунай газ»	Гидроизоляционные работы	6013	45.5257 53.1632	Углеводороды предельные C12-C19	материалы
НГДУ «Жылоймунай газ»	Сварка полиэтиленовых труб	6014	45.5257 53.1632	Углерод оксид Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	электроды
НГДУ «Жылоймунай газ»	Шлифовка поверхностей	6015	45.5257 53.1632	Взвешенные Частицы Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	материалы
НГДУ «Жылоймунай газ»	Станок для резки арматуры	6016	45.5257 53.1632	Взвешенные частицы	
НГДУ «Жылоймунай газ»	Неплотности фланцевых соединений и запорно-регулирующую	6017	45.5257 53.1632	Сероводород Смесь углеводородов предельных C1-C5 Смесь углеводородов предельных C6-C10 Бензол Диметилбензол Метилбензол	Нефтяная эмульсия
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ЦДНГ ПРОРВА					
ЦДНГ ПРОРВА	Сварочный агрегат	0001	45.547 53.1726	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Бенз/а/пирен Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
ЦДНГ ПРОРВА	Компрессор передвижной с ДВС	0002	45.547 53.1726	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
ЦДНГ ПРОРВА	Битумный котел	0003	45.547 53.1726	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид	дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 95 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
ЦДНГ ПРОРВА	Электростанция передвижная	0004	45.547 53.1726	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
Реконструкция канализационно-очистных сооружений на месторождении Терень-Узек					
м/е Терен-Узек	Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпка пылящих материалов	6001	46.3236 53.1619	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	грунт
м/е Терен-Узек	Сварочные работы	6002	46.3236 53.1619	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железо оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид Азота диоксид Азота оксид Оксид углерода Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	электроды



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

O-LI.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

стр. 96 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				производства - глина, глинистый сланец, доменные шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	
м/е Терен-Узек	Сварочные работы	6002	46.3236 53.1619	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железо оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид Азота диоксид Азота оксид Оксид углерода Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	электроды



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 97 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	
Проект на проведение изоляционно-ликвидационных работ при ликвидации и консервации скважин на месторождениях НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбаунайгаз»					
НГДУ «Жылыоймунайгаз»	Подъемный агрегат А-50	0001	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) Формальдегид Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 98 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Цементировочный агрегат	0002	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Дизельный привод смесителя	0003	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Емкость для хранения ДТ	0004	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочный пост	6001	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид Железа оксид) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Электроды
НГДУ «Жылыоймунай газ»	СМН	6002	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 99 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Склад цемента	6003	45°53' 46,0" 053°18'05,5"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Цемент
Строительство РВС-5000 м³ на ЦППН Прорва с демонтажом существующего РВС-2000 м³ №8.					
Площадка 1	Передвижная ДЭС	0001	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид (Метаналь)	дизтопливо
Площадка 1	Компрессор с ДВС	0002	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид (Метаналь) Углеводороды предельные С12-С19	дизтопливо
Площадка 1	Битумный котел	0003	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид	Битум
Площадка 1	Разработка грунта экскаватором	6001	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
Площадка 1	Засыпка грунта бульдозером	6002	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
Площадка 1	Планировка площадки	6003	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
Площадка 1	Уплотнение грунта катками и трамбовками	6004	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 100 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Площадка 1	Бурильные работы	6005	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
Площадка 1	Пыление при передвижении автотранспорта	6006	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
Площадка 1	Узел пересыпки строительного материала	6007	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
Площадка 1	Хранение строительного материала	6008	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
Площадка 1	Сварочные работы	6009	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Азота диоксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	Электроды



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 101 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
Площадка 1	Сварка пропаном	6010	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Азота диоксид Азота оксид	Пропан
Площадка 1	Сварка ацетилен-кислородом	6011	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Азота диоксид Азота оксид	ацетилен-кислород
Площадка 1	Аппарат для газовой сварки	6012	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид	Электрод
Площадка 1	Машина шлифовальная	6013	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Взвешенные частицы Пыль абразивная	
Площадка 1	Покрасочный пост	6014	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Метилбензол 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) Пропан-2-он (Ацетон) Уайт-спирит	Краска
Площадка 1	Нанесение битума	6015	45°54' 07,3" 053°17'26,2"	Углеводороды предельные C12-C19	Битум
«Реконструкция канализационно-очистных сооружений в вахтовом поселке «Каспий Самалы». Перевод поля фильтраций на накопитель-испаритель»					
Площадка 1	Разработка грунта экскаватором	6001	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 102 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Площадка 1	Перемещение грунта бульдозерами	6002	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
Площадка 1	Уплотнение грунта катками и трамбовками	6003	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
Площадка 1	Передвижение автомобилей	6004	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
Площадка 1	Узел пересыпки строительного материала	6005	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
Площадка 1	Склад хранения инертного материала	6006	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
Площадка 1	Сварочные пост	6007	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюмин	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 103 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				ат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
Площадка 1	Гидроизоляция	6008	45°53' 07,1" 053°18'01,8"	Углеводороды предельные C12-C19	битум
Реконструкция внутривидовой системы сбора жидкости м/р НГДУ «Жылыоймунайгаз»					
Площадка 1	Агрегат сварочный	0001	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин, Формальдегид (Метаналь) Углеводороды предельные C12-C19	Электрод
Площадка 1	Компрессор	0002	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин, Формальдегид (Метаналь) Углеводороды предельные C12-C19	дизтопливо
Площадка 1	Битумный котел	0003	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Азота диоксид Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные C12-C19	Битум
Площадка 1	Электростанция	0004	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин, Формальдегид (Метаналь)	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 104 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Углеводороды предельные С12-С19	
Площадка 1	Разгрузка песка	6001	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
Площадка 1	Разгрузка щебня	6002	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Щебень
Площадка 1	Покрасочные работы	6003	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Уайт-спирит Взвешенные частицы	Краска
Площадка 1	Сварочные работы	6004	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 105 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				растворимые /в пересчете на фтор/) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
Площадка 1	Уплотнение грунта	6005	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
Площадка 1	Гидроизоляционные работы	6006	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Углеводороды предельные С12-С19	битум
Площадка 1	Работа экскаватора	6008	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
Площадка 1	Разработка стройплощадки бульдозерами	6009	45°59' 11,1" 053°31'10,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид	Дизтопливо
Строительство РВС-1000м³ с демонтажом существующего на м/р Досмухамбетовское					
м/е Досмухамбетовское	Передвижная ДЭС	0001	45°59' 11,3" 053°31'10,8"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид (Метаналь) Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	Передвижной компрессор	0002	45°59' 11,3" 053°31'10,8"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид (Метаналь) Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 106 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
м/е Досмухамбетовское	Битумный котел	0003	45°59' 11,3" 053°31'10,8"	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные С12-С19 Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	Битум
м/е Досмухамбетовское	Разработка грунта с отсыпкой экскаваторами	6001	45°59' 11,3" 053°31'10,8"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
м/е Досмухамбетовское	Засыпка грунта бульдозером	6002	45°59' 11,3" 053°31'10,8"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
м/е Досмухамбетовское	Работа катка	6003	45°59' 11,3" 053°31'10,8"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
м/е Досмухамбетовское	Пересыпка инертных материалов	6004	45°59' 11,3" 053°31'10,8"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
м/е Досмухамбетовское	Сварочный пост	6005	45°59' 11,3" 053°31'10,8"	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 107 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
м/е Досмухамбетовское	Пропано-бутановая сварка	6007	45°59' 11,3" 053°31'10,8"	Азота диоксид Азота оксид	Пропан, бутан
м/е Досмухамбетовское	Покрасочный пост	6008	45°59' 11,3" 053°31'10,8"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Метилбензол Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) Пропан-2-он (Ацетон) Уайт-спирит	Краска
м/е Досмухамбетовское	Шлифовальный станок	6009	45°59' 11,3" 053°31'10,8"	Взвешенные частицы Пыль абразивная	Материал
м/е Досмухамбетовское	Станок резки	6010	45°59' 11,3" 053°31'10,8"	Взвешенные частицы	Материал
м/е Досмухамбетовское	Сварочные работы демонтажа	6011	45°59' 11,3" 053°31'10,8"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 108 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
Строительство котельной блочно-модульного типа для технических нужд на ППН Каратон, Атырауская область, Жылыойский район					
ППН Каратон	Компрессор Передвижной с ДВС	0001	46°26' 27,4" 053°30'14,6"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид (Метаналь) Углеводороды предельные C12-C19	дизтоплива
ППН Каратон	Битумный котел	0002	46°26' 27,4" 053°30'14,6"	Азота оксид Сажа, Сера диоксид Углерод оксид	Битум
ППН Каратон	Электростанция передвижная с бензиновым двигателем	0003	46°26' 27,4" 053°30'14,6"	Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид Смесь углеводородов предельных C1-C5	Бензин
ППН Каратон	Перемещение грунта бульдозером	6001	46°26' 27,4" 053°30'14,6"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	Грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 109 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				кремния в %: менее 20	
ППН Каратон	Работа экскаватора	6002	46°26' 27,4" 053°30'14,6"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	Грунт
ППН Каратон	Гудронатор ручной	6003	46°26' 27,4" 053°30'14,6"	Углеводороды предельные С12-С19	
ППН Каратон	Пост покраски	6004	46°26' 27,4" 053°30'14,6"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Метилбензол (349) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Уайт-спирит (1294*) Взвешенные частицы (116)	Краска
ППН Каратон	Сварочные работы	6005	46°26' 27,4" 053°30'14,6"	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20)	Электроды
ППН Каратон	Разгрузка пылящих материалов	6006	46°26' 27,4" 053°30'14,6"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
ППН Каратон	Транспортировка пылящих материалов	6007	46°26' 27,4" 053°30'14,6"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	Материал

Реконструкция газопровода Каратон-Терен-Узек



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 110 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Площадка 1	Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем	0001	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Алканы C12-19	Дизтопливо
Площадка 1	Компрессор передвижной	0002	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Алканы C12-19	Дизтопливо
Площадка 1	Битумный котел	0003	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид	Битум
Площадка 1	Электростанция передвижная с бензиновым двигателем	0004	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Окись углерода Алканы C12-19	Бензин
Площадка 1	Планировка грунта	6001	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	Грунт
Площадка 1	Пост покраски	6002	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Диметилбензол Метилбензол Бутилацетат Пропан-2-он (Ацетон) Уайт-спирит Взвешенные частицы	Краска
Площадка 1	Сварочный пост	6003	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения	Электрод
Площадка 1	Разгрузка пылящих материалов	6004	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	Грунт
Площадка 1	Транспортировка пылящих материалов	6005	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Пыль неорганическая, содержащая	Грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 111 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Площадка 1	Машины шлифовальные	6006	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	двуокись кремния в %: менее 20 Взвешенные частицы Пыль абразивная	Материал
Площадка 1	Перфаратор электрический	6007	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
Площадка 1	Гудронатор ручной	6008	46°32' 36,0" 053°16'19,0"	Алканы C12-19	
Реконструкция общежития со столовой на м/р Аккудук					
м/е Аккудук	Сварочный агрегат САГ, 4 кВт	0001	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид (Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) Формальдегид (Метаналь) Углеводороды предельные C12-C19	Дизтопливо
м/е Аккудук	Электростанция передвижная, 4 кВт	0002	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид (Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) Формальдегид (Метаналь) Углеводороды предельные C12-C19	Дизтопливо
м/е Аккудук	Компрессор передвижной, 36 кВт	0003	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид (Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) Формальдегид (Метаналь) Углеводороды предельные C12-C19	Дизтопливо
м/е Аккудук	Котел битумный	0004	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид	Битум



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 112 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
м/е Аккудук	Разработка грунта в отвал экскаваторами	6001	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Грунт
м/е Аккудук	Разработка грунта с погрузкой	6002	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Грунт
м/е Аккудук	Устройство подстилающих слоев из щебня	6003	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Щебень
м/е Аккудук	Устройство подстилающих слоев из ПГС	6004	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	ПГС
м/е Аккудук	Устройство основания из песка	6005	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Песок
м/е Аккудук	Засыпка траншей и котлованов	6006	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	Грунт
м/е Аккудук	Гидроизоляция	6007	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Углеводороды предельные C12-C19	Битум
м/е Аккудук	Сварочный пост	6008	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота диоксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 113 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
м/е Аккудук	Пост газового резака	6009	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота диоксид Углерод оксид	Материал
м/е Аккудук	Антикоррозийная защита металлических поверхностей	6010	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) Пропан-2-он (Ацетон) Уайт-спирит	Материал
м/е Аккудук	Агрегат для сварки полиэтиленовых труб	6011	46°23' 46,4" 053°59'00,6"	Углерод оксид Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	Электрод
ИТП на строительство эксплуатационной скважины №124 на месторождении Актобе проектной глубиной 2400 м					
м/е Актобе	электрогенератор с дизельным приводом АД-200	0001	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 114 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид (Метаналь) (609) Углеводороды предельные С12-С19	
м/е Актобе	электрогенератор с дизельным приводом VOLVO Penta 1641 при освоении	0002	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид (Метаналь) (609) Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Актобе	буровой насос с дизельным приводом CAT 3512 при освоении	0003	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Актобе	электрогенератор с дизельным приводом CAT C18	0004	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Актобе	осветительная мачта с дизельным двигателем	0005	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 115 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
м/е Актобе	паровой котел Vega 1,0-0,9 ПКН	0006	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид	Дизтопливо
м/е Актобе	цементировочный агрегат	0007	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	Дизтопливо
м/е Актобе	передвижная паровая установка	0008	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	Дизтопливо
м/е Актобе	дизельная электростанция вахтового поселка	0009	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	Дизтопливо
м/е Актобе	диз.генератор	0010	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	Дизтопливо
м/е Актобе	подготовка площадки	6001	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Пыль неорганическая, содержащая	Грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 116 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				диоксида кремния в %: более 70	
м/е Актобе	расчет выбросов при работе бульдозеров и экскаваторов	6002	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: более 70	Грунт
м/е Актобе	расчет выбросов при работе автосамосвала	6003	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: более 70	Грунт
м/е Актобе	расчет выбросов при уплотнении грунта катками	6004	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: более 70	Грунт
м/е Актобе	резервуар для дизтоплива при СМН резервуар для дизтоплива при освоении резервуар для дизтоплива при бурении	6005	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Актобе	сварочный пост демонтаж	6006	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20	Электроды
м/е Актобе	СМН	6007	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20	Грунт
м/е Актобе	насосная установка для перекачки дизтоплива	6008	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 117 из
201**

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
м/е Актобе	емкость для хр.топлива ДЭС, ППУ	6009	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Актобе	емкость для бурового шлама	6010	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Смесь углеводородов предельных С1-С5	Буровой шлам
м/е Актобе	емкость для масла	6011	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Масло
м/е Актобе	емкость отраб.масла	6012	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Отработанное масло
м/е Актобе	ремонтно-мастерская	6013	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Пыль абразивная	Материал
м/е Актобе	склад цемента	6014	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Цемент
м/е Актобе	блок приготвл. цементных растворов	6015	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Цемент
м/е Актобе	блок приготвл. буровых растворов	6016	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Смесь углеводородов предельных С1-С5	Буровой раствор
м/е Актобе	пост газорезки	6017	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид)	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 118 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Азота диоксид Углерод оксид	
м/е Актобе	скважина	6018	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия
м/е Актобе	нефтегазосепаратор	6019	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефть, газ
м/е Актобе	насосная установка для перекачки нефти	6020	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефть
м/е Актобе	резервуары для нефти	6021	45°54' 35,1" 053°28'24,0"	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефть
ИТП на строительство эксплуатационной скважины №720 на месторождении С.Нуржанов					
м/е С. Нуржанов	электрогенератор с дизельным приводом АД-200	0001	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид (Метаналь) (609) Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е С. Нуржанов	электрогенератор с дизельным приводом VOLVO Penta 1641 при освоении	0002	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид (Метаналь) (609) Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е С. Нуржанов	буровой насос с дизельным	0003	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Азота диоксид Азота оксид	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 119 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	приводом CAT 3512 при освоении			Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	
м/е С. Нуржанов	электрогенератор с дизельным приводом CAT C18	0004	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	Дизтопливо
м/е С. Нуржанов	осветительная мачта с дизельным двигателем	0005	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	Дизтопливо
м/е С. Нуржанов	паровой котел Vega 1,0-0,9 ПKN	0006	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид	Дизтопливо
м/е С. Нуржанов	цементировочный агрегат	0007	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	Дизтопливо
м/е С. Нуржанов	передвижная паровая установка	0008	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 120 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	
м/е С. Нуржанов	дизельная электростанция вахтового поселка	0009	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е С. Нуржанов	диз.генератор	0010	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е С. Нуржанов	подготовка площадки	6001	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
м/е С. Нуржанов	расчет выбросов при работе бульдозеров и экскаваторов	6002	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
м/е С. Нуржанов	расчет выбросов при работе автосамосвала	6003	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
м/е С. Нуржанов	расчет выбросов при уплотнении грунта катками	6004	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
м/е С. Нуржанов	резервуар для дизтоплива при СМР резервуар для дизтоплива при освоении	6005	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 121 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	резервуар для дизтоплива при бурении				
м/е С. Нуржанов	сварочный пост демонтаж	6006	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Электрод
м/е С. Нуржанов	СМН	6007	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
м/е С. Нуржанов	насосная установка для перекачки дизтоплива	6008	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е С. Нуржанов	емкость для хр.топлива ДЭС, ППУ	6009	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е С. Нуржанов	емкость для бурового шлама	6010	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Смесь углеводородов предельных С1-С5	Буровой шлам
м/е С. Нуржанов	емкость для масла	6011	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Масло
м/е С. Нуржанов	емкость отраб.масла	6012	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Отработанное масло
м/е С. Нуржанов	ремонтно-мастерская	6013	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	Материал



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 122 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Пыль абразивная	
м/е С. Нуржанов	склад цемента	6014	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Цемент
м/е С. Нуржанов	блок подготовл. цементных растворов	6015	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Цемент
м/е С. Нуржанов	блок подготовл. буровых растворов	6016	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Смесь углеводородов предельных С1-С5	Буровой раствор
м/е С. Нуржанов	пост газорезки	6017	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Азота диоксид Углерод оксид	Электрод
м/е С. Нуржанов	скважина	6018	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия
м/е С. Нуржанов	нефтегазосепаратор	6019	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефть, газ
м/е С. Нуржанов	насосная установка для перекачки нефти	6020	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефть
м/е С. Нуржанов	резервуары для нефти	6021	45°52' 36,1" 053°14'00,5"	Сера диоксид Смесь углеводородов	Нефть



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 123 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
ИТП на строительство эксплуатационной скважины №107 на месторождении Досмухамбетовское					
м/е Досмухамбетовское	электрогенератор с дизельным приводом АД-200	0001	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид (Метаналь) (609) Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	электрогенератор с дизельным приводом VOLVO Penta 1641 при освоении	0002	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид (Метаналь) (609) Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	буровой насос с дизельным приводом CAT 3512 при освоении	0003	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	электрогенератор с дизельным приводом CAT C18	0004	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	осветительная мачта с дизельным двигателем	0005	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 124 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	
м/е Досмухамбетовское	паровой котел Вега 1,0-0,9 ПKN	0006	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	цементировочный агрегат	0007	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	передвижная паровая установка	0008	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	дизельная электростанция вахтового поселка	0009	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	диз.генератор	0010	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 125 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Углеводороды предельные С12-С19	
м/е Досмухамбетовское	подготовка площадки	6001	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
м/е Досмухамбетовское	расчет выбросов при работе бульдозеров и экскаваторов	6002	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
м/е Досмухамбетовское	расчет выбросов при работе автосамосвала	6003	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
м/е Досмухамбетовское	расчет выбросов при уплотнении грунта катками	6004	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
м/е Досмухамбетовское	резервуар для дизтоплива при СМН резервуар для дизтоплива при освоении резервуар для дизтоплива при бурении	6005	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	сварочный пост демонтаж	6006	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Электрод
м/е Досмухамбетовское	СМН	6007	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 126 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
м/е Досмухамбетовское	насосная установка для перекачки дизтоплива	6008	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	емкость для хр.топлива ДЭС, ППУ	6009	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	емкость для бурового шлама	6010	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Смесь углеводородов предельных С1-С5	Буровой шлам
м/е Досмухамбетовское	емкость для масла	6011	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Масло
м/е Досмухамбетовское	емкость отработ.масла	6012	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Отработанное масло
м/е Досмухамбетовское	ремонтно-мастерская	6013	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Пыль абразивная	Материал
м/е Досмухамбетовское	склад цемента	6014	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Цемент
м/е Досмухамбетовское	блок пригот.цементных растворов	6015	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Цемент
м/е Досмухамбетовское	блок пригот. буровых растворов	6016	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Смесь углеводородов предельных С1-С5	Буровой раствор
м/е Досмухамбетовское	пост газорезки	6017	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 127 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				триоксид, Железа оксид) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Азота диоксид Углерод оксид	
м/е Досмухамбетовское	скважина	6018	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия
м/е Досмухамбетовское	нефтегазосепаратор	6019	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефть, газ
м/е Досмухамбетовское	насосная установка для перекачки нефти	6020	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефть
м/е Досмухамбетовское	резервуары для нефти	6021	45°58' 51,1" 053°30'53,3"	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефть
ИТП на строительство ГС №121 на месторождении Актобе					
м/е Актобе	электрогенератор с дизельным приводом АД-200	0001	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид (Метаналь) (609) Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Актобе	Электрогенератор с дизельным приводом VOLVO Penta 1641 при освоении	0002	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид (Метаналь) (609) Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 128 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
м/е Актобе	буровой насос с дизельным приводом CAT 512 при освоении	0003	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	Дизтопливо
м/е Актобе	Электрогенератор с дизельным приводом CAT C18	0004	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	Дизтопливо
м/е Актобе	осветительная мачта с дизельным двигателем	0005	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	Дизтопливо
м/е Актобе	паровой котел Vega 1,0-0,9 ПКН	0006	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид	Дизтопливо
м/е Актобе	цементировочный агрегат	0007	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные C12-C19	Дизтопливо
м/е Актобе	передвижная паровая установка	0008	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 129 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	
м/е Актобе	дизельная электростанция вахтового поселка	0009	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Актобе	диз.генератор	0010	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Актобе	подготовка площадки	6001	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
м/е Актобе	расчет выбросов при работе бульдозеров и экскаваторов	6002	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
м/е Актобе	расчет выбросов при работе автосамосвала	6003	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
м/е Актобе	расчет выбросов при уплотнении грунта катками	6004	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
м/е Актобе	резервуар для дизтоплива при СМР резервуар для дизтоплива при	6005	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 130 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	освоении резервуар для дизтоплива при бурении				
м/е Актобе	сварочный пост демонтаж	6006	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Электрод
м/е Актобе	СМН	6007	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
м/е Актобе	насосная установка для перекачки дизтоплива	6008	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Углеводороды предельные C12-C19	Дизтопливо
м/е Актобе	емкость для хр.топлива ДЭС, ППУ	6009	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Сероводород Углеводороды предельные C12-C19	Дизтопливо
м/е Актобе	емкость для бурового шлама	6010	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Смесь углеводородов предельных C1-C5	Буровой шлам
м/е Актобе	емкость для масла	6011	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Сероводород Углеводороды предельные C12-C19	Масло
м/е Актобе	емкость отработ.масла	6012	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Сероводород Углеводороды предельные C12-C19	Отработанное масло
м/е Актобе	ремонтно-мастерская	6013	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	Материал



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 131 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Пыль абразивная	
м/е Актобе	склад цемента	6014	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Цемент
м/е Актобе	блок подготовл.цементных растворов	6015	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Цемент
м/е Актобе	блок подготовл. буровых растворов	6016	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Смесь углеводородов предельных С1-С5	Буровой раствор
м/е Актобе	пост газорезки	6017	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Азота диоксид Углерод оксид	электрод
м/е Актобе	скважина	6018	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия
м/е Актобе	нефтегазосепаратор	6019	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефть, газ
м/е Актобе	насосная установка для перекачки нефти	6020	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефть
м/е Актобе	резервуары для нефти	6021	45°54' 44,6" 053°28'32,3"	Сера диоксид Смесь углеводородов	Нефть



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 132 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
ГТП на строительство эксплуатационной скважины №106, 108, 110 на месторождении Досмухамбетовское					
м/е Досмухамбетовское	электрогенератор с дизельным приводом АД-200	0001	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид (Метаналь) (609) Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	Электрогенератор с дизельным приводом VOLVO Penta 1641 при освоении	0002	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид (Метаналь) (609) Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	буровой насос с дизельным приводом САТ 512 при освоении	0003	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	Электрогенератор с дизельным приводом САТ С18	0004	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	осветительная мачта с дизельным двигателем	0005	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Азота диоксид Азота оксид Сажа	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 133 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	
м/е Досмухамбетовское	паровой котел Вега 1,0-0,9 ПКН	0006	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	цементировочный агрегат	0007	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	передвижная паровая установка	0008	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	дизельная электростанция вахтового поселка	0009	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	диз.генератор	0010	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Проп-2-ен-1-аль Акролеин	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 134 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19	
м/е Досмухамбетовское	подготовка площадки	6001	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
м/е Досмухамбетовское	расчет выбросов при работе бульдозеров и экскаваторов	6002	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
м/е Досмухамбетовское	расчет выбросов при работе автосамосвала	6003	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
м/е Досмухамбетовское	расчет выбросов при уплотнении грунта катками	6004	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	Грунт
м/е Досмухамбетовское	резервуар для дизтоплива при СМН резервуар для дизтоплива при освоении резервуар для дизтоплива при бурении	6005	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	сварочный пост демонтаж	6006	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Электрод
м/е Досмухамбетовское	СМН	6007	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Пыль неорганическая, содержащая	Грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 135 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				двуокись кремния в %: 70-20	
м/е Досмухамбетовское	насосная установка для перекачки дизтоплива	6008	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	емкость для хр.топлива ДЭС, ППУ	6009	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Дизтопливо
м/е Досмухамбетовское	емкость для бурового шлама	6010	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Смесь углеводородов предельных С1-С5	Буровой шлам
м/е Досмухамбетовское	емкость для масла	6011	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Масло
м/е Досмухамбетовское	емкость отработ. масла	6012	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	Отработанное масло
м/е Досмухамбетовское	ремонтно-мастерская	6013	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Пыль абразивная	материал
м/е Досмухамбетовское	склад цемента	6014	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Цемент
м/е Досмухамбетовское	блок приготвл.цементных растворов	6015	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Цемент
м/е Досмухамбетовское	блок приготвл. буровых растворов	6016	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Смесь углеводородов предельных С1-С5	Буровой раствор
м/е Досмухамбетовское	пост газорезки	6017	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 136 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Азота диоксид Углерод оксид	
м/е Досмухамбетовское	скважина	6018	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефтяная эмульсия
м/е Досмухамбетовское	нефтегазосепаратор	6019	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефть, газ
м/е Досмухамбетовское	насосная установка для перекачки нефти	6020	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефть
м/е Досмухамбетовское	резервуары для нефти	6021	45°59' 19,6" 053°30'50,6"	Сера диоксид Смесь углеводородов предельных С1-С5	Нефть
Проект «Строительство котельной блочно-модульного типа для технических нужд на ППН Кисымбай»					
Площадка 1	Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем	0001	46°17' 53,8" 054°23'01,4"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Алканы С12-19	Дизтопливо
Площадка 1	Компрессор передвижной	0002	46°17' 53,8" 054°23'01,4"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Алканы С12-19	Дизтопливо
Площадка 1	Битумный котел	0003	46°17' 53,8" 054°23'01,4"	Азота диоксид Азота оксид Сажа	Битум



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 137 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Площадка 1	Электростанция передвижная с бензиновым двигателем	0004	46°17' 53,8" 054°23'01,4"	Сера диоксид Углерод оксид Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Окись углерода Алканы C12-19	Бензин
Площадка 1	Планировка грунта	6001	46°17' 53,8" 054°23'01,4"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	Грунт
Площадка 1	Пост покраски	6002	46°17' 53,8" 054°23'01,4"	Диметилбензол Метилбензол Бутилацетат Пропан-2-он (Ацетон) Уайт-спирит Взвешенные частицы	Краска
Площадка 1	Сварочный пост	6003	46°17' 53,8" 054°23'01,4"	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Электрод
Площадка 1	Разгрузка пылящих материалов	6004	46°17' 53,8" 054°23'01,4"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	Материал
Площадка 1	Транспортировка пылящих материалов	6005	46°17' 53,8" 054°23'01,4"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	Материал
Площадка 1	Машины шлифовальные	6006	46°17' 53,8" 054°23'01,4"	Взвешенные частицы Пыль абразивная	Материал
Площадка 1	Перфаратор электрический	6007	46°17' 53,8" 054°23'01,4"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
Площадка 1	Гудронатор ручной	6008	46°17' 53,8" 054°23'01,4"	Алканы C12-19	Материал
Рабочий проект «Ремонт объектов НГДУ «Жылыоймунайгаз»					
НГДУ «Жылыоймунайгаз»	Компрессор передвижной	0001	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 138 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Котел битумный	0002	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные С12-С19) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	0003	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0004	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Котел битумный	0005	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные С12-С19) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	Битум



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 139 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Агрегат сварочный	0006	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12- С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	0007	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12- С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0008	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12- С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	0009	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12- С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Котел битумный	0010	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные С12- С19) Мазутная зола теплоэлектростан	Битум



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 140 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0011	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	ций /в пересчете на ванадий/ Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Котел битумный	0012	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные С12-С19) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	Битум
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0013	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0014	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Котел битумный	0015	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные С12-С19)	Битум



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 141 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Котел битумный	0016	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные С12-С19) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	Битум
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0017	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	0018	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0019	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Котел битумный	0020	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид	Битум



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 142 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Углеводороды предельные С12-С19) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0021	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Котел битумный	0022	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные С12-С19) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	Битум
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	0023	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0024	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 143 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	0025	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Котел битумный	0026	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные С12-С19) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	Битум
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0027	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	0028	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Котел битумный	0029	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные С12-С19) Мазутная зола теплоэлектростан	Битум



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 144 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0030	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	ций /в пересчете на ванадий/ Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0031	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0032	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Котел битумный	0033	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные С12-С19) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	Битум
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0034	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 145 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0035	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0036	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0037	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0038	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0039	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 146 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0040	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0041	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0042	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0043	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0044	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа	Дизтопливо



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 147 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор передвижной	0045	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Котел битумный	0046	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные С12-С19) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	Битум
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Компрессор	0047	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Окись углерода Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19)	Дизтопливо
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пересыпка инертных материалов	6001	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа катка	6002	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Выемка грунта бульдозером	6003	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая,	Грунт



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 148 из
201**

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
газ»				содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа катка	6004	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Выемка грунта бульдозером	6005	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Шлифовальный станок	6006	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Полиэтиленовая сварка	6007	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Углерод оксид Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	Полиэтилен
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6008	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца оксид/ Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 149 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Фреза столярная	6009	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа дрелью	6010	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Газовая резка	6011	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) Азота диоксид Азота оксид	Газ
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6012	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Уайт-спирит	Краска
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пересыпка инертных материалов	6013	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Аппарат пескоструйный	6014	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас)	Песок
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Шлифовальный станок	6015	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Разработка грунта экскаваторами	6016	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 150 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Выемка грунта бульдозером	6017	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа дрелью	6018	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Станок рельсосверильный	6019	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6020	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца оксид/ Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Электрод
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Газовая резка	6021	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа	Газ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 151 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид (
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа катка	6022	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Выемка грунта бульдозером	6023	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Разработка грунта экскаваторами	6024	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Шлифовальный станок	6025	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы Пыль абразивная	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Газовая резка	6026	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид	Газ
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Фреза столярная	6027	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа дрелью	6028	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Полиэтиленовая сварка	6029	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Углерод оксид Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	Полиэтилен
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6030	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 152 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				марганца (IV) оксид/ Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6031	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Метилбензол Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) Этанол (Этиловый спирт) 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) Этилацетат Пропан-2-он (Ацетон) Уайт-спирит	Краска
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пересыпка инертных материалов	6032	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа катка	6033	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Выемка грунта бульдозером	6034	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Шлифовальный станок	6035	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы Пыль абразивная	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа дрелью	6036	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пересыпка инертных материалов	6037	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая	Материал



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 153 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				двуокись кремния в %: 70-20	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6038	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) Уайт-спирит	Краска
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Газовая резка	6039	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид	Газ
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6040	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 154 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа дрелью	6041	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Шлифовальный станок	6042	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы Пыль абразивная	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Газовая резка	6043	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид	Газ
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6044	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	Электрод
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6045	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Пропан-2-он (Ацетон)	Краска



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 155 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Шлифовальный станок	6046	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Уайт-спирит Взвешенные частицы Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа дрелью	6047	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы (116)	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Газовая резка	6048	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид	Газ
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6049	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 156 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6050	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) Уайт-спирит	Краска
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа дрелью	6051	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы (116)	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6052	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) Уайт-спирит	Краска
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6053	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Азота диоксид Азота оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	Электрод
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа дрелью	6054	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Станок рельсосверлильный	6055	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы	Материал



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 157 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пересыпка инертных материалов	6056	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа катка	6057	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Разработка грунта экскаваторами	6058	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Выемка грунта бульдозером	6059	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6060	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 158 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				пересчете на фтор/) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Газовая резка	6061	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид	Газ
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Полиэтиленовая сварка	6062	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Углерод оксид Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	Полиэтилен
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6063	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Метилбензол Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) Этанол (Этиловый спирт) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) Этилацетат Пропан-2-он (Ацетон) Уайт-спирит	Краска
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Выемка грунта бульдозером	6064	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 159 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа катка	6065	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Разработка грунта экскаваторами	6066	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Шлифовальный станок	6067	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы Пыль абразивная	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа дрелью	6068	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Газовая резка	6069	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид	Газ
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Полиэтиленовая сварка	6070	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Углерод оксид Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	Полиэтилен
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пересыпка инертных материалов	6071	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6072	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Метилбензол Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) Этанол (Этиловый спирт) 2-Этоксигэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Уайт-спирит	Краска
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6073	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 160 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Выемка грунта бульдозером	6074	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа катка	6075	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа дрелью	6076	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы	Материал



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 161 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Шлифовальный станок	6077	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы Пыль абразивная	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Газовая резка	6078	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид	Газ
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Полиэтиленовая сварка	6079	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Углерод оксид Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	Полиэтилен
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пересыпка инертных материалов	6080	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6081	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Метилбензол Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) Этанол (Этиловый спирт) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) Этилацетат Пропан-2-он (Ацетон) Уайт-спирит	Краска
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6082	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Фтористые газообразные соединения /в	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 162 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				пересчете на фтор/	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Аппарат пескоструйный	6083	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас)	Песок
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Выемка грунта бульдозером	6084	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Разработка грунта экскаваторами	6085	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа катка	6086	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа дрелью	6087	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Газовая резка	6088	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид	Газ
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пересыпка инертных материалов	6089	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6090	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) Этанол (Этиловый спирт) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) Пропан-2-он (Ацетон) (470)	Краска



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 163 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6091	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Уайт-спирит Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Азота диоксид Азота оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	Электрод
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Аппарат пескоструйный	6092	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	Песок
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Выемка грунта бульдозером	6093	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Разработка грунта экскаваторами	6094	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа катка	6095	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа дрелью	6096	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы (116)	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Газовая резка	6097	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид	Газ
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пересыпка инертных материалов	6098	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 164 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6099	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Метилбензол Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) Этанол (Этиловый спирт) 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) Пропан-2-он (Ацетон) Уайт-спирит	Краска
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6100	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	Электрод
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Выемка грунта бульдозером	6101	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа катка	6102	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 165 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Разработка грунта экскаваторами	6103	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Аппарат пескоструйный	6104	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	Песок
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Газовая резка	6105	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	Газ
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пересыпка инертных материалов	6106	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6107	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Метилбензол Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) Этанол (Этиловый спирт) 2-Этоксидэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	Краска



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 166 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6108	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пропан-2-он (Ацетон) Уайт-спирит Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Электрод
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Аппарат пескоструйный	6109	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	Песок
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Выемка грунта бульдозером	6110	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 167 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Разработка грунта экскаваторами	6111	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа катка	6112	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа дрелью	6113	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Газовая резка	6114	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Азота диоксид Азота оксид	Газ
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пересыпка инертных материалов	6115	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6116	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Метилбензол Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) Этанол (Этиловый спирт) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) Пропан-2-он (Ацетон) Уайт-спирит	Краска
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6117	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 168 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Машины бурильно-крановые	6118	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Разработка грунта экскаваторами	6119	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пересыпка инертных материалов	6120	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6121	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Метилбензол Бутилацетат (Уксусной	Грунт



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 169 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				кислоты бутиловый эфир) Уайт-спирит	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6122	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюмин ат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Грунт
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Битумные работы	6123	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Углеводороды предельные C12- C19	Битум
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Машина шлифовальная	6124	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы Пыль абразивная	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Аппарат пескоструйный	6125	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	Песок



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 170 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				в %: более 70 (Динас)	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пересыпка инертных материалов	6126	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20)	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6127	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Метилбензол Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) Уайт-спирит	Краска
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Аппарат пескоструйный	6128	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	Песок
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пересыпка инертных материалов	6129	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6130	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Метилбензол Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) Уайт-спирит	Краска
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Аппарат пескоструйный	6131	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	Песок
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пересыпка инертных материалов	6132	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6133	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Метилбензол Бутилацетат (Уксусной	Краска



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 171 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				кислоты бутиловый эфир) Уайт-спирит	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Аппарат пескоструйный	6134	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас)	Песок
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6135	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) Уайт-спирит	Краска
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6136	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Азота диоксид Азота оксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюмин ат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/ Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Электрод



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 172 из
201

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Битумные работы	6137	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Углеводороды предельные C12-C19	Битум
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Машина шлифовальная	6138	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы Пыль абразивная	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Работа дрелью	6139	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы (116)	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пересыпка инертных материалов	6140	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сварочные работы	6141	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)	Электрод



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 173 из
201**

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Покрасочные работы	6142	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Уайт-спирит	Краска
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Шлифовальная машина	6143	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы Пыль абразивная	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Сверлильный станок, дрель	6144	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Взвешенные частицы (116)	Материал
НГДУ «Жылыоймунай газ»	Пластиковая сварка	6145	46°35' 05,2" 054°08'07,7"	Углерод оксид Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	Пластик



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 174 из
201**

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
АО «Эмбамунайгаз» не имеет в собственности полигона твердых бытовых отходов, образованные отходы передаются специализированным предприятиям согласно заключенных договоров. Газовый мониторинг не проводится.					



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

О-Л1.02.2306-08/4/1-30.12.2022	ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ». НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА	стр. 175 из 201
---------------------------------------	--	----------------------------

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
вахтовый поселок «Каспий Самалы» До КОС (S-5) Куст «Прорва»	45°53'07,1" 053°18'01,8"	Взвешенные вещества	1 раз в квартал	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
		Сульфаты		
		Хлориды		
		Азот аммонийный		
		Нитраты		
		Нитриты		
		Железо		
		Фосфаты		
		ПАВ		
		ХПК		
		БПК _n		
Массовая концентрация нефтепродуктов				
вахтовый поселок «Каспий Самалы» После КОС (S-6) Куст «Прорва»	45°53'07,1" 053°18'01,8"	Взвешенные вещества	1 раз в квартал	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
		Сульфаты		
		Хлориды		
		Азот аммонийный		
		Нитраты		
		Нитриты		
		Железо		
		Фосфаты		
		ПАВ		
		ХПК		
		БПК _n		
Массовая концентрация нефтепродуктов				
вахтовый поселок м/е «Кисимбай» До КОС (S-09) Куст «Кульсары»	46°17'49,9" 054°23'07,4"	Взвешенные вещества	1 раз в квартал	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
		Сульфаты		
		Хлориды		
		Азот аммонийный		
		Нитраты		
		Нитриты		
		Железо		
		Фосфаты		
		ПАВ		
		ХПК		
		БПК _n		
Массовая концентрация нефтепродуктов				
вахтовый поселок м/е «Кисимбай»	46°17'49,9" 054°23'07,4"	Взвешенные вещества	1 раз в квартал	Методики выполнения измерений,
		Сульфаты		



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 176 из
201**

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
После КОС (S-10) Куст «Кульсары»		Хлориды		утвержденные в Республике Казахстан
		Азот аммонийный		
		Нитраты		
		Нитриты		
		Железо		
		Фосфаты		
		ПАВ		
		ХПК		
		БПК _п		
Массовая концентрация нефтепродуктов				



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 177 из
201**

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Куст «Прорва»					
Досмухамбетовское П-1-01 П-1-02	Диоксид азота	1 раз в квартал	3 раза	Сторонняя организация по договору	С использованием газоанализатора, либо средств для отбора проб с последующим их анализом в стационарной лаборатории
	Оксид азота				
	Диоксид серы				
	Сероводород				
	Оксид углерода				
	Углеводороды				
Актобе П-2-01 П-2-02 П-2-03	Диоксид азота	1 раз в квартал	3 раза	Сторонняя организация по договору	С использованием газоанализатора, либо средств для отбора проб с последующим их анализом в стационарной лаборатории
	Оксид азота				
	Диоксид серы				
	Сероводород				
	Оксид углерода				
	Углеводороды				
С.Нуржанова П-3-01 П-3-02	Диоксид азота	1 раз в квартал	3 раза	Сторонняя организация по договору	С использованием газоанализатора, либо средств для отбора проб с последующим их анализом в стационарной лаборатории
	Оксид азота				
	Диоксид серы				
	Сероводород				
	Оксид углерода				
	Углеводороды				
Западная Прорва П-4-01 П-4-02	Диоксид азота	1 раз в квартал	3 раза	Сторонняя организация по договору	С использованием газоанализатора, либо средств для отбора проб с последующим их анализом в стационарной лаборатории
	Оксид азота				
	Диоксид серы				
	Сероводород				
	Оксид углерода				
	Углеводороды				
Куст «Кульсары»					
Кульсары К-1-01 К-1-02 К-1-03	Диоксид азота	1 раз в квартал	3 раза	Сторонняя организация по договору	С использованием газоанализатора
	Оксид азота				
	Диоксид серы				
	Сероводород				



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 178 из
201

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
К-1-04	Оксид углерода				а, либо средств для отбора проб с последующим их анализом в стационарной лаборатории
	Углеводороды				
	Пыль				
Косчагыл К-2-01 К-2-02 К-2-03 К-2-04	Диоксид азота	1 раз в квартал	3 раза	Сторонняя организация по договору	С использованием газоанализатора, либо средств для отбора проб с последующим их анализом в стационарной лаборатории
	Оксид азота				
	Диоксид серы				
	Сероводород				
	Оксид углерода				
	Углеводороды				
Пыль					
Тюлюс К-3-01 К-3-02	Диоксид азота	1 раз в квартал	3 раза	Сторонняя организация по договору	С использованием газоанализатора, либо средств для отбора проб с последующим их анализом в стационарной лаборатории
	Оксид азота				
	Диоксид серы				
	Сероводород				
	Оксид углерода				
	Углеводороды				
Пыль					
Кошкимбет К-4-01 К-4-02	Диоксид азота	1 раз в квартал	3 раза	Сторонняя организация по договору	С использованием газоанализатора, либо средств для отбора проб с последующим их анализом в стационарной лаборатории
	Оксид азота				
	Диоксид серы				
	Сероводород				
	Оксид углерода				
	Углеводороды				
Пыль					
Акинген К-5-01 К-5-02	Диоксид азота	1 раз в квартал	3 раза	Сторонняя организация по договору	С использованием газоанализатора, либо средств для отбора проб с последующим их анализом в
	Оксид азота				
	Диоксид серы				
	Сероводород				
	Оксид углерода				
	Углеводороды				
Пыль					



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 179 из
201**

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Аккудук К-6-01 К-6-02	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Сероводород Оксид углерода Углеводороды Пыль	1 раз в квартал	3 раза	Сторонняя организация по договору	стационарной лаборатории С использованием газоанализатора, либо средств для отбора проб с последующим их анализом в стационарной лаборатории
Кисимбай К-7-01 К-7-02	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Сероводород Оксид углерода Углеводороды Пыль	1 раз в квартал	3 раза	Сторонняя организация по договору	С использованием газоанализатора, либо средств для отбора проб с последующим их анализом в стационарной лаборатории
Каратон К-8-01 К-8-02 К-8-03 К-8-04 К-8-05 К-8-06	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Сероводород Оксид углерода Углеводороды Пыль	1 раз в квартал	3 раза	Сторонняя организация по договору	С использованием газоанализатора, либо средств для отбора проб с последующим их анализом в стационарной лаборатории
Терен-Узек К-9-01 К-9-02	Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Сероводород Оксид углерода Углеводороды Пыль	1 раз в квартал	3 раза	Сторонняя организация по договору	С использованием газоанализатора, либо средств для отбора проб с последующим их анализом в стационарной лаборатории



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 180 из
201**

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Месторождение Актобе					
1	Шламонакопитель Скв. №1 Скв. №2 Скв. №3 Скв. №4	pH	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
		Сухой остаток	Не нормируется		
		Массовая концентрация нефтепродуктов	Не нормируется		
		Фенол	Не нормируется		
		АПАВ	Не нормируется		
		ХПК	Не нормируется		
		Железо	Не нормируется		
		Азот аммонийный	Не нормируется		
		Нитриты	Не нормируется		
		Нитраты	Не нормируется		
		Медь	Не нормируется		
		Цинк	Не нормируется		
		Свинец	Не нормируется		
		Никель	Не нормируется		
2	Поля испарения Скв. №1 Скв. № 2 Скв. №3 Скв. №4 Скв. №5 Скв. №6 Скв. №7ф	pH	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
		Сухой остаток	Не нормируется		
		Массовая концентрация нефтепродуктов	Не нормируется		
		Фенол	Не нормируется		
		АПАВ	Не нормируется		
		ХПК	Не нормируется		
		Железо	Не нормируется		
		Азот аммонийный	Не нормируется		
		Нитриты	Не нормируется		
		Нитраты	Не нормируется		
		Медь	Не нормируется		
		Цинк	Не нормируется		
		Свинец	Не нормируется		
		Никель	Не нормируется		
Месторождение Акинген					
3	Шламонакопитель Скв. №1 Скв. №2 Скв. №3 Скв. №4 Скв. №5Ф	pH	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
		Сухой остаток	Не нормируется		
		Массовая концентрация нефтепродуктов	Не нормируется		
		Фенол	Не нормируется		
		АПАВ	Не нормируется		
		ХПК	Не нормируется		
		Железо	Не нормируется		
		Азот аммонийный	Не нормируется		
		Нитриты	Не нормируется		
		Нитраты	Не нормируется		
		Медь	Не нормируется		



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 181 из
201**

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
		Цинк	Не нормируется		
		Свинец	Не нормируется		
		Никель	Не нормируется		
Месторождение Каратон					
4	Шламонакопитель 1 Скв. №1 Скв. №2 Скв. №3 Скв. №4	pH	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
		Сухой остаток	Не нормируется		
		Массовая концентрация нефтепродуктов	Не нормируется		
		Фенол	Не нормируется		
		АПАВ	Не нормируется		
		ХПК	Не нормируется		
		Железо	Не нормируется		
		Азот аммонийный	Не нормируется		
		Нитриты	Не нормируется		
		Нитраты	Не нормируется		
		Медь	Не нормируется		
		Цинк	Не нормируется		
		Свинец	Не нормируется		
		Никель	Не нормируется		
5	Шламонакопитель 2 Скв. №1 Скв. №2 Скв. №3 Скв. №4	pH	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
		Сухой остаток	Не нормируется		
		Массовая концентрация нефтепродуктов	Не нормируется		
		Фенол	Не нормируется		
		АПАВ	Не нормируется		
		ХПК	Не нормируется		
		Железо	Не нормируется		
		Азот аммонийный	Не нормируется		
		Нитриты	Не нормируется		
		Нитраты	Не нормируется		
		Медь	Не нормируется		
		Цинк	Не нормируется		
		Свинец	Не нормируется		
		Никель	Не нормируется		
6	Шламонакопитель 3 Скв. №1 Скв. №2 Скв. №3 Скв. №4ф	pH	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
		Сухой остаток	Не нормируется		
		Массовая концентрация нефтепродуктов	Не нормируется		
		Фенол	Не нормируется		
		АПАВ	Не нормируется		
		ХПК	Не нормируется		
		Железо	Не нормируется		
		Азот аммонийный	Не нормируется		
		Нитриты	Не нормируется		
		Нитраты	Не нормируется		



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

O-LI.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 182 из
201

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
		Медь	Не нормируется		
		Цинк	Не нормируется		
		Свинец	Не нормируется		
		Никель	Не нормируется		
Месторождение Кисимбай					
7	Поля испарения Скв. №54	pH	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
		Сухой остаток	Не нормируется		
		Массовая концентрация нефтепродуктов	Не нормируется		
		Фенол	Не нормируется		
		АПАВ	Не нормируется		
		ХПК	Не нормируется		
		Железо	Не нормируется		
		Азот аммонийный	Не нормируется		
		Нитриты	Не нормируется		
		Нитраты	Не нормируется		
		Медь	Не нормируется		
		Цинк	Не нормируется		
		Свинец	Не нормируется		
		Никель	Не нормируется		
8	Для канализационных септиков общезития и столовой Скв. №51 Скв. №52 Скв. №53 Скв. №55	pH	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
		Сухой остаток	Не нормируется		
		Массовая концентрация нефтепродуктов	Не нормируется		
		Фенол	Не нормируется		
		АПАВ	Не нормируется		
		ХПК	Не нормируется		
		Железо	Не нормируется		
		Азот аммонийный	Не нормируется		
		Нитриты	Не нормируется		
		Нитраты	Не нормируется		
		Медь	Не нормируется		
		Цинк	Не нормируется		
		Свинец	Не нормируется		
		Никель	Не нормируется		
Месторождение Терен-Узек					
9	Поля испарения Скв. №36	pH	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
		Сухой остаток	Не нормируется		
		Массовая концентрация нефтепродуктов	Не нормируется		
		Фенол	Не нормируется		
		АПАВ	Не нормируется		
		ХПК	Не нормируется		
		Железо	Не нормируется		
		Азот аммонийный	Не нормируется		



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

O-LI.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 183 из
201

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
		Нитриты	Не нормируется		
		Нитраты	Не нормируется		
		Медь	Не нормируется		
		Цинк	Не нормируется		
		Свинец	Не нормируется		
		Никель	Не нормируется		
10	Для канализационных септиков общежития и столовой Скв. №37 Скв. №38 Скв. №39 Скв. №40	pH	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
		Сухой остаток	Не нормируется		
		Массовая концентрация нефтепродуктов	Не нормируется		
		Фенол	Не нормируется		
		АПАВ	Не нормируется		
		ХПК	Не нормируется		
		Железо	Не нормируется		
		Азот аммонийный	Не нормируется		
		Нитриты	Не нормируется		
		Нитраты	Не нормируется		
		Медь	Не нормируется		
		Цинк	Не нормируется		
		Свинец	Не нормируется		
		Никель	Не нормируется		
Прорва					
10	Вокруг АЗС Скв. №1 Скв. №2 Скв. №3 Скв. №4 Скв. №5	pH	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
		Сухой остаток	Не нормируется		
		Массовая концентрация нефтепродуктов	Не нормируется		
		Фенол	Не нормируется		
		АПАВ	Не нормируется		
		ХПК	Не нормируется		
		Железо	Не нормируется		
		Азот аммонийный	Не нормируется		
		Нитриты	Не нормируется		
		Нитраты	Не нормируется		
		Медь	Не нормируется		
		Цинк	Не нормируется		
		Свинец	Не нормируется		
		Никель	Не нормируется		



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

О-Л1.02.2306- 08/4/1-30.12.2022	ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ». НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА	стр. 184 из 201
--	--	----------------------------

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Месторождение Западная Провва				
Территория нефтепромысла				
СЭП-1 СЭП-2	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
Месторождение С.Нуржанов				
Территория нефтепромысла				
СЭП-3 СЭП-4 СЭП-5	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
Месторождение Актобе				
Территория нефтепромысла				
СЭП-6	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
Шламонакопитель				
с северной стороны				
СЭП-7	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
с западной стороны				
СЭП-8	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
с южной стороны				
СЭП-9	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 185 из
201**

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
	Никель	4,0		в Республике Казахстан
с восточной стороны				
СЭП-10	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
Месторождение Досмухамбетовское				
Территория нефтепромысла				
СЭП-11 СЭП-12	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
Месторождение Терен-Узек				
Территория нефтепромысла				
СЭП-1 СЭП-2 СЭП-3	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
Месторождение Акинген				
Территория нефтепромысла				
СЭП-4	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
Шламонакопитель				
с юго-восточной стороны				
СЭП-5	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
с северо-восточной стороны				
СЭП-6	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 186 из
201**

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
	Свинец	32,0		в Республике Казахстан
	Никель	4,0		
с северной стороны				
СЭП-7	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
с юго-западной стороны				
СЭП-8	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
Месторождение Кульсары				
Территория нефтепромысла				
СЭП-9 СЭП-10	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
Месторождения Косшагыл				
Территория нефтепромысла				
СЭП-11 СЭП-12	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
Месторождения Кисимбай				
Территория нефтепромысла				
СЭП-13 СЭП-14	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
Месторождения Кошкимбет				
Территория нефтепромысла				
СЭП-15	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 187 из
201

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
	Свинец	32,0		в Республике Казахстан
	Никель	4,0		
Месторождение Каратон				
Участок 2				
СЭП-16	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
Участок 5				
СЭП-17	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
Шламонакопитель с юго-восточной стороны				
СЭП-18	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
с юго-западной стороны				
СЭП-19	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
с северо-западной стороны				
СЭП-20	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
с северо-восточной стороны				
СЭП-21	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 188 из
201**

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Месторождение Тюлюс				
Территория нефтепромысла				
СЭП-22	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		
Месторождение Аккудук				
Территория нефтепромысла				
СЭП-23	Массовая доля нефтепродуктов	Не нормируется	2 раза в полугодие	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан
	Медь	3,0		
	Цинк	23,0		
	Свинец	32,0		
	Никель	4,0		



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 189 из
201**

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства


Основной целью внутренних проверок является соблюдение экологического законодательства РК, сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического разрешения.

Внутренние проверки организовываются с целью своевременного принятия мер по исправлению, выявленных в ходе проверки несоответствий. На предприятии внутренние проверки осуществляются путем ежеквартального выезда постоянно действующей комиссии (ПДК) с обозначением ответственных лиц.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- 1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- 2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- 3) выполнение условий экологического и иных разрешений;
- 4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

Периодичность проведения проверок	Состав комиссии	Ответственный за проведение проверок
Ежеквартально	Директор ДОТОС Начальник отдела ООС ДОТОС Инженер по ООС ДОТОС Начальник отдела ООС ПСП Инженер ООС ПСП	Директор ДОТОС, Начальник отдела ООС ДОТОС Начальник отдела ООС ПСП
Ежеквартально	Директор ДООС Инженер по ООС ДООС Начальник отдела ООС ПСП Инженер ООС ПСП	Директор ДОТОС, Начальник отдела ООС ДОТОС Начальник отдела ООС ПСП
Ежеквартально	Директор ДООС Инженер по ООС ДООС Начальник отдела ООС ПСП Инженер ООС ПСП	Директор ДОТОС, Начальник отдела ООС ДОТОС Начальник отдела ООС ПСП
Ежеквартально	Директор ДООС Инженер по ООС ДООС Начальник отдела ООС ПСП Инженер ООС ПСП	Директор ДОТОС, Начальник отдела ООС ДОТОС Начальник отдела ООС ПСП

	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КМГ ИНЖИНИРИНГ»	
О-Л1.02.2306- 08/4/1-30.12.2022	ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ». НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА	стр. 190 из 201

Порядок проведения производственного экологического контроля

Настоящая Программа производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды распространяется на все структурные подразделения НГДУ «Жылыоймунайгаз».

Руководитель предприятия несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, за действия персонала, приводящие к загрязнению окружающей среды.

Ответственным за организацию, проведение производственного экологического контроля и предоставление отчетности по результатам производственного экологического контроля назначен инженер-эколог предприятия. Основными обязанностями эколога при организации и проведении производственного экологического контроля являются:

- подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭК;
- предоставление оперативной и достоверной информации руководству предприятия для принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды;
- контроль за состоянием окружающей среды при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций экологического характера;
- контроль наличия и сроков действия нормативной и разрешительной документации;
- составление оперативной отчетности по природоохранной деятельности;
- расчет платежей за загрязнение окружающей среды и контроль их осуществления;
- контроль выполнения плана природоохранных мероприятий;
- контроль выполнения требований контролирующих органов.

Организационная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля приведена на схеме 1.




ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА

стр. 191 из
201

Схема 1. Организационная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля





**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 192 из
201**

План-график внутренних проверок

Основной целью внутренних проверок является соблюдение экологического законодательства РК, сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического разрешения.

Внутренние проверки организовываются с целью своевременного принятия мер по исправлению, выявленных в ходе проверки несоответствий. На предприятии внутренние проверки осуществляются путем ежеквартального выезда постоянно действующей комиссии (ПДК) с обозначением ответственных лиц.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- 1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- 2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- 3) выполнение условий экологического и иных разрешений;
- 4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

№	Документы и намечаемые работы	Краткое описание работ	Периодичность	Ответственное лицо
1.	Обследование объектов на промплощадке	Инженером по охране окружающей среды определяется предполагаемое количество объектов, подлежащих контролю. Для определения объектов используется нормативная документация предприятия	Еженедельно	Инженер по охране окружающей среды
2.	План природных мероприятий	При обследовании объектов проверяется выполнение ППМ	Ежемесячно	Инженер по охране окружающей среды
3.	Программа экологического контроля	Проверка проведения инструментальных замеров и мероприятий, предусмотренных программой	Ежеквартально	Инженер по охране окружающей среды
4.	Природоохранное законодательство	Выявление фактов нарушения природоохранного законодательства. Проверка выполнения предписаний контролирурующих органов	Ежеквартально	Инженер по охране окружающей среды
5.	Выполнение особых условий природопользования	Проверяется выполнение особых условий и рекомендаций, содержащихся в выданном разрешении на эмиссии в окружающую среду	Ежеквартально	Инженер по охране окружающей среды
6.	Отчет по внутренней проверке	Составление отчета по проводимым внутренним проверкам и предоставление его руководству с перечнем намечаемых мер по	Еженедельно	Инженер по охране окружающей среды



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**O-LI.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 193 из
201**

устранению недостатков,
выявленных в ходе проверки

**КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
(ОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ)**

Основной целью операционного мониторинга является соблюдение условий технологического регламента предприятия для снижения уровня негативного воздействия его деятельности на окружающую среду.

Контроль за параметрами технологического процесса осуществляется в рамках производственного процесса в соответствии с должностными инструкциями.

Операционный мониторинг

№	Технологический процесс	Периодичность	Ответственный
1.	Общее руководство	Постоянно	Начальник НГДУ
2.	Контроль технического состояния технологического оборудования	Постоянно	Начальник ПТО, Начальник ОМ, Производственно-технический отдел
3.	Контроль работы служб по добыче и переработке газа на объектах	Постоянно	Начальник ПТО, Производственно-технический отдел
4.	Контроль соблюдения правил ТБ на предприятии	Постоянно	Отдел техники и промышленной безопасности
5.	Соблюдение условий технологического регламента производства	Постоянно	Начальники цехов Начальник ПТО, Производственно-технический отдел
6.	Контроль движения отходов предприятия	Постоянно	Отдел ООС



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**O-LI.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 194 из
201**

ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ

В соответствии с Экологическим кодексом РК Компания осуществляет внутренние проверки соблюдения экологического законодательства РК и сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

В ходе операционного экологического контроля АО «Эмбаунайгаз» проводятся проверки:

по охране атмосферного воздуха:

- соблюдение экологических требований в области охраны атмосферного воздуха;
- наличие графиков инструментального, инструментально-лабораторного либо расчетного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ;
- соответствие результатов по фактическим выбросам загрязняющих веществ в атмосферу установленным нормативам;
- выполнение мероприятий по снижению выбросов в атмосферу и достижению нормативов предельно допустимых выбросов;
- выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;
- соответствие требованиям технологического регламента работы оборудования, имеющего выбросы, при вводе в эксплуатацию новых и реконструкции существующих объектов;
- контроль за выполнением условий, установленных в заключении государственной экологической экспертизы;
- правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета выбросов в ходе производственных работ.

по охране и использованию водных ресурсов:

- соблюдение экологических требований и выполнение мероприятий по охране водных ресурсов;
- соблюдение режима работы системы очистных сооружений в соответствии с технологией;
- соблюдение степени очистки сточных вод и нормативов, установленных в проекте предельно-допустимых сбросов;
- проведение контроля за качеством отводимых сточных вод по установленным формам;
- выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 195 из
201**

➤ контроль за выполнением условий, установленных в заключении государственной экологической экспертизы;

➤ правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета сбросов в ходе производственного мониторинга.

по охране земельных ресурсов:

➤ соблюдение экологических требований в области охраны земельных ресурсов;

➤ защита земель от загрязнения и засорения отходами производства и потребления потенциально опасными химическими, биологическими и радиоактивными веществами, от других процессов разрушения;

➤ своевременность и правильность проведения комплекса противоэрозийных мероприятий по восстановлению и сохранению плодородия почв;

➤ обеспечение рекультивации земель, нарушенных в результате аварийных ситуаций на производстве;

➤ контроль за выполнением условий, установленных в нормативных актах, технических проектах и заключении государственной экологической экспертизы;

➤ выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля.

В плановых проверках принимают участие специалисты отдела ООС. По результатам производственного контроля, при выявлении нарушений, проверяющими специалистами составляются соответствующие производственные акты.

Руководителю (должностному лицу) объекта, выдаются предписания по устранению нарушений экологического законодательства и проведению корректирующих мер. Специалисты, ответственные за проведение внутренних проверок, регулярно отслеживают выполнение предписаний.

ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫЕ (АВАРИЙНЫЕ) СИТУАЦИИ

При выполнении комплекса работ на месторождениях НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбаунайгаз» предусмотрены мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций. Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на участках работ компанией будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 196 из
201**

В этом случае предприятием составляется План ликвидации аварий, в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.

Протоколом действий в нештатных ситуациях предусматривается начать мониторинговые наблюдения с момента начала аварии, и продолжать их до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены все работы по реабилитации природных комплексов. Продолжительность и место проведения мониторинговых исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями аварийной ситуации.

Мониторинговые наблюдения во время аварии будут включать в себя наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, подземных вод и почво-грунтов в зоне ее влияния. Наблюдения за состоянием компонентов окружающей среды должны проводиться не менее чем раз в сутки. Отбор проб атмосферного воздуха, подземных вод и почво-грунтов производится по общепринятым методикам. Одновременно проводятся визуальные наблюдения за распространением возможных разливов углеводородов или иных жидкостей, обладающих токсичными свойствами.

Детальный план мониторинга будет разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии, в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации.

После устранения аварии на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

После ликвидации последствий аварий мониторинг состояния окружающей среды проводится для определения уровня воздействия на окружающую среду, а также степени и продолжительности восстановления окружающей среды.

По окончании аварийно-восстановительных работ мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования территории, подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории. Размещение дополнительных точек и системы опробования будет определено непосредственно после установления характера и масштабов аварий по результатам обследования территории и источников аварийных выбросов.

После ликвидации аварии наблюдения переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в



**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**О-Л1.02.2306-
08/4/1-30.12.2022**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ».
НГДУ «ЖЫЛЫЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 ГОДА**

**стр. 197 из
201**

границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении всего цикла реабилитации территории.

ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В рамках Положения по организации производственного контроля в области охраны окружающей среды определены методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных.

Информация, получаемая при осуществлении производственного экологического контроля, условно подразделяется на:

- текущую или оперативную;
- отчетную, включая обобщенные данные, рекомендации и прогноз.

Порядок представления данных для отчетных форм определен внутренней процедурой, в которой предусмотрено:

- подготовка данных экологической службой.
- обобщение данных и заполнение необходимых форм отделом охраны окружающей среды;
- подготовка необходимых пояснительных записок отделом охраны окружающей среды;
- представление отчетных форм в контролирующие органы охраны окружающей среды;

Отчетность должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок.

Годовой информационно-аналитический отчет по Производственному экологическому контролю включает информацию о проведенных мониторинговых наблюдениях и результатах проверок, выполненных согласно утвержденной «Программы производственного экологического контроля».

Информационно-аналитические отчеты ПЭК, представляются контролирующим органам ежеквартально и по окончании отчетного года.



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

O-LI.02.2306-08/3/1-30.12.2022

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ АО
«ЭМБАМУНАЙГАЗ»
НГДУ «КАЙНАРМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 г.

стр. 198 из 201

План мероприятий по охране окружающей среды на 2023 г. по НГДУ "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбаунайгаз"

№ п/п	Мероприятие по соблюдению нормативов	Объект/ источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссий)	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей	Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. тенге
1. Охрана атмосферного воздуха								
1.1	Производственный мониторинг компонентов окружающей среды (воздух)	ежеквартальный отчет		Оценка состояния и исследование качественных характеристик компонентов ОС	-	январь-декабрь	2023 г.	3000
1.2	Проведение работ по пылеподавлению на территории проведения работ	по мере необходимости	-	Снижение выбросов ЗВ в атмосферу	-	апрель-октябрь	2023 г.	0
1.3	Ремонт печей подогревов	ремонт 1 ед.	0,3194 г/с, 10,07535 т/г	Снижение выбросов ЗВ в атмосферу		январь-декабрь	2023 г.	1200
2. Охрана водных объектов								
2.1	Проведение производственного экологического мониторинга (подземных и грунтовые вод)	ежеквартальный отчет		Охрана подземных вод от загрязнений	-	январь-декабрь	2023 г.	2000
3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы								
3.1	Проведение мониторинга подтопляемых и затопленных скважин м/р Тажигали	полугодовой отчет		Возможность наблюдение за состоянием консервированных и ликвидированных скважин, на	-	июль-декабрь	2023 г.	7500



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

O-LI.02.2306-08/3/1-30.12.2022

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ АО
«ЭМБАМУНАЙГАЗ»
НГДУ «КАЙНАРМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 г.

стр. 199 из 201

				наличие загрязнения прибрежных зон ВВ				
3.2	Мониторинг защитной дамбы от нагонных вод Каспийского моря	постоянное наблюдение		Визуальный контроль за состоянием защитной дамбы от нагонных вод Каспийского моря	-	-	2023 г.	
4. Охрана земель								
4.1	Производственный мониторинг компонентов окружающей среды (почва, сточные воды)	ежеквартальный отчет		Оценка состояния и исслед. качественных характеристик компонентов ОС	-	январь-декабрь	2023 г.	2000
5. Охрана недр								
5.1	Программа мониторинга недр	полугодовой отчет		Оценка состояния и исследование качественных характеристик недр	-	январь-декабрь	2023 г.	
6. Охрана животного и растительного мира								
6.1	Озеленение территории (посадка саженцев, полив зеленых насаждений)	100 саженцев		Благоустройство и озеленение территории		апрель-октябрь	2023 г.	1000
7. Обращение с отходами								
7.1	Утилизация отходов вспомогательного производства (отраб. лампы, отраб. промас. фильтр и	утилизация образованных отходов		Снижение образования отходов производства	-	январь-декабрь	2023 г.	15000



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-08/3/1-30.12.2022

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ АО
«ЭМБАМУНАЙГАЗ»
НГДУ «КАЙНАРМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 г.

стр. 200 из 201

	т.д.) путем передачи специализированным предприятиям							
7.2	Утилизация отходов от обратной промывки скв. при ПРС (замазученный грунт) и нефтешлама	2500 тн."		Снижение накопления отходов производства на полигонах в объеме 2500 тонн, тем самым сокращая выбросы углеводородов в атмосферу		январь-декабрь	2023 г.	70000
7.3	Вывоз и утилизация твердо бытовых отходов	3000 м3		Снижение накопления ТБО в объеме 3000 м3	4056 м3	январь-декабрь	2023 г.	23000
7.4	Вывоз и утилизация жидко бытовых отходов	10001 м3		Снижение накопления ЖБО в объеме 10000 м3	32000 м3	январь-декабрь	2023 г.	28000
8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность								
8.1	Проведение радиационного мониторинга на контрактной территории	полугодовой отчет		Регулирование и нормирование качества окружающей среды	-	июль-декабрь	2023 г.	3400
9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий								
9.1	Проведение ОПИ по установке каталитического нейтрализатора на печи подогрева	отчет		Оценка по снижению выбросов ЗВ	-	январь-декабрь	2023 г.	
10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки								
10.1	Разработка проектов нормативов ПДВ	Проект		Инвентаризация источников	-	апрель-ноябрь	2023 г.	3500



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

О-Л1.02.2306-08/3/1-30.12.2022

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ АО
«ЭМБАМУНАЙГАЗ»
НГДУ «КАЙНАРМУНАЙГАЗ» ЗА 2023 г.

стр. 201 из 201

	загрязняющих веществ в атмосферу			загрязнения и разработка проекта				
11. Экологическое просвещение и пропаганда								
11.1	Экологическое обучение	5 чел.		Повышение квалификации 5 специалистов в области ООС.	5 чел.	январь-декабрь	2023 г.	750
11.2	Постоянный инструктаж по вопросам ООС и охраны труда	Постоянный инструктаж		Повышение уровня квалификации	-	январь-декабрь	2023 г.	
Итого								160350