

Протокол общественных слушаний (посредством открытых собраний)

6 марта 2023 года

г.Алматы, Наурызбайский район, Жунисова,26

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:
город Алматы, Наурызбайский район.

2.Предмет общественных слушаний:

Проект «Нормативов эмиссии» (далее ПНЭ) установлением нормативов НДС для Товарищества с ограниченной ответственностью «Алматытеплокоммунэнерго» Котельная «Премьера»

(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды

Материалы выносимые на общественные слушания, направлены в ГРП на ПХВ "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" при МЭГПР РК

4.Местонахождение намечаемой деятельности:

Существующий объект Товарищества с ограниченной ответственностью

«Алматытеплокоммунэнерго» Котельная «Премьера» расположенной в Наурызбайском районе, ул. Жунисова, 26 координаты территории участка 43.225714, 76.784904

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5.Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:

г.Алматы, Ближайшая жилая застройка:

С северной стороны на расстоянии 54м от источника №0001 Дымовая труба котельной

С южной стороны – 240м. от источника №0002 Дымовая труба котельной

С западной стороны – 156м. от источника №0001 Дымовая труба котельной

С восточной стороны – 57м. №0002 Дымовая труба котельной

(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:

Юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы улица Масанчи 48а

Фактический адрес: Жетысуский район, мкр.Кокжиек, 78

Инициатор ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»

Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Масанчи, д. 48А

БИН 931240001318, ИИК KZ1496502F0009908533, В АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Mail.ru: roxi_10@mail.ru, Тел.: +7(727)293-06-01

Главный инженер Дюсенов С.О.

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях,

Разработчик проектной документации ПНЭ, ТОО «Компания экологического проектирования» (КЭП), г.Алматы, ул.Түлебаева 38/61 офис 512;
БИН 040540006896

АО «БанкЦентрКредит»

ИИК KZ 308560000000004109,

БИК KCSBKZKX,

тел./факс 2718347 Директор Селиверстова Г.М.

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):

Дата проведения 6 марта 2023 года, время 11-00 часов, начало регистрации участников 10-45 часа. Место проведения в здании котельной по адресу Наурызбайский район, ул Жунисова, 26

(дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц

Запрос о проведении общественных слушаний (см.приложение 3.1), ответ письмо (см.приложение 3.2)

(областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

Приложение 1.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале от 12.01.2023 № 23531275001 на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика <https://www.gov.kz/memleket/entities/almaty-eco?lang=ru> от 12.01.2023 года

(наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)
3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Ежедневная рекламно-информационная газета «В ваши руки» № 2(0272) от 17 января 2023 года стр.14 (см.приложение 4).

(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

Размещение рекламного материала о проведении общественных слушаний на телеканале «ТОЙ ДУМАН» Эфирная справка от 18 января 2023 (приложение 5)

(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подшепит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний) 4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 5 объявлений по адресам ул. Жунисова, мкр «Шугылы» **Фотоматериалы прилагаются** к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний: (о выборе секретаря. (Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

Общественные слушания проходили при участии представителей МИО управление экологии и окружающей среды города Алматы Ертаева Е.Е
выбор секретаря общественных слушаний открытым голосованием предложенная кандидатура представителя организации ТОО "Алматытеплокоммуэнерго" Фурцева Р.В. принята единогласно.

Председатель слушаний - главный специалист управление экологии и окружающей среды города Алматы Ертаев Е.Е

Председателем предложен Регламент, проголосовали – единогласно

(о признании общественных слушаний несостоявшимися с указанием причин в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

приветственное слово от старшего мастера котельной Илпбаев А.М. (приложение 6)

От проектной организации Начальник ИЛ ТОО КЭП» Негуторова Е.Е. (Доклад прилагается приложение 7).

имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, являющиеся не имеющими связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их

понимания, рекомендации по их улучшению:

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представляемой организации, мнения и рекомендации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

17. Председатель общественных слушаний:

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

**Главный специалист отдела экологической информации
и связи с общественностью КГУ «Управление экологии
и окружающей среды города Алматы»**

Далибаева А.К


подпись

09.03.23 года

18. Секретарь общественных слушаний:

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

Инженер-эколог 1 категории



Фурцева Р.В.

07.03.2023 года

06.03.2023

Список участников общественного слушания

№	ФИО	№ удостоверения	Адрес проживания	ИНН	№ сотового телефона	Роспись
1	Будниченко А.В.		наг. ком. "Преледа"	8604130032384	780000886	Л
2	Андреева В.М.		Жульенда № 32	910919401431	9171503718	А.В.
3	Демидова И.Т.		Жульенда № 30	870219400095	8401620884	А.В.
4	Гуреев Р.В.		Жульенда № 30	910405400055	13071592747	Р.В.
5	Григорьев И.Т.		Алма Оуу 0018.025	940430301682	2406-869-83-83	И.Т.
6	Семидинов И.И.		100 "С.М"	871201402350	13071592747	И.И.
7	Медведева С.		наг. ком. "Преледа"	690207401268	8401620884	С.
8	Григорьев Е.Е.		97000	5806130156	8401620884	Е.Е.
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 23531275001, Дата: 12/01/2023

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории: (микрорайон "Шулы", 26)

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Проект «Нормативов эмиссии в окружающую среду» с установлением нормативов НДС для Товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Алматытеплокоммунэнерго» для Котельной "Премьера"

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шулы", 26, 06/03/2023 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Еженедельная рекламно-информационная газета "Атшарбар"; Телеканал "Той Думан"

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Ближайшая жилая зона и ворота котельной

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу регистрации общественных слушаний и подведением итогов слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНАЕРГО" (БИН: 931240001318), 8-707-993-0642, aliya_anarkulova@mail.ru, <https://www.gov.kz/namemarket/entities/almaty-cco?lang=ru>

Представитель: Негуртובה Е.Е.

Составитель отчета о возможных воздействиях : ТОО "КОП"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 23531275001, Дата: 12/01/2023

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №23531275001, от 12/01/2023 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Проект «Нормативов эмиссий в окружающую среду» с установлением нормативов НДС для Товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Алматытеплокоммунэнерго» для Котельной "Премьера" в предлагаемую Вами 06/03/2023 11:00, г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Пугылы", 26 (дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

ТОВАРИШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО" (БИН: 931240001318), 8-707-993-0642, aliya_anarkulova@mail.ru, <https://www.gov.kz/nemeket/entities/almaty-eco?lang=ru>

Представитель: Негуморова Е.Е.

Составитель отчета о возможных воздействиях: ТОО "КЭП"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Газета

2 (0272) 17 января 2023 г.

В ваши руки

vvr.kz

Алматы

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ



Рекламное издание ТОО «Акжол-Мороз»
Газета частных объявлений «В ваши руки»
И выходит в г. Алматы с 2017 г.
Выходит еженедельно по вторникам

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ

РАБОТА

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

ПРИЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ

297-54-44

ВНИМАНИЕ!!!

КАЛЕНДАРЬ на 2023 год

СМОТРИТЕ НА
РАЗБОРОТЕ

Учебный
центр

КУРСЫ

Повышение квалификации
100% трудоустройство

Строительные специальности: электрик, КИПиА, газосварщик, кровельщик, токар, столярный, кровельщик, каменщик, монтажник, автомеханик, автомеханик (допуск, разряд), отделочник, штукатур-маляр, сантехник, инспектор по технике безопасности.

Бухгалтер 1С (7.7, 8.0, 8.1, 8.2), Налог, Программист, Флорист, Швей-закройщица, Ремонт и наладка ПК, сетовых, Мебельщик, Глифка и дизайн, AutoCAD, 3D Max, сайт ABC-4PC, PhotoShop, CorelDRAW, Офис-менеджер, инвентарь по продажам, ресторан, гостиничный туризм, Бизнес, Повар европейская и чаш, кухня, Кондитер, Официант-барман, Мастер пласт.мод., Рыбный, шип, май, тур, рус и др.

Обучение в салонах: маникюр-педикюр, наращивание ногтей, дизайн, косметолог-аэстет, бровист, тату-татуаж, перманент, массаж, парикмахер-стилист.

Выдача свидетельства, сертификатов, дипломов, инициализационных удостоверений, допуск разряд
Т.: 317-57-82, 333-45-98, 8-701-791-1762, WhatsApp 8-777-627-7908

Виталий - профессиональный риелтор

Опыт работы в недвижимости 8 лет

- ЛЕГКО ПРОДАМ ВАШУ КВАРТИРУ
- ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
- ПОМОГУ НАЙТИ КВАРТИРАНТОВ
- НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

ЗАНИМАЮСЬ КВАРТИРАМИ
В КВАДРАТЕ УЛИЦ:

АЛЬ-ФАРАБИ - РАЙОН БИЕКА, КАДЫЯКОВА - МОМЫШУЛ

Тел: 8-778-664-39-87

Веб сайт: www.morozov.com.kz



КТО ЖИЗНЬ СТАВЛЯЕТ ПОСЛЕ
ТАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ СТАВЛЯЕТ ТЕБЕ
ЛУЧШИМ ДРУЖИМ

ДИАНЕТИКА - ПОПУЛЯРНОЕ РУКОВОДСТВО ПО САМОПОМОЩИ
«Диагностика» (от греческого «диагностика», поус - «душа», «разум») - это наука о том, что разум делает с телом.
Существует некая частота, которая не находится в контакте с сознанием, но содержит данные, которые вызывают проблемы в настоящем. Но КАК ЖЕ ДОБРАТЬСЯ до той частоты, которая не находится в контакте с сознанием? Как сделать так, чтобы моменты прошлого не влияли разрушительным образом на жизнь человека?

Основа на эти и другие вопросы, которые содержится в книге «Диагностика», охватывает курс из 12 занятий. В книге было открыто, что ваши болезненные переживания хранятся в определенных частях разума - реактивном уме. Эти болезненные переживания содержат информацию, из-за которой человек начинает терпеть неудачи на работе, в бизнесе и личной жизни.

Цель «Диагностики» - освободить человека от реактивного ума. Вы можете приобрести книгу «Диагностика» на сайте: vvr.kz или по тел.: 8-705-105-58-70

Стоимость книги - 5000 тг. Бесплатная доставка по Казахстану.

Внимание!!! Акция!!! Новогодняя

При подаче любой платной рекламы на 6 выходов в газете, ПОДАРОК - 1 месяц рекламной рекламы (разм. 85мм x 40мм) на развороте газеты в КАЛЕНДАРЬ.
ПОДАРОК 2 месяца размещения рекламы на сайте VVR.KZ



Внимание!!! Акция действует до 31 января 2023 г.

2023

Прием платных объявлений
"В Ваши руки".

8-701-721-18-53, 8-707-838-44-01

ПОЛНЫЙ КУРС 60 000 ТГ

Сертификат
Свидетельство
Трудоустройство

Маникюр
Педикюр
Наращивание
НОГТЕЙ

8 707 808 57 69

АРЕНДА ТОРГОВЫХ И
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МЕРЕИ
САУДА ОРТАЛЫҒЫ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

+7 727 259 70 10 +7 727 259 70 05

+7 727 259 70 09

WWW.MEREI.KZ

В ваши руки



ЕЩЕ ЧАС ПЕЧАТОВАНИЯ 207-54

[illegible]

Advertisement Index

A

Adams, J. H. 100-101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912

[illegible]

+7 707 1874 99 51

С ПОПИТОМ НА ДОМАД

В ваши руки

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

В ваши руки
Прём частных
объявлений в газету

11

**ДИНАМИКА
ПОПУЛЯЦИИ РУССКОГО ПО
САМОГОШОИ**

Динамика (от греческого *дина* — «сила», «движение» и *нама* — «изучать») — это наука о том, что разум делает с телом.

Она исследует некие частные явления, которые происходят в организме человека, и на основании этого делает обобщения, которые применяются к другим людям.

Но как же ДОБРАТЬСЯ до тех частей тела, которые не находятся в контакте с окружающей средой? Как сделать так, чтобы эти органы прошлого не влияли

«Самое интересное, что в Европе, особенно в Германии, сейчас очень популярны компьютерные игры, в которых надо не только выжить, но и заработать. В Европе было столько же, сколько в России, компьютерных игр, но там они не были популярны. Сейчас же ситуация изменилась. В Европе компьютерные игры стали очень популярны, и это связано с тем, что там очень много денег тратится на рекламу. В Европе компьютерные игры стали очень популярны, и это связано с тем, что там очень много денег тратится на рекламу. В Европе компьютерные игры стали очень популярны, и это связано с тем, что там очень много денег тратится на рекламу.

[illegible]

267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637
--

[illegible]

**Приём частных
объявлений в газету**

ТРЕБУЮТСЯ

**Начальник отдела
Менеджер производства
Сварщики от 4-го разряда**

**Зарплата и условия работы
по договоренности**
ОБЪЕДИТЕЛИ
8-705-350-19-41, 8-777-330-15-70

297 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

298 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

299 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

300 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

301 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

302 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

303 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

304 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

305 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

306 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

307 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

308 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

309 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

310 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

311 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

312 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

313 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

314 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

315 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

316 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

317 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

318 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

319 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

320 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

321 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

322 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

323 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

324 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

325 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

326 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

327 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

328 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

329 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

330 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

331 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

332 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

333 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

334 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

335 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

336 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

337 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

338 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

339 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

340 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

341 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

342 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

343 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

344 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

345 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

346 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

347 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

270 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

271 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

272 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

273 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

274 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

275 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

276 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

277 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

278 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

279 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

280 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

281 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

282 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

283 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

284 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

285 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

286 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

287 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

288 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

289 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

290 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

291 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

292 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

293 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

294 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

295 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

296 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

297 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

298 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

299 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

300 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

301 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

302 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

303 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

304 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

305 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

306 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

307 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

308 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

309 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

310 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

311 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

312 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

313 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

314 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

315 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

316 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

317 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

318 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

319 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

320 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

321 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

322 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

323 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

324 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

325 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

326 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

327 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

328 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

329 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

330 **ДЛЯ КАКИХ ОТВЕТОВ**

Медиа-план

Заключение: Товарничество с ограниченной ответственностью "Той/Луман"

Бюджетная политика

18-24.01.2023

Биринчи: «Алматыдағы көлік жолдарының жағдайы»

Хронометраж:

СІМВОЛІКА

100 000

π ΒΚΠ ΗΥΙΟ

Приложение № 22-22ТД от

©JSTOR 2022

Технический перечень

[illegible]



ЭФИРНАЯ СПРАВКА.

Настоящей справкой ТОО «Той Думан» подтверждает, что в эфире телеканала «Той Думан» было размещение баннерной рекламы следующего содержания:

Дата выхода: с 18 января 2023

Хронометраж: 10 сек

Количество выходов в день: не менее 33 выходов.

Время выходов:

	Текст баннерной рекламы
08:00-24:00 часов	Хабарландыру! Тапсырыс беруші: «Алматыжылужайэнерго» ЖШС (БСН 931240001318) санаттардың өзгеруіне байланысты әзірленген, қолданыстағы объектілер (қазандықтар) үшін жол берілген шығарындылар нормативтерін белгілей отырып, «Қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтері» (ЭНЖ) жобалары бойынша қоғамдық тыңдаулардың өткізілетінін хабарлайды. Қоғамдық тыңдаулар тізімі: 27 ақпан 2023 ж., сағат 11.00-де «ҚОРК» қазандығы келесі мекенжай бойынша: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Рысқұлбеков көшесі, 36 қазандықтың әкімшілік ғимараты немесе ZOOM бейнеконференция форматында, сілтеме бойынша: https://us02web.zoom.us/j/2021505000?pwd=L2FsV2xmanlqSW5xWkNDaFlxVXR4Zz09 Конференция идентификаторы: 202 150 5000 Қол жеткізу коды: 0000 01 наурыз 2023 ж., сағат 11:00-де «ЮВРК» қазандығы келесі мекенжай бойынша: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Рысқұлбеков көшесі, 36 қазандықтың әкімшілік ғимараты немесе ZOOM бейнеконференция форматында, сілтеме бойынша: https://us02web.zoom.us/j/2021505000?pwd=L2FsV2xmanlqSW5xWkNDaFlxVXR4Zz09 Конференция идентификаторы: 202 150 5000 Қол жеткізу коды: 0000 03 наурыз 2023 ж., сағат 11-00-де «Саялы» қазандығы келесі мекенжай бойынша: Алматы қаласы, Алатау ауданы, Көкқайнар шағын ауданы, Арқалық көшесі 145, қазандық ғимараты немесе ZOOM бейнеконференция форматында, сілтеме бойынша: https://us02web.zoom.us/j/2021505000?pwd=L2FsV2xmanlqSW5xWkNDaFlxVXR4Zz09 Конференция идентификаторы: 202 150 5000 Қол жеткізу коды: 0000 06 наурыз 2023 ж., сағат 11-00-де «Премьера» қазандығы келесі мекенжай бойынша: Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, Шұғылы Жайлау шағын ауданы, 26, қазандық

гимараты немесе ZOOM бейнеконференция форматында, сілтеме бойынша:
<https://us02web.zoom.us/j/2021505000?pwd=L2FsV2xmanlqSW5xWkNDaFlxVXR4Zz09>

Конференция идентификаторы: 202 150 5000 Қол жеткізу коды: 0000

Бастамашының деректемелері мен байланыс мәліметтері:

«Алматыжылужайэнерго» ЖШС, Алматы қ., Алмалы ауданы, Масанчи, 48, А, БСН 931240001318 БСК ІРТҮКЗКА ЖСК КЗ1496502F0009908533 «ForteBank» АҚ, Тел.: +7(727)293-06-01

Өзірлеуші: «КЭП» ЖШС. Қосымша ақпаратты, жобалар бойынша материалдарды, сондай-ақ қызықтыратын сұрақтарды қоғамдық тыңдаулар өтетін күнге 3 күннен кешіктірмей, larisa3790@mail.ru электронды мекенжайы және +77017887861 телефоны арқылы қоюға болады.

Ескертулер мен ұсыныстар uprip@mail.ru мекенжайы бойынша қабылданады. Жоба бойынша құжаттама <https://ecportal.rz/> БЭП-да және ЖАО-ның <https://www.gov.kz/memleket/entities/almaty-eco?lang=ru> сайтында орналастырылған.

Объявление!

Заказчик: ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (БИН 931240001318), уведомляет о проведении общественных слушаний по проектам «Нормативов эмиссии в окружающую среду» (ПНЭ) с установлением нормативов НДС для существующих объектов (Котельных), разработанных в связи с изменением категорий.

Список проведения Общественных слушаний:

27 февраля 2023 года в 11-00 котельная «ЮРК» по адресу:

г.Алматы, Бостандыкский район, ул Рыскулбекова, 36 здание АБК котельной или в формате видеоконференции ZOOM, по ссылке;
<https://us02web.zoom.us/j/2021505000?pwd=L2FsV2xmanlqSW5xWkNDaFlxVXR4Zz09>

Идентификатор конференции: 202 150 5000 Код доступа: 0000

01 марта 2023 года в 11-00 котельная «ЮВРК» по адресу

г.Алматы, Бостандыкский район, ул Рыскулбекова, 36 здание АБК котельной или в формате видеоконференции ZOOM, по ссылке;
<https://us02web.zoom.us/j/2021505000?pwd=L2FsV2xmanlqSW5xWkNDaFlxVXR4Zz09>

Идентификатор конференции: 202 150 5000 Код доступа: 0000

03 марта 2023 года в 11-00 Котельная «Саялы» по адресу:

г.Алматы, Алатауский район, микрорайон Коккайнар улица Аркалык 145, здание котельной или в формате видеоконференции ZOOM, по ссылке;
<https://us02web.zoom.us/j/2021505000?pwd=L2FsV2xmanlqSW5xWkNDaFlxVXR4Zz09>

Идентификатор конференции: 202 150 5000 Код доступа: 0000

06 марта 2023 года в 11-00 Котельная «Премьера» по адресу:

г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Шугылы Жайлау, 2б, здание котельной или в формате видеоконференции ZOOM, по ссылке;
<https://us02web.zoom.us/j/2021505000?pwd=L2FsV2xmanlqSW5xWkNDaFlxVXR4Zz09>

Идентификатор конференции: 202 150 5000 Код доступа: 0000

Реквизиты и контактные данные Инициатора: ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»

г.Алматы, Алмалинский район, Масанчи, 48, А БИН 931240001318 БИК

ІРТҮКЗКА ИИК КЗ1496502F0009908533 АО "ForteBank" Тел.: +7(727)293-06-01

Разработчик: ТОО «КЭП» Дополнительную информацию, материалы по проектам, а также задать интересующие вопросы можно по эл.адресу и номеру телефона не позднее 3 дней по дате общественных слушаний: larisa3790@mail.ru, +77017887861

Замечания и предложения принимаются на uprip@mail.ru. Документация по проекту размещена на ЕЭП <https://ecportal.rz/> и на сайте МИО

<https://www.gov.kz/memleket/entities/almaty-eco?lang=ru>

Программы: Передачи, Программы, Клипы.

Язык: казахский и русский

Директор
ТОО "Той Думан"



Инакынова У.Н.

7, Бэйицзэнь Аррак Хэйшэбайцзэнь
начальник котельной "Премьера" котельная введена
в эксплуатацию 2011г. установленная мощность
составляет 87,42 Гкал. Основным топливом
является природный газ аварийным топливом
является мазут. Подключенные объекты к
тепловым пунктам: МЖД - 430, Заразов 2, Зет. суд-2,
Заразов 2, прочие 7, Всего - 443.

06.03.23г.



АННОТАЦИЯ

Проект «Нормативов эмиссий в окружающую среду» с установлением нормативов НДС для Товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Алматытеплокоммунэнерго» перерабатывается в связи с изменением категории объекта с IV на II, а также с уточнением всех существующих источников выбросов, расходов топлива для котельной и изменением климатических данных.

При разработке проекта нормативов эмиссий в окружающую среду были использованы следующие документы:

- Заключение KZ69VDC00060618 Дата: 25.05.2017 (приложение 1.2.)
- Разрешение на эмиссию в окружающую среду KZ96VDD00072564 от 01.06.2017 г. (приложение 1.3.)
- Решение по определению категории определена II (см приложение 1.5)

Котельная «Премьера» расположена в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Шугылы ул. Жунисова, 26

ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» занимается производством тепловой энергии и распределением тепла на отопления и горячего водоснабжения от котельных, предназначенных для жизнеобеспечения жилых секторов города, школ, детских садов, санаторий, больниц и тп. и относится к объекту жилищно-коммунального назначения.

Котельная «Премьера» общей мощностью 140МВт (127,42Гкал/час). предназначена для покрытия тепловых нагрузок теплоснабжения прилегающего жилого сектора города, и близ расположенных промышленных предприятий. Паровые котлы работают на технологическое пароснабжение на собственные нужды предприятия для разогрева мазутных емкостей, разогрев мазута при приеме, поддержание температуры внутри емкостей 50°C и нагрев мазута в мазутонасосной для подачи его в котельную до 80°C (пар для данных нужд подается без возврата конденсата). Водогрейные котлы работают на отопление и горячее водоснабжение. Режим работы — круглосуточный и круглогодичный.

По проекту 2017 года общая тепловая мощность составляла- 113,62 МВт (97,41Гкал/час). Увеличение мощности котельной произошло с установкой дополнительного котла КВГМ-30-150, в связи с увеличением нагрузки на ГВ жилого сектора.

В котельной установлены котлы:

- Паровые котлы-Е-6,5-14ГМ – №1, №2 с производительностью по пару 6,5т/час (3,71Гкал/час или 4,31МВт) каждый, кид котлов на газе – 91,15%, на мазуте – 89,84%. Котлы работают на

собственные технологические нужды (ТН) производство пара. Удаление дымовых газов от котлов предусмотрено через 1 трубу (ист. 0002) диаметром 1,0 м и высотой 24м.

- Водогрейные котлы -КВГМ-35-150-№№3,4,5 с производительностью 35МВт или 30,0гКал/час (каждый), кпд котлы на газе 89%, на мазуте 87%. Котлы работают на отопление.
- Водогрейный котел -КВГМ-30-150-№6 с производительностью 35 МВт или 30,0 гКал/час, кпд котлы на газе 89%, на мазуте – 87,6%. Котел работает на горячее водоснабжение.

Удаление дымовых газов от котлов предусмотрено через 1 трубу (ист. 0001) диаметром 2,4 м и высотой 60м.

Котлы работают на газе, в случае отключения газа предусмотрено аварийное топливо- топочный мазут. При аварийном топливе работают два водогрейных котла и один паровой.

Согласно Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Котельная относится к II категории (см приложение 2.2.)

На территории расположены следующие производственные здания и сооружения:

- Здание котельной;
- резервуары для приема и хранения мазута;
- мазутонасосная;
- Очистные сооружения;
- Дренажный колодец для слива подтоварных вод и конденсата;
- Склад соли;
- Ремонтные мастерские
- ДГА

Все основное (котельные установки) и вспомогательное технологическое оборудование (дымососы, насосы, установки химводоочистки) обеспечивает работу котельной при номинальной мощности.

Радиус зоны максимального загрязнения составляет 10-40 высот дымовых труб (320 – 1800 м)

Организация рельефа площадки была выполнена при строительстве котельной.

Территория площадки огорожена забором высотой 2,5 м из сборных железобетонных плит.

Для обеспечения отвода поверхностных вод с территории предусмотрена сплошная система вертикальной планировки.

Поверхностные воды по спланированной территории отводятся на очистные сооружения.

Основные показатели по расходу природных и сырьевых ресурсов и вспомогательным материалам приведены в таблице 0.1.

Таблица 0.1

Наименование расходуемых сырья, материалов и природных ресурсов	Единицы измерения	Количество	
		2017г	2023-2032гг
Газ	тыс ³ /г	31837,43	32406,297
Мазут	т/год	2639,3	2284,747
Дизельное топливо для ДГА	т/год	-	11,120
Соль	т/год	200	60
Электроды МР-3	т/год	-	0,06
Газовая резка (пропан-бутан)	т/год	0,14	0,14

Максимально разовые выбросы приняты на худшее условия при работе всех 6ти котлов в холодный период. *Работа на аварийном топливе принято от 3х котлов Е-6,5-14ГМ, КВГМ-30-150 и КВГМ-35 -150.

Основные технические характеристики котлов приведены в таблице 0.2.

Таблица 0.2

Таблица 0.2									
№ котла	Тип котла	КПД %	Тепло-Мощность Гкал/ч	Количество		Режим работы	Время работы ч/г	Топливо	
				Всего	В работе			Тип	Q пр кКал/м Мдж/кг
Работа котлов на газе									
1-2	Е-6,5-14	91,15	3,71	2	2	ТН круглогодично	8760	Газ	8000 33,458
3-4-5	КВГМ 35-150	89	30,0	3	3	отопление	3936	Газ	8000 33,458
6	КВГМ 30-150	89	30,0	1	1	ГВ Круглогодично	8760	Газ	8000 33,458
ИТОГО			127,42	6	6				
Работа котлов на мазуте (аварийное)									
1	Е-6,5-14	89,61	3,71	1*	1*	ТН	300	мазут	9680 40,5
2	КВГМ-35-150	87,6	30,0	1*	1*	Отопление	300	мазут	9680 40,5
6	КВГМ 30-150	87,6	30,0	1*	1*	ГВ	300	Мазут	9680 40,5
			63,71	3	3				

Целью настоящей работы является выявление источников загрязнения атмосферного воздуха, разработка природоохранных

мероприятий и на их основе обеспечение экологически безопасного осуществления запланированных работ и снижение воздействия этих работ на окружающую среду до незначительного или приемлемого уровня. При этом важное значение, в плане сохранения экологической ситуации на рассматриваемой территории, имеет предотвращение вероятных последствий после реализации проекта. Предложенные проектом природоохранные и технические мероприятия являются подтверждением экологической обеспеченности реализации проекта и связаны с недопущением ухудшения качества окружающей среды или ее отдельных компонентов, а также предупреждением возникновения экологического риска.

Проанализирована информация по выбросам загрязняющих веществ в окружающую среду. На основании анализа собранных данных и выполненных аналитических определений дана характеристика современного состояния окружающей среды.

Выполнена инвентаризация источников эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- произведена статистическая обработка результатов инвентаризации с составлением ситуационного плана размещения источников выбросов;
- проведены контрольные испытания на источниках выбросов;
- выполнены расчеты по нормированию выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы;
- определен перечень и количество основных ингредиентов - загрязняющих веществ в составе выбросов;
- произведен расчет рассеивания загрязняющих веществ с определением уровня загрязнения этих веществ в приземном слое атмосферы;
- разработаны рекомендации по охране атмосферного воздуха;

В процессе выполнения инвентаризации объекта выявлены 18 источников выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из них: 16 – организованных и 2 – неорганизованных источников. Источники загрязнения атмосферного воздуха

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дымовые трубы и производства, перечень которых приведен в таблице 0.3

Таблица 0.3

№ по ГП	Наименование
0001-0002	Котельная (дымовая труба)
0003	Мазутонасосная
0004	Приемная емкость мазута
0005	Резервуары мазута
0006-0007	Мастерские
0008	Склад соли
6009	Очистные сооружения
0010-0014	Подувочные свечи
0015	ДГА
0016	Бак для дизельного топлива ДГА

Загрязнение атмосферного воздуха ожидается веществами 19 наименований. Из которых, 1 класс – 1 бенз/а/пирен;

2 класс – 6 веществ (марганец и его соединения, азота диоксид, сероводород, фтористые и газообразные соединения, формальдегид, мазутная зола);

3 класс – 7 веществ (железо оксид, натрий хлорид, оксид азота, сажа, серы диоксид, взвешенные вещества, пыль неорганическая SiO₂ 70-20%)

4 класс – 2 вещества (окись углерода, углеводороды C₁₂-C₁₉)

ОБУВ- - 3 вещества (Метан, Смесь углеводородов C₁-C₅, смесь углеводородов C₆-C₁₀)

Утвержденным проектом ПНЭ 2017 года было установлено: 9 источников выбросов, из них 7 организованных и 2 неорганизованных, загрязняющие атмосферный воздух ингредиентами 14 наименований.

Основные показатели по объемам природопользования приведены в таблице 0.4

Таблица 0.4

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя	
		2017г	2023г
	Общее количество выбросов ЗВ от стационарных источников, г/сек т/год	34,208 435,416	69,830835 329,7290979
	Максимальная концентрации на границе жилой зоны, доли ПДК	0,829	0,452

Из данных, приведенных в таблице 0.4 следует, что объемы выбросов загрязняющих веществ в сравнении с установленными лимитами по заключению государственной экспертизы 2017 года

уменьшились. В расчетах был учтен фактический расход топлива по котельной, а также работа на резервном топливе 3х котлов.

Изменение количества выбросов (г/с; т/г) по каждому ингредиенту в сравнении с ранее установленными значениями приведено в таблице 0.5

ТАБЛИЦА 0.5

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Выброс вещества с учетом очистки,		Выброс вещества с учетом очистки,	
		г/сек	т/год	г/сек	т/год
		2017		2023	
1	2	3	4	5	6
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00432	0,00427	0,001357	0,004519
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000108	0,0001402	0,00024	0,000175
0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,000028	0,003	0,03583	0,06516
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4,316	92,43814	15,305464	98,72619
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,7	15,0168	2,4867	16,04267
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,78439	0,62041
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	12,3273	25,882	19,28671	20,65488
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002211	0,0002939	0,000735	0,003616
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	16,53275	301,42287	28,939537	192,989689
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000055	0,000096	0,000056	0,000024
0410	Метан (727*)			2,12316	0,0015
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,12726	0,00009
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,022627	0,000018
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000114	0,00011998	0,0006611	0,00001191
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)			0,0213	0,00556
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0460075	0,060875	0,675378	0,342571
2902	Взвешенные частицы (116)	0,00156	0,0015864	0,0128	0,108726
2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,2798	0,586	0,00263	0,1558
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)			0,004	0,007488
2930	Пыль абразивная	0,00011	0,00006		
	ВСЕГО:	34,208271	435,4162515	69,8308351	329,7290979

Из данных, приведенных в таблице 0.5, следует, что выбросы по предприятию изменились:

качественный состав - по проекту 2023 года в случае отключения электроэнергии установлен Дизель генератор

количественный состав уменьшился за счет сокращения топлива и изменения теплотворной способности мазута, а также учитывалось фактический расход основного топлива (газ) котельной, и данных по концентрациям загрязняющих веществ согласно инструментальным замерам.

Основным видом воздействия объекта на состояние воздушного бассейна будут являться выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологических процессов основного и вспомогательного производств.

Анализ состояния компонентов воздушной среды в районе расположения Котельной «Премьера», подтвержденный расчетами, показал, что дополнительная установка котла КВГМ-30-150 и ДГА в период с 2023 года не ухудшила состояния окружающей природной среды.

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ при расчетах составили:

	г/сек	т/год
Всего по объекту:	69,8308351	329,7290979
Из них:		
Итого по организованным источникам:	69,8101201	329,5604139
Итого по неорганизованным источникам:	69,8308351	329,7290979

**Сводная таблица замечаний и предложений,
полученных до и во время проведения общественных слушаний**

№ пп	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1	Вопрос от жителей Первый вопрос: Как влияет выброс NOx на дыхательную систему человека?	Начальник ИЛ ТОО «КЭП» По первому вопросу. Т.к. Высота дымовых трубы достигает 24м. и 60м. Расчетом рассеивания подтверждено, что максимальная концентрация на ближайшей жилой зоне составляет 0,452 ПДК. А значит NOx от котельной не сможет повлиять на дыхательную систему человека. Дополнительных мероприятий по снижению выброса не требуется.	Вопрос снят