

Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний по материалам экологического разрешения на воздействие к проекту «Нормативы допустимых выбросов Котельной №2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: ГУ «Аппарат акима города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области».

2. Предмет общественных слушаний: материалы экологического разрешения на воздействие по проекту «Нормативы допустимых выбросов Котельной №2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»

(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания:

- РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК;

- ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области».

4. Местонахождение намечаемой деятельности: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070015, г. Усть-Каменогорск, Левый берег р. Иртыш

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

№ п/п	Географические координаты	
	Восточная долгота	Северная широта
1	82°38'40.01"	49°54'3.28"C

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Левый берег р. Иртыш.

(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», БИН 970340000020, юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 61. Телефон: 8-7232-26-95-43, e-mail: ukheatnets@ukteplo.kz

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы: ТОО «ВостокЭКОпроект», БИН 200340020928, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070003, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12, телефон 8 (7232) 76-82-15, e-mail: vostok-er@mail.ru

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний): 7 сентября 2022 года, регистрация участников в 09:00 часов, начало общественных слушаний в 10:00 часов, место проведения по адресу – Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 61, актовый зал АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»

(дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний. Копия письма-запроса и копия письма-ответа представлены в [приложении 1](#) к настоящему протоколу общественных слушаний.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний. Регистрационный лист участников представлен в [приложении 2](#) к настоящему протоколу общественных слушаний.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz>, раздел «Общественные слушания»;

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика: <https://www.gov.kz/memleket/entities/vko-tabigat/press/article/details/90925?directionId=3727&lang=ru> в разделе «Общественные слушания», публикация от 2 августа 2022 года;

(наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний: газета «Мой город» от 20 июля 2022 года; радио «NS», дата радиовещания 21 июля 2022 г. в 15:20 . Сканированные страницы газеты и эфирная справка представлены в приложении 3 к настоящему протоколу общественных слушаний; [приложение 3](#)

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве **10 шт.** объявлений по адресам: размещение текстового объявления на информационной доске АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 61; акимат г. Усть-Каменогорска по ул. Пермитина, 17, в поселке «Металлург», микрорайоне КШТ.. Фотоматериалы представлены в [приложении 4](#) к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний: Секретарем общественных слушаний избран Филатова Лариса Викторовна. Проголосовали «за» – 15 участников, «против» – нет, «воздержались» – нет.

(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались».

Открытие общественных слушаний в согласованное время. Предлагаемый регламент – 5 мин.

Выступления докладчиков. Рассмотрение материалов слушаний в форме доклада. Предлагаемый регламент – до 15 мин.

Обсуждение докладов. По докладам заслушиваются замечания и предложения участников общественных слушаний. Докладчики, в свою очередь, отвечают участникам общественных слушаний на их замечания и предложения. Предлагаемый регламент – до 30 мин.

Подведение итогов и закрытие общественных слушаний. Предлагаемый регламент – до 10 мин.

Участники общественных слушаний единогласно утвердили регламент: «за» – 15 участников, «против» - нет, «воздержались» - нет.

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

О признании общественных слушаний несостоявшимися с указанием причин в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил: общественные слушания признаны состоявшимися в связи с наличием заинтересованной общественности и представителей местных исполнительных органов (о признании общественных слушаний несостоявшимися с указанием причин в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

13. Сведения о всех заслушанных докладах: Воскресенская Елена Викторовна, инженер эколог ТОО «ВостокЭКОпроект»

(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации).

1) Выступили на тему: проект «Нормативы допустимых выбросов Котельной №2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», презентация -17 слайдов, доклад – 8 страниц.

(тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей)

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение 5).

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют отношения к предмету общественных слушаний».

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных до проведения общественных слушаний

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложения	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
Замечания или предложения не предоставлялись				

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных во время проведения общественных слушаний

№ п/п	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1	Асанов Даулет Асанович (житель города): В проекте нормативов заявлено увеличение выбросов. Выполнен ли анализ фактических выбросов котельной №2 за предыдущие 3 года, как предписывает методика нормативов эмиссий?	Воскресенская Елена Викторовна (инженер эколог ТОО «ВостокЭКОпроект»): Большое спасибо за ваш вопрос. Согласно п.1 ст.182 ЭК РК Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль. Производственно экологический контроль осуществляется ежеквартально и по итогам квартала формируется и предоставляется в территориальные подразделения в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды. По результатам за последние три года фактические выбросы не превышают нормативы допустимых выбросов.	Снятый вопрос
2	Асанов Даулет Асанович	Воскресенская Елена	Снятый вопрос

	(житель города): За счет чего будет увеличение выбросов?	Викторовна (инженер эколог ТОО «ВостокЭКОпроект»): Большое спасибо за ваш вопрос. Предлагаемые к нормированию выбросы ЗВ увеличиваются на 690,797 т/год в связи с увеличением тепловой нагрузки Котельной №2 (с 119,759 Гкал/час до 150,507 Гкал/час) за счет присоединения новых потребителей; соответственно с увеличением расхода угля (с 83445 т/год до 140731,0 т/год).	
3	Асанов Даулет Асанович (житель города): В мероприятиях по снижению выбросов при НМУ вы указали снижение выбросов на 15%. Вы собираетесь снижать нагрузку на котлах?	Воскресенская Елена Викторовна (инженер эколог ТОО «ВостокЭКОпроект»): При НМУ 1-ой степени опасности предусмотрено ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ (на узлах перегрузки угля и ЗШО). Выполнение разработанных мероприятий при НМУ 1-ой степени опасности позволит снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 15%.	Снятый вопрос

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению: замечаний, жалоб и предложений к качеству рассматриваемых документов и заслушанных докладов не поступило.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представляемой организации, мнения и рекомендации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

17. Председатель общественных слушаний:

Заведующий сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»:

Турсынбекова Нурбакыт Кадранкызы _____ «07» сентября 2022 года

подпись

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:

Филатова Лариса Викторовна

_____ «07» сентября 2022 года

подпись

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

Приложения к протоколу:

1) Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города); Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний;

- 2) Лист регистрации участников общественных слушаний по материалам экологического разрешения на воздействие к проекту «Нормативы допустимых выбросов Котельной №2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»;
 - 3) Сканированные страницы газеты и эфирная справка;
 - 4) Фотографии объявлений в количестве 10 шт. по различным адресам;
- Презентация и доклад по проекту «Нормативы допустимых выбросов Котельной №2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 22592363001, Дата: 23/06/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории: (Район КШП)

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания: РК ВКО, левый берег р. Иртыш, участок №7

Предмет общественных слушаний: Материалы экологического разрешения на воздействие к проекту нормативов допустимых выбросов Котельной №2 АО "Усть-Каменогорские тепловые сети"

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 61 (актовый зал), 07/09/2022 10:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (0 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Мой город; Радио NS

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Доска объявлений около городского акимата и административного здания АО "УК ТС", в пос. Metallurg, в м-не КШП

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" (БИН: 970340000020), 8-777-229-4835, LARISSA.FILATOVA@UKTEPLO.KZ, <https://ukteplo.kz>

Представитель: Филатова Лариса Викторовна, 8-777-229-48-35

Составитель отчета о возможных воздействиях: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭКОПРОЕКТ", 8(7232)768215

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 22592363001, Дата: 30/06/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №22592363001, от 23/06/2022 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Материалы экологического разрешения на воздействие к проекту нормативов допустимых выбросов Котельной №2 АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", в предлагаемую Вами 07/09/2022 10:00, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 61 (актовый зал)(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" (БИН: 970340000020), 8-777-229-4835,
LARISSA.FILATOVA@UKTEPLO.KZ, <https://ukteplo.kz>

Представитель: Филатова Лариса Викторовна, 8-777-229-48-35

Составитель отчета о возможных воздействиях: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВОСТОКЭКОПРОЕКТ", 8(7232)768215

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 1
к протоколу общественных слушаний

Список участников общественных слушаний
по материалам экологического разрешения на воздействие к проекту «Нормативы
допустимых выбросов котельной №2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»

7 сентября 2022 г.

г. Усть-Каменогорск

ИИН	ФИО	Электронный адрес	Организация
	Воскресенская Е. В.	vostok-op@mail.ru	ТОО «Восток-Жульден»
	Саушкин В.В.	—	Котельная Городского.
	Худекова А.Г.	vostok-op@mail.ru	ТОО «Восток-Жульден»
	Филатова Л.А.	l.a.filatova@urteplo.kz	АО «УК ТС»
	Черепанов В.Г.	cherepanov.vassiliy@mail.ru	ТОО «Проект Смол Сервис»
	Бакряков Е.С.	180490egz@gmail.com	Жители Города
	Шадманов А.К.	shadman87@mail.ru	Жители Города
	Пуденко И.К.	sector-kom.kozd@mail.ru	АО «УК ТС», Жители, Железнодорожные.
	Тамбергасов К.Е.	kainar.tenirzhanov@urteplo.kz	АО «УК ТС»
	Бемесов А.М.	Aigul87@mail.ru	Жители Города
	Сисирова Д.А.	—	Жители Города
	Руденко А.Б.		Управление природных ресурсов ВКО
	Аюбаева Л.К.	—	АО «УК ТС»
	Мухомыров Л.В.	vostok-op@mail.ru	ТОО «Восток-Жульден»
	Асанов Д.А.	assanovd87@mail.ru	Жители Города, Жауар

Индивидуальный предприниматель Адамова Наталья Викторовна
ИИН 830614402112 Республика Казахстан, Восточно-казахстанская область, г. Усть-Каменогск, ул. Бажова 570/1. Св-во о гос регистрации индивидуального предпринимателя Серия 10915 № 0054598 от 29.02.2012г. ИИК KZ429470398991348784
АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

21 июля 2022 г.

Данная эфирная справка подтверждает, что 21 июля 2022 года в 16.20 в эфире радиостанции «NS» была размещена информация:

07.09.2022 жылы сағат 10.00-де «Өскемен жылу жүйелері» АҚ-ның акт залында «Өскемен жылу жүйелері» АҚ №2 қазандығының жол берілетін шығарындыларының нормативтері» жобасына әсер етуге экологиялық рұқсат беру материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізіледі.

Қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүзеге асырылады.

Тіркеу талқылау басталғанға дейін 60 минут бұрын басталады.

Тапсырыс беруші: «Өскемен жылу жүйелері» АҚ, Мекенжайы: Өскемен қаласы, М. Горький көшесі, 61, тел. 269-543, e-mail: info.ukts@ukteplo.kz.

Жобаны әзірлеуші: «ВостокЭкоПроект» ЖШС, Өскемен қаласы, Потанин көшесі, 12 тел. 8 (7232) 76 -82-15.

Жергілікті атқарушы орган- «ШҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, ШҚО, Өскемен қаласы, Карл Либкнехт көшесі, 19, 25-72-06, n.anfilofeva@akimvko.gov.kz.

Жоба бойынша құжаттама БЭК-те <https://ecoportal.kz/> және ЖАО сайтында e-priroda.gov.kz, «Қоғамдық тыңдау» бөлімінде орналастырылған.

Жоспарланып отырған қызмет туралы ақпаратпен және құжаттар көшірмесімен Өскемен қаласы, Самар тас жолы, 5Б, тел. 8-777-229-48-35, ҚОҚ бөлімінде larissa.filatova@ukteplo.kz мекенжайы бойынша танысуға болады.

Қызығушылық танытқан жұртшылықтың ескертулері мен ұсыныстары Өскемен қаласы, Карл Либкнехт көшесі, 19, «ШҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел. 25-72-06, n.anfilofeva@akimvko.gov.kz мекенжайы бойынша қабылданады.

Директор



Адамова Н.В.

Индивидуальный предприниматель Адамова Наталья Викторовна
ИИН 830614402112 Республика Казахстан, Восточно-казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова 570/1. Св-во о гос регистрации индивидуального предпринимателя Серия 10915 № 0054598 от 29.02.2012г. ИИК KZ429470398991348784
АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

21 июля 2022 г.

Данная эфирная справка подтверждает, что 21 июля 2022 года в 15.20 в эфире радиостанции «NS» была размещена информация:

07.09.2022 года в 10.00 ч в актовом зале АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» проводятся общественные слушания в форме открытого собрания по материалам экологического разрешения на воздействие к проекту «Нормативы допустимых выбросов котельной №2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»

Регистрация участников введется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Регистрация начинается за 60 минут до начала обсуждения.

Заказчик: АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 61, тел. 269-543, e-mail: info.ukts@ukteplo.kz.

Разработчик проекта: ТОО «ВостокЭкоПроект», г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12 тел. 8 (7232) 76 -82-15.

Местный исполнительный орган – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО» по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, 25-72-06, n.anfilofeva@akimvko.gov.kz.

Документация по проекту размещена на ЕЭП <https://ecoportal.kz/> и на сайте МИО e-priroda.gov.kz, в разделе «Общественные слушания».

Информацию о намечаемой деятельности и ознакомиться с копией документов можно в отделе ООС по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Самарское шоссе, 5Б, тел. 8-777-229-48-35, larissa.filatova@ukteplo.kz.

Замечания и предложения заинтересованной общественности принимаются по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО», тел. 25-72-06, n.anfilofeva@akimvko.gov.kz.

Директор



Адамова Н.В.

Құрметті тұрғындар!

7.09.2022 жылы сағат 11.00-де "Өскемен жылу жүйелері" АҚ-ның акт залында №2 қазандықтың КВТС-50 өлшеу және басқару құралдарын жаңғырту" жобасына әсер етуге экологиялық рұқсат беру материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізіледі.

Қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүзеге асырылады.

Тіркеу талқылау басталғанға дейін 60 минут бұрын басталады.

Талпырыс беруші: "Өскемен жылу жүйелері" АҚ. Мекенжайы: Өскемен қаласы, М. Горький көшесі, 61, тел. 269-543, e-mail: info.ukts@ukteplo.kz.

Жобаны әзірлеуші: "ПроектСметСервис" ЖШС, Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі, 159/3 тел. 8 777 216 69 43.

Жергілікті атқарушы орган – "ШҚО

Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ, ШҚО, Өскемен қаласы, Карл Либкнехт көшесі, 19, 25-72-06, n.anfilofeva@akimvko.gov.kz.

Жоба бойынша құжаттама БЭК-те <https://ecportal.kz/> және ЖАО сайтында e-prroda.gov.kz, "Қоғамдық тыңдау" бөлімінде орналастырылған.

Жоспарланып отырған қызмет туралы ақпаратпен және құжаттар көшірмесімен Өскемен қаласы, Самар тас жолы, 55, тел. 8-777-229-48-35, ҚОҚ бөлімінде larissa.filatova@ukteplo.kz мекенжайы бойынша танысуға болады.

Қызығушылық танытқан жұртшылықтың ескертулері мен ұсыныстары Өскемен қаласы, Карл Либкнехт көшесі, 19, "ШҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ, тел. 25-72-06, n.anfilofeva@akimvko.gov.kz мекенжайы бойынша қабылданады.

Уважаемые жители!

7.09.2022 в 11.00 в актовом зале АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" проводятся общественные слушания в форме открытого собрания по материалам экологического разрешения на воздействие к проекту "Модернизация средств измерений и управления КВТС-50, котельной № 2".

Регистрация участников вводится при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Регистрация начинается за 60 минут до начала обсуждения.

Заказчик: АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, 61, тел. 269-543, info.ukts@ukteplo.kz.

Разработчик проекта: ТОО "ПроектСметСервис", г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 159/3, тел. 8-777-216-69-43.

Местный исполнительный орган –

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО", адрес: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-72-06, n.anfilofeva@akimvko.gov.kz.

Документация по проекту размещена на ЕЭП <https://ecportal.kz/> и на сайте ММО e-prroda.gov.kz, в разделе "Общественные слушания".

Узнать информацию о намечаемой деятельности и ознакомиться с копией документов можно в отделе ООС по адресу: г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 55, тел. 8-777-229-48-35, larissa.filatova@ukteplo.kz.

Замечания и предложения заинтересованной общественности принимаются по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО", тел. 25-72-06, n.anfilofeva@akimvko.gov.kz.

Қоғамдық тыңдаулар

7.09.2022 жылы сағат 10.00-де "Өскемен жылу жүйелері" АҚ-ның акт залында "Өскемен жылу жүйелері" АҚ №2 қазандығының жол берілетін шығарындыларының нормативтері жобасына әсер етуге экологиялық рұқсат беру материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізіледі.

Қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүзеге асырылады.

Тіркеу талқылау басталғанға дейін 60 минут бұрын басталады.

Талпырыс беруші: "Өскемен жылу жүйелері" АҚ. Мекенжайы: Өскемен қаласы, М. Горький көшесі, 61, тел. 269-543, e-mail: info.ukts@ukteplo.kz.

Жобаны әзірлеуші: "ВостокЭкоПроект" ЖШС, Өскемен қаласы, Потанин көшесі, 12, тел. 8 (7232) 76-82-15.

Жергілікті атқарушы орган – "ШҚО Табиғи

ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ, ШҚО, Өскемен қаласы, Карл Либкнехт көшесі, 19, 25-72-06, n.anfilofeva@akimvko.gov.kz.

Жоба бойынша құжаттама БЭК-те <https://ecportal.kz/> және ЖАО сайтында e-prroda.gov.kz, "Қоғамдық тыңдау" бөлімінде орналастырылған.

Жоспарланып отырған қызмет туралы ақпаратпен және құжаттар көшірмесімен Өскемен қаласы, Самар тас жолы, 55, тел. 8-777-229-48-35, ҚОҚ бөлімінде larissa.filatova@ukteplo.kz мекенжайы бойынша танысуға болады.

Қызығушылық танытқан жұртшылықтың ескертулері мен ұсыныстары Өскемен қаласы, Карл Либкнехт көшесі, 19, "ШҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ, тел. 25-72-06, n.anfilofeva@akimvko.gov.kz мекенжайы бойынша қабылданады.

Общественные слушания

7.09.2022 в 10.00 в актовом зале АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" проводятся общественные слушания в форме открытого собрания по материалам экологического разрешения на воздействие к проекту "Нормативы допустимых выбросов котельной № 2 АО "Усть-Каменогорские тепловые сети".

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Регистрация начинается за 60 минут до начала обсуждения.

Заказчик: АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 61, тел. 269-543, info.ukts@ukteplo.kz.

Разработчик проекта: ТОО "ВостокЭкоПроект", г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12, тел. 8 (7232) 76-82-15.

Местный исполнительный орган – ГУ "Управление природных ресурсов и ре-

гулирования природопользования ВКО", адрес: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-72-06, n.anfilofeva@akimvko.gov.kz.

Документация по проекту размещена на ЕЭП <https://ecportal.kz/> и на сайте ММО e-prroda.gov.kz, в разделе "Общественные слушания".

Узнать информацию о намечаемой деятельности и ознакомиться с копией документов можно в отделе ООС по адресу: г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 55, тел. 8-777-229-48-35, larissa.filatova@ukteplo.kz.

Замечания и предложения заинтересованной общественности принимаются по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО", тел. 25-72-06, n.anfilofeva@akimvko.gov.kz.

Қоғамдық тыңдаулар

"Суровский Ресурсис" ЖШС "Суровский габброид массиві шегінде бағалы металдарды (платина, алтын) барлау жоспары" жобасы бойынша ашық тыңдаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды. Қоғамдық тыңдаулар 7.09.2022 жылы сағат 11.00-де Шығыс Қазақстан қ. с. Новотроицкое, Школьная көш. 4, Новотроицк орта мектебінің ғимараты. Талпырыс беруші: "Суровский Ресурсис" ЖШС, Нур-Султан / Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 12/1, БП 59. Әзірлеуші: КР "Еко Спирит" ЖШС, Нур-Султан қ. Б. Майлин к-сі, 23 үй, кенсе. 351, БСН 200540023929, 8(7172) 26-96-56. Бірыңғай экологиялық порталға және жергілікті атқарушы органның ресми интернет-ресурсына сілтеме: <https://ecportal.kz/> және ЖАО сайты <https://www.gov.kz/memleket/entities/vko-tabigat/contacts?lang=ru> Көзделіп отырған қызмет туралы қосымша ақпарат алуға болатын

электрондық мекенжайы мен телефон нөмірі: info@ecospirit.kz, 87757069232. Ескертулер мен ұсыныстар сайтта қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар бойынша жазбаша немесе электрондық нысанда қабылданады <https://ecportal.kz/>, сондай-ақ, "ШҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ, мына мекенжай бойынша: riemnaeva_upirpvko@akimvko.gov.kz, Өскемен қаласы, К. Либкнехт көшесі, 19. Карантин ұзартылған жағдайда бұл қоғамдық тыңдаулар ZOOM платформасында бейнеконференция-байланыс арқылы онлайн режимінде өткізілетін болады. Шақыру сілтемесі:

<https://zoom.us/j/94826017414?pwd=NldMdU1wd3I3cVRmTFJFYVVERmwxZz09>. Конференция идентификаторы: 948 2601 7414. Кіру коды: EJK91B

Общественные слушания

ТОО "Суровский Ресурсис" объявляет о проведении общественных слушаний посредством открытых собраний по проекту "План разведки на благородные металлы (платина, золото) в пределах Суровского габброидного массива". Общественные слушания состоятся 7.09.2022 в 11.00 по адресу: ВКО, с. Новотроицкое, улица Школьная 4, здание Новотроицкой средней школы. Заказчик: ТОО "Суровский Ресурсис", г. Нур-Султан/район Есіл, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 12/1, БП 59. Разработчик: ТОО "Еко Спирит" РК, г. Нур-Султан, ул. Б. Майлин, д. 23, оф. 351, БИ/Н 200540023929, 8(7172) 26-96-56. Ссылка на Единый экологический портал <https://ecportal.kz/> и официальный интернет-ресурс ММО <https://www.gov.kz/memleket/entities/vko-tabigat/contacts?lang=ru> Электронный адрес и номер телефона, по которым можно получить дополнительную ин-

формацию о намечаемой деятельности: info@ecospirit.kz, 8-775-706-92-32. Замечания и предложения принимаются в письменной или электронной форме по документам, выносимым на общественные слушания, не позднее трех рабочих дней на сайте <https://ecportal.kz/>, а также ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО" по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта, 19, riemnaeva_upirpvko@akimvko.gov.kz. В случае продления карантина данные общественные слушания будут проводиться в режиме онлайн посредством видеоконференции-связи на платформе ZOOM. Ссылка на приглашение:

<https://zoom.us/j/94826017414?pwd=NldMdU1wd3I3cVRmTFJFYVVERmwxZz09> Идентификатор конференции: 948 2601 7414. Код доступа: EJK91B.



ПОДПИСКА 2022

Мой ГОРОД

Подписка в АО «Казпочта» и посредством абонентов:


Индекс	Категория подписчиков	1 месяц	3 месяца
19033	Пенсионеры, инвалиды 1 и 2 группы	850 тг.	2 550 тг.
19034	Индивидуальная подписка	900 тг.	2 700 тг.
19035	Юридические лица	1 530 тг.	4 590 тг.

ПОДПИСКА В ОФИСЕ
с получением газеты в редакции




850 тг.

2 550 тг.



22.07.2022 11:00




22.07.2022 10:22







22.07.2022 10:01



Уважаемые жители!

07.09.2022 года в 11:00 ч в актовом зале АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» проводится общественные слушания в форме открытого собрания по материалам экологического разрешения на воздействие в проекте «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры КНТС-50, котельной №2».

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Регистрация начинается за 60 минут до начала обсуждения.

Задавать АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, 61, тел. 269-543, e-mail: info@ustk.kg.

Разработчик проекта: ТОО «ПроектСметСервис», г. Усть-Каменогорск, ул. Казакстан, 159/3, тел. 8-777-216-69-43.

Местный исполнительный орган – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО» по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, 25-72-06, e-mail: info@ustk.kg.

Документация по проекту размещена на ЕЭП <https://eportal.kg/> и на сайте МИО erptb.gov.kg, в разделе «Общественные слушания».

Информацию о намеченной деятельности и ознакомиться с копией документов можно в отделе ООС по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Сапарского шоссе, 38, тел. 8-777-229-48-35, info@ustk.kg.

Заключения и предложения заинтересованной общественности принимаются по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО», тел. 25-72-06, info@ustk.kg.

Краткие призывы!

07.09.2022 жылы саат 11:00-де «Өкөмөн жылу жүйөлөрү» АК-нын акт залында «№2 канализация КНТС-50 илгери жана башка курулмалар жашыртуу» объектине жер атуу экологиялык рухат берүү материалдары боюнча ишине ачылашы тууралуу маалымат талашуу өткүзүлөт.

Катышуучулардын тиркеу жеке баскыч кулаңдарынан сүзгүчтөн келсе жүзөгө ашырылат.

Тиркеу талашуу басталгыча дейин 60 минут бұрын бастылат.

Талашуусу бұрушу: «Өкөмөн жылу жүйөлөрү» АК, Мекенибайы: Өкөмөн каласы, М. Горький көчөсү, 61, тел. 269-543, e-mail: info@ustk.kg.

Жобаны иштетүүшү: «ПроектСметСервис» ЖШС, Өкөмөн каласы, Казакстан көчөсү, 159/3, тел. 8-777-216-69-43.

Жергиликтүү ишканалары орган – «ШКО Табият ресурстар жана табигат байлыктарды реттеу баскармасы» ММ, ШКО, Өкөмөн каласы, Карл Либкнехт көчөсү, 19, 25-72-06, info@ustk.kg.

Жоба боюнча кулаңгата БЭК-те <https://eportal.kg/> жана ЖАО сайтта erptb.gov.kg, «Котамалык пахтадуу болгондо» аныкталган.

Жоспардагы отурум азымат туралы азымат жана кулаңтар кызырымын Өкөмөн каласы, Сапар таш жолу, 38, тел. 8-777-229-48-35, КӨК боюнча info@ustk.kg жана мекенибайы боюнча ташууга болот.

Катышуучулар табылган журналисттер, скуртерлер мен уюмдары Өкөмөн каласы, Карл Либкнехт көчөсү, 19, «ШКО Табият ресурстар жана табигат байлыктарды реттеу баскармасы» ММ, тел. 25-72-06, info@ustk.kg жана мекенибайы боюнча ташууга болот.



ВАКАНСИИ

❖ ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (категория В, С, Е у.а.Рабочая 6/2)

❖ МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО КС-3577, КС-3562 (у.а.Рабочая 6/2)

22.07.2022 09:45

РАБОТА



«ВостокЭКОпроект»
жауапкершілігі
шектелілігі
серіктестірі

Қазақстан Республикасы,
Шығыс Қазақстан облысы, 070003,
Восток қаласы, Потанина көшесі, 12,
төлі. 8 (7232) 78-82-18, 78-82-76 (факс)
e-mail: vostoek-eco@mail.ru
БИН 200340020928

ТОО «ВостокЭКОпроект»

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«ВостокЭКОпроект»

Республика Казахстан, Восточно-
Казахстанская область, 070003, г.
Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12
төлі. 8 (7232) 78-82-18, 78-82-76 (факс)
e-mail: vostoek-eco@mail.ru
БИН 200340020928

ПРОЕКТ
нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу

**АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
(КОТЕЛЬНАЯ № 2)**

на 2023-2032 гг.

Генеральный директор
АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»

Уразбаев Р.С.

Директор
ТОО «ВостокЭКОпроект»

Мигдальник Л.В.

г. Усть-Каменогорск, 2022 г.



20009023



20009023



123

ЛИЦЕНЗИЯ

24.06.2020 года

02191P

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВостокЭКОпроект"
070003, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица Потанина, дом № 12, БИН: 200340020928

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица полностью: фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс I
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

Руководитель

Умаров Ермек Касымгалиевич

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи

Срок действия

Место выдачи

г.Нур-Султан

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 02191P

Дата выдачи лицензии 24.06.2020 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Экологический аудит для I категории хозяйственной и иной деятельности
- Природоохранное проектирование, нормирование для I категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвидов лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВостокЭКОпроект"
070003, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица Потанина, дом № 12, БИН: 200340020928

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица полностью: фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина 12
(местонахождение)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель

Умаров Ермек Касымгалиевич

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))


Номер приложения

001

Срок действия

Дата выдачи

24.06.2020



Настоящее приложение к лицензии является информационным документом. Любое использование информации, содержащейся в настоящем приложении, без согласия лицензиара является незаконным. Любое использование информации, содержащейся в настоящем приложении, без согласия лицензиара является незаконным. Любое использование информации, содержащейся в настоящем приложении, без согласия лицензиара является незаконным.

Максимальная присоединенная нагрузка для режима на тепловых сетях при снабжении объектов от Котельной №2 составляет:

Наименование котельных	Отопление		Вентиляция		ГВС		Всего	
	Q	G	Q	G	Q	G	Q	G
	Гкал/ч	т/ч	Гкал/ч	т/ч	Гкал/ч	т/ч	Гкал/ч	т/ч
ЛРТС (КШТ левая от ТК 602 до ТК 606)	14,480	180,996	0,946	11,829	1,904	34,611	17,330	227,436
Котельная №2 (КШТ до ТК 602)	0,412	5,144	0,000	0,000	0,022	0,391	0,433	5,535
Котельная №2 (19 ж.р.)	43,356	541,946	6,367	79,583	4,275	77,735	53,998	699,263
Котельная №2 (п. им. Куленова)	33,898	423,724	1,989	24,865	2,772	50,400	38,659	498,989
Котельная №2 (п. Ульбинский)	8,964	112,046	0,000	0,000	0,376	6,831	9,339	118,877
Итого	101,109	1263,856	9,302	116,276	9,348	169,967	119,759	1550,100

Список потребителей и ожидаемые тепловые нагрузки на 2023 г. на основании фактических выданных технических условий

№	Ист.	ТМ	Q _{отоп}	G _{отоп}	Q _{вент}	G _{вент}	Q _{гвс.ср}	G _{гвс.ср}	SQ	SG
п/п			Гкал/ч	т/ч	Гкал/ч	т/ч	Гкал/ч	т/ч	Гкал/ч	т/ч
Тепловые нагрузки, согласно выданным техническим условиям в 19 ж.р., планирующие присоединиться запитанный от Котельной №2 АО "УК ТС" (в 19 ж.р.)										
1	Кот. 2	19 ж.р.	9,502	118,775	12,919	161,487	5,958	108,334	28,379	388,597
Тепловые нагрузки, согласно выданным техническим условиям в 20 ж.р., планирующие присоединиться запитанный от Котельной №2 АО "УК ТС" (в 20 ж.р.)										
2	Кот. 2	20 ж.р.	0,221	2,765	0,000	0,000	0,009	0,171	0,231	2,936
Тепловые нагрузки, согласно выданным техническим условиям в п. Куленова, планирующие присоединиться запитанный от Котельной №2 АО "УК ТС" (в пос. Куленова)										
3	Кот. 2	500Мт	1,276	15,953	0,000	0,000	0,028	0,515	1,305	16,468
Тепловые нагрузки, согласно выданным техническим условиям в мкр. КШТ, планирующие присоединиться к Котельной №2 АО "УК ТС" до ТК 602										
4	Кот. 2	500КШТ	0,116	1,449	0,000	0,000	0,006	0,109	0,122	1,558
Тепловые нагрузки, согласно выданным техническим условиям в 21 ж.р., планируемые подключения 2021г., 2022г., запитанный от Котельной №2 АО "УК ТС" (в 21 ж.р.)										
5	Кот. 2	21 ж.р.	0,054	0,681	0,000	0,000	0,003	0,047	0,057	0,728
Тепловые нагрузки, согласно выданным техническим условиям в п. Ульбинский, планирующие присоединиться к Котельной №2 АО "УК ТС"										
6	кот. 2	Ульбинский	0,510	6,369	0,000	0,000	0,145	2,566	0,655	8,935
		ИТОГО:							30,748	

ВСЕГО нагрузка: 119,759 + 30,748 = 150,507 Гкал/час



Рис. 1. Обзорная карта-схема месторасположения Котельной №2

Согласно действующего проекта нормативов эмиссий (заключение ГЭЭ №: KZ25VCZ00522092 от 06.12.19г. На 2019-2022гг.)	Согласно проведенной инвентаризации (февраль 2022г.)
40 действующих источников: -17-организованных -23-неорганизованных	40 действующих источников: -17-организованных -23-неорганизованных
Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ 29-ти наименований	Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ 27-ти наименований
Суммарные валовые выбросы на 2022г.-1665,526 т/год	Суммарные валовые выбросы на 2023-2032гг.-2356,32 т/год

ПЛАН ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ТОО "ВостокЭКОпроект"

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2022 год

Усть-Каменогорск, АО "УК ТС"

Номер источника выброса	Наименование и тип пылегазоочистного оборудования	КПД аппаратов, %		Вид загрязняющего вещества по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1), %
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
		Котельный цех			
0002 01	Щ-512-2-(6/6) СК	91,2	91,2	2908	100
0002 02	Труба "вентури" и скруббер МП-ВТИ	96,2	96,2	0328	100
0002 03	Труба "вентури" и скруббер МП-ВТИ	96,1	96,1	2908	100
0002 04	Щ-512-2-(6/6) СУ	93,4	93,4	0328	100
0002 05	Щ-512-2-(6/6) СУ	93,8	93,8	2908	100
0002 06	Встроенный фильтрующий каскадный картридж	99,2	98,2	2908	100
		99,2	98,2	0344	100
		98,2	98,2	0143	100
		98,2	98,2	0123	100
		Топливо-транспортный цех			
0005 01	Аспирационная система Ш 7-40 с циклоном	92,91	92,91	2909	100
0006 01	Аспирационная система Ш 7-40 с циклоном	93,12	93,12	2909	100
0007 01	Аспирационная система Ш 7-40 с циклоном	93,21	93,21	2909	100
0008 01	Аспирационная система Ш 7-40 с циклоном	93,23	93,23	2909	100
0027 01	нестандартный циклон	67,4	67,4	2930	100
		67,4	67,4	2902	100
		Слесарная мастерская / ремонтно-механическая мастерская			
0019 01	Встроенный фильтрующий каскадный картридж	98,3	98,3	0143	100
0017 01	нестандартный циклон	70,9	70,9	2930	100
		70,9	70,9	2902	100
		Автогараж			
0021 01	нестандартный циклон	67,5	67,5	2930	100
		67,5	67,5	2902	100
		Багетная			
0029 01	нестандартный циклон	66,9	66,9	2930	100
		66,9	66,9	2902	100

При разработке проекта НДВ выявлены следующие изменения по сравнению с предыдущими нормативами ПДВ:

- Предлагаемые к нормированию выбросы ЗВ увеличиваются на 690,797 т/год в связи с увеличением тепловой нагрузки Котельной №2 (с 119,759 Гкал/час до 150,507 Гкал/час) за счет присоединения новых потребителей; соответственно с увеличением расхода угля (с 83445 т/год до 140731,0 т/год);
- Также, в нормативах выбросов на 2022 год не были учтены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при заправке автотракторной техники д/топливом при помощи существующих топливозаправочных колонок на складе ГСМ (ист. №0025, ист. №0026) и выбросы при проведении газорезательных работ в котельном цехе (ист. №6045).

Республика Казахстан

ТОО «ПроектСметСервис»

(Государственная лицензия № №19024431 от 24.12.2019г)

Заказчик: АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»

**Модернизация средств измерения и управления КВТС-50,
котельной №2**

Пояснительная записка

970340000020/210703/00-АТХ.ПЗ

Листы в книге	Листы в книге	Листы в книге	Листы в книге	Листы в книге	Листы в книге	Листы в книге	Листы в книге	Листы в книге	Листы в книге
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

970340000020/210703/00-АТХ.ПЗ

Дата	Лист	№ документа	Подпись	Должность					
2021.01.15	1	Модернизация		Инженер					
2021.01.15	1	Проект		Инженер					
2021.01.15	1	И. инженер		Станционный					
2021.01.15	1	Мод.		Модель					

Модернизация средств измерения и управления КВТС-50, котельной №2

ТОО «ПроектСметСервис»
«Усть-Каменогорск»
2021г.

«Модернизация средств измерения и управления КВТС-50, котельной №2»	Источник выброса №6046
Источник выделения загрязняющих веществ:	Сварочные, покрасочные, электропаяльные работы
Суммарные валовые выбросы:	14-ти наименований загрязняющих веществ в количестве 0,00085 т/год

При НМУ 1-ой степени опасности предусмотрено

- - ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ (на узлах перегрузки угля и ЗШО).
- Выполнение разработанных мероприятий при НМУ 1-ой степени опасности позволит снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 15%.

При разработке мероприятий по сокращению выбросов при НМУ 2-ой степени опасности предусматривается:

- - выполнение мероприятий, предусмотренных при 1-ом режиме НМУ, а также:
- - ограничить движение и использование автотранспорта и других передвижных источников на территории предприятия и города согласно ранее разработанным схемам маршрутов;
- - провести внеочередные проверки автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;
- - сократить время движения автомобилей на переменных режимах работы и запретить работу двигателей на холостом ходу.

При разработке мероприятий при НМУ 3-ей степени опасности предусмотрено:

- - выполнение мероприятий, предусмотренных при 1-ом и 2-ом режимах НМУ, а также:
- - запретить производство погрузочно-разгрузочных работ на складе угля.

План – график контроля нормативов эмиссий

- №№0002 – инструментальный метод;
- №№0005-0010, №0017, №№0021-0022, №№0024-0027, №№0029-0031; №№6001-6003, №6005, №№6017-6018, №6029, №6031, №№6035-6036, №№6039-6044 – расчётный метод.

Спасибо за внимание!