

**«Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге және балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 27 тамыздағы №381 бұйрығымен бекітілген қағидаларға сәйкес Қазығұрт ауданындағы мектепке дейінгі ұйымдардағы жүргізілген жоспарлы мониторинг нәтижесі бойынша**

**АКТ**

Түркістан облысының білім басқармасының 2024 жылғы 9 ақпандағы №36 бұйрығы негізінде Қазығұрт ауданының мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына мониторинг жұмыстары жүргізілді. Мониторинг барысында «Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге және балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 27 тамыздағы №381 бұйрығының (бұдан әрі - *Қағида*) талаптары бойынша төмендегідей кемшіліктер анықталды:

1. Қазығұрт ауданының «Айару» ЖШС бөбекжай-балабақшасы 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Балалар ойнайтын алаңда күркешелер (беседкалар) жоқ.
3.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 3 маман өтпеген өтпеген.

2. Қазығұрт ауданының «Аққу» МКҚК бөбекжай-бақшасы 140 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 9 маман өтпеген

3. «Еркетай-777» ЖШС бөбекжай- балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 8 маман өтпеген

4. Қазығұрт ауданының «Мақпал» ЖШС бөбекжай-балабақшасы 125 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру

кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	курсынан 2 маман өтпеген.
--	---------------------------

5. Қазғұрт ауданының «Бақытты шақ» ЖШС бөбекжай-балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Объектінің периметрі,аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойынша қоршаулар	Балалар ойнайтын ойын алаңшасы жоқ.
2.	Бейнебақылау жүйелері,ескертулер, дүрбелең түймесі	Бейнебақылау жүйесі орнатылғанмен, камералар істемей тұр.
3.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 4 маман өтпеген.

6. Қазығұрт ауданының «Көктөбе» ЖШС бөбекжай-балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы,автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы жабдықтау жағдайы;	Сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
2.	Объектінің периметрі,аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойынша қоршаулар	Объектіні қоршау стандартқа сай емес.
3.	Бейнебақылау жүйелері,ескертулер, дүрбелең түймесі	Бейнебақылау жүйесінде 3 камера істемей тұр.

7. Қазығұрт ауданының «Меруерт ана» ЖШС бөбекжай-балабақшасы 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	Авариялық шығу есіктері жоқ,сыртқы баспалдақтар жоқ
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Балалар ойнайтын алаңда күркешелер (беседкалар) жоқ.
3.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 5 маман өтпеген

8. Қазығұрт ауданының «Ақтілек» ЖШС бөбекжай- балабақшасы 175 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалғанмен, жөндеу жұмыстарын қажет етеді.
2.	Бейнебақылау жүйелері,ескертулер, дүрбелең түймесі	Бейнебақылау жүйесінде 10 камера істемей тұр.
3.	Ғимаратқа кедергісіз кіру(пандус)	Жоқ

9. Қазығұрт ауданының «Бәйтерек» МКҚК бөбекжай-балабақшасы 90 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі	Бейнебақылау жүйесінде 6 камера істемей тұр.

10. Қазығұрт ауданының «Рабия Таушақызы» ЖШС бөбекжай- балабақшасы 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
2	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Балалар ойнайтын алаң толық бітпеген, жөндеу жұмыстары жүргізілуде.

11. Қазығұрт ауданының «Әміркүл» ЖШС бөбекжай- балабақшасы 90 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Балалар ойнайтын алаңда күркешелер (беседкалар) еденделмеген.
2.	Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды тәрбиелеу үшін арнайы, дара дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар.	Қажетті оқу-әдістемелік құралдар мен ойыншықтар жоқ.

12. Қазығұрт ауданының «Зинат Апа» МКҚК бөбекжай-балабақшасы 90 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Күрке (беседка) еденделмеген.

13. Қазығұрт ауданының «Бексұлтан К» ЖШС балабақшасы 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Авариялық шығулар	2-қабаттан сыртқы баспалдақтары жоқ
2.	Бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі	6- Жатын бөлмелер мен 2-қабаттың дәлізінде (коридор) бейнебақылау жүйесі жоқ (камера), дүрбелең түймеше жоқ

3.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ
4.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықтылуы	2-қабатта әжетхана(унитаз) жоқ.6 топқа бір әжетхана, қол жуғыш орын (раковина) жоқ Ойыншықтар жеткіліксіз. Ғимарат өте лас, жөндеу жұмыстарын қажет етеді, кілемдері жарамсыз ескі.
5.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 4 маман өтпеген.

14. Қазығұрт ауданының «Күншуақ»ЖШС балабақшасы 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі	6 жатын бөлмеде бейнебақылау жүйесі (камера) жоқ
2.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ
3.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республмикасы Білім және ғылым министрілігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығы),	Пед кадрларының өрлеу курс сертификаттарын ұсына алмады.

15. Қазығұрт ауданының «Абзал» ЖШС балабақшасы 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықтылуы	Сыртқы аулада күрке (беседка) және ойын алаңы жоқ.

16. Қазығұрт ауданының «Айсерік»ЖШС балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Авариялық шығу есіктері	2-қабатта жоқ
2.	Бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі	Бейнебақылау 1-жатын және ойын бөлмесінде жоқ. Бейне жазба сақталынбайды, жазбаларын көрсете алмады.
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықтылуы	Әжетхана (унитаз) жеткіліксіз 2- топқа 1-әжетхана.
4.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан мамандар өтпеген

17. Қазығұрт ауданының «Айсерік -1»ЖШС балабақшасы 50 орындық балабақшада

төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі	2-жатын бөлмеде, 1-ойын бөлмесінде бейнебақылау жүйесі (камера) жоқ, дүрбелең түймесі жоқ.
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Іште әжетхана (унитаз) жоқ. 9-горшок бар.
3.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Өрлеу сертификаттары жоқ

18. Қазығұрт ауданының «Арсен» ЖШС балабақшасы 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Авариялық шығулар есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар	2-қабатта авариялық шығулар жоқ
2.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Жоқ
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Ойыншықтар жеткіліксіз. күркешелерде (беседкаларда) едені ағашталмаған жоқ. Екі топқа бір әжетхана.
4.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 5 маман өтпеген

19. Қазығұрт ауданының «Зат» ЖШС балабақшасы 175 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан мамандар өтпеген

20. Қазығұрт ауданының «Балдаурен» ЖШС балабақшасы 90 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы жабдықтау жағдайы;	Жоқ. «Зат» балабақшасы мен «Балдаурен» өрт дабыл автоматты ескерту жүйесі бір ғимаратта
2.	Объектінің периметрі, аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойынша қоршаулар	2 балабақша бір аулада, «Зат» және «Балдаурен»
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен	Ойыншықтар жеткіліксіз.

	жабдықталуы	
4.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау;	Медициналық кабинет жоқ. «Зат» және «Балдаурен» балабақшаларына ортақ 1 мед.кабинет

21. Қазығұрт ауданының «Нұрболған» ЖШС балабақшасы 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен;	Жаңа ғимаратта өртке қарсы қауіпсіздігіне келісім шарты -жоқ
2.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы жабдықтау жағдайы;	Жоқ.
3.	Өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	Жоқ
4.	Авариялық шығулар есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар	2-қабаттан сыртқы баспалдақтар жоқ
5.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Толық емес
6.	Бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі	Бейнебақылау жүйесі орнатылғанмен, жұмыс істеп тұрған жоқ.
7.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Ғимаратта әжетхана жоқ, бітпеген, қол жуатын орын (раковина) жоқ

22. Қазығұрт ауданының «Хансултан» ЖШС балабақшасы 125 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	Жоқ
2.	Бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі	2 топта бейнебақылау жүйесі орнатылмаған
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Әр топта жеке әжетхана жоқ, 2 топқа 1 әжетхана. Ойыншықтар жеткіліксіз.

23. Қазығұрт ауданының «Нұр-Сәуле» ЖШС балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Әдістемелік- көрнекілік, құрал-жабдықтар, ойыншықтар жеткіліксіз

24. Қазығұрт ауданының «Жігерген» МКҚК балабақшасы 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы дабыл жүйесін жөндеуді қажет етеді
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Жиһаздардың тозығы жеткен, ойыншықтар жеткіліксіз

25. Қазғұрт ауданының «Перизат 1»ЖШС балабақшасы 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1.	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдары және ЩИТ жоқ

26. Қазғұрт ауданының «Арайлым»ЖШС балабақшасы 95 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы су қоймасы жоқ

27. Қазғұрт ауданының «Ай-Зере» ЖШС балабақшасы 130 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Авариялық шығу есігі жоқ Шығу таблосы жоқ

28. Қазғұрт ауданының «Жанти» ЖШС балабақшасы 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Авариялық шығу есігі жоқ. Шығу таблосы жоқ.
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Әдістемелік- көрнекілік құрал-жабдықтар жеткіліксіз

29. Қазғұрт ауданының «Алтын сақа» МКҚК балабақшасы 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Авариялық шығу таблосы жоқ

30. Қазғұрт ауданының «Айсұлтан» ЖШС балабақшасы 165 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Резервтік шығу есігі жоқ
2.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылаужүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	дүрбелең түймесі жоқ

31. Қазғұрт ауданының «Тілашар» ЖШС балабақшасы 250 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	резервтік шығу есігі жоқ

32. Қазғұрт ауданының «Айханым» ЖШС балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері келісімшартқа отырмаған
2.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылаужүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	дүрбелең түймесі жоқ

33. Қазғұрт ауданының «Ажар» МКҚК балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Өрт қауіпсіздік жоспары жоқ
2.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері істен шыққан
	- Өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	Өрт кезіндегі эвакуация жоспары жоқ
	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Шығу таблосы жоқ
	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылаужүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	дүрбелең түймесі жоқ
	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу	Әдістемелік- көрнекілік құрал-жабдықтар жеткіліксіз



	кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	
--	--	--

34. Қазғұрт ауданының «Орынғали» ЖШС балабақшасы 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	авариялық шығулар 2 –қабаттағы сыртқы баспалдақтар жоқ

35. Қазғұрт ауданының «Баларман»ЖШС балабақшасы 125 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

1.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы дабыл жүйесі іске қосылмаған
2.	- Өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	Эвакуация жоспары жоқ
3.	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдары толық жабдықталмаған
5.	Бұйрықтың 13 тармағы б) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Баланы тексеру журналы толмаған. Қызметкерлердің медициналық кітапшасында рұқсат етілген мерзімі өткен

36. Қазғұрт ауданының «Мағжан»ЖШС балабақшасы 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС –рұқсаты бойынша балалар саны көрсетілмеген	Барлық бала саны – 75 Келген бала саны- 61 Себепті-14 НОБД бойынша бала саны - 131
	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2 қабатта авариялық шығу есіктері және баспалдақ жоқ. Шығу таблосы жоқ
	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Ғимарат ішінде және сыртында өрт сөндіру құралдары жоқ.
6.	Бұйрықтың 13 тармағы б) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Қызметкерлердің медициналық кітапшасында рұқсат етілген мерзімі өткен

37. Қазғұрт ауданының «Гаухарым-1» ЖШС балабақшасы 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы дабыл жүйесі 2 бөлмеде орнатылмаған
	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдары толық

		жабдықталмаған Сыртқы өрт сөндіру құралдары жабдықталмаған
	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус) жоқ
	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал- жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Қажетті оқу-әдістемелік құралдар мен ойыншықтар аз
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 6) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Ішкі әжетханалар істен шыққан

38. Қазғұрт ауданының «Қуанкүл ана» ЖШС балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Авариялық шығу есіктерінде табло жоқ
1.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	А ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус) жоқ

39. Қазғұрт ауданының «Кәусар» МКҚК балабақшасы 90 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Авариялық шығу есіктерінде табло жоқ

40. Қазғұрт ауданының «Zeiner» ЖШС балабақшасы 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- Өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	2 қабатта өрт кезіндегі эвакуация жоспары
2.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2 қабатта авариялық шығу есіктерінде табло жоқ
3.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус) жоқ

41. Қазғұрт ауданының «Райан Қазығұрт» ЖШС балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы дабыл жүйесі 5 данасы істен шыққан. Акт залында және акт залына кіретін бөлмеде өртке қарсы дабыл жүйесі орнатылмаған
2.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары,	үздіксіз электрмен жабдықтау құралы (движок) жоқ

42. Қазғұрт ауданының «Бинұр» ЖШС балабақшасы 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Авариялық шығу есіктерінде табло жоқ

43. Қазғұрт ауданының «Береке 1» ЖШС балабақшасы 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Авариялық шығу есіктерінде табло жоқ
2.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы дабыл жүйесі іске қосылмаған

41. Қазғұрт ауданының «Гаухарым» ЖШС балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы дабыл жүйесі іске қосылмаған
	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдары толық жабдықталмаған Сыртқы өрт сөндіру құралдары жабдықталмаған
	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	үздіксіз электрмен жабдықтау құралы (движок) іске қосылмаған
	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус) жоқ

45. Қазғұрт ауданының «Балапан» МКҚК балабақшасы 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС –рұқсаты бойынша балалар саны көрсетілмеген	Барлық бала саны - 75 Келген бала саны- 77 2 бала артық НОБД бойынша 131 бала тіркелген
	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы дабыл жүйесі іске қосылмаған
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 6) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Медбике бөлмесінде дәрі дәрмектер жоқ. Баланы қабылдау журналы толмаған.

46. Қазғұрт ауданының «Айша-1» ЖШС балабақшасы 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	В ғимаратында өртке қарсы дабыл жүйесі орнатылмаған
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 6) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық	Алғашқы медициналық көмек көрсету қобдишасы жоқ. Баланы қабылдау журналы толмаған

	көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	
--	---------------------------------------	--

47. Қазғұрт ауданының «Шарбұлақ» МКҚК балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	өрт сөндіру құралының пайдалану мерзімі көрсетілмеген
	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	үздіксіз электрмен жабдықтау (движок) жоқ

48. Қазғұрт ауданының «Алиакбар» ЖШС балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	1 ғимаратта шығу есіктері жоқ 2 қабатта есіктер және баспалдақ жоқ
2.	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Талапқа сай емес
	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	8-бейнебақылау камерасы 1-дана істен шыққан
3.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	4 топта 7 тәрбиеші 1.02.2024 бір тәрбиеші декреттік демалыста, 1 вакансия жарияланған.

49. Қазғұрт ауданының «Шолпан» МКҚК балабақшасы 300 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	өрт сөндіру құралының пайдалану мерзімі өтіп кеткен 2022
	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	32 бейнебақылау камерасы бар 28 іске қосылған 4 істен шыққан

50. Қазғұрт ауданының «Ерке-Айым» ЖШС мектеп бөбекжай балабақшасы 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- Өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	эвакуация жоспары жоқ
2.	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	өрт сөндіру құралы жоқ

51. Қазғұрт ауданының «Салтанат 2017» ЖШС балабақшасы 200 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- (есіктер, 2-қабаттан сыртқы	авариялық шығулар 2 қабатта сыртқы

	баспалдақтар);	баспалдақ жоқ
2.	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	өрт сөндіру құралдарының мерзімі көрсетілмеген

52. Қазғұрт ауданының «Нұрбаян» ЖШС балабақшасы 80 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	авариялық шығулар есіктері жоқ

53. Қазғұрт ауданының «Ай-Шолпан» ЖШС балабақшасы 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- Өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	Өрт кезіндегі эвакуация жоспары жоқ
2.	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Щит және өрт сөндіру құралдары жоқ
3.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	үздіксіз электрмен жабдықтау (движок) жоқ

54. Қазғұрт ауданының «Бексұлтан» ЖШС балабақшасы 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	үздіксіз электрмен жабдықтау (движок) жоқ
1.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	14 бейнебақылау камерасы бар Сыртқы 2 камерасы істен шыққан
2.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус) жоқ

55. Қазғұрт ауданының «Инжу Маржан» ЖШС балабақшасы 125 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	6 топқа 7 тәрбиеші белгіленген. Таң ертеннен бастап кешке дейін жұмыс жасайды.

56. Қазғұрт ауданының «Балнұрым» ЖШС балабақшасы 290 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- Өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	эвакуация жоспары жоқ
	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2-қабаттан сыртқы баспалдақтар жоқ

57. Қазғұрт ауданының «Балайым» ЖШС балабақшасы 100 орындық балабақшада

төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері жоқ
2.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2 ғимаратта авариялық шығулар есіктері жоқ
3.	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	өрт сөндіру құралдары жоқ
4.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	үздіксіз электрмен жабдықтау (движок) жоқ

### Комиссия мүшелері

№5 психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес беру коммуналдық мемлекеттік мекемесінің дефектологы, комиссия мүшесі, топ басшысы  
Д. Дарменова

Түркістан облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының білім және қоғамдық даму бөлімінің бас маманы, комиссия мүшесі, топ басшысы  
С. Спабеков

№5 психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес беру коммуналдық мемлекеттік мекемесінің дефектологы, комиссия мүшесі, топ басшысы  
С. Татыбаева

Қазығұрт ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысы, комиссия мүшесі, топ басшысы  
Б. Әбдиев

Түркістан облысы білім басқармасының орталықтандырылған бухгалтерияның бухгалтер-экономисті, комиссия мүшесі, топ басшысы  
А. Асқарбаева

*Ескерту: Қазиданың 24, 24-тармақтарына сәйкес жұмыстар жүргізілу мақсатында жарияланды.*