

«Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге және балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 27 тамыздағы №381 бұйрығымен бекітілген
қағидаларға сәйкес Сарыағаш ауданындағы мектепке дейінгі
ұйымдардағы жүргізілген жоспарлы мониторинг
нәтижесі бойынша түзілген акт

Түркістан облысының білім басқармасының 2024 жылғы 9 ақпандағы №36 бұйрығы негізінде Сарыағаш ауданының мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына мониторинг жұмыстары жүргізілді. Мониторинг барысында «Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге және балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 27 тамыздағы №381 бұйрығының *(бұдан әрі-Қағида)* талаптары бойынша төмендегідей кемшіліктер анықталды:

1. Сарыағаш ауданының «Еркетай» ЖШС балабақшасы 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт кезіндегі эвакуация жоспары	Эвакуация жоспары жоқ
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ғимаратқа ағымдағы ремонт қажет. 1 санузел қосу керек. Сыртқы ойын алаңын 3 топқа бөліп, күркенің еденін ағашпен едендеу керек. Ойын алаңына ағаштан орындақтар орналастыру қажет.

2. Сарыағаш ауданының «Гүлжан» МҚКҚ балабақшасы 275 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	Генератор аппараты жоқ. -Барлық бөлмелердің электр жүйелерін ауыстыру керек.
2.	Облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейін МДҰ-да-бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»:	- балалар жатын бөлмесіне 12 бейнебақылау орнату керек -дүрбелең түймесі жоқ
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	-12 топқа санузел қажет -2 қабаттағы думан залының еденін ауыстыру керек. -1-қабатта 3 топтың еденін ауыстыру керек - Дәлізге жылу жүйесін орнату керек. -асханаға канализация, су құбырларын кіргізу қажет. -Асхана жабдықтарын ауыстыру қажет. -Топтардың ойын аландарын ауыстыру қажет.

		-Балаларды дамытатын ойыншықтардың санын көбейту керек. -Кір жуу бөлмесіне 2 кір жуатын машина алу керек. -8 күркенің еденін ағашпен едендеу керек.
--	--	---

3. Сарыағаш ауданының «Адина» ЖШС балабақшасы 110 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Авариялық шығулар есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар	2-қабаттан сыртқа шығатын баспалдақтар жоқ.
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті,ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз. Балаларды дамытуға арналған методика және ойыншықтарды толықтыру керек.
3.	Облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейін МДҰ-да –бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»:	Дүрбелең түймесі жоқ

4. Сарыағаш ауданының «Тәттім» ЖШС балабақшасы 105 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	СЭС-рұқсаты бойынша балалар саны;	Барлық бала саны-105 Келген бала саны-44 Себепті-32 бала Себепсіз-29
2.	Өрт дабылы	Өрт дабылы бар,алайда істен шыққан.
3.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	Генератор жоқ
4.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Пандус жоқ
5.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті,ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	-Санузел және унитаз ,қол жуатын раковиналар жоқ. -Сыртқы ойын алаңында күркелер жоқ -Балабақшаға су жүйесі жүргізілмеген. -Бөлмелер тар.
5.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрларды анықтау мүмкін болмады.
6.	Педагог кадрлармен қамту;	Штаттық кесте жоқ

5.Сарыағаш ауданының «Құлыншақ» ЖШС балабақшасы 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	СЭС-рұқсаты бойынша балалар саны;	Барлық бала саны-75 Келген бала саны-47 Себепті-9 бала Себепсіз-19 бала
2.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	Генератор жоқ
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті,ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	-3 топқа 4жатын бөлме. -2 топқа 1санузел -3 унитаздың 2 данасы жұмыс істемейді. -топтардағы унитаздармен раковиналардың санын көбейту. -Ойын алаңы жоқ -бастырма бар,алайда едені бетон.
4.	Штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі	-тәрбиешілер саны аз -категориялары жоқ -қызметкерлердің мед.книжкасы жоқ

6. Сарыағаш ауданының «Ақбота» ЖШС балабақшасы 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	СЭС-рұқсаты бойынша балалар саны;	Барлық бала саны-150 Келген бала саны-91 Себепті-9 бала Себепсіз-50 бала Балалардың мед.картасы толық емес
2.	Авариялық шығулар есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар	Авариялық шығу есіктерімен ,екінші этаждан баспалдақтар жоқ.
3.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	Генератор кішкентай ,жарамайды.
4.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті,ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	-Әр топқа 1 санузелден қосу керек. -Ойын алаңы біреу: -6 топқа бөлінбеген,едені бетон газонмен жабылған. -Едендерін ағашпен едендеу керек. -екі гидрант орнату керек
5.	Штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі	-Тәрбиешілер санын көбейту керек -6 адамда мед кітапша жоқ

7.Сарыағаш ауданының «Шұғыла Дулат» ЖШС балабақшасы 210 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	СЭС-рұқсаты бойынша балалар саны;	Барлық бала саны-210 Келген бала саны-124

		Себепті-11 Себепсіз-75
2.	Авариялық шығулар есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар	Авариялық шығулар жоқ
3.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	Генератор жоқ
4.	Облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейін МДҰ- да –бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»:	Бейнебақылау 2 этажға қою
5.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	-Санузел мен унитаз және раковиналар топтарға жеткіліксіз -ауыстыратын төсек жабдықтары жеткіліксіз -Әр топқа жеке еденделген ойын алаңдары жоқ

8. Сарыағаш ауданының «Әлихан-2020» ЖШС балабақшасы 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	СЭС-рұқсаты бойынша балалар саны;	Барлық бала саны-75 Келген бала саны-37 Себепті-12 бала Себепсіз-26 бала
2.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	Генератор жоқ
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	-Сыртқы аулада күрке (беседка) едені бетон. Ағашпен қаптау керек -Кір машинасы асханада орналастырылған. -Санузел мен раковина және унитаз санын әр топқа сай көбейту керек -Сыртқы ойын алаңында 3 топқа 3 ойын алаңын жасау
4.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Қызметкерлердің мед. кітапшасы жоқ

9. Сарыағаш ауданының №7 «Көктерек» МКҚК балабақшасы 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	Генератор жоқ Электр жүйелерін ауыстыру қажет
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес	-ағымдағы жөндеу жұмыстарын қажет етеді

	міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	-еден ауыстыру -есіктерді ауыстыру қажет -асхана жабдықтарын ауыстыру -жылу жүйесінің қазандығын ауыстыру -ойын алаңдарын жаңарту қажет. -күркелер және ойын алаңындағы ойын құралдарын жаңалау қажет, қолдануға жарамсыз болып қалған.
--	--	--

10. Сарыағаш ауданының «Нұр-Мерек» ЖШС балабақшасы 69 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	-Күрке (беседка) санын 1 көбейту. -2 санузелдің еденін және қабырғасын кафельдеу керек.

11. Сарыағаш ауданының «Нұр-Баян» ЖШС балабақшасы 70 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	Генератор жоқ
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	-ағымдағы жөндеу жұмыстары қажет. -Санузел еденін және қабырғасын кафельдеу керек. -Ойын алаңындағы күркелерді 3 данаға көбейту және стандартқа сай жасау. -пластиктен жасалған потолокты ауыстыру.

12. Сарыағаш ауданының №9 «Дархан» МКҚК балабақшасы 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	-Бастапқы өрт сөндіру құралдары	Бастапқы өрт сөндіру құралдарының мерзімі өтіп, тозған.
2.	Авариялық шығулар есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар	Авариялық шығу есіктері жоқ
3.	Облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейін МДҰ-да –бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»:	Бейнебақылау жүйесінің монитормы істен шыққан.
4.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне	Сыртқы аулада күрке (беседка) бар, дегенмен өте ескі стандартқа сай емес. Ойын алаңында ойыншықтар ескірген. -Жиһаздар ескірген.

	арналған жиһаздармен жабдыкталуы	-Ойыншықтар өте аз
5.	Бастапқы өрт сөндіру құралы	Жарамдылық мерзімі өтуіне байланысты, ауыстыру қажет.
6.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Кварц істен шыққан

13. Сарыағаш ауданының «**Бақ-Лес**» ЖШС балабақшасы 47 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	СЭС-рұқсаты бойынша балалар саны;	Барлық бала саны-150 Келген бала саны-98 Себепті-6 Себепсіз-46 Нобд және Ситсен базасындағы кедергілерге байланысты бала санында өзгерістер бар.
2.	Облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейін МДҰ-да –бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»:	Дүрбелең түймесі жоқ
3.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Пандустар жоқ
4.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	-Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз. -4күрке (беседка) қосымша құру керек.
5.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлардың санаттары жоқ.
6.	Штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі	Тарифтік штаттық кесте жоқ

14. Сарыағаш ауданының «**Алтын Сақа**» ЖШС балабақшасы 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	-Санузел мен раковина санын 2 данадан қосу. -Жатын бөлмеде кереуеттер тығыз орналасқан. -ойыншықтар санын көбейту

15.Сарыағаш ауданының «Ұлар 777» ЖШС балабақшасы 275 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	СЭС-рұқсаты бойынша балалар саны;	Барлық бала саны-275 Келген бала саны-220 Себепті-31 бала Себепсіз-24 бала
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	-Сыртқы аулада 11 күркенің (беседка) 5-еуін ағашпен едендеу керек. -2-ші ғимаратта санузелге 2-ші қабатқа 4 унитаз,1-ші қабатқа 2 унитаз қосу керек.

16.Сарыағаш ауданының «Алтын Жұлдыз» ЖШС балабақшасы 70 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	-авариялық шығулар (есіктер ,2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	2 қабаттан сыртқы баспалдақтар жоқ
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	-Сыртқы аулада күрке (беседка) жоқ. -Ойыншықтардың санын көбейту керек. -Бүлдіршін тобындағы әжетханадағы қабырғаны және полды едендеу керек.
3.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлардың санаттары жоқ.

17.Сарыағаш ауданының «Ай-Аружан» ЖШС балабақшасы 88 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	-Ойын алаңында балаларға арналған күркелер жоқ.

18.Сарыағаш ауданының «Ғажайып әлем» ЖШС балабақшасы 55 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау	Медициналық кабинетте градусник істемей жоқ.
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес	-Әр топқа 2 унитаз,2 раковина қосу қажет.

	міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	-Баланы дамытатын ойыншықтарды көбейту.
3.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлардың санаттары жоқ.

19. Сарыағаш ауданының «Ерқанат» ЖШС балабақшасы 45 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Огнетушитель мерзімі өткен.
2.	-авариялық шығулар(есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	-авариялық шығулар, есіктер жоқ
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтарды толықтыру керек. Балаларды дамыту әдістемелік оқу құралдары жоқ.
4.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлардың санаттары жоқ

20. Сарыағаш ауданының «Фирдауси» ЖШС балабақшасы 95 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	СЭС-рұқсаты бойынша балалар саны;	Барлық бала саны-95 Келген бала саны-50 Себепті-15 Себепсіз-30
2.	Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар.	-Өртке қарсы қауіпсіздік келісімі жоқ
3.	Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар;	Терроризмге қарсы қорғаныс паспорты жоқ
4.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	-4 күрке бар, алайда ескі үлгімен жасалынған. 2 күркенің еденін ағашпен қаптау керек. -Балаларға арналған унитаз жоқ -Ойыншықтар санын толықтыру.
5.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Пандус орнату керек

6.	-авариялық шығулар(есіктер,2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	Авариялық шығу есіктерін жоқ
----	--	------------------------------

21. Сарыағаш ауданының «Анашым» ЖШС балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Жабдықтары толықтыруды қажет етеді: -Ойыншықтар санын толықтыру. -Әр топқа санузел мен қол жуатын раковина санын көбейту.(2 данадан қосу) -4 топқа 4 күрке жасау керек.
2.	-авариялық шығулар(есіктер,2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	2 қабаттан сыртқы баспалдақтарды ағашпен қағу керек.

22. Сарыағаш ауданының «Нұр-Мамыр» ЖШС балабақшасы 60 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	СЭС-рұқсаты бойынша балалар саны;СЭС рұқсаты 60 орынға берілген.25 балаға қаржы алып отыр. 35 баланы қысқартып кеткен.	Барлық бала саны-27 Келген бала саны- Себепті- Себепсіз- Ситсен бойынша 27 бала тіркеліп тұр.Балалар ұйықтап жатыр. Балалардың жеке құжаттарында суреттері жоқ.
2.	Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар.	Өрт қауіпсіздігі үшін келісім шарт жасалынбаған.
3.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары	Өрт сөндіру құралдары толық емес.Дұрыс жабдықталмаған.
4.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	-Балабақшада балаға жағдай жасалмаған. -Санузел мен раковиналар жоқ. -Күрке саны 1,алайда өте ескі стандартқа сай емес. -Баланы дамытатын ойыншықтар жоқ. -Су құрылғылары кірмеген.
5.	Облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейін МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»:	-Бейнебақылау мониторы жоқ -Дүрбелең түймесі жоқ

23.Сарыағаш ауданының «Ай-Көктөбе» ЖШС балабақшасы 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Жабдықтау стандартына сәйкес	Ойыншықтарды толықтыру керек. Балаларды

	міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	дамыту әдістемелік оқу құралдары жоқ. -3 топқа санузелмен раковиналардың санын көбейту керек. -Әжетхана бөлмесінің еденін және қабырғасын кафельдеу керек.
2.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Пандус жоқ
3.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлардың санаттары жоқ

24. Сарыағаш қаласы «Нұр-Саид 2» ЖШС балабақшасы 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықталмаған.
2	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2-қабатта авариялық шығу есіктері жоқ, баспалдақ жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ.
4	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Ойыншық жеткіліксіз
5	Ескерту	2 кіші топ, жас ерекшелігі 3ке дейін топтастырылуы нормативке сәйкес емес 10 бала артық

25. Сарыағаш қаласы «Ханболат» ЖШС бөбекжай балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Келісім шарт жоқ.
2.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Дауыстап ескерту (<i>голосовое оповещение</i>) жүйелері жоқ, өртке қарсы сумен жабдықталмаған, өрт қалқаны толық емес.

3.	- Өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	Эвакуациялық жоспары жоқ.
4.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Авариялық шығулар жоқ, 2-қабаттан сыртқы баспалдақ жоқ.
5.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Жоқ
6.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	1 топта бейнебақылау жоқ. Дүрбелең түймесі жоқ.
7.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Ойыншық жеткіліксіз, Күрке жоқ, бастырма ретінде жасалған, едені бетон, газ колонкалары әжетқанада тұр, талапқа сай орнатылмаған.
8.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	1-тәрбиешіде қайта даярлау курсы жоқ. (Диплом бойынша-Биолог) Меңгерушінің қайта даярлау курсы жоқ.
9.	- штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі	Штаттық кесте жоқ
10.	Ескерту	1.Кіші топ Балбөбек 25 бала 2. Кіші топ Балапан 25 бала Кіші топтың топтастырылуы сәйкес емес 10 бала артық, Smart Nation де тіркелмеген балалар отыр.

26. Сарыағаш қаласы «Алладин»ЖШС бөбекжай балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- Өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	Эвакуация жоспары жоқ
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 3) тармақшасы Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Күрке бастырма ретінде жасалған, едені бетон.

3.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ
4.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Ойыншық жеткіліксіз
6.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	8-тәрбиеші қайта даярлау курсынан өту керек, диплом бойынша ПБОӘ

27. Сарыағаш қаласы «Аңсаған» ЖШС бөбекжай балабақшасы 250 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Генератор жоқ
2.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ
3.	Бұйрықтың 13 тармағы 4) тармақшасы Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу үшін ерекше жағдайлар жасаған мектепке дейінгі ұйымдар (бар болса):	Күрке бастырма ретінде, едені бетон, бөлінбеген, ойын алаңы аулада жоқ, ғимарат ішінде ойын сауықтыру бөлмесі бар.
4.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі	Ойыншықтар жеткіліксіз

	ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	6 тәрбиешіде біліктілік курсы жоқ
6.	Ескерту	Кіші топтың топтастырылуы нормативке сәйкес емес

28. Сарыағаш қаласы «Өлмес ана» ЖШС бөбекжай балабақшасы 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС – рұқсаты бойынша балалар саны -4 топ	Барлық бала саны –__50__ Келген бала саны-__10__ Себепті-_____ Себепсіз-__40__
2.	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдары 1 дана
3.	Бұйрықтың 13 тармағы 3) тармақшасы Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Терроризмге қарсы паспорт жоқ
4.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Генератор жоқ
5.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ. Су, жылы су жоқ. Күрке бастырма ретінде, едені бетон.
6.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ
7.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Ойыншық жоқ. жиһаздармен жабдықталмаған.
8.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	Медбикенің дипломы ұсынылды. Басқа педагогтардың құжаттарын ұсына алмады.

9.	- штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі	Жалпы штат саны 19,50
10.	Ескерту	Тәрбиешілер жұмыс орнында жоқ. Тек тәрбиеші көмекшісі бар. 1 топта 10 бала 2- топта мүлдем бала жоқ, Жатын бөлмелері суық, мүлдем қолданыста емес. 1 топта- 10 бала 2топта-0 бала Мониторинг топ мүшелерімен қосымша АКТ түзілді. Меңгерушінің түсініктемесі бар.

29. Сарыағаш қаласы «Шаттық» ЖШС бөбекжай балабақшасы 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- Өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	Эвакуация жоспары жоқ
2.	объектінің периметрі, аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойынша қоршаулар;	Жартылай қоршалған
3.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ
4.	Бұйрықтың 13 тармағы 4) тармақшасы Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу үшін ерекше жағдайлар жасаған мектепке дейінгі ұйымдар (бар болса):	Күрке бастырма ретінде, едені ағаштан, топтарға бөлінбеген.
5.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Асхана санитарлық талаптарға сай емес (едені лас бетон). Жатын бөлмелері тар
6.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Ойыншық жеткіліксіз

8.	Бұйрықтың 13 тармағы 6) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Мед кабинет жабдықталған іші суық.
9.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	5 тәрбиеші қайта даярлаудан өтпеген диплом бойынша мамандық (БОӘ. Біліктілікті арттыру курсынан өтпеген
10.		

30. Сарыағаш ауданы «**Каусар**» ЖШС бөбекжай балабақшасы 114 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Ойыншық жеткіліксіз
3.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	Біліктілікті арттыру курсынан өткені туралы сертификаттарын ұсына алмады.

31. Сарыағаш ауданы «**Мукатай**» ЖШС бөбекжай балабақшасы 118 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС – рұқсаты бойынша балалар саны -5 топ	Барлық бала саны –_118_(қаржылану 104) Келген бала саны-_82 Себепті-_2____ Себепсіз-_34
2.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағыдайы жасалмаған
3.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Авариялық шығулар 2 қабатта жоқ, сыртқы баспалдақ жоқ.
4.	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Балабақша бойынша 2 дана. Асханада

		жоқ
5.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ
6.	Бұйрықтың 13 тармағы 4) тармақшасы Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу үшін ерекше жағдайлар жасаған мектепке дейінгі ұйымдар (бар болса):	Күрке бастырма ретінде, едені бетоннан.
8.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ
9.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Ғимаратта әжетхана мүлдем істемейді, жауып тастаған, су жоқ, ғимаратта жағымсыз иіс шығып тұр, ойыншық өте аз, ғимарат кір, төсеніш (кілем,палас) өте кір және ескі, шкафтар жабдықталмаған, асханада антисанитария лас, топтарда және асханада мысықтар жатыр
10.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	7 тәрбиеші қайта даярлау курсынан өтпеген, диплом бойынша мамандығы (Бастауыш оқыту әдістемесі), біліктілікті арттыру туркалы сертификат ұсынылмады. музыканттың дипломын ұсына алмады
Ескерту: Өтініш қалдырған ата аналарға хабарласқанда, 1) Ислам Бейбарыс 6 айдан бері келмеген. 2) Сугиралиев Шадиар, Сугиралиев Нурмекен 3 айдан бері келмеген, 3) Садыр Қуат 1 айдан бері келмегені анықталды, Менгеруші және әдіскердің түсініктемелері бар		

32. Сарыағаш ауданы «Тәттім-2» ЖШС бөбекжай балабақшасы 45 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	-авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Авариялық шығу есіктері жоқ
2.	объектінің периметрі, аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойынша қоршаулар;	Ауланың төрі сеткамен қоршалған
3.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Генератор жоқ
4.	Бұйрықтың 13 тармағы 4) тармақшасы Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу үшін ерекше жағдайлар жасаған мектепке дейінгі ұйымдар (бар болса):	Күрке бастырма ретінде, едені бетон, құрылыс жұмыстары жүріп жатыр.

5.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	
6.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ. 1 қабатты ғимарат.
7.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Ойыншық жеткіліксіз. Киім шкафтары қасында скамейкалар жоқ. Ғимаратта әжетхана мүлдем жоқ, кіреберіс (дәлізде) 20түбек (горшок) тұр, Тамақтанатын столдар жеткіліксіз, балалар тығыз симай отыр. Үлкен топта 4 стол, кіші топта 2 стол
8.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	1 тәрбиешінің Бейсенбаева Р. құжаттарын ұсына алмады.

33. Сарыағаш қаласы «АлиАзат»ЖШС бөбекжай балабақшасы 95 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ
2.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ. 1 қабатты ғимарат
3.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	2 тәрбиешіде біліктілікті арттыру курстары жоқ. 6 тәрбиеші қайта даярлау курсынан өтпеген

34. Сарыағаш ауданы «Нұрқожа» ЖШС бөбекжай балабақшасы 190 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС – рұқсаты бойынша балалар саны -9 топқа	Барлық бала саны –190 (қаржылануы 125) Келген бала саны-84

		Себепті-13 Себепсіз-28
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Келісім шарт жоқ
3.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өрт дабылы жұмыс жасамайды, Екінші ғимараттың 2 тобында орнатылмаған
4.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Авариялық шығулар жоқ
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 3) тармақшасы Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Жоқ
6.	объектінің периметрі, аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойынша қоршаулар;	Объектіде бала бақшаға қатысы жоқ объектілер бар
7.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Генератор жоқ
8.	Бұйрықтың 13 тармағы 4) тармақшасы Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу үшін ерекше жағдайлар жасаған мектепке дейінгі ұйымдар (бар болса):	Күрке жоқ
9.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Кіші топтың топтастырылуы нормативке сай емес (25 баладан)
10.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ
11.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Ойыншық жеткіліксіз, дамыту ойыншықтары жоқ
12.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі	9 тәрбиеші қайта даярлау курстарынан өтпеген (7 диплом бойынша мамандығы БОӘ 1-биология 1-еңбек жоғарғы сыныптар). біліктілікті арттыру курсы сертификатын ұсына алмады

	№ 338 бұйрығы),	
13.	Ескерту	СЭС қортындысы 3 дана, оның екеуінде мекен жай Қонаев 5, біреуінде Қонаев 4. Құрылтайшы қол қоюдан бас тартты (меңгеруші және мөр жоқ болды), меңгеруші ұялы телефонына 4 рет қоңырау соғылды. Бас тарту жөнәнде АКТ түзілді.

35. Сарыағаш каласы «Мейірім»ЖШС бөбекжай балабақшасы 85 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Келісім шарт жоқ
2.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	дүрбелең түймесі жоқ
3.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Ойыншық жеткіліксіз
4.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	3 тәрбиеші (информатика, физика, педагог психолог), 4 тәрбиеші бастауыш қайта даярлау жоқ. біліктілік курстары жоқ

36. Сарыағаш каласы «Нұржаусын»ЖШС бөбекжай балабақшасы 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС – рұқсаты бойынша балалар саны 3 топ	Барлық бала саны –75 Келген бала саны-43 Себепті- Себепсіз-32
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	ЖОҚ
3.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	ЖОҚ
4.	- Өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	ЖОҚ

5.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	ЖОҚ
6.	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	ЖОҚ
7.	Бұйрықтың 13 тармағы 3) тармақшасы Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар;	ЖОҚ
8.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	ЖОҚ
9.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	ЖОҚ
10.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	ЖОҚ
11.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Ойыншық жоқ. шкафтар жоқ. асхана жабдықталмаған, санитарлық талаптарға сай емес лас
12.	Бұйрықтың 13 тармағы 6) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Емханамен келісім шартқа тұрмаған
13.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	Пед. кадрдың құжаттарын (диплом) ұсына алмады
14.	- штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі	Штат кесте жоқ
15.	Ескерту	Балабақшада мүлдем балаларды қабылдауға жағдай жасалмаған. Қосымша АКТ түзілді.

37. Сарыағаш каласы «АлҚаЖан» ЖШС бөбекжай балабақшасы 70 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС – рұқсаты бойынша балалар саны - топ саны, бала саны көрсетілмеген	Барлық бала саны –70 Келген бала саны-45 Себепті- Себепсіз-25
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы	Келісім шарт жоқ

	Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	
3.	Бұйрықтың 13 тармағы 3) тармақшасы Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	ЖОҚ
4.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	ЖОҚ
5.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ, 2 жатын бөлмеде, баспалдақта бейнебақылау жоқ.
5.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ
7.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Ойыншық жеткіліксіз. ойын алаңы жоқ, күрке жоқ.
8.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	4 тәрбиеші қайта даярлау өтпеген. біліктілік арттыру курстары жоқ. медбикенің сертификаты жоқ
9.	Бұйрықтың 13 тармағы 6) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Мед. кабинет жабдықталмаған
10.	- штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі	Штат кесте жоқ
11.	Ескерту	Кіші топтың әжетханасы жоқ, түбек бөлмесі жоқ. түбектер суық дәлізде тұр.

38. Сарыағаш ауданы «Нұр-Раяна» ЖШС бөбекжай балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі	2 тәрбиешіде қайта даярлау курстары жоқ, 1 тәрбиешіде біліктілікті арттыру курстары жоқ

	№ 338 бұйрығы),	
--	-----------------	--

39. Сарыағаш ауданы «Гүлсамал» ЖШС бөбекжай балабақшасы 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Келісім шарты жоқ
2.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	жоқ
3.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау -13 дана, 1 топта мүлдем жоқ. Дүрбелең түймесі жоқ.
4.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	2 тәрбиешіде қайта даярлау курсы жоқ Біліктілікті арттыру курстары 2 маманда ғана бар
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Күрке -2, едені бетон
6.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	Қайта даярлау 6 тәрбиеші өтпеген (бастауыш, тарих) Біліктілікті арттыру сертификатын ұсына алмады

40. Сарыағаш ауданы «Әсет-әли» ЖШС бөбекжай балабақшасы 250 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ
2.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ 1 қабатты ғимарат
3.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым	12 - тәрбиешіде қайта даярлау курсы жоқ (диплом бойынша мамандығы Бастауыш оқыту әдістемесі) 7 біліктілікті арттыру курсынан өтуі қажет.

	министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	
--	--	--

41. Сарыағаш ауданы «Бала сәби» ЖШС бөбекжай балабақшасы 97 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	1-тәрбиеші қайта даярлау курсынан өтуі қажет. диплом бойынша мамандығы орыс тілі. Біліктілікті арттыру курсынан барлық педагог мамандарының сертификатын ұсына алмады.

42. Сарыағаш ауданы, Нұрлы жол ауылы «Мақтақыз» ЖШС бөбекжай балабақшасы 125 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Келісім шарты жоқ
2.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	жоқ
3.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау -4 дана, 2 топта мүлдем жоқ. Жатын бөлмелерде жоқ Дүрбелең түймесі жоқ.
4.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	2 тәрбиешіде қайта даярлау курсы жоқ Біліктілікті арттыру курстары 2 маманда ғана бар
5.	ЕСКЕРТУ!	СЭС қорытындысы 2-дана мекен жайы 1. А.Молдагулова 34 2- топ, 2. А.Молдагулова 25А 4-топ. <i>Алайда балабақшаның 5-тобы А.Молдагулова 25 А мекен жайында отыр. СЭС қорытындысын жаңарту керек.</i>

43. Сарыағаш қаласы «Аяла-2017» ЖШС бөбекжай балабақшасы 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Келісім-шарты жоқ

2.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған, өрт қалқаны толық жабдықталмаған.
4.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау -4 дана, 2 топта мүлдем жоқ. Жатын бөлмелерде жоқ Дүрбелең түймесі жоқ.
5.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	үздіксіз электрмен жабдықтау; жоқ
6.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	3- тәрбиешіде қайта даярлау курсы жоқ Біліктілікті арттыру курстарын ұсына алмады
7.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Күрке жоқ, ойын алаңы жабдықталмаған

44. Сарыағаш ауданы, Дастан ауылы «**Таңсұлтан**» ЖШС 70 орындық бөбекжай балабақшасында төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау -8 дана, 1-Жатын бөлмеде жоқ Дүрбелең түймесі жоқ.
2.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	үздіксіз электрмен жабдықтау жоқ
3.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	1- тәрбиешіде қайта даярлау курсы жоқ Біліктілікті арттыру курстарын ұсына алмады
4.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес,	Ойыншықтар жоқ, аппликациялар қойылған

	мүгедектік;	
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Күрке жоқ, ойын жоқ Жатын бөлмеде терезе жоқ Әжетханада дәретхана, қол жуғыш жұмыс жасамайды.

45. Сарыағаш ауданы, Дастан ауылы «Ерсаған» ЖШС 70 орындық бөбекжай балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ.
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Келісім шарты жоқ
3.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өрт қалқаны түгел емес
4.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Ойыншықтар жеткіліксіз. Дамыту ойыншықтары аз.
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Күрке жоқ, ойын алаңы жоқ, бастырма бар едені бетон бөлінбеген
6.	Бұйрықтың 13 тармағы 6) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Медкабинетте жылу жоқ

46. Сарыағаш ауданы, Күркелес а/о, Еңкес ауылы «Тәтті» ЖШС 75 орындық бөбекжай балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау -8 дана, 1-Жатын бөлмеде жоқ Дүрбелең түймесі жоқ.
2.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған
3.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	үздіксіз электрмен жабдықтау жоқ
4.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	3- тәрбиешіде қайта даярлау курсы жоқ Біліктілікті арттыру курсынан тәрбиешілер өтпеген Медбикенің сертификаты жоқ Штаттық кестені ұсына алмады
5.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатынжәне түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Ойыншықтар жеткіліксіз. Ересек тобы-25 Ортаңғы -23 Кіші топ-12 барлығы -60 (Жоқ баланы тізімге кіргізген, ата-анасына хабарласқанда мүлдем балабақшаға бармаған)
6.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Күрке бастырма ретінде жасалған, орталары бөлінбеген, жартылай ағашталған

47. Сарыағаш ауданының «Муз-за» 341 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері,өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықталмаған.
2.	Авариялық шығулар есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар	2-қабаттан авариялық шығу есіктері, сыртқа шығатын баспалдақтар жоқ.
3.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Бірінші ғимаратында пандус бар, қалған екі ғимаратта пандус жоқ.
4.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті,ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Ойыншықтар, дидактикалық ойыншықтар, әдістелік құралдар жеткіліксіз.
5.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық	Біліктілік арттыру курстарынан 2 маман

	кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	өту қажет. Қайта даярлау курсынан 2 маман өтпеген.
--	--	--

48. Сарыағаш ауданының «Бал балалар» балабақшасы 120 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуы;	Терроризмге қарсы жоспар жоқ.
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Сыртқы аулада күрке (беседка) жоқ. Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз, ойыншықтарды толықтыру керек.
3.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 2 маман өту қажет.

49. Сарыағаш ауданының «Хадиша АГ» балабақшасы 200 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	СЭС-рұқсаты бойынша балалар саны;	СЭС-рұқсат берен балалар саны-200 Барлық бала саны-200 Келген бала саны-166 Себепті-0 бала Себепсіз-34 бала
2.	Бейне бақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі;	32 камеранының 7 камерасы істемей тұр.
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз, толықтыру керек.
4.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 7 маман өту қажет.

50. Сарыағаш ауданының «Дин-Асыл» ЖШС 475 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	СЭС-рұқсаты бойынша балалар саны;	СЭС-рұқсат берен балалар саны-475 Барлық бала саны-469 Келген бала саны-383 Себепті-58 бала Себепсіз-28 бала
2.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықталмаған.
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес	Ойыншықтар бар болғанымен

	міндетті,ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	жеткіліксіз, толықтыру керек.
4.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 3 маман өту қажет. Қайта даярлау курсынан 3 маман өтпеген

51. Сарыағаш ауданының «Бал-бала» 92 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері,өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықталмаған.
2.	Авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	2-қабаттан сыртқа шығатын баспалдақтар жоқ
3.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары	Бастапқы өрт сөндіру құралдары бар, дегенмен құмы жоқ.
4.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ.
5.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті,ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар, әдістемелік құралдар аз, толықтыру керек. Сыртқы аулада күрке (беседка) бар,еденін ағашқа ауыстыру керек.
6.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 4 маман өту қажет.

52. Сарыағаш ауданының «Дәмелі-Шыңғыс» 70 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері,өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
2.	Авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	Авариялық шығу есіктер мен 2-қабаттан сыртқа шығатын баспалдақтар жоқ.
3.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары	Бастапқы өрт сөндіру құралдары бар, дегенмен құмы жоқ.
4.	Бейне бақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі;	Жатын бөлмелерге бейнебақылау жүйесі орнатылмаған.
5.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ,қажет етпейді.
6.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 3 маман өту қажет.

53. Сарыағаш ауданының «Қаз-балапан» 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
---	----------	---------

1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
2.	Авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	2-қабаттан сыртқа шығатын баспалдақтар жоқ.
3.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	Генератор аппараты жоқ.
4.	Бейне бақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі;	Дүрбелең түймесі бар, жұмыс істемей тұр.
5.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Ойыншықтар аз.
6.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 2 маман, қайта даярлау курсынан 1 маман өту қажет.

54. Сарыағаш ауданының «Балшекер» 53 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өрт дабылы бар, бірақ істемейді. Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған
2.	Авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	1-қабаттан сыртқа шығатын авариялық есіктері жоқ.
3.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	Генератор аппараты жоқ.
4.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ

55. Сарыағаш ауданының «Ақжан» 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өрт дабылы бар, бірақ дұрыс жұмыс істемейді. Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
2.	Авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	2-қабаттан сыртқа шығатын баспалдақтар жоқ.
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз, ойыншықтарды толықтыру керек. Сыртқы аулада күрке (беседка) бар, еденін ағашқа ауыстыру керек.
4.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 4 маман өту қажет.

56. Сарыағаш ауданының «**Ақжелкен**» 120 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
2.	Авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	2-қабаттан сыртқа шығатын баспалдақтар жоқ.
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Сыртқы аулада күрке (беседка) бар, еденін ағашқа ауыстыру керек. Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз.
4.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	А ғимаратында пандус жоқ, В ғимаратында пандус бар.
5.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 2 маман, қайта даярлау курсынан 1 маман өту қажет.

57. Сарыағаш ауданының «**Айдана**» ЖШС 116 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
2.	Авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	Авариялық шығу есіктері жоқ.
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз, ойыншықтарды толықтыру керек. Сыртқы аулада күрке (беседка) жоқ.
4.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 5 маман, қайта даярлау курсынан 1 маман өту қажет.

58. Жетісай ауданының «**Айгерім ХС**» ЖШС 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
2.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	Үздіксіз электрмен жабдықтау жоқ.
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен	Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз, ойыншықтарды толықтыру керек. Сыртқы аулада күрке (беседка) бар, едені

	жабдықталуы	ағашталған.
4.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау	Медициналық кабинетте тоңазытқыш жоқ.
5.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 4 маман, қайта даярлау курсынан 6 маман өту қажет.

59. Сарыағаш ауданының «**Ғажайып**» ЖШС 90 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өрт дабылы бар, алайда істен шыққан. Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
2.	Өрт кезіндегі эвакуация жоспары	Жоқ
3.	Авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	Авариялық шығу есіктері жоқ
4.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары	Бастапқы өрт сөндіру құралдары бар, алайда мерзімі өткен, құмы жоқ.
5.	Облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі	9 камера орнатылған, дегенмен 6 камера істемей тұр.
6.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ
7.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау	Дәрі-дәрмектер жеткіліксіз
8.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 2 маман, қайта даярлау курсынан 4 маман өту қажет.

60. Сарыағаш ауданының «**Меруерт Ана**» ЖШС 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	үздіксіз электрмен жабдықтау бар, алайда істеп тұрған жоқ.
2.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ

61. Сарыағаш ауданының «**Жаз Әсем**» ЖШС 300 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы толық жабдықталмаған.

2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз, ойыншықтарды толықтыру керек. 4 топқа 1 әжетхана, әр топқа 1 әжетханамен жабдыкталуы қажет.
3.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 5 маман, қайта даярлау курсынан 2 маман өту қажет.

62. Сарыағаш ауданының «Гүл-Құлыншақ» ЖШС 120 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Жоқ
2.	Өрт кезіндегі эвакуация жоспары	Жоқ
3.	Авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	2-қабаттан сыртқы баспалдақтар жоқ
4.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдары бар, дегенмен толықтыру қажет.
5.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	Үздіксіз электрмен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
6.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ
7.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз, ойыншықтарды толықтыру керек.
8.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау	Лицензия жоқ. Медициналық кабинетте тоңазытқыш жоқ.
9.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 3 маман, қайта даярлау курсынан 1 маман өту қажет.

63. Сарыағаш ауданының «Нұрай» 170 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы толық жабдықталмаған.
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз, ойыншықтарды толықтыру керек. Сыртқы аулада күрке (беседка) бар, еденін ағашқа ауыстыру керек. Үлкен топта әжетхана жоқ.

64. Сарыағаш ауданының «**Замира**» 149 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өрт дабылы 1-қабатта істемей тұр.
2.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары	Бастапқы өрт сөндіру құралдары стандартқа сай емес.
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз, ойыншықтарды толықтыру керек.
4.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 5 маман өту керек.

65. Сарыағаш ауданының «**Аяулым**» ЖШС 106 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
2.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдарының мерзімі жарамсыз.
3.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	Генератор аппараты жоқ.
4.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Сыртқы аулада күрке (беседка) жоқ. Ойыншықтарды толықтыру керек. Әжетхананың үшеуі істемейді. Ерте жас тобындағы балалардың 2 қабатты керуетті, 1 қабатты керуетке ауыстыру керек.

66. Сарыағаш ауданының «**Ханзада-2017**» ЖШС 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Сыртқы аулада күрке (беседка) жоқ. Ойыншықтарды толықтыру керек. Ерте жас тобындағы балалардың 2 қабатты керуетті, 1 қабатты керуетке ауыстыру керек.

3.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 4 маман өту керек.
----	---	---

67. Сарыағаш ауданының «Назерке» ЖШС 85 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өрт дабылы бар, бірақ істемейді.
2.	Авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	2-қабаттан сыртқы баспалдақтар жоқ
3.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдары толық емес, толықтыру қажет.
4.	Облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі;	9 бейнебақылау жүйесі бар, алайда 2 камера істемей тұр.
5.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз. Балаларды дамытуға арналған методика және ойыншықтарды толықтыру керек.
6.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау	Медициналық кабинетте тоңазытқыш жоқ.
7.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 2 маман өту керек.

68. Сарыағаш ауданының «Толағай» ЖШС 250 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
2.	Авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	Авариялық шығу есіктері мен 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар жоқ
3.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдарының бар, дегенмен құмы жоқ.
4.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	Генератор аппараты жоқ.
5.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Бірінші ғимаратында бар, екінші ғимаратында пандус жоқ.
6.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу	Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз. Балаларды дамытуға арналған методика және ойыншықтарды

	кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	толықтыру керек.
7.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 4 маман, қайта даярлау курсынан 3 маман өту қажет.

69. Сарыағаш ауданының «Ер-Али-Нұр» ЖШС 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз, толықтыру керек. Күрке (беседка) бар, еденін ағашқа ауыстыру керек.
2.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 4 маман өту керек. Жоғары оқу орнын аяқтамаған бір маманның оқып жатыр деген анықтамасы бар.

70. Сарыағаш ауданының «Балнұрым» ЖШС 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өрт дабылы бар, дұрыс істемейді. Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
2	Бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдары толық емес, толықтыру қажет.
3	Облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі;	Бейнебақылау жүйесі орнатылған. Жалпы 16 камера бар, 1 жатын бөлмедегі камера істемей тұр.
4	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз, толықтыру керек. Күрке (беседка) бар, еденін ағашқа ауыстыру керек. Ерте жас тобындағы балаларға арналған әжетхана, жылу жоқ, 2 қабатты кереуетті 1 қабатты төсекке ауыстыру керек. 1 топта 1 балаға кереует жетіспейді.
5	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 4 маман өту керек. 2 маманның жеке іс - құжаттары, диплом көшірмелері жоқ.

71. Сарыағаш ауданының «Қарашаш» ЖШС 130 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы толық жасалмаған.

	жағдайы;	
2.	Өрт кезіндегі эвакуация жоспары ;	Жоқ
3.	Авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	Авариялық шығу есіктері мен 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар жоқ
4.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдары толық емес, толықтыру қажет.
5.	Облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі;	Бейнебақылау жүйесі орнатылған. Жалпы 16 камера бар, 1 камера істемей тұр.
6.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз, толықтыру керек. Күрке (беседка) бар, еденін ағашқа ауыстыру керек. Ерте жас тобындағы балаларға арналған 2 қабатты кереуетті 1 қабатты төсекке ауыстыру керек. «Жұлдыз» тобындағы 1 балаға кереует жетіспейді.

72. Сарыағаш ауданының «Айсәуле» ЖШС 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өрт дабылы бар, бірақ істеп тұрған жоқ. Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы толық жасалмаған.
2.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдары толық емес, толықтыру қажет.
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз, толықтыру керек. Күрке (беседка) бар, еденін ағашқа ауыстыру керек.
4.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Біліктілік арттыру курстарынан 1 маман өту керек.

73. Сарыағаш ауданының «Абайжан» ЖШС 60 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
2.	Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуы;	Терроризмге қарсы жоспар жоқ.
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар бар болғанымен жеткіліксіз, толықтыру керек.
4.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық	Біліктілік арттыру курстарынан 3

	кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	маман өту керек. Қайта даярлау курсынан 1 маман өту керек.
--	--	--

74. Сарыағаш ауданының «Назерке» ЖШС 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар); - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	-«Шығу» таблосы жоқ. - бастапқы өрт сөндіру құралдары талапқа сай емес.
2.	«дүрбелең түймесі»;	Жоқ

75.Сарыағаш ауданының «Бала-Нұр» ЖШС 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 3) тармақшасы Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - Резервтік көшіру жүйелері мен құралдары;	-Резервтік есік жоқ.
2	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ

76.Сарыағаш ауданының «Ая»ЖШС 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - бастапқы өрт сөндіру құралдары.	-Құм жоқ
2	«дүрбелең түймесі»;	Жоқ
3	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ

77. Сарыағаш ауданының «Әділетті» ЖШС 72 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - бастапқы өрт сөндіру құралдары. - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	-Өртке қарсы сумен жабдықтау су қоймасы- 5 тонналық, трубасы жарылған. -Құм жоқ -«Шығу» таблосы жоқ.
2.	«дүрбелең түймесі»;	Жоқ
3	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ

78. Сарыағаш ауданының «Нұрбақ» ЖШС 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	«дүрбелең түймесі»;	Жоқ
2	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ

79. Сарыағаш ауданының «Бал-Дархан» ЖШС 110 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - бастапқы өрт сөндіру құралдары.	-Өрт қауіпсіздігі үшін құжатында 2024 жылғы келісім шарт жоқ. -бастапқы өрт сөндіру құралдары толық емес.
2	«дүрбелең түймесі»;	Жоқ
3	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ
4	Бұйрықтың 13 тармағы 6) тармақшасы Санитариялық қағидаларға	Қызметкерлердің медкітапшаларының мерзімі өткен.

	сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	
--	--	--

80. Сарыағаш ауданының «Қызылтелпек» ЖШС 140 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	«дүрбелең түймесі»;	Жоқ

81. Сарыағаш ауданының «Бақыттыжан» ЖШС 125 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	«дүрбелең түймесі»;	Жоқ

82. Сарыағаш ауданының «Айым-2017» ЖШС 95 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Ойыншықтары аз.

83. Сарыағаш ауданының «Нұр-Ару» ЖШС 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ
2	Бұйрықтың 13 тармағы 6) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Медкабинетте градусник жұмыс жасап тұрған жоқ.

84. Сарыағаш ауданының «Нұр-Дина» ЖШС 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
--	----------	---------

1	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	-бастапқы өрт сөндіру құралдары толық емес.
2	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ

85. Сарыағаш ауданының №8«Бәйтерек» МКҚК 69 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС – рұқсаты бойынша 3 топқа рұқсат берілген.	Барлық бала саны – 69 Келген бала саны- 29 Себепті-4 Себепсіз-36
2	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; -бастапқы өрт сөндіру құралдары.	-Өрт қауіпсіздігі үшін құжатында келісім шарт мерзімі өткен. Жабдықталмаған. -бастапқы өрт сөндіру құралдары толық емес.
3	Бұйрықтың 13 тармағы 6) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Медкабинет жабдықталмаған.
4	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Движок жоқ.
5	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау істен шыққан. Дүрбелең түймесі жоқ.
6	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Әдістемелік көрнекі құралдар жеткіліксіз.

86. Сарыағаш ауданының «Ақниет» ЖШС 90 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: -бастапқы өрт сөндіру құралдары.	-бастапқы өрт сөндіру құралдары талапқа сай емес.

87. Сарыағаш ауданының «Амирхан» ЖШС 70 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; -Өрт кезінде эвакуация жоспары; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар); -бастапқы өрт сөндіру құралдары.	Сумен жабдықталмаған. -эвакуация жоспары ғимаратқа ілінбеген. -авариялық шығу есіктері жоқ. -бастапқы өрт сөндіру құралдары жоқ.
2.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ

88. Сарыағаш ауданының «Солнышко (Күншуақ)» ЖШС 249 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Движок жоқ.
2.	«дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ.

89. Сарыағаш ауданының «Малика-2016» ЖШС 77 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	үздіксіз электрмен жабдықтау;	Движок жоқ.

90. Сарыағаш ауданының «Айсезім» ЖШС 70 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 3) тармақшасы Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Терроризмге қарсы қорғаныс паспорты жоқ.
2	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ

91. Сарыағаш ауданының «Қалдықыз апа» ЖШС 131 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ
2	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Жабдықталуы толық емес.

92. Сарыағаш ауданының «Жан-Ерке» ЖШС 71 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	-2 ші қабатта авариялық шығу есігі жоқ.
2	үздіксіз электрмен жабдықтау;	Движок жоқ.
3	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ

93. Сарыағаш ауданының «Балбөбек» МКҚК 170 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС – рұқсаты бала саны көрсетілмеген.	Барлық бала саны – 170 Келген бала саны- 136 Себепті- 11

		Себепсіз- 23
2	«дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ.

94. Сарыағаш ауданының «Ақкөгершін» 70 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: -бастапқы өрт сөндіру құралдары.	-бастапқы өрт сөндіру құралдары толық жадықталмаған.
2	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ

95. Сарыағаш ауданының «Алтын жұлдыз» ЖШС 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: -Өрт кезінде эвакуация жоспары; -бастапқы өрт сөндіру құралдары.	-эвакуация жоспары ғимаратқа ілінбеген. -Шит жоқ.
2.	«дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ.

96. Сарыағаш ауданының №13 «Шұғыла» МКҚК 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	үздіксіз электрмен жабдықтау;	Движок жоқ.
2.	«дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ.
3.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ

97. Сарыағаш ауданының «Нұр-Диас» ЖШС 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	-авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	-2 ші қабатта авариялық шығу есігі жоқ.

98. Сарыағаш ауданының «Балдаурен-2050» ЖШС 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: -өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; -Өрт кезінде эвакуация жоспары; -бастапқы өрт сөндіру құралдары;	-Өрт қауіпсіздігі үшін құжаты жоқ. -өртке қарсы сумен жабдықталмаған. -өртке кезіндегі эвакуация жоспары жоқ. - бастапқы өрт сөндіру құралдары толық емес.
2.	үздіксіз электрмен жабдықтау;	Движок жоқ.
3.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ
4.	Бұйрықтың 13 тармағы 6) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Қызметкерлердің медкітапшалары жоқ.

99. Сарыағаш ауданының «Ақ-мерей» ЖШС 66 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	«дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ.
2.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ

100. Сарыағаш ауданының «Ер-Асыл» ЖШС 63 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС – рұқсатында 2 топ көрсетілген.	Барлық бала саны – 63 Келген бала саны- 48 Себепті- 2 Себепсіз- 13
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: -өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; -бастапқы өрт сөндіру құралдары;	-Өрт қауіпсіздігі үшін 2024 жылғы келісім шарт жоқ. -өртке қарсы сумен жабдықталмаған. - бастапқы өрт сөндіру құралдары талапқа сай емес.
3.	үздіксіз электрмен жабдықтау;	Движок жоқ.
4.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Пандус жоқ

101. Сарыағаш қаласының МКҚК «Ертөстік» 240 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	-авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2 ші қабаттан сыртқы баспалдағы бар, есігі жоқ
2.	-резевтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	жоқ
3.	- облыстық орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ - да бейнебақылау жүйелер	3 бейне бақылау жұмыстан тыс шыққан
	- ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус);	жоқ

102. Сарыағаш қаласының “**Ару-Барыс**” **300** орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС-рұқсаты бойынша балалар саны-300	Барлық бала саны-300 Келген бала саны-276 Себепті-24

103.Сарыағаш қаласының “**Ай жұлдыз**” **100** орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС-рұқсаты бойынша балалар саны-100	Барлық бала саны-100 Келген бала саны-91 Себепті-9

104. Сарыағаш қаласының «**Аида**» **75** орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	-өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы	Өрт сөндіру құралы жарамдылық мерзімінен өткен
2.	-резевтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	жоқ

105. Сарыағаш қаласының «**Нұрсұлтан**» **75** орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	-авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2 ші қабаттан сыртқы баспалдағы жоқ

2.	- облыстық орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ - да бейнебақылау жүйелер	6 камера істен шығып тұр
----	--	--------------------------

106. Сарыағаш қаласының «Темірхан мен Бірлесхан» 175 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- облыстық орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ - да бейнебақылау жүйелер	2 камера жұмыстан шыққан, жөндеуге жіберілген

107. Сарыағаш қаланың “Ханзадалар мен Ханшайымдар” 90 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	-авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	I ғимаратта екінші қабаттан сыртқы баспалдақ және есігі жоқ II ғимаратта пандус жоқ

108.Сарыағаш қаласының «Ботақан» 88 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	-авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	жоқ
2.	-резевтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	жоқ
	- ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус);	жоқ

109. Сарыағаш ауданының «А.Алина» ЖШС 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- облыстық орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ - да бейнебақылау жүйелер	2 бейне бақылау істеп шығып тұр

110. Сарыағаш ауданының «Нұр Әлем» ЖШС 83 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	2- қабатта сыртқы баспалдақ жоқ өрт сөндіру құралдары толық емес

2.	-авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	4 топта бейне бақылау жоқ
3.	-бастапқы өрт сөндіру құралдары - облыстық орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ - да бейнебақылау жүйелері, ескертулер, “дүрбелең түймесі”	жоқ

111. Сарыағаш ауданының «Бес жұлдыз» 550 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: -авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2- қабатта сыртқы баспалдақ жоқ

112. Сарыағаш ауданының «Балдаурен» 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	-авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Бірінші ғимаратта екінші қабатта сыртқа шығатын есік жоқ, баспалдақ бар.

113. Сарыағаш ауданының «Аружан» 165 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	-авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2- қабатта сыртқы баспалдақ қою жұмыстары жргізіліп жатыр.

114. Сарыағаш ауданының “Сезім шуағы” 140 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	-авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2- қабатта сыртқы баспалдақ жоқ

115. Сарыағаш ауданының “Бақытты бала 2050” 43 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	-авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	жоқ
2.	Объектінің периметрі, аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойында қоршаулар	аула толық қоршалмаған
3.	-облыстық орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ - да бейнебақылау жүйелері, - ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус);	1 бейне бақылау жұмыстан тыс шығып тұр жоқ
4.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса)	стандартқа сай емес
5.	жабдыкталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	

116. Сарыағаш ауданының «Алтын тұмарым» 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	-авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2 ші қабаттан сыртқы баспалдақ жоқ

117. Сарыағаш ауданының «Ұлан 2017» 125 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС-рұқсаты бойынша балалар саны-125	Барлық бала саны-85 Келген бала саны-83 Себепті-2
2.	-авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2 ші қабаттан сыртқы баспалдақ жоқ

118. Сарыағаш ауданының «Нұр-сәби» 260 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	-авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2 ші қабаттан сыртқы баспалдақ бар, есігі жоқ

119. Сарыағаш ауданының «Ай-Көркем KZ» ЖШС 62 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	авариялық шығу есігі жоқ
2	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Топтық бөлмелерді жихаздармен шкаф сөрелеріндегі құрал жабдықтарды толықтыру қажет
3	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзгеде кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығы)	Педагог кадрлар біліктіліктерін арттыру қажет

120. Сарыағаш ауданының «**Нұр Зия**» ЖШС 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзгеде кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығы)	Штат бірліктерімен қамтамсыз етілу қажет

121. Сарыағаш ауданының «**Айзере Ынтымақ**» ЖШС 175 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Ойын бөлмесімен жатын бөлмесі бірге орналасқан
2	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзгеде кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығы):	7 қызметкердің медициналық книжкаларының жарамсыздық мерзімі өтіп кеткен

	- штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі;	
--	---	--

122. Сарыағаш ауданының «Айбалжан» ЖШС 241 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	1 және 2- қабатта авариялық шығу есігі жоқ
2	Бұйрықтың 13 тармағы 4) тармақшасы Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу үшін ерекше жағдайлар жасаған мектепке дейінгі ұйымдар (бар болса): - ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус);	пандус жоқ
3	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзгеде кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығы): - штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі;	23 қызметкердің медициналық книжкаларының жарамдылық мерзімі өтіп кеткен

123. Сарыағаш ауданының «Бақдаулет» ЖШС 120 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 3) тармақшасы Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: -облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау жүйелерін толықтыру қажет
2	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзгеде кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығы)	Педагог кадрлар біліктіліктерін арттыру қажет

124. Сарыағаш ауданының «Бақжан» МКҚК 90 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2- қабатта авариялық шығу есігі жоқ
2	Бұйрықтың 13 тармағы 4) тармақшасы Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу үшін ерекше жағдайлар жасаған мектепке дейінгі ұйымдар (бар болса): - ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус);	пандус жоқ

125. Сарыағаш ауданының «Нур» ЖШС 125 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Көмекші құралдарды толықтыру қажет
2	Бұйрықтың 13 тармағы 4) тармақшасы Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу үшін ерекше жағдайлар жасаған мектепке дейінгі ұйымдар (бар болса): ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	пандус жоқ
3	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Ойын бөлмесімен жатын бөлмесі бірге ораналасқан 2-қабатта ішкі әжетхана жоқ
4	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзгеде кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығы)	Педагог кадрлар біліктіліктерін арттыру қажет

126. Сарыағаш ауданының «Алтын Тәж» ЖШС 110 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен,	2-қабатта ішкі әжетхана жоқ

	топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	
2	Бұйрықтың 13 тармағы 4) тармақшасы Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу үшін ерекше жағдайлар жасаған мектепке дейінгі ұйымдар (бар болса): ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	пандус жоқ

127. Сарыағаш ауданының «**Ай Зере 2016**» ЖШС 120 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2-қабатта авариялық шығу есігі, баспалдақ жоқ
2	Бұйрықтың 13 тармағы 4) тармақшасы Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу үшін ерекше жағдайлар жасаған мектепке дейінгі ұйымдар (бар болса): ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	пандус жоқ
3	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	2-қабатта ішкі әжетхана жоқ
4	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзгеде кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығы): - штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі;	қызметкерлердің медициналық книжкаларының жарамдылық мерзімі өтіп кеткен

128. Сарыағаш ауданының «**Балсезім**» ЖШС 136 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзгеде кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығы): - штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым	6 қызметкердің медициналық книжкаларының жарамдылық мерзімі өтіп кеткен

	бағытына байланысты қамтамасыз етілуі;	
--	--	--

129. Сарыағаш ауданының «Балзере» ЖШС 90 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	авариялық шығу есігі жоқ
2	Бұйрықтың 13 тармағы 4) тармақшасы Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу үшін ерекше жағдайлар жасаған мектепке дейінгі ұйымдар (бар болса): ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	пандус жоқ

130. Сарыағаш ауданының «Нұр Айым» ЖШС 90 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	авариялық шығу есігі жоқ
2	Бұйрықтың 13 тармағы 4) тармақшасы Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу үшін ерекше жағдайлар жасаған мектепке дейінгі ұйымдар (бар болса): ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	пандус жоқ
3	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Жиһаздармен көмекші құралдарды толықтыру қажет
4	Бұйрықтың 13 тармағы 6) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Алғашқы медициналық көмек көрсету үшін медбике жоқ
5	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338	Штатты толықтыру қажет, қызметкердің медициналық кітапшалары толық емес, жарамдылық мерзімдері өтіп кеткен

	бұйрығы): - штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі;	
--	--	--

131. Сарыағаш ауданының «Шыңғыс Н» ЖШС 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзгеде кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығы)	Педагог кадрлар біліктіліктерін арттыру қажет

132. Сарыағаш ауданының «Түймеқыз » ЖШС 90 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	авариялық шығу есігі,баспалдақ жоқ

133. Сарыағаш ауданының «Шалқан » ЖШС 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: -өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - Өрт кезіндегі эвакуация жоспары; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	-автоматты ескерту жүйелері ,өрт дабылы жұмыс жасамайды,өртке қарсы құм сумен жабдықталмаған - өрт кезіндегі эвакуация жоспары бекітілмеген - авариялық шығу есігі жоқ
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 3) тармақшасы Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - объектінің периметрі, аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойынша қоршаулар; резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Балалар үшін ойын алаңы талапқа сай емес, толық жабдықталмаған Жылыту жүйесі пластмасса трубамен жалғанған. Генератор жоқ
3.	Бұйрықтың 13 тармағы 6) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет	Гигиеналық тазалық талапқа сай емес,балалардың денсаулық паспорты түгел емес

	көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	
4.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзгеде кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығы): - штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі;	Штатты толықтыру қажет, қызметкердің медициналық кітапшалары жоқ,

134. Сарыағаш ауданының «Нұрайлым» ЖШС 185 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзгеде кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығы)	Педагог кадрлар біліктіліктерін арттыру қажет

135. Сарыағаш ауданының «Ақлашын» ЖШС 70 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	әжетхана бөлмесінде жылу пеші бірге орналасқан
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзгеде кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығы)	Педагог кадрлар біліктіліктерін арттыру қажет

136. Сарыағаш ауданының Қызылжар а/о Х.Оралов көшесі №131 «№6 Бала би» МКҚК 120 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Келісім шарт жоқ
2.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өрт дабылы жоқ

3.	- авариялық шығулар (есіктер, қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2-	2 -қабаттан сыртқы баспалдағы балаларға қолайсыз (Биік)
4.	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;		Өрт сөндіру құралы-11 Жарамды-9 Жарамсыз-2
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 3) тармақшасы Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:		Паспорты бар жылы көрсетілмеген
6.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;		Бейнебақылау жүйесі-16 Сыртқы-5 Ойын бөлмесі-6 Асхана-1 Жатын бөлме-1 Дәліз-3 5-жатын бөлмеде камера жоқ Дүрбелең түймесі жоқ
7.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;		Ойын, дамыту ойын құралдары толықтыруды қажет етеді
8.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).		1-ші қабатта 3-топқа 1 әжетхана 2-ші қабатта 3 топқа 1 әжетхана (8 -унитаз, 8-қол жуғыш)
9.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),		5-тәрбиешіде қайта даярлау курсы жоқ 7-тәрбиеші біліктілікті арттыру курсынан өтпеген

137. Сарыағаш ауданының Қызылжар ауылы А.Өмірзақов көшесі №6 «Нұрбақ-2016» ЖШС 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- авариялық шығулар (есіктер, қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Авариялық шығулар 2 қабаттан жоқ
2.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау жүйесі-13 Сыртқы-1 Жатын бөлме-5 Ойын бөлме-4 Дәліз-1 Тамақтану бөлмесі-2

		Дүрбелең түймесі жоқ.
3.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Ойыншықтар жеткіліксіз Дамыту құралдары жеткіліксіз
4.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	1-ші ғимаратта 2 топқа 1-әжетхана (1-унитаз, 1-қол жуғыш) 2-ші ғимаратта 2 топқа 2 -әжетхана (2-унитаз, 2-қол жуғыш) 3-күрке (беседка) бетон, 1-бастырма ретінде
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	3-тәрбиеші қайта даярлау курсы жоқ 4-тәрбиеші біліктілікті арттыру курсынан өтпеген

138. Сарыағаш ауданының Қапланбек а/о Тыщенко көшесі №3 А «№12 Маржан» МКҚК **130** орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Өрт қауіпсіздігі үшін келісім шарт жоқ
2.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	2-ші қабатта өрт дабылы жұмыс жасамайды
3.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау жүйесі-13 2-Жатын бөлмесінде жоқ Дүрбелең түймесі жоқ
4.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	6-топқа 1-күрке (беседка) Күрке (беседка) саны жеткіліксіз 6-топта түбек қойылған. Қол жуғыш қолдан жасалған.
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	13-педагог біліктілікті арттыру курсынан өтпеген.

139. Сарыағаш ауданының Қанағат ауылы Ж.Есеев көшесі №15 А «№10 Кәусар» МКҚК **130** орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС – рұқсаты бойынша балалар саны -топ және бала саны көрсетілмеген. №7-1. 28.12.2021ж	Барлық бала саны –130 Келген бала саны-58 Себепті-41 Себепсіз-31_____
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Өрт қауіпсіздігі үшін келісім шарт жоқ
3.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өрт дабылы жоқ
4.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	жоқ
5.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау жүйесі-12 Ойын бөлмесі-5 Сыртқы-3 Жатын бөлме-жоқ Асхана-1 Дәліз-2 Думан зал-1 Дүрбелең түймесі -жоқ
6.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Ойыншықтар жеткіліксіз Дамыту құралдары жеткіліксіз
7.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	3-күрке (беседка) ағашталған. 3-күрке жоқ.4-топта түбек, қол жуғыштары жұмыс жасамайды. 2-топта әжетхана жоқ (сыртта орналасқан)
8.	Бұйрықтың 13 тармағы 6) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Медбикенің сертификаты жарамсыз мерзімі өткен 07.09.2012ж № 0011675ДХ
9.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	11-педагог қайта даярлау курсынан өтпеген, 9-педагог біліктілікті арттыру курсы жоқ

140. Сарыағаш ауданының Қаптанбек ауылы М.Мақатаев көшесі №9 «Шалқар-Астана» ЖШС 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау-7 Ойын-2 Сыртқы-2 Жатын-2 Дәліз-1
2.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Ойыншық, дамыту ойын құралдары жеткіліксіз.
3.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	1-күрке (беседка) ағашталған Бастырма -1
4.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	1-тәрбиеші біліктілікті арттыру курсынан өтпеген

141. Сарыағаш қаласы Достар көшесі №1 «Балауса» ЖШС 125 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2-ші қабатта жоқ
2.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау-25 Ойын-5, дәліз-6, асхана-1, жатын-5, медбике-2, сыртқы-4, тамақтану бөлмесі-2
3.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Ойыншық, дамыту ойын құралдары жеткіліксіз.
4.	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	жоқ
	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы	1-ші қабатта 2 топқа 1-әжетхана (2-

	Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	унитаз,2-қол жуғыш, 25 түбек) 2-ші қабатта 1 әжетхана (1-әжетхана, 1-қол жуғыш,25-түбек) 2-ші ғимаратта 1-топ 1-әжетхана (1-қол жуу,1-унитаз,25 түбек) Жертөле бөлмеде әжетхана жоқ 20 түбек ойын бөлмесіне қойылған. Жертөледегі бөлмеде жарық жоқ
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	Барлық педагогтар біліктілікті арттыру курсынан өтпеген

142. Сарыағашқаласы Асаубаев көшесі №43 «Мақта қыз» ЖШС **100** орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды.

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау жүйесі-6 Сыртқы-2 Мед.бөлме-1 Ойын бөлмесі-3 Жатын бөлмеде жоқ
2	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Ойыншықтар жеткіліксіз Дамыту құралдар жеткіліксіз
3	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Күрке (беседка)-4 ағашталмаған Әжетхана-4 оның 3-еуі түбек қойылған 1-әжетханада (2-унитаз, 2-қол жуғыш)
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	Педагогтар біліктілікті арттыру курсынан өтпеген

143. Сарыағаш ауданының Қабланбек а/о Қанағат ауылы, Қанағат көшесі №13 «Балайқын» ЖШС **63** орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға	Бейнебақылау жүйесі тек сыртқа қойылған саны-3. Басқа бөлмелерде

	дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	жоқ. Дүрбелең түймесі жоқ
2	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Ойыншықтар жеткіліксіз Дамыту құралдарын толықтыру қажет
	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	4- күрке (беседка) 3-ағашталған, 1-бетондалған 1-ші қабатта 2 топқа 2 әжетхана (25 түбек, 1 унитаз, 2-қол жуу) 2-ші қабатта 2 топқа 1 әжетхана (2-унитаз, 1-қол жуу)
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	2-педагог қайта даярлау курсынан өтпеген 9-педагог біліктілікті арттыру курсынан өтпеген
7.	ЕСКЕРТУ!	«Балайқын» бала бақшасында 2 бала жоқ екені анықталды 1. Жолдыбек Мұстафа Талғатұлы 2. Абилле Алмаз Бақбергенұлы <i>Әдіскер Тагаева Айнаш Журсинбаевнаның түсініктемесі бар.</i>

144. Сарыағаш ауданының Қабланбек е/м Ақниет ауылы, У.Тұрдықұлов көшесі №20 «Балеркем» ЖШС **145** орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау- 36 Сыртқы-7.акт залы-1, ойын бөлмесі-6, мед.бөлме-1, жатын бөлме-6, дәліз-6, шешіну бөлмесі-6, асхана-1, меңгеруші-1. Дүрбелең түймесі жоқ
2.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Ойыншықтарды толықтыру қажет Дамыту құралдары жеткіліксіз

3.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	6-топқа 4-күрке (беседка) ағашталмаған 6 топқа 6-әжетхана, барлығында (3 унитаз, 3-қол жуу)
4.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	4 педагог біліктілікті арттыру курстарынан өтпеген

145. Сарыағаш ауданының Қабланбек а/о Ақниет е/м, Күншуақ көшесі №8 «Ажар - Али» ЖШС **84** орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- Өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	жоқ
2.	- авариялық шығулар (есіктер, қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Авариялық шығу 1-ші ғимаратта 2 топқа 1 шығу есігі.
3.	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	3 ғимаратқа 1 өрт сөндіру құралы
4.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау саны-8 Жатын бөлме-2 Ойын бөлмесі-3 Сыртқы камера-2 Дәліз-1
5.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Ойыншықтары мен дамыту ойын құралдары аз
6.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	1-ші ғимаратта 2 топқа 1 әжетхана түбектер қойылған (<i>әжетхана өте тар, желдететін терезесі өте кішкентай</i>) 2-ші ғимаратта 1 топқа 1 әжетхана түбектер қойылған 3-ші ғимаратта 1 топ 1 әжетхана түбектер қойылған Күрке (беседка) саны-1, 4 топқа 1 күрке жеткіліксіз.
7.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	Штаттық кесте бойынша -14 педагог кадр 2 тәрбиеші қайта даярлау курсынан өтпеген. Барлық педагогтар біліктілікті арттыру курсынан өтпеген
8.	ЕСКЕРТУ	1. 15 бала 2 жасқа толмаған

		балалар) 2. «Толағай» ортаңғы топта ойыншықтар қоятын жиһаз қарастырылмаған, ойыншықтар жоқ. 3. «Балапан» кіші топтың ауасын желдететін терезесі жоқ, бөлменің ішіндегі бөлмеде орналасқан, ауа жоқ. 4. «Балапан» тобында 15 бала 2 жасқа толмаған балалар анықталды. Келмейтін балаларды ситсен базасына тіркеп қойған. 5. Меңгеруші Өмір Шынар Өмірәліқызының жазбаша түсініктемесі бар. <i>Ұсыныс: 1 топ 15 баланың қаржысын тоқтату</i>
--	--	---

146. Сарыағаш қаласы 8-наурыз көшесі «**Томирис**» ЖШС **90** орындық бөбекжай балабақшасында төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	жоқ
2.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Ойыншықтар мен дамыту ойын құралдары жеткіліксіз
3.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Күрке саны-4 2-күрке ағашталған 2 күрке жасанды газон 4 топқа 3 әжетхана(жалпы 6-қол жуығыш, 7-унитаз) 30 гаршок бар

147. Сарыағаш ауданының Қапланбек а/о, Жонарық ауылы, Сейтжанова Г. Көшесі №21, ЖШС «**Жетіген**» **120** орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ
2.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен	Ойыншықтар мен дамыту ойын құралдарын толықтыруды қажет етеді

	оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	
	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Күрке 5 топқа бастырма ретінде қойылған аралары бөлінбеген, ағашталмаған
3.	- штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі	9 педагог біліктілікті арттыру курсынан өтпеген

148. Сарыағаш ауданының Қанағат е/м,Б.Ерменов №18 ЖШС «Нұр Аяла» 150 орындық бөбекжай балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	1-ші ғимаратта жұмыс жасамайды
2.	- авариялық шығулар (есіктер, қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2- Авариялық шығулар есіктері жоқ баспалдақтары бар
3.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау камерасы -14 6- топ жатын бөлмеде жоқ Дүрбелең түймесі жоқ
4.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	6 топқа 5 күрке ағашталмаған
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	2 тәрбиеші 1 меңгеруші қайта даярлау курсынан өтпеген
7.	- штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі	Біліктілікті арттыру курсынан 8 педагог өтпеген

149. Сарыағаш ауданының Қабланбек е/м,Чичерино ауылы ЖШС «Нұрислам» 50 орындық бөбекжай балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
--	----------	---------

1.	- авариялық шығулар (есіктер, қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2-	Жоқ
2.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;		2 жатын бөлмеде бейнебақылау камерасы жоқ Дүрбелең түймесі жоқ
3.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;		Дамыту ойын құралдарын толықтыру қажет
4.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).		4 күрке ағашталмаған 2 әжетхана түбектермен
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),		Меңгеруші және 1 тәрбиешіде қайта даярлау курсы жоқ
6.	- штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі		4 педагог біліктілікті арттыру курсынан өтпеген

150. Сарыағаш ауданының Қабланбек ауылы, Қазыбек би №7В,7Б ЖШС «Айгөлек»
165 орындық бөбекжай балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- авариялық шығулар (есіктер, қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2-ші ғимаратта толық аяқталмаған
2.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Бейнебақылау камерасы саны-24 Дүрбелең түймесі жоқ
3.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Ойыншықтар мен дамыту құралдары жеткіліксіз

4.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	1-ші ғимараттың 2-ші қабатында 2 топқа 1 әжетхана (6 дәретхана, 2 қол жуу) 2-ші ғимаратта 2 топқа 1 әжетхана, (4 дәретхана, 2 қол жуу) Күрке саны-5 ағашталмаған жасанды газон
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	4-тәрбиеші қайта даярлау курсынан өтпеген
7.	- штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі	2 педагог біліктілікті арттыру курсынан өтпеген

151. Сарыағаш ауданының Қапланбек ауылы, Ы.Алтынсарин №4ЖШС «Аруым» 95 орындық бөбекжай балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Келісім шарт жоқ
2.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2-ші қабатта есігі бар баспалдағы жоқ
	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралы -7 Жарамсыз -1
	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Генератор жоқ
	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ
	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Ойыншықтар мен дамыту құралдары жеткіліксіз
	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	жоқ
	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016	Күрке -1 ағашталмаған, 3 күрке жоқ 2 топқа 1-әжетхана (4 дәретхана, 2 қол жуу) 2 топқа түбектер қойылған -25

	жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	1 логопед дипломы жоқ 1 тәрбиеші дипломы сай емес (қазақ тілі мен араб тілі әдебиеті)
7.	- штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі	10 педагог кадр біліктілікті арттыру курстарынан өтпеген

152. Сарыағаш ауданының Қапланбек а/о, Сіргелі е/м, М.Ескулов көшесі №4 ЖШС «Бақдәулет» 170 орындық бөбекжай балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС – рұқсаты бойынша балалар саны -170	Барлық бала саны –170 Келген бала саны-119 Себепті-19 Себепсіз-16
	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Жалпы саны-7 Жарамсыз -2
	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Күрке саны-7 1- ағашталған, 6 бетондалған 170 балаға 3-әжетхана (15 дәретхана, 5 қол жуу)
	- штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі	10 тәрбиеші біліктілікті арттыру курсынан өтпеген
	Ескерту!	Зерделеу барысында 16 баланың келмейтіні анықталды. <i>Ұсыныс: 16 баланың қаржысын қысқартуға Меңгерушінің жазбаша түсініктемесі бар.</i>

153. Сарыағаш қаласы, Байбосын атакөшесі №2, ЖШС «Самұрық» 50 орындық бөбекжай балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС – рұқсаты бойынша балалар саны – 2 топ бала саны көрсетілмеген. 16.06.2017 жыл.	Барлық бала саны –50 Келген бала саны-25 Себепті-3 Себепсіз-22
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы	Келісім шарт жоқ

	Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	
	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Жалпы саны-2 жарамсыз
	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Генератор жоқ
	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Дүрбелең түймесі жоқ
5.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	2 топқа 1 әжетхана 2-ші қабатта жоқ Бастырманы күрке ретінде қолдануда арасы бөлінбеген, едені бетон
6.	Бұйрықтың 13 тармағы 6) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Емханамен келісім шарт жоқ. 8 баланың денсаулық паспорты бар, 42 баланың денсаулық паспорты жоқ
7.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	Педагогтар біліктілікті арттыру курстарынан өтпеген
	Ескерту!	«Бәйтерек» тобында 1 мектеп оқушысы отыр Нұрсұлтан Алихан. Цой Александр Владимирович 28.09.2018 ж. Ресей мемлекетіне көшіп кеткен 2 жыл болған. 87021857951 <i>Меңгерушісінің жазбаша түсініктемесі бар</i>

154. Сарыағаш ауданының Қапланбек а/о, Ташқұлақ е/м, М.Әуезов көшесі №2А ЖШС «Елнұрай» 75 орындық бөбекжай балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС – рұқсаты бойынша балалар саны -105	Барлық бала саны –75 Келген бала саны-54 Себепті-9 Себепсіз-12
2.	Бұйрықтың 13 тармағы 2) тармақшасы Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	Келісім шарт жоқ
3.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Жұмыс жасамайды
4.	- Өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	Бекітілмеген

5.	- авариялық шығулар (есіктер, қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2-	2-ші қабатта есігі бар баспалдағы жоқ
6.	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;		Жалпы саны-7 Жарамсыз-1
3.	Бұйрықтың 13 тармағы 3) тармақшасы Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:		жоқ
4.	объектінің периметрі, аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойынша қоршаулар;		Жартылай қоршалмаған. аулада қоршалмаған объект бар өртенген қоқыстар, бөгде құрылыс заттары бар. Бала бақша ауласында істен шыққан көлік тұр.
5.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;		Генератор жоқ. Зерделеу барысында жарық 3 рет жанып өшті
6.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;		Жатын бөлмелерде жоқ Дүрбелең түймесі жоқ
7.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;		Ойыншықтар мен дамыту ойын құралдары өте аз
8.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).		Күрке саны 4 ағашталмаған. Әжетханасы 1 қабатта баспалдақтың астында түбектер қойылған, әжетхана ретінде қолданыста. 2-ші қабатта 2-топқа 1 әжетхана түбектер қойылған қол жуғыш ескі қолдан жасалған, канализациясы жоқ.
9.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),		Штаттық кестеге сай тарификацияны ұсына алмады. Мәлімет бойынша тексерілді.
10.	- штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі		Мәлімет бойынша ұсынылған педагогтар біліктілікті арттыру курсынан өтпеген

155. Сарыағаш қаласы, Майлықожа көшесі №99ЖШС «Нұрлы жол М» 120 орындық бөбекжай балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- авариялық шығулар (есіктер, қабаттан сыртқы баспалдақтар);	2-ші қабатта жоқ

2.	объектінің периметрі, аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойынша қоршаулар;	Толық қоршалмаған, бітпеген құрылыстар бар, айналасы қоқыс пен түрлі құрылыс заттар т.б шашылуда
3.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Генератор жоқ
	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Ойыншықтар мен дамытушы ойын құралдары жеткіліксіз
	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	жоқ
	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	4 топқа 2 әжетхана Күрке саны 4 ағашталмаған, 1 күркеде құрылыстан шыққан заттар тұр.
5.	ЕСКЕРТУ!	Балабақшаның ауласын қоршап тазарту және ішкі жөндеу жұмыстарын жүргізу. (фото бар)

156. Сарыағаш ауданының Қапланбек а/о, М.Мәметова көшесі №30 ЖШС «Нұр Сайд» 275 орындық бөбекжай балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	Барлық педагогтар біліктілікті арттыру курсынан өтпеген

157. Сарыағаш қаласы Г.Елібаев көшесі №43 ЖШС «Нұр Астана» 145 орындық бөбекжай балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бұйрықтың 13 тармағы 1) тармақшасы СЭС – рұқсаты бойынша балалар саны – 16.08.2016 ж. 2 топ 23.12.2014 ж. 11 бала 23.12.2013 ж. 90 бала	Барлық бала саны –145 Келген бала саны-83 Себепті-0 Себепсіз-62
2.	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Талапқа сай емес, балалар түсіп шыға алмайды.
3.	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Бар. Күші жетпейді
4.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі	Бейнебақылау -7, сақталмайды. Зойын бөлмесі және жатын бөлмелерінде

	МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	жоқ.
5.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Ойыншықтар мен дамытушы ойыншықтар жеткіліксіз
6.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Күрке саны-5, ағашталған. 1 топқа бастырма ретінде қарастырылған тас төсеуішпен. Медициналық кабинетте жылу қарастырылмаған өте суық. 1 –ші ғимаратта 2 –қабаттың баспалдағы балаларға қауіпті
7.	Бұйрықтың 13 тармағы 6) тармақшасы Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасауды;	Медбике 29.06.1982 жылы оқуды аяқтаған Сертификат жоқ
8.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	Барлық педагогтар біліктілікті арттыру курсынан өтпеген
9.	ЕСКЕРТУ!	«Звездочка» тобында 5 бала 1.Мұсахун Фатима, 2. Мусахун Амина, 3. Мұсахун Раяна, 4. Сабырхан Диана, 5. Сабырхан Арайлым Ломоносов мектебінің оқушылары екендігі анықталды. Меңгерушінің және тәрбиешінің жазбаша түсініктемелері бар. Ұсыныс: 1 топ 25 бала қаржысын тоқтату.

158. Сарыағаш ауданы, Қабланбек ауылы, Жаутиков көшесі №30 ЖШС «Самғау» 175 орындық бөбекжай балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	1 ғимаратта өрт дабылы жоқ
2.	- Өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	Бекітілмеген
3.	объектінің периметрі, аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойынша қоршаулар;	Бала бақша ауласында құрылыс материалдары жатыр
4.	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан 700 адамға дейінгі МДҰ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	Жатын бөлмелерде бейнебақылау камерасы жоқ Дүрбелең түймесі жоқ

5.	білім беру, сондай-ақ арнайы, дара дамытатын және түзете-дамытатын бағдарламалар мен оқыту әдістері, техникалық, оқу-әдістемелік және басқа да құралдар, оларсыз ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың), сондай-ақ білім беру қабілеті бар балалардың білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес, мүгедектік;	Ойыншықтар мен дамытушы ойын құралдары жеткіліксіз
6.	Бұйрықтың 13 тармағы 5) тармақшасы Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрық).	Күркелер жоқ
7.	Бұйрықтың 13 тармағы 7) тармақшасы МДҰ тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар педагог кадрлармен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы),	4-тәбиешінің дипломдары сай емес, 6-педагог қайта даярлау курсынан өтпеген 11-педагог біліктілікті арттыру курстарынан өтпеген.

159. Сарыағаш ауданы, Қабланбек ауылы, Бейбітшілік көшесі №75 ЖШС «Айбөпе» 70 орындық бөбекжай балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	- штатпен қамтамасыз етілген қызметтің басым бағытына байланысты қамтамасыз етілуі	5 педагог біліктілікті арттыру курсынан өтпеген

160. Сарыағаш ауданының «Бану» ЖШС 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдары толық емес.
2.	Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз ету;	Терроризмге қарсы қорғаныс паспорты жасалынбаған.
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Ойыншықтар жеткіліксіз. Қол жуатын раковина істемейді.
4.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 1 маман өтпеген.

161. Сарыағаш ауданының «Бесжұлдыз-KZ» ЖШС 140 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	СЭС-рұқсаты бойынша балалар саны;	СЭС рұқсат еткен бала саны- көрсетілмеген Барлық бала саны-140

		Келген бала саны-87 Себепті-2бала Себепсіз-51 бала,сйтсен порталына балалар 100% келді деп белгілеген. Балалардың құжаттары толық емес.
2.	Өрт кезіндегі эвакуация жоспары	Жоқ.
3.	Авариялық шығулар (2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	2-қабатта сыртқы есігі бар,дегенмен баспалдақ жоқ.Есік үстінде шығу белгісі жоқ.
4.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ
5.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар аз,толықтыру керек. Күрке (беседка)жоқ,ойын алаңшасы жоқ.Топтық бөлмелердегі, оқу залындағы құрал-жабдықтары толық емес.Бөлмелердегі температура төмен,салқын.
6.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау	12 қызметкерде медициналық кітапша жоқ. Алғашқы көмек көрсету қобдишасы дәрі-дәрмектермен толықтырылмаған.
7.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	2 педагогтың диплом құжаттары жоқ. НОБД бойынша қызметкерлер толық енгізілмеген.

162. Сарыағаш ауданының «Балдария» ЖШС 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз ету;	Терроризмге қарсы қорғаныс паспорты жасалынбаған.
2.	Объектінің периметрі, аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойынша қоршаулар;	Аумағы толық қоршалмаған.
3.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ
4.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Жиһаздары ескірген. Күрке (беседка) жоқ .
5.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау	7 қызметкердің медициналық кітапшасы жоқ.

163. Сарыағаш ауданының «Ер-Талғат» ЖШС 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Авариялық шығулар (2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	Авариялық шығу есіктері А корпусында жоқ.
2.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдары бар,бірақ қоршалмаған.

3.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	Үздіксіз электрмен жабдықталмаған.
4.	Бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі	Бейнебақылау жүйесі орнатылған, 7 камера бар, ойын бөлмелеріне камера орнатылмаған.
5.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ
6.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Жиһаздар жеткіліксіз. Ойыншықтар толық емес.. Күрке (беседка) бар, талапқа сай емес.
7.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау	Медициналық кабинетте тоңазытқыш жоқ. 7 қызметкердің медициналық кітапшасының мерзімі өткен. 6 қызметкерде мед.кітапша жоқ.
8.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Қайта даярлау курсынан 1 маман өтпеген.

164. Сарыағаш ауданының «Мерейжан» ЖШС 175 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі	Бейнебақылау жүйесі орнатылған, 17 камера бар, 1 камера істемейді.
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтарды көбейту керек. Жиһаздар жеткіліксіз (киім ілгіш)
3.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау	Медициналық кабинетте тоңазытқыш жоқ.

165. Сарыағаш ауданының «Ай-Мейірім» ЖШС 120 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдары толық емес, қоршалмаған.
2.	Объектінің периметрі, аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойынша қоршаулар;	Ғимарат стекамен қоршалмаған, талапқа сай емес.
3.	Бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі	Жатын бөлмелерде бейнебақылау жүйесі орнатылмаған.
4.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Балалардың киімін ілетін шкафтар бар, дегенмен толық емес.
5.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 7 маман өтпеген.

166.Сарыағаш ауданының «**Аружан -2020**» ЖШС 40 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз етілуі;	Өрт қауіпсіздігі үшін келісім-шарт жоқ.
2.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
3.	Өрт кезіндегі эвакуация жоспары	Жоқ.
4.	Авариялық шығулар (2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	Жоқ.
5.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдары жоқ
6.	Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз ету;	Терроризмге қарсы қорғаныс паспорты жоқ.
7.	Резервті көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	Генератор аппараты жоқ.
8.	Бейнебақылау жүйелері,ескертулер, дүрбелең түймесі	Бейнебақылау жеткіліксіз.
9.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Пандус бар,талапқа сай емес.
10.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар,дидактикалық құралдар аз.Жиһаздар (киім ілгіш) аз,жеткіліксіз.Аулада беседка жоқ.Ойын алаңы ескірген.
11.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау	4 қызметкердің медициналық кітапшасының мерзімі өткен.Қалған қызметкерлердің мед. кітапшалары жоқ.
12.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 4 маман өтпеген. 4 педагогтың құжаттары жоқ.

167.Сарыағаш ауданының «**Тілла-Ана**» ЖШС 220 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар жеткіліксіз.
2.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 3 маман өтпеген.

168.Сарыағаш ауданының «**Айәділ**» ЖШС 136 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	СЭС-рұқсаты бойынша балалар саны;	СЭС рұқсат еткен бала саны-6 топқа. Барлық бала саны-136 Келген бала саны-124 Себепті-12 өтініші бар Себепсіз-0
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар жеткіліксіз.Беседка жоқ.

169.Сарыағаш ауданының «Саян-Тай» ЖШС 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ

170.Сарыағаш ауданының «Бақытты әлем» ЖШС 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт кезіндегі эвакуация жоспары	Жоқ.
2.	Объектінің периметрі, аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойынша қоршаулар;	Аумағы толық қоршалмаған.
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтар жетіспейді. Шкафтар жеткіліксіз.
4.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау	Алғашқы медициналық көмек қобдишасы толық емес, тоңазтқыш жоқ.
5.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 2 маман өтпеген.

171. Сарыағаш ауданының «Радуга» ЖШС 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Күрке (беседка) бар ,дегенмен талапқа сай емес.
3.	Санитарлық қағидаларға сәйкес	Тоңазтқыш жоқ.Оқшаулау бөлмесі жоқ.

	тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау	
4.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 8 маман өтпеген

172. Сарыағаш ауданының «Дарынды бала» ЖШС 149 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Авариялық шығулар (2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	2- қабаттан сыртқы баспалдақтар жоқ.
2.	Бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі	Жалпы 19 бейнебақылау жүйесі бар, 4 камера істемейді.
3.	Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу үшін ерекше жағдайлар жасаған мектепке дейінгі ұйымдар;	ЕБҚ 1 бала бар. D\с:Миопия. Арнайы жағдайлар жасалмаған
4.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ
5.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтарды толықтыру керек.
6.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 10 маман өтпеген

173. Сарыағаш ауданының «Нұр-Асыл» ЖШС 159 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтарды толықтыру керек.
2.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 2 маман өтпеген

174. Сарыағаш ауданының «Әлімтау» МКҚК 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз етілуі;	Өрт қауіпсіздігі үшін келісім-шарт жоқ.
2.	Объектінің периметрі, аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойынша қоршаулар;	Аумағы қоршалған, бірақ талапқа сай емес.
3.	Резервті көшіру жүйелері мен	Генератор аппараты жоқ.

	құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау	
4.	Бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі	Жалпы 9 бейнебақылау жүйесі бар, 1 камера істемейді.
5.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Пандус бар, дегенмен талапқа сай емес.
6.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Беседка жоқ. Ойын алаңы жоқ. Балаларға қол жуатын жағдай жасалмаған.
7.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау	Медициналық кабинет суық. Тоңазтқыш істемейді. Медбикенің денсаулық журналы 24.01.2024 ж бастап толтырылмаған. 4 қызметкердің мед. Кітапшасының мерзімі өткен.

175. Сарыағаш ауданының «**Көзмоншақ**» ЖШС 50 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтарды толықтыру керек. Унитаз істемейді. Беседка қайта жөндеуді талап етеді
3.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау	Медициналық кабинет суық.
4.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан барлық маман өтпеген.

176. Сарыағаш ауданының «**Гүлден-KZ**» ЖШС 73 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 3 маман өтпеген.

177. Сарыағаш ауданының «**Ай-Дос**» МКҚК 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Объектінің периметрі, аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойынша қоршаулар;	Аумағы қоршалмаған
2.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен	Ойыншықтарды толықтыру керек. Унитаз істемейді. Беседка бар, талапқа сай емес. Қол жуу раковинасы жеткіліксіз.

	оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	
--	--	--

178. Сарыағаш ауданының «**Жансұлу**» ЖШС 70 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Авариялық шығулар (2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	Авариялық шығулар жоқ.
2.	Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз ету;	Терроризмге қарсы қорғаныс паспорты жоқ.
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Ойыншықтарды толықтыру керек.
4.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 2 маман өтпеген.

179. Сарыағаш ауданының «**Зейлхан-Ана**» ЖШС 150 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Авариялық шығулар (2-қабаттан сыртқы баспалдақтар)	2-қабаттан сыртқы баспалдақтар жоқ
2.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 6 маман өтпеген.

180. Сарыағаш ауданының «**Қасиет**» ЖШС 125 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт кезіндегі эвакуация жоспары	Жоқ.
2.	Объектінің периметрі, аймақтары мен объектінің жекелеген учаскелері бойынша қоршаулар;	Аумағы толық қоршалмаған, учаске аумағында балабақшаға қатысы жоқ басқа ғимарат орналасқан.
3.	Бейнебақылау жүйелері, ескертулер, дүрбелең түймесі	Оқу бөлмесінде камера жоқ.
4.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ
5.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдықталуы	Ойыншықтарды толықтыру керек. Жиһаздар жеткіліксіз киім шкафы жоқ, стол, орындықтар жеткіліксіз. Әжетханалары суық. Жатын бөлмелерде лампысы күйген
6.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 2 маман өтпеген.

181. Сарыағаш ауданының «Нұр-Фари» ЖШС 75 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалмаған.
2.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдары толық емес.
3.	Терроризмге қарсы қорғанысты және мынадай инженерлік-техникалық құралдардың қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз ету;	Терроризмге қарсы қорғаныс паспорты жоқ.
4.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Жоқ
5.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Ойыншықтарды толықтыру керек. Жиһаздар жеткіліксіз киім шкафы жоқ, унитаз істемейді, раковина істемейді. Ойын алаңы, беседка жоқ.
6.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау	Алғашқы медициналық көмек қобдишасы, дәрі-дәрмек жоқ. 8 қызметкердің мед. кітапшасы жоқ.
7.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	1 педагог маманның дипломы жоқ.

182. Сарыағаш ауданының «Мерейжан» ЖШС филиалының 100 орындық балабақшада төмендегідей кемшіліктер анықталды:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	Бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өрт сөндіру құралдары толық емес.
2.	Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус)	Пандус бар, бірақ талапқа сай емес.
3.	Жабдықтау стандартына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен жабдыкталуы	Киім шкафы жеткіліксіз. Беседка бар, бірақ талапқа сай емес
4.	Санитарлық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге қызмет көрсетуді және алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жағдайлар жасау	Тоңазытқыш жоқ. 2 қызметкердің мед. кітапшасы жоқ.
5.	Заңнамаға сәйкес педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өтуі (3 жылда 1 рет):	Педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру курсынан 1 маман өтпеген.

Түркістан облысының білім басқармасының стратегиялық жобаларды жинақтау, талдау және бюджеттік саясатты қалыптастыру бөлімінің басшысы, комиссия мүшесі, топ басшысы Х.Қалжанова

Түркістан облысы білім басқармасының
орталықтандырылған бухгалтерияның
бухгалтер-экономисті, комиссия мүшесі, топ басшысы
А. Асқарбаева

Түркістан облысының экономика
және бюджеттік жоспарлау басқармасының
білім және қоғамдық даму
бөлімінің бас маманы, комиссия мүшесі, топ басшысы
С. Спабеков

Түркістан облысы білім басқармасының
№1 Психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес беру
мекемесінің меңгерушісі, комиссия мүшесі, топ басшысы
А.Е. Байжұманова

Түркістан облысының білім басқармасының
«№2 психологиялық-медициналық-педагогикалық
кеңес беру» КММ-нің меңгерушісі, комиссия мүшесі,
топ басшысы
Г.К.Байболова

Түркістан облысының білім басқармасының
«№5 психологиялық-медициналық-педагогикалық
кеңес беру» КММ-нің педагогы, комиссия мүшесі,
топ басшысы Д.Дарменова

Түркістан облысының білім басқармасының
«№5 психологиялық-медициналық-педагогикалық
кеңес беру» КММ-нің педагогы, комиссия мүшесі,
топ басшысы С.Татыбаева

Түркістан облысының білім басқармасының
«№3 психологиялық-медициналық-педагогикалық
кеңес беру» КММ-нің педагогы, комиссия мүшесі,
топ басшысы А.Шернияз