



ЗАКАЗЧИК

**ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
области Атырау"**



ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»



**СВОДНЫЙ ТОМ
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (ПДВ)
Г. АТЫРАУ и Г. КУЛЬСАРЫ
ТОМ II**

Договор № 57 от 13 декабря 2022 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий, учтенных в
Сводном томе предельно-допустимых выбросов;
Бланки инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух от предприятий г. Атырау и г. Кульсары

Разработчик:

Директор
ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»

Аскаров С.А.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
001		Технологическая печь П-2 Технологическая печь П-2 (топливный газ) Технологическая печь П-2 (печное топливо) Технологическая печь П-2 (на момент запуска - печное топливо)	1	8688	Дымовая труба	0003	40	2,7	6	34,3533157	160	20943	14112								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,94544	43,651	29,392688							
			1	8688																												
			1	8688																												
			1	72																												
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,153634	7,093	4,7774693																							
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00137	0,063	0,0215976																							
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,53276	24,597	14,1028																							
			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7563	34,918	21,93047																									
			0410	Метан (727*)	0,7563	34,918	21,93047																									
001		Технологическая печь П-2 Технологическая печь П-2 (залповый выброс)	1	8688	Дымовая труба	0005	30	1,116	2,1	2,0541756	170	20951	14040								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,152	910,031	18,1492							
			1	72																												
																											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1872	147,88	2,94925	
																											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,112	88,475	1,7645	
																											0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4466	352,795	7,0479	
																											0410	Метан (727*)	0,4466	352,795	7,0479	
001		Технологическая печь П-1 Технологическая печь П-1 (залповый выброс) Технологическая печь П-1 (природный газ) Технологическая печь П-1 (печное топливо - момент запуска)	1	8688	Дымовая труба	0006	57,5	2,7	9	51,5299735	175	21349	13944								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,64264	20,466	19,959144							
			1	8688																												
			1	8688																												
			1	72																												
																											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,104436	3,326	3,244626	
																											0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00442	0,141	0,069672	
																											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,44616	14,208	8,65235	
																											0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7028	22,381	20,48848	
			0410	Метан (727*)	0,7028	22,381	20,48848																									
001		Технологическая печь П-101 Технологическая печь П-101 (залповый выброс)	1	8688	Дымовая труба	0007	40	1,754	6	14,4977401	180	21400	14006								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,496	171,225	23,594							
			1	72																												
																											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2432	27,835	3,8315	
																											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1476	16,894	2,3261	
																											0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5888	67,391	9,2863	
																											0410	Метан (727*)	0,5888	67,391	9,3163	
001		Технологическая печь П-3 Технологическая печь П-3 (залповый выброс)	1	8688	Дымовая труба	0008	29,1	1,116	1,1	1,0759993	175	21297	13949								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,858	1308,551	13,5312							
			1	72																												
																											0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1394	212,601	2,19807	
																											0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0884	134,82	1,39245	
																											0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,352	536,841	5,55565	
																											0410	Метан (727*)	0,352	536,841	5,55565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																									
001		Технологическая печь П-1	1	8688	Дымовая труба	0009	60	2,7	9	51,5299735	180	21382	14017								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	9,54272	307,29	114,73696																									
		Технологическая печь П-2	1	8688																																														
		Технологическая печь П-3	1	8688																																														
		Технологическая печь П-4	1	8688																																														
		Технологическая печь П-1 (залповый выброс)	1	72																																														
		Технологическая печь П-2 (залповый выброс)	1	72																																														
		Технологическая печь П-3 (залповый выброс)	1	72																																														
		Технологическая печь П-4 (залповый выброс)	1	72																																														
		Технологическая печь П-1 (жирный газ)	1	72																																														
		Технологическая печь П-2 (жирный газ)	1	72																																														
		Технологическая печь П-3 (жирный газ)	1	72																																														
		Технологическая печь П-4 (жирный газ)	1	72																																														
			1	72																																														
			1	72																																														
		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,5512	49,951	20,1832																																												
		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	93,88544	3023,249	39,25056																																												
		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6,66	214,462	61,228																																												
		0410	Метан (727*)	6,66	214,462	61,228																																												
001		Печь прокалики нефтяного кокса С-3421	1	8688	Дымовая труба	0010	120	4,2	18	249,379625	300	21458	14121								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,391033	20,124	74,7606399																									
		Печь дожига J-3441	1	8688																																														
		Печь прокалики нефтяного кокса С- 3421 (залповый выброс)	1	8688																																														
		Печь дожига J-3441 (залповый выброс)	1	8688																																														
		Печь прокалики нефтяного кокса С-3421 (Жирный газ)	1	72																																														
		Печь дожига J-3441 (Жирный газ)	1	72																																														
		Выработка прокаленного кокса	1	7800																																														
				0304																							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,3884054	3,269	12,1601039																				
				0330																							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	98,052527	825,258	2726,16286																				
				0337																							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,726172	6,112	22,5765664																				
				0410																							Метан (727*)	0,726172	6,112	22,5765664																				
		001		Котел №4 (на природном газе)																							1	8688	Дымовая труба	0011	60	2,5	2,83	13,89173	260	21555	14174								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,778	249,885	55,56	
				Котел №6 (на природном газе)																							1	8688																						
				Котел №4 (на топливном газе)																							1	8688																						
Котел №6 (на топливном газе)	1			8688																																														
Котел №4 (на топливном газе - залповый выброс)	1																																																	
Котел №6 (на топливном газе - залповый выброс)	1																																																	
				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,289	40,617	9,03																																										
				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2642	37,131	8,26																																										
				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8,974	1261,23	280,72																																										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
001		Котел №9 (на природном газе)	1	8688	Дымовая труба	0012	90	2,5	13	63,8136008	200	21476	14051								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	26,372	716,025	822,3				
		Котел №10 (на природном газе)	1	8688																									
		Котел №11 (на природном газе)	1	8688																									
		Котел №9 (на топливном газе)	1	8688																									
		Котел №9 (на печном топливе)	1	8688																									
		Котел №10 (на топливном газе)	1	8688																									
		Котел №10 (на печном топливе)	1	8688																									
		Котел №11 (на топливном газе)	1	8688																									
		Котел №11 (на печном топливе)	1	8688																									
		Котел №9 (природный газ - залповый выброс)	1																										
		Котел №10 (природный газ - залповый выброс)	1																										
		Котел №11 (природный газ - залповый выброс)	1																										
0304		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		4,2849	116,339	133,6																							
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		3,7	100,459	115,8																							
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		20,0044	543,139	622,17																							
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		38,904	1056,281	1212,5																							
001		Печь сырья 11-F-001	1	8688	Дымовая труба	0014	18,4	0,782	4,4	2,1132802	343	21465	14083								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,5078	2677,65	41,068				
		Печь сырья 11-F-001 (залповый выброс - на момент запуска установки)	1	8688																									
		Печь сырья 11-F-001 (топливный газ - момент запуска)	1	8688																									
0304		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4075	435,1	6,6677																							
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,00642	6,855	0,2007																							
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,7708	823,005	14,1333																							
		Метан (727*)		0,7708	823,005	14,1333																							
001		Печь ВОР 11-F-101	1	72	Дымовая труба	0015	21,7	1,83	4	10,5208796	282	21444	14066								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,5078	484,586	41,068				
		Печь ВОР 11-F-101 (залповый выброс - на момент запуска установки)	1	8688																									
		Печь ВОР 11-F-101 (топливный газ - момент запуска)	1	8688																									
0304		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4075	78,742	6,6677																							
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,00642	1,241	0,2007																							
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,7708	148,943	14,1333																							
		Метан (727*)		0,7708	148,943	14,1333																							
001		Печь объединенного сырья 20-F-001	1	72	Дымовая труба	0016	23,6	2,132	4	14,2798706	321	21425	14029								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,0642	162,152	17,4525				
		Печь объединенного сырья 20-F-001 (залповый выброс на момент запуска установки)	1	8688																									
		Печь объединенного сырья 20-F-001 (топливный газ - момент запуска)	1	72																									
0304		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,17286	26,339	2,83603																							
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,00622	0,948	0,1946																							
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,7492	114,156	13,731																							
		Метан (727*)		0,7492	114,156	13,731																							

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
001		Печь сырья фракционирования продуктов 20-F-002 Печь сырья фракционирования продуктов 20-F-002 (залповый выброс на момент запуска установки) Печь сырья фракционирования продуктов 20-F-002 (топливный газ - момент запуска)	1	8688	Дымовая труба	0017	31,4	1,182	4,5	4,9378438	302	21492	13937								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,0642	453,932	17,4525		
			1	8688																							
			1	72																							
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,17286	73,733	2,83603		
																						0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00622	2,653	0,1946	
																						0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7492	319,57	13,731	
																						0410	Метан (727*)	0,7492	319,57	13,731	
001		Печь 33-F-002 (топливный газ) Печь 33-F-002 (природный газ) Печь 33-F-002 (топливный газ - залповый выброс на момент запуска установки) Печь 33-F-002 (топливный газ) Печь 33-F-002 (природный газ) Печь 33-F-002 (топливный газ - залповый выброс на момент запуска установки) Горелка печи дожига	1	72	Дымовая труба	0018	40	1,528	1,8	3,3007308	150	21430	13863								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,42676	200,332	13,323406		
			1	8760																							
			1	8760																							
			1																								
			1																								
			1																								
			1																								
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,06936	32,559	2,1650634		
																						0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,37155	174,415	11,65646	
																						0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3375	158,431	9,53618	
																						0410	Метан (727*)	0,3375	158,431	9,53618	
001		Печь риформинга 78-F-001 (топливный газ) Печь риформинга риформинга 78-F-001 (Газ природный) Печь риформинга 78-F-001 (топливный газ - залповый выброс на момент запуска установки)	1	8688	Дымовая труба	0019	30	0,75	9	3,9760875	210	21432	13903								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	12,49602	5560,326	197,14332		
			1	8688																							
			1	72																							
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2,030604	903,553	32,0356		
																						0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,27142	120,773	4,31686	
																						0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,1935	976,037	35,3346	
																						0410	Метан (727*)	2,1935	976,037	35,3346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
001		Факел ФС-1 Факел ФС-1 (залповый выброс с УЗК) Факел ФС-1 (залповый выброс с АВТ-3) Факел ФС-1 (залповый выброс с ЛГ) Факел ФС-1 (аварийный выброс с АТ-2 и КУГБД - бензиновая сек) Факел ФС-1 (природный газ)	1	8760	Организованный источник	0020	101,4	2,181	15,5	57,907246	1705,7	20681	13679								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2206752	27,621	7,48844559																	
			1	48																																						
			1	48																																						
			1	48																																						
			1	48																																						
			1	8760																																						
001		Факел ФС-3 Факел ФС-3 (залповый выброс с 31 блока УПС) Факел ФС-3 (залповый выброс с 32 блока УПС) Факел ФС-3 (аварийный выброс с УПС) Факел ФС-3 (аварийный выброс с 31 блока УПС) Факел ФС-3 (аварийный выброс с 32 блока УПС) Факел ФС-3 (природный газ)	1	8760	Организованный источник	0022	101,4	2,181	15,5	57,907246	1705,7	22329	14575								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,055979	7,007	1,84834048																	
			1	48																																						
			1	48																																						
			1	48																																						
			1	48																																						
			1	48																																						
			1	8760																																						
001		Технологическая печь CCR (печное топливо) Технологическая печь CCR (топливный газ) Технологическая печь CCR (природный газ) Технологическая печь CCR (топливный газ - залповый выброс на момент запуска установки)	1	8688	Дымовая труба	0032	150	5,4	19	435,141998	465	21760	14108								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	70,352	437,058	1133,284																	
			1	8688																																						
			1	8688																																						
			1	72																																						
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	11,43193	71,02	184,128																		
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00462	0,029	0,1445																		
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,1378	13,281	37,8606																		
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,064	6,61	33,3																		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8,839	54,912	160,918																		
																				0410	Метан (727*)	8,839	54,912	160,918																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Рециркуляционный компрессор Дожимной компрессор	1	8688	Труба В/У	0033	24	1	6	4,712389	32,8	21660	14212							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,52664	125,184	16,47245	
			1	8688																0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,06583	15,648	2,05906	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00658	1,564	0,20591	
																				0602	Бензол (64)	0,01843	4,381	0,57653	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01343	3,192	0,42005	
																				0621	Метилбензол (349)	0,02501	5,945	0,78244	
001		Маятниковая пила Сварочный пост Сварочный пост Аргонно-дуговая сварка Отрезной станок Газорезка	1	126.5	Труба В/У	0035	8	0,4	3	0,3769911	32,8	21489	14875							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03665	108,897	0,0997	
			1	750																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0015756	4,682	0,004307	
			1	750																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01338	39,756	0,03627	
			1	750																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02631	78,174	0,0717	
			1	500																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000878	2,609	0,00242	
			1	750																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000944	2,805	0,0026	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,1827	542,853	0,329	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0011053	3,284	0,003035	
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей,	0,1827	542,853	0,0832	
001		Притирочный станок Отрезной станок Сверлильный станок Газорезка	1	100	Труба В/У	0036	8	0,4	3	0,3769911	32,8	21508	14848							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025	60,168	0,03645	
			1	200																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056	0,908	0,00055	
			1	1000																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01083	32,179	0,0195	
			1	500																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375	40,855	0,02475	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,19989	593,929	0,140894	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,009	26,742	0,00324	
001		Заточной станок	1	750	Труба В/У	0037	7	0,3	4,83	0,3414134	32,8	21498	14845							2902	Взвешенные частицы (116)	0,0216	70,868	0,0583	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0144	47,245	0,0389	
001		Стояки налива Стояки налива Стояки налива	1	380	Труба	0038	40	0,3	2,55	0,1802493	32,8	21687	14888							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,09639	13027,867	27,169	
			1	1560																0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,774685	4814,225	10,04	
			1	380																0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,07744	481,245	1,0035	
																				0602	Бензол (64)	6,266245	38941,136	9,4205	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0008985	5,584	0,1165	
																				0621	Метилбензол (349)	0,067215	417,703	0,871	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00186	11,559	0,024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Технологиче ская печь РХ (печное топливо) Технологиче ская печь РХ (топливный газ) Технологическая печь РХ (природный газ) Технологическая печь РХ (топливный газ - залповый выброс на момент запуска установки)	1 1 1 1	8688 8688 8688 72	Дымовая труба	0039	150	5,4	19	435,141998	465	21362	14771							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	89,072	553,355	2764,7424	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	14,4738	89,918	449,27564	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01414	0,088	0,222833	
																				0330	Сер а диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3,0673	19,055	75,7785	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	10,498	65,218	298,3	
																				0410	Метан (727*)	10,498	65,218	298,3	
001		Емкость Е1 Емкость Е2 Емкость Е3 Емкость Е4 Емкость Е5	1 1 1 1 1	8688 8688 8688 8688 8688	Дыхательный клапан	0040	30	0,4	0,04	0,0050266	32,8	21730	15108			"Азотная подушка";	0415 0416 0602 0616 0621	100 100 100 100 100	95.00/95.00 95.00/95.00 95.00/95.00 95.00/95.00 95.00/95.00	0415 0416 0602 0616 0621	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	0,0166975 0,01277 0,0007993 0,0005966 0,0008752	3720,934 2845,715 178,119 132,949 195,033	0,079905 0,0611025 0,00382875 0,00285525 0,0041925	
001		Циркуляционный компрессор (центробежный) Циркуляционный компрессор (центробежный)	1 1	8760 8760	Труба В/У	0044	14	0,5	2	0,3926991	32,8	21404	14500							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	0,04762 0,004995 0,000333 0,001665 0,00666 0,00533	135,833 14,248 0,95 4,749 18,997 15,203	1,502 0,1577 0,0105 0,0526 0,21 0,168	
001		Котел №3 (на природном газе) Котел №5 (на природном газе) Котел №3 (на топливном газе) Котел №5 (на топливном газе) Котел №3 (на топливном газе -- залповый выброс) Котел №5 (на топливном газе -- залповый выброс)	1 1 1 1 1 1	8688 8688 8688 8688 8688 8688	Дымовая труба	0046	60	2,5	8,39	41,1844125	200	21198	14517							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,778	74,799	55,56	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,289	12,158	9,03	
																				0330	Сер а диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2642	11,115	8,26	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8,974	377,53	280,72	
001		Сверлильный станок Сверлильный станок	1 1	250 250	Труба В/У	0048	7	0,3	3	0,2120575	32,8	21524	14867							2902	Взвешенные частицы (116)	0,00198	10,459	0,001782	
001		Пост пайки Сверлильный станок	1 1	100 100	Труба В/У	0049	7	0,3	3	0,2120575	32,8	21500	14901							0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000033	0,017	1,188E-06	
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000075	0,04	0,0000027	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,00099	5,229	0,0003564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Зубофрезерный станок Фрезерный станок Фрезерный станок Фрезерный станок Фрезерный станок Строгальный станок Строгальный станок Строгальный станок Карусельный станок Горизонтально-расточной станок Зубодолбежный станок Долбежный станок	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	750 750 750 750 750 750 750 750 750 500 750	Труба В/У	0050	7	0,3	3	0,2120575	32,8	21486	14856								2902	Взвешенные частицы (116)	0,07537	398,125	0,202031	
001		Заточной станок Заточной станок Токарный станок	1 1 15	1000 1000 22500	Труба В/У	0051	7	0,3	3	0,2120575	32,8	21466	14878			Циклон;	2902 2930	100 100	95.00/80.00 95.00/80.00	2902	Взвешенные частицы (116)	0,00189	9,984	0,0068		
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,000702	3,708	0,002526		
001		Сварочный пост Сварочный пост	1 1	700 700	Труба В/У	0052	8	0,5	3,5	0,6872234	32,8	21472	14882								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01312	21,385	0,01946	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00103	1,679	0,001526		
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00255	4,156	0,00378		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01256	20,472	0,01862		
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000878	1,431	0,001302		
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000944	1,539	0,0014		
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000944	1,539	0,0014		
001		Дизельная электростанция	1	5	Выхлопная труба	0055	15	0,2	8,84	0,2777174	180	21456	14812								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,667	9960,2	72	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2,167	12947,663	93,6		
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,278	1661,029	12		
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,556	3322,058	24		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,39	8305,146	60		
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,0667	398,528	2,88		
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0667	398,528	2,88		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,667	3985,275	28,8		
001		Заточный станок	1	250	Труба В/У	0056	7	0,2	2,9	0,0911062	32,8	21515	14871								2902	Взвешенные частицы (116)	0,0108	132,786	0,00972	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0072	88,524	0,00648		
001		Сверлильный станок Сверлильный станок	1 1	1000 750	Труба В/У	0057	15	0,4	6,63	0,8331523	32,8	21507	14885								2902	Взвешенные частицы (116)	0,00198	2,662	0,011584	
001		Заточной станок	1	1000	Труба В/У	0058	2	0,2	2	0,0628319	32,8	21570	14886			Циклон;	2902 2930	100 100	95.00/80.00 95.00/80.00	2902	Взвешенные частицы (116)	0,000144	2,567	0,001037		
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,000099	1,765	0,000713		
001		Сверлильный станок Фрезерный станок Токарный станок Строгальный станок	1 1 1 1	250 1250 1250 1250	Труба В/У	0059	8	0,6	0,15	0,0424116	32,8	21540	14906								2902	Взвешенные частицы (116)	0,02672	705,711	0,143082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Дизельная электростанция	1	5	Выхлопная труба	0061	15	0,2	8,84	0,2777174	180	21425	14956								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,175	1045,612	0,03	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2275	1359,295	0,039	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02917	174,289	0,005	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0583	348,338	0,01	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1458	871,144	0,025	
																					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,007	41,824	0,0012	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,007	41,824	0,0012	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,07	418,245	0,012	
001		Коллектор приема нефти	1	8760	Дыхательный клапан	0064	6	0,2	3,54	0,1112126	32,8	21950	14756								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001436	14,464	0,000485	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,734436	17469,445	0,585411	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,641497	6461,234	0,21652	
																					0602	Бензол (64)	0,008378	84,384	0,002828	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002633	26,52	0,000889	
																					0621	Метилбензол (349)	0,005266	53,04	0,001777	
001		Коллектор приема нефти	1	8760	Дыхательный клапан	0065	6	0,2	3,54	0,1112126	32,8	21968	14731								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001436	14,464	0,000485	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,734436	17469,445	0,585411	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,641497	6461,234	0,21652	
																					0602	Бензол (64)	0,008378	84,384	0,002828	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002633	26,52	0,000889	
																					0621	Метилбензол (349)	0,005266	53,04	0,001777	
001		Насос поршневой (монометиланилин)	1	152	Дыхательный клапан	0066	6	0,5	0,15	0,0294525	32,8	21939	14807								2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00278	105,73	0,00304	
001		РГС-24 (монометиланилин)	1	8760	Дыхательный клапан	0070	3	0,1	0,71	0,0055763	32,8	22096	14744								2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00556	1116,872	0,00281	
001		РГС-23 (монометиланилин)	1	8760	Дыхательный клапан	0071	3	0,1	0,71	0,0055763	32,8	22086	14751								2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00556	1116,872	0,00269	
001		Шаровая емкость (монометиланилин)	1	8760	Дыхательный клапан	0072	20	0,2	0,18	0,0056549	32,8	22066	14821								2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00556	1101,348	0,0712	
001		Шаровая емкость (монометиланилин)	1	8760	Дыхательный клапан	0073	20	0,2	0,18	0,0056549	32,8	22076	14832								2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00556	1101,348	0,0712	
001		Насосное оборудование (нефть)	1	8760	Труба В/У	0074	15	0,8	3,32	1,6688179	32,8	21892	14931								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6,67E-06	0,004	0,0004734	
		Насосное оборудование (легкая нефть)	1	8760																						
		Насосное оборудование (нефть)	1	8760																						
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,008058	5,409	0,5715	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00298	2	0,2114	
																					0602	Бензол (64)	3,892E-05	0,026	0,0027596	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,224E-05	0,008	0,0008677	
																					0621	Метилбензол (349)	2,447E-05	0,016	0,0017357	
001		Дренажная емкость РГС-16	1	8760	Дыхательный клапан	0076	2	0,08	3	0,0150796	32,8	21889	15054								2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0000636	4,724	0,00047654	

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Заточной станок Сверлильный станок Сварочный пост Сварочный пост	1 1 1 1	50 250 250	Труба В/У	0088	9	0,5	5	0,9817477	32,8	22110	14422								0123 0143 0342 2902	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Взвешенные частицы (116)	0,005464 0,0007866 0,000222 0,00022	6,234 0,897 0,253 0,251	0,004918 0,0007075 0,0002 0,0000396	
001		Тигельная печь	1	100	Труба В/У	0089	7	0,3	6	0,424115	32,8	22312	14606								0301 0337	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,000821 0,00492	2,168 12,994	0,0002956 0,00177	
001		Муфельная печь Муфельная печь Закалочная ванна	1 1 1	1000 500 8760	Труба В/У	0090	7	0,3	6	0,424115	32,8	22266	14471								0301 0337 2735	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0005472 0,00328 0,000583	1,445 8,663 1,54	0,001477 0,00885 0,0184	
001		Закалочная печь	1	1000	Труба В/У	0091	7	0,3	6	0,424115	32,8	22194	14501								0301 0337	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,000896 0,00538	2,366 14,209	0,003226 0,01937	
001		Участок зарядки аккумулятор ный батарей	1	120	Труба В/У	0092	3	0,3	9,82	0,6941365	32,8	21623	14908								0322	Серная кислота (517)	5,94E-06	0,01	6,575E-06	
001		Вытяжной шкаф	1	2178	Труба В/У	0093	12	0,3	0,41	0,0289813	32,8	21610	14902								2704 2754	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,02535 0,00007	979,794 2,706	0,788 0,002177	
001		Вытяжной шкаф	1	4320	Труба В/У	0094	18	0,2	0,84	0,0263894	32,8	21607	14898								2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,1015	4308,354	3,154	
001		Вытяжной шкаф	1	1500	Труба В/У	0095	19,5	0,1	1,69	0,0132733	32,8	21617	14898								2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,02535	2139,311	0,274	
001		Вытяжной шкаф	1	24	Труба В/У	0096	19,5	0,1	1,87	0,014687	32,8	21612	14892								2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,0507	3866,782	0,00876	
001		Вытяжной шкаф	1	4320	Труба В/У	0097	18	0,2	0,41	0,0128806	32,8	21615	14896								2704 2754	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,02535 0,00007	2204,534 6,087	0,788 0,002177	
001		Вытяжной шкаф	1	2520	Труба В/У	0098	18	0,2	0,84	0,0263894	32,8	21613	14906								2704 2754	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0507 0,00014	2152,055 5,943	0,92 0,00254	
001		Вытяжной шкаф	1	900	Труба В/У	0099	19,5	0,1	1,69	0,0132733	32,8	21631	14919								2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,02535	2139,311	0,1643	
001		Вытяжной	1	100	Труба В/У	0100	19,5	0,1	1,87	0,014687	32,8	21630	14920								2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00007	5,339	0,0000504	
001		РГС-20 (АИ-80)	1	4320	Вытяжной воздуховод	0101	18	0,2	0,41	0,0128806	32,8	21634	15114								0415 2704 2754	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,000306 0,02535 0,00007	26,611 2204,534 6,087	0,00952 0,788 0,002177	
001		РГС-20 (АИ-92)	1	8760	Дыхательный клапан	0102	2,5	0,3	1,57	0,1111341	32,8	21361	14061								0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	3,82 1,41 0,141 0,1297 0,01636 0,1224 0,003384	38502,671 14211,719 1421,172 1307,277 164,896 1233,698 34,108	0,0445 0,01643 0,001643 0,00151 0,0001905 0,001426 0,0000394	
001		РГС-20 (ДТ)	1	8760	Дыхательный клапан	0103	2,5	0,3	1,57	0,1111341	32,8	21366	14006								0333 2754	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0000512 0,01823	0,516 183,744	0,00002405 0,00857	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		РВС-1000 (ДТ)	1	8760	Дыхательный клапан	0107	15	0,1	6,29	0,0494015	32,8	20840	14284							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000207	4,694	0,00002604	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0738	1673,366	0,00927	
001		РВС-1000 (ДТ)	1	8760	Дыхательный клапан	0108	15	0,1	6,29	0,0494015	32,8	20870	14238							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000207	4,694	0,00002604	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0738	1673,366	0,00927	
001		РВС-1000 (ДТ)	1	8760	Дыхательный клапан	0109	15	0,1	6,29	0,0494015	32,8	20791	14247							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000207	4,694	0,00002604	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0738	1673,366	0,00927	
001		РВС-1000 (ДТ)	1	8760	Дыхательный клапан	0110	15	0,1	6,29	0,0494015	32,8	20822	14212							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000207	4,694	0,00002604	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0738	1673,366	0,00927	
001		РВС-1000 (бензин АИ-80)	1	8760	Дыхательный клапан	0111	15	0,1	6,29	0,0494015	32,8	20708	14183							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	15,02	340568,621	1,58	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	5,55	125842,6	0,583	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,555	12584,26	0,0583	
																				0602	Бензол (64)	0,511	11586,589	0,0537	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0644	1460,228	0,00677	
																				0621	Метилбензол (349)	0,482	10929,033	0,0506	
																				0627	Этилбензол (675)	0,01332	302,022	0,0014	
001		РВС-1000 (бензин АИ-80)	1	8760	Дыхательный клапан	0112	15	0,1	6,29	0,0494015	32,8	20748	14145							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	15,02	340568,621	1,58	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	5,55	125842,6	0,583	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,555	12584,26	0,0583	
																				0602	Бензол (64)	0,511	11586,589	0,0537	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0644	1460,228	0,00677	
																				0621	Метилбензол (349)	0,482	10929,033	0,0506	
																				0627	Этилбензол (675)	0,01332	302,022	0,0014	
001		РВС-1000 (бензин АИ-92)	1	8760	Дыхательный клапан	0113	15	0,1	6,29	0,0494015	32,8	21009	14437							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	15,02	340568,621	3,56	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	5,55	125842,6	1,316	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,555	12584,26	0,1315	
																				0602	Бензол (64)	0,511	11586,589	0,121	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0644	1460,228	0,01525	
																				0621	Метилбензол (349)	0,482	10929,033	0,1141	
																				0627	Этилбензол (675)	0,01332	302,022	0,003156	
001		РВС-1000 (бензин АИ-92)	1	8760	Дыхательный клапан	0114	15	0,1	6,29	0,0494015	32,8	20939	14393							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	15,02	340568,621	3,56	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	5,55	125842,6	1,316	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,555	12584,26	0,1315	
																				0602	Бензол (64)	0,511	11586,589	0,121	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0644	1460,228	0,01525	
																				0621	Метилбензол (349)	0,482	10929,033	0,1141	
																				0627	Этилбензол (675)	0,01332	302,022	0,003156	
001		Стенд испытания топливной аппаратуры	1	15	Труба В/У	0115	6	0,3	23,58	1,6667759	32,8	21360	14932							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,12	80,645	0,00648	
001		Заточной станок Сверлильный станок Горизонтально-фрезерный станок Расточной станок Вертикально - фрезерный станок	1 1 1 1 1	50	Труба В/У	0116	7	0,4	13,26	1,6663046	32,8	21362	14925							2902	Взвешенные частицы (116)	0,01158	7,784	0,00266	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0022	1,479	0,000792	
001		Зарядка аккумуляторов	1	400	Труба В/У	0117	2	0,25	5,77	0,2832349	32,8	21382	14945							0322	Серная кислота (517)	0,000019	0,075	4,923E-06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
001		Заточной станок Вулканизатор	1 1	200	Труба В/У	0118	2	0,25	12,56	0,616539	32,8	21375	14946								0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	8,00Е-08	0,0001	5,40Е-08		
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3,00Е-08	0,00005	1,80Е-08		
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0032	5,814	0,000922		
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0022	3,997	0,000634		
001		Пайка металлов	1	180	Труба В/У	0119	2	0,25	12,56	0,616539	32,8	21330	14953								0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000033	0,006	0,00000214		
																					0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000075	0,014	0,00000486		
001		Покраска пулевизатором	1	15	Труба В/У	0120	10	0,5	5,66	1,111341	32,8	21387	14881									0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,625	629,952	0,03375	
																						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,625	629,952	0,03375	
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0,458	461,629	0,02475	
001		Заточной станок	1	50	Труба В/У	0121	6	0,2	6,19	0,194465	32,8	21387	14875			Циклон;	2902 2930	100 100	95.00/80.00 95.00/80.00		2902	Взвешенные частицы (116)	0,000108	0,622	0,00001944		
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,000072	0,415	1,2975Е-05		
001		Зарядка аккумуляторов	1	864	Труба В/У	0122	2	0,2	8,84	0,2777174	32,8	21386	14875								0322	Серная кислота (517)	0,0000178	0,072	7,126Е-06		
001		Пропиточный пост	1	1000	Труба В/У	0124	10	0,5	3,54	0,695079	32,8	21377	14982									0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00955	15,39	0,0344	
																						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0002123	0,342	0,000764	
																						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,00085	1,37	0,00306	
001		Сушильная камера	1	1000	Труба В/У	0125	12	0,3	9,82	0,6941365	32,8	21360	14970									0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,02457	39,649	0,0885	
																						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,000546	0,881	0,001966	
																						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,002184	3,524	0,00786	
001		Ванна для мойки деталей Сверлильный станок	1 1	2000 250	Труба В/У	0126	12	0,3	14,93	1,055342	32,8	21347	14960									0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0,0032	3,397	0,02304	
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0,00099	1,051	0,002673	
001		Заточной станок	1	2000	Труба В/У	0127	3	0,4	1,11	0,139487	32,8	21334	14947									2902	Взвешенные частицы (116)	0,0144	115,639	0,1037	
																						2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0099	79,502	0,0713	
001		Пост пайки металлов Пост контактной сварки	1 1	250 100	Труба В/У	0128	3	0,4	3,32	0,4172045	32,8	21351	14972									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0000405	0,109	0,00001458	
																						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000012	0,003	4,32Е-07	
																						0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000033	0,009	0,00000297	
																						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000075	0,02	0,00000675	
001		Сварочный пост Газорезка Отрезной станок	1 1 1	2000 2000 100	Труба В/У	0129	3	0,4	3,54	0,4448506	32,8	21407	14949									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,021698	54,636	0,15623	
																						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0004191	1,055	0,003018	
																						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,011111	27,978	0,080025	
																						0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,015135	38,11	0,10898	
																						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000969	0,244	0,000698	
																						0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0001042	0,262	0,00075	
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0,1827	460,044	0,0658	
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001042	0,262	0,00075	
001		Насос маслостанции	1	200	Труба В/У	0130	6	0,2	9,73	0,3056777	32,8	21146	13936								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00278	10,187	0,002		
001		Установка расфасовки серы	1	1771	Труба В/У	0131	12	0,5	4,24	0,832524	32,8	21203	13811			Циклон;	0331	100	95.00/80.00	0331	Сера элементарная (1125*)	0,00588	7,911	0,0374886			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Новая ХВО. Дневная лаборатория	1	4000	Труба В/У	0132	9	0,2	8,84	0,2777174	32,8	21247	13738							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	6,55E-06	0,026	0,0001886	
																				0302	Азотная кислота (5)	0,00025	1,008	0,0072	
																				0303	Аммиак (32)	0,0000246	0,099	0,000708	
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000066	0,266	0,0019	
																				0322	Серная кислота (517)	1,335E-05	0,054	0,0003845	
																				0403	Гексан (135)	0,0000225	0,091	0,000648	
001		Новая ХВО.Экспресс лаборатория Новая ХВО. Круглосуточная работа ХВО	1	4000	Труба В/У	0133	9	0,2	13,26	0,4165762	32,8	21286	13768							0302	Азотная кислота (5)	0,00025	0,672	0,0072	
			1	4000																					
																				0303	Аммиак (32)	0,0000246	0,066	0,000708	
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000066	0,177	0,0019	
																				0322	Серная кислота (517)	1,335E-05	0,036	0,0003845	
001		Паровой котел (топливный газ) Паровой котел (печное топливо) Паровой котел (топливный газ) Паровой котел (печное топливо)	1	2371	Дымовая труба	0150	18	0,2	0,41	0,0128806	200	21242	13811							2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,02535	3409,89	0,433	
			1																						
			1																						
			1																						
001		Скруббер	1	8760	Дымовая труба	0200	120	3,6	18	183,217684	240	21196	13709							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4,6377	47,565	132,23	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,7536	7,729	21,4874	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6,44125	66,063	183,653	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	3,2206	33,031	91,8257	
001		Технологическая печь Н-1001 Технологическая печь Н-1001 (природный газ)	1	8760	Дымовая труба	0201	60	0,8	6,54	3,2873702	200	21058	13730							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,345	181,831	10,882	
			1	8760																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,056075	29,554	1,7688	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,08161	43,012	2,574	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3963	208,869	12,49	
																				0410	Метан (727*)	0,3963	208,869	12,49	
001		Технологическая печь Н-1002 Технологическая печь Н-1002 (природный газ)	1	8760	Дымовая труба	0202	60	0,8	6,54	3,2873626	200	21051	13721							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,1141	587,185	35,124	
			1	8760																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,18103	95,412	5,7014	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,14352	75,642	4,5235	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,6962	366,931	21,94	
																				0410	Метан (727*)	0,6962	366,931	21,94	
001		Технологическая печь Н-1003 Технологическая печь Н-1003 (природный газ)	1	8760	Дымовая труба	0203	60	0,8	6,54	3,2873626	200	20708	13707							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,3402	706,351	42,31	
			1	8760																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,21781	114,797	6,868	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16562	87,29	5,221	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,8028	423,115	25,31	
																				0410	Метан (727*)	0,8028	423,115	25,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
001		Технологическая печь Н-2001	1	8760	Дымовая труба	0204	60	0,9	6,54	4,1605682	200	21082	13684								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,35564	564,534	42,669																	
		Технологическая печь Н-2002	1	8760																																						
		Технологическая печь Н-2003 (топливный газ)	1	8760																																						
		Технологическая печь Н-2001 (природный газ)	1	8760																																						
		Технологическая печь Н-2002 (природный газ)	1	8760																																						
		Технологическая печь Н-2003 (природный газ)	1	8760																																						
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,220163	91,683	6,9326																		
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,619494	257,978	8,7015																		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,3395	557,813	42,216																		
																				0410	Метан (727*)	1,3395	557,813	42,216																		
001		Технологическая печь Н-0701	1	8760	Дымовая труба	0205	60	2,8	5	30,787608	200	21055	14057								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,82122	46,215	25,8884																	
		Технологическая печь Н-0703	1	8760																																						
		Технологическая печь Н-0703 (топливный газ)	1	8760																																						
		Технологическая печь Н-0703 (природный газ)	1	8760																																						
																																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,133497	7,513	4,2073	
																																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,17567	9,886	5,5415	
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,8523	47,964	26,88																			
																				0410	Метан (727*)	0,8523	47,964	26,88																		
001		Технологическая печь Н-0702	1	8760	Дымовая труба	0206	60	1,5	5	8,8357293	200	21040	14042								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,64118	125,729	20,2194																	
		Технологическая печь Н-0704	1	8760																																						
		Технологическая печь Н-0704 (топливный газ)	1	8760																																						
		Технологическая печь Н-0704 (природный газ)	1	8760																																						
																																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,104181	20,429	3,2882	
																																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,155795	30,55	4,9109	
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7555	148,146	23,822																			
																				0410	Метан (727*)	0,7555	148,146	23,822																		
001		Насосное оборудование секции СГ НКК "PrimeG" P-0718 A/B	1	8760	Дымовая труба	0207	6,3	0,28	2	0,1231504	31,2	21011	14015								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0166	150,2	0,5234																	
		Насосное оборудование секции СГ НКК "PrimeG" P-719	1	8760																																						
001		Технологическая печь Н-1101	1	8760	Дымовая труба	0208	36,7	1,1	4,91	4,6661399	200	21067	13993								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,32685	121,364	10,298																	
		Технологическая печь Н-1101 (природный газ)	1	8760																																						
																																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,053153	19,736	1,6739	
																																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,07948	29,512	2,505	
																																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3854	143,104	12,154	
																				0410	Метан (727*)	0,3854	143,104	12,154																		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Печь дожига хвостовых газов Печь Н-033В-03 (природный газ - момент запуска) Печь Н-035-01 (технологический газ) Печь Н-035-01 (природный газ)	1 1 1	72 8760 8760	Дымовая труба	0209	43	1,5	2,66	4,700619	300	20962	14015								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,49627	221,592	15,32078	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,080692	36,03	2,492452	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01287	5,747	0,275282	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4646	207,451	12,0466	
																					0410	Метан (727*)	0,4646	207,451	12,0466	
001		Печь нагрева масла ВОТ Печь нагрева масла ВОТ (природный газ)	1 1	8760 8760	Дымовая труба	0210	40	1,66	6	12,9854591	200	20849	13790								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,3034	307,334	72,544	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,37417	49,924	11,778	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,27586	36,807	8,699	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,3387	178,618	42,21	
																					0410	Метан (727*)	1,3387	178,618	42,21	
001		Печь парового риформинга Печь парового риформинга (природный газ)	1 1	8760 8760	Дымовая труба	0211	60	4,8	0,6	10,8573696	150	20799	13893								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,663768	237,436	52,4558	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2702873	38,573	8,52906	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,174567	24,912	5,5094	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,72225	103,072	22,786	
																					0410	Метан (727*)	0,72225	103,072	22,786	
001		Эстакада налива светлых нефтепродуктов (налив бензинов)	1	8760	Труба	0212	40	0,3	6	0,424115	32,8	21650	15107								0333	Сероуглерод (Дигидросульфид) (518)	0,000244	0,644	0,0013216	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	17,7	46748,154	119,5	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6,54	17273,047	44,2	
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,654	1727,305	4,415	
																					0602	Бензол (64)	0,601	1587,324	4,06	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0758	200,198	0,512	
																					0621	Метилбензол (349)	0,567	1497,526	3,83	
																					0627	Этилбензол (675)	0,01568	41,413	0,106	
																					2732	Керосин (654*)	0,329	868,935	0,226	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0869	229,515	0,422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
001		Факел Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-0100, 0150, 0200, 0250 Каткрекинг R2R) Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-0800 установки производства ТАМЕ) Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-1000 установки гидроочистки нефти Naphtha НТ) Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-2000 установки гидроочистки газойля "Prime D") Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-2000 установки гидроочистки газойля "Prime D") Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-3000 установки ГФУ насыщенных газов "SGP") Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-0500 установки обессеривания СУГ "Sulfrex") Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-0600, 1600,2600 установки олигомеризации бутенов "Oligomerisation") Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-	1 1 1 1 1 1 1	8760 48 48 48 48 48 48	Устье факела	0213	130	1,4	18	27,7088472	800	21236	14430									0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	5,0324011	713,828	8,22513243	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,8177652	115,997	1,33658402		
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	4,150244	588,698	5,48487037		
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	53,191271	7544,995	9,72844095		
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0453008	6,426	0,00828531		
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	41,936676	5948,571	68,5427702		
																					0410	Метан (727*)	1,0484169	148,714	1,71356926		
001		Котельная	1		Дымовая труба	0214	60	2,5	1,16	5,6941367	120	21296	14535														
001		Факел Факел ФС-ПГПН-1 (природный газ) - в резерве	1 1	8760 8760	Устье факела	0215	130	1,4	18	27,7088472	800	21027	13801								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2345275	33,267	7,39605987		
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0381107	5,406	1,20185973		
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,152016	21,563	4,79397658		
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0171216	2,429	0,53994801		
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,458E-05	0,002	0,00045985		
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,954396	277,224	61,6338323		
																					0410	Метан (727*)	0,0488599	6,931	1,54084581		
001		Факел (резервный) Факел ФС-4- в резерве (природный газ)	1 1	8760 8760	Устье факела	0216	50	0,5	3,32	0,6515	1705	21213	14453								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,055979	622,551	1,76535501		
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0090966	101,164	0,28687019		
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03634	404,142	1,14601824		
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,004093	45,519	0,12907662		
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,49E-06	0,039	0,00010993		
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,466492	5187,922	14,7112917		
																					0410	Метан (727*)	0,0116623	129,698	0,36778229		
001		Котельная	1		Дымовая труба	0217	60	2,5	9	44,1786467	120	21300	14550														
001		Блок оборотного водоснабжения №1	1	8760	Диффузор	0218	9,8	6,75	8,31	297,371584	28	21383	13814								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,6206	2,301	19,5712		
001		Блок оборотного водоснабжения №2	1	8760	Диффузор	0219	9,8	6,75	8,31	297,371584	28	21368	13825								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1241	0,46	3,9136		
001		Градирия БОВ №2	1	8760	Диффузор	0220	7,2	3,66	30,61	322,044879	28	21448	13837								0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1379	0,472	4,3488		
001		Котельная	1		Дымовая труба	0221	90	2,5	13	63,8136008	120	21325	14560														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																
001		Электродегидриатор Э-1	1	8688	Неорганизованный источник	6001	2,5				32,8	21494	13873	60	20					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02225		0,69548																	
		Электродегидриатор Э-2	1	8688																0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,06586		2,0586																	
				2754																Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00089		0,02782																		
001		Колонна К-1	1	8688	Неорганизованный источник	6002	2,5				32,8	21251	14371	60	20					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00167		0,05223																	
		Колонна К-2	1	8688																																					
		Отстойники бензина и дизельного топлива	1	8688																																					
		Газоотбойник																																							
		Емкости защелачивания бензина	1	8688																																					
		Колонна К-5	1	8688																																					
		Колонна К-7																																							
		Топливная емкость	1	8688																																					
		Газоводосеп араторы Е-1, Е-2	1	8688																																					
		Буферная емкость Е-1	1	8688																																					
			1	8688																																					
																																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,08521		2,66535	
																																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0315		0,98508	
																			0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00315		0,09848																		
																			0602	Бензол (64)	0,002886		0,09058																		
																			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002484		0,07803																		
																			0621	Метилбензол (349)	0,000593		0,018886																		
																			0627	Этилбензол (675)	0,0000794		0,002354																		
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000008		0,00025																		
001		Кожухотрубный теплообменник	1	8688	Неорганизованный источник	6003	2,5				32,8	21148	14236	5	10					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6,67E-06		0,0001554																	
		Насосное оборудование (нефть)	1	4320																																					
		Насосное оборудование (нефть)	1	4320																																					
		Насосное оборудование (нефть)																																							
		Насосное оборудование (нефть)	1	4320																																					
			1	4320																																					
																																			0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,452506		14,0886		
																																			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,31855		41,21585		
																																			0602	Бензол (64)	3,892E-05		0,0009072		
																																			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,224E-05		0,000285		
																																			0621	Метилбензол (349)	2,448E-05		0,00057		
																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01778		0,55603																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Насосное оборудование (дезмульгатор)	1	4320	Неорганизованный источник	6004	2,5				32,8	21223	14354	60	20						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	7,78E-06		0,000242	
		Насосное оборудование (дезмульгатор)	1	4320																						
		Насосное оборудование (дезмульгатор)	1	4320																						
		Насосное оборудование (ДТ)	1	2880																						
		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01128																		0,234				
		0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00417																		0,0864				
		0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000417																		0,00864				
		0602	Бензол (64)	0,000384																		0,007948				
		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	4,836E-05																		0,0010022				
		0621	Метилбензол (349)	0,0003621																		0,0075				
0627	Этилбензол (675)	1,001E-05		0,0002073																						
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00277		0,0862																						
001		Насосное оборудование (нефть)	1	4320	Неорганизованный источник	6005	2,5				32,8	22034	14726	5	5						0150	Натрий гидроксид (Нагр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,01112		0,144	
		Насосное оборудование (нефть)	1	4320																						
		Насосное оборудование (щелочь)	1	4320																						
		Насосное оборудование (щелочь)	1	4320																						
		Насосное оборудование (щелочь)	1	1440																						
		0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,34E-06																		0,0000518				
		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,004028																		0,0626				
		0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00149																		0,02316				
		0602	Бензол (64)	1,946E-05																		0,0003024				
		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	6,12E-06																		0,000095				
0621	Метилбензол (349)	1,224E-05		0,00019																						
001		Установка Э-1/1	1	8688	Неорганизованный источник	6006	2,5				32,8	20995	13643	29	118						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,04032		1,2615	
		Установка Э-1/2	1	8688																						
		Установка Э-2/1	1	8688																						
		Установка Э-2/2	1	8688																						
		Установка Э-3/1	1	8688																						
		Установка Э-3/2	1	8688																						
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1194		3,74004																						
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00162		0,05046																						
001		Колонны К-1	1	8688	Неорганизованный источник	6007	2,5				32,8	20948	13894	151	50						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0297		0,92946	
		Колонны К-2	1	8688																						
		Колонны К-3	1	8688																						
		Колонны К-4	1	8688																						
		Колонны К-5	1	8688																						
		Колонны К-6	1	8688																						
		0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0891																		2,78832				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
001		Отпарная колонна К-1	1	8352	Неорганизованный источник	6010	2,5				32,8	20841	13881	158	106					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,6686615			20,22705				
		Абсорберы К-2, К-3	1	8352																									
		Фракционирующий абсорбер К-6	1	8352																									
		Колонна стабилизации К-6, К-7	1	8352																									
		Сепараторы С-1, С-2,С-4, С-6 С-7 С-8 С-9	1	8352																									
		Реакторы Р-1, Р-2, Р-4, Р-4а	1	8352																									
		Сырьевые теплообменники	1	8352																									
		Кожухотрубный теплообменник	1	8352																									
		Кожухотрубный теплообменник	1	8352																									
		Подогреватели,ребойлер	1	8352																									
		Насосноеоборудование (сжиженный газ)	1	8352																									
		Насосное оборудование (сжиженный газ)	1	8352																									
		Насосное оборудование (сжиженный газ)	1	8352																									
		Насосное оборудование (отработанное масло)	1	8352																									
		Насосное оборудование (отработанное масло)	1	8352																									
		Насосное оборудование (отработанное масло)	1	8760																									
		Насосное оборудование (печное топливо)	1	8760																									
		Насосное оборудование (высокооктановый бензин)	1	8760																									
		Насосное оборудование (щелочь)	1	8760																									
		Насосное оборудование (высокооктановый бензин)	1	8760																									
		Насосное оборудование (низкооктановый бензин)	1	8760																									
		Насосное оборудование (дихлорэтан)	1	8760																									
		Насосное оборудовани е (Бутиловый спирт)	1	8760																									
		РГС (отработанное масло)	1	8760																									
		РГС (топливный газ)	1	8760																									
		001		Колонна К-1																							1	8688	Неорганизованный источник
Колонна К-2, К-3, К-4	1			8688																									
Газоводосепаратор	1			8688																									
Емкости Е-2, Е-8, Е-9, Е-10, Е-12, Е-13,Е-16, Е-17	1			8688																									
Сырьевые теплообменники	1			8688																									
Аппарат воздушного охлаждения	1			8688																									
Погружной холодильник	1			8688																									
Насосное оборудование (мазут)	1			8688																									
Насосное оборудование (мазут)	1			7920																									
Насосное оборудование (мазут)	1			7920																									
Насосное оборудование (легкий газойль)	1			7920																									
Насосное оборудование (тяжелый газойль)	1			7920																									
Насосное оборудование (бензин)	1			7920																									
Насосное оборудование (газойль)	1			7920																									
Насосное оборудование (бензин)	1			7920																									
Насосное оборудование (бензин)	1			7920																									
Насосное оборудование (печное топливо)	1			7920																									
Насосное оборудование (щелочь)	1			7920																									
Насосное оборудование (мазут)	1			7920																									
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			5,336Е-05		0,003422																							
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0,2328765		7,7024728																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		Насосное оборудование (насыщенный амин) Насосное оборудование (бензин) Кожухотрубный теплообменник Газоконденсаторы E-24,E-31																			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,0870385		34,106065		
			1	7920																	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000556		0,03172		
																					0602	Бензол (64)	0,0004616		0,02631		
			1	7920																	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	4,114E-05		0,0023465		
																					0621	Метилбензол (349)	0,0003625		0,02068		
																					0627	Этилбензол (675)	1,168E-05		0,0006657		
																					1880	Ди(2-гидроксизтил)амин (Дизтаноламин) (367*)	0,00278		0,1584		
		1	7920	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,893814		28,5831922																			
001		Камера коксования Р-1,2,3,4	1	7920	Неорганизованный источник	6012	2,5				32,8	20957	13939	20	20							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0984345		2,806563	
																						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0984345		2,806563	
001		Газосепаратор E-6431 Силоза сырого кокса Дробилка X-4411 Весовой дозатор F-3411 Реверсивный ленточный конвейер F-4413 Реверсивный ленточный конвейер F-4414 Конвейер ленточный F-4412 Конвейер ленточный F-4431 Конвейер ленточный F-4432 Конвейер ленточный F-4433 Конвейер ленточный F-4440 Конвейер ленточный F-4441 Конвейер ленточный F-4442 Конвейер ленточный F-4444 Конвейер ленточный F-4445	1	7800	Неорганизованный источник	6013	2,5				32,8	20871	13985	87	35							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000015		0,000435	
			3	26280																							
			1	5134																							
			1	7800																							
			1	7800																							
			1	7800																							
			1	7800																							
			1	7800																							
			1	7800																							
			1	7800																							
			1	7800																							
			1	7800																							
			1	7800																							
			1	7800																							
1	7800																										
001		Силоза сырого кокса	1	1000	Неорганизованный источник	6014	2,5				32,8	21258	14705	15	55							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	1,85E-06		0,0000574	
001		Резервуар №1А, №2А, №3А, №107А Пропарочные / промывочные работы	1	8760	Неорганизованный источник	6017	19				32,8	21352	14598	120	80	Газоуравнительная система;	2754		100	0.00/50.00		0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,003134		0,01512	
			1	724																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
001		Резервуар №36, №24 Пропарочные / промывочные работы	1 1	8760 8760	Неорганизованный источник	6019	16				32,8	21817	14397	25	25	Газоуравнительная система;	2754	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001098			0,000387			
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,891			0,28335			
001		Резервуар №23, №141 Пропарочные / промывочные работы	1 1	8760 8760	Неорганизованный источник	6020	13				32,8	21831	14242	40	20	Газоуравнительная система;	2754	100	0.00/50.00	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,5			0,1755			
001		Резервуар №30, №31А, №32А, №33, №34, №35 (бензин АИ- 80) Резервуар №28А, №29, №106 (бензин АИ- 92/98) Пропарочные / промывочные работы	1	8760	Неорганизованный источник	6021	16				32,8	21796	14517	100	50	Газоуравнительная система;	0415 0416 0616	100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,121			11,964			
			1	8760																								
			1	8760																								
			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)																0,7842			4,422					
			0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)																0,0783			0,4422					
			0602	Бензол (64)																1,071212			1,9868					
			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)																0,50909			0,9963					
			0621	Метилбензол (349)																0,06804			0,384					
0627	Этилбензол (675)	0,001881			0,010608																							
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	2			2,955																							
001		Резервуар №301, №302 (компонент бензина) Резервуары №41, №42, №115 (ТС-1) Пропарочные / промывочные работы	1	8760	Неорганизованный источник	6022	13				32,8	21404	14266	60	40	Газоуравнительная система;	0602 0616 2732	100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	79,6			69,2			
			1	8760																								
			1	8760																								
			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)																29,4			25,6					
			0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)																2,94			2,56					
			0602	Бензол (64)																3,705			2,774					
			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)																0,841			0,5487					
			0621	Метилбензол (349)																2,55			2,22					
			0627	Этилбензол (675)																0,0706			0,0614					
			2732	Керосин (654*)																2			0,788					
			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)																0,81			1,02					
001		Резервуар №51 (ТС-1) Резервуар №52 (понтент бензина) Пропарочные / промывочные работы	1	8760	Неорганизованный источник	6023	13			32,8	21237	14175	25	12	Газоуравнительная система;	0602 0616 2704	100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0602	Бензол (64)	4,43			0,2224				
			1	8760																								
			1	8760																								
001		Емкость (печное топливо) Емкость Е-16 (нефть) Емкость Е- 16А (нефть)	1	8688	Неорганизованный источник	6024	10				32,8	22127	14796	20	20							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,003302			0,026305	
			1	8688																								
			1	8688																								
			0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)																		3,988091			31,804091			
			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)																		1,477991			11,855746			
			0602	Бензол (64)																		0,019258			0,153449			
			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)																		0,006053			0,048227			
			0621	Метилбензол (349)																		0,012105			0,096453			
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,000046			0,00143																							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
001		Насосное оборудование (нефть)	1	8760	Неорганизованный источник	6034	2				32,8	21919	14842	6	50						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,34E-06		0,0001051		
		Насосное оборудование (газовый бензин)	1	8760																							
		Насоное оборудование (поршневой насос)	1	8760																							
		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00403																		0,127					
		0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00149																		0,047					
		0602	Бензол (64)	1,946E-05																		0,000613					
		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	6,12E-06																		0,0001927					
		0621	Метилбензол (349)	1,223E-05																		0,0003854					
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,0111		0,3504																							
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00278		0,0876																							
001	Нефтеловушка РЕКС Песколовка поз, "119/1" Нефтеотделитель поз, "119/3" ПДО Насосное оборудование насосной КОС Насосное оборудование поз, " 119"	1	8760	Неорганизованный источник	6036	2,5				32,8	22003	14789	150	150							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0055967		0,17631135		
		1	8760																								
		1	8760																								
		1	8760																								
		1	730																								
		1	216																								
		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)																		0,004028		0,01371				
		0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)																		0,00149		0,005068				
0602	Бензол (64)	1,946E-05		0,00006622																							
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	6,12E-06		0,00002081																							
0621	Метилбензол (349)	1,224E-05		0,0000416																							
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	4,29555		135,499																							
001	Резервуар №53 Резервуар №53а Пропарочные / промывочные работы	1	8760	Неорганизованный источник	6038	2,5				32,8	21858	14415	30	100	Газоуравнительная система;	0333	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0417		0,0271				
		1	8760																								
		1	8760																	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	33,54		20,85965			
001		Насосное оборудование (бензина)	1	4320	Неорганизованный источник	6046	2,5				32,8	21840	14228	5	5							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	8,114E-05		0,0015843	
		Насосное оборудование (бензина)	1	4320																							
		Насосное оборудование (бензина)	1	4320																							
		Насосное оборудование (бензина)	1	4320																							
		Насосное оборудование (бензина)	1	720																							
		Насосное оборудование (ДТ)	1	720																							
		Насосное оборудование (ДТ)	1	4320																							
		Насосное оборудование (ДТ)	1	4320																							
		Насосное оборудование (ДТ)	1	4320																							
		Насосное оборудование (мазут)	1	1440																							
		Насосное оборудование (мазут)	1	1440																							
		Насосное оборудование (ДТ)	1	2880																							
		Насосное оборудование (ДТ)	1	2880																							
		Насосное оборудование (печное топливо)	1	2880																							
		Насосное оборудование																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		(печное топливо) Насосное оборудование (бензина)	1 1 1 1 1	4320 4320 4320 8640 4320																0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0252 0,006132 0,000834 0,000672 5,004E-05 0,0004836 1,668E-05 0,030484			0,48901 0,119097 0,0162 0,01296 0,0009714 0,009398 0,000324 0,67538	
001		Погружной холодильник (ДТ) Погружной холодильник (мазут) Погружной холодильник (бензина) Аппарат воздушного охлаждения (ДТ) Аппарат воздушного охлаждения (бензин, газ)	1 1 1 1 1	8688 8688 8688 8688 8688	Неорганизованный источник	6047	2,5				32,8	21142	13803	15	45					0415 0416 2754	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,47152 1,39573 0,01886			14,74788 43,65372 0,58992	
001		Факельный сепаратор 41-D-951	1	8688	Неорганизованный источник	6048	2,5				32,8	21224	13752	8	8					0415 0416 2754	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00025 0,00075 0,00001			0,00791 0,0234 0,00032	
001		Подогреватель/испаритель СНГ 78-E-002 Кожухотрубный Подогреватель/испаритель СНГ 78-E-003 Кожухотрубный Адсорбер очистки водорода 78-R-001 Емкость топливного газа 78-D-001 Емкость отходящего газа 78-D-005 Сепаратор 78-Z-003 Компрессор остаточного газа винтовой	1 1 1 1 1 1 1	8688 8688 8688 8688 8688 8688 8688	Неорганизованный источник	6049	2,5				32,8	21128	13653	70	20					0333 0415 0416	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,00E-08 0,1060031 0,0025971			0,00000035 3,31288383 0,08118454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																															
001		Бойлер топливного газа 78-E-005 кожухотрубный	1	8688	Неорганизованный источник	6050	2,5				32,8	21143	13923	15	60						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5,90E-09		1,98E-07																																																															
		Насос подачи СНГ	1	8688																																																																																				
		Гидроочиститель/десульфатор 78-R-002	1	8688																																																																																				
		Высокотемпературный конвертор 78-R-003	1	8688																																																																																				
		Абсорбер секции генерирования водорода 78-Z-002	1	8688																																																																																				
		Емкость СНГ 78-D-004	1	8688																																																																																				
		Емкость Отходящего газа 78-D-005	1	8688																																																																																				
		Подогреватель/испаритель СНГ 78-E-005 кожухотрубный	1	8688																																																																																				
		Концевой холодильник 78-E-007 кожухотрубный	1	8688																																																																																				
		Компрессор рециркуляционного водорода 78-C-002 поршневой	1	8688																																																																																				
Масляный насос 78-P-501	1	6800																																																																																						
Масляный насос 78-P-502	1	10																																																																																						
0337		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)																				6,00E-08			1,824E-06																																																															
																											0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0315404			0,9869007																																																								
																																	0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6,33E-06		0,00019753																																																			
																																						2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00556		0,0681																																														
0415		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2778																																																																																					
001		Насосное оборудование (конденсат газа)	1	8688	Неорганизованный источник	6051	2,5				32,8	21073	13921	4	4						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2778			8,688																																																														
		Насосное оборудование (конденсат газа)	1	8688																																																																																				
		Насосное оборудование (конденсат газа)	1	8688																																																																																				
001		Теплообменник 31 -E-001 А/В/С	1	8688	Неорганизованный источник	6052	2,5				32,8	21118	13890	35	10						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0235947			0,73793319																																																														
		Насос 31 -P-001 А/В	1	8688																																																																																				
		Конденсатор 31-E-002	1	8688																																																																																				
		Ребойлер 31-E-003	1	8688																																																																																				
		Насос 31 -P-002 А/В	1	8688																																																																																				
		Холодильник 31-E-004	1	8688																																																																																				
		Насос 31 -P-004	1	8688																																																																																				
		Регенератор амина 31-V-001	1	8688																																																																																				
		Емкость флегмы 31-D-002	1	8688																																																																																				
		Сепаратор топливного газа 33-D-003	1	8688																																																																																				
		Бак для хранения амина 31-TK-001	1	8688																																																																																				
		Заглубленная емкость 31-D-004 А/В	1	8688																																																																																				
		Насос жидкой серы 31-P-007	1	8688																																																																																				
		Погружной насос углеводородов 31-P-007	1	8688																																																																																				
			1	8688																																																																																				
			1	8688																																																																																				
		0415		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)																	0,0004637																																																																			
0416		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0557735																																																																																					
1880		Ди(2-гидроксиэтил)амин (Дизтаноламин) (367*)	0,1447011																																																																																					

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
001		Аминовый абсорбер отходящего газа 20-V-401	1	8688	Неорганизованный источник	6061	2,5				32,8	20796	13755	33	20						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000002		0,00000601						
		Скруббер сжиженного нефтяногогаза 20-V402	1	8688																											
		Емкость отходящего газа 20-D-401	1	8688																											
		Емкость очищенного газа 20-D-402	1	8688																											
		Абсорбер аминовой очистки газа, 51-V-1	1	8688																											
Емкость отработанного газа, 51-D-001,51-V-001	1	8688																													
001		Отбойная емкость факела 20-D-951, 51-V-001	1	8688	Неорганизованный источник	6062	2,5				32,8	21546	13862	34	20						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00058		0,01811						
																											0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00077		0,02416
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00003		0,00086																											
001		Емкость топливного газа 20-D- 951, 51-V-1	1	8688	Неорганизованный источник	6063	2,5				32,8	20697	13775	28	20						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,001137		0,03554						
																											0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000058		0,00182
001		Блок аминовой очистки газа коксования CC65X50- 200, CCV40-200 Абсорбер аминовой очистки газа Емкость обработанного газа	1	7920	Неорганизованный источник	6064	2,5				32,8	20893	13583	30	20						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0000208		0,0005925						
			1	7920																											
			1	7920																											
			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)																							0,000104		0,0029625		
1880	Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	0,0442276		1,262266																											
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000832		0,00237																											
001		Сырьевой теплообменник Питательный насос Расходная емкость сырья	1	7920	Неорганизованный источник	6065	2,5				32,8	20884	14063	40	20						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,20352		6,23193						
			1	7920																											
			1	8688																											
			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)																							0,07524		2,30252		
			0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)																							0,007524		0,23025		
			0602	Бензол (64)																							0,006927		0,21165		
			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)																							0,0008706		0,026708		
			0621	Метилбензол (349)																							0,006527		0,19998		
0627	Этилбензол (675)	0,0001805		0,005523																											
001		Компрессор циркуляционного газа Насос сырья Ребойлер отпарной колонны Холодильник Сепаратор циркуляционного газа Конденсатор АВО Конденсатор АВО Конденсатор АВО	1	8688	Неорганизованный источник	6066	2,5				32,8	20752	13811	25	15						0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7,00Е-08		0,000002						
			1	8688																											
			1	8688																											
			1	8688																											
			1	8688																											
			1	8688																											
			1	8688																											
			1	8688																											
			0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)																							0,1887757		5,902582		
			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)																							0,0955839		2,988482		
			0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)																							0,003191		0,09991		
			0602	Бензол (64)																							0,00294		0,09191		
			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)																							0,00037		0,01159		
			0621	Метилбензол (349)																							0,00277		0,08672		
			0627	Этилбензол (675)																							0,000077		0,00239		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001111		0,03475	
001		Насос кубов, Продукта разделения бензиновой фракции Сырьевой теплообменник Насос продукта верха колонны разделения бензиновой фракции Кипятильник Колонна разделения бензиновой фракции Емкость флегмовая колонны разделения бензиновой фракции	1 1 1 1 1 1	8688 7920 7920 8688 8688 8688	Неорганизованный источник	6067	2,5				32,8	21296	13979	50	25					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2234		6,87646	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,082569		2,54172	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,018253		0,254102	
																				0602	Бензол (64)	0,007583		0,23371	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0009551		0,02948	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0071587		0,22053	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0002013		0,0060952	
001		Холодильник легкой бензиновой фракции Сепаратор Реактор гидроочистки бензиновой фракции	1 1 1	8688 8688 8688	Неорганизованный источник	6068	2,5				32,8	21265	13797	27	14					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,037827		1,18293006	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,013974		0,43720003	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0013985		0,0437	
																				0602	Бензол (64)	0,001288		0,0402	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000161		0,00507	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0012174		0,03794	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0000302		0,001046	
001		Насос горячего масла (ВОТ) Емкость горячего масла Емкость горячего масла	1 1 1	8688 8688 8688	Неорганизованный источник	6069	2,5				32,8	21667	14100	20	30					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0070686		0,2210864	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0094068		0,2942048	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0003356		0,0105116	
001		Колонна стабилизации гидроочищенного бензина Емкость флегмовая колонны стабилизации	1 1	8688 8688	Неорганизованный источник	6070	2,5				32,8	21559	13995	15	15					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00106		0,033232	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00031		0,009734	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000031		0,000973	
																				0602	Бензол (64)	0,000029		0,000895	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000004		0,000113	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000026		0,000845	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0000007		0,000023	
001		Колонна стабилизации изомеризата Насос продукта верха стабилизатора Кипятильник Емкость флегмового стабилизатора	1 1 1 1	8688 8688 8688 8688	Неорганизованный источник	6071	2,5				32,8	21558	14119	15	40					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0695012		2,173845	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,026981		0,84372	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,001389		0,04344	
																				0602	Бензол (64)	0,001278		0,03996	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000161		0,00504	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00121		0,03771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Скруббер очистки кислых газов	1	8688	Неорганизованный источник	6072	2,5				32,8	21537	14008	15	15					0627	Этилбензол (675)	0,000033		0,00104	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,000448		0,014109	
001		Колонна выделения фракции C5-C6	1	8688	Неорганизованный источник	6073	2,5				32,8	21634	14007	50	13					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000022		0,0000695	
		Насос продукта верха отпарной колонны	1	8688																					
		Насос перекачки со стороны деизогексан изатора	1	8688																					
		Насос кубов. Продукта деизогексан изатора	1	8688																					
		Кипятильник деизогексан изатора	1	8688																					
		Сырьевой теплообменник	1	8688																					
		Холодильник изомеризата	1	8688																					
		Емкость флегмового деизогексан изатора	1	8688																					
			1	8688																					
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,220168		6,886538	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0650747		2,0355905	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,006389		0,19982	
																				0602	Бензол (64)	0,005874		0,18382	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000743		0,02318	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00555		0,17345	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000153		0,00478	
001		Реактор изомеризаци фракции Сырьевой теплообменник	1	8688	Неорганизованный источник	6074	2,5				32,8	21330	13902	10	20					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,07611		2,40967	
			1	8688																					
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,02817		0,89315	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00278		0,08688	
																				0602	Бензол (64)	0,00255		0,07993	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00032		0,01008	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00241		0,07541	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00007		0,00208	
001		Сепаратор циркуляционного газа на приеме компрессора	1	8688	Неорганизованный источник	6075	2,5				32,8	20824	13591	25	25					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000007		0,00021	
		Компрессор циркуляционного газа	1	8688																					
		Сепаратор циркуляционного газа на нагнетании компрессора	1	8688																					
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0001793		0,087654	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0000143		0,04462	
001		Осушитель циркуляционного газа	1	8688	Неорганизованный источник	6076	2,5				32,8	20882	13632	11	23					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00025		0,00779	
001		Адсорбер очистки сырья	1	8688	Неорганизованный источник	6077	2,5				32,8	20858	13636	40	20					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,236137		7,38563	
		Насос продукта верха деизогексанизатора	1	8688																					
		Подогреватель сырья	1	8688																					
		Кондесатор регенерации раствора	1	8688																					
			1	8688																					
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,066806		2,089753	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,006682		0,20889	
																				0602	Бензол (64)	0,006139		0,19217	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000772		0,02423	
																				0621	Метилбензол (349)	0,005801		0,18132	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0001603		0,005009	
001		Сепаратор Испаритель регенерирующ, Агента	1 1	8688 8688	Неорганизованный источник	6078	2,5				32,8	20721	13724	14	22					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,055374		1,73183	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0327		0,04296	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,03516		0,0462	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,03516		0,0462	
001		Транспортировка грунта Разгрузка материалов Работа бульдозера Уплотнение грунта	1 1 1	1166 63 157.5 14.1	Неорганизованный источник	6106	2				32,8	22117	14530	50	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	1,641167		0,6364998	
001		Емкость приготовления присадок и реагентов (щелочь) Емкость приготовления присадок и реагентов (щелочь) Емкость приготовления присадок и реагентов (щелочь) Емкость приготовления присадок и реагентов (бензин) Емкость приготовления присадок и реагентов (ДТ) Насосное оборудование (нефть) Насосное оборудование (нефть) Насосное оборудование (щелочь) Насосное оборудование (щелочь) Насосное оборудование (щелочь) Насосное оборудование (щелочь)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	8688 8688 8688 8688 8688 4320 4320 4320 4320 4320	Проем ворот	6108	3				32,8	20372	14140	1	1					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,22712		0,32054	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0005523		0,0045418	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	11,104028		18,8626	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,70149		4,60316	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,3675		0,623	
																				0602	Бензол (64)	0,2940195		0,4983024	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0220561		0,037445	
																				0621	Метилбензол (349)	0,2130122		0,36119	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00735		0,01245	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1955		1,6	
001		Грязеприемник	1	8760	Неорганизованный источник	6109	1				32,8	22028	14878	6	20					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,527		11,44	
001		РВС-1 (масла) РВС-2 (масла) Насосное оборудование (масло)	1 1 1	8760 8760 8640	Неорганизованный источник	6110	2				32,8	21609	14334	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0029966		0,0864294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Емкость 36,5 м3 (щелочь)	1	8760	Неорганизованный источник	6111	5				32,8	20905	14509	100	100						0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,1648		0,017901	
		Емкость 18 м3 (щелочь)	1	8760																						
		Емкость 80 м3 (щелочь)	1	8760																						
		Емкость 45 м3 (щелочь)	1	8760																						
		Емкость 17 м3 (щелочь)	1	8760																						
		Емкость 93,3 м3 (топливный газ)	1	8760																						
Емкость 133,2 м3 (топливный газ)	1	8760																								
Емкость 32 м3 (жирный газ)	1	8688	1	8688	1	8688																				
001		Насос откачки газоконденсата	1	8688	Неорганизованный источник	6112	1				32,8	20808	13652	100	100						0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00556		0,3504	
		Насос для перекачки натра едкого	1	8760																						
		Насос для подачи щелочи на циркуляцию	1	8760																						
001		Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный источник	6113	1				32,8	21451	14869	5	5						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02411		0,10848	
		Пост газорезки	1	1250																						
001		Сварочный пост	1	800	Неорганизованный источник	6114	2				32,8	21465	14843	3	3						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03972		0,161714	
		Газорезка	1	1200																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000278		0,0002	
001		Открытая емкость накопления кокса	1	8760	Неорганизованный источник	6115	2				32,8	21978	14343	100	50					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,599		12,14	
001		Участок временного хранения кокса	1	8760	Неорганизованный источник	6116	1				32,8	21928	14494	10	10					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,719		13,928	
001		Насосное оборудование	1	8688	Неорганизованный источник	6117	1				32,8	21917	14475	2	2					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00278		0,1738	
001		Заглубленная емкость (РГС-8)	1	8688	Неорганизованный источник	6119	2				32,8	21639	14290	5	5					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0139		0,4344	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04114		1,285824	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000556		0,017376	
001		Резервуар №23А, №141А (вакуумный газойль) Пропарочные/промывочные работы	1	8760	Неорганизованный источник	6120	19				32,8	21345	14197	50	100	Газоуравнительная система;	0602 0616 2754	100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001098		0,001056	
																				0602	Бензол (64)	1		0,703	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5		0,421	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,391		1,691	
001		Резервуар №Т001, №Т002, №Т003, №Т004 (дизельное топливо) Пропарочные /промывочные работы	1	8760	Неорганизованный источник	6121	16				32,8	20622	14154	60	60	Газоуравнительная система;	0602 0616 2754	100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000976		0,00411	
																				0602	Бензол (64)	1		0,703	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5		0,421	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,3474		2,779	
001		Резервуары мазутоблока (мазут) Пропарочные/промывочные работы	1	8760	Неорганизованный источник	6122	13				32,8	21596	14408	55	20	Газоуравнительная система;	2754	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00324		0,001395	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,172		0,4645	
001		Сварочный пост Газорезка	1	2000 1500	Неорганизованный источник	6123	2				32,8	20499	14303	9	6					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02411		0,131	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0007866		0,004245	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01158		0,05985	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017444		0,08095	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002583		0,000865	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000278		0,0005	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000278		0,0005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																						
001		Насосное оборудование (Бензин высокооктановый)	1	8760	Неорганизованный источник	6124	2				32,8	20877	14106	30	50					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000267		0,00431																							
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0376		2,048																							
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0139		0,758																							
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00139		0,057																							
																				0602	Бензол (64)	0,00128		0,054854																							
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001612		0,007371																							
																				0621	Метилбензол (349)	0,001207		0,050942																							
																				0627	Этилбензол (675)	3,336E-05		0,001367																							
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,00556		0,1752																							
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01667		1,6614																																											
001		Стояки (мазут) Стояки (вакуумный дистиллят)	1 1	4380 4380	Неорганизованный источник	6125	2				32,8	21930	14633	15	400					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,004705		0,022476																							
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,157		5,032																							
001		Стояки (мазут) Стояки (вакуумный дистиллят) Сливные приборы (нефть) Насосное оборудование (поршневой насос) Подогрев нефти в цистернах	1 1 1 1	4380 4380 8760 8760 900	Неорганизованный источник	6126	2				32,8	21997	14723	10	220						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0047217		0,023422																						
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02014		1,143																						
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00745		0,423																						
																					0602	Бензол (64)	0,0000973		0,00552																						
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000306		0,001735																						
																					0621	Метилбензол (349)	0,0000612		0,00347																						
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,95978		6,2296																						
																					001		Насосное оборудование (нефть) Насосное оборудование (газовый бензин) Насос поршневой (дренажный)	1 1 1	8760 8760 8760	Неорганизованный источник	6127	2				32,8	21922	14922	5	20						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,34E-06		0,0001051	
																																										0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00403		0,127	
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00149		0,047																																											
0602	Бензол (64)	1,946E-05		0,000613																																											
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	6,12E-06		0,0001927																																											
0621	Метилбензол (349)	1,223E-05		0,0003854																																											
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,00556		0,1752																																											
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00278		0,0876																																											
001		Сварочный пост Газорезка	1 1	1000 1750	Неорганизованный источник	6128	2				32,8	22145	14843	5	5																											0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02411		0,1415	
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0006086		0,003015																						
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01158		0,071																						
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017444		0,0999																						
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002583		0,00093																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000278		0,001	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000278		0,001	
001		Флотатор №1 поз, 119/14а	1	8760	Неорганизованный источник	6129	2				32,8	21761	14688	12	12					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00016		0,00504	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1228		3,875	
001		Приемная емкость пром стоков, поз.19/9 Приемная емкость очищенных стоков, поз.119/11 Приемная емкость осветленных промстоков, поз.119/96 Флотатор №2 поз.119/146 Приемная емкость уловленного нефтепродукта, поз, 119/12	1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760	Неорганизованный источник	6130	2				32,8	21622	14749	12	12					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002734		0,008616	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,20988		6,623	
001		Сварочный пост Газорезка	1 1	500 1000	Неорганизованный источник	6132	2				32,8	21400	14557	5	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03972		0,13595	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000831		0,002445	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01855		0,06545	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,021294		0,07005	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002583		0,000465	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000278		0,0005	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000278		0,0005	
001		ТРК (АИ-92)	1	8760	Неорганизованный источник	6134	2				32,8	21376	14578	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,061		0,0813	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,392		0,03004	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0392		0,003	
																				0602	Бензол (64)	0,0361		0,00276	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00455		0,000348	
																				0621	Метилбензол (349)	0,034		0,002606	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00094		0,000072	
001		ТРК (ДТ)	1	8760	Неорганизованный источник	6135	2				32,8	21381	14573	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,464E-05		0,0000251	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00522		0,00894	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Насосное оборудование (бензин) Насосное оборудование (Тяжелый бензин) Насосное оборудование (Легкий бензин) Насосное оборудование (Горячее масло) Насосное оборудование (Горячее масло) Насосное оборудование (Горячее масло) Насосное оборудование (Горячее масло)	1 1 1 1 1 1 1	7920 8688 8688 8688 8688 8688 8688	Неорганизованный источник	6136	1				32,8	21142	14467	27	14						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000002		0,00007	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,05615		2,10116	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,003809		0,23031	
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000417		0,02531	
																					0602	Бензол (64)	0,0003672		0,02224	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	4,058E-05		0,002449	
																					0621	Метилбензол (349)	0,000322		0,01946	
																					0627	Этилбензол (675)	9,45E-06		0,0005725	
																					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00556		0,3476	
001		Насосное оборудование (щелочь) Насосное оборудование (Легкий бензин) Насосное оборудование (Легкий угл.) Насосное оборудование (Легкий угл.) Насосное оборудование (Легкий бензин) Насосное оборудование (Легкий бензин)	1 1 1 1 1 1	8688 8688 8688 8688 8688 8688	Неорганизованный источник	6137	1				32,8	21013	14073	50	30						0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00278		0,1738	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0188		1,175	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00695		0,4345	
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000695		0,04345	
																					0602	Бензол (64)	0,00064		0,04	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000806		0,00504	
																					0621	Метилбензол (349)	0,0006035		0,0377	
																					0627	Этилбензол (675)	1,668E-05		0,0010425	
001		Компрессор 20-С-001	1	8688	Неорганизованный источник	6138	1				32,8	21257	13778	5	3						0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7,00E-08		0,000002	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,653E-05		0,00083	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,427E-05		0,000446	
001		Насосное оборудование Насосное оборудование (г/конденсат) Насосное оборудование (ДТ) Насосное оборудование (ц/керосин) Насосное оборудование (керосин) Насосное оборудование (бензин)	1 1 1 1 1 1	8688 8688 8688 8688 8688 8688	Неорганизованный источник	6139	1				32,8	21433	13987	50	30						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,112E-05		0,0006956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,097084		3,154168	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,125822		3,979124	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000139		0,00869	
																				0602	Бензол (64)	0,000128		0,008	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,612E-05		0,001008	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0001207		0,00754	
																				0627	Этилбензол (675)	3,34E-06		0,0002085	
																				2732	Керосин (654*)	0,00556		0,3474	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,007214		0,312308	
001		Насосное оборудование (керосин) Насосное оборудовани е (г/конденсат) Насосное оборудование Насосное оборудование Насосное оборудование	1 1 1 1 1	8688 8688 8688 8688 8688	Неорганизованный источник	6140	1				32,8	20825	13912	50	30					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,67E-06		0,0001043	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,136404		4,266568	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,124432		3,892224	
																				1880	Ди(2-гидроксизтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	0,04417		1,38299	
																				2732	Керосин (654*)	0,00278		0,1737	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,004444		0,139008	
001		Стояки (ДТ) Стояки (бензина АИ-92) Стояки (бензина АИ-80)	1 1 1	8760 8760 8760	Неорганизованный источник	6147	2				32,8	20848	13953	30	10					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	7,238E-05		0,0002375	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,1045		4,628	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,778		1,7105	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,07775		0,171	
																				0602	Бензол (64)	0,07155		0,15735	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00902		0,019835	
																				0621	Метилбензол (349)	0,06747		0,1484	
																				0627	Этилбензол (675)	0,001867		0,004103	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,02675		0,0846	
001		Дренажная емкость РГС-50	1	8760	Неорганизованный источник	6148	2				32,8	21021	14278	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,002544		0,01906	
001		Насосное оборудование (ДТ) Насосное оборудование (бензин АИ-80) Насосное оборудование (бензин АИ-92)	1 1 1	8760 8760 8760	Неорганизованный источник	6149	2				32,8	20920	13916	6	20					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	7,78E-06		0,000491	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00752		0,4746	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00278		0,1754	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000278		0,01753	
																				0602	Бензол (64)	0,000256		0,01613	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	3,224E-05		0,002033	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0002414		0,01521	
																				0627	Этилбензол (675)	6,67E-06		0,0004207	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00277		0,1747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Дренажная емкость РГС-50	1	8760	Неорганизованный источник	6150	2				32,8	21177	14097	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002544		0,01906	
001		Заточной станок	1	50	Неорганизованный источник	6151	2				32,8	21526	14877	4	4					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0042		0,001512	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026		0,000936	
001		Сварочный пост Газорезка	1 1	35 400	Неорганизованный источник	6152	2				32,8	21455	14878	3	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02411		0,029577	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0006086		0,0004727	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01158		0,015681	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017444		0,020199	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002583		0,0000279	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000278		0,00003	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000278		0,00003	
001		Емкость для отработанных масел (РГС-3)	1	8760	Неорганизованный источник	6153	2				32,8	21364	14555	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0000542		0,00000791	
001		Мойка автотранспорта	1	300	Неорганизованный источник	6154	4				32,8	21340	14551	4	4					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00064		0,2365	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000104		0,03844	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0000316		0,01195	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002356		0,08753	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00179		0,6189	
																				2732	Керосин (654*)	0,000786		0,2751	
001		Пескоуловитель	1	8760	Неорганизованный источник	6155	2				32,8	21535	14963	2	11					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,255		1,908	
001		Сварочный пост Газорезка	1 1	100 100	Неорганизованный источник	6157	2				32,8	21472	14855	3	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02411		0,00868	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0006086		0,000219	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01158		0,00417	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017444		0,00628	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002583		0,000093	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000278		0,0001	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000278		0,0001	
001		Сверлильный станок Фрезерный станок Токарный станок Вертикально-фрезерный станок	1 1 1 1	500 250 250 50	Неорганизованный источник	6158	1,5				32,8	21509	14899	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0051		0,0041812	
001		РВС-3 (масло) Насос (масло)	1 1	8760 10	Неорганизованный источник	6160	2				32,8	21366	14553	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0028775		0,0003206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Разгрузка извести Разгрузка соли	1 1	50 90	Неорганизованный источник	6161	2				32,8	20419	14252	20	70					0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,69		0,136	
																				0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0,046		0,1008	
001		Хранение извести Хранение соли	1 1	8760 8760	Неорганизованный источник	6162	2				32,8	20539	14293	12	24					0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,0288		0,553	
																				0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0,072		1,383	
001		Пропарочные/промывочные работы	1	724	Неорганизованный источник	6163	2				32,8	20921	13867	20	20	Газоуравнительная система;	0602 0616 2754	100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0602	Бензол (64)	1		0,002105	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5		0,00126	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	5		0,05484	
001		Пропарочные/промывочные работы	1	724	Неорганизованный источник	6164	2				32,8	21036	13955	20	20	Газоуравнительная система;	0602 0616 2732 2754	100 100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0602	Бензол (64)	2		0,00842	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1		0,00504	
																				2732	Керосин (654*)	2		0,01182	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	6,5		0,08999	
001		Пропарочные/промывочные работы Пропарочные/промывочные работы	1	724	Неорганизованный источник	6165	2				32,8	21258	13917	20	20	Газоуравнительная система;	0602 0616 0621 2704 2754	100 100 100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0602	Бензол (64)	4		0,1553281	
			1	724																0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	3		0,1493268	
																				0621	Метилбензол (349)	1		0,0049635	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	4		0,264382	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	7,5		0,04501855	
001		Пропарочные/промывочные работы	1	724	Неорганизованный источник	6166	2				32,8	20932	14111	20	20	Газоуравнительная система;	0602 0616 2704 2754	100 100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0602	Бензол (64)	1		0,002105	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5		0,00126	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	2		0,00394	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,5		0,02105	
001		Пропарочные/промывочные работы	1		Неорганизованный источник	6167	2				32,8	21013	13622	20	20	Газоуравнительная система;	0602 0616 2754	100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0602	Бензол (64)	1		0,002105	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5		0,00126	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	2		0,00394	
001		Пропарочные/промывочные работы	1	724	Неорганизованный источник	6168	2				32,8	20877	13859	20	20	Газоуравнительная система;	0602 0616 2704	100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0602	Бензол (64)	1		0,0463	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5		0,0277	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	2		0,0867	
001		Пропарочные/промывочные работы	1	724	Неорганизованный источник	6169	2				32,8	21059	13631	20	20	Газоуравнительная система;	0602 0616 2754	100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0602	Бензол (64)	1		0,0821	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5		0,04915	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	2		0,1535	
001		Пропарочные/промывочные работы	1	724	Неорганизованный источник	6170	2				32,8	21228	13729	20	20	Газоуравнительная система;	0602 0616 2704 2754	100 100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0602	Бензол (64)	2		0,01263	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1		0,00756	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	2		0,00394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2		0,0197		
001		Насосное оборудование (дизельное топливо)	1	8760	Неорганизованный источник	6171	2				32,8	21031	14177	5	10					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000311		0,000981		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01108		0,3494		
001		Насосное оборудование (вакуумный дистиллят)	1	8760	Неорганизованный источник	6172	2				32,8	21335	13847	5	10					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00833		0,263		
001		Резервуары №Т001,№Т002 (бензол)	1	8688	Неорганизованный источник	6173	16				32,8	20804	14116	20	20					0602	Бензол (64)	7,9		4,5		
		Резервуары №Т001,№Т002 (параксилон)	1	8688																						
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,852		1,902		
001		Резервуары №6/1, №6/2, №6/3, №6/7, №6/8 (бензин)	1	8760	Неорганизованный источник	6174	16				32,8	20904	13628	20	20					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001012		0,000449		
		Резервуары №6/4, №6/5, №6/6 (дизтопливо)	1	8760																0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	82,2		51,7		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	30,4		19,1		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	3,04		1,91		
																				0602	Бензол (64)	2,795		1,757		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,352		0,2216		
																				0621	Метилбензол (349)	2,637		1,658		
																				0627	Этилбензол (675)	0,0729		0,0458		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3605		0,16		
001		Теплообменная аппаратура (ТА) каталитического крекинга R2R - E0101 (01-трубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6200	7				32,8	20951	13968	10	12	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0303	Аммиак (32)	0,000439		0,013841		
		(ТА) каталитического крекинга R2R - E0101 (13-межтрубное пространство)	1	8760													0616	100	0.00/50.00							
		(ТА) каталитического крекинга R2R - E0102 (03-трубное пространство)	1	8760													2704	100	0.00/50.00							
		(ТА) каталитического крекинга R2R - E0102 (15-межтрубное пространство)	1	8760													2754	100	0.00/50.00							
		(ТА) каталитического крекинга R2R - E0103 (04-межтрубное пространство)																								
		(ТА) каталитического крекинга R2R - E0104A (06-межтрубное пространство)	1	8760																						
		(ТА) каталитического крекинга R2R - E0104A (18-трубное пространство)	1	8760																						
		(ТА) каталитического крекинга R2R - E0104B (08-межтрубное пространство)																								
		(ТА) каталитического крекинга R2R - E0104B (20-трубное пространство)	1	8760																						
		(ТА) каталитического крекинга R2R - E0201A/B/C/B (06-межтрубное	1	8760																						
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,016364		0,516045		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004399		0,138715		
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,436862		13,7768684		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,547693		17,272038		
																				0502	Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0,137853		4,3473545		
																				0521	Пропен (Пропилен) (473)	0,127138		4,0064335		
																				0526	Этен (Этилен) (669)	0,059761		1,88464		

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		ТА секции гидроочистки газойля (ГТ) "Prime D" E-2001 (07-межтрубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6204	7				32,8	20817	13865	15	10	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0303	Аммиак (32)	0,0000007			0,00004138
		0616	100	0.00/50.00																					
		2732	100	0.00/50.00																					
		2754	100	0.00/50.00																					
		ТА секции гидроочистки газойля (ГТ) "Prime D" E-2001 (10-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции гидроочистки газойля (ГТ) "Prime D" E-2002 (31-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции гидроочистки газойля (ГТ) "Prime D" E-2002 (11-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции гидроочистки газойля (ГТ) "Prime D" E-2003 A/D (06-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции гидроочистки газойля (ГТ) "Prime D" E-2003 A/D (12-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции гидроочистки газойля (ГТ) "Prime D" E-2004 (36-межтрубное пространство)	1	8760																					
001		ТА секции гидроочистки газойля (ГТ) "Prime D" E-2005 A/B/C (29-межтрубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6205	7				32,8	20993	13963	10	10	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00096			0,03027
		0616	100	0.00/50.00																					
		2704	100	0.00/50.00																					
		2754	100	0.00/50.00																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0701 (04-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0701 (09-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0702 (12-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0703 (10-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0704 (20-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0705 (25-межтрубное пространство)	1	8760																					
001		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (52-трубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6205	7				32,8	20993	13963	10	10	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00096			0,03027
		0616	100	0.00/50.00																					
		2704	100	0.00/50.00																					
		2754	100	0.00/50.00																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (41-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (52-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (44-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
001		ТА секции селективного гидрирования нефти каталитического крекинга (СГНКК) "PrimeG" E-0701 (04-межтрубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6205	7				32,8	20993	13963	10	10	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00096			0,03027
		0616	100	0.00/50.00																					
		2704	100	0.00/50.00																					
		2754	100	0.00/50.00																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0701 (04-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0701 (09-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0702 (12-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0703 (10-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0704 (20-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0705 (25-межтрубное пространство)	1	8760																					
001		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (52-трубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6205	7				32,8	20993	13963	10	10	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00096			0,03027
		0616	100	0.00/50.00																					
		2704	100	0.00/50.00																					
		2754	100	0.00/50.00																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (41-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (52-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (44-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
001		ТА секции селективного гидрирования нефти каталитического крекинга (СГНКК) "PrimeG" E-0701 (04-межтрубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6205	7				32,8	20993	13963	10	10	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00096			0,03027
		0616	100	0.00/50.00																					
		2704	100	0.00/50.00																					
		2754	100	0.00/50.00																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0701 (04-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0701 (09-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0702 (12-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0703 (10-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0704 (20-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0705 (25-межтрубное пространство)	1	8760																					
001		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (52-трубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6205	7				32,8	20993	13963	10	10	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00096			0,03027
		0616	100	0.00/50.00																					
		2704	100	0.00/50.00																					
		2754	100	0.00/50.00																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (41-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (52-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (44-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
001		ТА секции селективного гидрирования нефти каталитического крекинга (СГНКК) "PrimeG" E-0701 (04-межтрубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6205	7				32,8	20993	13963	10	10	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00096			0,03027
		0616	100	0.00/50.00																					
		2704	100	0.00/50.00																					
		2754	100	0.00/50.00																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0701 (04-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0701 (09-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0702 (12-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0703 (10-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0704 (20-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0705 (25-межтрубное пространство)	1	8760																					
001		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (52-трубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6205	7				32,8	20993	13963	10	10	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00096			0,03027
		0616	100	0.00/50.00																					
		2704	100	0.00/50.00																					
		2754	100	0.00/50.00																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (41-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (52-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (44-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
001		ТА секции селективного гидрирования нефти каталитического крекинга (СГНКК) "PrimeG" E-0701 (04-межтрубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6205	7				32,8	20993	13963	10	10	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00096			0,03027
		0616	100	0.00/50.00																					
		2704	100	0.00/50.00																					
		2754	100	0.00/50.00																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0701 (04-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0701 (09-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0702 (12-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0703 (10-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0704 (20-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0705 (25-межтрубное пространство)	1	8760																					
001		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (52-трубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6205	7				32,8	20993	13963	10	10	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00096			0,03027
		0616	100	0.00/50.00																					
		2704	100	0.00/50.00																					
		2754	100	0.00/50.00																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (41-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (52-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (44-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
001		ТА секции селективного гидрирования нефти каталитического крекинга (СГНКК) "PrimeG" E-0701 (04-межтрубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6205	7				32,8	20993	13963	10	10	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00096			0,03027
		0616	100	0.00/50.00																					
		2704	100	0.00/50.00																					
		2754	100	0.00/50.00																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0701 (04-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0701 (09-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0702 (12-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0703 (10-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0704 (20-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0705 (25-межтрубное пространство)	1	8760																					
001		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (52-трубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6205	7				32,8	20993	13963	10	10	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00096			0,03027
		0616	100	0.00/50.00																					
		2704	100	0.00/50.00																					
		2754	100	0.00/50.00																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (41-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (52-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (44-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
001		ТА секции селективного гидрирования нефти каталитического крекинга (СГНКК) "PrimeG" E-0701 (04-межтрубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6205	7				32,8	20993	13963	10	10	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00096			0,03027
		0616	100	0.00/50.00																					
		2704	100	0.00/50.00																					
		2754	100	0.00/50.00																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0701 (04-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0701 (09-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0702 (12-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0703 (10-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0704 (20-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0705 (25-межтрубное пространство)	1	8760																					
001		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (52-трубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6205	7				32,8	20993	13963	10	10	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00096			0,03027
		0616	100	0.00/50.00																					
		2704	100	0.00/50.00																					
		2754	100	0.00/50.00																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (41-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (52-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (44-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)	1	8760																					
001		ТА секции селективного гидрирования нефти каталитического крекинга (СГНКК) "PrimeG" E-0701 (04-межтрубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6205	7				32,8	20993	13963	10	10	Газоуравнительная система;	0602	100	0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00096			0,03027
		0616	100	0.00/50.00																					
		2704	100	0.00/50.00																					
		2754	100	0.00/50.00																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0701 (04-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0701 (09-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0702 (12-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0703 (10-трубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0704 (20-межтрубное пространство)	1	8760																					
		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0705 (25-межтрубное пространство)	1	8760																					
001		ТА секции СГНКК "PrimeG" E-0706A/B (52-трубное пространство)	1	8760	Неорганизованный источник	6205	7																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		пространство) ТА секции СГНKK "PrimeG" E-0708 (53- трубное пространство) ТА секции СГНKK "PrimeG" E-0708 (12- межтрубное пространство) ТА секции СГНKK "PrimeG" E-0709 (58- межтрубное пространство)	1	8760																0507	Гекс-1-ен (145)	0,04728		1,491	
																				0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2- Метилбутадиен-1,3) (351)	0,00009		0,00284	
																				0602	Бензол (64)	1,00538		1,2828	
			1	8760																0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,5		0,66625	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	2		2,08343	
			1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	3,34176		11,095387	
001		ТА секции этерификации легкой нафты каталитического крекинга (ЭЛН КК) "TAME" E-0801 (07- трубное пространство) ТА секции ЭЛН КК "TAME" E-0802 (11- межтрубное пространство) ТА секции ЭЛН КК "TAME" E-0803 (21- трубное пространство) ТА секции ЭЛН КК "TAME" E-0804 (19- трубное пространство) ТА секции ЭЛН КК "TAME" E-0806 (22- межтрубное пространство) ТА секции ЭЛН КК "TAME" E-0807 (28- трубное пространство) ТА секции ЭЛН КК "TAME" E-0808 (31- межтрубное пространство) ТА секции ЭЛН КК "TAME" E-0810A/B (37- межтрубное пространство) ТА секции ЭЛН КК "TAME" E-0812 (16- трубное пространство) ТА секции ЭЛН КК "TAME" A-0801 (25) Пропарочные/промывоч ные работы	1	8760	Неорганизованный источник	6206	9				32,8	20818	13841	8	9	Газоуравнительная система;	1039 1052 2754	100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0001822		0,005745	
			1	8760																0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0001312		0,004137	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0001846		0,005824	
																				0502	Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0,0000106		0,000335	
																				0507	Гекс-1-ен (145)	0,00004		0,001261	
																				0602	Бензол (64)	0,0000116		0,000365	
																				1039	Пентан-1-ол (Амиловый спирт) (453)	1,0000028		0,268204	
																				1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,5001256		0,046989	
			1	8760																1114	Диметиловый эфир (Оксибис(метан)) (410*)	4,6E-07		0,0000145	
			1	724																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	3,0000006		0,3809713	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																									
001		ТА секции КУПС Е-031 А/В-01 (031-15)	1	8760	Неорганизованный источник	6208	6				32,8	20959	14145	12	8	Газоуравнительная система;	0333 0602 0616 2704 3401	100 100 100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0303	Аммиак (32)	0,0000186			0,00058627																									
		ТА секции КУПС Е-031 А/В-02 (031-12)	1	8760																																														
		ТА секции КУПС Е-031 А/В-03 (031-18)	1	8760																																														
		ТА секции КУПС Е-032-01 (032-03)	1	8760																																														
		ТА секции КУПС Е-033 А/В-02 (033-10)	1	8760																																														
		ТА секции КУПС Е-033 А/В-03 (033-13)	1	8760																																														
		ТА секции КУПС Е-033 А/В-04 (033-16-трубное пространство)	1	8760																																														
		ТА секции КУПС Е-033 А/В-04 (033-17-межтрубное пространство)	1	8760																																														
		ТА секции КУПС Е-034-02 (034-01)	1	8760																																														
		ТА секции КУПС Е-035-02 (035-05)	1	8760																																														
		ТА секции КУПС Е-035-03 (035-18)	1	8760																																														
		ТА секции КУПС Е-035-04 (035-27)	1	8760																																														
		ТА секции КУПС Е-035-05 (035-34)	1	8760																																														
		Компрессорное оборудование секции КУПС К-035-02 (035-07)	1	8760																																														
		АВО секции КУПС А-031 А/В (031-017)	1	8760																																														
		АВО секции КУПС А-031 А/В-02 (031-07)	1	8760																																														
		АВО секции КУПС А-032-02 (032-09)	1	8760																																														
		АВО секции КУПС А-033 А/В-01 (033-16)	1	8760																																														
		АВО секции КУПС А-035-02 (035-33)	1	8760																																														
		АВО секции КУПС А-035-03 (035-21)	1	8760																																														
		Колонна охлаждения С-035-01 (035-05)	1	8760																																														
		Абсорбер МДЭА С-035-02 (035-18)	1	8760																																														
		Регенератор МДЭА С-035-03 (035-18)	1	8760																																														
		001		ТА секции газифракционирования насыщенных газов (ГНГ) "SGP" Е-3001 (109-трубное пространство)																							1	8760	Неорганизованный источник	6209	10,2				32,8	20683	13824	4	3	Газоуравнительная система;	0602 0616 2704 2754	100 100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00989			0,31189	
				ТА секции ГНГ "SGP" Е-3001 (704-межтрубное пространство)																							1	8760																						
				ТА секции ГНГ "SGP" Е-3002 (200)																							1	8760																						
				ТА секции ГНГ "SGP" Е-3003 (300)																							1	8760																						
				ТА секции ГНГ "SGP" Е-3004 (500)																							1	8760																						
				ТА секции ГНГ "SGP" Е-3005 (408-трубное пространство)																							1	8760																						
				ТА секции ГНГ "SGP" Е-3005 (703-межтрубное пространство)																							1	8760																						
				ТА секции ГНГ "SGP" Е-3006 (606)																							1	8760																						
				ТА секции ГНГ "SGP" Е-3007 (700)																							1	8760																						
				ТА секции ГНГ "SGP" Е-3008 (705)																							1	8760																						
		ТА секции ГНГ "SGP" Е-3009 (502)	1	8760																																														
ТА секции ГНГ "SGP" Е-3010 (900)	1	8760																																																
ТА секции ГНГ "SGP" Е-3011 (800)	1	8760																																																
ТА секции ГНГ "SGP" Е-3012 (3003)	1	8760																																																
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)																				1,02779			32,41239																									
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)																									0,24881																							
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)																									0,24881																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
		ТА секции ГНГ "SGP" E-3013 (3013)	1	8760																0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00068		0,02144																
		АВО секции ГНГ "SGP" A-3001 (400)	1	8760																0502	Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0,04856		1,53138																
		АВО секции ГНГ "SGP" A-3002 A/B/C/D (600)	1	8760																0521	Пропен (Пропилен) (473)	0,04031		1,27121																
		АВО секции ГНГ "SGP" A-3003 (3003)	1	8760																0602	Бензол (64)	1,00004		0,041255																
		Пропарочные /промывочные работы	1	8760																0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5		0,02394																
			1	724																1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,10608		3,34534																
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	2		0,07486																
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,5		0,2079675																
001		ТА секции Изомеризаци и легких бензиновых фракций (ИЛБФ) "Parisom" E-002 (202)	1	8760	Неорганизованный источник	6210	8				32,8	21347	14019	7	8	Газоуравнительная система;	0602 0616 2754	100 100 100	0.00/50.00 0.00/50.00 0.00/50.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00556		0,17534																
		ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-003 (203-трубное пространство)	1	8760																																				
		ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-003 (210-межтрубное пространство)	1	8760																																				
		ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-005 (211-трубное пространство)	1	8760																																				
		ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-005 (204-межтрубное пространство)	1	8760																																				
		ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-006 (212-трубное пространство)	1	8760																																				
		ТА секции ИЛБФ " Parisom" E-006 (205-межтрубное пространство)	1	8760																																				
		ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-007 (208)	1	8760																																				
		ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-008 (214)																																						
		ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-009 (222)	1	8760																																				
		ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-010 (216)	1	8760																																				
		ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-011 (217)																																						
		ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-012 (218)	1	8760																																				
		ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-014 (228-трубное пространство)	1	8760																																				
		ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-014 (220-межтрубное пространство)	1	8760																																				
		ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-015 (226)	1	8760																																				
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0031		0,09776																
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,38057		12,00167																
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,64336		20,28899																
																				0602	Бензол (64)	1,00972		0,47617																
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5		0,09815																
																				0882	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0,00009		0,00284																
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6,5		0,42047375																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		ТА секции производства и очистки водорода (ПОВ) E-2001 (900A)	1	8760	Неорганизованный источник	6211	6				32,8	21529	13915	6	8						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000016		0,0006656
		ТА секции ПОВ E-2102 (909A)	1	8760																					
		ТА секции ПОВ E-2103 A/B/C (911A)	1	8760																					
		ТА секции ПОВ E-2104 A/B (912 A)	1	8760																					
		ТА секции ПОВ E-2105A/B (913 A)	1	8760																					
		ТА секции ПОВ E-2106 (917 A)	1	8760																					
		ТА секции ПОВ E-2107 A/B (923 A)	1	8760																					
		ТА секции ПОВ E-22202 (909 B)	1	8760																					
		ТА секции ПОВ E-2203 A/B/C (911B)	1	8760																					
		ТА секции ПОВ E-2204 A/B (912 B)	1	8760																					
		ТА секции ПОВ E-2205 A/B (913 B)	1	8760																					
		ТА секции ПОВ E-2206 (917 B)	1	8760																					
001		ТА секции ПОВ C-2001 (900 A)	1	8760	Неорганизованный источник	6212	18				32,8	20721	14311	6	11	CCB - диски-отражатели;	0333 2754		100 100	0.00/20.00 0.00/20.00	0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,075417		2,094941
		ТА секции ПОВ C-2002 A/B (923 A)	1	8760																					
		АВО секции ПОВ A-2102 (915 A)	1	8760																					
		АВО секции ПОВ A-2202 (915 B)	1	8760																					
001		Парк дизельного топлива	1	8760	Неорганизованный источник	6212		18			32,8	20721	14311	6	11	CCB - диски-отражатели;	0333 2754		100 100	0.00/20.00 0.00/20.00	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0918		0,578929
001		Парк мазута	1	8760	Неорганизованный источник	6213		18			90	21859	14592	12	8										
001		Парк вакуумного газойля	1	8760	Неорганизованный источник	6214		18			90	21610	14397	12	8										
001		Парк некондиции поликеросина и бензина	1	8760	Неорганизованный источник	6215		7,5			32,8	21491	14261	10	6										
001		Пропарочные/промывочные работы	1	724	Неорганизованный источник	6216		2			32,8	21317	14324	20	20						2732	Керосин (654*)	1,5		0,257985
Площадка:2 - ТОО ТасЖол_депо																									
table33																									
001	01	Котельная АБК	1	1456	Дымовая труба	0001	5	0,2	3,82	0,12	230	18061	12339								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00497	76,31	0,0781
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00081	12,437	0,0127
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00027	4,146	0,0042
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02218	340,554	0,3487
001	01	Битумохранилище	1	1456	Вытяжная труба	0002	2	0,15	0,01	0,0001767	25	18141	12303								2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,4	2471024,54	26,42
001	01	Асфальтомесительная установка	1	1456	Дымовая труба	0003	11	0,7	3,25	1,25	50	18078	12310								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05787	54,775	0,6371
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0094	8,897	0,1035
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00311	2,944	0,0343
001	01	Сушильное отделение	1	1456	Вытяжная труба	0004	2	0,15	1,7	0,03	25	18022	12410								0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,25837	244,552	2,8443
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01959	712,799	0,0219

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Сушильное отделение	1	1456	Вытяжная труба	0005	2	0,15	1,7	0,03	25	18036	12404							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03252	1183,267	0,2024675	
001	01	Сушильное отделение	1	1456	Вытяжная труба	0006	2	0,15	1,7	0,03	25	17967	12462							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03252	1183,267	0,2024675	
001	01	Сушильное отделение	1	1456	Вытяжная труба	0007	2	0,15	1,7	0,03	25	17978	12445							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03252	1183,267	0,2024675	
001	01	Сушильное отделение	1	1456	Вытяжная труба	0008		0,15	1,7	0,03	25	18016	12334							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03252	1183,267	0,2024675	
001	01	Паровой котел	1	1456	Дымовая труба	0009	6	0,4	2,71	0,34	420	18035	12354							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05787	432,061	0,1167	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0094	70,181	0,019	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00311	23,219	0,0063	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,25837	1929,007	0,5209	
001	01	Склад ГСМ	1	1456	Вытяжная труба	0010	2	0,15	1,7	0,03	25	17983	12322							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000018	0,655	0,000003	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00652	237,236	0,0011	
001	01	Транспортировка материала	1	80	площадной	6001	2				25	18024	12341	1	1					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0000015		0,00001	
001	01	Сварочный пост	1	120	площадной	6002	2				25	17936	12341	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0109		0,00551	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0012		0,00058	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0124		0,00623	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000285		0,000144	
001	01	Сварочный пост	1	120	площадной	6003	2				25	18109	12333	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0203		0,0255	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003		0,00039	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0108		0,0137	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0138		0,0173	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0206		0,0259	
001	01	Склад инертных материалов	1	1456	площадной	6004	2				25	18183	12253	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	4,0488		26,0175	
001	01	Склад инертных материалов	1	1456	площадной	6005	2				25	17894	12371	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	4,0488		26,0175	
001	01	Заточной станок	1	100	площадной	6006	2				25	17928	12335	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0189		0,0248	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0117		0,0153	
Площадка:3 - ТОО Алматынефтехим А																									
table33																									
001	01	Скрубер	1	1294	Скрубер	0001	6	0,5	5,4	1,06029	180	24036	15866							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,007225	11,307	0,028115	
																				0621	Метилбензол (349)	0,005	7,825	0,023	
																				0627	Этилбензол (675)	0,005	7,825	0,023	
																				1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,00831	13,005	0,03801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,00631	9,875	0,02801	
																				1140	2-Бутоксизтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль монобутиловый	0,003	4,695	0,013	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,001	1,565	0,004	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,007	10,955	0,032	
001	01	Насосная склада растворителей	1	13	вентиляционная труба	0002	6	0,5	5,4	1,0602875	50	24080	15879							1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,009	10,043	0,0006	
																				1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,009	10,043	0,0005	
001	01	Закачка концентратов и растворителей в реактор	1	20	вентиляционная труба	0003	6	0,5	5,4	1,06029	50	24029	15839							1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,057	63,605	0,002	
																				1140	2-Бутоксизтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль монобутиловый	0,057	63,605	0,0001	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,057	63,605	0,0002	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,057	63,605	0,009	
001	01	Пункт розлива по бочкам	1	123	вентиляционная труба	0004	6	0,5	5,4	1,06029	50	24025	15891							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,406844	453,987	0,026649	
																				0621	Метилбензол (349)	0,011972	13,359	0,002942	
																				0627	Этилбензол (675)	0,011972	13,359	0,002942	
																				1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,019954	22,266	0,004903	
																				1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,014965	16,699	0,003677	
																				1140	2-Бутоксизтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль монобутиловый	0,006984	7,793	0,001716	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,001995	2,226	0,00049	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,016961	18,926	0,004168	
001	01	Химическая лаборатория	1	200	вентиляционная труба	0006	2	0,5	5,4	1,06029	50	24078	15804							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,067788	75,643	0,048767	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00063	0,703	0,000454	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00063	0,703	0,000454	
																				1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,00105	1,172	0,000756	
																				1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,000788	0,879	0,000567	
																				1140	2-Бутоксизтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль монобутиловый	0,000368	0,411	0,000265	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,000105	0,117	0,000076	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000893	0,996	0,000643	
001	01	Склад хранения растворителей	1	8760	неорганизованные выбросы	6001	2					24084	15871	30	15					1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,006		0,007	
																				1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,000007		0,0000002	
001	01	Насос перекачки готовой продукции с реактора в накопительную емкость	1	200	неорганизованные выбросы	6002	2					24052	15855	2	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00225		0,00165	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0018		0,00132	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0018		0,00132	
																				1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,003		0,0022	
																				1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,00225		0,00165	
																				1140	2-Бутоксизтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль монобутиловый	0,00105		0,00077	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,0003		0,00022	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00255		0,00187	
001	01	Накопительная емкость готовой продукции	1	8760	неорганизованные выбросы	6003	2					24053	15873	9	3					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00015		0,0006	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0005	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00012		0,0005	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	БСУ	1	3000	Пыление	6010	1					19021	36331	150	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001785		0,001928	
001	01	Резервуары для нефтепродуктов (СНО)	1	8760	Дыхательный клапан	6011	3					19046	36527	20	6					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,392E-05		0,00004685	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002886		0,00971	
001	01	Передвижение автотранспорта	1	2920	Пыление	6012	1					18898	36304	100	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,001035		0,0307	
001	01	Разгрузка- погрузка нефтесодержащих отходов	1	2920	Пыление	6013	2					18956	36690	60	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0561		0,416	
001	01	Разгрузка- погрузка буровых отходов	1	2920	Пыление	6014	2					18955	36352	80	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0427		0,317	
001	01	Насос для перекачки нефтепродуктов	1	2920	Неплотности	6015	1					18903	36642	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004		0,0004205	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00829		0,0872	
001	01	Площадка сушки	1	8760	Испарение	6016	1					18865	36527	60	40					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011		0,003	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12944		4,082	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04788		1,50981	
																				0602	Бензол (64)	0,00063		0,02	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0002		0,006	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00039		0,012	
001	01	Сварочный пост	1	100	Сварочный аэрозоль	6017	1					19028	36587	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025		0,02195	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001442		0,002705	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01083		0,0039	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375		0,00495	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0003333		0,0006	
001	01	Площадка готовой продукции	1	8760	Пыление	6018	1					18857	36603	40	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,1233		2,58	
Площадка:5 - ТОО Рауан тех																									
table33																									
001	01	Котельная	30	129600	Дымовая труба	0001	10	0,3	4,24	0,3		18672	22609							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,202	673,333	3,183	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,033	110	0,517	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,175	583,333	2,766	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,914	3046,667	14,416	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001	01	Подогреватель теплоносителя	34	146880	Дымовая труба	0002	10	0,3	4,24	0,3		18693	22635								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,08	266,667	0,674	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,013	43,333	0,11	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,069	230	0,586	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,361	1203,333	3,055	
001	01	Химическая лаборатория-Лаборатория пены	54	5400	вентиляционная труба	0004	3	0,15	1,7	0,03	100	18647	22625								0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02182	993,756	0,157104	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,3273	14906,337	2,35656	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,3273	14906,337	2,35656	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1091	4968,779	0,78552	
001	01	Хранение слив и налив сырья	1	8760	Неплотности	6001	2				20	18672	22631	14	24						0602	Бензол (64)	0,084		2,661	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,045		0,045	
																					0621	Метилбензол (349)	0,033		1,046	
																					1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,002		0,066	
																					1051	Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469)	0,002		0,064	
																					1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,079		2,494	
																					1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,073		2,299	
																					1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,021		0,66	
																					2821	Неонол АФ-9-10 (897*)	0,008		0,258	
001	01	Насосная 1	10	1200	Неплотности	6002	2				20	18693	22632	4	5						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000006		0,0000003	
																					1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,0000003		3,00E-08	
																					1051	Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469)	0,0000003		3,00E-08	
																					1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,0000006		0,0000008	
																					1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,0000006		0,0000005	
																					2821	Неонол АФ-9-10 (897*)	0,0000001		5,00E-08	
001	01	Слив готовой продукции	16	1920	Неплотности	6003	2				20	18685	22637	2	2						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,03157		0,0682	
																					1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,002944		0,001272	
																					1051	Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469)	0,004056		0,001752	
																					1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,0498		0,2869	
																					1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,0441		0,1587	
																					2821	Неонол АФ-9-10 (897*)	0,001083		0,00234	
001	01	Химическая лаборатория - Лаборатория качества	22	64240	Дверной проем	6004	2				20	18649	22616	12	8						0602	Бензол (64)	0,074		0,0533	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,093		0,067	
																					0621	Метилбензол (349)	0,008		0,0058	
																					0898	Трихлорметан (Хлороформ) (576)	0,00006		0,00004	
																					1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,001		0,0007	
																					1051	Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469)	0,001		0,0007	
																					1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,003		0,0022	
																					1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,159		0,1145	
001	01	Механический цех	38	3040	Дверной проем	6005	2				20	18681	22617	4	5						2902	Взвешенные частицы (116)	0,000038		0,0000343	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008		0,0004	
001	01	Сварочные работы	41	3280	Дверной проем	6006	2				20	18656	22610	3	3						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000475		0,000156	
																					0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0001		0,00003	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00011		0,00004	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00055		0,0002	
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000701		0,0000262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00014		0,00005	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00004		0,00002	
001	01	Насосная 2	48	5760	Неплотности	6007	2				20	18667	22627	2	3					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000006		0,0000003	
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,0000003		3,00E-08	
																				1051	Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469)	0,0000003		3,00E-08	
																				1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,0000006		0,0000008	
																				1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,0000006		0,0000005	
																				2821	Нсенол АФ-9-10 (897*)	0,0000001		5,00E-08	
Площадка:6 - АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» лето																									
Площадка 1																									
001		БКЗ-120-100 ГМ ст,№1,2 диаметр газоотхода-1,2м	2	3334	Дымовая труба №1	0001	60	6	3,69	104,2	150	22643	15793							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	22,8091	339,171	136,7453	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	3,7065	55,116	22,2211	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5,2	77,324	31,2	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	16,1874	240,706	97,0464	
001		БКЗ-160-100 ГМ ст,№3,4,5,6,7 диаметр газохода-1,5м	5	27070	Дымовая труба №2	0002	120	4,3	18	261,396217	150	22697	15753							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	21,6907	128,574	416,0492	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	3,5247	20,893	67,608	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	18,4	109,068	370,5	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	57,33	339,829	2356,408	
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете	0,332	1,968	39,8545	
001		ТГМ 151Б (2шт), БКЗ-160-100 ГМ ст,№8,9,10 диаметр газохода 1,5м	3	22359	Дымовая труба №3	0003	120	4,2	18	249,379625	135	22815	15493							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	57,8957	346,963	1436,4782	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	9,408	56,381	233,4277	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	9,75	58,431	253,5	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	30,3513	181,892	1510,8912	
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете	0,1992	1,194	23,9127	
001		ТГМ 151Б(3шт) ТГМ159СПЦ(1шт) ст,№11,12,13,14 диаметр газохода 1,5м	4	25884	Дымовая труба №4	0004	180	6,6	19	650,026936	135	22996	15541							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			2084,0477	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			338,6577	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			343,2	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1067,5104	
001		ГТУ-60 ст,№15	1	2800	Дымовая труба №5	0005	64	4,6	3,9	64,8	380	22575	15848							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	18,548	684,656	186,8143	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	3,0141	111,258	30,3573	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5,42	200,067	54,6	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	25,2927	933,621	254,7468	
001		Кузнечный горн	1	500	труба	0007	3	0,35	0,6	0,058	100	22997	15791							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0079	186,1	0,0142	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0013	30,624	0,0023	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0007	16,49	0,0013	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0173	407,534	0,0312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0401	944,632	0,0722	
001		Емкости для хранения масла	6	52560	труба	0008	3,5	0,4	0,33	0,041	20	22525	15824							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0009	23,559	0,0005	
001		Емкости для хранения мазута	4	35040	труба	0009	12	0,1	0,21	0,0017	20	22816	15607							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	189,399	0,0002	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0587	37059,039	0,0451	
001		Металлообрабатывающие станки	19	41800	вент,труба	0011	8	0,8	0,42	0,21	20	22572	15767							0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,0089	45,486	0,0159	
																				0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0,0022	11,244	0,004	
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0001	0,511	0,0004	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,019	97,104	0,1505	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0122	62,351	0,0966	
001		Металлообрабатывающие станки	4	10000	вент,труба	0012	8	0,8	0,42	0,21	20	22596	15729							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00003	0,153	0,0001	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0042	21,465	0,0045	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	13,288	0,0028	
001		Деревообрабатывающие станки	2	1794	вент,труба	0013	5	0,5	0,88	0,172	20	22637	15685							2936	Пыль древесная (1039*)	0,0331	206,54	0,1069	
001		Зарядное устройство	4	7680	вент,труба	0014	3	0,4	0,42	0,05	20	22615	15702							0322	Серная кислота (517)	0,00001	0,215	0,0389	
001		Пневмотранспорт, силос	1	8760	вент,труба	0019	12	0,2	0,42	0,0131947	20	22827	16001							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,2176	17699,636	0,0006	
001		Пневмотранспорт, силос	1		вент,труба	0020	12	0,2	0,42	0,0131947	20	22699	15859							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,2176	17699,636	0,0006	
001		Склад извести Склад соли Склад коагулянтов Емкости серной	1 1 1 3	400 40 6 26280	вент,труба	0021	5,6	1	6,07	4,77	20	22835	15563							0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,112	25,2	0,1613	
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0324	7,29	1,1184	
																				0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,0168	3,78	0,0024	
																				0322	Серная кислота (517)	0,495	111,376	1,7605	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,252	56,701	0,0054	
001		САГ (ДТ)	1	301	неорганизованный	6001	2				100	22866	15570	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0339		0,0367	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0055		0,006	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0118		0,0128	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0128		0,0139	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,6029		0,6533	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000002		0,000002	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0044		0,0047	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0244		0,0264	
001		САГ (бензин)	1	234	неорганизованный	6002	2				100	22868	15523	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0356		0,03	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0058		0,0049	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0018		0,0015	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0033		0,0028	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,693		0,5838	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002		0,0000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,002		0,0017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0759		0,0639	
001		Сварочный пост	1	1000	неорганизованный	6003	2,5					22903	15541	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0218		0,0787	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0023		0,0083	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0006		0,0021	
001		Газосварочный пост	1	700	неорганизованный	6004	2					22693	15626	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0056		0,0141	
001		КНС	1	8760	неорганизованный	6005	1					22756	15638	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0004		0,0133	
001		Склад извести	1	67	неорганизованный	6006	1,5					22791	15785	1	1					0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,336		0,0806	
001		Площадка для хранения серной кислоты	1	8760	неорганизованный	6007	0,5					23049	15517	1	1					0322	Серная кислота (517)	0,004		0,126	
001		Сварочный пост	3	3000	неорганизованный	6008	2,5					22669	16074	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0136		0,0489	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0024		0,0087	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0006		0,002	
001		Площадка для хранения строительного песка	1	8760	неорганизованный	6009	0,5					22791	16044	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,01		0,0071	
001		Склад щебня	1	8760	неорганизованный	6010	0,5					22996	15446	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,3764		0,1158	
001		БРУ	1	190	неорганизованный	6011	1					22866	15719	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0121		0,025	
001		Земляные работы	1	72	неорганизованный	6012	1					22969	15667	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0126		0,0049	
001		Газовое хозяйство	1	8760	неорганизованный	6013	1					22923	15495	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0013		0,062	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00001		0,0003	
																				0410	Метан (727*)	0,0001		0,005	
001		постгазовой везки	2	1400	неорганизованный	6022	1					22723	16068	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0717		0,1807	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0011		0,0027	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0356		0,0897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0352		0,0888	
001		Покрасочные работы	1	67	неорганизованный	6023	2					22706	16033	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0625		0,045	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0625		0,045	
Площадка:7 - ТОО "Спецавтобаза" _лето																									
Площадка 1																									
001		Котел "Сигнал" для отопление административного здания	1	4320	дымовая труба	0001	7	0,2	1,5	0,047124	110	19776	18651							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,001159	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00029	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,001449	
001		Котел "Мимакс" для отопления Бытовых Помещений	1	4320	дымовая труба	0002	5	0,2	3,17	0,0997	110	19777	18651							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,000901	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,000225	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,001126	
001		Котел "Аристон" для отопления бани	1	2160	дымовая труба	0003	2	0,1	1,27	0,01	90	19776	18651							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000062	8,244	0,000482	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000016	2,127	0,000121	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000065	8,643	0,000603	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	3989,011	0,0001	
001		Моторный цех, Стенд Регулировки Дизельной Системы	1	510	вентиляционная труба	0004	2	0,4	1,5	0,1885	32	19778	18651							0322	Серная кислота (517)	0,0000095	0,056	0,00000855	
001		Аккумуляторный Участок Зарядное устройство на два аккумулятора	1	1500	вентиляционная труба	0005	2,5	0,4	1,5	0,1885	32	19781	18649							0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	9,00E-08	0,0005	0,0000028	
001		Медницкий цех, Пайка оловом	1	360	вентиляционная труба	0006	1	0,4	1,5	0,1885	32	19779	18649							0008	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,000121	0,717	0,00016	
001		Агрегатный цех.	1	365	вентиляционная труба	0007	1	1,5	0,11	0,1944	32	19780	18654							0010	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0,000073	0,42	0,0001	
001		Сверлильный Станок Агрегатный цех, Прессовка гидравлических Цилиндров Сварочный участок Сварочный пост, Электросварочны й пост (Уони 13/55)	1	1	неорганизованный источник	6001	2					19783	18654	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,056412		0,001101	
			1	1																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000981		0,001101	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,015075		0,014014	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,019519		0,02016	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001083		0,000288	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00011		0,0003035	
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2,8E-07		2,82E-08	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00011		0,0003035	
001		Сварочный участок, Пост газовой резки Пропано бутановая смесь	1	248	неорганизованный источник	6002	2					19783	18654	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00008		0,000147	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000014		0,000026	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000003		0,000006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
001		Вулканизационный цех, Вулканизатор сырой резины Вулканизационный цех, Заточной Станок	1	510	неорганизованный источник	6003	3					19784	18653	2	2						0008	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0,01595		0,041917					
			2	1460																	0010	Взвешенные частицы РМ2.5 (118)	0,00957		0,02515					
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,7Е-07		0,00000027					
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6,00Е-08		9,00Е-08					
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00957		0,049932					
001		Накопитель ПГС V= 500 м куб	1	225	неорганизованный источник	6004	2					19784	18648	2	2						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,326406		0,235489					
		Накопитель ПГС V= 500 м куб	1	225																										
		Накопитель ПГС V= 500 м куб	1	8760																										
001		Полигон ТБО Камаз 55111 Камаз 55111 Бульдозер Б-170 Бульдозер Т-10М 0111- ЕН	1	8760	неорганизованный источник	6007	2					19789	18647	2	2						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,99339		2,18083					
			1	2920																										
			1	2920																										
			1	2920																										
			1	2920																										
001		Токарный цех, Токарно- Венторезный Станок Токарный цех, Вертильно- Сверлильный Станок Токарный цех, Заточной станок, Станок для Прессовки Шлангов Токарный цех, Заточной станок, Станок для Прессовки Шлангов 1	5	25500	неорганизованный источник	6008	2					19784	18652	2	2						0008	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0,012485		0,023976					
			5	6375																										
			5	6375																										
			1	510																										
001		Электроцех. Оборудование не установлено	1		неорганизованный источник	6010	2					19786	18656	2	2						2902	Взвешенные частицы (116)	0,000121		0,00011					
001		Инструментальный цех, Сверлильный станок	1	255	неорганизованный источник	6011	2					19786	18656	2	2						0008	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0,000121		0,00011					
001		Станок Емкость для Отработанного Масла	1	40	неорганизованный источник	6026	2					19789	18656	2	2							0010	Взвешенные частицы РМ2.5 (118)	0,000073		0,00007				
001		Ванна для Промывки Деталей	1	8760	неорганизованный источник	6027	2					19789	18653	2	2							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,017391		0,000034				
001		Ванна для Промывки Деталей	1	8760	неорганизованный источник	6027	2					19789	18653	2	2							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,024		0,0315				
001		Ванна для Промывки Аппаратуры	1	8760	неорганизованный источник	6028	2					19789	18650	2	2							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,003		0,0039				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Площадка:8 - ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc."																										
Площадка 1																										
001		Печь нагрева пропана FH-10001	1	8000	Дымовя труба	0001	65,8	2,855	12	76,8216008	500	47087	45008								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,512	129,446	101,1456	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,5707	21,035	16,4362	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,239	8,809	6,8832	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,67	98,411	76,896	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002	0,074	0,0576	
001		Котел-утилизатор 11- BW-10001-FH1	1	8000	Труба	0002	41,2	5,792	10	263,479595	180	47073	45020								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3333	2,099	96	
																					0303	Аммиак (32)	0,1667	1,05	120	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,05417	0,341	15,6	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,8333	5,248	24	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,556	3,502	1240	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,1806	13,733	62,8	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,625	3,936	565,2	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,8056	5,074	628	
001		Секция экструзии	1	8000	Труба	0007	21,5	0,2	9	0,2827433	35	46707	44827								0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,57763	6295,075	49,75214	
																					1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,36645	1462,212	74,62837	
																					2922	Пыль полипропилена (1068*)	0,0064	25,537	0,71643	
001		Секция экструзии	1	8000	Труба	0008	21,5	0,2	9	0,2827433	35,7	46717	44833								0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,57763	6309,382	49,75214	
																					1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,36645	1465,536	74,62837	
																					2922	Пыль полипропилена (1068*)	0,0064	25,595	0,71643	
001		Секция смешивания и дозировка гранул	1	8000	Труба	0009	7	0,41	0,23	0,03	35,7	46676	44920								2922	Пыль полипропилена (1068*)	0,000098	3,694	0,0110912	
001		Секция смешивания и дозировка гранул	1	8000	Труба	0010	7	0,41	0,23	0,03	35,7	46682	44921								2922	Пыль полипропилена (1068*)	0,000098	3,694	0,0110912	
001		Секция смешивания и дозировка гранул	1	8000	Труба	0011	7	0,41	0,23	0,03	35,7	46688	44926								2922	Пыль полипропилена (1068*)	0,000098	3,694	0,0110912	
001		Секция смешивания и дозировка гранул	1	8000	Труба	0012	7	0,41	0,23	0,03	35,7	46696	44927								2922	Пыль полипропилена (1068*)	0,000098	3,694	0,0110912	
001		Здание фасовки готового продукта	1	8000	Вентиляционная труба	0021	5	0,3	5,11	0,3612055	35,7	46706	44969								2922	Пыль полипропилена (1068*)	0,0098	30,679	2,21823	
001		Блок обратного водоснабжения емкости Блок обратного водоснабжения (титул 7620) - насосы Блок обратного водоснабжен ия (титул7620) - насосы	3	24000	Вентиляционная труба	0023	3,4	0,62	0,99	0,3	35,7	47354	45212								0139	Магний дихлорат гидрат (324)	0,000252	0,95	0,003891	
																					0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,0001306	0,492	0,000047	
																					0154	Натрий гипохлорид (879*)	0,0020099	7,576	0,580797	
																					0156	Натрий нитрит (884*)	0,0000985	0,371	0,014482	
																					0158	диНатрий сульфат (Натрия сульфат, диНатрий сернокислый)	0,0000254	0,096	0,004104	
																					0204	Цинк дихлорид /в пересчете на цинк/ (Цинка хлорид) (1427*)	0,0008022	3,024	0,119616	
																					0348	Ортофосфорная кислота (938*)	0,009937	37,455	0,146844	
																					1512	Акриловая (пропеновая) кислота	0,000364	1,372	0,005829	
																					2757	Этоксилаты первичных спиртов C12-C15 (из спиртов оксосинтеза и гидроксидата) (Неонол П 1215-12) (1494*)	0,0001122	0,423	0,187317	
																					2818	Лигносультфонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразного, натрия жидкого, материал литейный связующий) (702*)	0,0000507	0,191	0,09333	
																					3123	Кальций дихлорид (Кальция хлорид) (638*)	0,0000716	0,27	0,084976	
																					3129	Натрий силикат (Натрий кремнекислый) (885*)	0,0000435	0,164	0,070541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				3152	Натрий гидросульфит (Натрия бисульфит, Натрий сульфит однозамещенный) (878*)	0,000023	0,087	0,000371	
																				3303	1- Гидроксиэтилендифосфоновая	0,0002229	0,84	0,649928	
001		Факел высокого давления - пилотное горение	1	8760	Факел	0024	41,9	2,895	10	65,8244164	500	47400	44856							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00114	0,049	0,035951	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0001853	0,008	0,0058436	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00095	0,041	0,0299592	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0095	0,409	0,299592	
																				0410	Метан (727*)	0,0002375	0,01	0,0074898	
001		Факел низкого давления - пилотное горение	1	8760	Факел	0025	41,9	2,8	9,24	56,9	500	47397	44854							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0011734	0,058	0,0370043	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0001907	0,009	0,0060139	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0009778	0,049	0,0308359	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0097778	0,487	0,3083527	
																				0410	Метан (727*)	0,0002444	0,012	0,0077074	
001		Лаборатория (титул 8540) Вытяжной шкаф № 1 - № 15 Вытяжной зонт №1 - № 7 Вытяжной зонт для GC №1-№10	1	8000	Вентиляционная труба	0026	8,5	0,35	5,46	0,5253148	35,7	47041	44469							0302	Азотная кислота (5)	0,0005	1,076	0,003456	
																				0303	Аммиак (32)	0,000246	0,53	0,0017004	
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00005	0,108	0,0003456	
																				0322	Серная кислота (517)	0,0000534	0,115	0,0003691	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0002388	0,514	0,0016506	
																				0906	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)	0,008224	17,703	0,0568443	
																				0931	(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2,3-эпоксипропан) (632)	0,0000347	0,075	0,0002398	
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0000915	0,197	0,0006324	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,002548	5,485	0,0176118	
																				1411	Циклогексанон (654)	0,000135	0,291	0,0009331	
001		Водогрейный котел WNS10.5- 1.25 - 130/70 - Y(Q) Водогрейный котел WNS10.5- 1.25 - 130/70 - Y(Q	1	5042	Труба	0032	15	0,9	5,5	3,5	200	46937	44670							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,8297521	905,78	19,2913573	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2973347	147,189	3,1348455	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0647327	32,045	0,0277315	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,9233298	952,104	7,9275703	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,722127	357,474	68,2975503	
001		Водогрейный котел WNS10.5- 1.25 - 130/70 - Y(Q) Водогрейный котел WNS10.5- 1.25 - 130/70 - Y(Q	1	5042	Труба	0033	15	0,9	5,5	3,5	200	46949	44660							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,8297521	905,78	19,2913573	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2973347	147,189	3,1348455	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0647327	32,045	0,0277315	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,9233298	952,104	7,9275703	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,722127	357,474	68,2975503	
001		Водогрейный котел WNS10.5- 1.25 - 130/70 - Y(Q) Водогрейный котел WNS10.5- 1.25 - 130/70 - Y(Q	1	5042	Труба	0034	15	0,9	5,5	3,5	200	46943	44657							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,8297521	905,78	19,2913573	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2973347	147,189	3,1348455	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0647327	32,045	0,0277315	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,9233298	952,104	7,9275703	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,722127	357,474	68,2975503	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Механическая Мастерская	1	960	Вентиляционная труба	0035	12	0,36	5,11	0,5202359	35,7	46936	44653								0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,003405	7,401	0,071	
																					0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0005348	1,162	0,0085	
																					0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0012068	2,623	0,0162013	
																					0322 Серная кислота (517)	1,575E-05	0,034	0,0004284	
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0006613	1,437	0,0399	
																					0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001573	0,342	0,004	
																					0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0000497	0,108	0,003	
																					2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0000046	0,01	0,0001	
																					2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000069	0,015	0,00015	
																					2902 Взвешенные частицы (116)	0,05768	125,372	0,1059005	
																					2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0084497	18,366	0,0184224	
001		Пожарный насос с дизельным приводом 76-Р-40002	1	240	Выхлопная труба	0040	4	0,2	0,8	0,0251	200	46940	44798								0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,6238	43059,615	0,4716	
																					0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1014	6999,431	0,0766	
																					0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,029	2001,81	0,0211	
																					0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2437	16822,104	0,1842	
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,6295	43453,074	0,479	
																					0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000007	0,048	0,00000058	
																					1325 Формальдегид (Метаналь) (609)	0,007	483,195	0,0053	
																					2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1682	11610,496	0,1263	
001		Противопожарная насосная высокого давления 76-Р-30005	1	240	Выхлопная труба	0042	3,8	0,3	12,73	0,9	200	46944	44794								0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2543	489,556	0,1922	
																					0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0413	79,507	0,0312	
																					0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0118	22,716	0,0086	
																					0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0993	191,164	0,0751	
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2566	493,984	0,1952	
																					0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,8E-07	0,0005	0,00000024	
																					1325 Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0028	5,39	0,0021	
																					2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0686	132,063	0,0515	
001		Дизельный генератор Cummins C450-D5	1	4	Выхлопная труба	0043	2,7	0,3	12,73	0,9	180	47150	44736								0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2799	516,055	0,0036	
																					0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0455	83,889	0,0006	
																					0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,013	23,968	0,0002	
																					0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1093	201,518	0,0014	
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2824	520,664	0,0037	
																					0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,1E-07	0,0006	4,40E-09	
																					1325 Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0031	5,716	0,0000401	
																					2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0755	139,2	0,000964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
001		Дизельный генератор Cummins C2500D5A	1	4	Выхлопная труба	0044	5,8	0,3	12,73	0,9	180	47148	44738								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,728	3185,934	0,0222		
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2808	517,714	0,0036		
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0857	158,006	0,0011		
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,6	1106,227	0,0077		
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,8	3318,681	0,0231		
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000019	0,004	2,40E-08		
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00214	3,946	0,0003		
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,5143	948,221	0,0066		
001		Дизельный генератор Cummins C1000D5	1	4	Выхлопная труба	0046	5,7	0,3	12,73	0,9	180	47148	44737								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7776	1433,67	0,01		
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1264	233,045	0,0016		
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0386	71,167	0,0005		
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,27	497,802	0,0035		
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,81	1493,407	0,0104		
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	8,4E-07	0,002	0,00000011		
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0096	17,7	0,0001		
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,2314	426,635	0,003		
001		Дизельный генератор Cummins C1400D5	1	4	Выхлопная труба	0047	5,5	0,3	12,73	0,9	180	47162	44743								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,96	1769,963	0,0123		
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,156	287,619	0,002		
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0476	87,761	0,0006		
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3333	614,509	0,0043		
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1	1843,712	0,0129		
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001	0,002	1,30E-08		
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0119	21,94	0,0001		
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,2857	526,748	0,0037		
001		Емкость пероксида 1,25 м3	1	8000	Дыхательный клапан	0048	47	0,3	0,12	0,0084823	35,7	46828	44833							1617	1-Гидропероксизтилбензол (Этилбензол гидропероксид, Гидроперикись этилбензола)	0,0298161	3974,763	0,4444826			
001		Компрессорная реакционного газа	1	8000	Дыхательный клапан	0065	5,1	0,3	0,88	0,0622035	35,7	47104	44374								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,03334	606,073	0,960192		
																					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,018056	328,232	0,52		
001		Секция охлаждения (титул 1150) Компрессор испарившегося газа этилена	1	8000	Дыхательный клапан	0066	20	0,3	0,88	0,0622035	35,7	47043	44331									0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00006	1,091	0,001728	
																						0526	Этен (Этилен) (669)	0,041906	761,79	1,206903	
																						2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,018056	328,232	0,52	
001		Изотермическое хранилище пропилена	1	8000	Дыхательный клапан	0068	1,5	0,3	0,56	0,0395841	35,7	47022	44364									0521	Пропен (Пропилен) (473)	0,000027	0,771	0,000768	
																						1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,000007	0,2	0,000192	
																						2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,014444	412,611	0,416	
001		Секция смешения и дозировки гранул	1	8000	Дыхательный клапан	0070	1,8	0,05	2,24	0,0044	35,7	46652	44902								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,018056	4640,266	0,52		
001		Помещение здании экструзии	1	8000	Вентиляционная труба	0072	15,6	1	1,46	1,145	35,7	46661	44913									0258	Кальций октадеканоат (Кальция стеарат, Октадеканоат кальция) (307)	0,028	27,652	0,2016	
																						0268	Натрий бензоат (Натрий бензоилкислый, Бензойной кислоты натриевая соль) (873*)	0,028	27,652	0,2016	
																						0406	Полиэтилен (Полизтен) (989*)	0,028	27,652	0,2016	
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0,028	27,652	0,2016	
																						2977	Пыль талька (1086*)	0,028	27,652	0,2016	
																						2922	Пыль полипропилена (1068*)	0,0056	5,53	1,26756	
001		Помещение здании экструзии	1	8000	Вентиляционная труба	0073	28,8	1	1,46	1,145	35,7	46636	44902														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Емкость присадок	1	8000	Труба	0074	38	0,25	1,2	0,0589	35,7	46630	44765							0258	Кальций октадеканоат (Кальция стеарат, Октадеканоат кальция) (307)	0,028	537,547	0,2016	
																				0268	Натрий бензоат (Натрий бензоилкислый, Бензойной кислоты натриевая соль) (873*)	0,028	537,547	0,2016	
																				0406	Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	0,028	537,547	0,2016	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,028	537,547	0,2016	
																				2977	Пыль талька (1086*)	0,028	537,547	0,2016	
001		Емкость присадок	1	8000	Труба	0075	38	0,25	1,2	0,0589	35,7	46632	44761							0258	Кальций октадеканоат (Кальция стеарат, Октадеканоат кальция) (307)	0,028	537,547	0,2016	
																				0268	Натрий бензоат (Натрий бензоилкислый, Бензойной кислоты натриевая соль) (873*)	0,028	537,547	0,2016	
																				0406	Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	0,028	537,547	0,2016	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,028	537,547	0,2016	
																				2977	Пыль талька (1086*)	0,028	537,547	0,2016	
001		Емкость присадок	1	8000	Труба	0076	17,6	0,2	1,87	0,0589	35,7	46634	44759							0258	Кальций октадеканоат (Кальция стеарат, Октадеканоат кальция) (307)	0,028	537,547	0,2016	
																				0268	Натрий бензоат (Натрий бензоилкислый, Бензойной кислоты натриевая соль) (873*)	0,028	537,547	0,2016	
																				0406	Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	0,028	537,547	0,2016	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,028	537,547	0,2016	
																				2977	Пыль талька (1086*)	0,028	537,547	0,2016	
001		Емкость присадок	1	8000	Труба	0077	16	0,2	1,87	0,0589	35,7	46636	44755							0258	Кальций октадеканоат (Кальция стеарат, Октадеканоат кальция) (307)	0,028	537,547	0,2016	
																				0268	Натрий бензоат (Натрий бензоилкислый, Бензойной кислоты натриевая соль) (873*)	0,028	537,547	0,2016	
																				0406	Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	0,028	537,547	0,2016	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,028	537,547	0,2016	
																				2977	Пыль талька (1086*)	0,028	537,547	0,2016	
001		Секция экструзии (титул 1250) Комплекс экструдера (комплектная поставка) 12-РК-36001 Комплект эструдера (комплектная поставка)	1	8000	Вентиляционная труба	0080	3	0,3	2,42	0,171	35,7	46620	44894							1617	1-Гидропероксизтилбензол (Этилбензол гидропероксид, Гидроперикись этилбензола) (291*)	0,00004	0,265	0,001152	
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,086667	573,102	2,496	
																				0521	Пропен (Пропилен) (473)	0,049528		1,4264	
001		Неплотности изотермической емкости пропилена	1	8000	Неорганизованный выброс	6002	2					47260	44755	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00018		0,0000147	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0632		0,0052197	
001		Склад аммиака (титул 8600) Резервуар аммиака	1	8000	Неорганизованный выброс	6007	2					47189	44945	2	2					0303	Аммиак (32)	0,6947099		36,8926	
001		Хранение дизельного топлива	1	8000	Неорганизованный выброс	6008	2					47009	44565	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,22Е-06		0,0000045	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0004		0,0015946	
001		Парк хранения пропана	1	8000	Неорганизованный выброс	6010	2					47046	44978	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,001333		0,0384	
001		1 линия разгрузки пропана (СХП)	1	8000	Неорганизованный выброс	6011	2					46194	44297	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	19,92847		1,48866	
001		2 линия разгрузки пропана (СХП)	1	8000	Неорганизованный выброс	6012	2					46238	44212	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	19,92847		1,48866	
001		Неплотности узла учета и распределения газа	1	8000	Неорганизованный выброс	6013	2					47516	45146	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,000279	
																				0402	Бутан (99)	0,000321		0,009254	
																				0403	Гексан (135)	0,000011		0,000312	
																				0405	Пентан (450)	0,000011		0,000323	
																				0410	Метан (727*)	0,163654		4,713223	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,029324		0,844534	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,000015		0,000418	
001		Здание котельной	1	8000	Неорганизованный выброс	6014	2					46911	44623	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000061		0,001747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,021606		0,622253	
001		Секция утилизации тепловой и кислой воды (титул 1120) Перекачка сульфидирующей приставки Емкость хранения сульфидирующей присадки, 6м3 Емкость раствора тринатрийфосфат, 137,7 м3	1	8000	Неорганизованный выброс	6016	2					47302	45275	2	2					1706	Диметилдисульфид (217)	1,949071		8,895276	
																				3132	триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат) (889*)	0,000013		0,000384	
001		Секция осушки и ректификации пропилена (титул 1160) Компрессор пропилена Компрессор этилена	1	8000	Неорганизованный выброс	6018	2					47340	45339	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,000013		0,000384	
																				0521	Пропен (Пропилен) (473)	0,033333		0,96	
																				0526	Этен (Этилен) (669)	0,03334		0,960192	
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,018056		0,52	
001		Секция полимеризации (титул 1240) Компрессор рециркулирующего газа	1	8000	Неорганизованный выброс	6020	2					47053	44956	2	2					0521	Пропен (Пропилен) (473)	0,050255		3,367351	
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,050556		1,456	
001		Неплотности трубопроводной эстакады	1	8000	Неорганизованный выброс	6021	2					47133	44920	2	2					0303	Аммиак (32)	0,003797		0,109356	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,022783		0,656136	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,007594		0,218712	
																				0521	Пропен (Пропилен) (473)	0,022783		0,656136	
																				0526	Этен (Этилен) (669)	0,003797		0,109356	
																				1051	Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469)	0,015188		0,437424	
001		Емкость хранения метанола, 17,5 м3	1	8000	Неорганизованный выброс	6022	2					47210	44930	2	2					1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,0018655		0,0012197	
001		Неплотности сепаратора газоносителя	1	8000	Неорганизованный выброс	6024	2					46300	44141	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001		0,000029	
																				0402	Бутан (99)	0,000034		0,000976	
																				0403	Гексан (135)	0,000001		0,000033	
																				0405	Пентан (450)	0,000001		0,000034	
																				0410	Метан (727*)	0,017267		0,497289	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,003094		0,089106	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,000002		0,000044	
001		Неплотности емкости хранения изопропанола	1	8000	Неорганизованный выброс	6028	2					46955	44929	2	2					1051	Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469)	0,014289		0,41152	
001		Пересыпка тринатрийфосфата	1	8000	Неорганизованный выброс	6032	2					46927	44959	2	2					3132	триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат) (889*)	0,0065333		0,000392	
001		Вспомогательные системы	1	8000	Неорганизованный выброс	6037	2					47250	44998	2	2					1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,000013		0,000384	
001		Насосы раствора ДМКО	1	8000	Неорганизованный выброс	6038	2					46980	45029	2	2					0303	Аммиак (32)	0,000001		0,00001	
																				2005	Гидразин гидрат (245*)	0,00093		0,0134	
																				3803	Ацетоксим (103*)	0,00278		0,04	
001		Насосы этиленгликоля	1	8000	Неорганизованный выброс	6039	2					47002	44945	2	2					1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,03889		0,2646	
001		Секция подачи ТЭА (титул 1220) Перекачка триэтиلالюминия	1	8000	Неорганизованный выброс	6041	2					46820	44904	2	2					0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,009722		0,28	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,009722		0,28	
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,003611		0,104	
001		Секция реакторов	1	8000	Неорганизованный выброс	6042	2					47130	45056	2	2					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000053		0,001536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Компрессорная 2 (титул 1235) Компрессор газоносителя	1	8000	Неорганизованный выброс	6043	2					46220	44311	2	2					0521	Пропен (Пропилен) (473)	0,208333		6	
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,014444		0,416	
001		Хранение дизельного топлива	2	16000	Неорганизованный выброс	6044	20,6					46917	44605	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00018		0,0002108	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0632		0,0750692	
001		Резервуары хранения масла (титул 8411) Резервуар масла V=34.45 м3 Резервуар масла V=34.45 м3 Резервуар масла V=26 м3 Дренажная емкость масла	1	8000	Неорганизованный выброс	6046	2					47122	45033	2	2					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0078		0,019431	
001		Компрессорная 1 (титул 1230) Компрессор газоносителя	1	8000	Неорганизованный выброс	6051	2					46741	44853	2	2					0521	Пропен (Пропилен) (473)	0,208333		6	
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,007222		0,208	
001		Секция вспомогательного оборудования	1	8000	Неорганизованный выброс	6052	2					46842	44871	2	2					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,007222		0,208	
001		Циркуляционные силосы (в экструдер)	1	8000	Неорганизованный выброс	6055	2					46707	44848	2	2					2922	Пыль полипропилена (1068*)	0,0098		2,19407	
001		Емкости катализатора	1	8000	Неорганизованный выброс	6056	2					46690	44824	2	2					0118	Титан диоксид (1219*)	0,000431		0,013596	
																				0139	Магний дихлорат гидрат (324)	0,006443		0,203194	
																				0403	Гексан (135)	0,000388		0,012226	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,22867		0,07872	
																				3511	Диалкилфталат-810 (Сложный эфир о-фталесвой кислоты и спиртов фракций C8-C10, ДиалкилC8-10бензол-1,2-	0,001503		0,047385	
001		Емкость Диметилкетоксима (DMKO)	1	8000	Неорганизованный выброс	6057	2					46950	44981	2	2					0303	Аммиак (32)	0,000157		0,000011	
																				2005	Гидразин гидрат (245*)	0,000562		0,000027	
																				3803	Ацетоксим (103*)	0,035225		0,00228	
001		Емкость этиленгликоля V = 2,5 м3	1	8000	Неорганизованный выброс	6059	2					46753	44664	2	2					1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,0000022		0,0000404	
001		Неплотности линии триэтилалюминия	1	8000	Неорганизованный выброс	6062	2					46838	44983	2	2					0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,010972		0,316	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,010972		0,316	
001		Компрессорная регенерации воздуха	1	8000	Неорганизованный выброс	6063	2					46938	44882	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000387		0,011144	
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,085519		2,46296	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,137805		3,968776	
001		Компрессорная и железнодорожная эстакада разгрузки пропана Компрессор пропана	1	8000	Неорганизованный выброс	6064	2					46602	43749	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,296324		26,534142	
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,057778		1,664	
001		Неплотности линии этиленгликоля	1	8000	Неорганизованный выброс	6065	2					47017	44930	2	2					1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,00044		0,012665	
001		Емкость диз. топлива ДГ C450D5	2	16000	Неорганизованный выброс	6069	2					46305	44154	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6,1E-07		0,0000022	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0002		0,000789	
001		Емкость диз. топлива ДГ C2500D5A	1	8000	Неорганизованный выброс	6070	2					47003	45124	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00005		0,0000023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0174		0,000822	
001		Емкость диз. топлива ДГ C1000D5	1	8000	Неорганизованный выброс	6071	2					47091	45092	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004		0,0000022	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0152		0,0008	
001		Емкость диз. топлива ДГ C1400D5	1	8000	Неорганизованный выброс	6072	2					46622	44927	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004		0,0000023	
Площадка:9 - ТОО Эр Ликид Карабатан Тех Газы																									
Площадка 1																									
001		Адсорбер R 01	1	16	неорганизованный источник	6001	5					47780	44982	10	7					2933	Алюмосиликаты (цеолиты, цеолитовые туфы) (21)	0,00001		0,0000003	
001		Адсорбер R 02	1	16	неорганизованный источник	6002	5					47775	44980	10	7					0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,000004		0,00000024	
001		Сварочный аппарат	1	10	неорганизованный источник	6003	2					47785	44992	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,002969		0,000107	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000256		0,000009	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000417		0,000015	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,003694		0,000133	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000208		0,000008	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000917		0,000033	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000389		0,000014	
Площадка:10 - ТОО Вест Дала Комплекс управления отходами Пл1_ лето																									
table33																									
001	01	ДЭС	1	500	Дымовая труба	0003	2,3	0,25	1,43	0,07	450	16641	27269							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1365333	5165,546	0,2448	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0221867	839,403	0,03978	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0063493	240,217	0,0109286	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0533333	2017,79	0,095625	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1377778	5212,629	0,248625	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,52E-08	0,0006	3,83E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,001524	57,658	0,0027322	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0368253	1393,233	0,0655714	
001	01	Отопительный котел	1	2120	Дымовая труба	0004	4,5	0,25	3,33	0,1634	230	16659	27291							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,2904	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0472	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000913	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,08	
001	01	Отопительный котел	1	2120	Дымовая труба	0005	4,5	0,25	3,33	0,1634	230	16597	27291							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,2904	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0472	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000913	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,08	
001	01	Инсениратор	1	8472	Дымовая труба	0007	15	0,63	8,25	2,5717334	110	16599	27302							0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,00032	0,175	0,00977625	
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0009675	0,528	0,02952375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				0133	Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) (295)	0,0000163	0,009	0,00049		
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,00013	0,071	0,0048		
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,0000175	0,01	0,00054875		
																				0183	Ртуть (505)	0,0000004	0,0002	0,00001		
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000533	0,029	0,0016107		
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00018	0,098	0,005508		
																				0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0,0000525	0,029	0,0016075		
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,018519	10,102	0,564795		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,003009	1,641	0,091779		
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,02058	11,227	0,62755		
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,007716	4,209	0,235332		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03858	21,046	1,17666		
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,003858	2,105	0,117666		
001	01	Установка демеркуризации	1	2824	Вентиляционная система	0008	3,3	0,21	2,89	0,1	74	16524	27316							2902	Взвешенные частицы (116)	0,0081338	4,437	0,24807875		
																				0183	Ртуть (505)	0,000007	0,089	0,000071		
001	01	Емкость для дизтоплива в ДЭС	1	1512	Приемный люк	0015	0,4	0,04	3,5	0,0044	25	16646	27263								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,88Е-07	0,121	0,00000022	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	430,924	0,000786		
001	01	Инсениратор ИН-50	1	1600	Дымовая труба	0017	8	0,36	4,44	0,452	110	16518	27312								0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,0000513	0,159	0,0005166	
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000155	0,481	0,0015526		
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003255	10,103	0,03282		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000528	1,639	0,0053223		
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00362	11,236	0,0365		
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001356	4,209	0,01368		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00678	21,044	0,068343		
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000678	2,104	0,00684		
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0014888	4,621	0,0150066		
001	01	Емкость для дизтоплива для инсениратора ИН-50	1	4800	Приемный люк	0018	1,3	0,13	0,33	0,0044	25	16528	27310								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,88Е-07	0,121	0,0000022	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	430,924	0,000784		
001	01	Роторный инсениратор (Цех термического обезвреживания отходов)	1	8520	Дымовая труба	0019	35	0,5	13,1	2,572	110	16607	27288								0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,000256	0,14	0,007963	
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000774	0,422	0,024074		
																				0133	Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) (295)	0,000013	0,007	0,000404		
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,000013	0,007	0,000404		
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,000014	0,008	0,000435		
																				0183	Ртуть (505)	0,0000003	0,0002	0,000009		
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000041	0,022	0,001275		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00006	0,033	0,001866	
																				0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0,000042	0,023	0,001306	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,006173	3,367	0,192005	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001003	0,547	0,031197	
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,002058	1,123	0,064012	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002572	1,403	0,079999	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01286	7,015	0,4	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,001286	0,701	0,04	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,006507	3,549	0,202394	
001	01	Котельная (Цех термического обезвреживания отходов)	1	4320	Дымовая труба	0020	13	0,4	1,12	0,1407437	230	16542	27490							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01716	224,643	0,2696	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00279	36,524	0,0438	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001447	18,943	0,02274	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0638	835,213	1,002	
001	01	ДЭС (Цех термического обезвреживания)	1	1075	Дымовая труба	0021	3,3	0,2	3,18	0,1	450	16556	27499							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2730667	7231,766	0,93568	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0443733	1175,161	0,152048	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0126987	336,306	0,04177153	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1066667	2824,909	0,3655	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2755556	7297,681	0,9503	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,04E-07	0,008	1,462E-06	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,003048	80,722	0,01044307	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0736507	1950,53	0,25062847	
001	01	Емкость для дизтоплива в ДЭС	1	3240	Приемный люк	0022	0,4	0,12	3,89	0,044	25	16511	27459							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,88E-06	0,121	0,00000225	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	43,092	0,0008	
001	01	Нефтеловушка (БМК)	1	8760	Приемный люк	0024	1	0,5	0,01	0,0028	25	16534	27408							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0009	350,863	0,0289	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0068	2650,968	0,2135	
																				0602	Бензол (64)	0,0032	1247,514	0,1002	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0034	1325,484	0,1068	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0068	2650,968	0,2147	
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0005	194,924	0,015	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1005	39179,749	3,1753	
001	01	Резервуар для нефтепродуктов (БМК)	1	8760	Приемный люк	0025	1	0,5	0,01	0,0028	25	16531	27448							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000317	123,582	0,000232	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,3826	149155,939	0,2804	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1415	55163,527	0,1037	
																				0602	Бензол (64)	0,001848	720,44	0,001355	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000581	226,502	0,000426	
																				0621	Метилбензол (349)	0,001162	453,004	0,000851	
001	01	Котельная (транспортный цех)	1	4320	Дымовая труба	0026	1,9	0,08	5	0,0251328	230	16609	27140							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00257	188,407	0,0399	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000417	30,57	0,00649	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000255	18,694	0,003964	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01123	823,274	0,1747	
001	01	Вулканизация (транспортный цех)	1	400	условная труба	0031	2	0,5	1,5	0,294525	25	16617	27137							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,0000026	0,01	0,00000375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6,25E-07	0,002	1,935E-06	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,083E-07	0,0008	6,75E-07	
																				0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) (98)	0,0000026	0,01	0,00000375	
																				0514	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282)	0,0000125	0,046	0,000018	
																				0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (351)	2,396E-06	0,009	0,00000345	
																				0521	Пропен (Пропилен) (473)	1,563E-07	0,0006	2,25E-07	
																				0526	Этен (Этилен) (669)	0,0000271	0,1	0,000039	
																				0618	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол) (356)	1,458E-06	0,005	0,0000021	
																				0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121)	1,458E-06	0,005	0,0000021	
																				0930	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627)	2,188E-06	0,008	0,00000315	
																				1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	2,29E-06	0,008	0,0000033	
																				1611	Оксиран (Этилена оксид, Эпоксизтилен) (437)	5,73E-07	0,002	8,25E-07	
																				2001	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	3,854E-06	0,014	0,00000555	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,125	463,278	0,0702	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0000302	0,112	0,0000435	
001	01	Зарядка аккумуляторов (транспортный цех)	1	1200	условная труба	0032	2	0,5	1,5	0,294525	25	16623	27128							0322	Серная кислота (517)	4,75E-06	0,018	1,8581E-05	
001	01	Емкость для промывки деталей (транспортный цех)	1	576	условная труба	0033	2	0,5	1,5	0,294525	25	16526	27107							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00576	21,348	0,01194	
001	01	Столярный участок (транспортный цех)	1	800	условная труба	0034	2	0,5	1,5	0,294525	25	16596	27131							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0111	41,139	0,016	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,004	14,825	0,037731	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	9,636	0,02016	
001	01	Стоянка транспорта. Гараж (транспортный цех)	1	5110	вытяжная вентиляция	0036	4,5	0,2	2,55	0,08	25	16561	27118							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0177025	241,545	0,0375019	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0028772	39,258	0,00609421	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0010543	14,386	0,00236434	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0029285	39,958	0,00626426	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1645818	2245,667	0,3208213	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,01523	207,809	0,0319115	
																				2732	Керосин (654*)	0,008103	110,563	0,01632223	
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0000131	0,032	0,000033	
001	01	Химическая лаборатория	1	700	вытяжная вентиляция	0039	3,7	0,25	9,05	0,444444	25	16618	27253							0302	Азотная кислота (5)	0,0005	1,228	0,00126	
																				0303	Аммиак (32)	0,0000492	0,121	0,000124	
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000132	0,324	0,0003326	
																				0322	Серная кислота (517)	0,0000267	0,066	0,0000673	
																				0602	Бензол (64)	0,000246	0,604	0,00062	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000811	0,199	0,0002044	
																				0906	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)	0,000493	1,211	0,001242	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00167	4,102	0,00421	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,000637	1,565	0,001605	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,000192	0,472	0,000484	
001	01	Инфракрасный обогреватель (транспортный цех)	1	4320	дымовая труба	0051	4,5	0,09	3,71	0,02363	230	16552	27098							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,03372	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00605	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00377	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,166	
001	01	Инфракрасный обогреватель 2 (транспортный цех)	1	4320	дымовая труба	0052	4,5	0,09	3,71	0,02363	230	16532	27092							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,03372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00605	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00377	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,166	
001	01	Инфракрасный обогреватель 3 (транспортный цех)	1	4320	дымовая труба	0053	4,5	0,09	3,71	0,02363	230	16573	27106							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,03372	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00605	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00377	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,166	
001	01	Инфракрасный обогреватель 4 (транспортный цех)	1	4320	дымовая труба	0054	4,5	0,09	3,71	0,02363	230	16589	27112							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,03372	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00605	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00377	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,166	
001	01	Инфракрасный обогреватель 5 (транспортный цех)	1	4320	дымовая труба	0055	4,5	0,09	3,71	0,02363	230	16609	27121							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,03372	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00605	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00377	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,166	
001	01	Инфракрасный обогреватель 6 (транспортный цех)	1	4320	дымовая труба	0056	4,5	0,09	3,71	0,02363	230	16547	27118							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,03372	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00605	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00377	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,166	
001	01	Инфракрасный обогреватель 7 (транспортный цех)	1	4320	дымовая труба	0057	4,5	0,09	3,71	0,02363	230	16577	27131							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	187,134	0,03372	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00039	30,409	0,00605	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000243	18,947	0,00377	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0107	834,306	0,166	
001	01	Аппарат высокого давления с подогревом воды (транспортный цех)	1	1650	дымовая труба	0058	1,6	0,1	1,98	0,01554	450	16616	27149							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,064	10906,982	0,0540672	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0104	1772,385	0,00878592	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0029763	507,226	0,00241372	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,025	4260,54	0,02112	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0645833	11006,389	0,054912	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7,13E-08	0,012	8,45E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007144	121,749	0,00060344	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0172619	2941,801	0,01448228	
001	01	Емкость для дизтоплива в аппарате высокого давления	1	4320	приемный люк	0059	0,4	0,04	3,5	0,0044	25	16619	27142							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,88E-06	1,211	0,00000225	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,001737	430,924	0,0008	
001	01	Дизель обогреватель прямого нагрева Т-40	1	450	дымовая труба	0060	0,6	0,3	1,27	0,0898499	450	16611	27132							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0400711	1181,107	0,0218448	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0065116	191,931	0,00354978	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0032857	96,847	0,00178393	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0153333	451,953	0,007659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0549444	1619,502	0,02997	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,84E-08	0,002	3,33E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007301	21,52	0,000333	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0164285	484,235	0,00894343	
001	01	Емкость для дизтоплива в дизель обогревателе прямого нагрева Т-40	1	3600	приемный люк	0061	0,4	0,04	3,5	0,0044	25	16628	27147							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,88E-06	1,211	2,192E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	430,924	0,000781	
001	01	Дизель обогреватель прямого нагрева Т-22	1	450	дымовая труба	0062	0,4	0,2	1,62	0,0509989	450	16517	27109							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,021777	1130,871	0,0123984	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0035389	183,774	0,00201474	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0017857	92,731	0,0010125	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0083333	432,745	0,004347	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0298611	1550,674	0,01701	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,17E-08	0,002	1,89E-09	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0003968	20,606	0,000189	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0089285	463,653	0,005076	
001	01	Емкость для дизтоплива в дизель обогревателе прямого нагрева Т-22	1	3600	приемный люк	0063	0,3	0,04	3,5	0,0044	25	16513	27115							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,88E-06	1,211	2,192E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	430,924	0,000781	
001	01	Скиптерер (опрокидывающий подрамник)	1	864	дымовая труба	0072	0,8	0,15	0,84	0,0149	450	16475	27477							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0192267	3417,387	0,067424	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0031243	555,318	0,0109564	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0011667	207,371	0,00419999	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0064167	1140,515	0,02205	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,021	3732,576	0,0735	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,16E-09	0,0004	9,80E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00025	44,435	0,00084	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006	1066,45	0,02099998	
001	01	Емкость горизонтальная стальная 60 м3	1	8760	дыхательный клапан	0081	3	0,1	1,91	0,015	25	16557	27423							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	92,129	0,000408	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	111340,659	0,493	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	41115,995	0,1822	
																				0602	Бензол (64)	0,00739	537,783	0,00238	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00232	168,83	0,000748	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00464	337,661	0,001496	
001	01	Емкость горизонтальная стальная 60 м3	1	8760	дыхательный клапан	0082	3	0,1	1,91	0,015	25	16553	27420							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	92,129	0,000408	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	111340,659	0,493	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	41115,995	0,1822	
																				0602	Бензол (64)	0,00739	537,783	0,00238	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00232	168,83	0,000748	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00464	337,661	0,001496	
001	01	Емкость горизонтальная стальная 60 м3	1	8760	дыхательный клапан	0083	3	0,1	1,91	0,015	25	16549	27419							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	92,129	0,000408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	111340,659	0,493	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	41115,995	0,1822	
																				0602	Бензол (64)	0,00739	537,783	0,00238	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00232	168,83	0,000748	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00464	337,661	0,001496	
001	01	Емкость горизонтальная стальная 60 м3	1	8760	дыхательный клапан	0084	3	0,1	1,91	0,015	25	16544	27417							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	92,129	0,000408	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	111340,659	0,493	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	41115,995	0,1822	
																				0602	Бензол (64)	0,00739	537,783	0,00238	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00232	168,83	0,000748	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00464	337,661	0,001496	
001	01	Емкость горизонтальная стальная 60 м3	1	8760	дыхательный клапан	0085	3	0,1	1,91	0,015	25	16541	27416							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	92,129	0,000408	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	111340,659	0,493	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	41115,995	0,1822	
																				0602	Бензол (64)	0,00739	537,783	0,00238	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00232	168,83	0,000748	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00464	337,661	0,001496	
001	01	Емкость горизонтальная стальная 60 м3	1	8760	дыхательный клапан	0086	3	0,1	1,91	0,015	25	16525	27424							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	92,129	0,000408	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	111340,659	0,493	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	41115,995	0,1822	
																				0602	Бензол (64)	0,00739	537,783	0,00238	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00232	168,83	0,000748	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00464	337,661	0,001496	
001	01	Емкость горизонтальная стальная 60 м3	1	8760	дыхательный клапан	0087	3	0,1	1,91	0,015	25	16528	27426							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	92,129	0,000408	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	111340,659	0,493	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	41115,995	0,1822	
																				0602	Бензол (64)	0,00739	537,783	0,00238	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00232	168,83	0,000748	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00464	337,661	0,001496	
001	01	Емкость горизонтальная стальная 60 м3	1	8760	дыхательный клапан	0088	3	0,1	1,91	0,015	25	16531	27427							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	92,129	0,000408	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	111340,659	0,493	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	41115,995	0,1822	
																				0602	Бензол (64)	0,00739	537,783	0,00238	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00232	168,83	0,000748	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00464	337,661	0,001496	
001	01	Дренажная емкость	1	8760	дыхательный клапан	0089	3	0,1	1,91	0,015		16537	27427							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	2,10Е-12	0,0000001	1,10Е-11	
001	01	ППУ-01-1600/100	1	3650	выхлопная труба	0090	3	0,25	1,74	0,0854	50	16535	27424							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,093	1288,442	1,22	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0151	209,199	0,198	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00765	105,985	0,1004	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,18	2493,759	2,36	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,425	5888,042	5,58	
001	01	Сварочный пост	1	600	неорганизованный источник	6001	2					16587	27288	4	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025		0,09404	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056		0,005972	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00867		0,01872	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001408		0,00304	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375		0,0297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	3,796E-05		0,001312	
001	01	Окрасочный пост	1	500	неорганизованный источник	6003	2					16577	27290	4	3					1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1143		0,3086	
																				1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0077		0,0208	
																				2750	Сольвент нафта (1149*)	0,317		0,857	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,1108		0,299	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,1683		0,4545	
001	01	Площадка приема и утилизации нефтесодержащих отходов	1	8760	неорганизованный источник	6004	2					16501	27397	4	5					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000129		0,004059	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15544		4,901952	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,057491		1,813032	
																				0602	Бензол (64)	0,000751		0,023678	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000236		0,007442	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000472		0,014883	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,333		36,3	
001	01	Склад грунта для смешения	1	8760	неорганизованный источник	6005	2					16579	27377	20	50					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,01942		0,3196	
001	01	Площадка временного хранения переработанного грунта	1	8760	неорганизованный источник	6006	2					16410	27441	40	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,002334		0,0384	
001	01	пересыпка грунта	1	8760	неорганизованный источник	6015	2					16454	27372	20	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,01912		0,363	
001	01	Неплотности (БМК)	1	4320	неорганизованный источник	6017	2					16519	27412	1	10					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6,67E-06		0,00010394	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00805		0,125493	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00298		0,0464083	
																				0602	Бензол (64)	0,0000389		0,00060641	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,222E-05		0,00019044	
																				0621	Метилбензол (349)	2,444E-05		0,00038089	
001	01	открытая стоянка транспорта	1	5110	неорганизованный источник	6018	2					16687	27220	10	60					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,035686		0,03198	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0058		0,005198	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0034994		0,00283754	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003475		0,0035865	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,175244		0,139534	
																				2732	Керосин (654*)	0,024342		0,0198006	
001	01	мойка транспорта	1		неорганизованный источник	6019	2					16676	27155	5	6					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0019775		0,0003851	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0003215		6,2575E-05	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0001195		2,1513E-05	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0003767		7,2843E-05	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0161422		0,00320802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,000988		0,0002004	
																				2732	Керосин (654*)	0,0014046		0,00026808	
001	01	Передвижение транспорта	1		неорганизованный источник	6020	2					16593	27427	6	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00209		0,02197	
001	01	Выбросы при открытии крышки емкости	1	8760	неорганизованный источник	6031	2					16475	27468	1	2					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0000035		0,0021357	
001	01	Насос	1	2920	неорганизованный источник	6032	2					16525	27442	1	2					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0111		0,1168	
001	01	утечки через неплотности оборудования	1	8760	неорганизованный источник	6033	2					16476	27498	3	4					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000897		0,0283	
001	01	ГРПШ. Расчеты выбросов загрязняющих веществ через неплотности	1	8760	неорганизованный источник	6061	2					16578	27333	4	10					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	8,00E-08		0,00000025	
																				0410	Метан (727*)	0,0078813		0,2485	
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	3,30E-08		0,000001	
001	01	ГРПШ. Расчеты выбросов загрязняющих веществ через неплотности	1	8760	неорганизованный источник	6062	2					16531	27374	3	5					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	8,00E-08		0,00000025	
																				0410	Метан (727*)	0,0078813		0,2485	
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	3,30E-08		0,000001	
001	01	ГРПШ. Расчеты выбросов загрязняющих веществ через неплотности	1	8760	неорганизованный источник	6063	2					16507	27511	3	5					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	8,00E-08		0,00000025	
																				0410	Метан (727*)	0,0078813		0,2485	
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	3,30E-08		0,000001	
001	01	ГРПШ. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении ремонтных работ	1		неорганизованный источник	6065	2					16550	27265	3	2					0410	Метан (727*)	13,5275		0,016233	
001	01	ГРПШ. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении ремонтных работ	1		неорганизованный источник	6066	2					16593	27307	3	2					0410	Метан (727*)	13,5275		0,016233	
001	01	ГРПШ. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении ремонтных работ	1		неорганизованный источник	6067	2					16614	27266	3	2					0410	Метан (727*)	13,5275		0,016233	
001	01	ГРПШ. Определение выбросов углеводородных газов при продувке оборудования после ремонта	1		неорганизованный источник	6069	2					16533	27500	3	3					0410	Метан (727*)	9,50745		0,00570447	
001	01	ГРПШ. Определение выбросов углеводородных газов при продувке оборудования после ремонта	1		неорганизованный источник	6070	2					16538	27485	3	3					0410	Метан (727*)	9,50745		0,00570447	
001	01	ГРПШ. Определение выбросов углеводородных газов при продувке оборудования после ремонта	1		неорганизованный источник	6071	2					16550	27503	3	3					0410	Метан (727*)	9,50745		0,00570447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	ГРПШ. Определение выбросов природного газа при периодических проверках. предохранительно-сбросных клапанов	1		неорганизованный источник	6073		2				16559	27517	3	3					0410	Метан (727*)	3,959		0,00572228	
001	01	ГРПШ. Определение выбросов природного газа при периодических проверках. предохранительно-сбросных клапанов	1		неорганизованный источник	6074		2				16609	27280	3	1					0410	Метан (727*)	3,959		0,00572228	
001	01	ГРПШ. Определение выбросов природного газа при периодических проверках. предохранительно-сбросных клапанов	1		предохранительный клапан	6075		2				16558	27487	3	1					0410	Метан (727*)	3,959		0,00572228	
001	01	Емкость с двумя лопастными мешалками 70 м3	1	8760	дыхательный клапан	6077	2					16614	27311	4	6					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266		0,000476	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53		0,575	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565		0,213	
																				0602	Бензол (64)	0,00739		0,00278	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00232		0,000873	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00464		0,001747	
001	01	Емкость с двумя лопастными мешалками 70 м3	1	8760	дыхательный клапан	6078	2					16616	27306	4	6					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266		0,000476	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53		0,575	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565		0,213	
																				0602	Бензол (64)	0,00739		0,00278	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00232		0,000873	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00464		0,001747	
001	01	Емкость с двумя лопастными мешалками 70 м3	1	8760	дыхательный клапан	6079	2					16513	27504	4	6					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266		0,000476	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53		0,575	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565		0,213	
																				0602	Бензол (64)	0,00739		0,00278	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00232		0,000873	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00464		0,001747	
001	01	Утечки через неплотности ФС. ЗРА. ПК	1	8000	неорганизованный источник	6080	2					16522	27438	2	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000569		0,00260168	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0688		3,14452	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,02543		1,16261	
																				0602	Бензол (64)	0,000332		0,0151698	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001044		0,0047671	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0002088		0,0095352	
001	01	Насос	1	8000	неорганизованный источник	6081	2					16551	27441	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,336E-06		0,000288	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00403		0,348	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00149		0,1286	
																				0602	Бензол (64)	1,946E-05		0,00168	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	6,12E-06		0,000528	
																				0621	Метилбензол (349)	1,223E-05		0,001056	
001	01	Дренажная емкость от мойки автотранспорта	1	8760	люк	6082	2					16621	27164	3	6					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	7,57E-13		1,00E-11	
001	01	Емкость для дизельного топлива ППУ-01-1600/100	1	8760	горловина	6083	2					16614	27226	3	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,88E-06		0,0000025	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737		0,000891	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Емкость для дизельного топлива ППУ-04-1600/100 ПС	1	8760	горловина	6084	2					16618	27216	3	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000049		0,0000022	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737		0,000808	
Площадка:11 - ТОО Вест Дала Полигон																									
table33																									
001	01	Отопительный котел	1	4320	Дымовая труба	0013	4	0,12	1,94	0,0219	230	53062	44327							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001728	145,38	0,02686	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000281	23,641	0,00436	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000196	16,49	0,00305	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00461	387,849	0,0717	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0109	917,039	0,1695	
001	01	Емкость для ГСМ (дт)	1	4320	Приемный люк	0014	2	0,15	0,25	0,0044179	25	53041	44299							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,88E-07	0,121	0,00000218	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	429,178	0,00079	
001	01	ДЭС	1	8000	Дымовая труба	0042	4	0,6	2,76	0,78	450	53045	44304							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0439467	149,213	1,3941632	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0071413	24,247	0,22655152	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0026667	9,054	0,08684543	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0146667	49,798	0,45594	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,048	162,975	1,5198	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	4,90E-08	0,0002	2,026E-06	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0005715	1,94	0,01736929	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0137143	46,564	0,43422814	
001	01	Емкость для ГСМ (дт)	1	8000	Приемный люк	0043	0,4	0,035	5,82	0,0056	25	53045	44319							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,88E-07	0,095	0,00000227	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	338,583	0,000809	
001	01	Дизель обогреватель прямого нагрева Т-40	1	450	Дымовая труба	0046	0,6	0,3	1,27	0,0898164	450	53044	44332							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0421156	1241,832	0,0229104	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0068438	201,798	0,00372294	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0025556	75,355	0,00142714	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0140556	414,447	0,0074925	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,046	1356,369	0,024975	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	4,70E-08	0,001	3,30E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0005477	16,15	0,00028543	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0131428	387,532	0,00713571	
001	01	Емкость для дизтоплива в дизельобогревателе прямого нагрева	1	3600	Приемный люк	0047	0,4	0,04	3,5	0,0044	25	53047	44330							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,88E-07	0,121	0,00000192	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	430,924	0,000781	
001	01	Бензиновая электростанция	1	720	Дымовая труба	0049	0,2	0,4	2,01	0,253	177	53027	44285							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00006	0,391	0,0002702	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00001	0,065	0,0000463	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00002	0,13	0,00008024	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00601	39,156	0,02032	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,00066	4,3	0,002444	
001	01	Емкость для бензина в БЭС	1	4320	Приемный люк	0050	0,6	0,04	3,5	0,0044	25	52980	44385							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,395	97993,673	0,2038	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0961	23840,992	0,0496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01308	3244,955	0,00675	
																				0602	Бензол (64)	0,01046	2594,972	0,0054	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000785	194,747	0,000405	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00758	1880,486	0,003915	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0002615	64,874	0,000135	
001	01	Дымовая труба установки по утилизации отходов КЗ-1.0 УГ PBS	1	7920	Дымовая труба	0079	9	0,4	5,17	0,65	100	52961	44393							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0008862	1,863	0,0252678	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000144	0,303	0,004106	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0003692	0,776	0,0105282	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0018462	3,881	0,0526412	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0011078	2,329	0,0315848	
001	01	ГРПШ 07-У1	1	8760	Предохранительный клапан	0080	2,5	0,05	2,04	0,004	25	52957	44397							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4,35E-07	1,187	0,00003376	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	7,07E-07	0,193	0,00000549	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3,825E-07	0,104	8,12E-07	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0001236	33,73	0,00096	
001	01	Отопительный котел Buderus GB 162-80	1	4368	Дымовая труба	0092	10	0,3	3,25	0,23	100	53047	44408							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00646	38,375	0,1016	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00105	6,237	0,0165	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000802	0,476	0,0003446	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0259	153,857	0,407	
001	01	Инфракрасный излучатель EURAD MSU6L	1	4320	дымовая труба	0093	10	0,3	3,25	0,229729	100	53054	44404							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001278	7,601	0,0201	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002076	1,235	0,00326	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,965E-05	0,117	0,0000844	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00635	37,766	0,0998	
001	01	Инфракрасный излучатель EURAD MSU6L	1	4368	дымовая труба	0094	10	0,3	3,25	0,23	100	53034	44291							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001278	7,592	0,0201	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002076	1,233	0,00326	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,965E-05	0,117	0,0000844	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00635	37,722	0,0998	
001	01	Инфракрасный излучатель EURAD MSU6L	1	4368	дымовая труба	0095	10	0,3	3,25	0,23	100	52970	44202							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001278	7,592	0,0201	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002076	1,233	0,00326	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,965E-05	0,117	0,0000844	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00635	37,722	0,0998	
001	01	Инфракрасный излучатель EURAD MSU6L	1	4368	дымовая труба	0096	10	0,3	3,25	0,23	100	52987	44228							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001278	7,592	0,0201	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002076	1,233	0,00326	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,965E-05	0,117	0,0000844	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00635	37,722	0,0998	
001	01	ППУ-01 1600/100	1	3650	дымовая труба	0097	3	0,25	5,09	0,25	100	52494	44838							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,093	508,264	1,22	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0151	82,525	0,198	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00765	41,809	0,1004	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,18	983,736	2,36	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,425	2322,711	5,58	
001	01	ППУ-01 1600/100 ПС	1	3650	дымовая труба	0098	3	0,25	5,09	0,25	100	52936	44416							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0607	331,738	0,798	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00987	53,942	0,1297	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,005	27,326	0,0657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1176	642,708	1,545	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,278	1519,326	3,65	
001	01	Отопительный котел Cronos	1	4368	дымовая труба	0099	4	0,25	5,09	0,25	100	52996	44367							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00422	23,063	0,127	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000685	3,744	0,02065	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000375	2,049	0,0059	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00882	48,203	0,139033	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02085	113,949	0,6037	
001	01	Склад грунта	1	8760	открытая площадка	6007					25	52959	44266	60	160					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00822		0,1352	
001	01	Биогазы	1	8760	открытая площадка	6011					25	52949	44395	3	2					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0132835		0,19065711	
																				0303	Аммиак (32)	0,079713		1,14411473	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0021586		0,03098178	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0104662		0,15021991	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0038843		0,05575172	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0376926		0,54099815	
																				0410	Метан (727*)	7,914249		113,592576	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0647631		0,92953944	
																				0621	Метилбензол (349)	0,1081383		1,55210029	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0142066		0,20390675	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0143625		0,2061437	
001	01	Биологическое поле 1	1	8760	открытая площадка	6012					25	52418	44673	80	160					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000094		0,002957	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,113257		3,571667	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,041889		1,321014	
																				0602	Бензол (64)	0,000547		0,017252	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000172		0,005422	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000344		0,010844	
001	01	Склад очищенного грунта	1	8760	открытая площадка	6013					25	52196	44872	50	160					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0766		1,26	
001	01	Передвижение автотранспорта	1	2920	открытая площадка	6014					25	52354	44853	420	160					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00334		0,0351	
001	01	Сварочный пост	1	165	открытая площадка	6021					25	52994	44236	4	6					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000874		0,000519	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000922		0,0000548	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0000228		0,00001353	
001	01	Открытая стоянка автотранспорта	1	5110	открытая площадка	6022					25	53050	44299	5	16					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,091954		0,227136	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,014953		0,0369139	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,019754		0,0290262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Биологическое поле 2	1	8760	открытая площадка	6023					25	52302	44768	160	160					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0116834		0,0284024	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,48706		1,03953	
																				2732	Керосин (654*)	0,07566		0,158211	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000083		0,002603	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0997		3,144133	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,036875		1,162887	
																				0602	Бензол (64)	0,000482		0,015187	
001	01	Участок подготовки отходов для переработки термическим методом на установке по утилизации отходов	1	6000	открытая площадка	6034	2				25	52926	44411	20	30					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000151		0,004773	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000303		0,009546	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,014		0,265	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001		0,0084	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,08		1,7412	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,03		0,648	
001	01	Приемный бункер	1	6000	открытая поверхность	6035	2				25	52965	44387	10	10					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00006		0,0014	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00048		0,0103	
																				0602	Бензол (64)	0,00022		0,005	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00024		0,0052	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00048		0,0104	
																				1071	Гидроксибензол (155)	0,000034		0,00073	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0071		0,1532	
001	01	Конвейер (К 3-1 УГ PBS)	1	6000	открытая поверхность	6036	2				25	52954	44394	2	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,567		8,64	
001	01	Измельчитель (К 3-1.0 УГ PBS)	1	6000	открытая поверхность	6038	2				25	52959	44394	3	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,023		0,50625	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,574		55,6065	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,173		3,7395	
																				0602	Бензол (64)	0,081		1,755	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,086		1,86975	
																				0621	Метилбензол (349)	0,174		3,75975	
																				1071	Гидроксибензол (155)	0,012		0,26325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,574		55,6065	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,173		3,7395	
001	01	Бункер дозатор (К 3-1.0 УГ PBS)	1	6000	открытая поверхность	6039	2				25	52962	44390	3	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00007		0,0015	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0067		0,145	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0005		0,0108	
																				0602	Бензол (64)	0,0003		0,0065	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0003		0,0065	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0005		0,0108	
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,000031		0,00067	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,567		8,64	
001	01	Измельчитель	1	2600	открытая поверхность	6041	2				25	52950	44398	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	1,936Е-06		0,00001806	
																				2936	Пыль древесная (1039*)	0,03133		0,293	
001	01	Резервуарный парк. V-73 м3	1	8760	приемный лок	6042	2				25	52502	44821	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664		0,000459	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552		0,0951	
001	01	Резервуарный парк. V-73 м3	1	8760	приемный лок	6043	2				25	52506	44818	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664		0,000459	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552		0,0951	
001	01	Резервуарный парк. V-73 м3	1	8760	приемный лок	6044	2				25	52509	44815	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664		0,000459	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552		0,0951	
001	01	Резервуарный парк. V-73 м3	1	8760	приемный лок	6045	2				25	52513	44812	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664		0,000459	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552		0,0951	
001	01	Резервуарный парк. V-73 м3	1	8760	приемный лок	6046	2				25	52516	44808	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664		0,000459	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552		0,0951	
001	01	Резервуарный парк. V-73 м3	1	8760	приемный лок	6047	2				25	52516	44774	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664		0,000459	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552		0,0951	
001	01	Резервуарный парк. V-73 м3	1	8760	приемный лок	6048	2				25	52480	44821	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664		0,000459	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552		0,0951	
001	01	Резервуарный парк. V-73 м3	1	8760	приемный лок	6049	2				25	52473	44811	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664		0,000459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552		0,0951	
001	01	Резервуарный парк. V-73 м3	1	8760	приемный люк	6050	2				25	52467	44802	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664		0,000459	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552		0,0951	
001	01	Участок хранения грунта. переработанного методом МБР	1	8760	открытая площадка	6051	2				25	52591	44491	40	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,964		16,2795	
001	01	Насыпные работы на карте захоронения ТБО	1	1978	открытая площадка	6052	2				25	52609	44818	160	160					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,02875		0,1068	
001	01	Транспортные работы на карте захоронения ТБО	1	3650	открытая площадка	6053	2				25	52601	44783	160	160					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,001253		0,01646	
001	01	Насыпные работы на карте захоронения опасных отходов	1		открытая площадка	6054	2				25	52684	44432	40	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,046		0,345	
001	01	Транспортные работы на карте захоронения опасных отходов	1	3650	открытая площадка	6055	2				25	52700	44407	40	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,002506		0,0329	
001	01	Площадка приема. подготовки. хранения (накопления) отходов для дальнейшей переработки	1	8760	открытая площадка	6056	2				25	52502	44568	60	160					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000835		0,02633	
001	01	Неплотности	1	8760	неплотности	6057	2				25	52506	44805	10	1					0405	Пентан (450)	3,75E-06		0,00022893	
																				0410	Метан (727*)	0,0185		1,1271	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	3,756E-06		0,00022893	
001	01	Хранения грунта (плодородный слой)	1	8760	открытая площадка	6058	2				25	52389	45079	160	160					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,423		7,07	
001	01	Транспортные работы	1	183	открытая площадка	6059	2				25	52395	44569	160	160					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000418		0,0002754	
001	01	Емкость для дизельного топлива ГПУУ-01 1600/100	1	8760	дыхательный клапан	6085	2				25	52776	44398	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,88E-06		2,503E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737		0,000891	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,4305556	605,583	0,208	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	8,3E-07	0,001	0,00000044	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0083333	11,721	0,004	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2013889	283,256	0,096	
001	01	ДЭС Uztech 1150			Выхлоная труба	0032	1	1,377	3	4,4684788	100	20755	15514							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,1466667	656,374	0,56	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,3488333	106,661	0,091	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1118056	34,186	0,03	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,4472222	136,744	0,12	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1,6930556	517,676	0,44	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,51E-06	0,001	0,0000009	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0319444	9,767	0,008	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,7666667	234,419	0,2	
001	01	ДЭС PCA Power -70			Выхлоная труба	0033	1	0,34	3	0,2719944	100	20791	15477							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1602222	804,839	0,0688	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0260361	130,786	0,0118	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0136111	68,372	0,006	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0213889	107,442	0,009	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,14	703,257	0,06	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,5E-07	0,001	0,00000011	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0029167	14,651	0,0012	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,07	351,629	0,03	
001	01	ДЭС PCA Power -50			Выхлоная труба	0034	1	0,287	3	0,1942817	100	20728	15417							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1144444	804,839	0,06192	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0185972	130,786	0,010062	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0097222	68,372	0,0054	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0152778	107,442	0,0081	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,1	703,257	0,054	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,8E-07	0,001	9,00E-09	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0020833	14,651	0,00108	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,05	351,629	0,027	
001	01	ДЭС AKSA APD-90			Выхлопная труба	0035	1	0,385	3	0,349707	100	127393	82142							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,192	750,141	0,064	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0312	121,898	0,0104	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0125	48,837	0,004	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03	117,21	0,01	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,155	605,583	0,052	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,001	0,00000011	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,003	11,721	0,001	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0725	283,256	0,024	
001	01	ДЭС RICARDO -400			Выхлоная труба	0036	1	0,812	3	1,5542535	100	21881	20764							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,8533333	750,141	0,509952	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1386667	121,898	0,0828672	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0555556	48,837	0,031872	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1333333	117,21	0,07968	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,6888889	605,583	0,414336	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,33E-06	0,001	8,77E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0133333	11,721	0,007968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3222222	283,256	0,191232	
001	01	ДЭС GenPower GPR-500			Выхлоная труба	0037	1	0,908	3	1,9428169	100	21848	20830							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,0666667	750,141	0,512	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1733333	121,898	0,0832	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0694444	48,837	0,032	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1666667	117,21	0,08	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,8611111	605,583	0,416	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,67E-06	0,001	0,00000088	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0166667	11,721	0,008	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,4027778	283,256	0,192	
001	01	ДЭС GenPower - 630			Выхлоная труба	0038	1	1,019	3	2,4479493	100	21907	20847							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,344	750,141	0,576	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2184	121,898	0,0936	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0875	48,837	0,036	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,21	117,21	0,09	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,085	605,583	0,468	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000021	0,001	0,00000099	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,021	11,721	0,009	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,5075	283,256	0,216	
001	01	ДЭС VOVAC 909			Выхлоная труба	0039	1	1,224	3	3,5320411	100	21922	20867							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,6968	656,374	0,56	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,27573	106,661	0,091	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,088375	34,186	0,03	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3535	136,744	0,12	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,33825	517,676	0,44	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,78E-06	0,001	0,0000009	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,02525	9,767	0,008	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,606	234,419	0,2	
001	01	ДЭС ALT-175			Выхлопная труба	0040	1	0,537	3	0,6799859	100	12739	82135							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3733333	750,141	0,192	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0606667	121,898	0,0312	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0243056	48,837	0,012	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0583333	117,21	0,03	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3013889	605,583	0,156	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,8E-07	0,001	0,00000033	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058333	11,721	0,003	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1409722	283,256	0,072	
001	01	ДЭС ПСМ АД-75			Выхлопная труба	0041	1	0,352	3	0,2914225	100	12883	10112							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,16	750,141	0,064	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,026	121,898	0,0104	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0104167	48,837	0,004	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,025	117,21	0,01	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1291667	605,583	0,052	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,5E-07	0,001	0,00000011	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0025	11,721	0,001	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0604167	283,257	0,024	
001	01	ДЭС ПСМ АД-30			Выхлопная труба	0042	1	0,222	3	0,116569	100	16205	13415							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0686667	804,839	0,05504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0111583	130,786	0,008944	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0058333	68,372	0,0048	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0091667	107,442	0,0072	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	703,257	0,048	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,1E-07	0,001	8,80E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00125	14,651	0,00096	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	351,629	0,024	
001	01	ДЭС GenPower GPR-700			Выхлопная труба	0043	1	1,074	3	2,7199436	100	21318	24597							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,4933333	750,141	0,64	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2426667	121,898	0,104	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0972222	48,837	0,04	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2333333	117,21	0,1	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,2055556	605,583	0,52	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000023	0,001	0,0000011	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0233333	11,721	0,01	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,5638	283,212	0,24	
001	01	ДЭС GenPower GPR-1000			Выхлопная труба	0044	1	1,284	3	3,8856338	100	21209	24472							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,8666667	656,374	0,56	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,3033333	106,661	0,091	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0972222	34,186	0,03	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3888889	136,744	0,12	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,4722222	517,676	0,44	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,06E-06	0,001	9,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0277778	9,767	0,008	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,6666667	234,419	0,2	
001	01	Сверильный станок		500	Неорганизованный	6001					23	21919	20852	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00022		0,000396	
001	01	Точильный станок		500	Неорганизованный	6002					23	21855	20793	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0012		0,00216	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008		0,00144	
001	01	Токарный станок		3000	Неорганизованный	6003					23	21863	20783	1	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00112		0,0121	
001	01	Передвижной сварочный пост			Неорганизованный	6004					23	21935	20865	1	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001375		0,01472	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403		0,00228	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556		0,0006	
001	01	Циркулярка		36	Неорганизованный	6005					23	21884	20839	1	1					2936	Пыль древесная (1039*)	0,438		0,0568	
001	01	Заточной станок		20	Неорганизованный	6006					23	21868	20833	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0024		0,0001728	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0016		0,0001152	
001	01	Сверильный станок		120	Неорганизованный	6007					23	20666	15508	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00022		0,000095	
001	01	Точильный станок		120	Неорганизованный	6008					23	20671	15501	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0012		0,000518	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008		0,0003456	
001	01	Сверильный станок		120	Неорганизованный	6009					23	20750	15551	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00022		0,000095	
001	01	Токарный станок		2920	Неорганизованный	6010					23	20739	15541	1	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00126		0,01325	
001	01	Токарный станок		2920	Неорганизованный	6011					23	20728	15531	1	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00126		0,01325	
001	01	Токарный станок		2920	Неорганизованный	6012					23	20772	15459	1	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00126		0,01325	
001	01	Аккумуляторная			Неорганизованный	6013					23	20753	15479	3	4					0322	Серная кислота (517)	0,0000095		8,381E-06	
001	01	Сварочный участок			Неорганизованный	6014					23	20700	15608	3	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001357		0,00977	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403		0,00173	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556		0,0004	
001	01	Сварочный пост			Неорганизованный	6015					23	21894	20845	3	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,002185		0,007742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002306		0,0009474	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000222		0,000104	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000057		0,0001353	
001	01	Лакокрасочные			Неорганизованный	6016					23	20808	15437	4	5					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,046		0,1055	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0272		0,101	
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,00817		0,07116	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,01667		0,12646	
																				1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,004356		0,00829	
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0056		0,15906	
																				1240	Этилацетат (674)	0,00614		0,0337	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00381		0,00725	
																				2748	Скипидар /в пересчете на углевод/ (524)	0,000585		0,00321	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,00626		0,054043	
Площадка:13 - TOO Karabatan Utility Solutions																									
Площадка 1																									
001		ГТУ SGT - 800 (котел утилизатор)	1	8000	труба дымова	0001	45	3,1	12,41	93,6668825	557	21389	17376							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,762	57,192	50,748	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,286	9,283	8,246	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,821	26,648	23,628	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,911	62,028	55,047	
001		ГТУ SGT - 800 (котел утилизатор)	1	8000	труба дымова	0002	45	3,1	12,41	93,6668825	557	21394	17375							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,762	57,192	50,748	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,286	9,283	8,246	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,821	26,648	23,628	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,911	62,028	55,047	
001		ГТУ SGT - 800 (котел утилизатор)	1	8000	труба дымова	0003	45	3,1	12,41	93,6668825	557	21399	17375							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,762	57,192	50,748	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,286	9,283	8,246	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,821	26,648	23,628	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,911	62,028	55,047	
001		ГТУ SGT - 800 (котел утилизатор)	1	8000	труба дымова	0004	45	3,1	12,41	93,6668825	557	21404	17374							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,762	57,192	50,748	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,286	9,283	8,246	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,821	26,648	23,628	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,911	62,028	55,047	
001		ГТУ SGT - 800 (байпасная линия)	1	1200	труба дымова	0005	30	3,2	11,66	93,7755034	557	21408	17373							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,762	57,126	7,612	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,286	9,272	1,236	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,821	26,618	3,545	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,911	61,956	8,257	
001		ГТУ SGT - 800 (байпасная линия)	1	1200	труба дымовая	0006	30	3,2	11,66	93,7755034	557	21412	17373							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,762	57,126	7,612	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,286	9,272	1,236	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,821	26,618	3,545	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,911	61,956	8,257	
001		ГТУ SGT - 800 (байпасная линия)	1	1200	труба дымовая	0007	30	3,2	11,66	93,7755034	557	21415	17371							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,762	57,126	7,612	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,286	9,272	1,236	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,821	26,618	3,545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,911	61,956	8,257	
001		ГТУ SGT - 800 (байпасная линия)	1	1200	труба дымовая	0008	30	3,2	11,66	93,7755034	557	21414	17364							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,762	57,126	7,612	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,286	9,272	1,236	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,821	26,618	3,545	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,911	61,956	8,257	
001		Аккумуляторная	1	1200	труба вентиляц ионная	0009	5	0,05	0,71	0,0013941	33	21410	17358							0322	Серная кислота (517)	0,000005	4,02	0,000009	
001		Дизель-генератор	1		труба дымовая	0010	8	0,5	4,29	0,8423415	450	21415	17378							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,467	4612,3	2,64	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,222	3842,011	2,2	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,244	767,145	0,44	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,489	1537,433	0,88	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,049	154,058	0,088	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,049	154,058	0,088	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,587	1845,549	1,056	
001		Емкость для дизтоплива	1	8760	дыхательный клапан	0011	1	0,07	12,47	0,048	33	21439	17379							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,234	0,00001	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00435	101,58	0,0002	
001		Водогрейный котел	1	8100	труба дымовая	0012	9	0,4	0,86	0,0067544	180	21399	17362							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,251	61662,695	3,634	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,041	10072,392	0,59	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,069	16951,099	0,998	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,981	241000,413	14,193	
001		Сварочный цех, Передвижной сварочный пост (электроды УОНИ 13/55) Механический цех, Фрезерный станок, Механический цех, Токарный станок, Механический цех, Сверлильный станок, Механический цех, Заточный станок 2 круга d= 300 мм	5	5000	Труба вентиляционная	0014	9	0,5	3,06	0,6	33	21422	17368							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0077	14,385	0,007	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0006	1,121	0,0005	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015	2,802	0,0014	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0074	13,824	0,0066	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0005	0,934	0,0005	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0006	1,121	0,0005	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,00846	15,804	0,030292	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0005	0,934	0,0005	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	4,857	0,00936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Фланцевые соединения Предохранительные клапаны Запорно- регулирующая арматура	311	982760	неорганизованный источник	6001	2				33	21437	17357	1	1					0410	Метан (727*)	0,4135		9,5706	
001		Открытая автостоянка	15	6000	неорганизованный источник	6002	5				33	21431	17369	20	10					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00517			
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00008			
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00025			
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0018			
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,478			
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,0347			
																				2732	Керосин (654*)	0,0038			
Площадка:2001 - ТОО Полимер продакшн																									
table33																									
001	01	литейная машина	1	7488	Труба в/у	0001	13,2	0,1	1,27	0,01	32,8	47138	44107							0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,547	61272,015	14,75	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,93	104173,626	25,07	
																				2922	Пыль полипропилена (1068*)	0,2187	24497,604	5,9	
001	01	экструдер	1	7488	Труба в/у	0002	13,2	0,1	1,27	0,01	32,8	47164	44037							0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,1093	12243,201	2,946	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,164	18370,403	4,42	
001	01	печь отжига фильтров	1	2000	Труба в/у	0004	13,2	0,1	1,27	0,01	32,8	47124	44100							0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,02047	2292,94	0,1474	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,0348	3898,11	0,2506	
																				2922	Пыль полипропилена (1068*)	0,00819	917,4	0,059	
001	01	экструдер	1	7920	Труба в/у	0006	13,2	0,1	1,27	0,01	32,8	47104	44063							0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0289	3237,223	0,824	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,04335	4855,835	1,236	
001	01	Универсальная линия переработки отходов recoSTARunivers	1	7920	Труба в/у	0007	10,5	0,1	1,27	0,01	32,8	47112	44085							0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,003815	427,336	0,1088	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,00572	640,724	0,163	
001	01	Печатная машина remFLEX 4200	1	3960	Труба в/у	0009	13,2	0,1	1,27	0,01	32,8	47145	44021							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0622	6967,311	2	
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0467	5231,084	1,5	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0467	5231,084	1,5	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,02333	2613,302	0,3	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0397	4446,982	0,51	
001	01	Экструдеры 60-30 D/ 90- 30 D	1	7920	Труба в/у	0010	13,2	0,1	1,27	0,01	32,8	47183	43963							0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0732	8199,473	1,46	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,0512	5735,15	0,0384	
001	01	Дизель-генератор	1	25	Выхлопная труба	0012	3	0,2	1,59	0,0499513	177	47201	44089							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4266667	14079,648	0,0384	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0693333	2287,943	0,00624	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0198417	654,759	0,00171429	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1666667	5499,862	0,015	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,4305556	14207,978	0,039	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	4,8E-07	0,016	6,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0047625	157,159	0,00042858	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1150792	3797,518	0,01028571	
001	01	Котлоагрегат VITOMAX 200-LW	1	8760	Труба дымовая	0013	12	0,2	1,59	0,05	180	47290	43994							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2395	7948,242	7,55	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0389	1290,967	1,227	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00166	55,09	0,0523	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,744	24690,989	23,46	
001	01	Котлоагрегат VITOMAX 200-LW Котлоагрегат VITOMAX 200-ДТ	1	8760	Труба дымовая	0014	12	0,2	1,59	0,05	180	47281	44008							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,24852	8247,587	7,834	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,040366	1339,619	1,27315	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000655	21,737	0,02063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01706	566,167	0,5373	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7804	25898,989	24,607	
001	01	РГС-50 (ДТ)	1	8760	Дыхательный клапан	0015	4	0,5	0,1	0,02	32,8	47245	44010							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000441	2,47	0,000007	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0157	879,315	0,002493	
001	01	РГС-50 (ДТ)	1	8760	Дыхательный клапан	0016	4	0,5	0,1	0,02	32,8	47237	44006							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000441	2,47	0,000007	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0157	879,315	0,002493	
001	01	Устройство регрануляции	1	7488	Труба в/у	0018	10,5	0,1	1,27	0,01	32,8	47188	44030							0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02078	2327,664	0,56	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,03116	3490,377	0,84	
001	01	мехобработка	1	600	Неорганизованный выброс	6018	2				32,8	47246	43978	4	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,264128		0,236908	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,008962		0,007892	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3444		0,31	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0686		0,0618	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002222		0,00016	
																				2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	3,13E-06		1,0829E-05	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,00182		0,003931	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012		0,00259	
001	01	Пост зарядки аккумуляторных батарей	1	1080	Неорганизованный выброс	6020	2				32,8	47260	43976	3	2					0322	Серная кислота (517)	0,0003219		0,0012514	
Площадка:2002 - ТОО Комплекс переработки отходов																									
Площадка 1																									
001		Котел Jeil Boiler STS-700	1	8760	дымовая труба	0001	7	0,2	0,62	0,0196	140	22147	15766							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00611	471,599	0,1928	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000993	76,644	0,0313	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000367	28,327	0,01157	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02493	1924,215	0,786	
001		Сборник печного топлива (РГС-70)	1	8760	Дыхательный клапан	0002	5	0,05	0,57	0,00111	32,8	22145	15767							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00823	8305,231	0,002705	
001		Экструдер	1	300	вентиляционная труба	0003	10	0,4	3	0,3769911	32,8	22153	15771							0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03704	110,056	0,04	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,002556	7,595	0,06	
001		Шестеречный насос	1	14	технологическое отверстие	6001	2					22122	15749	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00556		0,00028	
001		Отпуск топлива в топливозаправщик	1	14	Горловина топливозаправщика	6002	2					22114	15744	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00556		0,00028	
Площадка:2003 - ИП «ЭКО-плюс»																									
table33																									
001	01	Печь для сжигания медицинских отходов	1	1280	Выхлопная труба	0001	5	0,1	5,47	0,043	140	22480	15888							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0038	133,691	0,049932	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0029	102,027	0,038106	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0024	84,436	0,031536	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00017	5,981	0,0022338	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00012	4,222	0,0015768	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0023	80,918	0,030222	
																				0410	Метан (727*)	0,0086	302,564	0,113004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Склад угля	1	8760	Неорганизованно	6001	2				20	22500	15903	10	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,01868		0,3585	
001	01	Пересыпка угля	1	70	Неорганизованно	6002	2				20	22515	15905	4	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,01152		0,000249	
Площадка:2004 - ТОО Атырауколик лето																									
table33																									
001	01	Котел марки Buran с горелкой Ecoflam MAX GAS 120P	1	4368	Дымовя труба	0001	10	0,25	1,1	0,054	180	15395	15376							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,127	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,02063	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00518	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,494	
001	01	Дизельный генератор AKSA APD 200C	1	20	Выхлопная труба	0002	2,5	0,2	2,64	0,082938	450	15378	15401							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1365333	4359,742	0,0088192	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0221867	708,458	0,00143312	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0063493	202,745	0,00039372	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0533333	1703,024	0,003445	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1377778	4399,479	0,008957	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,52E-07	0,005	1,37E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,001524	48,664	9,8431E-05	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0368253	1175,896	0,00236228	
001	01	Котел марки АОГВК-23, 2-1	1	4368	Дымовя труба	0003	5	0,2	1,59	0,0501062	180	15329	15330							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,01888	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00307	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,001014	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,0968	
001	01	Котел марки Buran KBa 116 ЛЖ/Тн (BB 1035RD/RG)	1	4560	Дымовя труба	0004	10	0,3	1,08	0,076	180	15221	15363							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02348	512,649	0,293	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,003814	83,273	0,04758	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000934	20,392	0,01164	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,089	1943,175	1,111	
Площадка:2005 - ТОО Тексол Транс																									
Площадка 1																									
001		Котел Logano SK 755	1		Дымовая труба	0001	10	0,3	5,78	0,4088		14837	25044							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0455	111,301	0,718	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0074	18,102	0,1167	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0307	75,098	0,484	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1612	394,325	2,54	
001		Котел Logano SK 755	1		Дымовая труба	0002	10	0,3	5,78	0,4088		14839	25039							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0455	111,301	0,718	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0074	18,102	0,1167	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0307	75,098	0,484	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1612	394,325	2,54	
001		Котел NIMAT UT-M	1		Дымовая труба	0003	10	0,2	13,01	0,4088		14843	25040							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0455	111,301	0,718	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0074	18,102	0,1167	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0307	75,098	0,484	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1612	394,325	2,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Котел NIMAT UT-M	1		Дымовая труба	0004	10	0,2	13,01	0,4088		14838	25037								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0459	112,28	0,724	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00746	18,249	0,1177	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0307	75,098	0,484	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01612	39,432	2,54	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	8,00E-09	0,102	0,000004	
001		Емкость для хранения керосина	1		дыхательный клапан	0005	4	0,1	0,01	0,0000785		14840	25029								2732	Керосин (654*)	0,000014	178,344	0,007315	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,30E-08	0,166	0,000007	
001		Сварочные работы	1		неорганизованный источник	6001	2					14860	25050	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000386		0,03537	
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000396		0,004527	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00006		0,003885	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	9,75E-06		0,0006315	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0003695		0,02394	
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	2,585E-05		0,001674	
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0000278		0,0018	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0000278		0,0023805	
001		Покрасочные работы	1		неорганизованный источник	6002	2				14870	25047	1	1						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0125		0,6975		
																				2750	Сольвент нафта (1149*)	0,00694		0,25		
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0278		0,4775		
001		Токарный станок	1		неорганизованный источник	6003	2					14884	25068	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00194		0,03363494		
001		Токарный станок	1		неорганизованный источник	6004	2					14872	25068	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00194		0,03363495		
001		Колесорасточный станок	1		неорганизованный источник	6005	2					14868	25067	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00194		0,03363494		
001		Колесорасточный станок	1		неорганизованный источник	6006	2					14874	25069	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00194		0,03363494		
001		Колесорасточный станок	1		неорганизованный источник	6007	2					14876	25069	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00194		0,03363494		
001		Стенд зачистки роликов	1		неорганизованный источник	6008	2					14868	25056	1	1						2902	Взвешенные частицы (116)	0,00016		0,00277402	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0001		0,00173376	
001		Стенд зачистки торцов роликов	1		неорганизованный источник	6009	2					14864	25055	1	1						2902	Взвешенные частицы (116)	0,00016		0,00277402	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0001		0,00173376	
001		Стенд шлифовки наружных колец подшипников	1		неорганизованный источник	6010	2					14867	25054	1	1						2902	Взвешенные частицы (116)	0,00016		0,00277402	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0001		0,00173376	
001		Стенд шлифовки внутренних колец подшипников	1		неорганизованный источник	6011	2					14866	25056	1	1						2902	Взвешенные частицы (116)	0,00016		0,00277402	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0001		0,00173376	
001		Установка для зачистки упорных колец	1		неорганизованный источник	6012	2					14874	25060	1	1						2902	Взвешенные частицы (116)	0,00016		0,00277402	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0001		0,00173376	
001		Шлифовальная машина	1		неорганизованный источник	6013	2					14881	25060	1	1						2902	Взвешенные частицы (116)	0,00028		0,00485453	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0002		0,00346752	
001		Шлифовальная машина	1		неорганизованный источник	6014	2					14882	25058	1	1						2902	Взвешенные частицы (116)	0,00028		0,00485453	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0002		0,00346752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Шлифовальная машина	1		неорганизованный источник	6015	2					14879	25056	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00028		0,00485453	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0002		0,00346752	
001		Фрезерный станок	1		неорганизованный источник	6016	2					14881	25054	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,000278		0,0048199	
Площадка:2006 - TOO Sagat energy																									
Площадка 1																									
001		APG1000	1	8760	труба	0001	8	0,2	0,73	0,0229336	450	25113	19706							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	107780,115	23,8321	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,15167	17514,716	3,87272	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	737,911	0,17023	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	833,759	0,18725	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	136008,983	29,9604	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,023	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00167	192,85	0,04426	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,69444	80193,311	17,023	
001		APG1000	1	8760	труба	0002	8	0,2	0,73	0,0229336	450	25216	19695							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	107780,115	23,8321	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,15167	17514,716	3,87272	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	737,911	0,17023	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	833,759	0,18725	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	136008,983	29,9604	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,023	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00167	192,85	0,04426	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,69444	80193,311	17,023	
001		APG1000	1	8760	труба	0003	8	0,2	0,73	0,0229336	450	25220	19684							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	107780,115	23,8321	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,15167	17514,716	3,87272	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	737,911	0,17023	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	833,759	0,18725	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	136008,983	29,9604	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,023	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00167	192,85	0,04426	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,69444	80193,311	17,023	
001		APG1000	1	8760	труба	0004	8	0,2	0,73	0,0229336	450	25126	19607							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	107780,115	23,8321	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,15167	17514,716	3,87272	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	737,911	0,17023	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	833,759	0,18725	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	136008,983	29,9604	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,023	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00167	192,85	0,04426	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,69444	80193,311	17,023	
001		APG1000	1	8760	труба	0005	8	0,2	0,73	0,0229336	450	25110	19611							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	107780,115	23,8321	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,15167	17514,716	3,87272	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	737,911	0,17023	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	833,759	0,18725	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	136008,983	29,9604	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,023	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00167	192,85	0,04426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	80193,311	17,023	
001		APG1000	1	8760	труба	0006	8	0,2	0,73	0,0229336	450	25130	19704							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	107780,115	23,8321	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,15167	17514,716	3,87272	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	737,911	0,17023	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	833,759	0,18725	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	136008,983	29,9604	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,023	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00167	192,85	0,04426	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	80193,311	17,023	
001		APG1000	1	8760	труба	0007	8	0,2	0,73	0,0229336	450	25119	19624							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	107780,115	23,8321	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,15167	17514,716	3,87272	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	737,911	0,17023	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	833,759	0,18725	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	136008,983	29,9604	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,023	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00167	192,85	0,04426	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	80193,311	17,023	
001		APG1000	1	8760	труба	0008	8	0,2	0,73	0,0229336	450	25122	19759							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	107780,115	23,8321	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,15167	17514,716	3,87272	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	737,911	0,17023	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	833,759	0,18725	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	136008,983	29,9604	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,023	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00167	192,85	0,04426	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	80193,311	17,023	
001		APG1000	1	8760	труба	0009	8	0,2	0,73	0,0229336	450	25163	19713							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	107780,115	23,8321	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,15167	17514,716	3,87272	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	737,911	0,17023	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	833,759	0,18725	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	136008,983	29,9604	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,023	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00167	192,85	0,04426	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	80193,311	17,023	
001		APG1000	1	8760	труба	0010	8	0,2	0,73	0,0229336	450	25150	19722							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	107780,115	23,8321	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,15167	17514,716	3,87272	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	737,911	0,17023	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	833,759	0,18725	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	136008,983	29,9604	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,023	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00167	192,85	0,04426	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	80193,311	17,023	
001		APG1000	1	8760	труба	0011	8	0,2	0,73	0,0229336	450	25145	19714							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	107780,115	23,8321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,15167	17514,716	3,87272	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	737,911	0,17023	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	833,759	0,18725	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	136008,983	29,9604	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,023	0,000004	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00167	192,85	0,04426	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	80193,311	17,023	
Площадка:2007 - АО Международный аэропорт Атырау_лето																										
Площадка 1																										
001		Отопительный котел	1	4320	Дымовая труба	0001	6	0,2	3,18	0,1	150	14148	20303								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,01868	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00304	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00048	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,0776	
001		Отопительный котел	1	4320	Дымовая труба	0002	6	0,2	3,18	0,1	150	14149	20299								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,03504	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00569	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0009	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,1455	
001		Отопительный котел	1	4320	Дымовая труба	0003	6	0,2	3,18	0,1	150	14146	20301								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,01134	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00184	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00036	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,0582	
001		Отопительный котел	1	4320	Дымовая труба	0004	6	0,2	3,18	0,1	150	14148	20294								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,02326	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00378	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,00213	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0516	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,1182	
001		Отопительный котел	1	4320	Дымовая труба	0005	6	0,2	3,18	0,1	150	14142	20295								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,02336	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0038	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0006	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,097	
001		Отопительный котел	1	4320	Дымовая труба	0006	6	0,2	3,18	0,1	150	14145	20290								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,01245	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00202	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00036	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,0582	
001		Отопительный котел	1	4320	Дымовая труба	0007	6	0,2	3,18	0,1	150	14137	20292								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0373	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00606	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0009	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,1455	
001		Емкость хранения диз.топлива для котельной	1	8760	Дыхательный клапан	0008	2	0,5	1	0,2	20	14134	20291								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000009	0,048	0,0000023	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0033	17,709	0,00081	
001		Емкость хранения диз.топлива для котельной	1	8760	Дыхательный клапан	0009	2	0,5	1	0,2	20	14153	20282								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9,15E-06	0,049	0,00000235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00326	17,494	0,00083	
001		Аккумуляторный цех	1	2020	Вентиляционная труба	0010	3	0,2	10	0,3141593	20	14157	20277							0322	Серная кислота (517)	0,0008	2,733	0,00066	
001		РВС -5000 № 5	1	8760	Дыхательный клапан	0011	3	0,2	1	0,03	20	14160	20272							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2526	9036,85	0,112	
001		РВС -2000 № 2	1	8760	Дыхательный клапан	0012	3	0,2	1	0,03	20	14164	20268							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2526	9036,85	0,0544	
001		РВС -2000 № 8	1	8760	Дыхательный клапан	0013	4	0,8	2,24	1,1259468	20	14161	20265							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2526	240,78	0,0544	
001		РГС - 60 № 44	1	8760	Дыхательный клапан	0014	4	0,8	2,24	1,1259468	20	14168	20264							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,398	379,376	0,0912	
001		РГС - 60 № 45	1	8760	Дыхательный клапан	0015	4	0,8	2,24	1,1259468	20	14166	20260							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,398	379,376	0,0912	
001		РГС - 60 № 46	1	8760	Дыхательный клапан	0016	3	0,8	2,24	1,1259468	20	14162	20256							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,398	379,376	0,0912	
001		РГС - 60 № 47	1	8760	Дыхательный клапан	0017	4	0,8	2,24	1,1259468	20	14159	20256							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,398	379,376	0,0912	
001		Вытяжной шкаф (химическая лаборатория)	1	3456	Вентиляционная труба	0018	4	0,3	1	0,07	20	14135	20272							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00001	0,153	0,00016	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0017	26,065	0,02078	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00008	1,227	0,00101	
001		Пункт выдачи топлива	1	248	Дыхательный клапан	0021	4	0,5	1	0,2	20	14128	20288							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0882	473,308	0,03306	
001		Пункт выдачи топлива	1	248	Дыхательный клапан	0022	4	0,5	1	0,2	20	14139	20269							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0882	473,308	0,03306	
001		Пункт выдачи топлива	1	248	Дыхательный клапан	0023	4	0,5	1	0,2	20	14140	20261							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0882	473,308	0,03306	
001		Пункт выдачи топлива	1	248	Дыхательный клапан	0024	4	0,5	1	0,2	20	14132	20266							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0882	473,308	0,03306	
001		Пункт выдачи топлива	1	248	Дыхательный клапан	0025	4	0,5	1	0,2	20	14124	20273							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0882	473,308	0,03306	
001		Емкость для противоводокристал изационной жидкости (ПВК)	1	8760	Дыхательный клапан	0026	4	0,5	1	0,2	20	14123	20285							1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,0963	516,775	0,0003	
																				1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0011	5,903	0,0000032	
001		Емкость для дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0027	3	0,5	1	0,2	20	14142	20295							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001	0,005	0,0000022	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0004	2,147	0,0008	
001		Аварийная ДЭС	1	200	Дыхательный клапан	0028	2	0,3	0,5	0,0353429	150	14145	20290							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0628	2753,184	0,00896	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0102	447,173	0,00146	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0029	127,137	0,0004	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0245	1074,092	0,0035	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0634	2779,488	0,0091	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7,00E-08	0,003	1,40E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007	30,688	0,0001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0169	740,905	0,0024	
001		Аварийная ДЭС	1	200	Дыхательный клапан	0029	2	0,3	0,5	0,0353429	150	14137	20292							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0023	100,833	0,0258	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0004	17,536	0,00419	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0002	8,768	0,00225	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0003	13,152	0,00338	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002	87,681	0,0225	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	4,00E-09	0,0002	4,10E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00004	1,754	0,00045	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001	43,841	0,01125	
001		Аварийная ДЭС	1	200	Дыхательный клапан	0030	2	0,3	0,5	0,0353429	150	14134	20291							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0023	100,833	0,0258	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0004	17,536	0,00419	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0002	8,768	0,00225	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0003	13,152	0,00338	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002	87,681	0,0225	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	4,00E-09	0,0002	4,10E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00004	1,754	0,00045	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001	43,841	0,01125	
001		Отопительный котел на газу Отопительный котел на диз.топли ве	1	4320	Дымовая труба	0031	3	0,3	0,5	0,0353429	150	14139	20284							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0909	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01477	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,004	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00478	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,4175	
001		Бензиновы й сварочный агрегат САГ	1	200	Неорганизованный источник	6001	5					14126	20298	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0008		0,00019	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0001		0,000031	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0003		0,00014	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0729		0,03052	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,0089		0,00316	
001		Пост по ремонту ВПП (резервуар)	1	200	Неорганизованный источник	6002	5					14128	20292	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,5948		0,0006	
001		Пост электросва рки	1	200	Неорганизованный источник	6003	5					14122	20293	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0059		0,00535	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0005		0,00046	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0007		0,0006	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0001		0,000098	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0074		0,00665	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0004		0,00038	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0018		0,00165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0008		0,0007	
001		Пост газосварки	1	120	Неорганизованный источник	6004	5					14117	20291	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0203		0,00875	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003		0,00013	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0087		0,00374	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0014		0,00061	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0138		0,00594	
001		Пост покраски	1	200	Неорганизованный источник	6005	5					14118	20288	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0747		3,5257	
																				0621	Метилбензол (349)	0,02		0,3756	
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0304		0,2532	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,01		0,0978	
																				1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0011		0,048	
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,05		0,249	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,001		0,042	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0313		4,10026	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0229		1,7409	
001		Насосная установка	1	248	Неорганизованный источник	6010	5					14114	20296	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1944		0,1736	
001		Заправка самолетов	1	200	Неорганизованный источник	6011	5					14112	20292	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,098		0,185	
001		Источник и электропитания Hitzenger 7	1	50	Неорганизованный источник	6014	5					14114	20290	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0768		0,0896	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0125		0,01456	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0036		0,004	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03		0,035	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0775		0,091	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,00E-08		0,00000014	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0009		0,001	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0207		0,024	
001		Источник и электропитания Hitzenger 7	1	50	Неорганизованный источник	6015	5					14109	20294	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0768		0,0896	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0125		0,01456	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0036		0,004	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03		0,035	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0775		0,091	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,00E-08		0,00000014	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0009		0,001	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0207		0,024	
001		Источник и электропитания Hitzenger 7	1	50	Неорганизованный источник	6016	5					14114	20286	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0819		0,064	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0133		0,0104	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0038		0,00286	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,032		0,025	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0827		0,065	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,00E-08		0,0000001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Дизельная горелка противооб леденител ьной установки	1	200	Неоргани зованный источник	6017	5					14109	20287	1	1						1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0009		0,00071
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0221		0,01714
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015		0,00528
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002		0,00086
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0001		0,00044
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003		0,0106
001		Генератор противооб леденител ьной установки	1	50	Неорганизованный источник	6018	5					14105	20288	1	1						0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,007		0,02433
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0366		0,02408
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,006		0,00391
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0022		0,0015
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0122		0,00788
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04		0,02625
001		УМП-350	1	2458	Неорганизованный источник	6019	5					14115	20276	1	1						0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	4,00E-08		3,50E-08
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0005		0,0003
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0114		0,0075
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015		0,00594
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002		0,00097
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0001		0,0005
001		Заливщик швов заливщик швов ЭД- 135 М-9	1	2454	Неоргани зованный источник	6020	5					14115	20269	1	1						0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003		0,01212
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,007		0,0278
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,011		0,0688
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0018		0,01118
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0007		0,00429
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0037		0,0225
001		Заливщик швов заливщик швов ЭД- 135 М-9	1	2454	Неорганизованный источник	6021	5					14119	20263	1	1						0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,012		0,075
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,00E-08		0,0000001
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0001		0,00086
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0034		0,02143
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,011		0,0688
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0018		0,01118
001		Аэродром ная уборочная машина Амкодор 9463	1	200	Неорганизованный источник	6022	5					14127	20275	1	1						0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0122		0,00171
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1027		0,015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2652		0,039	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003		6,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0029		0,00043	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0709		0,01029	
001		Аэродром ная уборочная машина АСС-4000	1	200	Неорганизованный источник	6023	5					14128	20271	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1126		0,0384	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0183		0,00624	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0052		0,00171	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,044		0,015	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1137		0,039	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001		6,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0013		0,00043	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0304		0,01029	
001		Неплотнос ти соединени й	1	1000	Неорганизованный источник	6025	5					14126	20262	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0856		0,31022	
001		Емкость для отстоя	1	8760	Неорганизованный источник	6026	5					14128	20258	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0059		0,00146	
001		Обработка ангигололедным реагентом	1	200	Неорганизованный источник	6028	5					14135	20261	1	1					0248	Калий ацетат (Калий уксуснокислый, Уксусной кислоты калиевая соль) (622*)	0,0021		4	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,0005		1,04	
																				2933	Алломосиликаты (цеолиты, цеолитовые туфы) (21)	0,0008		1,44	
																				3626	3,7-Дигидро-1,3,4-триметил-1Н-пурин-2,6-дион бензоат натрия (Кофеин-бензоат натрия) (187)	0,0001		0,16	
Площадка:2008 - ТОО "Атыраунефтемаш" лето																									
Площадка 1																									
001		Котельная	1	4380	дымовая труба	0001	10	0,42	1,88	0,26	100	25186	19520							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002	10,51	0,029	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0003	1,577	0,005	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00008	0,42	0,001	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0064	33,632	0,101	
001		Котельная	1	4380	дымовая труба	0002	10	0,42	1,88	0,26	100	25186	19520							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002	10,51	0,029	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0003	1,577	0,005	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00008	0,42	0,001	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0064	33,632	0,101	
001		Котельная	2	17520	дымовая труба	0003	10	0,15	4,53	0,08	100	25173	19507							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00123	21,007	0,03869	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002	3,416	0,00629	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00005	0,854	0,00161	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00426	72,755	0,13435	
001		Калориферы СМЦ	1	4380	труба	0004	17	0,23	14,21	0,59	85	25132	19687							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,1453	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,071	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00181	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,513	
001		Калориферы СМЦ	1	4380	труба	0005	17	0,23	14,21	0,59	85	25132	19687							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,1453	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,071	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00181	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Калориферы СМЦ	1	4380	труба	0006	17	0,23	14,21	0,59	85	25132	19687							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,1453	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,071	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00181	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,513	
001		Калориферы Гараж	1	4380	труба	0007	17	0,23	14,21	0,59	85	25117	19611							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,436	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,07	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,018	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,51	
001		Калориферы Гараж	1	4380	труба	0008	17	0,23	14,21	0,59	85	25117	19611							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,436	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,07	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,018	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,51	
001		Калориферы Гараж	1	4380	труба	0009	17	0,23	14,21	0,59	85	25117	19611							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,436	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,07	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,018	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,51	
001		Калориферы ВЦ	1	4380	труба	0010	14	0,3	1,27	0,089771	85	25261	19705							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0645	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0026	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,224	
001		Калориферы ВЦ	1	4380	труба	0011	14	0,3	1,27	0,089771	85	25261	19705							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0645	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0026	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,224	
001		Калориферы Цех (СВХ)	1	4380	труба	0012	7	0,159	2,2	0,0436825	85	25242	19740							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,1178	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,091	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0049	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,4092	
001		Калориферы ТОО «Атырауский аттестационный центр «Сварка»	1	4380	труба	0013	7	0,32	4,89	0,3932781	85	25163	19696							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,435865	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,07083	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,018155	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,51342	
001		Калориферы ТОО «Атырауский аттестационный центр «Сварка»	1	4380	труба	0014	7	0,32	4,89	0,3932781	85	25163	19696							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,435865	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,07083	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,018155	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,51342	
001		Инфракрасные обогреватели МСЦ	1	4800	труба	0015	12	0,18	1	0,0254469	85	25134	19589							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0001	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0000175	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000005	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,00035	
001		Инфракрасные обогреватели МСЦ	1	4800	труба	0016	12	0,18	1	0,0254469	85	25134	19589							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0000175	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000005	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,00035	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0001	
001		Инфракрасные обогреватели МСЦ	1	4800	труба	0017	12	0,18	1	0,0254469	85	25134	19589								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0001	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0000175	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000005	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,00035	
001		Инфракрасные обогреватели МСЦ	1	4800	труба	0018	12	0,18	1	0,0254469	85	25134	19589								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0001	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0000175	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000005	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,00035	
001		Инфракрасные обогреватели Цех сборки крупногабаритны х изделий	1	4800	труба	0019	12	0,18	1	0,0254469	85	25121	19602								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,000134	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,000022	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000006	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,000466	
001		Инфракрасные обогреватели Цех сборки крупногабаритны х изделий	1	4800	труба	0020	12	0,18	1	0,0254469	85	25121	19602								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,000134	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,000022	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000006	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,000466	
001		Инфракрасные обогреватели Цех сборки крупногабаритны х изделий	1	4800	труба	0021	12	0,18	1	0,0254469	85	25121	19602								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,000134	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,000022	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000006	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,000466	
001		Инфракрасные обогреватели Цех сборки крупногабаритны х изделий	1	4800	труба	0022	12	0,18	1	0,0254469	85	25121	19602								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,000134	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,000022	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000006	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,000466	
001		Инфракрасные обогреватели Цех сборки крупногабаритны х изделий	1	4800	труба	0023	12	0,18	1	0,0254469	85	25121	19602								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,000134	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,000022	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000006	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,000466	
001		Инфракрасные обогреватели (гараж)	1	4800	труба	0024	5	0,18	1	0,0254469	85	25124	19577								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,00003	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00001	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000001	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,00012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Дробеструйная камера	1	2080	труба	0025	7	0,32	1	0,0804248	20	25123	19690							2902	Взвешенные частицы (116)	0,667	8901,041	4,994496	
001		Пескоструйная камера	1	1040	труба	0026	3	0,25	1	0,0491	20	25114	19595							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,23716	5183,999	0,88791	
001		Плазменная резка СМЦ	1	1044	вентиляционная труба	0028	5	0,32	1	0,0804248	20	25111	19600							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,21869	2918,394	0,82194	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00658	87,809	0,02474	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,32972	4400,077	1,23923	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,07694	1026,756	0,28919	
001		Плазменная резка ВЦ	1	1044	вентиляционная труба	0029	1	0,02	1	0,0003142	100	25234	19765							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,21869	950974,625	0,82194	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00658	28613,165	0,02474	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,32972	1433789,17	1,23923	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,07694	334573,998	0,28919	
001		Котел Mizudo	1	4380	дымовая труба	0030	10	0,42	2,56	0,3542	100	25082	19571							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00065	2,507	0,01027	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00011	0,424	0,00167	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00003	0,116	0,00043	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00226	8,718	0,03565	
001		Котел Теплооос	1	4380	дымовая труба	0031	10	0,15	4,53	0,08	100	25046	19611							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00243	41,501	0,0383	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00039	6,661	0,00622	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001	1,708	0,0016	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00843	143,974	0,13299	
001		Модульный котел Logano SK755- 730	1	4128	дымовая труба	0032	10	0,15	4,53	0,08	100	25820	19788							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,217	3706,09	3,224	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0352	601,172	0,524	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,759	12962,775	11,29	
001		Модульный котел Logano SK755- 730	1	4128	дымовая труба	0033	10	0,15	4,53	0,08	100	25815	19783							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,217	3706,09	3,224	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0352	601,172	0,524	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,759	12962,775	11,29	
001		Модульный котел Logano SK755- 730	1	4128	дымовая труба	0034	10	0,15	4,53	0,08	100	25829	19785							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,217	3706,09	3,224	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0352	601,172	0,524	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,759	12962,775	11,29	
001		Модульный котел Logano SK755- 730	1	4128	дымовая труба	0035	10	0,15	4,53	0,08	100	25820	19781							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,217	3706,09	3,224	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0352	601,172	0,524	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,759	12962,775	11,29	
001		Отопительный котел Daewoo DGB-400 MSC	1	4128	дымовая труба	0036	2,5	0,15	4,53	0,08	100	25830	19782							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			3,224	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,524	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,1453	
001		Отопительный котел Daewoo DGB-400 MSC	1	4128	дымовая труба	0037	2,5	0,15	4,53	0,08	100	25817	19779							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0361	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00586	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,1453	
001		ДЭС 40 кВт (резервная)	1	480	дымовая труба	0038	1,5	0,15	4,53	0,08	100	25833	19798							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0915556	1563,655	0,172	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0148778	254,094	0,02795	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0077778	132,835	0,015	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0122222	208,74	0,0225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08	1366,3	0,15	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,44E-07	0,002	2,75E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0016667	28,465	0,003	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,04	683,15	0,075	
001		Печь горячего цинкования	1	1920	дымовая труба	0039	5	0,15	4,53	0,08	100	25839	19796							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,551	9410,394	0,381	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00896	153,026	0,0619	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2187	3735,124	1,512	
001		Сушильная печь (газовая горелка)	1	1920	дымовая труба	0040	5	0,15	4,53	0,08	100	25841	19792							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00363	61,996	0,0259	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00059	10,076	0,00421	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01462	249,691	0,1044	
001		Плазменная резка МСЦ	1	1040	вентиляционная труба	0045	5	0,15	4,53	0,08		25828	19776							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,21869	2733,625	0,82194	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00658	82,25	0,02474	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,32972	4121,5	0,28919	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,07694	961,75	0,28919	
001		Покрасочный цех	1	360	неорганизованный источник	6001	2					25817	19774	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05625		0,0324	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,01875		0,0162	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,01375		0,01188	
001		Технический узел	1	650	неорганизованный источник	6002	2					25220	19543	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00181		0,03585	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,00234		0,0008	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,001		0,0004	
001		Металлообработывающие станки МСЦ	1	2920	неорганизованный источник	6003	2					25144	19615	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00181		0,03585	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0418		0,11801	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008		0,00072	
																				2936	Пыль древесная (1039*)	1,1		0,82152	
001		Сварочные работы СМЦ	1	2920	неорганизованный источник	6004	2					25149	19611	1	1					0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,00115		0,00598	
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01021		0,25752	
																				0138	Магний оксид (325)	0,0008		0,01467	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0008		0,1467	
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00036		0,02246	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,12264		0,92864	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00962		0,133	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00054		0,0075	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00239		0,033	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00103		0,01411	
001		Ванна предварительной подготовки (обезжиривание)	1	1920	неорганизованный источник	6007	2					25812	19782	1	1					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0037296		0,01611	
001		Ванна предварительной подготовки (обезжиривание)	1	1920	неорганизованный источник	6008	2					25811	19774	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,026145		0,108428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Ванна предварительной подготовки (обезжиривание)	1	1920	неорганизованный источник	6009	2					25823	19771	1	1					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00693		0,0479	
001		Ванна предварительной подготовки (флосование)	1	1920	неорганизованный источник	6010	2					25839	19779	1	1					2121	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, триэтаноламиновая соль (Оксифос-150, Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты	0,0040626		0,004212	
001		Контактная электросварка	1	1920	неорганизованный источник	6011	2					25819	19768	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001013		0,007	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00003		0,0002074	
001		Неплотности газопровода	1	8760	неорганизованный источник	6012	2					25836	19773	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,003869		0,12201	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	4,003E-06		0,00001309	

Площадка:2009 - ТОО "Жайык Газ" лето																									
Площадка 1																									
001		Предохранительный клапан	1		Свеча	0001	2	0,32	0,05	0,0040212	30	19164	20697							0402	Бутан (99)			0,7075	
001		Предохранительный клапан	1		Свеча	0002	2	0,32	0,05	0,0040212	30	19167	20696							0402	Бутан (99)			0,7075	
001		Резервуар V-12м3	1	8760	Дыхательный клапан	0003	4	0,08	0,01	0,0000503	20	19158	20697							0402	Бутан (99)	0,0016	34139,485	0,04942	
001		Заглубленная емкость для слива газа из бракованных баллонов	1	8760	Дыхательный клапан	0004	0,5	0,08	0,01	0,0000503	20	19157	20694							0402	Бутан (99)	0,0013	27738,332	0,0412	
001		Емкость (ГЭС)	1	8760	Дыхательный клапан	0005	0,5	0,1	0,01	0,0000785	20	19166	20691							0402	Бутан (99)			0,70749	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0006	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19161	20694							0402	Бутан (99)			0,70749	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0007	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19164	20693							0402	Бутан (99)			0,70749	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0008	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19155	20691							0402	Бутан (99)			0,70749	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0009	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19159	20692							0402	Бутан (99)			0,70749	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0010	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19161	20690							0402	Бутан (99)			0,70749	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0011	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19165	20688							0402	Бутан (99)			0,70749	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0012	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19158	20688							0402	Бутан (99)			0,70749	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0013	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19162	20689							0402	Бутан (99)			0,70749	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0014	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19155	20689							0402	Бутан (99)			0,70749	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0015	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19154	20687							0402	Бутан (99)			0,70749	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0016	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19157	20685							0402	Бутан (99)			0,70749	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0017	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19160	20683							0402	Бутан (99)			0,70749	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1	8760	свеча	0018	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19153	20684							0402	Бутан (99)	0,0130591	36046,117	0,41183167	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1	8760	свеча	0019	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19157	20683							0402	Бутан (99)	0,0130591	36046,117	0,41183167	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1	8760	свеча	0020	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19151	20684							0402	Бутан (99)	0,0130591	36046,117	0,41183167	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1	8760	свеча	0021	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19155	20681							0402	Бутан (99)	0,0130591	36046,117	0,41183167	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1	8760	свеча	0022	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19158	20682							0402	Бутан (99)	0,0130591	36046,117	0,41183167	
001		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1	8760	свеча	0023	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	19152	20681							0402	Бутан (99)	0,0130591	36046,117	0,41183167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Наливной пост автоцистерн	1	8760	технологическое отверстие	0024	0,5	0,1	1	0,007854	20	19158	20679							0402	Бутан (99)	0,9231	126142,905	29,1108	
001		Емкость для хранения остатка жидкого газа	1		дыхательный клапан	0025	2	0,1	1	0,007854	20	19160	20679							0402	Бутан (99)	0,0016	218,642	0,0515	
001		Резервный дизельгенератор	1	120	Выхлопная труба	0026	2,5	0,2	1	0,0314159	60	19150	20679							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1442	5598,831	0,02855	
001		Котельная	1	4368	Дымовая труба	0027	5	0,5	3	0,5890486	120	19154	20679							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0498	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00809	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0001504	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,1778	
001		Пост слива газа из бракованных баллонов	1	1200	неорганизованный источник	6001	5					19157	20677	2	2					0402	Бутан (99)	0,1796		0,776	
001		Полуавтомат УПНБ (пост налива баллонов)	1	1200	неорганизованный источник	6002	5					19160	20675	2	2					0402	Бутан (99)	0,00051		0,0022	
001		Насосное отделение	1	1260	неорганизованный источник	6003	5					19150	20676	2	2					0402	Бутан (99)	0,0222		0,1008	
001		Компрессор	1	2920	неорганизованный источник	6004	5					19153	20674	2	2					0402	Бутан (99)	0,0333		0,701	
001		Насос	1	1977	неорганизованный источник	6005	5					19157	20673	2	2					0402	Бутан (99)	0,0222		0,1582	
001		Сливо-наливная стакада	1	8760	неорганизованный источник	6006	5					19150	20673	2	2					0402	Бутан (99)	0,01977		0,62346	
001		пост электросварки	1	504	неорганизованный источник	6007	5					19155	20672	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00874		0,01573	
001		Пост газорезки	1	520	неорганизованный источник	6008	5					19159	20672	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025		0,0379	
001		Зарядка аккумуляторов	1	200	неорганизованный источник	6009	5					19153	20671	2	2					0322	Серная кислота (517)	0,0000048		0,0000034	
001		Сверильный станок	1	520	неорганизованный источник	6010	5					19155	20670	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0014		0,00262	
001		Точильный станок	1	730	неорганизованный источник	6011	5					19149	20671	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0016		0,00421	

Площадка:2010 - ТОО Онил дизайн																									
Площадка 1																									
001		Компрессор для вакуумного насоса, с расходом 8м3/ мин, 45KW	1		труба	0001	2,5	0,06	15,56	0,0439949	22,5	21319	15400							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0667	1641,037	0,0036	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0867	2133,102	0,00468	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0111	273,096	0,0006	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0222	546,192	0,0012	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0556	1367,941	0,003	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,002667	65,617	0,000144	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02667	656,169	0,00144	
001		Емкость тип 55м3 РГС для	1		дыхательный клапан	6001	5					21318	15392	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002		0,00008	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0218		0,0987	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,008		0,0365	
																				0602	Бензол (64)	0,00011		0,0005	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00003		0,0001	
001		Вакуумный насос для передачи шламы GNSP - 208	1		Неорганизованный источник	6002	5					21321	15387	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,00E-08		2,00E-08	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00001		0,00002	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000004		0,00001	
																				0602	Бензол (64)	0,0000001		0,0000001	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,00E-08		3,00E-08	
																				0621	Метилбензол (349)	3,00E-08		0,0000001	
001		Емкость сподогревом и для предсмешения Модель МГ2-4Х	1		Неорганизованный источник	6003	5					21325	15383	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,00E-08		2,00E-08	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00001		0,00002	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000004		0,00001	
																				0602	Бензол (64)	0,0000001		0,0000001	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,00E-08		3,00E-08	
																				0621	Метилбензол (349)	3,00E-08		0,0000001	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Шламовый насос для подачи жидкости Модель GNSB3X2C-11J	1		Неорганизованный источник	6004	5					21325	15396	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,00E-08		2,00E-08	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00001		0,00002	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000004		0,00001	
																				0602	Бензол (64)	0,0000001		0,0000001	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,00E-08		3,00E-08	
																				0621	Метилбензол (349)	3,00E-08		0,0000001	
001		Емкость с подогревом и для предсмешения	1		Неорганизованный источник	6005	5					21328	15390	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002		0,00008	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0218		0,0987	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,008		0,0365	
																				0602	Бензол (64)	0,00011		0,0005	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00003		0,0001	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00007		0,0003	
001		Винтовой насос с смесителями Модель GNG 10A- 040	1		Неорганизованный источник	6006	5					21332	15386	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,00E-08		2,00E-08	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00001		0,00002	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000004		0,00001	
																				0602	Бензол (64)	0,0000001		0,0000001	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,00E-08		3,00E-08	
																				0621	Метилбензол (349)	3,00E-08		0,0000001	
001		Блок подачи химреагентов	1		Неорганизованный источник	6007	5					21328	15380	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001		0,000002	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,001		0,002	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0004		0,001	
																				0602	Бензол (64)	0,00001		0,00001	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000002		0,000004	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000004		0,00001	
001		Емкость для нефти 12,5 м3	1		дыхательный клапан	6008	5					21333	15375	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002		0,00007	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0218		0,0834	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,008		0,0308	
																				0602	Бензол (64)	0,00011		0,0004	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0003		0,0001	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00007		0,0003	
001		PBC 53 A	1		дыхательный клапан	6009	5					21339	15377	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001		0,000002	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,001		0,002	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0004		0,001	
																				0602	Бензол (64)	0,00001		0,00001	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000002		0,000004	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000004		0,00001	
Площадка:2011 - ТОО Атаким																									
Площадка 1																									
001		Муфельная печь	1	2112	труба	0001	12	0,4	17	2,136283	1500	17321	22545							0124	Кадмий динитрат (в пересчете на кадмий) (294)	0,0003182	0,967	0,22	
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,0008275	2,516	0,572	
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,0001273	0,387	0,088	
																				0178	Ртуть (II) оксид /в пересчете на ртуть/ (Ртути окись красная, Ртути окись желтая) (511)	0,0002546	0,774	2,776	
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000413	0,126	0,0286	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0014959	4,548	1,034	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000096	0,029	0,01363	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000015	0,005	0,00222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0325	Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	0,0004137	1,258	0,286	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000591	0,18	0,084982	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0001704	0,518	0,24527	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0000022	0,007	0,0015	
																				0636	1-Метил-3-феноксibenзол (3-Феноксиметилбензол, м-Фенокситолуол) (390)	0,0000064	0,019	0,0044	
																				0830	Гексахлорбензол (233*)	0,0000318	0,097	0,022	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0127314	38,705	8,8	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0000016	0,005	0,00011	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0005664	1,722	0,817236	
																				3620	Диоксины /в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ (239)			0,0000007	
001		Склад угля	1	8760	неорганизованный источник	6001	5					17269	22618	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00005		0,00132	
001		Склад золы	1	8760	неорганизованный источник	6002	5					17440	22582	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000111		0,0035	
Площадка:2012 - TOO "ELIF WEST" _Промплощадка																									
Площадка 1																									
001		Сушка песка. Сушильный барабан (природный газ) горелка марки SG -35	1	9776	труба	0001	12	0,25	2,56	0,1256	180	24413	22167							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0256138	338,392	0,3904183	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0041623	54,989	0,063443	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0842561	1113,134	1,2842707	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,15E-08	0,0004	5,534E-07	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0798	1054,263	1,8688799	
001		Загрузка песка в силос	1	4800	силос песка	0002	17	0,22	4,39	0,1668787	29,7	24399	22175	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0021405	14,222	0,0369882	
001		Производственный цех	1	4888	вентиляционная труба	0003	12	0,35	3,85	0,3704143	29,7	24393	22170							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,1840081	550,806	0,1397101	
																				2914	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	0,0033068	9,899	0,000279	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001			Выгрузка песка на склад	1	230	неорганизованный выброс	6001	2	0,5	1,5	0,294		24419	22179	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0162511	55,276	0,0134559	
001			Транспортировка песка на ленточном конвейере	1	3115	неорганизованный выброс	6002	4	1,2	0,15	0,1696464		24416	22172	20	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0030618	18,048	0,0095375	
001			Вибросито	1	3115	неорганизованный выброс	6003	2	0,5	1,5	0,294		24409	22176	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,037125	126,276	0,4163198	
001			Транспортировка песка на шнековом конвейере	1	3115	неорганизованный выброс	6004	2	0,5	1,5	0,294		24407	22164	20	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0030618	10,414	0,0095375	
001			Разгрузка цемента с мешков	1	2190	неорганизованный выброс	6005	17	0,35	1,74	0,167408		24397	22169	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0456621	272,759	0,36	
001			Стиро-акрил полимер	1	3650	неорганизованный выброс	6006	2	0,5	1,5	0,294375		24387	22188	5	5					0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121)	0,0047597	16,169	0,003168	
001			Электросварка (электроды -MP- 3)	1	400	неорганизованный выброс	6007	2	0,5	1,5	0,294		24406	22187	2	2					1512	Акриловая (пропеновая) кислота	0,0047597	16,169	0,003168	
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0006785	2,308	0,000977		
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001201	0,409	0,000173		
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	2,778E-05	0,094	0,00004		
001			Разгрузка пыли от пылеулавливающих установок	1	12	неорганизованный выброс	6008	2	0,5	1,5	0,294		24384	22175	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0016481	5,606	0,0000712	
001			Компрессор воздушный 2 шт.	1	3500	неорганизованный выброс	6009	2	0,5	1,5	0,294		24399	22182	3	3					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0035714	12,148	0,045	
Площадка:2013 - ТОО Экологические проекты под ключ																										
table33																										
001	01		Установка Фортан	1	8760	Дыхательный клапан	0001	5,6	0,16	4,8	0,09651	350	28227	22577							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003424	80,963	0,10797926	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0005564	13,156	0,01754663	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00863	204,063	0,27215568	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1009	2385,856	3,1819824	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,24632	5824,421	7,76794752	
001	01		Емкость для хранения СНО 25м3	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2	0,05	11,6	0,022777	100	28237	22562							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,35E-06	0,261	0,0000305	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000903	54,167	0,00633	
001	01		Емкость для хранения СНО 25м3	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2	0,05	11,6	0,0227765	100	28239	22564							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,35E-06	0,261	0,0000305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000903	54,169	0,00633	
001	01	Емкость для хранения СНО 25м3	1	8760	Дыхательный клапан	0004	2	0,05	11,6	0,022777	100	28234	22568							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,35Е-06	0,261	0,0000305	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000903	54,167	0,00633	
001	01	Емкость для хранения СНО 25м3	1	8760	Дыхательный клапан	0005	2	0,05	11,6	0,022777	100	28232	22572							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,35Е-06	0,261	0,0000305	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000903	54,167	0,00633	
001	01	Емкость для хранения СНО 2000м3	1	8760	Дыхательный клапан	0006	2	0,05	11,6	0,022777	100	28248	22576							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,485Е-06	0,209	0,0001073	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000723	43,37	0,02224	
001	01	Емкость для хранения СНО 700м3	1	8760	Дыхательный клапан	0007	2	0,05	11,6	0,022777	100	28242	22581							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,614Е-06	0,217	0,0000422	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00075	44,989	0,00876	
001	01	Емкость для хранения пиролизного масла 25 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0008	2	0,05	11,6	0,022777	100	28238	22584							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0000542	3,251	0,000073	
001	01	Емкость для хранения пиролизного масла 25 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0009	2	0,05	11,6	0,022777	100	28241	22586							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0000542	3,251	0,000073	
001	01	Емкость для хранения пиролизного масла 12 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0010	2	0,05	11,6	0,022777	100	28249	22591							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0000542	3,251	0,000073	
001	01	Работа насоса (СНО)	3	26280	неорганизованный источник	6001	2					28221	22612	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000267		0,000841	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00553		0,1744	
001	01	Работа насоса (пиролизное масл	3	26280	неорганизованный источник	6002	2,5					28245	22627	1	3					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00556		0,1752	
001	01	Утечки через неплотности ФС и ЗР	3	26280	неорганизованный источник	6003	2,5					28245	22627	1	3					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0536		1,69809	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000259		0,0082091	
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,054		1,71115	
001	01	Пересыпка твердого остатка	2	960	неорганизованный источник	6004	2					28210	22570	12	18					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00915		0,0226	
Площадка:2014 - НПС им.Шманова Н.Н. АНУ АО "КазТрансОйл" лето																									
Площадка 1																									
001		Печь Г9ПО2В № 1 (газ), печь Г9ПО2В № 1 (нефть)	1	6481	Дымовая труба	0001	26,7	1,63	7,09	14,7949105	180	35457	24477							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,216	248,538	50,14	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,36	40,376	8,155	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,333	37,348	0,893	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0733	8,221	0,5954	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5	56,078	11,95	
																				0410	Метан (727*)	0,5	56,078	11,95	
001		Печь Г9ПО2В № 2 (газ), печь Г9ПО2В № 2 (нефть)	1	6481	Дымовая труба	0002	26,7	1,63	7,09	14,7949105	180	35457	24469							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,216	248,538	50,14	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,36	40,376	8,155	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,333	37,348	0,893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0733	8,221	0,5954	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5	56,078	11,95	
																				0410	Метан (727*)	0,5	56,078	11,95	
001		Печь Г9ПО2В № 3 (газ), печь Г9ПО2В № 3 (нефть)	1	6481	Дымовая труба	0003	26,7	1,63	7,09	14,7949105	180	35457	24458							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,216	248,538	50,14	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,36	40,376	8,155	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,333	37,348	0,893	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0733	8,221	0,5954	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5	56,078	11,95	
																				0410	Метан (727*)	0,5	56,078	11,95	
001		Печь БТП-10-М-Э № 4 (газ), печь БТП-10-М-Э № 4 (нефть)	1	5041	Дымовая труба	0004	26,7	1,63	1,08	2,26	180	35454	24439							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,57	1886,949	46,498	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,417	306,17	7,626	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1217	89,355	0,326	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0268	19,677	0,4107	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,497	364,908	9,509	
																				0410	Метан (727*)	0,497	364,908	9,509	
001		Свеча сравливания газа на ППН № 1	1	1	Свеча	0005	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	35440	24474							0405	Пентан (450)	2,9E-07	8,282	2,89E-13	
																				0410	Метан (727*)	0,00142	40552,899	1,40E-09	
001		Свеча сравливания газа на ППН № 1	1	1	Свеча	0006	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	35440	24472							0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	2,9E-07	8,282	2,89E-13	
																				0405	Пентан (450)	2,9E-07	8,282	2,89E-13	
																				0410	Метан (727*)	0,00142	40552,899	1,40E-09	
001		Свеча сравливания газа на ППН № 2	1	1	Свеча	0007	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	35438	24465							0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	2,9E-07	8,282	2,89E-13	
																				0405	Пентан (450)	2,9E-07	8,282	2,89E-13	
																				0410	Метан (727*)	0,00142	40552,899	1,40E-09	
001		Свеча сравливания газа на ППН № 2	1	1	Свеча	0008	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	35439	24460							0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	2,9E-07	8,282	2,89E-13	
																				0405	Пентан (450)	2,9E-07	8,282	2,89E-13	
																				0410	Метан (727*)	0,00142	40552,899	1,40E-09	
001		Свеча сравливания газа на ППН № 3	1	1	Свеча	0009	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	35438	24457							0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	2,9E-07	8,282	2,89E-13	
																				0405	Пентан (450)	2,9E-07	8,282	2,89E-13	
																				0410	Метан (727*)	0,00142	40552,899	1,40E-09	
001		Свеча сравливания газа на ППН № 3	1	1	Свеча	0010	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	35438	24450							0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	2,9E-07	8,282	2,89E-13	
																				0405	Пентан (450)	2,9E-07	8,282	2,89E-13	
																				0410	Метан (727*)	0,00142	40552,899	1,40E-09	
001		Свеча сравливания газа на ППН № 4	1	1	Свеча	0011	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	35436	24442							0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	2,9E-07	8,282	2,89E-13	
																				0405	Пентан (450)	2,9E-07	8,282	2,89E-13	
																				0410	Метан (727*)	0,00142	40552,899	1,40E-09	
001		Свеча сравливания газа на ППН № 5	1	1	Свеча	0012	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	35438	24435							0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	2,9E-07	8,282	2,89E-13	
																				0405	Пентан (450)	2,9E-07	8,282	2,89E-13	
																				0410	Метан (727*)	0,00142	40552,899	1,40E-09	
001		Топливная емкость для ППН,75 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0014	4,7	0,05	1,7	0,003338	33,4	35377	24460							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00044	147,942	0,00004	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0903	30361,801	0,00832	
001		Неплотности магистральной насосной	1	8760	Труба воздуховода	0015	10,2	0,9	8,6	5,1275624	33,4	35321	24483							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000051	0,001	0,00027	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00836	1,83	0,42276	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00309	0,676	0,15636	
																				0602	Бензол (64)	0,00004	0,009	0,00204	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000013	0,003	0,00064	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000025	0,005	0,00128	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	1,3E-07	0,00003	0,0000058	
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00051	0,112	0,01658	
001		Гидрораспределительный шкаф № 1	1	8760	Труба	0016	3,1	0,05	0,8	0,0015708	33,4	35557	24483							0405	Пентан (450)	0,0000035	2,501	0,00021	
																				0410	Метан (727*)	0,01713	12239,469	1,01998	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,0000035	2,501	0,00021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		ГРПШ № 1. Свеча сравливания газа	1	1	Труба	0017	3	0,02	1	0,0003142	33,4	35562	24471								0405	Пентан (450)	0,0000029	10,359	2,89Е-12	
																					0410	Метан (727*)	0,0142	50723,391	1,40Е-08	
																					0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,0000029	10,359	2,89Е-12	
001		Емкость сбора утечек нефти МНС, 16м3	1	8760	Дыхательный клапан	0018	4	0,05	1,7	0,003338	33,4	35313	24385								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00686	2306,555	0,00001	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	2787368,01	0,01257	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	1030889,06	0,00456	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,01258	4229,806	0,000019	
																					0621	Метилбензол (349)	0,02517	8462,974	0,000038	
001		ДЭС Р-500	1	97	Дымовая труба	0019	5,2	0,125	6,52	0,0800124	150	35374	24411								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,679	13148,923	0,24	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,883	17099,41	0,312	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1132	2192,133	0,04	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2264	4384,265	0,08	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,566	10960,664	0,3	
																					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,02717	526,151	0,0096	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,02717	526,151	0,0096	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2717	5261,506	0,096	
001		Емкость для сбора нефти, 75 м3	1	240	Дыхательный клапан	0020	0,8	0,1	1,7	0,0133518	33,4	35543	24456								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00686	576,647	0,00012	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	696852,442	0,1475	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	257726,126	0,0545	
																					0602	Бензол (64)	0,04	3362,376	0,00071	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,01258	1057,467	0,00022	
																					0621	Метилбензол (349)	0,02517	2115,775	0,00045	
001		Емкость для сбора нефти, 75 м3	1	240	Дыхательный клапан	0021	0,8	0,1	1,7	0,0133518	33,4	35551	24457								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00686	576,647	0,00012	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	696852,442	0,1475	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	257726,126	0,0545	
																					0602	Бензол (64)	0,04	3362,376	0,00071	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,01258	1057,467	0,00022	
																					0621	Метилбензол (349)	0,02517	2115,775	0,00045	
001		Котельная (газ) Котельная (дизтопливо)	1	4392	Дымовая труба	0022	22	0,75	2,33	1,0293649	150	35404	24413								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,8922	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,14506	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,00463	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,1327	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,992	
001		Топливная емкость для ППН, 75 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0023	4,7	0,05	1,7	0,003338	33,4	35205	24344								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00044	147,942	0,00004	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0903	30361,801	0,00832	
001		ГРПШ № 2. Свеча сравливания газа	1	1	Свеча	0024	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	35493	24465								0405	Пентан (450)	0,0000029	82,819	2,89Е-12	
																					0410	Метан (727*)	0,0142	405528,992	1,40Е-08	
																					0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,0000029	82,819	2,89Е-12	
001		Котельная ГРПШ. (неплотности)	1	4392	Неплотности	0025	1,6	0,01	0,02	0,0000016	33,4	35507	24421								0405	Пентан (450)			0,000087	
																					0410	Метан (727*)			0,42799	
																					0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)			0,000087	
001		Топливная емкость котельной	1	4392	Дыхательный клапан	0026	1,7	0,05	1,7	0,0033379	33,4	35341	24397								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00014	47,074	0,00000069	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0489	16442,265	0,00025	
001		Топливная емкость котельной	1	4392	Дыхательный клапан	0027	1,7	0,05	1,7	0,0033379	33,4	35353	24394								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00014	47,074	0,00000069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0489	16442,265	0,00025	
001		ГРПШ. Свеча сравливания газа	1	1	Труба	0029	3	0,02	1	0,0003142	33,4	35429	24439							0405	Пентан (450)	0,0000029	10,359	2,89E-12	
																				0410	Метан (727*)	0,0142	50723,391	1,40E-08	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,0000029	10,359	2,89E-12	
001		ДЭС Е 16К (узел связи)	1	1	Дымовая труба	0030	2,6	0,5	0,03	0,006	150	35313	24303							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02833	7315,989	0,012	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0368	9503,297	0,0156	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00472	1218,901	0,002	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00944	2437,802	0,004	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0236	6094,505	0,01	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,00113	291,813	0,00048	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00113	291,813	0,00048	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01133	2925,879	0,0048	
001		Резервуарный парк. Установка УЛФ	1	8760	Свеча	0031	10	0,5	3,57	0,7	33,4	35049	24434							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,01372	21,998	0,416	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	16,57	26567,493	261,1	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6,13	9828,53	95,6	
																				0602	Бензол (64)	0,08	128,268	1,56	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,02516	40,34	0,496	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0503	80,648	0,793	
001		Резервуар для дизтоплива, 50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0032	5	0,05	1,7	0,003338	33,4	35287	24515							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000012	4,035	0,0000025	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00434	1459,249	0,0009	
001		Резервуар для дизтоплива, 50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0033	5	0,05	1,7	0,003338	33,4	35286	24510							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000012	4,035	0,0000025	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00434	1459,249	0,0009	
001		Емкость для приготовления присадки	1	8760	Дыхательный клапан	0034	5	0,05	1,7	0,003338	33,4	35286	24506							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000012	4,035	0,0000025	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00434	1459,249	0,00089	
001		Резервуар-расходная емкость	1	8760	Дыхательный клапан	0035	5	0,05	1,7	0,003338	33,4	35287	24501							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000012	4,035	0,0000026	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00434	1459,249	0,00092	
001		Подземная дренажная емкость, 12,5 м3 (ФГУ Кенкияк)	1	8760	Дыхательный клапан	0036	4	0,05	1,7	0,0033379	33,4	35248	24480							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00686	2306,625	0,000078	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	2787451,52	0,0944	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	1030919,95	0,0349	
																				0602	Бензол (64)	0,04	13449,706	0,00046	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01258	4229,932	0,00014	
																				0621	Метилбензол (349)	0,02517	8463,227	0,00029	
001		Подпорная насосная. Насосы подпорная насосная. Неплотности	1	8760	Труба воздуховода	0048	8,1	1	5,86	4,5993024	33,4	35282	24413							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000015	0,004	0,00079	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0194	4,734	1,01916	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00718	1,752	0,37685	
																				0602	Бензол (64)	0,000094	0,023	0,00492	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000029	0,007	0,00155	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000059	0,014	0,00309	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	9,20E-08	0,00002	0,0000037	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Химическая лаборатория	1	7300	Труба воздуховода	0049	8	1,5	1,07	1,89	33,4	35398	24290							0302	Азотная кислота (5)	0,0015	0,891	0,0788	
																				0322	Серная кислота (517)	8,00E-08	0,00005	0,00421	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00024	0,143	0,0128	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00501	2,975	0,2633	
001		Печь ПТБ-10-160Э (Ж) № 5 (газ)	1	6480	Дымовая труба	0050	9,3	1,5	1,73	3,06	180	35365	24519							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	114,852	4,94	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	18,654	0,803	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	1,99	0,0855	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	52,871	2,274	
																				0410	Метан (727*)	0,0975	52,871	2,274	
001		Печь ПТБ-10-160Э (Ж) № 5 (газ)	1	6480	Дымовая труба	0051	9,3	1,5	1,73	3,06	180	35369	24497							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	114,852	4,94	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	18,654	0,803	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	1,99	0,0855	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	52,871	2,274	
																				0410	Метан (727*)	0,0975	52,871	2,274	
001		Печь ПТБ-10-160Э (Ж) № 6 (газ)	1	6480	Дымовая труба	0052	9,3	1,5	1,73	3,06	180	35370	24493							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	114,852	4,94	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	18,654	0,803	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	1,99	0,0855	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	52,871	2,274	
																				0410	Метан (727*)	0,0975	52,871	2,274	
001		ДЭС Р 700-1(резпарк)	1	37	Дымовая труба	0053	5,2	0,125	1,73	0,0212303	150	35208	24380							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,9	65684,682	0,12	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,17	85390,086	0,156	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	10947,447	0,02	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3	21894,894	0,04	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,75	54737,235	0,1	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,036	2627,387	0,0048	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,036	2627,387	0,0048	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,36	26273,873	0,048	
001		Печь ПТБ-10-160Э (Ж) № 6 (газ)	1	6480	Дымовая труба	0054	9,3	1,5	1,73	3,0571624	180	35368	24484							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	114,959	4,94	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	18,671	0,803	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	1,992	0,0855	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	52,92	2,274	
																				0410	Метан (727*)	0,0975	52,92	2,274	
001		Печь ПТБ-10-160Э (Ж) № 7 (газ)	1	6480	Дымовая труба	0055	9,3	1,5	1,73	3,06	180	35379	24503							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	114,852	4,94	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	18,654	0,803	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	1,99	0,0855	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	52,871	2,274	
																				0410	Метан (727*)	0,0975	52,871	2,274	
001		Печь ПТБ-10-160Э (Ж) № 7 (газ)	1	6480	Дымовая труба	0056	9,3	1,5	1,73	3,06	180	35379	24500							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	114,852	4,94	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	18,654	0,803	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	1,99	0,0855	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	52,871	2,274	
																				0410	Метан (727*)	0,0975	52,871	2,274	
001		Печь ПТБ-10-160Э (Ж) №5 (газ)	1	6480	Дымовая труба	0057	9,3	1,5	1,73	3,06	180	35379	24497							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	114,852	4,94	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	18,654	0,803	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	1,99	0,0855	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	52,871	2,274	
																				0410	Метан (727*)	0,0975	52,871	2,274	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Печь ПТБ-10-160Э (Ж) №5 (газ)	1	6480	Дымовая труба	0058	9,3	0,5	0,41	0,08	180	35379	24493							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	4393,104	4,94	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	713,516	0,803	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	76,122	0,0855	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	2022,321	2,274	
																				0410	Метан (727*)	0,0975	2022,321	2,274	
001		Печь ПТБ-10-160Э (Ж) №6 (газ)	1	6480	Дымовая труба	0059	9,3	0,5	0,8	0,15708	180	35389	24501							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	2237,384	4,94	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	363,39	0,803	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	38,769	0,0855	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	1029,957	2,274	
																				0410	Метан (727*)	0,0975	1029,957	2,274	
001		Печь ПТБ-10-160Э (Ж) № 6 (газ)	1	6480	Дымовая труба	0060	9,3	1,5	1,73	3,06	180	35389	24499							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	114,852	4,94	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	18,654	0,803	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	1,99	0,0855	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	52,871	2,274	
																				0410	Метан (727*)	0,0975	52,871	2,274	
001		Печь ПТБ-10-160Э (Ж) № 6 (газ)	1	6480	Дымовая труба	0061	9,3	1,5	1,73	3,06	180	35389	24497							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	114,852	4,94	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	18,654	0,803	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	1,99	0,0855	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	52,871	2,274	
																				0410	Метан (727*)	0,0975	52,871	2,274	
001		Печь ПТБ-10-160Э (Ж) №7 (газ)	1	6480	Дымовая труба	0062	9,3	1,5	1,73	3,06	180	35387	24493							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	114,852	4,94	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0344	18,654	0,803	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	1,99	0,0855	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	52,871	2,274	
																				0410	Метан (727*)	0,0975	52,871	2,274	
001		Топливная емкость для ППН, 75 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0063	4,7	0,05	1,7	0,0033379	33,4	35389	24461							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00044	147,947	0,00004	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0903	30362,711	0,00832	
001		Топливная емкость для ППН, 75 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0064	4,7	0,05	1,7	0,0033379	33,4	35385	24461							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00044	147,947	0,00004	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0903	30362,711	0,00832	
001		ГРППШ № 3. Свеча стравливания газа	1	1	Свеча	0065	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	35478	24466							0405	Пентан (450)	0,0000029	82,819	2,89Е-12	
																				0410	Метан (727*)	0,0142	405528,992	1,40Е-08	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,0000029	82,819	2,89Е-12	
001		ГРППШ № 4. Свеча стравливания газа	1	1	Свеча	0066	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	35478	24460							0405	Пентан (450)	0,0000029	82,819	2,89Е-12	
																				0410	Метан (727*)	0,0142	405528,992	1,40Е-08	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,0000029	82,819	2,89Е-12	
001		Расходный бак котельной, 1 м3	1	4392	Дыхательный клапан	0067	3,5	0,08	1,7	0,0085452	33,4	35414	24419							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000031	0,407	0,0000022	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00109	143,163	0,00078	
001		ГРС № 5 УМГ "Атырау", неплотности	1	8760	Труба	0068	3,1	0,05	0,8	0,0015708	33,4	34928	24449							0405	Пентан (450)	0,0000035	2,501	0,00021	
																				0410	Метан (727*)	0,01713	12239,469	1,01998	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,0000035	2,501	0,00021	
001		ГРС № 5 УМГ "Атырау" свеча	1	1	Свеча	0069	3	0,02	0,8	0,0002513	33,4	34930	24441							0405	Пентан (450)	0,0000029	12,952	2,89Е-12	
																				0410	Метан (727*)	0,0142	63419,377	1,40Е-08	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,0000029	12,952	2,89Е-12	
001		ГРС УМГ "Атырау" Продувка предохранительного клапана	1	1	Свеча	0070	3,1	0,05	0,8	0,0015708	33,4	34930	24426							0405	Пентан (450)	0,0000075	5,359	6,60Е-08	
																				0410	Метан (727*)	0,03705	26472,407	0,00032	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,0000075	5,359	6,60Е-08	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01258	4229,806	0,000024	
																				0621	Метилбензол (349)	0,02517	8462,974	0,0000049	
001		Резервуар для хранения концентрата присадки, 50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0088	5	0,05	1,7	0,003338	33,4	35281	24455							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000012	4,035	0,0000025	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00434	1459,249	0,0009	
001		Резервуар для хранения концентрата присадки, 50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0089	5	0,05	1,7	0,003338	33,4	35279	24447							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000012	4,035	0,0000025	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00434	1459,249	0,0009	
001		Подземная дренажная емкость, 8 м3 (КПОУ АНПЗ)	1	8760	Дыхательный клапан	0090	2	0,05	1,7	0,003338	33,4	35558	24208							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00343	1153,278	0,000005	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,145	1393684,01	0,006285	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,533	515444,532	0,002325	
																				0602	Бензол (64)	0,02	6724,651	0,0000305	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00629	2114,903	0,0000095	
																				0621	Метилбензол (349)	0,012585	4231,487	0,000019	
001		Подземная дренажная емкость, 8 м3 (КПОУ АНПЗ)	1	8760	Дыхательный клапан	0091	2	0,05	1,7	0,003338	33,4	35457	24539							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0068	2286,381	0,00001	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	2787368,01	0,01257	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	1030889,06	0,00456	
																				0602	Бензол (64)	0,04	13449,303	0,000061	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01258	4229,806	0,000019	
																				0621	Метилбензол (349)	0,02517	8462,974	0,000038	
001		Подземная дренажная емкость, 8 м3 (КПОУ АНПЗ)	1	8760	Дыхательный клапан	0093	2	0,05	1,7	0,003338	33,4	35194	24326							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00686	2306,555	0,000012	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	2787368,01	0,01475	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	1030889,06	0,00545	
																				0602	Бензол (64)	0,04	13449,303	0,000071	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01258	4229,806	0,000022	
																				0621	Метилбензол (349)	0,02517	8462,974	0,000045	
001		Емкость для промстоков,75 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0094	2,5	0,1	1,7	0,0133518	33,4	35562	24484							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00686	576,647	0,000012	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	696852,442	0,01475	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	257726,126	0,00545	
																				0602	Бензол (64)	0,04	3362,376	0,000071	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01258	1057,467	0,000022	
																				0621	Метилбензол (349)	0,02517	2115,775	0,00045	
001		ГРПШ № 4 на ППН-неплотности	1	1	Труба	0095	3,1	0,05	0,8	0,0015708	33,4	35440	24442							0405	Пентан (450)	0,0000035	2,501	0,00021	
																				0410	Метан (727*)	0,01713	12239,469	1,01998	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,0000035	2,501	0,00021	
001		ГРПШ № 4 на ППН-продувка предохранительных клапанов	1	1	Труба	0096	3,1	0,05	0,8	0,0015708	33,4	35436	24435							0405	Пентан (450)	0,000015	10,718	0,0000001	
																				0410	Метан (727*)	0,0741	52944,814	0,00065	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,000015	10,718	0,0000007	
001		ППН. Узел задвижек	1	8760	неорганизованный источник	6001	2					35437	24480	25	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000052		0,00018	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00752		0,44689	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00278		0,16533	
																				0602	Бензол (64)	0,0000036		0,00216	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000011		0,00068	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000023		0,00136	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	4,2E-07		0,000013	
001		ППН. Топливная насосная	1	744	неорганизованный источник	6002	2					35382	24442	4	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,90E-08		0,00000025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00176		0,00894	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00065		0,00331	
																				0602	Бензол (64)	0,0000085		0,000043	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000027		0,000014	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000054		0,000027	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	9,70E-08		0,00000049	
001		Камера пуска-приема ОУ - прием ОУ. Камера пуска-приема ОУ-неплотности	1	500	неорганизованный источник	6003	2					35458	24373	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000015		0,0000027	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00176		0,00643	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00065		0,00238	
																				0602	Бензол (64)	0,0000085		0,000031	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000027		0,0000098	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000054		0,00002	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	9,70E-08		0,00000018	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,004		0,0075	
001		Площадка фильтров-грязеуловителей	1	8760	неорганизованный источник	6004	2					35258	24501	3	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6,70E-08		0,0000033	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00241		0,11966	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00089		0,04425	
																				0602	Бензол (64)	0,000012		0,00058	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000037		0,00018	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000073		0,00036	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	1,3E-07		0,0000066	
001		Площадка предохранительных клапанов	1	8760	неорганизованный источник	6005	2					35249	24449	8	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000001		0,0000047	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00372		0,17127	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00138		0,06334	
																				0602	Бензол (64)	0,000018		0,00083	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000056		0,00026	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000011		0,00052	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	2,1E-07		0,0000094	
001		Блок насосов приготовления расхода присадки	1	8760	неорганизованный источник	6007	2					35271	24462	6	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000031		0,00393	
																				2732	Керосин (654*)	0,00205		0,06622	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01108		1,398	
001		ДЭС Р 12,5Р2 (616,36 км), ДЭС Р 12, 5Р2(646,1 км), ДЭС РН22Е2 (6 км), ДЭС Р 16,5Р2 (694,5 км)	1		неорганизованный источник	6008	2					35384	24324	3	2					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,82067		0,12	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0659		0,156	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,13675		0,02	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,27359		0,04	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,68423		0,1	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,03283		0,0048	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,03283		0,0048	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,32827		0,048	
Площадка:2015 - ТОО "Мир Строй .ЛТД" Соколок																									
Площадка 1																									
001		Емкость для хранения ГСМ	1	4608	Дымвая труба	0001	2	0,1	0,19	0,00167	30	33063	23167							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006515	4329,927	0,00085	
001		Вскрышные и планировочные работы бульдозером	1	30	неорганизованный источник	6001	5					33116	22938	400	200					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,91071		0,3672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Работа эксаватора при добычных работах	1	1403	неорганизованный источник	6002	5					33242	23204	100	200					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,12467		0,8568	
001		Транспортировка вскрыши, полезной толщ и автосамосвалом	1	1920	неорганизованный источник	6003	5					33318	23001	100	20					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,028413		0,137473	
Площадка:2016 - ТОО "Мир Строй ЛТД" Теңдик и Теңдик Южный																									
Площадка I																									
001		Работа бульдозера при снятии плодородного слоя почвы	1	520	Неорганизованный источник	6001	3					30354	24452	200	300					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,733615		1,373328	
001		Работа бульдозера при планировочных работах	1	1176	Неорганизованный источник	6002	3					30448	24472	200	300					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,437964		1,854164	
001		Работа катка на пневмоходу	1	1200	Неорганизованный источник	6003	3					30443	24440	100	50					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,3625		1,566	
Площадка:2017 - ТОО "Нефтьстройсервис ЛТД" Площадка №11 офис Бизнес Хаус																									
Площадка I																									
001		Дизельгенератор GESAN DVS-325		13	Выхлопная труба	0001	1	0,1	0,1	0,0007685	80	22172	18474							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,23211	390536,867	0,01758	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,03772	63465,816	0,00286	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01511	25423,343	0,0011	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03627	61026,118	0,00275	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,18738	315276,37	0,01428	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,673	3,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00363	6107,659	0,00027	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,08764	147458,752	0,00659	
Площадка:2018 - ТОО "Нефтьстройсервис ЛТД" Площадка №12 АБК лето																									
Площадка I																									
001		Котел для обогрева офиса REX-75		3990	Дымовая труба	0001	12	0,8	0,09	0,0447	100	14643	20173							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,09036	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01468	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00376	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,31374	
001		Дизельгенератор Teksan TJ90 PE5A		40	Выхлопная труба	0003	1	0,11	0,1	0,000924	80	14636	20216							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1648	230620,173	0,00699	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,02678	37475,778	0,00114	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,014	19591,52	0,00061	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,022	30786,674	0,00091	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,144	201512,773	0,0061	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,42	1,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,003	4198,183	0,00012	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,072	100756,386	0,00305	
001		Дизельгенератор Onis Visa P200S		17	Выхлопная труба	0005	1	0,11	0,4	0,003763	80	14648	20201							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,34133	117287,654	0,01125	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,05547	19060,575	0,00183	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02222	7635,226	0,0007	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05333	18325,23	0,00176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,27556	94687,798	0,00914	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,206	2,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00533	1831,492	0,00018	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,12889	44289,121	0,00422	
Площадка:2019 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №14 гостиница SULO зима																									
Площадка 1																									
001		Котел для обогрева воды и отопления Ferroli 75		6708	Дымовая труба	0001	12	0,5	0,1	0,01998	100	14645	20056							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0281	1921,574	0,67849	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00457	312,512	0,11026	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00117	80,009	0,02826	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,09756	6671,485	2,35588	
001		Дизельгенератор Onis Visa F500 GX		13	Выхлопная труба	0003	1	0,1	0,19	0,001517	80	14675	20149							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,08373	923735,37	0,0347	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,17611	150110,301	0,00564	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,07056	60142,995	0,00217	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16933	144331,254	0,00542	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,87489	745727,107	0,0282	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000018	1,534	6,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,01693	14430,568	0,00054	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,40922	348805,503	0,01301	
Площадка:2020 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №15 Бизнес центр «SULEIMEN TOWER»																									
Площадка 1																									
001		Дизельгенератор Onis Visa P650 GX		24	Выхлопная труба	0009	1	0,15	0,12	0,002033	80	21326	17241							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,14347	727276,332	0,0347	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,18581	118179,939	0,00564	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,07444	47345,755	0,00217	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,17867	113638,716	0,00542	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,92311	587121,704	0,0282	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000019	1,208	6,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,01787	11365,78	0,00054	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,43178	274623,186	0,01301	
Площадка:2021 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №10 лето																									
Площадка 1																									
001		Котел для обогрева базы (центральная котельная №1) Ferroli	100	876000	Дымовая труба	0001	12	0,7	0,01	0,0044	100	30743	23290							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,01937	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00315	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00081	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,06726	
001		Паровой водогрейный котел (котельная №2) Чейль Бойлер	200	1008000	Дымовая труба	0003	2	0,15	0,09	0,0016	100	30862	23451							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00022	187,866	0,00404	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00004	34,158	0,00066	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000009	7,685	0,00017	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00077	657,532	0,01401	
001		Паровой котел №3 и 4 БКЗ Е-1, 0-0, 9 Г-3		8760	Дымовая труба	0004	5	0,3	0,02	0,0015	100	30912	23084							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,00673	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00109	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00028	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,02336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Паровой котел (консервный цех) БКЗ Е-1, 0-0, 9 Г-3		5040	Дымовая труба	0006	5	0,3	0,04	0,0026	100	30888	23077								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,00673	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00109	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00028	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)			0,02336	
001		Котельная для обогрева автомойки Чейль Бойлер		5040	Дымовая труба	0007	1,4	0,15	0,06	0,0011	100	30907	23538								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,00291	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00047	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00012	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)			0,01012	
001		Котельная для обогрева (заготовочный цех №1) Чейль Бойлер		5040	Дымовая труба	0008	2,2	0,15	0,06	0,0011	100	30900	23055								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,00291	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00047	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00012	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)			0,01012	
001		Паровой котел (бумажный цех) БЭМ ДСЕ-2, 5-1, 4г		5040	Дымовая труба	0009	6	0,377	0,02	0,0026	100	31092	23198								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,00673	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00109	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00028	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)			0,02336	
001		Дизельгенератор Onis Visa P160 S		150	Выхлопная труба	0010	1	0,15	0,21	0,00377	80	31175	23203								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,27307	93657,961	0,09948	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,04437	15218,09	0,01617	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01778	6098,211	0,00622	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,04267	14635,021	0,01554	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,22044	75606,844	0,08083	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000005	0,171	0,00000017	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00427	1464,531	0,00155	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,10311	35364,824	0,03731	
001		Дизельгенератор Onis Visa P-1050 S		80	Выхлопная труба	0011	1	0,15	0,16	0,0029	80	30895	23021								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,792	799009,726	0,35226	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2912	129839,08	0,05724	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,11667	52020,349	0,02202	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,28	124845,27	0,05504	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1,44667	645035,38	0,28621	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000003	1,338	0,00000061	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,028	12484,527	0,0055	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,67667	301710,888	0,1321	
001		Дизельгенератор UKKMS power Generator BA220		120	Выхлопная труба	0012	1	0,15	0,35	0,006221	80	30747	23278								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,37547	78041,768	0,13133	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,06101	12680,982	0,02134	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02444	5079,875	0,00821	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05867	12194,611	0,02052	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,30311	63001,679	0,1067	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,125	0,00000023	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00587	1220,085	0,00205	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,14178	29469,097	0,04925	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Битумохранилище		2160	Дых.клапан	0031	1	0,62	0,4	0,1207631	30	30719	23680							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00239	21,966	0,03789	
001		Котельная фурнитурный склад Ваумак		5040	Дымовая труба	0032	8	0,3	0,06	0,0011	100	30824	23440							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,00269	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00044	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00011	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,00934	
001		Емкости для хранения битума		8760	Дых.клапан	0033	1	0,65	0,04	0,0132733	30	30639	23739							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00182	152,185	0,12984	
001		Горелки работающие на пекарне (хлебозавод)		8760	Дымовая труба	0041	2,3	0,1	1,79	0,014	100	31197	23169							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00197	192,258	0,06215	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00032	31,23	0,0101	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000082	8,003	0,00259	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00684	667,535	0,2158	
001		Котельная для обогрева (склад СИЗ Карат) Чейль Бойлер		5040	Дымовая труба	0049	2,5	0,15	0,06	0,0011	100	30823	23104							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,00291	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00047	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00012	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,01012	
001		Котельная для обогрева (склад Карат) Чейль Бойлер		5040	Дымовая труба	0050	1,2	0,1	0,15	0,0011	100	30858	23076							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,00291	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00047	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00012	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,01012	
001		Котельная для обогрева (бумажный цех) Ferrolі		5040	Дымовая труба	0051	4,5	0,25	0,05	0,0026	100	31096	23185							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,00673	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00109	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00028	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,02336	
001		Паровой котел (завод АБЗ) БКЗ Е-1, 0-0, 9 Г-3		8760	Дымовая труба	0053	8	0,3	0,02	0,0015	100	30864	23161							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,00673	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00109	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00028	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,02336	
001		Котельная для обогрева (производственный цех) Ferrolі		5040	Дымовая труба	0054	2,5	0,25	0,05	0,0026	100	31130	23184							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,00673	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00109	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00028	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,02336	
001		Газопоршневая электростанция Caterpillar 1200 кВт		26280	Дымовая труба	0056	12	0,5	3,72	0,73098	80	30572	23644							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,36	5943,549	11,07414	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,546	965,827	1,799547	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,023331	41,271	0,079101	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000051	0,09	0,001581	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,239999	7500,191	13,921776	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,001	0,0000018	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,006669	11,797	0,021096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,4	4245,392	7,9101	
001		Маслогрейка газовая Горелка блочная газовая ГБГ-0, 34		5040	Дымовая труба	0059	7	0,3	0,26	0,01807	80	30704	23671							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002541	181,827	0,0461	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0004129	29,546	0,00749	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001059	7,578	0,001921	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,00882	631,135	0,16008	
001		Пушка газовая Горелка газовая ГТПа 12.1		1470	Дымовая труба	0061	5,5	0,3	0,52	0,03677	80	30611	23685							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,02735	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,004445	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,001139	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)			0,09498	
001		Силос для хранение минерального порошка		5040	Вентиляционная труба	0064	10	0,5	0,03	0,005		30756	23486							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,002326	465,2	0,1688	
001		Бункер хранения инертных материалов		8760	Неорганизованный источник	6002	3					30816	23669	4	5					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,000139		0,004306	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000087		0,00269	
001		Склад цемента		8760	Неорганизованный источник	6003	3					30738	23502	40	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	1,0245		8,18808	
001		Загрузочный транспортер		6480	Неорганизованный источник	6004	3					30748	23727	12	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,001152		0,026874	
001		Бетономесительный узел		8760	Неорганизованный источник	6006	2					30816	23660	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,5627		17,7421	
001		Силос для хранения цемента		2160	Неорганизованный источник	6007	10					30825	23661	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00083		0,0262	
001		Склад хранения инертных материалов		8760	Неорганизованный источник	6008	3					30650	23458	140	90					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,297		5,47	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,1856		3,416	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0003		0,00243	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0015		0,012	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001		0,000837	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00011		0,0009	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00011		0,0009	
001		Аргонная резка		1800	Неорганизованный источник	6046	1					30720	23371	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025		0,13122	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000306		0,00198	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,010833		0,0702	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375		0,0891	
001		Ленточный транспортер		1680	Неорганизованный источник	6047	1,5					30752	23733	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000979		0,005922	
Площадка:2022 - ТОО «Атырау Бетон 24» -лето																									
Площадка 1																									
001		"Газовые котлоагрегаты марки Rinnai"	1	8760	Дымовая труба	0001	4,5	0,5	0,48	0,094248	120	20744	16090							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,219	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0356	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0743	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,816	
001		Котлоагрегат-обогреватель	1	8760	Дымовая труба	0003	4,5	0,5	0,11	0,0212058	120	20722	16071							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0944	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01534	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0348	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,382	
001		Воздухоагреватель ПИССАНТ	1	8760	Дымовая труба	0004	1	0,1	0,03	0,0002356	80	20721	16081							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,2154	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,035	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0746	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,819	
001		Газовые котлоагрегаты марки Kiturami	1	4380	Дымовая труба	0006	4,5	0,5	0,48	0,094248	120	20636	17111							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,419	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0681	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,1548	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,7	
001		"Котлоагрегат водотрейныйCRONOS BV 500"	1	8760	Дымовая труба	0007	4,5	0,5	0,48	0,094248	120	20527	16125							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0408	623,186	1,288	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00663	101,268	0,2093	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0135	206,201	0,426	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,148	2260,578	4,67	
001		"Котлоагрегат марки ZEGA, БСУ250"	1	8760	Дымовая труба	0008	4,5	0,5	0,12	0,0235619	120	20629	16892							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			1,168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,1898	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,4025	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			4,42	
001		"Аппараты конвективные отопительные газовые АКОГ"	1	4382	Дымовая труба	0010	1	0,1	0,1	0,0007854	120	20539	16792							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,002784	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,000452	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,001935	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,02124	
001		Сварочные работы	1	6200	Неорганизованный	6001	2					20771	16051	6	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00554		0,1238	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000616		0,01375	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000224		0,005	
001		Газосварочные работы	1	6200	Неорганизованный	6004	2					20770	16027	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00672		0,15	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001092		0,02438	
001		Газосварочные работы	1	6200	Неорганизованный	6007	2					20791	15991	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025		0,452	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056		0,00682	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00867		0,1934	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001408		0,03143	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375		0,307	
001		Токарный станок	1	1998	Неорганизованный	6013	2					20756	16039	2	1					2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	6,24E-06		0,0000449	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,00083		0,00597	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,000358		0,002575	
001		Шлофовальный станок	1	1998	Неорганизованный	6014	2					20759	16033	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0052		0,0374	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0034		0,02446	
001		Емкости хранения цемента	1		Неорганизованный	6015	2					20839	16179	10	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,1904		1,4389572	
001		"Погрузочно-разгрузочные работы щебня"	1		Неорганизованный	6019	1,5					20805	16173	10	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	1,421		5,1105	
001		"Погрузочно-разгрузочные работы ПГС"	1		Неорганизованный	6020	1,5					20857	16075	10	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	2,3912		8,5997	
001		Склад хранения щебня	1		Неорганизованный	6021	1,5					20714	16168	10	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	1,421		6,0705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Продувка фильтров	1	61	Выхлопная труба	0004	4	0,5	0,28	0,0553903	80	24569	25201							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000169	3,945	0,000149	
																				0410	Метан (727*)	0,133801	3123,473	0,117531	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,000169	3,945	0,000149	
001		Топочный котел Komfort Konord 28	1	4320	Дымовая труба	0005	2,9	0,89	0,21	0,1306	80	24586	25220							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,007201	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00117	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,035496	
001		Котел дом оператора АОГВ-11,3	1	4320	Дымовая труба	0006	2,9	0,89	0,2	0,1244	80	24543	25214							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,007201	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00117	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,035496	
001		Газогенератор	1	90	Свеча	0007	2	0,2	2	0,062832	80	24553	25209							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,068267	1404,889	0,000368	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,011093	228,286	0,00006	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000533	10,969	0,000003	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,088178	1814,644	0,000478	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1,10E-08	0,0002	1,00E-10	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,051556	1060,988	0,000276	
002		Печь подогрева LAARS	1	8760	Дымовая труба	0008	3,5	1,5	0,08	0,141372	30	47444	42962							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,007684	60,326	0,242322	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001249	9,806	0,039377	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000091	0,714	0,002866	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,007251	56,927	0,228662	
																				0410	Метан (727*)	0,007251	56,927	0,228662	
002		Плановые ремонтные работы	1	6	Выхлопная труба	0009	2	0,1	0,74	0,005812	30	47508	43014							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000008	0,153	2,00E-09	
																				0410	Метан (727*)	0,0828	15811,924	0,000199	
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,000002	0,382	4,00E-09	
002		Проверка предохранительных клапанов	1	1825	Выхлопная труба	0010	2	0,05	0,68	0,0013352	80	47540	42958							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0226	21886,392	0,000004	
																				0410	Метан (727*)	40,3965	39120957,3	0,007271	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,9065	2814725,59	0,000523	
002		Продувка фильтров	1	61	Выхлопная труба	0011	4	0,5	0,28	0,0553903	80	47479	42945							1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,0814	78829,748	0,000015	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000169	3,945	0,000149	
																				0410	Метан (727*)	0,133801	3123,473	0,117531	
002		Котел Magnum	1	4320	Дымовая труба	0012	2,9	0,89	0,2	0,1244	80	47619	43024							1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,000169	3,945	0,000149	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,007201	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00117	
002		Газогенератор	1	90	Свеча	0013	2	0,2	2	0,062832	80	47503	42948							0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,035496	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,068267	1404,889	0,000368	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,011093	228,286	0,00006	
002		Печь подогрева газа Vapor Finland	1		Дымовая труба	0014	3,5	1,5	0,08	0,141372	30	17571	24793							0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000533	10,969	0,000003	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,088178	1814,644	0,000478	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1,10E-08	0,0002	1,00E-10	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,051556	1060,988	0,000276	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,007684	60,326	0,484645	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001249	9,806	0,078755	
003		Плановые ремонтные работы	1		Выхлопная труба	0016	2	0,1	0,74	0,005812	30	17602	24766							0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000091	0,714	0,005732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
003		Проверка предохранительных клапанов	1		Выхлопная труба	0018	2	0,05	0,68	0,001332	80	17578	24773								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0226	21938,972	0,000008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0410	Метан (727*)	40,3965	39214941,6	0,014543																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,9065	2821487,7	0,001046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,0814	79019,129	0,000029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
003		Продувка фильтров	1		Выхлопная труба	0020	4	0,05	2,82	0,005539	80	17623	24806								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000169	39,452	0,000297																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0410	Метан (727*)	0,133801	31234,895	0,235069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,000169	39,452	0,000297																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
003		Газогенератор	1		Свеча	0022	2	0,2	2	0,062832	80	17608	24814								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,068267	1404,889	0,000368																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,011093	228,286	0,000006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000533	10,969	0,000003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,088178	1814,644	0,000478																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1,10E-08	0,0002	1,00E-10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,051556	1060,988	0,000276																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000537	4,216	0,136827																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000087	0,683	0,022234																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002645	20,765	0,674424																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
004		Котел АОГВ-11,3	1		Дымовая труба	0023	3,5	1,5	0,08	0,141372	30	17436	24828								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000537	4,216	0,136827																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000087	0,683	0,022234																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002645	20,765	0,674424																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000008	0,153	3,80E-08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
004		Плановые ремонтные работы	1		Выхлопная труба	0042	2	0,1	0,74	0,005812	30	17446	24895								0410	Метан (727*)	0,0828	15811,924	0,003781																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,000002	0,382	7,60E-08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0226	21938,972	0,0000077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
004		Проверка предохранительных клапанов	1		Выхлопная труба	0061	2	0,05	0,68	0,001332	80	17459	24890								0410	Метан (727*)	40,3965	39214941,6	0,138156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,9065	2821487,7	0,00994																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,0814	79019,129	0,148452																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000169	39,452	0,0002823																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
004		Продувка фильтров	1		Выхлопная труба	0080	4	0,05	2,82	0,005539	80	17433	24891								0410	Метан (727*)	0,133801	31234,895	2,23309																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,000169	39,452	0,0002827																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001114	8,746	1,046784																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
005		Инфракрасная горелка-0,6кВт	1		Дымовая труба	0099	3,5	1,5	0,08	0,141372	30	17428	24799								0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000181	1,421	0,170102																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004185	32,856	3,9339																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,00E-09	0,000008	0,000004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001	0,191	1,18E-07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
005		Плановые ремонтные работы	1		Выхлопная труба	0193	2	0,1	0,74	0,005812	30	17455	24886								0410	Метан (727*)	0,0828	15811,924	0,018706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,000002	0,382	3,76E-07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0226	21938,972	0,000382																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
005		Проверка предохранительных клапанов	1		Выхлопная труба	0287	2	0,05	0,68	0,001332	80	17430	24883								0410	Метан (727*)	40,3965	39214941,6	0,683509																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,9065	2821487,7	0,049179																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,0814	79019,129	0,001317																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000169	39,452	0,013967																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
005		Продувка фильтров	1		Выхлопная труба	0381	4	0,05	2,82	0,005539	80	17465	24879								0410	Метан (727*)	0,133801	31234,895	11,047917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,000169	39,452	0,013967																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000008	0,153	0,000001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
006		Плановые ремонтные работы	1		Выхлопная труба	0475	2	0,1	0,74	0,005812	30	17560	24928								0410	Метан (727*)	0,0828	15811,924	0,136116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,000002	0,382	0,000003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0226	21938,972	0,002783																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
006		Проверка предохранительных клапанов	1		Выхлопная труба	1159	2	0,05	0,68	0,001332	80	17548	24920								0410	Метан (727*)	40,3965	39214941,6	4,973617																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,9065	2821487,7	0,357853																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,0814	79019,129	0,010017	
006		Продувка фильтров	1		Выхлопная труба	1843	4	0,05	2,82	0,005539	80	17566	24915							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000169	39,452	0,101632	
																				0410	Метан (727*)	0,133801	31234,895	80,391224	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,000169	39,452	0,101632	
001		Неплотности	1	8760	Неорганизованный источник	6001	2					24593	25222	2	2					0405	Пентан (450)	0,00001		0,000325	
																				0410	Метан (727*)	0,050795		1,601887	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,00001		0,000325	
001		Заправка одоранта	1	1	Неорганизованный источник	6002	2					24583	25217	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003		1,20E-08	
																				0410	Метан (727*)	0,255194		0,001225	
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,000006		2,80E-08	
001		Сварочные работы	1	2	Неорганизованный источник	6003	2					24545	25210	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,004614		0,000029	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000817		0,000005	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000189		0,000001	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,005431		0,000035	
002		Неплотности	1		Неорганизованный источник	6004	2					47490	43043	2	2					0405	Пентан (450)	0,00001		0,000325	
																				0410	Метан (727*)	0,050795		1,601887	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,00001		0,000325	
002		Заправка одоранта	1	1	Неорганизованный источник	6005	2					47523	43158	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003		1,20E-08	
																				0410	Метан (727*)	0,255194		0,001225	
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,000006		2,80E-08	
002		Сварочные работы	1	2	Неорганизованный источник	6006	2					47692	42992	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,004614		0,000029	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000817		0,000005	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000189		0,000001	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,005431		0,000035	
003		Неплотности	1		Неорганизованный источник	6007	2					17616	24762	2	2					0405	Пентан (450)	0,00001		0,000651	
																				0410	Метан (727*)	0,050795		3,203773	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,00001		0,000651	
003		Заправка одоранта	1		Неорганизованный источник	6009	2					17593	24839	3	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003		2,40E-08	
																				0410	Метан (727*)	0,255194		0,00245	
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,000006		5,50E-08	
003		Сварочные работы	1		Неорганизованный источник	6011	2					17540	24828	3	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,004614		0,000029	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000817		0,000005	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000189		0,000001	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,005431		0,000035	
004		Неплотности	1		Неорганизованный источник	6012	2					17450	24886	3	2					0405	Пентан (450)	0,000003		0,002061	
																				0410	Метан (727*)	0,016932		10,145282	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,000003		0,002061	
005		Неплотности	1		Неорганизованный источник	6031	2					17451	24881	2	2					0405	Пентан (450)	0,000003		0,010199	
																				0410	Метан (727*)	0,016932		50,192446	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,000003		0,010199	
005		Покрасочные работы	1	80	Неорганизованный источник	6125	2					17489	24869	2	2					1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,014167		0,004649	
																				1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,000954		0,000313	
																				2750	Сольвент нефти (1149*)	0,039324		0,012905	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,013731		0,004614	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,023146		0,006848	
006		Неплотности	1		Неорганизованный источник	6126	2					17556	24911	2	2					0405	Пентан (450)	0,000003		0,074211	
																				0410	Метан (727*)	0,016932		365,230142	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,000003		0,074211	
006		Покрасочные работы	1	80	Неорганизованный источник	6810	2					17540	24909	2	2					1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,014167		0,000385	
																				1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,000954		0,000025	
																				2750	Сольвент нефти (1149*)	0,039324		0,001071	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,013731		0,000382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,023146		0,000568		
Площадка:2024 - АО КазТрансОйл НПС Касимова																										
Площадка 1																										
001		ЗРА и ФС УУН терминал Атырау-КПО-НПС Касимова	2	11520	труба	0001	15,5	1,6	9,65	19,4025216	180	17560	24793								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,344	200,463	49,382	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,381	32,584	8,0171	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,44	123,152	0,9325	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,398	34,038	8,4055	
																					0410	Метан (727*)	0,398	34,038	8,4055	
001		Камера приема очистного устройства Узень-Атырау.	2	11520	труба	0002	15,5	1,68	9,79	21,7016199	180	17549	24777								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,64	201,859	55,607	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,429	32,802	9,0474	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,44	110,105	0,953	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,398	30,432	8,4055	
																					0410	Метан (727*)	0,398	30,432	8,4055	
001		Размывочная насосная Размывочная насосная.ЗРА	2	11520	труба	0003	15,5	1,6	15	30,15936	180	17605	24816								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,832	100,795	38,625	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2977	16,379	6,2815	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,44	79,227	0,9325	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,398	21,898	8,4055	
																					0410	Метан (727*)	0,398	21,898	8,4055	
001		Топливная насосная. Насосы	2	11520	труба	0004	15,5	1,6	19,89	39,9912178	180	17596	24801								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,595	66,181	33,648	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,259	10,747	5,469	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,44	59,749	0,9325	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,398	16,514	8,4055	
																					0410	Метан (727*)	0,398	16,514	8,4055	
001		ЗРА и ФС ППН	2	11520	труба	0005	15,5	1,6	9,29	18,6786974	180	17593	24782								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,134	189,576	17,608	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,347	30,826	2,8613	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,44	127,924	0,7406	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,398	35,357	3,3055	
																					0410	Метан (727*)	0,398	35,357	3,3055	
001		ЗРА и ФС резервуарного парка	2	11520	труба	0006	15,2	1,6	9,07	18,2363597	180	17590	24768								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,746	158,87	14,436	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,284	25,841	2,3469	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,44	131,027	0,7406	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,398	36,214	3,3055	
																					0410	Метан (727*)	0,398	36,214	3,3055	
001		ЗРА и ФС нефтеналивной эстакады №1	2	16	люк	0007	12	0,2	10	0,3141593	33,4	17636	24801								0410	Метан (727*)	0,398	1421,868	3,3055	
001		ЗРА и ФС нефтеналивной эстакады №1			люк	0008	21	0,5	5	0,98175	33,4	16943	24612								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000696	0,796	0,0238	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1443	164,965	4,94	
001		ЗРА и ФС технологической части	1	4	труба	0009	21	0,5	5	0,9817477	33,4	17044	24558								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000696	0,796	0,0119	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1443	164,965	2,47	
001		Манифольд №2. ЗРА и ФС	1	4	труба	0010	21	0,5	5	0,9817477	33,4	17102	24544								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000696	0,796	0,0119	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1443	164,965	2,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Манифольд №1. ЗРА и ФС	1	8760	труба	0013	2,5	0,2	2,19	0,068722	33,4	17196	24523							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000379	6,19	0,00000182	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,458	7479,9	0,0022	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1694	2766,583	0,000814	
																				0602	Бензол (64)	0,00221	36,093	0,00001063	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000695	11,351	0,00000334	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00139	22,701	0,00000668	
001		ГРПШ №3. ЗРА	1	8760	дыхательный клапан	0015	2,5	0,2	2,19	0,0688009	33,4	17135	24599							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000297	4,845	0,000043	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,359	5856,342	0,052	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1327	2164,726	0,0192	
																				0602	Бензол (64)	0,001733	28,27	0,000251	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000545	8,891	0,0000789	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00109	17,781	0,0001577	
001		ГРПШ №2. ЗРА	1	8760	дыхательный клапан	0016	2,5	0,2	2,19	0,068722	33,4	17481	24805							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00099	16,168	0,0000994	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,196	19532,665	0,12	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,442	7218,594	0,0444	
																				0602	Бензол (64)	0,00578	94,397	0,00058	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,001815	29,642	0,000182	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00363	59,284	0,000364	
001		ГРПШ №1. ЗРА	1	8760	дыхательный клапан	0017	2,5	0,05	3,5	0,0068722	33,4	17441	24880							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000297	48,505	0,000043	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,359	58630,659	0,052	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1327	21672,113	0,0192	
																				0602	Бензол (64)	0,001733	283,028	0,000251	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000545	89,008	0,0000789	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00109	178,015	0,0001577	
001		Наносная откачки на КТК. Насосы АДН 600- 80	1	8760	дыхательный клапан	0018	2,5	0,05	3,5	0,0068722	33,4	17388	24536							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00099	161,683	0,0001986	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,196	195326,651	0,24	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,442	72185,936	0,0887	
																				0602	Бензол (64)	0,00578	943,97	0,001159	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,001815	296,42	0,000364	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00109	178,015	0,0001577	
001		Насосная уловленной нефти.Насосы для откачки с емкости на НУН Насосная уловленной нефти.ЗРА и ФС	1	8760	дыхательный клапан	0019	2,5	0,05	3,5	0,0068722	33,4	17457	24888							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000494	80,678	0,0000994	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,597	97500,009	0,12	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,221	36092,968	0,0444	
																				0602	Бензол (64)	0,002884	471,005	0,00058	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000906	147,965	0,000182	
																				0621	Метилбензол (349)	0,001813	296,093	0,000364	
001		Насосная №4. Насосы	1	8760	дыхательный клапан	0020	4,5	0,05	3,5	0,0068722	33,4	17468	24798							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,559	91293,978	0,2036	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2074	33871,862	0,0755	
																				0602	Бензол (64)	0,0027	440,955	0,000984	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00085	138,819	0,000309	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0017	277,638	0,000618	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,559	91293,978	0,2036	
001		Магистральная насосная.	1	8760	дыхательный клапан	0021	4,5	0,05	3,5	0,0068722	33,4	17544	24765							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2074	33871,862	0,0755	
																				0602	Бензол (64)	0,0027	440,955	0,000984	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00085	138,819	0,000309	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0017	277,638	0,000618	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,559	91293,978	0,2036	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2074	33871,862	0,0755	
001		Подпорная насосная. Насосы	1	8760	дыхательный клапан	0022	9	0,15	1,56	0,0274889	33,4	17363	24505							0602	Бензол (64)	0,0207	845,16	0,002205	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,28	174748,124	0,4565	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,587	64795,624	0,1692	
																				0602	Бензол (64)	0,0207	845,16	0,002205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0065	265,389	0,000693	
																				0621	Метилбензол (349)	0,013	530,777	0,001386	
001		Сливная насосная ж/д эстакады №1.	1	8760	дыхательный клапан	0023	9	0,1	3,5	0,0274889	33,4	17382	24501							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,28	174748,124	0,4565	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,587	64795,624	0,1692	
																				0602	Бензол (64)	0,0207	845,16	0,002205	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0065	265,389	0,000693	
																				0621	Метилбензол (349)	0,013	530,777	0,001386	
001		Люк автомобиля	1	8760	дыхательный клапан	0024	2,5	0,15	3,89	0,068722	33,4	17478	24851							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00482	78,719	0,00000123	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,715	28008,796	0,000438	
001		Пароподготовительная установка	1	8760	дыхательный клапан	0025	2,5	0,15	3,89	0,068722	33,4	17407	24515							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000122	0,199	2,195Е-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00434	70,879	0,000782	
001		Емкость сбора утечек БИК 1 м3	1	8760	дыхательный клапан	0026	21,5	0,832	0,77	0,418628	33,4	17282	24840							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	35,2	94371,423	587,92	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	13,04	34960,323	217,92	
																				0602	Бензол (64)	0,17	455,771	2,84	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05344	143,273	0,8928	
																				0621	Метилбензол (349)	0,1068	286,331	1,784	
001		Слив в АЦН	1	8760	дыхательный клапан	0028	21,5	0,832	0,77	0,418628	33,4	17254	24740							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	150	402150,951	513,28	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	55,6	149063,953	190,24	
																				0602	Бензол (64)	0,724	1941,049	2,48	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,22768	610,412	0,7792	
																				0621	Метилбензол (349)	0,4552	1220,394	1,56	
001		Дренажная емкость 20 м3 КПОУ Узень-Атырау- Самара	1	8760	дыхательный клапан	0029	21,5	0,832	0,51	0,277777	33,4	17322	24726							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	142,16	574390,496	72,32	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	52,72	213012,57	26,8	
																				0602	Бензол (64)	0,6872	2776,598	0,3492	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,216	872,737	0,10976	
																				0621	Метилбензол (349)	0,432	1745,475	0,21944	
001		Дренажная емкость V=16м3 КПОУ НПС им. Касимова-663 км- АНПЗНасосы НВ 50/50	1	8760	дыхательный клапан	0030	21,5	0,832	0,77	0,418628	33,4	17241	24673							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	20,8	55764,932	274,24	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	7,704	20654,473	101,68	
																				0602	Бензол (64)	0,1004	269,173	1,3248	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,03152	84,505	0,416	
																				0621	Метилбензол (349)	0,06312	169,225	0,832	
001		Лабораторные шкафы	1	8760	дыхательный клапан	0031	21,5	0,832	0,66	0,361111	33,4	17305	24657							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	185,4	576229,019	760,8	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	68,7	213521,756	282	
																				0602	Бензол (64)	0,896	2784,796	3,675	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,2815	874,911	1,155	
																				0621	Метилбензол (349)	0,563	1749,822	2,31	
001		Сварочный пост	1	8760	дыхательный клапан	0032	21,5	0,832	0,77	0,418628	33,4	16971	24757							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	199,9655	536108,773	1199,092	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	73,9	198126,369	443,1	
																				0602	Бензол (64)	0,965	2587,171	5,79	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,3034	813,417	5,79	
																				0621	Метилбензол (349)	0,607	1627,371	3,64	
001		Котельная	1	8760	Бак АЦН	0033	21,5	0,81	1,19	0,611111	33,4	17105	24731							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,31	6079,026	185,4	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,228	2255,3	68,7	
																				0602	Бензол (64)	0,016	29,385	0,895	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00503	9,238	0,2814	
																				0621	Метилбензол (349)	0,01005	18,457	0,563	
001		ДЭС 1Д12БМС	1	8760	дыхательный клапан	0034	21,5	0,81	1,19	0,6132067	33,4	17007	24898							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	25,6	46855,35	189,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	9,48	17351,122	70,3	
																				0602	Бензол (64)	0,1236	226,223	0,917	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0388	71,015	0,288	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0777	142,213	0,576	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3	5529,575	184,1	
001		ДЭС FG Wilson P18E2	1	8760	Бак АЦН	0035	21,5	0,832	1,12	0,6089135	33,4	17137	24855							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,112	2049,629	68,3	
																				0602	Бензол (64)	0,0145	26,726	0,89	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00455	8,387	0,2795	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0091	16,773	0,559	
001		ДЭС FG Wilson P16, 5P2	1	8760	Бак АЦН	0036	21,5	0,81	1,19	0,6111111	33,4	17058	25042							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0316	58,035	0,1843	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	38,2	70156,725	222,5	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	14,12	25932,276	82,3	
																				0602	Бензол (64)	0,1845	338,846	1,075	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,058	106,521	0,338	
																				0621	Метилбензол (349)	0,116	213,041	0,676	
001		ДЭС FG Wilson P500E2	1	8760	дыхательный клапан	0037	21,5	1,3	0,23	0,305285	33,4	17177	25010							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	22,25	81799,503	1407,2	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8,25	30330,153	521,6	
																				0602	Бензол (64)	0,1075	395,211	6,8	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0338	124,262	2,136	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0675	248,156	4,27	
001		ДЭС FG Wilson P275H-2	1	8760	дыхательный клапан	0038	21,5	0,162	1,35	0,0278263	33,4	17328	24969							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	21,8	879279,898	120,8	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8,08806	326223,329	44,8	
																				0602	Бензол (64)	0,1054	4251,197	0,583	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0331	1335,053	0,1834	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0662	2670,107	0,367	
001		ДЭС 360 Volvo-Penta 1230GH	1	8760	Бак АЦН	0039	21,5	0,81	1,19	0,6111111	33,4	17081	25159							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	39,1	71809,632	94,1	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	14,5	26630,17	34,86	
																				0602	Бензол (64)	0,189	347,11	0,454	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0594	109,092	0,1428	
																				0621	Метилбензол (349)	0,1188	218,184	0,2856	
001		РГС №2 для отработанного масла	1	8760	Бак АЦН	0040	21,5	0,81	1,19	0,6111111	33,4	17141	25146							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0331	60,79	0,0823	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	40	73462,551	99,4	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	14,8	27181,144	36,8	
																				0602	Бензол (64)	0,1932	354,824	0,48	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0607	111,479	0,151	
																				0621	Метилбензол (349)	0,1214	222,959	0,302	
001		РГС №3 для турбинного масла	1	8760	Бак АЦН	0041	21,5	0,81	1,19	0,6111111	33,4	17204	25120							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0331	60,79	0,086	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	40	73462,539	103,8	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	14,8	27181,139	38,4	
																				0602	Бензол (64)	0,1932	354,824	0,502	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0607	111,479	0,1576	
																				0621	Метилбензол (349)	0,1214	222,959	0,315	
001		РГС №3 для турбинного масла	1	8760	дыхательный клапан	0042	2,5	0,5	3,5	0,687225	33,4	17475	24788							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0002667	0,436	0,0000512	
001		РГС №2 для отработанного масла	1	8760	дыхательный клапан	0043	2,5	0,5	3,5	0,687225	33,4	17471	24769							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0002667	0,436	0,0000512	
001		ДЭС 360 Volvo-Penta 1230GH	1	8760	вентиляционная труба	0045	3	0,2	11,14	0,3499734	120	17449	24492							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1208	496,892	0,01398	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,157	645,795	0,01817	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02014	82,843	0,00233	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0403	165,768	0,00466	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1007	414,214	0,01165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,00483	19,867	0,000559	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00483	19,867	0,000559	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0483	198,674	0,00559	
001		ДЭС FG Wilson P275H-2	1	13	вентиляционная труба	0046	3	0,6	3,78	1,07	120	17592	24831							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,368	495,101	0,0199	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,479	644,439	0,02586	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0614	82,607	0,003315	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1227	165,079	0,00663	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,307	413,033	0,01658	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,01473	19,818	0,000796	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,01473	19,818	0,000796	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1473	198,175	0,00796	
001		ДЭС FG Wilson P500E2	1	13	вентиляционная труба	0047	3	0,6	7,89	2,23	120	17129	24632							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,767	495,131	0,0415	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,997	643,606	0,0539	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1278	82,5	0,00691	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2556	165,001	0,01382	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,639	412,502	0,03455	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,03067	19,799	0,00166	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,03067	19,799	0,00166	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3067	197,988	0,0166	
001		ДЭС FG Wilson P16, 5P2	1	13	вентиляционная труба	0048	3	0,45	5,66	0,9	180	17440	24471							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0315	58,077	0,00171	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,04095	75,5	0,002223	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00525	9,679	0,000285	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0105	19,359	0,00057	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02625	48,397	0,001425	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,00126	2,323	0,0000684	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00126	2,323	0,0000684	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0126	23,231	0,000684	
001		ДЭС FG Wilson P18E2	1	13	вентиляционная труба	0049	3	0,45	5,66	0,9	180	17581	24967							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0333	61,396	0,00186	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0433	79,833	0,00242	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00556	10,251	0,00031	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0111	20,465	0,00062	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0278	51,255	0,00155	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,001333	2,458	0,0000744	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,001333	2,458	0,0000744	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01333	24,577	0,000744	
001		ДЭС 1Д12БМС	1	20	вентиляционная труба	0050	3	0,3	10,33	0,73	180	17465	24791							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,252	572,813	0,01815	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,3276	744,658	0,0236	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,042	95,469	0,003025	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,084	190,938	0,00605	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,21	477,345	0,01513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,01008	22,913	0,000726	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,01008	22,913	0,000726	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1008	229,125	0,00726	
001		Котельная	1	4248	вентиляционная труба	0052	30	3,2	13,68	110	150	17394	24635							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,387	5,451	3,44	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0629	0,886	0,559	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00849	0,12	0,0755	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,224	17,241	10,89	
001		Сварочный пост	1	40	труба	0053	4,5	2	1,08	3,4	176	17445	24652							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00386	1,867	0,000556	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000303	0,147	0,0000436	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0006	0,29	0,0000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000975	0,047	0,00001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,003694	1,787	0,000532	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002583	0,125	0,0000372	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000278	0,134	0,00004	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000278	0,134	0,00004	
001		Лабораторные шкафы	8	7680	вентиляционная труба	0054	5,5	2	10,63	33,4	33,4	17394	24693							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0000393	0,001	0,0000453	
																				0302	Азотная кислота (5)	0,0015	0,05	0,001728	
																				0303	Аммиак (32)	0,0001476	0,005	0,00017	
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000396	0,013	0,000456	
																				0322	Серная кислота (517)	0,0000801	0,003	0,0000923	
																				0602	Бензол (64)	0,000738	0,025	0,00085	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0002433	0,008	0,0002803	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00501	0,168	0,00577	
001		Дренажная емкость V=16м3 КПОУ НПС им. Касымова-663 км- АНПЗНасосы НВ 50/50	11	96360	дыхательный клапан	0072	2	0,1	2,5	0,019635	33,4	17629	24735							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000995	56,875	0,00017628	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,20204	68709,079	0,2129	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,444232	25392,476	0,07875	
																				0602	Бензол (64)	0,0058092	332,056	0,0010278	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0018242	104,272	0,0003232	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0036483	208,538	0,0006468	
001		Дренажная емкость 20 м3 КПОУ Узень-Атырау- Самара	1	1	дыхательный клапан	0074	2,5	0,05	1,13	0,0022187	33,4	17641	24800							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000676	341,959	0,0000634	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,817	413284,947	0,0765	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,302	152768,732	0,0283	
																				0602	Бензол (64)	0,003945	1995,605	0,0003696	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00124	627,262	0,0001162	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00248	1254,525	0,0002323	
001		Слив в АЦН	1	1	Бак АЦН	0075	3	0,3	0,28	0,019792	33,4	17571	24986							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000676	38,334	0,0000634	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,817	46329,593	0,0765	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,302	17125,505	0,0283	
																				0602	Бензол (64)	0,003945	223,709	0,0003696	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00124	70,317	0,0001162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол (349)	0,00248	140,633	0,0002323	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01199	679,917	0,00307	
001		Емкость сбора утечек БИК 1 м3	1	8760	дыхательный клапан	0076	2,5	0,05	3,5	0,0068723	33,4	17308	24613							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003786	61,831	6,06E-07	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,457	74634,599	0,000732	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,169	27600,103	0,0002707	
																				0602	Бензол (64)	0,00221	360,924	3,535E-06	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000694	113,34	0,00000111	
																				0621	Метилбензол (349)	0,001388	226,68	0,00000222	
001		Пароподготовительная установка	1	9	труба	0703	2	0,5	15,92	3,125	33,4	17251	24611							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0871	31,282	0,002694	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,01416	5,086	0,000438	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00728	2,615	0,000225	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,171	61,415	0,00529	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,398	142,942	0,0123	
001		Люк автомобиля	1	15	люк	0704	2	0,2	2,5	0,0785398	33,4	17568	24970							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3556	5081,572	0,0466	
001		Сливная насосная ж/д эстакады №1.	111	972360	неорганизованный источник	6002	2					17108	24507	32	10					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000737		0,0028371	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,08902		3,4296	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,032902		1,2673	
																				0602	Бензол (64)	0,0004295		0,016554	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001351		0,0052013	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00027		0,010401	
001		Подпорная насосная. Насосы	3	26280	неорганизованный источник	6004	2					17084	24634	4	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000532		0,00215954	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,06424		2,60916	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,023752		0,964404	
																				0602	Бензол (64)	0,0003103		0,012591	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	9,746E-05		0,00395732	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000195			
001		Магистральная насосная.	111	972360	неорганизованный источник	6005	2					17492	24790	4	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	2,448E-05		0,0010868	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02957		1,3136	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,010936		0,4857	
																				0602	Бензол (64)	0,0001428		0,006344	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	4,488E-05		0,0019933	
																				0621	Метилбензол (349)	8,979E-05		0,003985	
001		Насосная №4. Насосы	3	26280	неорганизованный источник	6006	2					17504	24864	12	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,553E-05		0,0008052	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01876		0,9723	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,006934		0,3594	
																				0602	Бензол (64)	9,062E-05		0,004699	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,846E-05		0,0014763	
																				0621	Метилбензол (349)	5,696E-05		0,002953	
001		Насосная уловленной нефти.Насосы для откачки с емкости на НУН Насосная уловленной нефти.ЗРА и ФС	1	8760	неорганизованный источник	6007	2					17382	24515	3	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,687E-05		0,00085012	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02037		1,02677	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,007532		0,379394	
																				0602	Бензол (64)	9,836E-05		0,00496023	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	3,092E-05		0,00155872	
																				0621	Метилбензол (349)	6,183E-05		0,00311745	
001		Наносная откачки на КТК. Насосы АДН 600-80	3	26280	неорганизованный источник	6008	2					17465	24824	3	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,896E-05		0,0013908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,04704		1,68063	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,017402		0,621433	
																				0602	Бензол (64)	0,0002273		0,00811914	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	7,142E-05		0,00255046	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0001428		0,00509732	
001		ГРПШ №1. ЗРА	2	17520	неорганизованный источник	6009	2					17438	24463	4	3					0405	Пентан (450)	6,49E-06		0,0002047	
																				0410	Метан (727*)	0,0319		1,00600001	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	6,49E-06		0,0002047	
001		ГРПШ №2. ЗРА	2	17520	неорганизованный источник	6010	2					17470	24605	3	3					0405	Пентан (450)	5,12E-06		0,0001615	
																				0410	Метан (727*)	0,0252		0,79500001	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	5,12E-06		0,0001615	
001		ГРПШ №3. ЗРА	2	17520	неорганизованный источник	6011	2					17454	24563	3	2					0405	Пентан (450)	0,0000058		0,000183	
																				0410	Метан (727*)	0,02854		0,90000001	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0,0000058		0,000183	
001		Манифольд №1. ЗРА и ФС	1	8760	неорганизованный источник	6012	2					17263	24600	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	2,055E-05		0,00065341	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0248		0,78853	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00918		0,291916	
																				0602	Бензол (64)	0,0001199		0,00381154	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000377		0,00119992	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000754		0,00239984	
001		Манифольд №2. ЗРА и ФС	1	8760	неорганизованный источник	6013	2					17114	24844	4	5					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	2,055E-05		0,00065341	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0248		0,78853	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00918		0,291916	
																				0602	Бензол (64)	0,0001199		0,00381154	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000377		0,00119992	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000754		0,00239984	
001		ЗРА и ФС технологической части	1	8760	неорганизованный источник	6014	2					17318	25111	3	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9,48E-06		0,0003015	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01145		0,364015	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,004234		0,134616	
																				0602	Бензол (64)	0,0000553		0,00175857	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,738E-05		0,00055258	
																				0621	Метилбензол (349)	3,476E-05		0,00110516	
001		ЗРА и ФС технологической части	1	8760	неорганизованный источник	6015	2					17295	25120	4	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9,48E-06		0,0003015	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01145		0,364015	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,004234		0,134616	
																				0602	Бензол (64)	0,0000553		0,00175857	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,738E-05		0,00055258	
																				0621	Метилбензол (349)	3,476E-05		0,00110516	
001		ЗРА и ФС нефтеналивной эстакады №1	1	8760	неорганизованный источник	6016	2					17056	24637	2	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	2,134E-05		0,00067862	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02577		0,81978	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00953		0,30301	
																				0602	Бензол (64)	0,0001245		0,0039628	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000391		0,00124331	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000782		0,0024866	
001		ЗРА и ФС резервуарного парка	1	8760	неорганизованный источник	6018	2					17077	24982	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000403		0,00128062	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0487		1,54882	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,018		0,57274	
																				0602	Бензол (64)	0,000235		0,0074719	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000739		0,00234946	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0001478		0,0046989	
001		ЗРА и ФС ППН	1	8760	неорганизованный источник	6019	2					17552	24821	2	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,422E-05		0,00045175	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01717		0,545525	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00635		0,201975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Топливная насосная. Насосы	2	17520	неорганизованный источник	6020	2					17558	24757	3	4					0602	Бензол (64)	0,000083		0,00264185	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,607E-05		0,00082887	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000521		0,00165675	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,448E-05		0,0006171	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01749		0,745015	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,006466		0,275616	
																				0602	Бензол (64)	8,446E-05		0,00359857	
001		Размывочная насосная.Размывочная насосная.ЗРА	2	17520	неорганизованный источник	6023	2					17161	24597	6	3					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,654E-05		0,00113158	
																				0621	Метилбензол (349)	5,309E-05		0,00226216	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,828E-06		0,00020563	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,005834		0,248506	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002157		0,091872	
																				0602	Бензол (64)	2,818E-05		0,00119986	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	8,86E-06		0,00037723	
001		Камера приема очистного устройства Узень-Атырау.	2	240	неорганизованный источник	6026	2					17652	24795	3	2					0621	Метилбензол (349)	1,772E-05		0,00075445	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,74E-06		2,0651E-06	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00572		0,00249065	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002117		0,00092265	
																				0602	Бензол (64)	2,765E-05		0,00001204	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	8,69E-06		3,7854E-06	
																				0621	Метилбензол (349)	1,738E-05		7,5727E-06	
001		ЗРА и ФС УУН терминал Атырау-КПО-НПС Касымова	1	8760	неорганизованный источник	6027	2					17370	25124	2	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0043		0,0003	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,16E-06		0,0001005	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00382		0,1215	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,001412		0,04487	
																				0602	Бензол (64)	1,84E-06		0,0005869	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000058		0,0001845	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000116		0,0003961	
001		Шламонакопитель	1	8760	неорганизованный источник	6028	2					17399	24476	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,4		38,1	
001		ГРПШ №4.	1	8760	неорганизованный источник	6029	2					17496	24541	1	1					0405	Пентан (450)	6,49E-07		0,0002047	
																				0410	Метан (727*)	0,0319		1,006	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	6,49E-07		0,0002047	
001		ЗРА и ФС КПОУ Мартыши-Атырау КПОУ Мартыши-Атырау	1	120	неорганизованный источник	6033	2					17408	25144	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,16E-06		1,3764E-06	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00382		0,00166378	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,001412		0,0006151	
																				0602	Бензол (64)	1,845E-05		8,0365E-06	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000058		2,5269E-06	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000116		5,0518E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0043		0,0003	
001		ЗРА КПОУ Атырау - Самара		120	неорганизованный источник	6034	2					17453	25130	3	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,16E-06		1,365E-06	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00382		0,00165	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,001412		0,00061	
																				0602	Бензол (64)	1,845E-05		0,00000797	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000058		2,506E-06	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000116		0,00000501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0043		0,0003	
001		ЗРА камера пуска ОУ нефтепровода НПС 663 км - АНПЗ		120	неорганизованный источник	6035	2					17455	25073	6	5					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,16E-06		1,365E-06	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00382		0,00165	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,001412		0,00061	
																				0602	Бензол (64)	1,845E-05		0,00000797	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000058		2,506E-06	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000116		0,00000501	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0043		0,0003	
001		КНС№1		8760	неорганизованный источник	6038	2					17373	24598	2	3					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00112		0,02485	
001		КНС№2		8760	неорганизованный источник	6039	2					17227	24918	3	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00112		0,02485	
001		КНС №3		8760	неорганизованный источник	6040	2					17168	24686	3	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00112		0,02485	
001		КНС №5		8760	неорганизованный источник	6041	2					17349	24616	3	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00112		0,02485	
001		ЗРА площадки дренажной емкости		120	неорганизованный источник	6042	2					17587	24961	6	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,95E-06		1,7203E-06	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00477		0,0020772	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,001763		0,00076837	
																				0602	Бензол (64)	2,303E-05		1,0033E-05	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	7,24E-06		3,1561E-06	
																				0621	Метилбензол (349)	1,448E-05		6,3123E-06	
001		Площадка межплощадочных трубопроводов ЗРА		8760	неорганизованный источник	6043	2					17600	24997	6	5					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	2,37E-06		0,0000747	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00286		0,0902	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,001059		0,0334	
																				0602	Бензол (64)	1,383E-05		0,000436	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	4,345E-06		0,000137	
																				0621	Метилбензол (349)	8,69E-06		0,000274	
001		Блок контроля качества		8760	неорганизованный источник	6044	2					17312	24582	15	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	7,12E-06		0,00022637	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0086		0,27326	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00318		0,101137	
																				0602	Бензол (64)	0,0000415		0,00132093	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,305E-05		0,00041494	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000261		0,00082987	
001		РВС 20000м3		744	неорганизованный источник	6701	2					17345	24821	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00014		0,000361	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,4		3,61	
001		РВС 10000 м3		744	неорганизованный источник	6702	2					17363	24472	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00007		0,00018	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,708		1,837	
001		РВС 10000 м3		744	неорганизованный источник	6703	2					17380	24468	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00007		0,00018	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,708		1,837	
001		Насос		5	неорганизованный источник	6704	2					17391	24526	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000939		0,00000507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0721		0,003895	
001		ДВС автомобиля		15	неорганизованный источник	6705	2					17487	24468	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1283		0,00693	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,167		0,009	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0214		0,001155	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0428		0,00231	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,107		0,00578	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,00513		0,000277	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00513		0,000277	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0513		0,00277	
001		Компрессор		554	неорганизованный источник	6801	2					17512	24461	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,15		0,3	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,195		0,39	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,025		0,05	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05		0,1	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,125		0,25	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,006		0,012	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,006		0,012	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,06		0,12	
001		Аппарат пескоструйный		485	неорганизованный источник	6802	2					17437	24695	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,03557		0,05955	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,02372		0,0397	
001		Покрасочные работы		554	неорганизованный источник	6803	2					17449	24692	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,2042		0,4462	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,3405		0,5242	
001		Погрузочные и транспортные работы		2	неорганизованный источник	6804	2					17483	24499	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,104717		2,4598	
Площадка:2025 - ИП Медетбаева																									
Площадка 1																									
001		Печь-инсинератор ""Веста Плюс"" Пир 0, 75	1	4800	труба	0001	6	0,32		1,804	1500	17031	22654							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0267	96,122	0,4724	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0044	15,84	0,0765	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0002	0,72	0,004	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005	18	0,092	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,465	1674,027	8,0415	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0033	11,88	0,0576	
001		склад золы	1	150	неорганизованный	6002	2,5					17052	22658	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000087		0,00005	
001		склад хранения дизельного топлива	1	8760	неорганизованный	6003	2,5					17045	22633	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,000002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003005		0,000801		
Площадка:3001 - ТОО АтырауБетонСнаб																										
table33																										
001	01	Котельная для офиса GST 40 KN	1	4320	Котельная для офиса GST 40 KN	0001	2	0,3	3,54	0,25	100	24129	18720								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00177	9,673	0,0275	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00029	1,585	0,0045	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00006	0,328	0,0009	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00788	43,066	0,1226	
001	01	Котельная для офиса (резерв) Навиен KDB-535GTD	1	8760	Котельная для офиса (резерв) Навиен KDB-535GTD	0002	5	0,148	3,08	0,053	100	24122	18723								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00233	60,066	0,0734	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00038	9,796	0,0119	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00007	1,805	0,0023	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01039	267,846	0,3278	
001	01	Котельная на складе Navien GA35	1	4320	Котельная на складе Navien GA35	0003	2	0,3	3,54	0,25	100	24176	18725								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00134	7,323	0,0209	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00022	1,202	0,0034	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00004	0,219	0,0007	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00599	32,737	0,0931	
001	01	Котельная КОВ 100	1	4320	Котельная КОВ 100	0004	5	0,22	3,95	0,15	100	24161	18711								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00478	43,539	0,0743	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00078	7,105	0,0121	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00015	1,366	0,0023	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02132	194,197	0,3316	
001	01	Паровая котельная Тансу	1	4320	Паровая котельная Тансу	0005	5	0,148	3,08	0,053	100	24037	18815								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04183	1078,346	0,6505	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0068	175,299	0,1057	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00131	33,771	0,0203	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,18673	4813,76	2,904	
001	01	Паровая котельная Тансу резерв	1	100	Паровая котельная Тансу резерв	0006	5	0,148	3,08	0,053	100	24042	18808								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04183	1078,346	0,0151	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0068	175,299	0,0024	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00131	33,771	0,0005	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,18673	4813,76	0,0672	
001	01	Инфракрасный котел	1	4320	Инфракрасный котел	0007	5	0,148	3,08	0,053	100	24155	18806								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00055	14,179	0,0086	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00009	2,32	0,0014	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00002	0,516	0,0003	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00247	63,675	0,0385	
001	01	Инфракрасный котел	1	4320	Инфракрасный котел	0008	5	0,148	3,08	0,053	100	24165	18791								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00055	14,179	0,0086	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00009	2,32	0,0014	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00002	0,516	0,0003	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00247	63,675	0,0385	
001	01	Инфракрасный котел	1	4320	Инфракрасный котел	0009	5	0,148	3,08	0,053	100	24189	18762								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00055	14,179	0,0086	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00009	2,32	0,0014	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00002	0,516	0,0003	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00247	63,675	0,0385	
001	01	Инфракрасный котел	1	4320	Инфракрасный котел	0010	5	0,148	3,08	0,053	100	24201	18750								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00055	14,179	0,0086	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00009	2,32	0,0014	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00002	0,516	0,0003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,00247	63,675	0,0385	
001	01	Бензиновый генератор	1	80	Бензиновый генератор	0011	2	0,08	3,58	0,018	100	24044	18819							0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000165	12,524	0,0000474	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,021944	1665,672	0,00632	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000318	24,138	0,00009	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001097	83,268	0,000316	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,329167	24985,611	0,0948	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,262E-07	0,01	3,63E-08	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,054861	4164,256	0,0158	
001	01	Бензиновый генератор	1	60	Бензиновый генератор	0012	2	0,08	3,58	0,018	100	24142	18710							0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000184	13,967	0,0000397	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,024489	1858,852	0,00529	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000355	26,946	0,00008	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001224	92,908	0,000264	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,367333	27882,623	0,07934	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,408E-07	0,011	3,04E-08	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,061222	4647,091	0,01322	
001	01	Бетоносмесительная установка № 1	1	350	Бетоносмесительная установка № 1	6001	2				23	24097	18788	3	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0024		0,0031	
001	01	Транспортерная лента БСУ № 1	1	350	Транспортерная лента БСУ № 1	6002	2				23	24092	18784	10	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0024		0,0031	
001	01	Загрузка инертных материалов в приемные бункера БСУ (щебень)	1	950	Загрузка инертных материалов в приемные бункера БСУ (щебень)	6003	2				23	24105	18807	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0039		0,0133	
001	01	Загрузка инертных материалов в приемные бункера БСУ (песок)	1	1337	Загрузка инертных материалов в приемные бункера БСУ (песок)	6004	2				23	24149	18843	5	15					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0346		0,1666	
001	01	Бетоносмесительная установка № 2	1	430	Бетоносмесительная установка № 1	6005	2				23	24047	18839	3	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,002		0,0031	
001	01	Транспортная лента БСУ № 2	1	380	Транспортная лента БСУ № 2	6006	2				23	24056	18841	10	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0035		0,0047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Загрузка инертных материалов в приемные бункера БСУ ЩЕБЕНЬ)	1	390	Загрузка инертных материалов в приемные бункера БСУ ЩЕБЕНЬ)	6007	2				23	24110	18831	4	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0475		0,0667	
001	01	Загрузка инертных материалов в приемные бункера БСУ Песок)	1	375	Загрузка инертных материалов в приемные бункера БСУ Песок)	6008	2				23	24089	18825	5	6					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,617		0,8331	
001	01	Разгрузка и погрузка инертных материалов на ж/д тупике (песок)	1	1750	Разгрузка и погрузка инертных материалов на ж/д тупике (песок)	6009	2				23	24111	18885	15	40					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1,257		28,56	
001	01	Разгрузка и погрузка инертных материалов на ж/д тупике (щебень)	1	1750	Разгрузка и погрузка инертных материалов на ж/д тупике (щебень)	6010	2				23	24187	18885	10	25					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,123		3,36	
001	01	Склад хранения песка	1	8760	Склад хранения песка	6011	2				23	24063	18913	20	50					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,473		10,54	
001	01	Склад хранения щебня	1	8760	Склад хранения щебня	6012	2				23	24166	18926	20	50					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,222		4,94	
001	01	Сварочный пост	1	2576	Сварочный пост	6013	2				23	24304	18900	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00525		0,0525	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000584		0,00605	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002122		0,0022	
001	01	Сварочный пост	1	1675	Сварочный пост	6014	2				23	24270	18873	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,002934		0,025	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00023		0,001962	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000456		0,00389	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000741		0,000632	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00281		0,02394	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001963		0,001674	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000211		0,0018	
001	01	Автомат правильно-отрезной для арматуры стали	1	1460	Автомат правильно-отрезной для арматуры стали	6018	2				23	24326	18872	1	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000211		0,0018	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0014		0,00605	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0014		0,00605	
001	01	Токарно-винторезный станок	1	1250	Токарно-винторезный станок	6017	2				23	24316	18862	1	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0042		0,0189	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026		0,0117	
001	01	Автомат правильно-отрезной для арматуры стали	1	1460	Автомат правильно-отрезной для арматуры стали	6018	2				23	24326	18872	1	3					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0062		0,0326	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026		0,01367	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Линия контактной сварки строительной сетки	1	1460	Линия контактной сварки строительной сетки	6019	2				23	24314	18841	3	6					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0042		0,02208	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026		0,01367	
001	01	Правильно-отрезной станок СПО-70-3/6	1	1460	Правильно-отрезной станок СПО-70-3/6	6020	2				23	24352	18872	2	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0062		0,0326	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026		0,01367	
001	01	Станок для навивки арматурной стали СМЖ-120	1	1460	Станок для навивки арматурной стали СМЖ-120	6021	2				23	24337	18880	4	6					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0012		0,00631	
Площадка:3002 - ТОО "Болат Жол"																									
table33																									
001	01	Котельная	1	8760	Дым.труба	0001	5	0,2	2,93	0,092	230	21851	17252							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04562	913,635	1,4456	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,007418	148,561	0,23506	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003817	76,443	0,12096	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,16823	3369,155	5,337	
001	01	Электростанция АГП-250	1	4368	Дым.труба	0002	3	0,2	2,93	0,092	177	21827	17249							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2933333	5255,614	4,352	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0476667	854,037	0,7072	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002546	45,617	0,03626576	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00276	49,451	0,0544	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3788889	6788,501	5,6576	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	4,58E-08	0,0008	7,48E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0006111	10,949	0,00906576	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2215278	3969,083	3,264	
001	01	Мехмастерская	1	720	Вытяжная вентиляция	0003	2	0,2	1,37	0,043	20	21861	17251							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00556	138,775	0,0144	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0048	119,806	0,0152138	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0032	79,871	0,003456	
001	01	Маневровые тепловозы	1	7200	Дымовая труба	0004	4	0,2	2,93	0,092		21790	17209							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,04	22173,913	944,6	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,3315	3603,261	153,52	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01562	169,783	7,292	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3303	3590,217	155,38	
001	01	Сварочный пост	1	360	Открытая площадка	6001	2					21838	17239	4	6					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,003025		0,00396	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000336		0,00044	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001222		0,00016	
Площадка:3003 - «Консолидeйтeд Контрaктинг Инжиниринг & Прoкьюрмeнт С.А.Л.-Офшoр» лeтo																									
table33																									
001	01	Котел “KDV-H201 AK (C)”	1	4320	Дымовая труба	0001	6	0,5	2,9	0,569	120	30687	25382							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,13799	349,112	1,29864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,02242	56,722	0,21103	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00061	1,543	0,0012	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,015	37,95	0,0723	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,48696	1232,001	4,52457	
001	01	Котел “KDV-H201 AK (C)”	1	4320	Дымовая труба	0002	6	0,5	2,9	0,569	120	30704	25390							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			1,28387	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,20863	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,05348	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			4,45788	
001	01	Котел “KDV-H201 AK (C)”	1	4320	Дымовая труба	0003	6	0,5	2,9	0,569	120	30615	25335							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			1,28387	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,20863	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,05348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			4,45788	
001	01	Емкость для дизтоплива	1	8760	Дыхательная труба	0004	2	0,5	2,9	0,569	25	30645	25351							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000009	0,017	0,00002	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00326	6,254	0,00615	
001	01	Емкость для масла	1	8760	Дыхательная труба	0005	2	0,5	2,9	0,569	25	30649	25352							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000325	0,623	0,000074	
001	01	Покрасочная камера	1	120	Вентиляционная установка	0006	2	0,5	2,9	0,569	25	30626	25334							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,04674	89,666	0,01823	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,09018	173,002	0,0225	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,00196	3,76	0,00495	
001	01	Дизельная электростанция	1	100	Выхлопная труба	0007	1,5	0,3	1,7	0,1202	150	30656	25346							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,163	14991,772	2,164	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1889	2435,035	0,352	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0988	1273,592	0,1887	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1552	2000,622	0,2831	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,016	13096,853	1,887	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000002	0,026	0,000003	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0212	273,281	0,0377	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,508	6548,427	0,9435	
001	01	Дизельная электростанция	1	100	Выхлопная труба	0008	1,5	0,2	2,5	0,0785	180	30677	25416							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1488	3145,349	0,1632	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1488	3145,349	0,1632	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0778	1644,544	0,0876	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1222	2583,076	0,1314	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,8	16910,478	0,876	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001	0,021	0,000002	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0167	353,006	0,0175	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,4	8455,239	0,438	
001	01	Дизельные сварочные агрегаты	1	120	Выхлопная труба	0009	2	0,5	1,48	0,29	80	30642	25364							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,32044	1428,765	1,49103	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,05207	232,168	0,24229	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02722	121,367	0,13003	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,04278	190,746	0,19505	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,28	1248,453	1,30032	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000005	0,002	0,000002	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00583	25,995	0,02601	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,14	624,226	0,65016	
001	01	Дизельные сварочные агрегаты	1	120	Выхлопная труба	0014	2	0,5	1,48	0,29	80	30638	25363							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,43489	1939,07	0,82835	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,07067	315,101	0,13461	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03694	164,707	0,07224	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05806	258,876	0,10836	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,38	1694,329	0,7224	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000007	0,003	0,000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00792	35,313	0,01445	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,19	847,164	0,3612	
001	01	Дизельные сварочные агрегаты	1	120	Выхлопная труба	0015	2	0,5	1,48	0,29	80	30642	25372							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02747	122,482	0,95426	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00446	19,886	0,15507	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00233	10,389	0,08322	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00417	19,646	0,02427	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1	471,138	0,60682	
001	01	Металлообрабатывающ ие станки	1	80	Оконный проем	6001	2					30688	25427	30	10					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00118		0,009815	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,02871		0,46504	
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0054		0,01213056	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00895		0,2426112	
001	01	Пост зарядки аккумуляторов	1	240	Оконный проем	6013	2					30686	25439	4	3					0322	Серная кислота (517)	0,000024		0,00001	
001	01	Пост электросварки	1	160	Площадной	6014	2					30679	25408	10	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00052		0,00743	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00009		0,00131	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002		0,0003	
001	01	Пост газорезки	1	80	Площадной	6019	2					30680	25393	6	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586		0,07746	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053		0,00114	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0178		0,03846	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0176		0,03804	
001	01	Пост газосварки	1	110	Площадной	6021	2					30614	25349	4	3					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0004		0,00088	
Площадка:3004 - ТОО «ННН ТДБ КМГ» «Каспиймұнайгаз»_лето																									
table33																									
001	01	Вентилятор АВ3 - 1	1	2000	Вентиляционная труба	0001	2,5	0,12	3,83	0,0433	20	28257	22688							0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,225E-05	0,304	8,8191E-05	
																				0322	Серная кислота (517)	1,986E-05	0,492	0,00014301	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	7,262E-05	1,8	0,00052287	
001	01	Вентилятор АВ3 - 10	1	2000	Вентиляционная труба	0002	2,5	0,12	3,83	0,0433	20	28188	22733							0322	Серная кислота (517)	1,692E-06	0,042	1,2182E-05	
																				0602	Бензол (64)	0,0000105	0,26	0,0000756	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,994E-05	0,742	0,0002156	
001	01	Вентилятор ВР-86-73- 315 - 1	1	2000	Вентиляционная труба	0003	2,5	0,12	3,83	0,0433	20	28205	22747							0322	Серная кислота (517)	3,40E-08	0,0008	2,44E-07	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	3,80E-08	0,0009	2,74E-07	
001	01	Вентилятор ВКЦ-500 - 1	1	2000	Вентиляционная труба	0004	2,5	0,12	3,83	0,0433	20	28178	22683							0322	Серная кислота (517)	2,00E-09	0,00005	1,40E-08	
																				0602	Бензол (64)	7,078E-05	1,754	0,0005096	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,236E-05	0,554	0,000161	
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняка, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей,	3,00E-09	0,00007	2,20E-08	
001	01	Вентилятор ВКЦ-500 - 2	1	2000	Вентиляционная труба	0005	2,5	0,12	3,83	0,0433	20	28189	22673							0322	Серная кислота (517)	2,00E-09	0,00005	1,40E-08	
																				0602	Бензол (64)	7,078E-05	1,754	0,0005096	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,236E-05	0,554	0,000161	
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняка, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей,	3,00E-09	0,00007	2,20E-08	
001	01	Вентилятор ВКР-4.0	1	2000	Вентиляционная труба	0006	2,5	0,12	3,83	0,0433	20	28198	22653							0602	Бензол (64)	0,0005233	12,972	0,003768	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0052333	129,716	0,03768	
001	01	Котел Unical Ellprex	1	4380	Дымовая труба	0007	1,5	0,28	3,74	0,23	92	28129	22714							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			2,13788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,34741	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,16363	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			7,42319	
001	01	Котел Unical Ellprex	1	4380	Дымовая труба	0008	1,5	0,28	3,74	0,23	92	28172	22690							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,13558	788,13	2,13788	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,02203	128,061	0,34741	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01038	60,339	0,16363	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,47078	2736,657	7,42319	
001	01	Котел REX 75 - 1	1	4380	Дымовая труба	0009	1,5	0,28	3,74	0,23	92	28207	22742							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,83223	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,13524	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0637	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			2,88967	
001	01	Котел REX 75 - 2	1	4380	Дымовая труба	0010	1,5	0,28	3,74	0,23	92	28167	22638							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05278	306,812	0,83223	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00858	49,876	0,13524	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00404	23,485	0,0637	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,18326	1065,295	2,88967	
001	01	Котел STS-4000 - 1	1	4380	Дымовая труба	0011	1,5	0,28	3,74	0,23	92	28231	22665							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,43967	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,07145	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,03365	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,52662	
001	01	Котел STS-4000 - 2	1	4380	Дымовая труба	0012	1,5	0,28	3,74	0,23	92	28187	22678							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,43967	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,07145	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,03365	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,52662	
Площадка:3005 - Нефтебаза TOO «PetroRetail PK table33																									
001	01	Резервуар Бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,5	0,36	0,07	20	16975	13408							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	6286,238	16,1169	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	2299,843	5,9566	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	229,984	0,59542	
																				0602	Бензол (64)	0,014	214,652	0,054779	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	27,598	0,069069	
																				0621	Метилбензол (349)	0,013	199,32	0,51683	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000366	5,612	0,01429	
001	01	Резервуар Бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,5	0,36	0,07	20	16975	13384							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	6286,238	16,1169	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	2299,843	5,9566	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	229,984	0,59542	
																				0602	Бензол (64)	0,014	214,652	0,054779	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	27,598	0,069069	
																				0621	Метилбензол (349)	0,013	199,32	0,51683	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000366	5,612	0,01429	
001	01	Резервуар Бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2,5	0,5	0,36	0,07	20	16976	13363							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	6286,238	16,1169	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	2299,843	5,9566	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	229,984	0,59542	
																				0602	Бензол (64)	0,014	214,652	0,054779	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	27,598	0,069069	
																				0621	Метилбензол (349)	0,013	199,32	0,51683	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000366	5,612	0,01429	
001	01	Резервуар Бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0004	2,5	0,5	0,36	0,07	20	16982	13342							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	6286,238	16,1169	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	2299,843	5,9566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	229,984	0,59542	
																				0602	Бензол (64)	0,014	214,652	0,054779	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	27,598	0,069069	
																				0621	Метилбензол (349)	0,013	199,32	0,51683	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000366	5,612	0,01429	
001	01	Резервуар Бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0005	2,5	0,5	0,36	0,07	20	16945	13409							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	6286,238	16,1169	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	2299,843	5,9566	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	229,984	0,59542	
																				0602	Бензол (64)	0,014	214,652	0,054779	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	27,598	0,069069	
																				0621	Метилбензол (349)	0,013	199,32	0,51683	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000366	5,612	0,01429	
001	01	Резервуар Бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0006	2,5	0,5	0,31	0,06	20	16947	13382							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	7333,944	16,1169	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	2683,15	5,9566	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	268,315	0,59542	
																				0602	Бензол (64)	0,014	250,427	0,054779	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	32,198	0,069069	
																				0621	Метилбензол (349)	0,013	232,54	0,51683	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000366	6,547	0,01429	
001	01	Резервуар Бензина АИ-95	1	8760	Дыхательный клапан	0007	2,5	0,5	0,31	0,06	20	16955	13362							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	7333,944	4,1115	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	2683,15	1,5196	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	268,315	0,1519	
																				0602	Бензол (64)	0,014	250,427	0,13974	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	32,198	0,01762	
																				0621	Метилбензол (349)	0,013	232,54	0,13184	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000366	6,547	0,003645	
001	01	Резервуар дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0008	2,5	0,5	0,31	0,06	20	16957	13338							0274	Ниобий (899*)	0,0016	28,62	1,4042499	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,007	0,00394294	
001	01	Резервуар дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0009	2,5	0,5	0,31	0,06	20	16959	13366							0274	Ниобий (899*)	0,0016	28,62	1,4042499	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,007	0,00394294	
001	01	Резервуар дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0010	2,5	0,5	0,31	0,06	20	16899	13422							0274	Ниобий (899*)	0,0016	28,62	1,4042499	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,007	0,00394294	
001	01	Резервуар дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0011	2,5	0,5	0,31	0,06	20	16908	13392							0274	Ниобий (899*)	0,0016	28,62	1,4042499	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,007	0,00394294	
001	01	Резервуар дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0012	2,5	0,5	0,31	0,06	20	16914	13357							0274	Ниобий (899*)	0,0016	28,62	1,4042499	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,007	0,00394294	
001	01	Резервуар дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0013	2,5	0,5	0,31	0,06	20	16922	13327							0274	Ниобий (899*)	0,0016	28,62	1,4042499	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,007	0,00394294	
001	01	Резервуар дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0014	2,5	0,5	0,31	0,06	20	16867	13419							0274	Ниобий (899*)	0,0016	28,62	1,4042499	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,007	0,00394294	
001	01	Резервуар дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0015	2,5	0,5	0,31	0,06	20	16875	13386							0274	Ниобий (899*)	0,0016	28,62	1,4042499	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,007	0,00394294	
001	01	Резервуар дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0016	2,5	0,5	0,31	0,06	20	16881	13349							0274	Ниобий (899*)	0,0016	28,62	1,4042499	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,007	0,00394294	
001	01	Автозакада. Резервуар Бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0017	2,5	0,5	0,31	0,06	20	17036	13386							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	7333,944	16,1169	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	2683,15	5,9566	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	268,315	0,59542	
																				0602	Бензол (64)	0,014	250,427	0,54779	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	32,198	0,069069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001	01	Автоэстакада. Резервуар Бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0018	2,5	0,5	0,31	0,06	20	17038	13375							0621	Метилбензол (349)	0,013	232,54	0,51683		
																				0627	Этилбензол (675)	0,000366	6,547	0,01429		
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	7333,944	16,1169		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	2683,15	5,9566		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	268,315	0,59542		
																				0602	Бензол (64)	0,014	250,427	0,54779		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	32,198	0,069069		
																				0621	Метилбензол (349)	0,013	232,54	0,51683		
001	01	Автоэстакада. Резервуар Бензина АИ-95	1	8760	Дыхательный клапан	0019	2,5	0,5	0,31	0,06	20	17041	13368							0627	Этилбензол (675)	0,000366	6,547	0,01429		
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	7333,944	4,1115		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	2683,15	1,5196		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	268,315	0,1519		
																				0602	Бензол (64)	0,014	250,427	0,13974		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	32,198	0,01762		
																				0621	Метилбензол (349)	0,013	232,54	0,13184		
																				0627	Этилбензол (675)	0,000366	6,547	0,003645		
001	01	Автоэстакада. Резервуар Бензина АИ-95	1	8760	Дыхательный клапан	0020	2,5	0,5	0,31	0,06	20	17043	13360								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	7333,944	4,1115	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	2683,15	1,5196	
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	268,315	0,1519	
																					0602	Бензол (64)	0,014	250,427	0,13974	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	32,198	0,01762	
																					0621	Метилбензол (349)	0,013	232,54	0,13184	
																					0627	Этилбензол (675)	0,000366	6,547	0,003645	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	7333,944	4,1115	
001	01	Ж/Д эстакада. Резервуар дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0021	2,5	0,5	3,06	0,6	20	17002	13292								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004	0,007	0,00394294	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0016	2,862	1,4042499	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004	0,072	0,00394294	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0016	28,62	1,4042499	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004	0,072	0,00394294	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0016	28,62	1,4042499	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004	0,072	0,00394294	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0016	28,62	1,4042499	
Площадка:3006 - ТОО УПТК лето																										
table33																										
001	01	Котельная №1	1	4320	Дымовая труба	0001	6	0,2	1,59	0,05		24028	18265								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,08096	1619,2	0,638325	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,01316	263,2	0,10373	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0337	674	0,02659	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,28113	5622,6	2,216415	
001	01	Котельная №1	1	4320	Дымовая труба	0002	6	0,2	1,59	0,05		23973	18335								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,638325	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,10373	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,02659	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			2,216415	
001	01	Котельная №2	1	4320	Дымовая труба	0003	6	0,2	1,59	0,05		24025	18288								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00673	134,6	0,05303	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00109	21,8	0,008615	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00028	5,6	0,00221	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02336	467,2	0,184135	
001	01	Котельная №2	1	4320	Дымовая труба	0004	6	0,2	1,59	0,05		23982	18442								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,05303	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,008615	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00221	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,184135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Котельная №3	1	4320	Дымовая труба	0005	6	0,2	1,59	0,05		24039	18388							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,10213	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,016595	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,004255	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,354625	
001	01	Котельная №3	1	4320	Дымовая труба	0006	6	0,2	1,59	0,05		23905	18542							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,10213	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,016595	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,004255	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,354625	
001	01	Транспортёрная лента БСУ	1	1920	Неорганизованно	6001	2				33	23897	18589	12	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,2417		0,4524	
001	01	Бетономесительная установка	1	1920	Неорганизованно	6002	2				33	23882	18582	4	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,15487		0,57993	
001	01	Разгрузка-погрузка инертных материалов из вагона	1	240	Неорганизованно	6003	2				33	23870	18594	4	6					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,01173		0,10596	
001	01	Разгрузка-погрузка инертных материалов из вагона	1	240	Неорганизованно	6004	2				33	23814	18562	30	10					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,01173		0,10596	
001	01	Склад инертных материалов	1	8760	Неорганизованно	6005	2				33	23912	18531	40	15					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,78458		7,08945	
001	01	Склад инертных материалов	1	8760	Неорганизованно	6006	2				33	23936	18502	45	15					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,78458		7,08945	
001	01	Склад цемента	1	8760	Неорганизованно	6007	2				33	23957	18478	20	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,02015		0,04977	
001	01	Загрузка инертных материалов в приемный бункер Б	1	120	Неорганизованно	6008	2				33	24038	18406	4	6					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,01962		0,05298	
001	01	Загрузка инертных материалов в приемный бункер Б	1	120	Неорганизованно	6009	2				33	24052	18418	4	6					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,01962		0,05298	
001	01	Транспортёрная лента БСУ	1	1920	Неорганизованно	6010	2				33	24046	18414	12	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0348		0,18792	
001	01	Бетономесительная установка (БСУ)	1	1920	Неорганизованно	6011	2				33	24055	18409	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,3825		2,0655	
001	01	Пилорамный цех	1	80	Неорганизованно	6012	2				33	23959	18333	5	6					2936	Пыль древесная (1039*)	0,0531		0,19116	
001	01	Столярный цех	1	80	Неорганизованно	6013	2				33	23967	18342	5	6					2936	Пыль древесная (1039*)	0,3006		0,28421333	
001	01	Столярный цех	1	80	Неорганизованно	6014	2				33	23963	18328	5	6					2936	Пыль древесная (1039*)	0,3006		0,28421333	
001	01	Столярный цех	1	80	Неорганизованно	6015	2				33	23959	18337	5	6					2936	Пыль древесная (1039*)	0,3006		0,28421333	
001	01	Механический цех	1	100	Неорганизованно	6016	2				33	23989	18426	8	4					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00039		0,000175	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0108		0,014638	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0072		0,00976	
001	01	Механический цех	1	100	Неорганизованно	6017	2				33	23999	18428	4	6					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00039		0,000175	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0108		0,014638	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0072		0,00976	
001	01	Механический цех	1	100	Неорганизованно	6018	2				33	24006	18414	4	6					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00039		0,000175	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0108		0,014638	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0072		0,00976	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Механический цех	1	100	Неорганизованно	6019	2				33	24021	18394	6	6					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00039		0,000175	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0108		0,014638	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0072		0,00976	
001	01	Пост сварки	1	60	Неорганизованно	6020	2				33	24041	18371	4	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01683		0,017098	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00298		0,003028	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00735		0,0003	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00069		0,0007	
001	01	Пост сварки	1	60	Неорганизованно	6021	2				33	24017	18351	4	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01683		0,017098	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00298		0,003028	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00735		0,0003	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00069		0,0007	
001	01	Пост сварки	1	60	Неорганизованно	6022	2				33	23887	18487	3	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01683		0,017098	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00298		0,003028	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00735		0,0003	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00069		0,0007	
001	01	Пост сварки	1	60	Неорганизованно	6023	2				33	23891	18655	6	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01683		0,017098	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00298		0,003028	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00735		0,0003	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00069		0,0007	
001	01	Пост сварки	1	60	Неорганизованно	6024	2				33	23959	18557	5	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01683		0,017098	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00298		0,003028	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00735		0,0003	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00069		0,0007	
001	01	Пост сварки	1	60	Неорганизованно	6025	2				33	24023	18478	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01683		0,017098	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00298		0,003028	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00735		0,0003	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00069		0,0007	
Площадка:3007 - ИП Нам И.С., лето																									
table33																									
001	01	Котельная	1	8760	Дымовая труба	0001	4	0,2	3,21	0,101	100	22529	23415							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,22421	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,03643	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00934	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,77851	
001	01	Котельная	1	4380	Дымовая труба	0003	2,5	0,2	1,59	0,05	100	22567	23379							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00711	194,288	0,11211	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0071	194,015	0,01822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02469	674,679	0,00467	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00003	0,82	0,38925	
001	01	Деревообрабатывающие станки	1	38000	выт.труба	0004	2,5	0,15	0,57	0,01	20	22498	23422							2936	Пыль древесная (1039*)	0,44082	47311,451	3,1739	
001	01	Ленточнопильный станок	1	2000	выт.труба	0023	2,5	0,15	0,57	0,01	20	22516	23405							2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406	4357,436	0,29232	
001	01	Покрасочные камера	1	9360	выт.труба	0024	4	0,2	0,32	0,01	20	22538	23380							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,02254	2419,128	0,3375	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,00751	806,018	0,16875	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,01102	1182,733	0,18563	
Площадка:3008 - ТОО Сары-Арка Компани_лето																									
table33																									
001	01	Бытовой генератор № 1	1		дымовая труба	0001	3,5	0,2		0,3455752	60	24900	19559							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003456	12,199	0,109	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000562	1,984	0,01772	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01338	47,228	0,422	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0542	191,31	1,708	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,002155	7,607	0,68	
001	01	Бытовой генератор № 2	1		дымовая труба	0002	3,5	0,2		0,3455752	60	24886	19548							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003456	12,199	0,109	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000562	1,984	0,01772	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01338	47,228	0,422	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0542	191,31	1,708	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,002155	7,607	0,68	
001	01	Бытовой генератор № 3	1		дымовая труба	0003	3,5	0,2		0,3455752	60	24862	19538							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003456	12,199	0,109	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000562	1,984	0,01772	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01338	47,228	0,422	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0542	191,31	1,708	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,002155	7,607	0,68	
001	01	Бытовой генератор №4	1		дымовая труба	0004	3,5	0,2		0,3455752	60	24974	19579							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003456	12,199	0,109	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000562	1,984	0,01772	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01338	47,228	0,422	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0542	191,31	1,708	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,002155	7,607	0,68	
001	01	Бытовой генератор №5	1		дымовая труба	0005	3,5	0,2		0,3455752	60	24861	19504							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003456	12,199	0,109	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000562	1,984	0,01772	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01338	47,228	0,422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0542	191,31	1,708	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,002155	7,607	0,68	
001	01	Бытовой генератор №6	1		дымовая труба	0006	3,5	0,2		0,3455752	60	24878	19494							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,109	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01772	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,422	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,708	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)			0,68	
001	01	Бытовой генератор №7	1		дымовая труба	0007	3,5	0,2		0,3455752	60	24849	19509							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,109	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01772	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,422	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,708	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)			0,68	
001	01	Бытовой генератор №8	1		дымовая труба	0008	3,5	0,2		0,3455752	60	24834	19498							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,109	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01772	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,422	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,708	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)			0,68	
001	01	Бытовой генератор №9	1		дымовая труба	0009	3,5	0,2		0,3455752	60	24713	19366							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,109	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01772	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,422	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,708	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)			0,68	
001	01	Бытовой генератор №10	1		дымовая труба	0010	3,5	0,2		0,3455752	60	24792	19456							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,109	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01772	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,422	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,708	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,1066	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00197	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			2,33	
001	01	Котельная 4. Склады котел №1 (овощной)	1	4368	Дымовая труба	0008	6	0,3	2,9	0,205	180	23781	20513							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,475	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0772	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,001445	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,71	
001	01	Котельная 4. Склады котел №2 (овощной)	1	4368	Дымовая труба	0009	6	0,3	2,16	0,153	180	23774	20500							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,32	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,052	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000993	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,173	
001	01	Котельная 6. Старые овощные склады Котел №1)	1	4368	Дымовая труба	0011	6	0,4	2,15	0,27	180	23744	20453							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,661	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,1074	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,001978	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			2,34	
001	01	Котельная 7. Посудный Котел №1	1	4368	Дымовая труба	0012	7	0,4	2,22	0,279	180	23688	20288							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0421	250,388	0,662	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00684	40,681	0,1075	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000461	2,742	0,00198	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,149	886,171	2,34	
001	01	Бытовая печь - 1	1	4380	Вентиляция	0013	4	0,3	0,42	0,02964	180	23725	20599							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,204	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,03315	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,00552	
																				0410	Метан (727*)			0,00552	
001	01	Бытовая печь - 2	1	4380	Вентиляция	0014	4	0,3	0,04	0,002964	180	23749	20586							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,204	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,03315	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,00552	
																				0410	Метан (727*)			0,00552	
001	01	Бытовая печь - 3	1	4380	Вентиляция	0015	4	0,3	0,04	0,002964	180	23735	20567							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,204	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,03315	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,00552	
																				0410	Метан (727*)			0,00552	
001	01	Бытовая печь - 4	1	4380	Вентиляция	0016	4	0,3	0,04	0,002964	180	23716	20535							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,204	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,03315	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,00552	
																				0410	Метан (727*)			0,00552	
001	01	Бытовая печь - 5	1	4380	Вентиляция	0017	4	0,3	0,04	0,002964	180	23696	20498							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,204	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,03315	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,00552	
																				0410	Метан (727*)			0,00552	
001	01	Бытовая печь - 6	1	4380	Вентиляция	0018	4	0,3	0,04	0,002964	180	23679	20471							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,204	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,03315	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,00552	
																				0410	Метан (727*)			0,00552	
001	01	Бытовая печь - 7	1	4380	Вентиляция	0019	4	0,3	0,04	0,002964	180	23663	20427							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,204	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,03315	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,00552	
																				0410	Метан (727*)			0,00552	
001	01	Бытовая печь - 8	1	4380	Вентиляция	0020	4	0,3	0,04	0,002964	180	23568	20324							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,204	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,03315	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,00552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0410	Метан (727*)				0,00552
001	01	Бытовая печь - 9	1	4380	Вентиляция	0021	4	0,3	0,04	0,002964	180	23532	20400							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,204
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,03315
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0,00552
																				0410	Метан (727*)				0,00552
001	01	Бытовая печь - 10	1	4380	Вентиляция	0022	4	0,3	0,04	0,002964	180	23542	20391							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,204
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,03315
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0,00552
																				0410	Метан (727*)				0,00552
001	01	Бытовая печь - 11	1	4380	Вентиляция	0023	4	0,3	0,04	0,002964	180	23581	20381							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,204
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,03315
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0,00552
																				0410	Метан (727*)				0,00552
001	01	Бытовая печь - 12	1	4380	Вентиляция	0024	4	0,3	0,04	0,002964	180	23668	20190							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,204
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,03315
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0,00552
																				0410	Метан (727*)				0,00552
001	01	Бытовая печь - 13	1	4380	Вентиляция	0025	4	0,3	0,04	0,002964	180	23699	20209							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,204
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,03315
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0,00552
																				0410	Метан (727*)				0,00552
001	01	Бытовая печь - 14	1	4380	Вентиляция	0026	4	0,3	0,04	0,002964	180	23709	20228							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,204
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,03315
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0,00552
																				0410	Метан (727*)				0,00552
001	01	Бытовая печь - 15	1	4380	Вентиляция	0027	4	0,3	0,04	0,002964	180	23650	20172							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,204
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,03315
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0,00552
																				0410	Метан (727*)				0,00552
001	01	Бытовая печь - 16	1	4380	Вентиляция	0028	4	0,3	0,04	0,002964	180	23808	20361							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,204
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,03315
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0,00552
																				0410	Метан (727*)				0,00552
001	01	Бытовая печь - 17	1	4380	Вентиляция	0029	4	0,3	0,04	0,002964	180	23508	20343							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,204
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,03315
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0,00552
																				0410	Метан (727*)				0,00552
001	01	Бытовая печь - 18	1	4380	Вентиляция	0030	4	0,3	0,04	0,002964	180	23491	20316							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,204
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,03315
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0,00552
																				0410	Метан (727*)				0,00552
001	01	Котельная 1. Автомир Котел №3	1	4368	Дымовая труба	0031	6	0,4	4,38	0,55	180	23744	20256							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				1,12
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,182
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				0,00325
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				3,844
001	01	Котельная 5. Жибек жолы Котел №1	1	4368	Дымовая труба	0032	6	0,3	3,96	0,28	180	23783	20346							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,544
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,0884
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				0,001642
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				1,94
001	01	Котельная 5. Жибек жолы Котел №2	1	8760	Дымовая труба	0033	6	0,35	3,43	0,33	180	23746	20292							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,646
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,105
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				0,001938
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Котельная 7. Посудный Котел №2	1	4368	Дымовая труба	0034	7	0,4	3,5	0,44	180	23675	20407							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0558	210,435	0,878	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00906	34,167	0,1426	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000604	2,278	0,002595	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,195	735,39	3,07	
001	01	Котельная 8. Миникотельная (мясной павильон) Котел №1	1	4368	Дымовая труба	0035	1	0,15	2,55	0,045	180	23759	20378							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0798	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01296	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000266	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,315	
001	01	Котельная 9. Миникотельная (ТРЦ-1) Котел №1	1	4368	Дымовая труба	0036	1	0,15	2,55	0,045	180	23707	20637							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0798	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01296	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000266	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,315	
001	01	Котельная 9. Миникотельная (ТРЦ-1) Котел №2	1	4368	Дымовая труба	0037	1	0,15	2,55	0,045	180	23716	20631							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0798	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01296	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000266	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,315	
001	01	Котельная 9. Миникотельная (ТРЦ-1) Котел №3	1	4368	Дымовая труба	0038	1	0,15	2,55	0,045	180	23801	20632							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00507	186,952	0,0798	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000824	30,384	0,01296	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000619	2,283	0,000266	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02	737,485	0,315	
001	01	Котельная 10. Миникотельная (СТО) Котел №1	1	4368	Дымовая труба	0039	1	0,15	2,55	0,045	180	23617	20557							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0798	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01296	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000266	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,315	
001	01	Котельная 10. Миникотельная (СТО) Котел №2	1	4368	Дымовая труба	0040	1	0,15	2,55	0,045	180	23638	20589							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00507	186,952	0,0798	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000824	30,384	0,01296	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000619	2,283	0,000266	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02	737,485	0,315	
001	01	Пост газорезки	1	2184	Неорганизованный	6001						23590	20374	5	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025		0,1592	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056		0,0024	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00867		0,0681	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001408		0,01107	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375		0,108	
001	01	Сварочный пост	1	2185	Неорганизованный	6002						23645	20437	5	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01217		0,1222	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000955		0,0122	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00189		0,01488	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0003074		0,00242	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01165		0,0916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000815		0,007485	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000876		0,00689	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000876		0,00689	
001	01	Покрасочный участок	1	2190	Неорганизованный	6003						23795	20327	8	4					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,3		1,62	
																				0621	Метилбензол (349)	0,1717		0,93	
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0515		0,279	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0343		0,186	
																				1119	2-Этоксигэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,02747		0,1488	
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0343		0,186	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02403		0,1302	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,3		1,62	
001	01	Склад ПГС	1	8760	Неорганизованный	6004						23573	20159	10	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,1249		0,9	
001	01	Склад щебня	1	8760	Неорганизованный	6005						23584	20121	10	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000643		0,0073	
Площадка:3011 - ТОО Жигермұнайсервис_лето																									
table33																									
001	01	Котельная		4380	Дымовая труба	0001	9	0,4	2,21	0,278	100	28767	23639							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03911	192,216	0,61672	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00636	31,258	0,10022	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00163	8,011	0,02569	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,13581	667,472	2,1414	
001	01	Котельная		4380	Дымовая труба	0002	9	0,4	2,21	0,278	100	28767	23639							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03911	192,216	0,61672	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00636	31,258	0,10022	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00163	8,011	0,02569	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,13581	667,472	2,1414	
001	01	Котельная		4380	Дымовая труба	0003	2	0,1	1,66	0,013	100	28777	23659							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,02917	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00474	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00122	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,10127	
001	01	Инфракрасный обогреватель		4380	Дымовая труба	0004	11,5	0,1	2,19	0,0172	70	28806	23627							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			1,68754	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,27423	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0703	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			5,85952	
001	01	Металлообрабатывающие станки		72852	Выт.труба	0005	11,5	0,5	0,5	0,098	20	28768	23596							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00616	67,462	0,15127	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0595	651,622	0,25985	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0117	128,134	0,01971	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Металлообрабатывающие станки		6144	Выт.труба	0006	11,5	0,5	0,5	0,098	20	28779	23579							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00045	4,928	0,00991	
001	01	Электропечь шахтная		300	Выт.труба	0007	3	0,2	0,6	0,0188	20	28825	23495							0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3	171264,905	3,24	
001	01	Емкость для масла		8760	Дыхательный клапан	0008	1	1,5	0,5	0,883	20	28839	23479							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000325	0,395	0,000073	
001	01	Емкость для масла		8760	Дыхательный клапан	0009	1	0,5	0,5	0,098	20	28861	23513							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000325	3,559	0,000073	
001	01	Пост покраски		624	Выт.труба	0010	7	0,5	0,5	0,098	20	28799	23541							0621	Метилбензол (349)	0,09491	1039,42	0,2132	
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,03472	380,241	0,078	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0463	507,061	0,104	
																				1119	2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,01852	202,824	0,0416	
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,01852	202,824	0,0416	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,01852	202,824	0,0416	
001	01	Пост покраски		624	Выт.труба	0011	2	0,5	0,5	0,098	20	28826	23561							2902	Взвешенные частицы (116)	0,01469	160,879	0,033	
001	01	Пост покраски		156	Выт.труба	0012	7	0,5	0,5	0,098	20	28834	23553							0621	Метилбензол (349)	0,11389	1247,282	0,064	
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,04167	456,355	0,0234	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,05556	608,473	0,0312	
																				1119	2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,02222	243,345	0,0125	
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,02222	243,345	0,0125	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02222	243,345	0,0125	
001	01	Металлообрабатывающие станки		21840	Выт.труба	0013	11,5	0,5	0,5	0,098	20	28866	23497							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00263	28,803	0,02252	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,00884	96,812	0,14162	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00458	50,158	0,08849	
001	01	Пост электросварки		2070	Выт.труба	0014	11,5	0,5	0,5	0,098	20	28804	23530							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00287	31,431	0,02138	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00025	2,738	0,00184	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0004	4,381	0,003	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00357	39,097	0,0266	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002	2,19	0,0015	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00088	9,637	0,0066	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00038	4,162	0,0028	
001	01	Пост сварки		7488	Выт.труба	0015	11,5	0,5	0,5	0,098	20	28815	23555							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0004	4,381	0,01089	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001	0,11	0,00033	
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,000004	0,044	0,00012	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,11	0,00017	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00005	0,548	0,00132	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00065	7,119	0,01749	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000001	0,011	0,00003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Пост газосварки (газорезки)		4144	Выг.труба	0017	11,5	0,5	0,5	0,098	20	28798	23611							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586	392,726	0,2675	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053	5,804	0,00394	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0181	198,225	0,13502	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	192,858	0,13136	
001	01	Котельная		4380	Дымовая труба	0020	6	0,3	1,87	0,132	100	21912	16171							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,29461	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,04787	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,01227	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,02296	
001	01	Инфракрасный обогреватель		4380	Дымовая труба	0022	10,5	0,1	2,19	0,0172	70	21918	16169							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			1,68754	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,27423	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0703	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			5,85952	
001	01	Металлообрабатывающи е станки		7518	Выг.труба	0023	10	0,5	0,5	0,098	20	21915	16111							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00073	7,995	0,00519	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0812	889,273	0,54722	
001	01	Пост покраски		14976	Выг.труба	0024	7	0,5	0,5	0,098	20	21934	16155							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,09014	987,18	0,405	
																				0621	Метилбензол (349)	0,3662	4010,488	1,64525	
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,10511	1151,126	0,47225	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,10016	1096,916	0,45	
																				1119	2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,12264	1343,108	0,551	
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,15614	1709,988	0,7015	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,04006	438,722	0,18	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,03756	411,343	0,16875	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,08439	924,208	0,37913	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,01469	160,879	0,017	
001	01	Пост покраски		312	Выг.труба	0026	2	0,5	0,5	0,098	20	21926	16145							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,17707	33902,86	2,92332	
001	01	Компрессоры		2496	Вых.труба	0027	1,5	0,1	0,91	0,007136	100	21893	16139							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,17707	33902,86	2,92332	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,02877	5508,473	0,47504	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01153	2207,601	0,18271	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02767	5297,86	0,45677	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,14294	27368,13	2,37519	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,057	0,000005	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00277	530,36	0,04568	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,06686	12801,407	1,09624	
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00037	4,052	0,0132	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001	0,11	0,0004	
001	01	Пост электросварки		9984	Выг.труба	0029	10,5	0,5	0,5	0,098	20	21921	16103							0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,000004	0,044	0,00014	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,11	0,0002	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00004	0,438	0,0016	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00059	6,461	0,0212	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000001	0,011	0,00004	
																				0113	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,000006	0,066	0,0001	
																				0118	Титан диоксид (1219*)	0,000114	1,248	0,00179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000652	7,14	0,0172	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000041	0,449	0,0012	
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,000002	0,022	0,00004	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000003	0,033	0,00006	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000111	1,216	0,0031	
																				0326	Озон (435)	0,000025	0,274	0,0004	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00076	8,323	0,0186	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00003	0,329	0,00093	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000032	0,35	0,001	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000032	0,35	0,00101	
001	01	Пост электросварки		2496	Выг.труба	0040	10,5	0,5	0,5	0,098	20	21928	16122							0113	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,000033	0,361	0,0001	
																				0118	Титан диоксид (1219*)	0,000598	6,549	0,00179	
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00232	25,408	0,0139	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000184	2,015	0,0011	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000002	0,022	0,00001	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000451	4,939	0,0027	
																				0326	Озон (435)	0,000134	1,468	0,0004	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00222	24,313	0,0133	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000155	1,698	0,00093	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000167	1,829	0,001	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000167	1,829	0,001	
001	01	Пост электросварки		2496	Выг.труба	0041	10,5	0,5	0,5	0,098	20	21933	16116							0113	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,000033	0,361	0,0001	
																				0118	Титан диоксид (1219*)	0,000598	6,549	0,00179	
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00232	25,408	0,0139	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000184	2,015	0,0011	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000002	0,022	0,00001	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000451	4,939	0,0027	
																				0326	Озон (435)	0,000134	1,468	0,0004	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00222	24,313	0,0133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000155	1,698	0,00093	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000167	1,829	0,001	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000167	1,829	0,001	
001	01	Пост электросварки		2496	Выг.труба	0042	10,5	0,5	0,5	0,098	20	21944	16105							0113	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,000033	0,361	0,0001	
																				0118	Титан диоксид (1219*)	0,000598	6,549	0,00179	
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00232	25,408	0,0139	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000184	2,015	0,0011	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000002	0,022	0,00001	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000451	4,939	0,0027	
																				0326	Озон (435)	0,000134	1,468	0,0004	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00222	24,313	0,0133	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000155	1,698	0,00093	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000167	1,829	0,001	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000167	1,829	0,001	
001	01	Пост электросварки		9984	Выг.труба	0043	10,5	0,5	0,5	0,098	20	21939	16130							0113	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,000008	0,088	0,0001	
																				0118	Титан диоксид (1219*)	0,000149	1,632	0,00179	
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00058	6,352	0,0139	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000046	0,504	0,0011	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0000004	0,004	0,00001	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000113	1,238	0,0027	
																				0326	Озон (435)	0,000033	0,361	0,0004	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000555	6,078	0,0133	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000039	0,427	0,00093	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000042	0,46	0,001	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000042	0,46	0,001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001	01	Пост электросварки		12480	Выт.труба	0047	10,5	0,5	0,5	0,098	20	21913	16101							0113	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,000007	0,077	0,0001		
																				0118	Титан диоксид (1219*)	0,00012	1,314	0,00179		
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000464	5,082	0,0139		
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000037	0,405	0,0011		
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0000003	0,003	0,00001		
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00009	0,986	0,0027		
																				0326	Озон (435)	0,000027	0,296	0,0004		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000444	4,863	0,0133		
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000031	0,34	0,00093		
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000033	0,361	0,001		
																			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000033	0,361	0,001			
001	01	Пост газосварки		624	Выт.труба	0052	10,5	0,5	0,5	0,098	20	21927	16077								0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0,017094	187,207	0,0384	
001	01	Пост газорезки		7488	Выт.труба	0053	10,5	0,5	0,5	0,098	20	21934	16175								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586	392,726	0,64447	
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053	5,804	0,00948	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01783	195,268	0,32016	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	192,858	0,31649	
001	01	Металлообрабатывающие станки		6240	Выт.труба	0056	10	0,1	0,42	0,0033	20	21936	16086								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00028	91,064	0,00314	
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406	13204,351	0,45602	
001	01	Покрасочная камера		4992	Выт.труба	0057	7	0,2	0,43	0,0135	20	21979	16116								0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0293	2329,372	0,26325	
																					0621	Метилбензол (349)	0,04271	3395,477	0,38376	
																					1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,01563	1242,597	0,1404	
																					1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,02083	1656,001	0,1872	
																					1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00833	662,241	0,07488	
																					1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00833	662,241	0,07488	
																					1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00833	662,241	0,07488	
																					2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0293	2329,372	0,26325	
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0293	2329,372	0,26325	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,55583	4354,381	9,98899	
001	01	Дробеструйная камера		4992	Встр.труба	0058	7	0,5	0,7	0,137	20	21900	16132													
001	01	Дробеметная камера		624	Встр.труба	0059	7	0,5	0,7	0,137	20	21908	16123								2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,38908	3048,059	0,87404	
001	01	Печь подогрева		312	Дымовая труба	0060	7	0,2	0,7	0,022	100	21882	16158								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00311	193,145	0,0035	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00051	31,673	0,00057	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00013	8,074	0,00015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01081	671,35	0,01214	
001	01	Плазменная резка		4368	Выг.труба	0061	3	0,1	0,5	0,0039	20	21899	16175							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,21869	60182,371	3,43893	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00658	1810,782	0,10352	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,32972	90737,259	5,18482	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,07694	21173,495	1,20994	
001	01	Пост сварки		8736	Выг.труба	0062	10	0,5	0,7	0,137	20	21914	16164							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00026	2,037	0,00832	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001	0,078	0,00025	
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,000003	0,024	0,00009	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000004	0,031	0,00013	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00003	0,235	0,00101	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00042	3,29	0,01336	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000001	0,008	0,00003	
001	01	Пескоструйный аппарат		2496	Площадной	6001						21895	16144	4	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	1,66934		15	
Площадка:3012 - TOO «CaspianConstructionCompanyLimited» деро																									
table33																									
001	01	Котельная		4380	Дымовая труба	0001	7	0,15	0,62	0,011	100	24479	21921							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00747	927,842	0,11771	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00121	150,293	0,01913	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00031	38,505	0,0049	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02592	3219,501	0,40872	
001	01	Котельная		4380	Дымовая труба	0002	7	0,15	0,62	0,011	100	24228	21685							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00747	927,842	0,11771	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00121	150,293	0,01913	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00031	38,505	0,0049	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02592	3219,501	0,40872	
001	01	Котельная		4380	Дымовая труба	0003	7	0,15	0,62	0,011	100	24291	21601							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,11771	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01913	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0049	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,40872	
001	01	Котельная		4380	Дымовая труба	0004	7	0,15	0,62	0,011	100	24397	21559							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,11771	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01913	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0049	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,40872	
001	01	Дизельные электростанции		21840	Выг.труба	0009	5	0,2	3,79	0,119	150	24376	21924							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,07324	953,628	0,13554	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0119	154,945	0,02202	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00622	80,988	0,01182	
001	01	Котельная		72852	Выг.труба	0013	7	0,15	0,62	0,011	100	24478	21629							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,01682	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0007	
001	01	Котельная		4320	Дымовая труба	0052	7	0,15	0,62	0,011	100	23250	22882							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,01682	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00273	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0007	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,05839	
001	01	Дизельная электростанция		100	Выхлопная труба	0053	5	0,2	1	0,0314	150	23220	22862							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,42667	21054,27	0,75424	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,06933	3421,128	0,12256	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02778	1370,82	0,04714	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,06667	3289,868	0,11785	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,34444	16996,584	0,61282	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001	0,049	0,000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00667	329,135	0,01179	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,16111	7950,063	0,28284	
001	01	Котельная		4320	Дымовая труба	0054	7	0,15	0,62	0,011	177	24246	21590							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01735	2599,9	0,27354	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00282	422,577	0,04445	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00072	107,892	0,01139	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06023	9025,475	0,94978	
001	01	Дизельная электростанция		100	Выхлопная труба	0055	5	0,2	1	0,0314	150	24276	21578							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05036	2485,042	0,08531	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00818	403,647	0,01386	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00428	211,199	0,00744	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00672	331,602	0,01116	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,044	2171,205	0,0744	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,005	0,0000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00092	45,398	0,00149	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,022	1085,602	0,0372	
001	01	Металлообрабатывающ ие станки		420	Вентиляционная труба	0056	3	0,1	2,23	0,0175	20	24288	21568							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00064	39,251	0,00115	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0072	441,57	0,01296	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0054	331,177	0,00972	
001	01	Воздухонагреватель		300	вытяжная труба	0057	3	0,23	1,59	0,066	66	24396	21883							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05255	988,703	0,45403	
001	01	Пост зарядки аккумуляторов		360	Вентиляционная труба	0059	3	0,1	2,23	0,0175	20	24326	21454							0322	Серная кислота (517)	0,000024	1,472	0,000008	
001	01	Сваебойные агрегаты		60	Выхлопная труба	0060	3	0,1	22,28	0,175	100	24370	21619							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,7856	13940,948	3,5856	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,29016	2265,404	0,58266	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,11625	907,614	0,2241	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,279	2178,273	0,56025	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,4415	11254,411	2,9133	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000003	0,023	0,000006	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0279	217,827	0,05603	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,67425	5264,16	1,3446	
001	01	Склады для сыпучих инертных материалов		4380	нерганизованный источник	6003	2					24387	21846	60	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05255		0,45403	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00854		0,07378	
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1,08545		17,1153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00651		0,10262	
001	01	Сварочные посты		120	нерганизованный источник	6006	2					24331	21563	12	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01158		0,139	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091		0,0109	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225		0,027	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108		0,133	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078		0,0093	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083		0,01	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00083		0,01	
001	01	Пост газосварки		80	нерганизованный источник	6010	2					24308	21506	6	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025		0,05249	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00031		0,00079	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01158		0,03002	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375		0,03564	
001	01	Сваенабивочные машины		80	нерганизованный источник	6013	2					24396	21412	30	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00099		0,01705	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00003		0,00053	
001	01	Склады для сыпучих инертных материалов		8760	нерганизованный источник	6016	2					23182	22834	50	1					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1,08545		17,1153	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00651		0,10262	
001	01	Пост вулканизации		20	нерганизованный источник	6019	2					24355	21440	10	1					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000002		0,0000008	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0000001		0,0000003	
001	01	Пост покраски			нерганизованный источник	6020	2					24393	21423	20	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,23438		0,19688	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,07813		0,08438	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,11458		0,10313	
001	01	Сварочные посты		120	нерганизованный источник	6021	2					24329	21545	12	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01158		0,0695	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091		0,00545	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225		0,0135	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108		0,0665	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078		0,00465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083		0,005	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00083		0,005	
Площадка:3013 - АБЗ ТОО «ДорВестСтрой» лето																									
table33																									
001	01	Асфальтосмесительная установка (АСУ) ДС-158	1	1464	Дымовая труба	0001	10	1		0,054	100	24383	17776							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00766	193,812	0,04036	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00124	31,374	0,00656	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00032	8,097	0,00168	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02659	672,776	0,14013	
001	01	Сушильно-помольное отделение (СПО)	1	1464	Аэроц. фонарь	0002	2	0,5		0,054	20	24376	17782							2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	8,4	166951,567	44,27136	
001	01	Сортировочный агрегат 90 кВт	1	1464	Аэроц. фонарь	0003	3	1				24368	17776							2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	3,94657		20,8	
001	01	Емкость битума 10. 15. 25 м3	1	1464	Дыхательный клапан	0004	3	0,05			20	24376	17749							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00423		0,050521	
001	01	Паровой котел Е-1.0-0.9Г-3(Э)	1	1464	Дымовая труба	0008	3	0,2		0,369	100	24360	17714							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,052	192,541	0,27408	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00845	31,288	0,04454	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00217	8,035	0,01142	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,18057	668,599	0,95168	
001	01	Емкость дизтоплива 60 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0009	2	0,05			20	24367	17718							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00012		0,0021	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00043		0,00747	
001	01	Котельная офиса Daewoo «DGB-200MSC» HAVIEN «GA-20K»	1	6570	Дымовая труба	0010	2	0,1		0,02	100	24295	17716							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,06835	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01111	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00285	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,23733	
001	01	Котельная общежития Rinnai «RB-257EMF»	1	6570	Дымовая труба	0012	2	0,1		0,025	100	24373	17725							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,08396	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01364	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0035	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,29154	
001	01	Котельная баня	1	312	Дымовая труба	0014	2	0,1		0,162	100	24283	17814							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			1,14688	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,18637	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,2048	
																				2902	Взвешенные частицы (116)			0,03	
001	01	Компрессор Арсенал «МЗА-ПВ5/0.7»	1	200	Выхлопная труба	0015	1,5	0,07		0,036	70	24309	17835							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,06867	2396,603	0,344	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,01116	389,487	0,0559	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00583	203,469	0,03	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00917	320,036	0,045	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	2094,017	0,3	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,003	0,000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00125	43,625	0,006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	1047,009	0,15	
001	01	Транспортировка материала	1	1464	Неорганизованный	6001						24358	17765	40	25					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0000018		0,000009	
001	01	Склад для сыпучих инертных материалов АБЗ (СИМ)	1	8760	Неорганизованный	6002						24341	17739	60	40					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,00858		0,2706	
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей,	0,00003		0,00096	
001	01	Погрузка инертных материалов в приемный бункер АБЗ	1	1600	Неорганизованный	6007						24364	17771	6	3					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,03556		0,1056	
001	01	Битумохранилище. 270 м3	1	5856	Неорганизованный	6009						24378	17752	12	8					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00106		0,050521	
001	01	Битумные работы. Тэн	1	1464	Неорганизованный	6011						24386	17763	2	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,09107		0,48	
001	01	Склад для сыпучих инертных материалов для основания дорог (СИМ)	1	8760	Неорганизованный	6012						24362	17744	20	20					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,00176		0,0555	
001	01	Пост электросварки АНО-4	1	150	Неорганизованный	6014					20	24258	17791	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00874		0,00472	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00092		0,0005	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00023		0,00012	
001	01	Пост газорезки	1	100	Неорганизованный	6015					20	24248	17782	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586		0,01291	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053		0,00019	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781		0,00641	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761		0,00634	
Площадка:3014 - ТОО Казгурбормонт_дето																									
table33																									
001	01	Металлообраб.станок	1	8760	Вытяжная труба	0001	20	0,3	0,77	0,0546638	20	16167	23731							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00329	64,595	0,04183	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,00225	44,176	0,03249	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00149	29,254	0,02157	
001	01	Металлообраб.станок	1	8760	Вытяжная труба	0002	20	0,3	0,77	0,0546638	20	16174	23747							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,17033	3344,231	3,69213	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0057	111,913	0,04388	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	74,609	0,02917	
001	01	Печи	1	1056	Вытяжная труба	0003	20	0,3	0,77	0,0546638	200	16215	23815							0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00017	5,388	0,00065	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00002	0,634	0,00007	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000001	0,032	0,000004	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00089	28,209	0,00338	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0000004	0,013	0,000001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,00629	199,365	0,02391	
001	01	Печи	1	1056	Вытяжная труба	0004	20	0,3	0,77	0,0546638	200	16218	23826							0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00017	5,388	0,00065	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00002	0,634	0,00007	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000001	0,032	0,000004	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00089	28,209	0,00338	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0000004	0,013	0,000001	
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,00629	199,365	0,02391	
001	01	Электропечь	1	1056	Вытяжная труба	0005	20	0,3	0,77	0,0546638	100	16205	23802							0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00034	8,498	0,0013	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00004	1	0,00014	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000002	0,05	0,00001	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00178	44,49	0,00676	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000001	0,025	0,000003	
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,01258	314,432	0,04781	
001	01	Электропечь	1	1056	Вытяжная труба	0006	20	0,3	0,77	0,0546638	100	16214	23706							0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00034	8,498	0,0013	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00004	1	0,00014	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000002	0,05	0,00001	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00178	44,49	0,00676	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000001	0,025	0,000003	
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,01258	314,432	0,04781	
001	01	Пескоструйная камера	1	924	Вытяжная труба	0007	20	0,3	0,77	0,0546638	20	16180	23716							2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0018	35,341	0,006	
001	01	Горелка парочистит.	1	1056	дымовая труба	0008	20	0,3	4,6	0,32542	100	16202	23743							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00826	34,68	0,03139	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00134	5,626	0,0051	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00034	1,428	0,00131	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02867	120,373	0,10899	
001	01	Инфракрасные обогреватели	1	4380	дымовая труба	0009	20	0,4	0,72	0,0904781	70	16221	23774							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			1,73586	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,28208	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,07231	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			6,02728	
001	01	Печь промышленная	1	250	дымовая труба	0010	7	1,424	0,1	0,1592615	80	16239	23805							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01495	121,379	0,01345	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00243	19,729	0,00219	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00062	5,034	0,00056	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0519	421,375	0,04671	
001	01	Вакуумная установка	1	250	вентиляционная труба	0011	3	1,424	0,1	0,1592615	20	16251	23785							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,02808	189,231	0,02528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
001	01	Котельная	1	4380	дымовая труба	0012	2	3,485	0,2	1,9077719	100	16198	23687								2752	Уайт-спирит (1294*)	0,04136	278,724	0,03723		
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,02083	140,373	0,01875		
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02404	17,217	0,37907		
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00391	2,8	0,0616		
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001	0,716	0,01579		
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,08347	59,779	1,31621		
001	01	Котельная	1	4380	дымовая труба	0013	2	3,485	0,2	1,9077719	100	16579	23687								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,37907		
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0616		
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,01579		
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)			1,31621		
001	01	Тепловые пушки	1	88	выхлопная труба	0014	7	0,25	1	0,049	90	16198	23723								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,00465		
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00076		
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,00005		
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00003		
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)			0,00649		
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			1,00E-09		
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)			0,00001		
001	01	Тепловые пушки	1	88	выхлопная труба	0015	7	0,25	1	0,049	90	16187	23734								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01659	450,188	0,00465		
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0027	73,268	0,00076		
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00019	5,156	0,00005		
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001	2,714	0,00003		
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0232	629,558	0,00649		
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,00E-09	0,00008	1,00E-09		
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00029	7,869	0,00001		
001	01	Газогенератор	1	8760	выхлопная труба	0016	5	0,25	0,61	0,03	100	16166	23807								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	42506,971	27,0843		
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,15167	6907,559	4,4012		
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	291,022	0,19346		
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	328,823	0,21281		
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	53640,042	34,0488		
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,009	0,000004		
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00167	76,057	0,0503		
001	01	Покрасочная камера	1	1500	вентиляционная труба	0017	3	0,25	5,4	0,2650725	20	16185	23824								0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,65	2631,805	1,188		
																					2752	Уайт-спирит (1294*)	0,61667	2496,854	0,828		
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,11	445,382	0,2376		
001	01	Пост электросварки	1	3584	неорганизованный выброс	6001	2					16204	23701	4	6							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,005518		0,0712	
																						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0004749		0,00613	
																						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0007743		0,00999	
																						0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0068652		0,08858	
																						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0003871		0,005	
																						0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0017034		0,02198	
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0007227		0,00932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Пост эл.св.в сред.CO2	1	960	неорганизованный выброс	6002	2					16217	23728	2	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00165		0,00571	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005		0,00017	
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00002		0,00006	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00003		0,00009	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0002		0,00069	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00265		0,00916	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000005		0,00002	
001	01	Пост аргонодуг-ой св.	1	1056	неорганизованный выброс	6003	2					16232	23746	4	6					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000001		0,000004	
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,00001		0,00005	
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00002		0,00006	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00002		0,00006	
																				0326	Озон (435)	0,00002		0,00007	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00002		0,00007	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0001		0,00038	
001	01	Пост аргонодуг-ой св.	1	1056	неорганизованный выброс	6004	2					16343	23746	4	6					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000001		0,000004	
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,00001		0,00005	
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00002		0,00006	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00002		0,00006	
																				0326	Озон (435)	0,00002		0,00007	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00002		0,00007	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0001		0,00038	
001	01	Пост электродуг.свар.	1	3360	неорганизованный выброс	6005	2					16190	23825	3	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01158		0,14011	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091		0,01099	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225		0,02722	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108		0,13406	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078		0,00937	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083		0,01008	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00083		0,01008	
001	01	Пост электродуг.свар.	1	3360	неорганизованный выброс	6006	2					16179	23835	3	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01158		0,14011	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091		0,01099	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225		0,02722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108		0,13406	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078		0,00937	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083		0,01008	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00083		0,01008	
001	01	Пост электродуг.свар.	1	3360	неорганизованный выброс	6007	2					16202	24725	3	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01158		0,14011	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091		0,01099	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225		0,02722	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108		0,13406	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078		0,00937	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083		0,01008	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00083		0,01008	
001	01	Пост электродуг.свар.	1	3360	неорганизованный выброс	6008	2					17270	23825	3	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01158		0,14011	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091		0,01099	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225		0,02722	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108		0,13406	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078		0,00937	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083		0,01008	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00083		0,01008	
001	01	Пост электродуг.свар.	1	3360	неорганизованный выброс	6009	2					17439	23834	3	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01158		0,14011	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091		0,01099	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225		0,02722	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108		0,13406	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078		0,00937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083		0,01008	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00083		0,01008	
001	01	Пост электродуг.свар.	1	3360	неорганизованный выброс	6010	2					15390	31825	3	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01158		0,14011	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091		0,01099	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225		0,02722	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108		0,13406	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078		0,00937	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083		0,01008	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00083		0,01008	
001	01	Пост электродуг.свар.	1	3360	неорганизованный выброс	6011	2					16450	33245	3	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01158		0,14011	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091		0,01099	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225		0,02722	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108		0,13406	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078		0,00937	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083		0,01008	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00083		0,01008	
001	01	Пост аргонодуг-ой св.	1	360	неорганизованный выброс	6012	2					16194	23830	3	5					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000008		0,000011	
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,0001		0,00013	
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00013		0,00017	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00013		0,00016	
																				0326	Озон (435)	0,00014		0,00018	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00015		0,00019	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0008		0,00104	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000008		0,000011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,0001		0,00013	
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00013		0,00017	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00013		0,00016	
																				0326	Озон (435)	0,00014		0,00018	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00015		0,00019	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0008		0,00104	
001	01	Пост сварки (полуавт.)	1	360	неорганизованный выброс	6014	2					16183	23812	3	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00551		0,00714	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00017		0,00022	
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00006		0,00008	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00008		0,00011	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00067		0,00086	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00883		0,01145	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000017		0,00002	
001	01	Пост сварки (полуавт.)	1	360	неорганизованный выброс	6015	2					16185	22412	3	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00551		0,00714	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00017		0,00022	
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00006		0,00008	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00008		0,00011	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00067		0,00086	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00883		0,01145	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000017		0,00002	
001	01	Пост газорезки	1	1056	неорганизованный выброс	6016	2					16156	23822	3	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586		0,13633	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053		0,00201	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781		0,06769	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761		0,06695	
Площадка:3015 - ТОО "БайшалАгроНефтепродукт" АГЭС по Азаттык 181																									
Площадка 1																									
033		Емкость 16 м3	1	8760	Дыхательный клапан	6001	3					19203	15480	3	3					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,27		0,262	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,208		0,0968	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,1208		0,00968	
																				0602	Бензол (64)	0,111		0,0089	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,014		0,001122	
																				0621	Метилбензол (349)	0,1048		0,0084	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0029		0,000232	
033		Емкость 20 м3	1	8760	Дыхательный клапан	6002	3					19205	15479	3	3					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,27		0,262	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,208		0,0968	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,1208		0,00968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол (64)	0,111		0,0089	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,014		0,001122	
																				0621	Метилбензол (349)	0,1048		0,0084	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0029		0,000232	
033		Емкость 16 м3	1	8760	Дыхательный клапан	6003	3					19210	15483	3	3					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,27		0,03285	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,208		0,01214	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,1208		0,001214	
																				0602	Бензол (64)	0,111		0,001117	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,014		0,00001408	
																				0621	Метилбензол (349)	0,1048		0,001054	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0029		0,00002913	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,354		0,0601	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1308		0,0222	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01308		0,00222	
																				0602	Бензол (64)	0,01203		0,002042	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001517		0,0002575	
																				0621	Метилбензол (349)	0,01135		0,001927	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000314		0,0000533	
033		ТРК	1	8760	горловина бензобака	6004	1,5					19227	15476	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,354		0,478	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1308		0,1768	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01308		0,01768	
																				0602	Бензол (64)	0,01203		0,01626	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001517		0,00205	
																				0621	Метилбензол (349)	0,01135		0,01534	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000314		0,000424	
033		ТРК	1	8760	горловина бензобака	6005	2					19225	15480	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,354		0,478	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1308		0,1768	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01308		0,01768	
																				0602	Бензол (64)	0,01203		0,01626	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001517		0,00205	
																				0621	Метилбензол (349)	0,01135		0,01534	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000314		0,000424	
033		ТРК	1	8760	горловина бензобака	6006	1,5					19222	15486	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,354		0,478	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1308		0,1768	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01308		0,01768	
																				0602	Бензол (64)	0,01203		0,01626	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001517		0,00205	
																				0621	Метилбензол (349)	0,01135		0,01534	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000314		0,000424	
033		Емкость 10 м3	1	8760	Дыхательный клапан	6007	2					19233	15467	2	2					0410	Метан (727*)	0,006885		0,217136	
033		ТРК	1	8760	горловина бензобака	6008	1,5					19232	15469	1	1					0410	Метан (727*)	0,00342		0,02477	
Площадка:3016 - ТОО "БайшалагроНефтепродукт" АГЗС в с. Геолог																									
Площадка 1																									
001		Дизельный генератор PCA POWER	1	120	Выхлопная труба	0001	2	0,1	0,57	0,0044768	50	24129	22666							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0607929	16066,636	0,01376	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0098788	2610,828	0,002236	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0036889	974,917	0,00085714	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0202889	5362,045	0,0045	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0664	17548,511	0,015	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,84Е-08	0,018	2,00Е-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007905	208,925	0,00017143	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0189714	5013,853	0,00428571	
001		Емкость 25 м3 для дизтоплива	2	35040	неорганизованный	6001	1					24194	22656	3	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,0001	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00479		0,0377	
001		Емкость 25 м3 для бензина АИ92	1	8760	неорганизованный	6003	1					24193	22659	3	3					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,5587		0,6016	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,5761		0,2224	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0576		0,0222	
																				0602	Бензол (64)	0,053		0,0204	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0067		0,0026	
																				0621	Метилбензол (349)	0,05		0,0193	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0014		0,0005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Емкость 20 м3 для бензина АИ95	1	8760	неорганизованный	6004	1					24194	22656	3	3					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0988		0,0381	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0365		0,0141	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00365		0,0014	
																				0602	Бензол (64)	0,0034		0,0013	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0004		0,0002	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0032		0,0012	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00009		0,00003	
001		ТРК диз.топливо	1	8760	неорганизованный	6005	1					24166	22641	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002		0,0001	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00598		0,03899	
001		ТРК АИ92	1	8760	неорганизованный	6006	1					24137	22655	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0041		0,9418	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0015		0,3418	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00015		0,0348	
																				0602	Бензол (64)	0,00014		0,032	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00002		0,004	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00013		0,0302	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000004		0,0008	
001		ТРК АИ95	1	8760	неорганизованный	6007	1					24147	22656	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0041		0,0581	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0015		0,0215	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00015		0,0021	
																				0602	Бензол (64)	0,00014		0,002	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00002		0,00025	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00013		0,0019	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000004		0,00005	
001		Резервуар для газа	1	8760	неорганизованный	6008	1					24215	22658	5	5					0410	Метан (727*)	0,006885		0,217136	
001		ТРК газ	1	8760	неорганизованный	6009	1					24205	22655	2	2					0410	Метан (727*)	0,00342		0,02477	

Площадка:3017 - ТОО "АМГ COMPANY"

Площадка I																									
001		Котел марки Buran Boiler Cronos (KBa81 Лж/Гн)	1	4938	Дымовя труба	0001	7	0,2	1,71	0,05365	180	23908	17828							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00834	257,948	0,1484	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001355	41,909	0,0241	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000329	10,176	0,00585	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03243	1003,027	0,577	
001		Котел марки Buran Boiler Cronos (KBa81 Лж/Гн)	1	4392	Дымовя труба	0002	7	0,2	1,71	0,05365	180	23908	17826							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00834	257,948	0,132	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001355	41,909	0,02145	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000329	10,176	0,00521	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03243	1003,027	0,513	
001		Дизельгенератор марки Katana KD225EA3KKK	1	720	Выхлопная труба	0003	2	0,1	1,2	0,0094248	450	23910	17863							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,384	107903,301	0,920096	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0624	17534,286	0,1495156	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,025	7024,955	0,057506	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,06	16859,891	0,143765	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,31	87109,436	0,747578	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,169	1,5814E-06	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,006	1685,989	0,0143765	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,145	40744,736	0,345036	
001		Котел марки Viesmann Vitopend 100	1	4392	Дымовя труба	0004	2	0,2	0,5	0,015708	180	23932	17800							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002016	212,964	0,0319	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0003276	34,607	0,00519	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000968	10,226	0,001532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00955	1008,83	0,151	
001		Резервуар приема и хранения дизельного топлива (РВ)	1	8760	Дыхательный клапан	6001	12					23883	17759	2	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0305		0,0191	
001		Резервуар приема и хранения дизельного топлива (РВ)	1	8760	Дыхательный клапан	6002	12					23923	17754	2	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0305		0,0191	
001		Резервуар приема и хранения дизельного топлива (РВ)	1	8760	Дыхательный клапан	6003	12					23936	17731	2	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0305		0,0191	
001		Резервуар приема и хранения бензина марки АИ-92	1	7200	Дыхательный клапан	6004	12					23949	17718	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6,19		3,57	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,29		1,32	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,2288		0,132	
																				0602	Бензол (64)	0,2105		0,1214	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,02654		0,0153	
																				0621	Метилбензол (349)	0,1986		0,1146	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00549		0,00317	
001		Резервуар приема и хранения дизельного топлива (РВ)	1	8760	Дыхательный клапан	6005	12					23690	17705	2	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0305		0,0191	
001		Технологический трубопровод	1	5385	неорганизованный источник	6006	2					23973	17765	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0018056		0,00350328	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0006673		0,00129477	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	6,671E-05		0,00012943	
																				0602	Бензол (64)	6,137E-05		0,00011907	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	7,738E-05		1,5013E-05	
																				0621	Метилбензол (349)	5,79E-05		0,00011234	
																				0627	Этилбензол (675)	1,601E-06		3,1062E-05	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0027909		0,054104	
001		Насос марки "6 НДВ-Бтд-Е"	1	141	неорганизованный источник	6007	2					23941	17743	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0263		0,01336	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00973		0,00494	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000973		0,0004935	
																				0602	Бензол (64)	0,000895		0,000454	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0001128		0,0000572	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000844		0,000428	
																				0627	Этилбензол (675)	2,334E-05		0,00001184	
001		Насос марки "6 НДВ-Бтд-Е"	1	838	неорганизованный источник	6008	2					23974	17742	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0389		0,1173	
001		Насос марки "6 НДВ-Бтд-Е"	1	838	неорганизованный источник	6009	2					23972	17740	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0389		0,1173	
001		Вакуум-насос ВВН1-6	1	4	неорганизованный источник	6010	2					23970	17739	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0263		0,000379	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00973		0,00014	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000973		0,000014	
																				0602	Бензол (64)	0,000895		0,00001288	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0001128		1,624E-06	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000844		0,00001215	
																				0627	Этилбензол (675)	2,334E-05		3,36E-07	
001		Технологическая емкость (сбор дизельного топлива)	1		Дыхательный клапан	6011	2					23971	17738	2	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,000327		0,000786	
001		Технологическая емкость (сбор бензина)	1		Дыхательный клапан	6012	2					23976	17735	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0663		0,1834	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0245		0,0678	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00245		0,00678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол (64)	0,002254		0,00623	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000284		0,000786	
																				0621	Метилбензол (349)	0,002127		0,00588	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0000588		0,0001626	
001		Технологический трубопровод	1		неорганизованный источник	6013	2					23978	17746	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0036113		0,00188508	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0013347		0,0006967	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0001334		6,9643E-05	
																				0602	Бензол (64)	0,0001227		6,4071E-05	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,548E-05		8,0785E-06	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0001158		6,045E-05	
																				0627	Этилбензол (675)	3,202E-06		1,6714E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006645		0,04019	
001		Автоналивная эстакада	1		неорганизованный источник	6014	3					23963	17790	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,213		2,335	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,818		0,863	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0818		0,0862	
																				0602	Бензол (64)	0,0752		0,0794	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00948		0,01	
																				0621	Метилбензол (349)	0,071		0,0749	
																				0627	Этилбензол (675)	0,001962		0,00207	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0327		0,08265	
001		Насос марки "КМ-100-80-170-Е"	1	1235	неорганизованный источник	6015	2					23937	17793	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0389		0,173	
001		Насос марки "КМ-100-80-170-Е"	1	1235	неорганизованный источник	6016	2					23928	17789	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0389		0,173	
001		Насос марки "КМ-100-80-170-Е"	1	1235	неорганизованный источник	6017	2					23931	17788	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0389		0,173	
001		Насос марки "КМ-100-80-170-Е"	1	394	неорганизованный источник	6018	2					23934	17784	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0263		0,03735	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00973		0,0138	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000973		0,00138	
																				0602	Бензол (64)	0,000895		0,00127	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001128		0,00016	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000844		0,001198	
																				0627	Этилбензол (675)	2,334E-05		0,0000331	
001		Сливо-наливная железнодорожная эстакада	1		неорганизованный источник	6019	6					23937	17783	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1661299		0,0845875	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0613996		0,0312625	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0061375		0,003125	
																				0602	Бензол (64)	0,0056465		0,002875	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000712		0,0003625	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0053274		0,0027125	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0001473		0,000075	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0675		0,087	
001		Резервуар приема и хранения дизельного топлива (РВ	1	8760	Дыхательный клапан	6020	12					23980	17689	2	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0305		0,0288	
001		Резервуар приема и хранения дизельного топлива (РВ	1	8760	Дыхательный клапан	6021	12					23952	17668	2	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0305		0,0288	
Площадка:3018 - ТОО Eco Green Service																									
Площадка 1																									
001		Дробильная установка	1	3744	неорганизованный источник	6001	3				29	23160	13701	10	10					2902	Взвешенные частицы (116)	0,136		1,833	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Дробильная установка	1	3744	неорганизованный источник	6002	3				29	23179	13718	10	10					2902	Взвешенные частицы (116)	0,136		1,833	
001		Заточный станок	1	624	неорганизованный источник	6003	3				29	23167	13692	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0029		0,00651	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00126		0,00283	
Площадка:3019 - АО "АТМА - Аэропорт Атырау и Перевозки" _лето																									
Площадка 1																									
001		Емкость хранения дизельного топлива котла участка АЗС и ПДЖ	1	5110	Дыхательный клапан	0009	5	1	1	0,7854	25	14087	20451							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,523E-05	0,021	2,386E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00542	7,533	0,00085	
001		Емкость хранения дизельного топлива резервного котла здания	1	5110	Дыхательный клапан	0010	5	1	1	0,7854	25	14152	20096							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,523E-05	0,021	2,296E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00542	7,533	0,000818	
001		Емкость хранения дизельного топлива котла здания VIP	1	8760	Дыхательный клапан	0011	5	1	1	0,7854	25	14302	20095							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,523E-05	0,021	2,386E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00542	7,533	0,00085	
001		Емкость хранения дизельного топлива котла здания Аэровокзала	1	5110	Дыхательный клапан	0012	5	1	1	0,7854	25	13834	20061							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,523E-05	0,021	2,386E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00542	7,533	0,00085	
001		Резервуар для дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0046	8	1	1	0,7854	25	13875	20424							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,775E-05	0,025	0,00002192	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00632	8,784	0,00781	
001		Резервуар для дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0047	9	1	1	0,7854	25	13758	20442							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,702E-05	0,024	0,0000457	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00606	8,422	0,0163	
001		Механический цех	1	720	вентиляционная труба	0048	4	1	5	3,927	20	13759	20466							2902	Взвешенные частицы (116)	0,0058	1,585	0,0152374	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	1,039	0,00985	
001		Котел здания ППС пожарной станции (на природном газу) Котел (на дизельном топливе)	2	10220	Дымовая труба	0056	6	1	5	3,927	120	14083	20468							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001356	0,497	0,1437	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002203	0,081	0,02335	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000315	0,115	0,003375	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0008507	0,312	0,09103	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,005658	2,074	0,6007	
001		Котельная здания VIP (на дизтопливе) Котел здания VIP (на природном газу)	11	56210	Дымовая труба	0058	8	1	5	3,927	120	14115	20466							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002199	0,806	0,1404	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0003573	0,131	0,02282	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	5,925E-05	0,022	0,00625	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005463	2,003	0,3394	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,009345	3,426	0,6285	
001		Котельная здания аэровокзала (на природном газу)	1	2000	Дымовая труба	0059	8	1	5	3,927	120	14118	20113							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001617	0,593	0,1798	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002628	0,096	0,0292	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00384	1,408	0,427	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,005778	2,118	0,642	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Котельная здания аэровокзала (на дизтопливе)	1	2000	Дымовая труба	0060	8	1	5	3,927	120	14302	20107								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0005928	0,217	0,0629	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000963	0,035	0,01022	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0000495	0,018	0,00525	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001206	0,442	0,128	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,002751	1,008	0,292	
001		Котельная офиса (на природном газу)	1	5110	Дымовая труба	0061	4	1	5	3,927	120	14043	20061								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00108	0,396	0,1136	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0001755	0,064	0,01846	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002607	0,956	0,274	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,003924	1,438	0,413	
001		Котел участка АЗС и ПДЖ (на дизтопливе)	1	5110	Дымовая труба	0065	4	1	5	3,927	120	13908	20467								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00196	0,718	0,0621	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0003185	0,117	0,01009	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0001975	0,072	0,00625	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00481	1,763	0,1524	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,01098	4,025	0,3475	
001		Насосная станция перекачка нефтепродуктов	1	1000	Дымовая труба	0072	3	1	5	3,927	120	14278	20474								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000311	0,011	0,000112	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01504	5,513	0,1083	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00556	2,038	0,04	
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000556	0,204	0,004	
																					0602	Бензол (64)	0,000511	0,187	0,00368	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000644	0,024	0,000464	
																					0621	Метилбензол (349)	0,000482	0,177	0,00347	
																					0627	Этилбензол (675)	1,333E-05	0,005	0,000096	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01108	4,062	0,0399	
001		Котельная общежития (на природном газу)	1	5110	Дымовая труба	0073	4	1	5	3,927	120	14302	19887								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0006648	0,244	0,0699	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000108	0,04	0,01136	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001737	0,637	0,183	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,002676	0,981	0,2817	
001		Котельная столовой (на природном газу) Котельная столовой (на дизтопливе)	1	5110	Дымовая труба	0074	4	1	5	3,927	120	13952	20061								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001758	0,644	0,2232	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002856	0,105	0,03627	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	8,777E-05	0,032	0,00923	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003876	1,421	0,499	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,005604	2,054	0,7306	
001		Сварочные работы	1	720	неорганизованный источник	6006	1					13702	20637	2	2						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001357		0,004885	
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403		0,000865	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002444		0,1076	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,000397		0,01749	
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556		0,0002	
001		Емкости для приема и хранения бензина	1	8760	неорганизованный источник	6013	2					13952	21710	5	5						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,326		4,84	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,49		1,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,049		0,1788	
																				0602	Бензол (64)	0,0451		0,1645	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00568		0,02074	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0425		0,155	
																				0627	Этилбензол (675)	0,001176		0,00429	
001		Емкости для дизельного топлива	1	8760	неорганизованный источник	6014	2					13864	21625	5	5					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000183		0,00013422	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00651		0,04781	
001		Железнодорожная эстакада слива железнодорожных цистерн	1	720	неорганизованный источник	6015	2					13896	21833	10	10					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,22E-06		0,000699	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0884		0,713	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0327		0,2634	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00327		0,0263	
																				0602	Бензол (64)	0,003006		0,0242	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000379		0,003054	
																				0621	Метилбензол (349)	0,002836		0,02285	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0000784		0,000632	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000434		0,249	
001		Автозаправочная станция	1	0.33	неорганизованный источник	6016	2					13980	21760	50	100					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,22E-06		0,00000972	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0884		0,0558	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0327		0,0206	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00327		0,00206	
																				0602	Бензол (64)	0,003006		0,001895	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000379		0,000239	
																				0621	Метилбензол (349)	0,002836		0,001788	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0000784		0,0000494	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000434		0,00346	
001		Пункт выдачи топлива	1	2175	неорганизованный источник	6017	2					13962	21754	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,22E-06		0,00069	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0884		0,666	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0327		0,246	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00327		0,0246	
																				0602	Бензол (64)	0,003006		0,02263	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000379		0,002854	
																				0621	Метилбензол (349)	0,002836		0,02135	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0000784		0,00059	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000434		0,246	
001		Моноблочный кондиционер 2 ед. (на природном газу)	1	5110	неорганизованный источник	6018	2					14169	20093	5	5					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00502		0,637	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000816		0,1035	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0122		1,545	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,01126		1,427	
001		Емкости для дизельного топлива резервного котла столовой	1	5110	неорганизованный источник	6019	2					14323	19938	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000183		2,296E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00651		0,000818	

Площадка:3020 - Филиал Шеврон Мунай Газ Инк

Площадка 1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Осушитель сырья (Gaz-box Motan)	1	8760	дымовая труба	0001	3	0,2	0,95	0,03	90	18035	23698								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000082	3,634	0,00259	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000013	0,576	0,00042	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000009	0,399	0,00029	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	16,399	0,01156	
																					0410	Метан (727*)	0,00037	16,399	0,01156	
001		Осушитель сырья (Gaz-box Motan)	1	8760	дымовая труба	0002	3	0,2	0,95	0,03	90	18042	23695								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000082	3,634	0,00259	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000013	0,576	0,00042	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000009	0,399	0,00029	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	16,399	0,01156	
																					0410	Метан (727*)	0,00037	16,399	0,01156	
001		Осушитель сырья (Gaz-box Motan)	1	8760	дымовая труба	0003	3	0,2	0,95	0,03	90	18050	23692								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000082	3,634	0,00259	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000013	0,576	0,00042	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000009	0,399	0,00029	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	16,399	0,01156	
																					0410	Метан (727*)	0,00037	16,399	0,01156	
001		Трубные головки	4	31680	вентиляционная труба	0004	10	0,3	0,12	0,0158431	25	18032	23684								0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,16221	11176,121	4,625	
																					1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,32442	22352,241	9,25	
001		Трубные головки	1	8712	вентиляционная труба	0005	10	0,3	0,12	0,0158431	25	18032	23682								0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03507	2416,291	0,4375	
																					1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,07015	4833,271	0,875	
001		Экструдеры многосл-х труб	1	2500	вентиляционная труба	0006	10	0,3	0,12	0,0158431	25	18032	23680								0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,04167	2871,025	0,375	
																					1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,08333	5741,361	0,75	
001		Котельная	2	8760	дымовая труба	0007	13	0,3	2,15	0,151	100	18013	23714								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,010665	96,501	0,16816	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001735	15,699	0,027325	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000445	4,027	0,007005	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03703	335,06	0,58388	
001		Котельная	2	8760	дымовая труба	0008	13	0,3	2,15	0,151	100	18017	23714								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,010665	96,501	0,16816	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001735	15,699	0,027325	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000445	4,027	0,007005	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,03703	335,06	0,58388	
001		Пост электросварки	1	200	вентиляционная труба	0009	3	0,1	12,46	0,0978606	25	18011	23708								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001093	12,192	0,000393	
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000157	1,751	0,000057	
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000044	0,491	0,000016	
001		Станки	4	720	неорганизованный источник	6001	1				25	18009	23708	1	1						2902	Взвешенные частицы (116)	0,0056		0,00091	
001		Станки	2	192	неорганизованный источник	6002	1				25	18045	23706	1	1						2902	Взвешенные частицы (116)	0,0418		0,00552	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008		0,00017	
001		Сварочные машины	7	21000	неорганизованный источник	6003	1				25	18012	23685	1	1						0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,000074		0,0008	
																					1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,000037		0,0004	
001		Заточный станок	1	150	неорганизованный источник	6004	1				25	18024	23706	1	1						2902	Взвешенные частицы (116)	0,0012		0,00065	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008		0,00043	
001		Пост полуавтомат сварки	2	192	неорганизованный источник	6005	1				25	18024	23703	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000086		0,0000295	
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000004		0,000003	
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000005		0,000001	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Пост полуавтомат сварки	2	192	неорганизованный источник	6006	1				25	18024	23703	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000086		0,0000295	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000004		0,000003	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000005		0,000001	
Площадка:3021 - ТОО Ньет ЛТД Атырау																									
Площадка 1																									
001		Емкости	3	26280	дыхательный клапан	0001	3	0,8	2,24	1,1259494	20	19420	21033							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001	0,001	0,00012	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,35372	337,168	0,66384	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,13073	124,612	0,24535	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01307	12,458	0,02453	
																				0606	1,3-Динитробензол (м-Динитробензол) (455*)	0,01202	11,458	0,02256	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00152	1,449	0,00284	
																				0621	Метилбензол (349)	0,01134	10,809	0,02129	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00031	0,295	0,00059	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00043	0,41	0,04266	
001		емкости	2	17520	дыхательный клапан	0002	3	0,05	0,66	0,0012959	20	19424	21034							0402	Бутан (99)	0,2104	174252,581	0,14809	
001		Чейль бойлер	1	4380	дымовая труба	0003	3	0,2	3,22	0,101	100	19420	21022							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01422	192,364	0,22421	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00231	31,249	0,03643	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00059	7,981	0,00934	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04937	667,864	0,77851	
001		PCD-22kVa	1	1440	дымовая труба	0004	3	0,2	3,22	0,101	70	23944	18136							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04578	569,49	0,08566	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00744	92,551	0,01392	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00389	48,39	0,00747	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00611	76,007	0,01121	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04	497,588	0,0747	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7,00E-08	0,0009	0,0000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00083	10,325	0,00149	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02	248,794	0,03735	
001		Емкости	3	26280	дыхательный клапан	0005	3	0,8	2,24	1,1259494	20	23999	18139							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001	0,001	0,00015	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,35372	337,168	1,06215	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,13073	124,612	0,39256	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01307	12,458	0,03924	
																				0606	1,3-Динитробензол (м-Динитробензол) (455*)	0,01202	11,458	0,0361	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00152	1,449	0,00455	
																				0621	Метилбензол (349)	0,01134	10,809	0,03406	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00031	0,295	0,00094	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00043	0,41	0,05333	
001		Емкости	1	8760	дыхательный клапан	0006	3	0,05	0,66	0,0012959	20	24003	18139							0402	Бутан (99)	0,2104	174252,581	0,08885	
001		PCD-22kVa	1	1440	дымовая труба	0007	3	0,2	3,22	0,101	70	24055	18142							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04578	569,49	0,08566	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00744	92,551	0,01392	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00389	48,39	0,00747	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00611	76,007	0,01121	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04	497,588	0,0747	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7,00E-08	0,0009	0,0000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00083	10,325	0,00149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02	248,794	0,03735	
001		Емкости	3	26280	дыхательный клапан	0008	3	0,8	2,24	1,1259494	20	24067	18148							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001	0,001	0,00019	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,35372	337,168	1,46045	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,13073	124,612	0,53977	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01307	12,458	0,05396	
																				0602	Бензол (64)	0,01202	11,458	0,04964	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00152	1,449	0,00626	
																				0621	Метилбензол (349)	0,01134	10,809	0,04683	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00031	0,295	0,00129	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00043	0,41	0,06933	
001		Емкости	1	8760	дыхательный клапан	0009	3	0,05	0,66	0,0012959	20	24137	18178							0402	Бутан (99)	0,2104	174252,581	0,07108	
001		PCD-22kVa	1	1440	дымовая труба	0010	3	0,2	3,22	0,101	70	24246	18256							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04578	569,49	0,08566	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00744	92,551	0,01392	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00389	48,39	0,00747	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00611	76,007	0,01121	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04	497,588	0,0747	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7,00E-08	0,0009	0,0000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00083	10,325	0,00149	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02	248,794	0,03735	
Площадка:3022 - ТОО Каз Ком С лето																									
Площадка 1																									
001		Очистка пыли рукав. фильтрами СМЦ-166 при разгрузке цемента	1	500	вентиляционная труба	0001	10	0,3	13,7	0,9683982	20	21215	15686							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,024	26,599	0,16	
001		Пропарка ж/б изделий воздухо- нагреват.ВСУ-250	1	3000	вентиляционная труба	0002	15	0,3	13,75	0,972	40	21244	15809							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,016542	19,512	0,178655	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002688	3,171	0,029031	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000079	0,009	0,0000855	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,061118	72,092	0,660075	
001		Пропарка ж/б изделий воздухо- нагреват.ВСУ-250	1	3000	вентиляционная труба	0003	15	0,3	13,75	0,972	40	21241	15805							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,016542	19,512	0,178655	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002688	3,171	0,029031	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000079	0,009	0,0000855	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,061118	72,092	0,660075	
001		циркуляр-й ст-к фуговальн. ст-к рейсмусов-й ст-к распилочный ст-к	1 1 1 1	524 524 524 262	вентиляционная труба	0005	4	0,3	8,92	0,63	20	21246	15671							2936	Пыль древесная (1039*)	0,2913	496,255	1,592923	
001		ст.контакт.сварки отрезной ст-к ст-к обраб-ки торцов ст- к зачист углов фрезерный ст-к	1 1 1 1 1 1	300 300 300 600 600	вентиляционная труба	0006	2	0,3	2	0,141372	20	21264	15635							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000486	3,69	0,00105	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000694	5,269	0,0015	
																				2921	Пыль поливинилхлорида (1066*)	0,05778	438,651	0,386112	
001		Котел Geizer K-150	1	4368	Дымовая труба	0007	6	0,16	3,98	0,08	200	21332	15749							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,009329	202,043	0,146704	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001516	32,833	0,023839	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000046	0,1	0,000073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,035555	770,033	0,559101	
001		Котел	1	6188	Дымовая труба	0008	9	0,16	3,98	0,08	180	21245	15744							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,012922	268,025	0,287867	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0021	43,558	0,046778	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000064	0,133	0,000141	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,048655	1009,19	1,08387	
001		КВа174ЛЖ/Гн	1	4368	Дымовая труба	0009	5	0,16	3,98	0,08	160	21245	15666							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000795	15,762	0,0125	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000129	2,558	0,002031	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000005	0,01	0,000009	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00421	83,467	0,066209	
001		Дизельная электростанция на 30 кВт	1	50	Выхлопная труба	0010	2	0,15	8,32	0,147	450	21295	15823							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,068666	1237,086	0,022188	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,011158	201,023	0,003606	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,005833	105,087	0,001935	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,009167	165,153	0,002903	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	1080,96	0,01935	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00125	22,52	0,000387	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,03	540,48	0,009675	
001		Водогрейный котел КОВ-63	1	4368	Дымовая труба	0011	9	0,2	0,99	0,031	140	21281	15832							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,004003	195,349	0,062947	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00065	31,72	0,010229	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000023	0,112	0,0000366	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017871	872,117	0,281022	
001		Отопительный котел КСГ-30	1	4368	Дымовая труба	0012	8	0,12	1,27	0,014	160	21178	15757							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,024842	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,004037	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,000016	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,123224	
001		Отопительный котел Ягуар-24JTV	1	4368	Дымовая труба	0013	2	0,1	1,5	0,012	160	21272	15848							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,019922	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,003237	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0000131	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,100417	
001		Дизельный ДВС 1Д12Н-500 - 372,85 кВт	1	400	Выхлопная труба	0014	5	0,1	2,67	0,021	450	21186	15848							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,795413	100311,111	0,18816	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,129255	16300,604	0,030576	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,051785	6530,709	0,01176	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,124283	15673,576	0,0294	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,890697	112327,565	0,15288	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,012428	1567,32	0,00294	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,300351	37877,86	0,07056	
001		Разгрузка из ж/д вагонов, складирование и погрузка погрузчиком щебня и песка в бункер БСУ	2	4800	неорганизованный источник	6001	2					21237	15734	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,55806		4,821638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Работа станков контактной точечной сварки МПТТ-150 и МПТТ-300 Работа сварных аппаратов переменного тока 380	1 4	2096 2240	неорганизованный источник	6002		2				21253	15642	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,019385			0,03908
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,003433			0,00692
																				0315	Фосфин (Водород фосфористый) (611)	0,000764			0,004
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,029072			0,093198
001		Электросварка, смазка форм	1	1400	неорганизованный источник	6003		2				21305	15699	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,019385			0,0977
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,003433			0,0173
																				0315	Фосфин (Водород фосфористый) (611)	0,000794			0,004
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,022817			0,115
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,001			0,0037
001		токарно-винторез. Вертик-сверлильн вертик-фрезерн горизонт/фрезерный заточный станок Работа сварного трансформатора и газорезки Работа сварного трансформатора и газорезки	2 2 1 1 1 1 1	2096 2096 1048 1048 262 140 1750	неорганизованный источник	6004		2				21313	15689	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,055246			0,235695
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,003961			0,005055
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,017805			0,112175
																				0315	Фосфин (Водород фосфористый) (611)	0,000794			0,0004
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017611			0,11095
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,059206			0,24075
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0005			0,007578
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0536			0,165438
Площадка:3023 - ТОО "Зейнеп Темір Бетон Онімдері"																									
Площадка 1																									
001		Пересыпка щебня	1	1600	неорганизованный источник	6001		2				24843	19102	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00992			0,806
001		Пересыпка ПГС	1	3873	неорганизованный источник	6002		2				24846	19089	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,02915			5,74
001		Временное хранение щебня	1	7200	неорганизованный источник	6003		2				24851	19077	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0296			0,658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Временное хранение ПГС	1	7200	неорганизованный источник	6004	2					24835	19062	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0483		1,076	
001		Погрузка щебня	1	1006	неорганизованный источник	6005	2					24820	19050	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,01487		0,806	
001		Погрузка ПГС	1	1162	неорганизованный источник	6006	2					24806	19041	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,127		7,5	
Площадка:3024 - TOO ARSM																									
Площадка 1																									
001		Котел STS 500	1	4320	дымовая труба	0001	2	0,2	2,3	0,0722568	120	15591	16138							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003736	74,432	0,0573	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000607	12,093	0,0093	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000141	2,809	0,00216	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01335	265,97	0,2047	
001		Котел STS 1000	1	4320	дымовая труба	0002	2	0,2	2,3	0,0722568	120	15589	16133							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003736	74,432	0,0573	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000607	12,093	0,0093	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000141	2,809	0,00216	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01335	265,97	0,2047	
001		Котел STS-3000	1	4320	дымовая труба	0003	2	0,2	2,3	0,0722568	120	15589	16129							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02315	461,214	0,3584	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00376	74,91	0,0582	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00079	15,739	0,01222	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0748	1490,228	1,157	
001		Бетономесительный узел	1	7500	неорганизованный выброс	6001	2					15666	16130	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,225		0,4952	
001		Склад инертных материалов	1	8760	неорганизованный выброс	6002	2					15664	16120	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,415		6,63	
001		Погрузка-разгрузка инертных материалов	1	1200	неорганизованный выброс	6003	2					15662	16109	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00457		2,136	
Площадка:3025 - АО «Атырауские тепловые сети»																									
table33																									
001	01	Токарный участок	1	1920	Вытяжная вентиляция	0001	2	0,1	1,27	0,01	20	20546	16721							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000317	34,022	0,010161	
001	01	Электроучасток	1	1920	Вытяжная вентиляция	0002	2	0,1	1,27	0,01	20	20577	16726							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000019	2,039	0,000053	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0048	515,165	0,013582	
001	01	Аккумуляторный участок	1	1920	Вытяжная вентиляция	0003	2	0,1	1,27	0,01	20	20605	16680							0322	Серная кислота (517)	0,0008	85,861	0,001533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Столярный участок	1	1920	Вытяжная вентиляция	0004	2	0,1	1,27	0,01	20	20552	16701							2936	Пыль древесная (1039*)	0,079333	8514,494	2,67408	
001	01	Группа изготовителей водонагревателей	1	1920	Вытяжная вентиляция	0005	2	0,1	1,27	0,01	20	20551	16735							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,018501	1985,638	0,020355	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000904	97,023	0,000395	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,005935	636,98	0,009615	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00587	630,004	0,00951	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000265	28,441	0,00004	
001	01	Медницкий участок	1	1920	Вытяжная вентиляция	0006	2	0,1	1,27	0,01	20	20650	16545							0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000109	11,699	0,000472	
001	01	Участок производства скорлуп из ППУ	1	1920	Вытяжная вентиляция	0007	2	0,1	1,27	0,01	20	20569	16735							0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,108642	11660,112	0,352	
																				1866	1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин)	0,000537	57,634	0,00174	
																				2026	Полиизоцианат (976*)	0,000537	57,634	0,00174	
001	01	Сварочный дизельный агрегат	1	1920	Вытяжная вентиляция	0008	2	0,1	1,27	0,01	20	20583	16692							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,084689	9089,332	7,568	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,013762	1477,021	1,2298	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,007194	772,103	0,66	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,011306	1213,428	0,99	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,074	7942,125	6,6	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,011	0,000012	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,001542	165,497	0,132	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,037	3971,062	3,3	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,093845	10072,009	1,1352	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,01525	1636,722	0,18447	
001	01	Дизельный компрессор	1	100	Вытяжная вентиляция	0009	5	0,7	0,03	0,01	20	20587	16711							0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,007972	855,603	0,099	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,012528	1344,58	0,1485	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,082	8800,733	0,99	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,011	0,000002	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,001708	183,313	0,0198	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,041	4400,366	0,495	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0022		0,004752	
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей,	0,224767		0,032366	
001	01	Сварочный пост	1	80	Вытяжная вентиляция	6003	2				20	20613	16660	3	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,076714		0,684278	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,004536		0,043452	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,022411		0,173492	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,044011		0,464372	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,002282		0,02475	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00655		0,0825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,002778		0,035	
001	01	Лакокрасочные работы	1	80	Вытяжная вентиляция	6004	2				20	20565	16720	4	5					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,715833		23,4648	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	1,2425		10,7352	
Площадка:3026 - TOO PromGaz BP																									
table33																									
001	01	АГЭС		10000	Свеча	0001	2	0,3	4,95	0,3498	30	18496	19496							0402	Бутан (99)	0,125016	396,667	4,50059	
002	02	Ремонтные работы		12	Площадной	6001	2					18507	19489	70	80					0402	Бутан (99)	2,640667		1,10654	
003	03	АГЭС		11250	Свеча	0002	2	0,3	4,95	0,3498	30	17387	17619							0402	Бутан (99)	0,125016	396,667	5,06317	
004	04	Ремонтные работы		12	Площадной	6002	2					19489	18507	70	50					0402	Бутан (99)	1,320333		0,57038	
005	05	АГЭС		7750	Свеча	0003	2	0,3	4,95	0,3498	30	19794	23167							0402	Бутан (99)	0,07223	229,181	2,01523	
006	06	Ремонтные работы		12	Площадной	6003	2					19776	23167	60	50					0402	Бутан (99)	1,320333		0,34223	
007	07	АГЭС		13500	Свеча	0004	2	0,3	4,95	0,3498	30	23215	25925							0402	Бутан (99)	0,125016	396,667	6,0758	
008	08	Ремонтные работы		12	Площадной	6004	2					23231	25920	50	50					0402	Бутан (99)	1,320333		0,91261	
009	09	АГЭС		13500	Свеча	0005	2	0,3	4,95	0,3498	30	22738	25208							0402	Бутан (99)	0,125016	396,667	6,0758	
010	10	Ремонтные работы		12	Площадной	6005	2					22575	24175	80	40					0402	Бутан (99)	1,320333		0,57038	
011	11	АГЭС		4500	Свеча	0006	2	0,3	4,95	0,3498		22565	24147							0402	Бутан (99)	0,07223	206,489	1,17013	
012	12	Ремонтные работы		12	Площадной	6006	2					22575	24175	50	60					0402	Бутан (99)	1,320333		1,02669	
013	13	АГЭС		4500	Свеча	0007	2	0,3	4,95	0,3498		21248	22413							0402	Бутан (99)	0,07223	206,489	1,17013	
014	14	Ремонтные работы		12	Площадной	6007	2					21232	22398	80	50					0402	Бутан (99)	1,320333		0,34223	
015	15	АГЭС		15750	Свеча	0008	2	0,3	4,95	0,3498		24981	13643							0402	Бутан (99)	0,177802	508,296	10,0814	
016	16	Ремонтные работы		12	Площадной	6008	2					24982	13635	30	80					0402	Бутан (99)	3,961		5,08212	
017	17	ДЭС		150	Вых. труба	0014	0,5	0,015	0,57	0,0001	100	25005	13650							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,100711	1376014,76	0,04713	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,016366	223608,718	0,00766	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,008556	116900,659	0,00411	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,013444	183685,421	0,00617	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,088	1202344,32	0,0411	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,5E-07	2,049	8,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,001833	25044,286	0,00082	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,044	601172,161	0,02055	
025	25	АГЭС		8750	Свеча	0009	2	0,3	4,95	0,3498	30	11848	15775							0402	Бутан (99)	0,07223	229,181	2,27526	
026	26	Ремонтные работы		12	Площадной	6009	2					11830	15800	60	60					0402	Бутан (99)	2,640667		2,90896	
027	27	АГЭС		6250	Свеча	0013	2	0,3	4,95	0,3498	30	10704	17178							0402	Бутан (99)	0,07223	229,181	1,62519	
028	28	Ремонтные работы		12	Площадной	6013	2					10702	17196	40	60					0402	Бутан (99)	3,961		12,44008	
Площадка:3027 - Производственный участок TOO "EcoStandart"																									
Площадка I																									
001		Мини установка крематорий	1	2000	труба	0001	6	0,32	2,97	0,239	180	22138	15763							0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	1,4E-07	0,001	0,00000101	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02321	161,144	0,1705	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00403	27,98	0,02724	
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00026	1,805	0,56772	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,864	5998,621	6,2208	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01639	113,793	0,11481	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0980002	680,401	0,70400151	
001		Паровая печь для установки нефтешлама	1	2000	труба	0002	5	0,2	1,52	0,048	180	22131	15759							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,005	172,848	0,034	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0008	27,656	0,005	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003	103,709	0,022	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02	691,392	0,141	
001		Выгрузка отходов на склад сегрегации	1	8760	неорганизованный источник	6001	2					22145	15767	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	2,00E-08		0,00000048	
001		Резервуары накопления вторсырья нефтешлама	1	8760	неорганизованный источник	6002	2					22127	15754	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003		0,00061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,03123		0,73822	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01155		0,27303	
																				0602	Бензол (64)	0,00015		0,00356	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005		0,00112	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00009		0,00224	
Площадка:3028 - АФ ТОО "Ренко-Проперти"																									
Площадка 1																									
001		котел №1 (природный газ)	1	8760	Дымовая труба	0009	9	0,35	4,68	0,45	180	20695	18666							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,017	62,686	0,534	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0027	9,956	0,087	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0122	44,987	0,384	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,062	228,62	1,965	
001		Котел №2 (природный газ)	1	8760	Дымовая труба	0010	9	0,35	4,68	0,45	180	20692	18665							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,017	62,686	0,534	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0027	9,956	0,087	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0122	44,987	0,384	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,062	228,62	1,965	
001		Котел №3 (дизтопливо)	1	4380	Дымовая труба	0011	9	0,35	4,68	0,45	180	20698	18663							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,016	58,999	0,257	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,003	11,062	0,042	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	3,687	0,01	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,063	232,308	1	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,088	324,493	1,389	
001		Котельная бассейна	1	8760	Дымовая труба	0012	9	0,35	4,68	0,45	180	20667	18679							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,016	58,999	0,513	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,003	11,062	0,083	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	3,687	0,02	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,063	232,308	2	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,088	324,493	2,779	
001		Аварийный дизельный генератор	1	400	Дымовая труба	0013	3,5	0,25	13,5	0,6626797	450	20691	18666							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,086	343,693	0,256	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,554	2214,021	0,042	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,026	103,907	0,011	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,216	863,228	0,1	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,558	2230,007	0,26	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,002	0,0000003	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,006	23,979	0,003	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,149	595,468	0,069	
001		Емкость хранения дизтоплива	1	8760	Неорганизованный источник	6014	2					20708	18668	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002		0,000002	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006		0,0007	
Площадка:3029 - ТОО Каспицемент																									
table33																									
001	01	Котельная	1	4392	труба	0001	5	0,35	2,44	0,235	220	17848	23947							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0036	27,664	0,0586	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0006	4,611	0,0095	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001	0,768	0,002	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0151	116,036	0,2394	
001	01	Разгрузка цемента из хопргов	1	8760	неорганизованный	6001	2				30	17867	23880	50	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00586		0,0544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Загрузка цемента в автоцементовозы	1	8760	неорганизованный	6002	2				30	17824	23887	50	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00441		0,038102	
001	01	Затаривание цемента в мешки МКР	1	8760	неорганизованный	6003	2				30	17723	23896	15	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,003234		0,028577	
001	01	Затаривание цемента в мешки 50кг	1	8760	неорганизованный	6004	2				30	17738	23927	50	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00323		0,028577	
001	01	Сварочный пост	1	8760	неорганизованный	6005	2				30	17853	23945	4	6					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025		0,020315	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056		0,0004385	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01083		0,010155	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375		0,014375	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002583		0,0001395	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000278		0,00015	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000278		0,00015	

Плошадка:3030 - ТОО Бейкер Хьюз Сервисес Интернешл ЛЛС

table33																									
001	01	Дизельный двигатель Caterpillar 3406	1	800	Выхлопная труба	0001	2,9	0,12	3,79	0,0429	150	24571	22156							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	10663,879	0,704	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0479787	1732,882		0,1144
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	495,911		0,0314287
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	4165,577		0,275
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	10761,075		0,715
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,011		0,0000011
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0032957	119,033		0,0078573
001	01	Дизельный двигатель Caterpillar 3406	1	800	Выхлопная труба	0002	2,9	0,12	3,79	0,0429	270	24565	22164							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0796348	2876,228		0,1885714
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	13689,092		0,704
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0479787	2224,479		0,1144
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	636,595		0,0314287
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	5347,301		0,275
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	13813,862		0,715
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,014		0,0000011
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0032957	152,801		0,0078573
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0796348	3692,179		0,1885714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Дизельный двигатель Caterpillar 3406	1	800	Выхлопная труба	0003	2,9	0,12	3,79	0,0429	150	24512	22125							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	10663,879	0,704	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0479787	1732,882	0,1144	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	495,911	0,0314287	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	4165,577	0,275	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	10761,075	0,715	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,011	0,0000011	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0032957	119,033	0,0078573	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0796348	2876,228	0,1885714	
001	01	Дизельный двигатель Caterpillar 3406	1	800	Выхлопная труба	0004	2,9	0,12	3,79	0,0429	150	24526	22130							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	10663,879	0,704	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0479787	1732,882	0,1144	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	495,911	0,0314287	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	4165,577	0,275	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	10761,075	0,715	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,011	0,0000011	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0032957	119,033	0,0078573	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0796348	2876,228	0,1885714	
001	01	Дизельный двигатель Detroit S72	1	800	Выхлопная труба	0005	2,6	0,1	3,6	0,02826	150	24534	22136							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1757355	9635,296	0,4864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,028557	1565,735	0,07904	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0081724	448,08	0,0217143	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0686467	3763,789	0,19	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1773372	9723,115	0,494	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,011	0,0000008	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0019616	107,551	0,0054287	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0473988	2598,8	0,1302857	
001	01	Дизельный двигатель Caterpillar C-9	1	200	Выхлопная труба	0006	2,6	0,1	3,6	0,02826	150	24538	22139							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,23808	13053,545	0,1408	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,038688	2121,201	0,02288	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0110716	607,038	0,0062857	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093	5099,041	0,055	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,24025	13172,523	0,143	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,016	0,0000002	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0026575	145,706	0,0015715	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0642142	3520,762	0,0377143	
001	01	Дизельный двигатель Detroit 6V-92 TA	1	500	Выхлопная труба	0007	2,9	0,12	3,86	0,0436	150	24542	22144							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2542933	9037,039	0,384	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0413227	1468,52	0,0624	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0118256	420,256	0,0171429	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0993333	3530,093	0,15	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2566111	9119,408	0,39	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,011	0,0000006	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0028384	100,871	0,0042858	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0685872	2437,442	0,1028571	
001	01	Дизельный двигатель Detroit 6V-92 TA	1	500	Выхлопная труба	0008	2,9	0,12	3,86	0,0436	150	24544	22149							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2542933	9037,039	0,384	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0413227	1468,52	0,0624	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0118256	420,256	0,0171429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0993333	3530,093	0,15	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2566111	9119,408	0,39	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,011	0,0000006	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0028384	100,871	0,0042858	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0685872	2437,442	0,1028571	
001	01	Дизельный двигатель Detroit 6V-92 TA	1	500	Выхлопная труба	0009	2,9	0,12	3,86	0,0436	150	24546	22155							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2542933	9037,039	0,384	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0413227	1468,52	0,0624	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0118256	420,256	0,0171429	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0993333	3530,093	0,15	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2566111	9119,408	0,39	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,011	0,0000006	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0028384	100,871	0,0042858	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0685872	2437,442	0,1028571	
001	01	Дизельный компрессор Ingersoll-Rand 185 CFM	1	400	Выхлопная труба	0010	1,6	0,04	3,34	0,0042	150	24549	22159							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0281076	10369,366	0,02752	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0045675	1685,027	0,004472	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0017056	629,224	0,0017143	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0093806	3460,661	0,009	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0307	11325,746	0,03	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,16E-08	0,012	4,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0003655	134,839	0,0003429	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0087714	3235,917	0,0085714	
001	01	Дизельный компрессор Ingersoll-Rand 185 CFM	1	400	Выхлопная труба	0011	1,6	0,04	3,34	0,0042	150	24554	22168							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0281076	10369,366	0,02752	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0045675	1685,027	0,004472	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0017056	629,224	0,0017143	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0093806	3460,661	0,009	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0307	11325,746	0,03	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,16E-08	0,012	4,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0003655	134,839	0,0003429	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0087714	3235,917	0,0085714	
001	01	Дизельный компрессор Ingersoll-Rand 185 CFM	1	400	Выхлопная труба	0012	1,6	0,04	3,34	0,0042	150	24543	22124							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0281076	10369,366	0,02752	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0045675	1685,027	0,004472	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0017056	629,224	0,0017143	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0093806	3460,661	0,009	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0307	11325,746	0,03	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,16E-08	0,012	4,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0003655	134,839	0,0003429	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0087714	3235,917	0,0085714	
001	01	Дизельный компрессор Ingersoll-Rand 185 CFM	1	400	Выхлопная труба	0013	1,6	0,04	3,34	0,0042	150	24553	22123							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0281076	10369,366	0,02752	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0045675	1685,027	0,004472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0017056	629,224	0,0017143	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0093806	3460,661	0,009	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0307	11325,746	0,03	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,16E-08	0,012	4,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0003655	134,839	0,0003429	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0087714	3235,917	0,0085714	
001	01	Дизельный двигатель Caterpillar C15	1	2000	Выхлопная труба	0014	2,6	0,12	2,9	0,0328	150	24562	22122							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	13947,573	1,7664	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0479787	2266,482	0,28704	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	648,615	0,0788573	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	5448,27	0,69	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	14074,699	1,794	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,014	0,0000028	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0032957	155,687	0,0197147	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0796348	3761,896	0,4731427	
001	01	Дизельный двигатель Caterpillar C15	1	2000	Выхлопная труба	0015	2,6	0,12	2,9	0,0328	150	24583	22142							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	13947,573	1,7664	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0479787	2266,482	0,28704	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	648,615	0,0788573	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	5448,27	0,69	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	14074,699	1,794	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,014	0,0000028	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0032957	155,687	0,0197147	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0796348	3761,896	0,4731427	
001	01	Дизельный двигатель Caterpillar C15	1	2000	Выхлопная труба	0016	2,6	0,12	2,9	0,0328	150	24581	22136							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	13947,573	1,7664	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0479787	2266,482	0,28704	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	648,615	0,0788573	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	5448,27	0,69	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	14074,699	1,794	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,014	0,0000028	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0032957	155,687	0,0197147	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0796348	3761,896	0,4731427	
001	01	Дизельный двигатель Caterpillar C15	1	2000	Выхлопная труба	0017	2,6	0,12	2,9	0,0328	150	24577	22129							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	13947,573	1,7664	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0479787	2266,482	0,28704	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	648,615	0,0788573	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	5448,27	0,69	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	14074,699	1,794	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,014	0,0000028	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0032957	155,687	0,0197147	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0796348	3761,896	0,4731427	
001	01	Дизельный двигатель Caterpillar C18	1	500	Выхлопная труба	0018	2,6	0,12	2,9	0,0328	150	24579	22121							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4096	19349,236	0,6272	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,06656	3144,251	0,10192	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,019048	899,815	0,0280001	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16	7558,295	0,245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4133333	19525,595	0,637	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000005	0,024	0,000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,004572	215,978	0,0070001	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,110476	5218,814	0,1679999	
001	01	Дизельный двигатель Caterpillar C18	1	500	Выхлопная труба	0019	2,6	0,12	2,9	0,0328	150	24575	22181							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4096	19349,236	0,6272	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,06656	3144,251	0,10192	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,019048	899,815	0,0280001	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16	7558,295	0,245	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4133333	19525,595	0,637	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000005	0,024	0,000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,004572	215,978	0,0070001	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,110476	5218,814	0,1679999	
001	01	Дизельный двигатель Cummins QSL9G5	1	500	Выхлопная труба	0020	2,6	0,1	3,4	0,0267	150	24582	22180							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1877333	10894,512	0,2432	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0305067	1770,36	0,03952	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0087303	506,636	0,0108572	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0733333	4255,667	0,095	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1894444	10993,81	0,247	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,012	0,0000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0020955	121,606	0,0027143	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0506348	2938,431	0,0651428	
001	01	Дизельный генератор Firman SDG40DCS+ATS	1	900	Выхлопная труба	0021	1,5	0,06	3,2	0,00904	150	24587	22176							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0322276	5523,791	0,09632	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,005237	897,619	0,015652	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0019556	335,189	0,006	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0107556	1843,503	0,0315	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0352	6033,259	0,105	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,63E-08	0,006	0,0000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0004191	71,833	0,0012	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0100571	1723,781	0,03	
001	01	Дизельный генератор Firman SDG40DCS+ATS	1	900	Выхлопная труба	0022	1,5	0,06	3,2	0,00904	150	24597	22170							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0322276	5523,791	0,09632	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,005237	897,619	0,015652	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0019556	335,189	0,006	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0107556	1843,503	0,0315	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0352	6033,259	0,105	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,63E-08	0,006	0,0000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0004191	71,833	0,0012	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0100571	1723,781	0,03	
001	01	Дизельный двигатель Caterpillar 3406	1	200	Выхлопная труба	0023	2,8	0,12	3,18	0,036	150	24597	22165							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	12707,789	0,1792	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0479787	2065,017	0,02912	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	590,96	0,008	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	4963,979	0,07	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	12823,614	0,182	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,013	0,0000003	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0032957	141,848	0,002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0796348	3427,505	0,048	
001	01	Дизельный двигатель Caterpillar 3406	1	200	Выхлопная труба	0024	2,8	0,12	3,18	0,036	150	24578	22153							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	12707,789	0,1792	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0479787	2065,017	0,02912	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	590,96	0,008	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	4963,979	0,07	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	12823,614	0,182	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,013	0,0000003	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0032957	141,848	0,002	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0796348	3427,505	0,048	
001	01	Дизельный генератор GEN-15-004	1	500	Выхлопная труба	0025	1,5	0,04	2,86	0,0036	150	24551	22178							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0155644	6698,963	0,02752	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0025292	1088,575	0,004472	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0009444	406,473	0,0017143	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0051944	2235,685	0,009	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017	7316,85	0,03	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,75E-08	0,008	4,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002024	87,114	0,0003429	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0048571	2090,51	0,0085714	
001	01	Дизельный генератор Atlas Copco QAS 125	1	500	Выхлопная труба	0026	1,7	0,07	1,56	0,006	150	24548	22172							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0853333	22036,621	0,128	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0138667	3580,961	0,0208	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0039683	1024,781	0,0057143	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0333333	8608,05	0,05	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0861111	22237,482	0,13	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,50E-08	0,025	0,0000002	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0009525	245,975	0,0014286	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0230158	5943,641	0,0342857	
001	01	Дизельный двигатель Volvo Penta TAD 940 GE	1	5500	Выхлопная труба	0027	2,6	0,1	3	0,02355	150	24545	22166							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2065067	13586,918	3,4688	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0335573	2207,872	0,56368	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0096034	631,847	0,1548575	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0806667	5307,391	1,355	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2083889	13710,756	3,523	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,013	0,0000054	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0023051	151,662	0,0387151	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0556983	3664,618	0,9291425	
001	01	Дизельный двигатель Volvo Penta TAD 940 GE	1	5500	Выхлопная труба	0028	2,6	0,1	3	0,02355	150	24543	22160							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2065067	13586,918	3,4688	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0335573	2207,872	0,56368	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0096034	631,847	0,1548575	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0806667	5307,391	1,355	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2083889	13710,756	3,523	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,013	0,0000054	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0023051	151,662	0,0387151	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0556983	3664,618	0,9291425	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Азотный преобразователь Tang Seng Enginee Pte Ltd с диз. двигателем Caterpillar C-9	1	2920	Выхлопная труба	0034	2,3	0,17	3	0,068	150	24549	22107							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,23808	5424,9	2,112	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,038688	881,546	0,3432	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0110716	252,278	0,094286	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093	2119,101	0,825	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,24025	5474,346	2,145	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,007	0,0000033	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0026575	60,554	0,0235719	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0642142	1463,187	0,5657141	
001	01	Насос CAT с диз. двигателем CAT C13	1	2920	Выхлопная труба	0035	2,2	0,19	3,39	0,096	150	24535	22117							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3310933	5343,882	2,0352	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0538027	868,381	0,33072	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0153971	248,511	0,0908574	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1293333	2087,454	0,795	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3341111	5392,59	2,067	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,006	0,0000032	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0036957	59,649	0,0227147	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0893014	1441,334	0,5451426	
001	01	Насос Mega 06506 AB001 с диз. двигателем Iveco 4 Cyl	1	2920	Выхлопная труба	0036	2,5	0,21	3,38	0,117	150	24556	22154							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1237333	1638,621	2,0352	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0201067	266,276	0,33072	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0057541	76,203	0,0908574	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0483333	640,086	0,795	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1248611	1653,556	2,067	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,001	0,0000032	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0013811	18,29	0,0227147	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,033373	441,964	0,5451426	
001	01	Насос ZCCP08 с диз. двигателем Detroit 5117438	1	2920	Выхлопная труба	0037	1,5	0,21	3,81	0,132	150	24558	22152							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	644,821	2,2704	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0089267	104,784	0,36894	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	39,127	0,1414281	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	215,201	0,7425	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	704,296	2,475	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,18E-08	0,0007	0,0000033	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007143	8,385	0,028286	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0171428	201,227	0,7071422	
001	01	Насос ZPDP18 с диз. двигателем KRLOSKar Ua394	1	2920	Выхлопная труба	0038	2	0,21	3,81	0,132	150	24559	22151							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	644,821	2,2704	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0089267	104,784	0,36894	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	39,127	0,1414281	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	215,201	0,7425	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	704,296	2,475	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,18E-08	0,0007	0,0000033	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007143	8,385	0,028286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	201,227	0,7071422	
001	01	Насос ZFP 002 с диз. двигателем Cummins 450-60	1	2920	Выхлопная труба	0039	2,5	0,21	3,81	0,132	150	24562	22149							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	644,821	2,1328	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0089267	104,784	0,34658	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	39,127	0,1328567	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	215,201	0,6975	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	704,296	2,325	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,18E-08	0,0007	0,0000031	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007143	8,385	0,0265717	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	201,227	0,664285	
001	01	Насос ZFP-A-17 с диз. двигателем Detroit 5117433	1	2920	Выхлопная труба	0040	2,2	0,21	3,81	0,132	150	24565	22149							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	644,821	2,1328	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0089267	104,784	0,34658	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	39,127	0,1328567	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	215,201	0,6975	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	704,296	2,325	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,18E-08	0,0007	0,0000031	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007143	8,385	0,0265717	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	201,227	0,664285	
001	01	Насос ZPDP18 с диз. двигателем Volvo TWO 7106	1	2920	Выхлопная труба	0041	2,7	0,21	3,81	0,132	150	24567	22148							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	644,821	2,11904	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0089267	104,784	0,344344	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	39,127	0,1319996	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	215,201	0,693	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	704,296	2,31	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,18E-08	0,0007	0,0000031	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007143	8,385	0,0264002	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	201,227	0,6599993	
001	01	Насос ZPDP23 с диз. двигателем CAT C18	1	2920	Выхлопная труба	0042	2,8	0,21	3,81	0,132	150	24569	22146							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	644,821	2,21536	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0089267	104,784	0,359996	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	39,127	0,1379995	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	215,201	0,7245	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	704,296	2,415	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,18E-08	0,0007	0,0000032	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007143	8,385	0,0276002	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	201,227	0,6899993	
001	01	Насос ZPO592 с диз. двигателем CAT Magnum 7N5456	1	2920	Выхлопная труба	0043	2,2	0,17	3,6	0,0817	150	24567	22142							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	1041,817	2,1328	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0089267	169,296	0,34658	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	63,216	0,1328567	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	347,693	0,6975	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	1137,907	2,325	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,18E-08	0,001	0,0000031	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007143	13,547	0,0265717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	325,115	0,664285	
001	01	Насос ZPRHPJ050 с диз. двигателем Volvo 990304	1	2920	Выхлопная труба	0044	2,7	0,17	3,6	0,0817	150	24566	22139							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	1041,817	2,18784	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0089267	169,296	0,355524	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	63,216	0,1362853	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	347,693	0,7155	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	1137,907	2,385	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,18E-08	0,001	0,0000032	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007143	13,547	0,0272574	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	325,115	0,6814279	
001	01	Насос ZPRHPJ053 с диз. двигателем Volvo 990304	1	2920	Выхлопная труба	0045	2,7	0,17	3,6	0,0817	150	24565	22138							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	1041,817	2,2704	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0089267	169,296	0,36894	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	63,216	0,1414281	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	347,693	0,7425	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	1137,907	2,475	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,18E-08	0,001	0,0000033	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007143	13,547	0,028286	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	325,115	0,7071422	
001	01	Насос ZFP 009 с диз. двигателем Detroit 5117433	1	2920	Выхлопная труба	0046	2,2	0,17	3,6	0,0817	150	24564	22136							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	1041,817	2,11904	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0089267	169,296	0,344344	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	63,216	0,1319996	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	347,693	0,693	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	1137,907	2,31	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,18E-08	0,001	0,0000031	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007143	13,547	0,0264002	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	325,115	0,6599993	
001	01	Насос ZLP 005D с диз. двигателем CAT C13	1	2920	Выхлопная труба	0047	2,2	0,17	3,6	0,0817	150	24562	22133							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	1041,817	2,2704	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0089267	169,296	0,36894	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	63,216	0,1414281	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	347,693	0,7425	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	1137,907	2,475	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,18E-08	0,001	0,0000033	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007143	13,547	0,028286	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	325,115	0,7071422	
001	01	Насос ZPDP-11 с диз. двигателем Perkins 312MC7A75	1	2920	Выхлопная труба	0048	2	0,19	3,39	0,096	150	24559	22130							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	886,629	2,18784	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0089267	144,078	0,355524	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	53,8	0,1362853	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	295,901	0,7155	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	968,407	2,385	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,18E-08	0,001	0,0000032	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007143	11,529	0,0272574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	276,687	0,6814279	
001	01	Конвертер жидкого азота высокого давления Hydra Rig с диз. двигателем Caterpillar 3406C	1	2920	Выхлопная труба	0049	2,8	0,21	3,6	0,1246	150	24544	22135							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2986667	3714,039	2,2272	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0485333	603,531	0,36192	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0138892	172,718	0,0994288	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1166667	1450,797	0,87	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3013889	3747,891	2,262	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,004	0,0000035	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0033338	41,457	0,0248576	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0805554	1001,738	0,5965712	
001	01	Конвертер жидкого азота высокого давления Hydra Rig с диз. двигателем Caterpillar 3406C	1	2920	Выхлопная труба	0050	2,8	0,21	3,6	0,1246	150	24547	22133							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2986667	3714,039	2,2272	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0485333	603,531	0,36192	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0138892	172,718	0,0994288	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1166667	1450,797	0,87	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3013889	3747,891	2,262	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,004	0,0000035	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0033338	41,457	0,0248576	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0805554	1001,738	0,5965712	
001	01	Насос ZLP 006D с диз. двигателем CAT C13	1	2920	Выхлопная труба	0051	2,2	0,17	3,6	0,0817	150	24524	22118							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	1041,817	2,2704	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0089267	169,296	0,36894	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	63,216	0,1414281	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	347,693	0,7425	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	1137,907	2,475	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,18E-08	0,001	0,0000033	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007143	13,547	0,028286	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	325,115	0,7071422	
001	01	Насос ZLP 004D с диз. двигателем CAT C13	1	2920	Выхлопная труба	0052	2,2	0,17	3,6	0,0817	150	24528	22115							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	1041,817	2,2704	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0089267	169,296	0,36894	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	63,216	0,1414281	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	347,693	0,7425	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	1137,907	2,475	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,18E-08	0,001	0,0000033	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007143	13,547	0,028286	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	325,115	0,7071422	
001	01	Заточный станок	1	5		6001	2					24565	22110	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00144		0,0000259	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00099		0,00001782	
001	01	Сверлильный станок	1	5		6002	2					24566	22109	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00063		0,0000113	
001	01	Станок пожевочный	1	5		6003	2					24566	22107	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,01827		0,000329	
001	01	Ручной электрический инструмент - болгарка	1	60		6004	2					24565	22104	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00216		0,000467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00144		0,000311		
001	01	Сварочные работы	1	100		6005	2					24563	22108	3	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00297		0,000535		
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002556		0,000046		
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000417		0,000075		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,003694		0,000665		
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002083		0,0000375		
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000917		0,000165		
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000389		0,00007		
001	01	Газовая резка	1	20		6006	2					24559	22104	3	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586		0,010105		
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000528		0,00015		
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0178		0,005155		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0176		0,005645		
Площадка:3031 - ТОО «Ариа united company»																										
table33																										
001	01	18 резервуаров по 60м3 для бензинов и дизтоплива, и 2 по 25 м3 для дизтоплива	1	8640	дыхательный клапан	0001	8,5	0,2	0,4	0,0125	15	25002	21402								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000009	0,76	0,000077	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7,369263	621933,405	5,462481	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,723589	229858,94	2,018866	
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,27225	22976,703	0,201806	
																					0602	Бензол (64)	0,25047	21138,567	0,185661	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,031581	2665,298	0,023409	
																					0621	Метилбензол (349)	0,236313	19943,778	0,175167	
																					0627	Этилбензол (675)	0,006534	551,441	0,004843	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003253	274,539	0,027506	
001	01	Арматура, фланцевые соединения, насосы для бензинов и дизтоплива	1	8640	вытяжная вентиляция	0002	2,5	0,25	0,74	0,0361	20	24995	21420								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000056	1,665	0,000033	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01141	339,222	0,004961	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,004217	125,372	0,001833	
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000422	12,546	0,000183	
																					0602	Бензол (64)	0,000422	12,546	0,000169	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000049	1,457	0,000021	
																					0621	Метилбензол (349)	0,000366	10,881	0,000159	
																					0627	Этилбензол (675)	0,00001	0,297	0,000004	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,019829	589,52	0,011811	
001	01	Налив бензина и дизтоплив в горловины автоцистерн	1	191	неорганизованный площадной источник	6001	2					24990	21423	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000058		0,000075		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,397297		4,548936	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,625187		1,681231	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,162454		0,168056	
																				0602	Бензол (64)	0,149457		0,154611	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,018845		0,019494	
																				0621	Метилбензол (349)	0,14101		0,145872	
																				0627	Этилбензол (675)	0,003899		0,004033	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,020744		0,026663	
Площадка:3032 - ТОО «Batys Petroleum» лето																									
Площадка 1																									
001		Дизель генератор	1	100	труба	0001	3	0,1	404,16	3,1742916	274	21759	16922							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,8666667	1178,269	0,667016	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,303333	191,469	0,1083901	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0972222	61,368	0,035733	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3888889	245,473	0,142932	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,4722222	929,29	0,524084	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,056E-06	0,002	1,072E-06	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0277778	17,534	0,0095288	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,6666667	420,811	0,23822	
001		РВС 200	1	8760	дыхательный клапан	0002	6	0,2	1,59	0,05	30	21764	16918							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,48E-06	0,077	0,00001664	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0007224	16,036	0,003448	
001		РВС 700	1	8760	дыхательный клапан	0003	9	0,2	1,59	0,05	30	21766	16916							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,48E-06	0,077	0,00004816	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0007224	16,036	0,01	
001		РВС 700	1	8760	дыхательный клапан	0004	9	0,2	1,59	0,05	30	21769	16912							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,48E-06	0,077	2,5728E-05	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0007224	16,036	0,005336	
001		Промывочно-пропарочный цех	1	8760	вентиляционная труба	0005	10	0,2	6	0,188496	30	21772	16910							0602	Бензол (64)	0,4	2355,254	7,9716	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,2	1177,627	4,85304	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,8	4710,509	19,41288	
001		Резервуар сбора шлама V=5м3	1	8760	дыхательный клапан	0006	2	0,1	6	0,047124	30	21774	16906							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,35E-06	0,102	0,00000594	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000903	21,268	0,00123	
001		Резервуар 1 м3	1	8760	дыхательный клапан	0007	2	0,1	6	0,047124	30	21774	16902							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,35E-06	0,102	0,00000568	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000903	21,268	0,001177	
001		Дренажная емкость 80 м3	1	8760	дыхательный клапан	0008	3	0,05	0,5	0,0009818	15	21772	16899							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,35E-06	4,674	0,00000762	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000903	970,274	0,00158	
001		Здание ППС	1		вентиляционная труба	0009	9,5	0,1	6	0,047124	90	21754	16917							0602	Бензол (64)	0,408	11512,297	7,9716	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,24	6771,94	4,85304	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,72	20315,819	14,83944	
001		Котел паровой HDR 550	1	4380	труба	0010	25	0,75	5	2,2089375	150	21759	16912							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2294	160,912	2,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0373	26,164	0,3985	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002316	1,625	0,00677	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,748	524,682	8	
001		Котел паровой HDR 550	1	4380	труба	0011	25	0,75	5	2,2089375	150	21766	16907							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2294	160,912	2,45	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0373	26,164	0,3985	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002316	1,625	0,00677	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,748	524,682	8	
001		Котел водогрейный NAR 2500	1	8760	труба	0012	25	0,75	5	2,2089375	150	21768	16903							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			6,56	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			1,066	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0181	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			21,4	
001		Котел водогрейный NAR 2500	1	8760	труба	0013	25	0,75	5	2,2089375	150	21754	16913							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			6,56	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			1,066	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0181	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			21,4	
001		Котел паровой HDR 250	1	4380	труба	0014	25	0,6	5	1,41372	150	21767	16902							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			1,284	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,2087	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00376	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			4,445	
001		Котел паровой HDR 250	1	4380	труба	0015	25	0,6	5	1,41372	150	21767	16899							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,132	144,673	1,284	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,02145	23,509	0,2087	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001415	1,551	0,00376	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,457	500,876	4,445	
001		Обогреватель	1	2300	труба	0016	25	0,6	4,42	1,25	150	21758	16903							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000344	0,043	0,000288	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	5,59E-06	0,007	0,0000468	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,51E-06	0,002	0,00000346	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000489	0,606	0,00409	
001		Переносный бензиновый генератор	1	8760	труба	0017	2	0,05	1,32	0,0025918	80	21763	16903							0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0002	99,779	0,00000144	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,026667	13304,077	0,00019	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000387	193,073	0,000003	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0013333	665,179	0,0000096	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4	199558,653	0,00288	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,53E-07	0,076	1,10E-09	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,66667	332599,418	0,00048	
001		Емкость для хранения авиакеросина	1	8760	дыхательный клапан	0018	2	0,05	0,51	0,001	25	21763	16902							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,21	1320805,86	0,185	
001		Выбросы при открывании крышки ж/д цистерн светлых нефтепродуктов	1	2880	отверстие крышки цистерны	6001	10,3	0,2	0,96	0,0301594	25	21766	16894	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000019	0,688	0,0077	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00677	245,03	2,7297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Выбросы при открывании крышки ж/д цистерн светлых нефтепродуктов	1	2880	отверстие крышки цистерны	6002	10,3	0,2	0,96	0,0301594	25	21760	16900	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	3,619	0,0139	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0114	412,606	2,8843	
001		Наливная эстакада	1	8760	неорганизованный источник	6003	6					21748	16912	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001723		0,0000452	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0357		0,00937	
001		Насосная	1	8760	неорганизованный источник	6004	2					21752	16909	1	1						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0278		0,876	
001		Неплотности ЗРА и ФС от УНС	1	8760	неорганизованный источник	6005	2					21762	16896	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,00E-09		1,087E-07	
																					0402	Бутан (99)	1,054E-05		0,0003338	
																					0410	Метан (727*)	0,02143		0,67882	
																					0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	1,054E-05		0,0003338	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00454		0,143797	
																					0621	Метилбензол (349)	7,00E-09		2,089E-07	
001		Станок сверлильный вертикальный 2Т125	1	720	неорганизованный источник	6006	6					21753	16907	1	1						2902	Взвешенные частицы (116)	0,0014		0,00363	
001		Станок точно- шлифовальный напольный	1	720	неорганизованный источник	6007	6					21755	16907	1	1						2902	Взвешенные частицы (116)	0,0052		0,01348	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0034		0,00881	
001		Токарный станок ТВ- 7М	1	720	неорганизованный источник	6008	6					21757	16905	1	1						2902	Взвешенные частицы (116)	0,00112		0,002903	
001		Сварочные работы	1	960	неорганизованный источник	6009	2					21758	16901	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000416		0,01421	
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000673		0,001954	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000467		0,000696	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	7,58E-06		0,000113	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000517		0,00771	
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	2,917E-05		0,000763	
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0001283		0,001914	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0000544		0,000812	
001		Газосварка	1	200	неорганизованный источник	6010	2					21758	16916	1	1						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00417		0,003	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000677		0,0004875	
001		ГРПШ	1	8760	неорганизованный источник	6011	2					21764	16915	1	1						0405	Пентан (450)	1,71E-06		0,00005447	
																					0410	Метан (727*)	0,0084		0,267794	
																					0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	1,71E-06		0,00005447	
001		Пескомаслоуловитель	1	8760	неорганизованный источник	6012	2					21763	16913	1	1						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0496		1,35	
001		Поддон технологический ПТ-01	1	8760	неорганизованный источник	6013	2					21765	16909	1	1						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03307		0,9	
001		Центрифуга	1	8760	неорганизованный источник	6014	2					21762	16911	1	1						0402	Бутан (99)	9,02E-06		0,0002845	
																					0403	Гексан (135)	1,43E-06		0,0000452	
																					0405	Пентан (450)	2,41E-06		0,0000759	
																					0410	Метан (727*)	1,6E-07		0,00000498	
																					0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	4,56E-06		0,0001438	
001		Модуль приготовления раствора МЕ-10П	1	180	неорганизованный источник	6015	2					21770	16900	1	1						2914	Пыль (неорганическая) гипсового вязущего из фосфогипса с цементом (1054*)	0,000242		0,0003226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Покрасочные работы	1	1200	неорганизованный источник	6016	2					21752	16917	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,125		1,04513		
																				0621	Метилбензол (349)	2,36		7,57		
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,708		2,44		
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,756		2,254		
																				1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,378		1,301		
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,472		1,501		
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,3306		1,201		
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	4,72		3,01013		
001		Станок токарный Stalex GH-1440B	1	1584	неорганизованный источник	6017	2					21763	16907	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00112		0,00639		
001		Сварочные работы	1	50	неорганизованный источник	6018	2					21761	16908	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00356		0,000641	
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003067		0,0000552	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0004		0,000072	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000065		0,0000117	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0043		0,000798	
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00025		0,000045	
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,001		0,000198	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000467		0,000084	
001		Резка металла	3	16425	неорганизованный источник	6019	2					21768	16903	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406		4		
001		Выбросы для открывании крышки контейнера для сбора шлама V 5м3	1	8760	крышка контейнера	6020	2					21767	16902	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,003264		0,000379		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,675308		0,0783		
001		Выбросы для открывании крышки контейнера для сбора шлама V 1м3	1	8760	крышка контейнера	6021	2					21766	16901	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,003264		0,000379		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,675308		0,0783		
001		Выбросы для открывании крышки емкости для сбора СНО	1	8760	крышка контейнера	6022	2					21760	16898	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,003264		0,13156		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,675308		2,72192		
001		Флотатор	1	8760	неорганизованный источник	6023	2					21763	16895	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0889		0,24192		
001		Пескобензомасло отделитель	1	8760	неорганизованный источник	6024	2					21764	16895	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0496		1,35		
Площадка:3033 - ТОО «АЖК ДСМ Трейд»_лето																										
table33																										
001	01	Асфальто-смесительной установки (сушильный барабан, элеваторы, бункеры инертных, дозаторы, смеситель)	1	1920	Выхлопная труба	0001	2	0,2	1,59	0,05		15587	24762								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7107	14214	7,6114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1155	2310	1,2368			
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,8514	37028	19,8283			
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	2,5948	51896	7,9409			
																					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей,	0,25	5000	2,6775			
001	01	Агрегат минерального порошка	1	8760	Труба	0002	2	0,2	1,59	0,05		15577	24762								2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей,	0,0048	96	0,0354			
001	01	Агрегата пыли	1	8760	Труба	0003	2	0,2	1,59	0,05	20	15575	24740									2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей,	0,0043	92,3	0,0005		
001	01	Нагреватель битума	1	1920	Труба	0004	2	0,2	1,59	0,05		15881	24685								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0181	362	0,1934			
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0029	58	0,0314			
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0706	1412	0,7559			
001	01	Теплогенератор масла	1	1920	Труба	0005	2	0,2	1,59	0,05		15870	24681								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,027	540	0,2894			
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0044	88	0,047			
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0994	1988	1,0642			
001	01	Битумные емкости	1	1920	Дыхательные клапаны	0006	2	0,5	0,36	0,07		15908	24679									2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,7781	11115,714	2,3673		
001	01	Обогреватель ПГБ	1	1920	Труба	0007	2	0,2	1,59	0,05		15896	24679								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00003	0,6	0,0005			
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000049	0,098	0,0001			
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0001	2	0,0015			
001	01	Продувочная свеча ПГБ	1	1920	Труба	0008	2	0,2	1,59	0,05		15922	24673									0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	24,852	497040	0,0299		
001	01	Резервная дизель-электростанция (ДЭС)	1	100	Труба	0009	2	0,2	1,59	0,05		15882	24700								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4854	9708	0,4083			
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0789	1578	0,0664			
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0181	362	0,0156			
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2528	5056	0,2187			
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4785	9570	0,401			
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,7E-07	0,011	0,00000047			
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0052	104	0,0042			
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1238	2476	0,1042			
001	01	Бункер готовой смеси	1	1920	Труба	0010	2	0,2	1,59	0,05		15877	24727									2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	2,1183	42366	2,3673		
001	01	Ленточные конвейеры на АСУ	1	1920	Неорганизованно	6001	2				20	15859	24705	2	18							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей,	0,0553		0,0002		
001	01	Битумные насосы АСУ	1	1920	Неорганизованно	6002	2				20	15901	24685	2	2								2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,025		0,2678	
001	01	Склад щебня	1	8760	Неорганизованно	6003	2				20	15792	24751	40	80								2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей,	0,0698		1,001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
001	01	Склад песка	1	8760	Неорганизованно	6004		2			20	15922	24887	40	80					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей,	0,111			0,2318		
001	01	Площадка газовых сетей	1	8760	Неорганизованно	6006		2			20	15462	24852	30	50					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0069			0,2172		
001	01	Площадка ПГБ	1	8760	Неорганизованно	6007		2			20	15464	24833	5	6					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0587			1,851		
001	01	Заправка автотранспорта и техники	1	1920	Неорганизованно	6008		2			20	15420	24826	6	12					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0009			0,0075		
001	01	Емкость масла	1	8760	Неорганизованно	6010		2			20	15406	24830	1	2					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0003			0,000001		
Площадка:3034 - БЦ "Атырау" ТОО "РостСтройИнвест" лето																											
Площадка 1																											
001		Отопительный котел REX-120	1	4248	Дымовая труба	0001		15	0,6	3,55	1,003	185	20433	18537							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,6152	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,1	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				2,2887	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)				0,0000006	
001		Резервный дизель-генератор	1	120	Выхлопная труба	0002		6	0,2	1,31	0,0413	400	20437	18537							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,5307	91367,648		0,6026	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2487	14844,93		0,0979	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0797	4757,302		0,0323	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3189	19035,175		0,1291	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,2072	72057,899		0,4734	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000003	0,179		0,000001	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0228	1360,934		0,0086	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,5467	32632,582		0,2152	
001		Емкость дизтоплива, 28м3	1	8760	дыхательный клапан	0003		1,5	0,02	4,77	0,0015	24	20432	18533							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00016	116,044		0,000002	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00586	4250,11		0,0008	
Площадка:3035 - ТОО "PaintingScaffoldingInsulation Services" Промышленная база																											
Площадка 1																											
001		XAMS	1	5400	Выхлопная труба	0001		2	0,2	4,93	0,155	50	18558	20099							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3968	3028,864		5,9296	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,06448	492,19		0,96356	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02583	197,166		0,3706	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,062	473,26		0,9265	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,32033	2445,152		4,8178	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,005		0,0000102	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0062	47,326		0,09265	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,14983	1143,686		2,2236	
001		SDMO	1	5400	Выхлопная труба	0005		2	0,2	2,93	0,092	50	18553	20087							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,46933	6035,738		2,976	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,07627	980,857		0,4836	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03056	393,012		0,186	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,07333	943,048		0,465	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,37889	4872,65		2,418	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000007	0,009		0,0000051	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00733	94,266		0,0465	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,17722	2279,107		1,116	
001		ATLAS COPCO	1	5400	Выхлопная труба	0006		2	0,2	0,99	0,031	50	18576	20082							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,32	12213,163		1,48608	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,052	1984,639		0,24149	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02083	795,001		0,09288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05	1908,307	0,2322	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,25833	9859,458	1,20744	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000005	0,019	0,0000026	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005	190,831	0,02322	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,12083	4611,614	0,55728	
001		XR-RL6-1B	1	5400	Выхлопная труба	0007	2	0,2	0,95	0,03	50	18564	20066							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,11444	4513,324	0,4816	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0186	733,553	0,07826	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00972	383,341	0,042	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01528	602,618	0,063	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1	3943,834	0,42	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,008	0,0000008	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00208	82,032	0,0084	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,05	1971,917	0,21	
001		MOSO	1	5400	Выхлопная труба	0010	2	0,2	2,23	0,07	50	18583	20094							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,16022	2708,062	0,79877	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,02604	440,132	0,1298	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01361	230,038	0,06966	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02139	361,537	0,10449	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,14	2366,3	0,6966	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,005	0,0000013	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00292	49,354	0,01393	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,07	1183,15	0,3483	
001		SDMO Rental	1	5400	Выхлопная труба	0011	2	0,2	0,64	0,02	50	18555	20067							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,11444	6769,985	0,31992	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0186	1100,33	0,05199	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00972	575,011	0,0279	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01528	903,927	0,04185	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1	5915,751	0,279	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,012	0,0000005	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00208	123,048	0,00558	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,05	2957,875	0,1395	
001		IMAG 2000S	2	10800	Выхлопная труба	0014	2	0,2	5,32	0,1670452	50	18576	20091							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,114445	810,593	4,7816	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,018595	131,705	0,77701	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00972	68,845	0,417	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01528	108,225	0,6255	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1	708,281	4,17	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,001	0,00000765	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,002085	14,768	0,0834	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,05	354,141	2,085	
001		IMAG 2000S	2	10800	Выхлопная труба	0015	2	0,2	5,32	0,1670488	50	18577	20087							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,114445	810,575	4,7816	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,018595	131,702	0,77701	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00972	68,843	0,417	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01528	108,223	0,6255	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1	708,266	4,17	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,001	0,00000765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,002085	14,767	0,0834	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,05	354,133	2,085	
001		Печь для обогрева и сушки краски	1	1800	Дымовая труба	0019	2,5	0,2	5,32	0,167002	100	18577	20097							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01093	89,422	0,07079	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00178	14,563	0,0115	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00089	7,281	0,00575	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0142	116,175	0,092	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04931	403,422	0,31956	
001		Baksi/Luna	1	8460	Дымовая труба	0023	12	0,2	3,18	0,1	100	18568	20084							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000002	0,027	0,00005	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000002	0,003	0,00001	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000001	0,001	0,000002	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00001	0,137	0,00017	
001		Покрасочные работы	1	1642	неорганизованный источник	6001						18558	20076	2	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001216		0,007186	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,000912		0,005389	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,000022		0,000132	
001		Пескоструйный аппарат	2	10800	неорганизованный источник	6002						18569	20075	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,036		0,69984	
001		Пескоструйный аппарат	2	10800	неорганизованный источник	6003						18571	20071	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,036		0,69984	
001		Сварочные работы	1	3600	неорганизованный источник	6009						18571	20104	3	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00107		0,0139	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00008		0,00109	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00021		0,0027	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001		0,0133	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00007		0,00093	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00008		0,001	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00008		0,001	
Площадка:3036 - ТОО "Архитектура, дизайн и проектирование"																									
Площадка 1																									
001		Емкости	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2	0,2	3,18	0,1	20	17558	11208							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004	0,043	0,00162	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0013	13,952	0,5785	
001		Емкости	2	17520	Дыхательный клапан	0002	10	0,2	3,18	0,1	20	17550	11188							0402	Бутан (99)	0,42081	4516,386	0,07108	
Площадка:3037 - АО "Санаторий Алатау" _лето																									
Площадка 1																									
001		Котельная	3	26280	Дымовая труба	0001	10	0,6	1,29	0,363	100	21168	17447							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			1,61369	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,26222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,06722	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			5,6031	
001		ДЭС	1	140	Дымовая труба	0002	2	0,1	21,26	0,167	100	21173	17456							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,42667	3490,775	0,15411	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,06933	567,219	0,02504	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02778	227,28	0,00963	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,06667	545,457	0,02408	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,34444	2818,015	0,12522	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000007	0,006	0,0000003	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00667	54,57	0,00241	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,16111	1318,112	0,05779	
001		Емкость	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2	0,1	21,26	0,167		21166	17455							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000018	0,108	0,000002	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00652	39,042	0,00079	
Площадка:3038 - АЗС НУР-6																									
table33																									
001	01	Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,05		0,004396	20	23182	19932							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000015	0,366	0,00000083	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,000538	131,35	0,000295	
001	01	Резервуар для хранения бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,05		0,004396	20	23179	19933							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12328	30098,158	0,11591	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,030024	7330,2	0,028229	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,004084	997,087	0,00384	
																				0602	Бензол (64)	0,003267	797,621	0,003072	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000245	59,815	0,00023	
																				0621	Метилбензол (349)	0,002369	578,379	0,002227	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000082	20,02	0,000077	
001	01	Резервуар для хранения бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2,5	0,05		0,004396	20	23181	19931							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,110539	26987,51	0,076334	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,040854	9974,287	0,028212	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,004084	997,087	0,00282	
																				0602	Бензол (64)	0,003757	917,252	0,002594	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000474	115,725	0,000327	
																				0621	Метилбензол (349)	0,003545	865,493	0,002448	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000098	23,926	0,000068	
001	01	Резервуар для хранения бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0004	2,5	0,05		0,004396	20	23182	19930							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,110539	26987,51	0,257423	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,040854	9974,287	0,09514	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,004084	997,087	0,00951	
																				0602	Бензол (64)	0,003757	917,252	0,008749	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000474	115,725	0,001103	
																				0621	Метилбензол (349)	0,003545	865,493	0,008255	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000098	23,926	0,000228	
001	01	ТРК дизтоплива	1	8760	Горловина бака	6001	2					23203	19932	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000024		0,000039	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,000869		0,013727	
001	01	ТРК (АН-80. АН-95. АН-92)	1	8760	Горловина бака	6002	2					23194	19938	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,550972		1,501477	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,17877		0,517757	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,019602		0,054345	
																				0602	Бензол (64)	0,017249		0,048825	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001908		0,005757	
																				0621	Метилбензол (349)	0,015133		0,044358	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000445		0,001265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Площадка:3039 - ИП Аленова_лето																										
table33																										
001	01	Котельная	1	4320	Дымовая труба	0001	7	0,2	1,59	0,05	120	19909	19193								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,025	719,78	0,774	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,004	115,165	0,126	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,021	604,615	0,672	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,111	3195,824	3,502	
001	01	Котельная	1	4320	Дымовая труба	0002	6	0,2	1,59	0,05	120	18687	16648								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,014	403,077	0,438	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,005	143,956	0,164	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,012	345,495	0,381	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,063	1813,846	1,984	
001	01	Котельная	1	4320	Дымовая труба	0003	7	0,2	1,59	0,05	120	18746	16668								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,31	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,116	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,269	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,401	
001	01	Котельная	1	4320	Дымовая труба	0006	6	0,2	1,59	0,05	120	18677	16106								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			1,546	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,251	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			1,344	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			7,004	
001	01	Емкость хранения дизтоплива генератор марки GEKO 100003 ED-S/DEDA.	1	8760	Неплотности	6001	2					18675	16648	2	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,000002	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,003005		0,0008012	
001	01	Емкость хранения дизтоплива генератор марки TEKSAN RJ150PRSS	1	8760	Неплотности	6002	2					18701	16672	2	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,000002	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,003005		0,0008012	
001	01	Емкость хранения дизтоплива генератор марки TEKSAN EJ518DWSA	1	8760	Неплотности	6003	2					18681	16119	2	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,000002	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,003005		0,0008012	
Площадка:3040 - УПТО и КО АО «Эмбамунайгаз»_лето																										
table33																										
001	01	Резервуар для хранения бензина АИ-92	1	1020	Дыхательный клапан	0002	2	0,05	2,24	0,004396	30	28574	23562								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,11408	28802,608	0,09252	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04216	10644,442	0,03419	
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00421	1062,929	0,00342	
																					0602	Бензол (64)	0,00388	979,612	0,00314	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00049	123,714	0,0004	
																					0621	Метилбензол (349)	0,00366	924,067	0,00297	
																					0627	Этилбензол (675)	0,0001	25,248	0,00008	
001	01	Резервуар для хранения ДТ	1	1020	Дыхательный клапан	0004	2	0,05	2,24	0,004396	30	28569	23559							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000021	0,53	0,0000525		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0007427	187,515	0,018685		
001	01	Резервуар для хранения бензина АИ-92	1	1020	Дыхательный клапан	0006	2	0,05	2,24	0,004396	30	28576	23550								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,034035	8593,064	0,072131	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,012579	3175,912	0,026659	
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,001257	317,364	0,002665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																					0602	Бензол (64)	0,001157	292,116	0,002452	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000146	36,862	0,000309	
																					0621	Метилбензол (349)	0,001091	275,453	0,002313	
																					0627	Этилбензол (675)	0,00003	7,574	0,000064	
001	01	Резервуар для хранения ДТ	1	1020	Дыхательный клапан	0009	2	0,05	2,24	0,004396	30	28580	23552								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001	0,252	0,000043	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00036	90,892	0,0153	
																					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1,4E-07	0,035	0,000014	
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0016	9060,327	0,0001152	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012	6795,246	0,0000864	
001	01	Заточный станок	1	20	Выт.вентиляция	0011	1	0,05	0,1	0,000196	30	28467	23527								2902	Взвешенные частицы (116)	0,0016	9060,327	0,0001152	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012	6795,246	0,0000864	
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,004	22650,819	0,018144	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	14723,032	0,0118	
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0016	9060,327	0,00066816	
001	01	Токарный станок	1	1260	Выт.вентиляция	0014	1	0,05	0,1	0,000196	30	28458	23522								2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012	6795,246	0,00050112	
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0016	9060,327	0,00066816	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012	6795,246	0,00050112	
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0014	7927,786	0,00058464	
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0026	14723,032	0,0010296	
001	01	Сверлильный станок	1	116	Выт.вентиляция	0016	1	0,05	0,1	0,000196	30	28455	23532								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			1,094333	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,177829	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,03197	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			3,799766	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,02873	
001	01	Котельная на природном газе	2	17280	Дымовая труба	0027	5	0,1	0,1	0,0007854	80	28444	23469								0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0046683	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,01	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,1134	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,129675	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,02873	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0046683	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,01	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,1134	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,129675	
001	01	Котельная на дизтопливе	1	720	Дымовая труба	0028	5	0,1	0,1	0,0007854	120	28496	23478								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,02873	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0046683	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,01	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,1134	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,129675	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,625	586853,73	0,54	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,813	763379,332	0,702	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1042	97840,254	0,09	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2083	195586,611	0,18	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,521	489201,27	0,45	
																					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,025	23474,149	0,0216	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,025	23474,149	0,0216	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,25	234741,492	0,216	
001	01	Дизельная электростанция	1	200	Выхлопная труба	0029	3	0,15	0,1	0,0017672	180	28461	23441								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2222222	208659,102	0,24	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,288889	271256,94	0,312	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,037037	34776,483	0,04	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074074	69552,965	0,08	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,185185	173882,413	0,2	
																					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,008889	8346,468	0,0096	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,008889	8346,468	0,0096	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,088889	83463,746	0,096	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01407	10294,86	0,21887	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00229	1675,567	0,03557	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0004	292,675	0,00628	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04887	35757,627	0,75995	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01407	10294,86	0,21887	
001	01	Котел	1	4320	Дымовая труба	0040	15	0,15	0,1	0,0017672	80	14403	11793								0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00229	1675,567	0,03557	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0004	292,675	0,00628	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04887	35757,627	0,75995	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01407	10294,86	0,21887	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00229	1675,567	0,03557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001	01	Котел резервный	1	4320	Дымовая труба	0041	15	0,15	0,3	0,0053014	80	14392	11787								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,21887	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,03557	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00628	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,75995	
001	01	Пункт налива бензина	1	1260	Дыхательный клапан	0042	2	0,5	0,1	0,019635	30	28558	23585								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,045923	2595,847	0,156101	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0111841	632,194	0,038017	
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0015212	85,989	0,00517	
																					0602	Бензол (64)	0,001217	68,791	0,004137	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000091	5,144	0,00031	
																					0621	Метилбензол (349)	0,0008823	49,874	0,002999	
																					0627	Этилбензол (675)	0,00003	1,696	0,000103	
001	01	Пункт налива дизтоплива	1	1060	Дыхательный клапан	0043	2	0,5	0,1	0,019635	30	28548	23597								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,51E-06	0,085	0,0000035	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000535	30,241	0,001234	
001	01	Сварочный агрегт САГ	1	90	Выхлопная труба	0045	2	0,1	0,3	0,0023562	30	28468	23478								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,741	349048,71	0,24	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,963	453622,008	0,312	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1235	58174,785	0,04	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,247	116349,57	0,08	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,617	290638,4	0,2	
																					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,02963	13957,238	0,0096	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,02963	13957,238	0,0096	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2963	139572,379	0,096	
001	01	Сушильная камера	1	1056	Выт.вентиляция	0062	3	0,1	0,1	0,0007854	30	28588	23381								0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000042	59,352	0,000161	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00005	70,658	0,000189	
																					1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1,104798	1561248,25	4,2	
																					2001	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	0,000342	483,298	0,001302	
																					2031	Динизотианатметил-бензол (192)	0,105692	149358,932	0,4018	
																					2921	Пыль поливинилхлорида (1066*)	0,0375	10672,02	0,1971	
001	01	копировально-фрезерный станок OMRM 117	1	1460	Выт.вентиляция	0063	1	0,1	0,5	0,0039	30	28648	23307													
001	01	копировально-фрезерный станок OMRM 121	1	1460	Выт.вентиляция	0064	1	0,1	0,5	0,0039	30	28655	23298								2921	Пыль поливинилхлорида (1066*)	0,0375	10672,02	0,1971	
001	01	Станок по зачистке углов OMRM 114	1	1460	Выт.вентиляция	0065	1	0,1	0,5	0,0039	30	28663	23319								2921	Пыль поливинилхлорида (1066*)	0,0642	18270,499	0,3374352	
001	01	Станок для резки ПВХ с нижней подачей дичска OMRM 125	1	1460	Выт.вентиляция	0066	1	0,1	0,5	0,0039	30	28672	23310								2921	Пыль поливинилхлорида (1066*)	0,0375	10672,02	0,1971	
001	01	Автоматический сварочный станок OMRM 102B	1	1460	Выт.вентиляция	0067	1	0,1	0,5	0,0039	30	28664	23302								0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0000025	0,711	0,00005256	
																					0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,0000011	0,313	0,00002278	
001	01	Автоматический станок для резки штапика OMRM 105	1	1460	Выт.вентиляция	0069	1	0,1	0,5	0,0039	30	28667	23309								2921	Пыль поливинилхлорида (1066*)	0,0642	18270,499	0,3374352	
001	01	Компрессорная установка	1	1460	Выт.вентиляция	0070	1	0,1	0,5	0,0039	30	28579	23375								2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0333	9476,754	0,1752	
001	01	Станок для вырезания корда	1	1056	Выт.вентиляция	0071	1	0,1	0,5	0,0039	30	28603	23364								2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0128893	3668,133	0,049	
001	01	Станок ножницы	1	1056	Выт.вентиляция	0072	1	0,1	0,5	0,0039	30	28617	23349								2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0128893	3668,133	0,049	
001	01	Дизельный генератор	1	72	Выхлопная труба	0073	2	0,1	0,3	0,00235	80	28587	23402								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0655	36040,059	0,01698	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0852	46879,588	0,02207	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01092	6008,511	0,00283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02183	12011,519	0,00566	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0546	30042,553	0,01415	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,00262	1441,602	0,000679	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00262	1441,602	0,000679	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0262	14416,024	0,00679	
001	01	Носос для бензина НАРА	1	630	Неорганизованный	6001	2					28558	23577	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6,165E-05		0,00013981	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,278E-05		0,00005167	
																				0602	Бензол (64)	0,0000021		0,00000475	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,6E-07		0,0000006	
																				0621	Метилбензол (349)	1,98E-06		0,00000448	
																				0627	Этилбензол (675)	5,00E-08		0,00000012	
001	01	Носос АСЦЛ-20/24	1	630	Неорганизованный	6002	2					28566	23563	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6,165E-05		0,00014	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,278E-05		0,000052	
																				0602	Бензол (64)	0,0000021		0,000005	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,6E-07		0,0000006	
																				0621	Метилбензол (349)	1,98E-06		0,0000045	
																				0627	Этилбензол (675)	5,00E-08		0,0000001	
001	01	Носос для дизельного топлива	1	530	Неорганизованный	6003	2					28544	23597	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,00E-08		3,00E-08	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000047		0,000009	
001	01	Склад песка	1	4380	Неорганизованный	6005	2					28515	23579	14	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,02362		0,37244	
001	01	Склад щебня фракции 5-20	1	4380	Неорганизованный	6006	2					28834	22994	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,02453		0,38684	
001	01	Склад щебня фракции 20-40	1	4380	Неорганизованный	6007	2					28858	23006	5	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,02425		0,38236	
001	01	Склад щебня фракции 40-70	1	4380	Неорганизованный	6008	2					28859	23041	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,024249		0,382363	
001	01	Склад ПГС	1	4380	Неорганизованный	6009	2					28941	23042	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,144525		2,27886	
001	01	Склад керамзита	1	4380	Неорганизованный	6010	2					28705	22975	10	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,01707		0,26915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Склад цемента	1	4380	Неорганизованный	6011	2					28764	23052	20	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,020444		0,322363	
001	01	Шинномонтажный стенд	1	150	Неорганизованный	6012	2					28479	23522	4	3					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3,6E-07		1,944E-07	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,2E-07		6,48E-08	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,023		0,0324	
001	01	Пост зарядки аккумулятор батарей	1	1050	Неорганизованный	6013	2					28494	23495	3	2					0322	Серная кислота (517)	0,000024		0,000051	
001	01	Сварочный трансформатор	1	795	Неорганизованный	6014	2					28476	23470	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00024		0,0007	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00002		0,00005	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00005		0,00014	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00023		0,00067	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002		0,00005	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00002		0,00005	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00002		0,00005	
001	01	Сварочный трансформатор ТМД-502	1	200	Неорганизованный	6015	2					28481	23472	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00068		0,00049	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00012		0,00009	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00003		0,00002	
001	01	Газовая резка	1	765	Неорганизованный	6016	2					28492	23473	4	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,035861		0,098762	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000528		0,001454	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,033955		0,071559	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017611		0,048501	
001	01	Покрасочный участок	1	500	Неорганизованный	6018	2					28477	23429	20	8					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0205247		0,428	
																				0621	Метилбензол (349)	0,2748148		0,15665	
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0995757		0,00665	
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,0051312		0,18	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,1074074		0,08	
																				1119	2-Этоксизетанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозоль) (1497*)	0,0503704		0,084	
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0540741		0,078	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0485186		0,0266	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0205247		0,000004	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000003		0,000004	
001	01	Газораспределительный пункт	1	4320	Неорганизованный	6021	2					28540	23573	6	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,005074		0,078917	
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,000001		0,000018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Сварочный пост	1	200	Неорганизованный	6022		2				28557	23285	5	4						0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00059		0,00107	
																					0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005		0,00009	
																					0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00008		0,00015	
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00074		0,00133	
																					0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00004		0,00008	
																					0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00018		0,00033	
																					2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00008		0,00014	
001	01	Установка для измельчения отработанных шин	1	1056	Неорганизованный	6033		2				28607	23383	3	2						2978 Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0128893		0,049	
001	01	Миксер для смешивания резиновой крошки с клеем	1	1056	Неорганизованный	6034		1,5				28634	23364	4	3						0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000035		0,0001323	
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000118		0,000448	
																					0516 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (351)	0,000208		0,000791	
																					1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,184133		0,7	
																					2031 Дизоцианатметил-бензол (192)	0,014731		0,056	
																					2978 Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,001639		0,00623	
001	01	Газораспределительный пункт	1	4320	Неорганизованный	6036		1				28522	23359	4	2						0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000002		2,6752E-06	
																					0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,003383		0,052611	
																					1716 Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,000001		1,1771E-05	
001	01	Пресс	1	704	Неорганизованный	6037		1				28638	23347	6	4						0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000052		0,0001323	
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000177		0,000448	
																					0516 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (351)	0,000312		0,000791	
																					1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,276199		0,7	
																					2031 Дизоцианатметил-бензол (192)	0,022096		0,056	
																					2978 Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,002458		0,00623	
Площадка:3041 - ТОО Буркит ЭСДЖИ																									
table33																									
001	01	Токарный станок для металлообработки	1	1440	неорганизован	6001		2				20955	16561	1	3						2902 Взвешенные частицы (116)	0,00252		0,00653	
001	01	Фрезерный станок для металлообработки	1	480	неорганизован	6002		2				20957	16563	1	1						2902 Взвешенные частицы (116)	0,00278		0,0048	
001	01	Радиально сверлильный станок металлообработки	1	480	неорганизован	6003		2				20960	16565	1	1						2902 Взвешенные частицы (116)	0,00022		0,00038	
001	01	Верстачный- верильный станок	1	624	неорганизован	6004		2				20962	16567	1	2						2902 Взвешенные частицы (116)	0,00022		0,000494	
001	01	Притирочно-полировальный станок	1	240	неорганизован	6005		2				20964	16568	1	2						2902 Взвешенные частицы (116)	0,000052		0,0000449	
001	01	Испытательный стенд для предохран. клапанов RVT	1	480	неорганизован	6006		2				20970	16573	1	1						2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)	0,0051		0,0044	
001	01	8 дюймовый 600 RVT Гидравлический стенд	1	1440	неорганизован	6007		2				20976	16565	1	2						2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,03		0,0518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	дробе-струйная установка	1	1440	неорганизован	6008	3					20974	16578	3	4					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,03		0,1555	
Площадка:3042 - ТОО Каспий строй экстра																									
Площадка 1																									
001		Вулканизация	1	520	Организованный	0001	8	0,4	1,14	0,143	25	21252	17318							0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,486	3709,829	1,89E-07	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,162	1236,61	6,30E-09	
001		Установка разогрева двигателей ПСВ-30	1	264	труба	0002	6	0,5	6,2	1,21737	25	21264	17316							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0199244	17,866	0,02096426	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0032377	2,903	0,00340669	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0016183	1,451	0,00170275	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0258927	23,217	0,027244	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0899367	80,643	0,09463033	
001		Аккумуляторный цех	1	1300	вентиляционная труба	0003	6	0,3	1	0,070686	25	21249	17307							0322	Серная кислота (517)	6,422E-05	0,992	4,446E-06	
001		Медницкий цех	1	360	вентиляционная труба	0004	8	0,4	3	0,376992	25	21260	17302							0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	9,26E-06	0,027	0,000014	
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	1,687E-05	0,049	0,0000255	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,53E-06	0,004	5,304E-06	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2,5E-07	0,0007	8,62E-07	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,60E-08	0,00005	8,00E-09	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5,64E-06	0,016	0,0000195	
001		Котельная	1	4860	дымовая труба	0005	12	0,3	4	0,2827433	60	21248	17298							0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000186	0,802	0,00325	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000008	0,003	0,000014	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000464	2,002	0,008125	
001		ДЭС	1	72	труба	0006	0,5	0,3	3,08	0,2177129	60	21244	17295							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0824	461,663	0,0066134	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,01339	75,02	0,00107468	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,007	39,219	0,00057675	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,011	61,63	0,00086513	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,072	403,394	0,0057675	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,00E-09	0,00002	4,00E-09	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0015	8,404	0,00011535	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,036	201,697	0,00288375	
001		Сварочные работы	1	2071	Неорганизованный источник	6001	5					21259	17293	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0166476		0,12427	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0017568		0,013114	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0108073		0,0195	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0004339		0,003239	
001		Окрасочный участок	1	2800	Неорганизованный источник	6002	5					21261	17311	2	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0075		0,0405	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0075		0,01368	
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0015		0,002763	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00225		0,004104	
																				1119	2-Этокситанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольа) (1497*)	0,0012		0,0021888	
																				1310	Бутаналь (Бутиральдегид, Масляный альдегид) (100)	0,0015		0,002736	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0041895		0,0019152	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0175		0,0945	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,003		0,005479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Механический участок	1	2560	Неорганизованный источник	6003	5					21257	17291	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002		0,00004	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00888		0,0128	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0024		0,022184	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0016		0,0147456	
001		АЗС	1	8760	Неорганизованный источник	6004	5					21246	17289	5	7					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,00017	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,59223		0,1826	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1433		0,02989	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0195		0,0041	
																				0602	Бензол (64)	0,0156		0,0033	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0012		0,0002	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0113		0,0024	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0004		0,0001	
001		Ремонтно-прокатный участок	1	966	Неорганизованный источник	6005	5					21249	17285	6	8					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00628		0,01497	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0034		0,00925	
001		Токарный цех	1	300	Неорганизованный источник	6006	5					21256	17285	7	5					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00108		0,00117	
Площадка:3043 - Филиал ТОО Пизсай Строй Индустрия																									
Площадка 1																									
001		Пост газорезки, газосварки	1	1200	неорганизованный источник	6001	2					47703	45133	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025		0,01458	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056		0,00022	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,012913		0,0258	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375		0,0099	
001		Ручной электроинструмент (циркулярная пила)	1	1460	неорганизованный источник	6002	2					47675	45185	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0036		0,151373	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,002		0,084096	
001		Отрезной станок	1	1825	неорганизованный источник	6003	2					47702	45194	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,011		0,28908	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0046		0,12089	
001		Аргонно-дуговая сварка	1	1440	неорганизованный источник	6004	2					47724	45151	2	2					0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,001389		0,01	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000125		0,0009	
001		Ручной электроинструмент (шлифовальная машинка, болгарка)	1	1825	неорганизованный источник	6005	2					47738	45162	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0032		0,31536	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0022		0,21681	
001		Сверлильный станок	1	1825	неорганизованный источник	6006	2					47723	45201	2	2					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0014		0,00184	
001		Сварочный пост	1	1200	неорганизованный источник	6007	2					47760	45179	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,002714		0,01594	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000481		0,002822	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000111		0,000653	
001		Сварочные работы	1	1200	неорганизованный источник	6008	2					47753	45214	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,003861		0,105225	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000303		0,008251	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00075		0,020439	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,100683		0,003694	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000258		0,00704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000278		0,00757	
001		Ручная дуговая сварка	1	1200	неорганизованный источник	6009	2					47690	45162	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,011611		0,033813	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,001028		0,002993	
001		Покрасочные работы	1	1200	неорганизованный источник	6010	2					47711	45114	2	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1215		6,84935	
																				0621	Метилбензол (349)	0,07371		11,77563	
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0074		0,018	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00493		0,012	
																				1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0395		0,0096	
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,01897		2,28215	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,03424		4,92797	
																				1411	Циклогексанон (654)	0,00481		0,01145	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0405		0,90935	
001		Бетоносмесительная установка	1	2400	неорганизованный источник	6011	2					47736	45122	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	3,6388		31,44	
Площадка:3044 - АО «НК «СПК Атырау»																									
table33																									
001	01	Перемещение вскрышных пород бульдозером	1	1168	Неорганизованно	6001	5					30463	19129	100	200					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0614		0,0392	
001	01	Хранение отвалов	1	1168	Неорганизованно	6002	5					30642	19922	50	40					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0139		0,2654	
001	01	Экспкавация и погрузка грунта	1	1168	Неорганизованно	6003	5					30668	19699	20	10					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,1091		0,0606	
001	01	Транспортировка добытой горной массы	1	1168	Неорганизованно	6004	5					30890	19867	50	40					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0016		0,0004	
Площадка:3045 - ТОО «Энерджи Сигнал Сервис-4»_лето																									
table33																									
001	01	Сушильно-помольное отделение	1	2520	дымовая труба	0001	10	0,6	1,38	0,39	80	17466	13416							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	21,65	71780,314	196,4	
001	01	Асфальтосмесительна я установка	1	2520	дымовая труба	0002	2	1	1,15	0,9	75	17482	13484							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00791	11,203	0,0718	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001286	1,821	0,01166	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00686	9,716	0,0622	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0309	43,766	0,2804	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	2,21	3130,159	20,03	
001	01	Емкости для хранения битума	2	5040	дыхательный клапан	0003	7,6	2,4	1,33	6	20	17477	13426							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00198	0,354	0,01797	
001	01	Битумоплавильная установка	1	2520	дымовая труба	0005	4	0,2	1,18	0,037	100	17562	13474							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01358	501,469	0,1232	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002207	81,498	0,02	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02	738,541	0,1815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0903	3334,511	0,819	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0344	1270,29	0,312	
001	01	Дизельгенераторная установка	1	2520	дыхательный клапан	0006	1	0,2	2	0,0628	473	17382	13684							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3413333	14852,352	0,86956019	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0554667	2413,507	0,14130353	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0222222	966,95	0,05434751	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0533333	2320,68	0,13586878	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2755556	11990,18	0,70651766	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,33E-07	0,023	1,495E-06	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0053333	232,068	0,01358688	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1288889	5608,31	0,32608507	
001	01	Емкости для битума	2	5040	дымовая труба	0007	7,6	2,4	1,33	6	20	17466	13416							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00198	0,354	0,01797	
001	01	Дизельгенераторная установка	1	1260	выхлопная труба	0009	1,2	0,2	9,86	0,3097	473	17482	13484							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,8533333	7529,284	1,71616193	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1386667	1223,509	0,27887631	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0555556	490,188	0,10726012	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1333333	1176,451	0,2681503	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,6888889	6078,328	1,39438157	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,333E-06	0,012	0,00000295	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0133333	117,645	0,02681503	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3222222	2843,089	0,64356073	
001	01	Участок для сыпучих инертных материалов	1	2520	площадной	6001	5				20	17468	13414	18	28					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,02143		0,31648	
001	01	Сварочные работы.	1	1260	площадной	6002	2				20	17274	13510	3	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000471		0,00214	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000406		0,000184	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000529		0,00024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000086		0,000039	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000586		0,00266	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000331		0,00015	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0001455		0,00066	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0000617		0,00028	
001	01	Ленточный конвейер	1	2520	площадной	6003					20	17530	14300	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000015		0,000136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001	01	Бункер для цемента.	2	5040	площадной	6004	10,6				20	17474	13404	4	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,001825		0,01656		
001	01	Ленточный конвейер		2520	площадной	6006					20	17461	13400	1	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000018		0,0001633		
001	01	Участок для сыпучих инертных материалов		2520	площадной	6007					20	17529	13400	16	24					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0238		0,54862		
001	01	Сварочные работы.		1000	площадной	6008					20	17504	13456	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид. Железа оксид) (274)	0,000217		0,000782		
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	3,844E-05		0,0001384		
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	8,89E-06		0,000032		
Площадка:3046 - ТОО УМНТ Атырауинжстрой																										
Площадка 1																										
001		Котельная	1	4368	труба	0001	12	0,273		0,108	180	24212	18412								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01	153,643	0,162	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002	30,729	0,026	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,007	107,55	0,116	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,038	583,842	0,595	
001		Механический цех	1	2200	труба	0003	1,5	0,51		0,047	25	24204	18419								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,465	0,00004	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00888	206,238	0,0128	
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,006028	140	0,006022	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,003	69,675	0,003	
001		участок зарядки аккумуляторов	1	2600	труба	0004	1,5	0,51		0,23	25	24215	18419							0322	Серная кислота (517)	0,0106	50,307	0,0988		
001		Вулканизационный цех	1	1200	труба	0005	8	0,51		0,25	25	24221	18422								0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5,00E-08	0,0002	0,0000002	
																					0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) (98)	0,0000004	0,002	0,0000017	
																					0514	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282)	2,19E-06	0,01	0,00000946	
																					0526	Этен (Этилен) (669)	0,000004	0,017	0,0000173	
																					0530	Изопрена олигомеры (димеры) (281)	0,0000003	0,001	0,00000129	
																					0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121)	0,0000002	0,0009	0,0000007	
																					1608	Метилоксиран (Пропилена оксид) (376)	0,0000001	0,0004	0,0000004	
																					2001	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	4,2E-07	0,002	0,0000018	
																					2045	1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир (БМК, Фунабен)	2,19E-06	0,01	0,00000946	
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0000009	0,004	0,000004																						
001		Настенный котел	1	4368	труба	0006	3	0,06		0,013	180	24230	18434							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001	127,642	0,014		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0001	12,764	0,002		
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001	127,642	0,015		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,005	638,208	0,077		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,013		0,954	
001		Дизельные сварочные аппараты	1	1200	неорганизованный выброс	6004	2,5	0,5				24222	18432	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03		2,188	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,005		0,356	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,003		0,191	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,004		0,286	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,026		1,908	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,00E-08		0,0000035	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0005		0,0382	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,013		0,954	
001		Дизельные компрессоры	1	2700	неорганизованный выброс	6005	2,5	0,5				24226	18436	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,013		2,573	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002		0,419	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001		0,224	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002		0,337	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011		2,244	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,00E-08		0,00000411	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002		0,0449	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006		1,122	
001		Дизельные компрессоры	1	2700	неорганизованный выброс	6006	2,5	0,5				24226	18436	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,013		2,573	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002		0,419	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001		0,224	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002		0,337	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011		2,244	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,00E-08		0,00000411	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002		0,0449	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006		1,122	
001		Дизельные компрессоры	1	2700	неорганизованный выброс	6007	2,5	0,5				24226	18436	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,013		2,573	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002		0,419	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001		0,224	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002		0,337	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011		2,244	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,00E-08		0,00000411	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002		0,0449	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006		1,122	
001		Дизельные компрессоры	1	2700	неорганизованный выброс	6008	2,5	0,5				24226	18436	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,013		2,573	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002		0,419	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001		0,224	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002		0,337	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011		2,244	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,00E-08		0,00000411	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002		0,0449	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006		1,122	
001		Дизельные компрессоры	1	2700	неорганизованный выброс	6009	2,5	0,5				24226	18436	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,013		2,573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002		0,419
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001		0,224
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002		0,337
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011		2,244
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,00Е-08		0,00000411
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002		0,0449
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006		1,122
001		Дизельные компрессоры	1	2700	неорганизованный выброс	6010	2,5	0,5				24226	18436	1	1						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,013		2,573
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002		0,419
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001		0,224
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002		0,337
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011		2,244
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,00Е-08		0,00000411
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002		0,0449
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006		1,122
001		Дизельные компрессоры	1	2700	неорганизованный выброс	6011	2,5	0,5				24226	18436	1	1						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,013		2,573
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002		0,419
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001		0,224
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002		0,337
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011		2,244
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,00Е-08		0,00000411
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002		0,0449
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006		1,122
001		Дизельные компрессоры	1	2700	неорганизованный выброс	6012	2,5	0,5				24226	18436	1	1						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,013		2,573
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002		0,419
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001		0,224
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002		0,337
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011		2,244
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,00Е-08		0,00000411
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002		0,0449
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006		1,122
001		Дизельные компрессоры	1	2700	неорганизованный выброс	6013	2,5	0,5				24209	18425	4	3						2902	Взвешенные частицы (116)	0,000001		0,0000058
001		Теплогенератор	1	200	неорганизованный выброс	6028	2,5	0,5				24215	18430	1	1						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000003		0,000002
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00006		0,00004
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00001		0,00001
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,003		0,002
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00042		0,0003
001		АЗС	1	8760	неорганизованный выброс	6029	2,5	0,5				24197	18426	24	18						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,001033
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,436		0,838
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,161		0,31
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,016		0,031
																					0602	Бензол (64)	0,015		0,028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002		0,004	
																				0621	Метилбензол (349)	0,014		0,027	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0004		0,001	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002		0,367	
001		Емкость хранения керосина		8760	неорганизованный выброс	6030	5	0,5				24200	18421	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000014		0,000061	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,023023		0,102102	
Площадка:3047 - TOO NEW ASCENT лето																									
table33																									
001	01	Выгрузка щебня	1	300	Выгрузка щебня	6001	2				20	17243	14391	30	25					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0667		0,1876	
001	01	Выгрузка песка	1	300	Выгрузка песка	6002	2				20	17283	14416	20	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,18		0,162	
001	01	Выгрузка ПГС	1	300	Выгрузка ПГС	6003	2				20	17273	14464	30	30					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,14		0,261	
Площадка:3048 - TOO Сатурн Лимител																									
table33																									
002		Слив из автоцистерн в резервуар	1	8760	неорганизованный	6004	2				23	18471	19272	3	12					0402	Бутан (99)	9,639E-06		1,735E-07	
																				0410	Метан (727*)	1,39E-07		2,50E-09	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	5,485E-06		9,87E-08	
001	01	Слив из автоцистерн в резервуар	1	8760	неорганизованный	6001	2				23	18479	14844	4	12					0402	Бутан (99)	9,639E-06		1,735E-07	
																				0410	Метан (727*)	1,39E-07		2,50E-09	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	5,485E-06		9,87E-08	
001	01	Насосный блок	1	8760	неорганизованный	6002	2				23	18478	14836	1	1					0402	Бутан (99)	0,0240363		0,44204566	
																				0410	Метан (727*)	0,0003462		0,00636706	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0136772		0,25153464	
001	01	Заправка баллонов автомобилей	1	8760	неорганизованный	6003	2				23	18472	14843	2	1					0402	Бутан (99)	4,826E-06		1,965E-07	
																				0410	Метан (727*)	7,00E-08		2,80E-09	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	2,746E-06		1,118E-07	
002	01	Насосный блок	1	8760	неорганизованный	6005	2				23	18471	19277	1	1					0402	Бутан (99)	0,0240363		0,44204566	
																				0410	Метан (727*)	0,0003462		0,00636706	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0136772		0,25153464	
002	01	Заправка баллонов автомобилей	1	8760	неорганизованный	6006	2				23	18482	19280	2	2					0402	Бутан (99)	4,826E-06		1,965E-07	
																				0410	Метан (727*)	7,00E-08		2,80E-09	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	2,746E-06		1,118E-07	
003	01	Слив из автоцистерн в резервуар	1	8760	неорганизованный	6007	2				23	17659	17500	4	10					0402	Бутан (99)	9,639E-06		1,735E-07	
																				0410	Метан (727*)	1,39E-07		2,50E-09	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	5,485E-06		9,87E-08	
003	01	Насосный блок	1	8760	неорганизованный	6008	2				23	17682	17515	1	1					0402	Бутан (99)	0,0240363		0,44204566	
																				0410	Метан (727*)	0,0003462		0,00636706	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0136772		0,25153464	
003	01	Заправка баллонов автомобилей	1	8760	неорганизованный	6009	2				23	17682	17505	6	5					0402	Бутан (99)	4,826E-06		1,965E-07	
																				0410	Метан (727*)	7,00E-08		2,80E-09	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	2,746E-06		1,118E-07	
Площадка:3049 - TOO «Caspian Logistic and Procurement»																									
table33																									
001	01	Котел КОВ-100СТ «Сигнал»	1	4320	Дымовая труба	0002	7	0,2	1,5	0,047124	110	24738	19204							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00707	210,481	0,0929	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00115	34,237	0,0151	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00047	13,992	0,00617	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,028	833,589	0,368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Мастерская	7	33600	Вентиляционная труба	0003	3	0,15	2,24	0,0395841	20	24751	19280							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586	972,287	0,0516	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000528	14,316	0,00076	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02651	718,777	0,13484	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0014144	38,349	0,017745	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0007696	20,866	0,009646	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06336	1717,906	0,59996	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406	1100,805	0,0731	
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, Монокорунд) (1027*)	0,0215	582,938	0,088707	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0117	317,227	0,05146	
001	01	Ванна 2 м2	1	1700	Вентиляционная труба	0004	3	0,15	2,24	0,0395841	20	24714	19299							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,11	2982,475	0,057	
001	01	Сварочный пост, сварочный робот	1	120	Вентиляционная труба	0005	3	0,15	2,24	0,0395841	20	24723	19287							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0086	233,175	0,016846	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000556	1,508	0,0001089	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0002388	6,475	0,00046845	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000278	7,538	0,0005445	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0005	13,557	0,0009805	
001	01	Ванна 2 м2	1	1700	Вентиляционная труба	0006	3	0,15	2,24	0,0395841	20	24731	19312							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,11	2982,475	0,713	
001	01	Аккумуляторы «32ТН – 450, Аккумуляторы «ТПДЖИ-550»	2	600	Вентиляционная труба	0007	3	0,15	2,24	0,0395841	20	24735	19307							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0000086	0,233	0,000023	
																				0322	Серная кислота (517)	8,25E-06	0,224	4,455E-06	
001	01	Поперечно строгальный станок 7307Д	1	520	Вентиляционная труба	0008	3	0,15	2,24	0,0395841	20	24734	19272							2936	Пыль древесная (1039*)	0,162	4392,373	0,012	
001	01	Мастерская	4	400	Вентиляционная труба	0009	3	0,15	2,24	0,0395841	20	24742	19265							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,43206	11714,621	1,02385	
001	01	Котел КОВ-50СТ «Сигнал»	1	4380	Дымовая труба	0010	7	0,2	1,5	0,0471239	110	24781	19240							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003216	95,744	0,0429	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000523	15,57	0,00697	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002346	6,984	0,00313	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01398	416,2	0,1863	
001	01	Инфракрасные излучатели марки ГИИ 20	1	4800	Вентиляционная труба	0011	3	0,15	2,45	0,0432951	20	24715	19238							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0067	166,089	0,084	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001088	26,971	0,01365	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000592	14,675	0,00742	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0352	872,587	0,442	
001	01	Станок КЖ 20	1	480	Проем ворот	6002	2				20	24742	19219	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, Монокорунд) (1027*)	0,0072		0,00518	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0046		0,00331	
001	01	Вертикально-сверильный станок 2Н-150	1	520	Проем окна	6003	2				20	24772	19261	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей,	0,00198		0,00435	
Площадка:3050 - ТОО Бекет Сат Жол																									
table33																									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Установка асфальтосмесительная РТ-60	1	1920	Дымовая труба	0001	11	0,7	9,25	3,5598172	50	21337	17036								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0844	28,051	0,984	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00306	1,017	0,0357	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3217	106,921	3,752	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	9,473	3148,471	73,67	
Площадка:3051 - ТОО «Caspian Contractors Trust Atyrau»_дого																										
table33																										
001	01	Котел буран Бойлер ВВ 1035	1	8760	дымовая труба	0001	3	0,15	2,3	0,0406444	50	24062	16636								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0035	101,884	0,1112	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0006	17,466	0,0181	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005	145,549	0,1557	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0257	748,122	0,8113	
001	01	Котел КОВ 100С	1	144	дымовая труба	0002	3	0,15	2,3	0,0406445	50	23921	16465								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0204	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0033	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0335	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,1747	
001	01	Котел Буран Бойлер ВВ 1035	1	4368	дымовая труба	0003	3	0,15	2,3	0,0406445	50	23995	16614								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0035	101,884	0,056	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0006	17,466	0,0091	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005	145,549	0,0776	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0257	748,12	0,4046	
001	01	Котел КОВ 500С	1	4368	дымовая труба	0004	3	0,15	2,3	0,0406445	50	24100	16412								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0204	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0033	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0335	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,1747	
001	01	Котел Буран Бойлер ВВ 1035	1	4368	дымовая труба	0005	3	0,15	2,3	0,0406445	50	23890	16588								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,056	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0091	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0776	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,4046	
001	01	Котел Буран Бойлер ВВ 1035	1	4368	дымовая труба	0006	3	0,15	2,3	0,0406445	50	24095	16506								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,056	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0091	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0776	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,4046	
001	01	Котел Буран Бойлер ВВ 1035-резерв	1	4368	дымовая труба	0007	3	0,15	2,3	0,0406445	50	24045	16561								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,056	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0091	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0776	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,4046	
001	01	Дизельгенератор AKSA APD 110C	1	180	выхлопная труба	0008	2	0,03	1,75	0,001237	20	24064	16535								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,17064	148052,626	0,1088	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0277	24033,39	0,01768	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0111	9630,709	0,0068	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0267	23165,759	0,017	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1378	119559,61	0,0884	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,26	0,0000002	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0027	2342,605	0,0017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0644	55875,464	0,0408	
001	01	Дизельгенератор AKSA APD 110C	1	180	выхлопная труба	0009	2	0,03	1,75	0,001237	20	23966	16620							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,17064	148052,626	0,1088	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0277	24033,39	0,01768	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0111	9630,709	0,0068	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0267	23165,759	0,017	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1378	119559,61	0,0884	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,26	0,0000002	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0027	2342,605	0,0017	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0644	55875,464	0,0408	
001	01	Дизельгенератор AKSA APD 110C	1	180	выхлопная труба	0010	2	0,03	1,75	0,001237	20	23967	16444							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,17064	148052,626	0,1088	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0277	24033,39	0,01768	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0111	9630,709	0,0068	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0267	23165,759	0,017	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1378	119559,61	0,0884	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,26	0,0000002	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0027	2342,605	0,0017	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0644	55875,464	0,0408	
001	01	Инфракрасные горелки (ГИИ) В 64-2 SX	64	560640	дымовая труба	0011	1	0,01	1,2	0,0000942	50	24071	16408							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,468	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,076	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,3835	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,9987	
001	01	Инфракрасные горелки (ГИИ) В 64-2 SX	1	4368	дымовая труба	0012	1	0,01	1,2	0,0000942	50	24066	16402							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,2726	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0443	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,2233	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,1643	
001	01	Центральный газовый воздухонагреватель Aguitane 2090	1	4368	дымовая труба	0013	1	0,01	1,2	0,0000942	50	24062	16397							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0002	2511,996	0,0936	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00004	502,399	0,0152	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002	2511,996	0,0767	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0254	319023,51	0,3997	
001	01	Вентиляционная камера WHEELABRATOR	1	730	дымовая труба	0014	2	0,01	2	0,0001571	50	24058	16391							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,015	112967,872	0,0395	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0024	18074,86	0,0064	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0184	138573,923	0,0486	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0963	725253,741	0,2532	
001	01	Вентиляционная камера WHEELABRATOR	1	730	дымовая труба	0015	2	0,01	2	0,0001571	50	24052	16385							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,015	112967,872	0,0395	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0024	18074,86	0,0064	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0184	138573,923	0,0486	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0963	725253,741	0,2532	
001	01	Дизельгенератор 100 №055	1	8	дымовая труба	0016	2	0,01	2	0,0001571	50	24049	16384							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2134	1607156,26	0,0064	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0347	261332,345	0,001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0139	104683,562	0,0004	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0333	250788,677	0,001	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1722	1296871,18	0,0052	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	2,259	8,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0033	24852,932	0,0001	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0806	607014,034	0,0024	
001	01	Дизельный нагреватель	1	1092	дымовая труба	0017	2	0,01	2	0,0001571	50	24042	16379							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0675	508355,426	0,0963	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,011	82843,106	0,0157	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0057	42927,791	0,0084	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,009	67780,723	0,0126	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,059	444340,298	0,084	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,753	0,0000002	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0012	9037,43	0,0017	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0295	222170,149	0,042	
001	01	Дизельный нагреватель	1	1092	дымовая труба	0018	2	0,01	2	0,0001571	50	24092	16476							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0675	508355,426	0,0963	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,011	82843,106	0,0157	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0057	42927,791	0,0084	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,009	67780,723	0,0126	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,059	444340,298	0,084	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,753	0,0000002	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0012	9037,43	0,0017	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0295	222170,149	0,042	
001	01	Дизельный нагреватель	1	1092	дымовая труба	0019	2	0,01	2	0,0001571	50	24096	16413							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,06	451871,489	0,0826	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0097	73052,557	0,0134	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0051	38409,077	0,0072	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0079	59496,413	0,0108	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,052	391621,958	0,072	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,753	0,0000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0011	8284,311	0,0014	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,026	195810,979	0,036	
001	01	Дизельгенератор AKSA APD 110C	1	80	выхлопная труба	0020	2	0,03	1,75	0,001237	20	24122	16407							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,17064	148052,626	0,048	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0277	24033,39	0,0079	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0111	9630,709	0,003	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0267	23165,759	0,0075	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1378	119559,61	0,039	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,26	0,0000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0027	2342,605	0,00075	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0644	55875,464	0,018	
001	01	Компрессор XANS 237 DD	1	180	дымовая труба	0021	2	0,03	2	0,0014137	50	24015	16560							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0153	12804,837	0,0099	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0025	2092,294	0,0016	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0015	1255,376	0,001	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0772	64610,026	0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1037	86788,338	0,0672	
001	01	Компрессор XANS 2370 DD	1	1000	дымовая труба	0022	2	0,03	2	0,0014137	50	23899	16538							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0421	35234,224	0,3052	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0068	5691,039	0,0496	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0088	7364,873	0,064	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,022	18412,184	0,3453	
001	01	Участок ПХО	1	8760	дымовая труба	0023	2	0,03	2	0,0014137	50	24165	16506							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,3565	298361,067	9,25	
																				0372	Аммоний хлорид (Нашатырь) (38)	0,0051	4268,279	0,132	
001	01	Сушильная камера	1	8760	дымовая труба	0024	2	0,03	2	0,0014137	50	23961	16510							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,057	47704,294	1,47	
001	01	Установка обработки белых дымов	1	2000	дымовая труба	0025	2	0,03	2	0,0014137	50	23963	16506							0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0,0712	59588,522	1,85	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,616	515541,142	4,512	
																				0303	Аммиак (32)	0,427	357363,746	11,07	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1001	83775,436	0,7332	
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,142	118842,276	3,7	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,68	569103,858	4,98	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,96	803440,741	7,014	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0712	59588,522	1,85	
001	01	Компоненты для производства бетона	1	5840	Неорганизованный источник	6001	1				30	24009	16658	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	1,585		25	
001	01	ВСУ установка по производству бетона	1	1600	Неорганизованный источник	6002	1				30	23899	16591	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,139		0,8	
001	01	Сварочный аппарат MillerMaxStarDX	15	82125	Неорганизованный источник	6003	1				30	24000	16575	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,1096		0,1443	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00943		0,01242	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01537		0,02025	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1363		0,1795	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00769		0,01013	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0338		0,04455	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,01435		0,0189	
001	01	Сварочный аппарат Graft900	2	1460	Неорганизованный источник	6004	1				30	23909	16533	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,002435		0,00321	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002096		0,000276	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000342		0,00045	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00303		0,00399	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000171		0,000225	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000752		0,00099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000319		0,00042	
001	01	Полуавтоматический сварочный аппарат ESABORIGOMic 420	2	1460	Неорганизованный источник	6005	1				30	23921	16508	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,2257		0,2965	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,01028		0,0135	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00685		0,009	
001	01	Сварочный аппарат WORKER500	20	175200	Неорганизованный источник	6006	1				30	23891	16575	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,1468		0,1925	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0046		0,00603	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	1,873		0,02457	
001	01	Сварочный аппарат Kemppi FASTMig400	4	35040	Неорганизованный источник	6007	1				30	23875	16485	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1,545		2,03	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0653		0,0858	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00706		0,00928	
001	01	Полуавтоматический сварочный аппарат ESAB ORIGO 405	1	365	Неорганизованный источник	6008	1				30	23891	16461	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,1354		0,178	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00617		0,0081	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00411		0,0054	
001	01	Газовая сварка с использованием кислорода+ацетилен	2	1460	Неорганизованный источник	6009	1				30	23878	16503	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,87		1,144	
001	01	Агрегат профилирования обрешетины форма С	1	5840	Неорганизованный источник	6010	1				30	23905	16441	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0036		0,0757	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,002		0,04205	
001	01	3х координатная линия с ЧПУ	1	2000	Неорганизованный источник	6011	1				30	23929	16425	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0194		0,1397	
001	01	Дробометный станок	1	1000	Неорганизованный источник	6012	1				30	23926	16377	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0022		0,079	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0014		0,00504	
001	01	Портальная система термической резки с ЧПУ	1	1000	Неорганизованный источник	6013	1				30	23926	16414	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,1462	
001	01	Кромко-фрезерный станок	1	500	Неорганизованный источник	6014	1				30	23897	16468	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0194		0,0349	
001	01	Сварочный манипулятор	1	300	Неорганизованный источник	6015	1				30	24030	16495	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000974		0,00128	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	2,436E-05		0,000032	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001023		0,0001344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0000974		0,000128	
001	01	Радиально-сверлильный станок х 16	1	500	Неорганизованный источник	6016	1				30	24058	16460	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0014		0,00252	
001	01	Радиально-сверлильный станок х 16	1	500	Неорганизованный источник	6017	1				30	23992	16427	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0014		0,00252	
001	01	Станок газовой резки	1	1000	Неорганизованный источник	6018	1				30	24120	16366	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025		0,0729	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056		0,0011	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01083		0,039	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375		0,0495	
001	01	Станок дробеструйной очистки	1	100	Неорганизованный источник	6019	1				30	24099	16377	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00005		0,00002	
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)	0,0051		0,0018	
001	01	Станок плазменной резки труб с ЧПУ	1	100	Неорганизованный источник	6020	1				30	24111	16413	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,0146	
001	01	Радиально-сверлильный станок х20	1	50	Неорганизованный источник	6021	1				30	24154	16402	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0014		0,0003	
001	01	3х валковая вальцовочная машина	1	500	Неорганизованный источник	6022	1				30	24094	16377	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0032		0,0058	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0018		0,0032	
001	01	Машина для обработки кромки	1	24	Неорганизованный источник	6023	1				30	23966	16411	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0194		0,0017	
001	01	Аппарат для нанесения противопожарного покрытия	1	100	Неорганизованный источник	6024	1				30	24147	16391	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,375		0,18	
																				0621	Метилбензол (349)	0,3444		0,124	
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0667		0,024	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,1444		0,052	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,125		0,045	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,1375		0,0825	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0022		0,0001	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0014		0,00005	
001	01	Пескодробеструйный аппарат	1	10	Неорганизованный источник	6025	1				30	23920	16489	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0022		0,0001	
001	01	Пескодробеструйный аппарат	1	10	Неорганизованный источник	6026	1				30	23956	16500	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0022		0,0001	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0014		0,00005	
001	01	Пескодробеструйный аппарат	1	10	Неорганизованный источник	6027	1				30	23956	16509	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0022		0,0001	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0014		0,00005	
001	01	Пескодробеструйный аппарат	1	10	Неорганизованный источник	6028	1				30	23989	16500	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0022		0,0001	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0014		0,00005	
001	01	Покрасочный аппарат	1	10	Неорганизованный источник	6029	1				30	24016	16541	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0502		0,02933	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0373		0,02467	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0229		0,0138	
001	01	Покрасочный аппарат	1	10	Неорганизованный источник	6030	1				30	24048	16547	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0502		0,02933	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0373		0,02467	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0229		0,0138	
001	01	Машина для обработки кромки	1	24	Неорганизованный источник	6031	1				30	23968	16589	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0194		0,0017	
001	01	Машина для обработки кромки	1	24	Неорганизованный источник	6032	1				30	23961	16582	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0194		0,0017	
001	01	ВСУ марки МВ-60	1	1600	Неорганизованный источник	6033	1				30	24122	16393	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,139		0,8	
001	01	Узел рекуперации дроби	1	1000	Неорганизованный источник	6034	1				30	23996	16455	1	1					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,008		0,207	
001	01	Покрасочная и сушильная камера	1	100	Неорганизованный источник	6035	1				30	23948	16471	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0298		1,3248	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000567		0,00788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,00158			0,02047
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00474			0,0614
																				1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,003476			0,3347
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00942			0,17175
																				1240	Этилацетат (674)	0,00316			0,04095
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02236			0,4695
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,01822			0,2363
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0292			0,6288
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0298			1,3248
																				0621	Метилбензол (349)	0,000567			0,00788
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,00158			0,02047
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00474			0,0614
																				1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,003476			0,3347
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00942			0,17175
																				1240	Этилацетат (674)	0,00316			0,04095
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02236			0,4695																				
2752	Уайт-спирит (1294*)	0,01822			0,2363																				
2902	Взвешенные частицы (116)	0,0292			0,6288																				
Площадка:3052 - TOO Kazglobsolutions_лето																									
table33																									
001	01	Котельная	1	4380	Дым.труба	0029	11	0,273	3,13	0,183	90	49450	36337							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,11865
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,01928
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				0,00494
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0,41199
001	01	Котельная	2	8760	Дым.труба	0030	11	0,273	3,13	0,183	90	49406	36346							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,0226
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,00367
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				0,00094
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0,07847
001	01	Котельная	2	8760	Дым.труба	0031	11	0,273	3,13	0,183	90	49470	36377							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,0226
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,00367
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				0,00094
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0,07847
001	01	Котельная	2	8760	Дым.труба	0032	11	0,273	3,13	0,183	90	49527	36377							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,55936
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,0909
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				0,0233
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				1,94222
001	01	Котельная	2	8760	Дым.труба	0033	11	0,273	3,13	0,183	90	49532	36406							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,55936
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,0909
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				0,0233
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				1,94222
001	01	Котельная	1	4380	Дым.труба	0034	7	0,273	3,13	0,183	90	49536	36405							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,01978
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,00321
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				0,00082
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0,06866
001	01	Котельная	2	8760	Дым.труба	0035	5	0,42	3,83	0,53	90	49446	36484							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,0339
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,00551
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				0,00141
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0,11771
001	01	Котельная	2	8760	Дым.труба	0036	5	0,42	3,83	0,53	90	49446	36498							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00215	5,394		0,0339
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00035	0,878		0,00551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00009	0,226	0,00141	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00747	18,741	0,11771	
001	01	Котельная	1	4380	Дым.труба	0037	8	0,25	3,73	0,183	90	49401	36498							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,512	3720,171	0,4988	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0832	604,528	0,08106	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03333	242,174	0,03118	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,08	581,277	0,07794	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,41333	3003,238	0,40528	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000008	0,006	0,0000009	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,008	58,128	0,00779	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,19333	1404,728	0,18705	
001	01	Инфрокрасный обогреватель	3	13140	Дым.труба	0038	11	0,25	3,73	0,183	90	49438	36429							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0339	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00551	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00141	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,11771	
001	01	Инфрокрасный обогреватель	3	13140	Дым.труба	0039	11	0,25	3,73	0,183	90	49440	36429							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0339	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00551	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00141	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,11771	
001	01	Дизельный генератор	1	250	Вых.труба	0041	2	0,15	2,55	0,045	500	49568	36365							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,512	32216,199	0,4988	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0832	5235,132	0,08106	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03333	2097,199	0,03118	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,08	5033,781	0,07794	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,41333	26007,659	0,40528	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000008	0,05	0,0000009	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,008	503,378	0,00779	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,19333	12164,761	0,18705	
Площадка:3053 - ТОО "Атырау жолдары" лето table33																									
001	01	Сушильный барабан, котельная	1	1800	труба	0001	10	0,5	6,37	1,25	150	16013	24057							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,152	188,413	0,984	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,025	30,989	0,16	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,054	66,936	0,35	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,688	852,818	4,459	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,726	899,921	4,704	
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете	0,0114	14,131	0,0739	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	4,455	5522,242	28,868	
001	01	Котел битумохранилища №2	1	3600	труба	0002	8	0,4	3,29	0,414	180	16005	24043							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,039	156,315	0,509	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0064	25,652	0,083	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,028	112,226	0,368	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,144	577,162	1,872	

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Паровой котел битумохранилища №1	1	2440	труба	0004	8	0,4	3,29	0,414	180	15996	23977								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,345	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,056	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,25	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			1,269	
001	01	Котел битумохранилища №1	1	2440	труба	0005	8,5	0,4	3,29	0,414	180	15993	23969								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,039	156,315	0,345	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0064	25,652	0,056	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,028	112,226	0,25	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,144	577,162	1,269	
001	01	Резервный дизельный генератор	1	200	труба	0006	10	0,5	6,37	1,25	400	15949	23979								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,282	556,149	0,1811	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,046	90,719	0,0294	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,018	35,499	0,0113	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,044	86,775	0,0283	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,227	447,681	0,1472	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,0008	0,0000003	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,004	7,889	0,0028	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,106	209,049	0,0679	
001	01	Сушильный барабан, котельная	1	1800	труба	0007	10	0,5	6,37	1,25	150	15977	23968								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,152	188,413	0,984	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,025	30,989	0,16	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,054	66,936	0,35	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,688	852,818	4,459	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,726	899,921	4,704	
																					2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете	0,0114	14,131	0,0739	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,94	1165,187	6,091	
001	01	Сушильный барабан, котельная	1	1800	труба	0008	10	0,5	6,37	1,25	150	15996	23964								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,152	188,413	0,984	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,025	30,989	0,16	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,054	66,936	0,35	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,688	852,818	4,459	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,726	899,921	4,704	
																					2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете	0,0114	14,131	0,0739	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	7,502	9299,182	48,613	
001	01	Котел емкостей хранения битума	1	2440	труба	0009	8	0,4	3,29	0,414	180	15940	23966								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,039	156,315	0,345	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0064	25,652	0,056	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,028	112,226	0,25	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,144	577,162	1,269	
001	01	Котел емкостей хранения битума ДС-645	1	2440	труба	0010	8	0,4	3,29	0,414	180	15979	24001								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,039	156,315	0,345	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0064	25,652	0,056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,028	112,226	0,25	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,144	577,162	1,269	
001	01	Котельная ремонтного цеха	1	4380	труба	0011	3	0,25	0,39	0,019	100	15998	24004							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,054	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,009	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,113	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,261	
001	01	Котельная общежития-столовой	1	4380	труба	0012	5	0,12	0,7	0,0079	180	15889	23853							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,118	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,019	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,085	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,433	
001	01	Котельная офиса	1	4380	труба	0013	5	0,12	0,7	0,0079	180	16001	24053							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,118	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,019	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,085	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,433	
001	01	Емкости хранения печного топлива	1	5840	неорганизованный	6001	5					15896	23864	3	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003		0,00001	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00601		0,00301	
001	01	емкость хранения печного топлива	1	5840	неорганизованный	6008	5					16010	24052	3	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,039		0,177	
001	01	Сварочные работы	1	300	неорганизованный	6011	2,5					15881	23879	4	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0316		0,0354	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00065		0,0007	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0142		0,016	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0142		0,0159	
001	01	Ремонтный цех	1	1248	неорганизованный	6012	2,5					16009	24019	34	15					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0013025		0,00585023	
001	01	Приемные бункера, транспортная лента, узлы пересыпки	1	1800	неорганизованный	6013	2,5					15971	23963	10	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,007424		0,048756	
001	01	Приемные бункера, транспортная лента, узлы пересыпки	1	1800	неорганизованный	6014	5					15971	23963	10	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,007424		0,048756	
001	01	Битумохранилище №2	1	1800	неорганизованный	6015	5					15992	23960	8	3					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,039		0,266	
001	01	Емкость хранения битума	1	5840	неорганизованный	6016	5					15977	23945	6	3					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0024375		0,0110625	
001	01	Емкость хранения битума	1	5840	неорганизованный	6017	5					15967	23935	6	3					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0024375		0,0110625	
001	01	Емкость хранения битума	1	5840	неорганизованный	6018	5					15958	23925	6	3					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0024375		0,0110625	
001	01	Емкость хранения битума	1	5840	неорганизованный	6019	5					15949	23913	6	3					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0024375		0,0110625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Емкость хранения битума	1	8760	неорганизованный	6020	5					15940	23904	6	3					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,044		0,122	
001	01	дробилка	1	1500	неорганизованный	6021	2,5					15988	23979	4	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,093776		0,51171	
001	01	Склад хранения инертных материалов	1	8760	неорганизованный	6022	2,5					15925	23894	3	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,1029		2,66083	
001	01	Склад хранения инертных материалов	1	8760	неорганизованный	6023	2,5					15986	23999	3	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,1029		2,66083	
001	01	Склад хранения инертных материалов	1	8760	неорганизованный	6024	2,5					15993	24002	3	5					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,103		2,66084	
001	01	Емкость хранения битума	1	8760	неорганизованный	6025	5					16001	23968	7	3					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,044		0,068	
001	01	емкость хранения готовой эмульсии	1	8760	неорганизованный	6026	5					16009	23977	7	3					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,044		0,059	
001	01	Приемные бункера, транспортная лента, узлы пересыпки	1	1800	неорганизованный	6027	2,5					15971	23963	10	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,007414		0,048691	

Площадка:3054 - ТОО "РБ Ойл Атырау"

table33

001	01	емкость 10 м3	1	8760	дыхательный клапан	0001	2	0,5	2,55	0,5	20	22349	21810							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00006	0,129	0,0002	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02102	45,12	0,0642	
001	01	емкость 10 м3	1	8760	дыхательный клапан	0002	2	0,5	2,55	0,5	20	22348	21807							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5,355	11494,615	0,4022	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,304	2799,062	0,0979	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,1774	380,793	0,0133	
																				0602	Бензол (64)	0,142	304,806	0,0107	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0106	22,753	0,0008	
																				0621	Метилбензол (349)	0,103	221,092	0,0077	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0035	7,513	0,0003	
001	01	емкость 10 м3	1	8760	дыхательный клапан	0003	2	0,5	2,55	0,5	20	22345	21805							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9,61	20628,059	0,7213	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,55	7620,147	0,2666	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,355	762,015	0,0266	
																				0602	Бензол (64)	0,3266	701,053	0,0245	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,041	88,007	0,0031	
																				0621	Метилбензол (349)	0,308	661,128	0,0231	
																				0627	Этилбензол (675)	0,008	17,172	0,0006	
001	01	емкость 10 м3	1	8760	дыхательный клапан	0004	2	0,5	2,55	0,5	20	22343	21803							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,601	7729,619	0,267	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,331	2857,018	0,0985	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,133	285,487	0,01	
																				0602	Бензол (64)	0,122	261,875	0,0091	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0154	33,056	0,0011	
																				0621	Метилбензол (349)	0,1155	247,923	0,0085	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0023		0,0012	
																				0621	Метилбензол (349)	0,023		0,0121	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0008		0,0004	
001	01	ТРК	1	8760	горловина бензобака	6003	3					22320	21813	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,3532		1,5525	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1306		0,5738	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,013		0,0573	
																				0602	Бензол (64)	0,012		0,0528	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0016		0,0066	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0114		0,0498	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0004		0,0014	
001	01	резервуар	1	8760	горловина бензобака	6004	3					22351	21804	15	4					0410	Метан (727*)	0,006885		0,217136	
001	01	ТРК	1	8760	ЭРА и фланцы	6005	3					22324	21819	6	8					0410	Метан (727*)	0,00342		0,02477	
001	01	заправка баллонов автомобилей	1	8760	горловина	6006	1					22343	21826	3	1					0410	Метан (727*)	0,80478		0,00012	
001	01	ТРК	1	8760	горловина бензобака	6007	0,3					22343	21693	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000015		0,0002	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0052		0,0665	
001	01	ТРК	1	8760	горловина бензобака	6008	3					18852	22386	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,185		0,472	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,289		0,115	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,039		0,0156	
																				0602	Бензол (64)	0,0314		0,0125	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0023		0,001	
																				0621	Метилбензол (349)	0,023		0,0091	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0008		0,0003	
001	01	ТРК	1	8760	горловина бензобака	6009	3					18857	22375	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,3532		0,9879	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1306		0,3651	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,013		0,0364	
																				0602	Бензол (64)	0,012		0,0336	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0016		0,0042	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0114		0,0317	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0004		0,0009	
001	01	резервуар	1	8760	горловина бензобака	6010	3					18838	22413	3	1					0410	Метан (727*)	0,006885		0,217136	
001	01	ТРК	1	8760	ЭРА и фланцы	6011	3					18842	22413	1	1					0410	Метан (727*)	0,00342		0,02477	
001	01	заправка баллонов автомобилей	1	8760	горловина	6012	1					18840	22413	1	1					0410	Метан (727*)	0,80478		0,00012	
Площадка:3055 - ТОО "КОЛИК СЕРВИС КОМПАНИ" АГЭС																									
table33																									
001	01	Свечи продувные	1	8760	Сбросной клапан	0001	2	0,15	0,28	0,0050069	80	17765	17675							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,20Е-10	0,00003	1,46Е-09	
001	01	ЗРА ФС	1	8760	неорганизованный источник	6001	3					17745	17681	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0068448		0,21585	
Площадка:3056 - ТОО «KazPetroTrans» производственная база Атырау лето																									
Площадка 1																									
001		Котел SEUBG HWA		4320	дымовая труба	0010	7	0,3	2,86	0,2021615	95	28544	23818							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,6726313	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,1093026	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,02802	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			2,3355255	
001		Котел SEUBG HWA		4320	дымовая труба	0011	7	0,3	2,86	0,2021615	95	28546	23816							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,6726313	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,1093026	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,02802	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			2,3355255	
001		Котел Daewoo		4320	дымовая труба	0012	3	0,2	0,81	0,0254469	95	28591	23785							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,056053	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,009109	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,002315	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,194627	
001		Котел Daewoo		4320	дымовая труба	0013	3	0,2	0,81	0,0254469	95	28595	23780							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,056053	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,009109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,002315	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,194627	
001		Котел Daewoo		4320	дымовая труба	0014	3	0,2	0,81	0,0254469	95	28615	23797							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003607	191,072	0,056053	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000586	31,042	0,009109	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00015	7,946	0,002315	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,012526	663,533	0,194627	
001		Вертикально-сверильный станок P175UXJ14		320	вентиляционная труба	0018	2	0,3	1	0,070686	30	28609	23820							2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0,0000004	0,006	0,0000004	
001		Вертикально-сверильный станок P175UXJ14		320	вентиляционная труба	0020	2	0,3	1	0,070686	30	28611	23817							2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0,0000004	0,006	0,0000004	
001		Аккумуляторный цех		265	вентиляционная труба	0021	2	0,3	1	0,070686	30	28603	23817							0322	Серная кислота (517)	0,0000684	1,074	0,0001305	
001		АЗС		8760	дыхательный клапан	0030	5,5	0,2	3,18	0,1000034	30	28530	23786							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0884312	981,455	0,14063179	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0326831	362,734	0,05197578	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,003267	36,259	0,0051955	
																				0602	Бензол (64)	0,0030056	33,358	0,00477986	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0037897	42,06	0,00060268	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0028358	31,473	0,00450969	
																				0627	Этилбензол (675)	7,841E-05	0,87	0,00012523	
001		АЗС		8760	дыхательный клапан	0031	5,5	0,2	3,18	0,1000034	30	28529	23803							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0884312	981,455	0,14063179	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0326831	362,734	0,05197578	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,003267	36,259	0,0051955	
																				0602	Бензол (64)	0,0030056	33,358	0,00477986	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0037897	42,06	0,00060268	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0028358	31,473	0,00450969	
																				0627	Этилбензол (675)	7,841E-05	0,87	0,00012523	
001		АЗС		8760	дыхательный клапан	0032	5,5	0,2	3,18	0,0999029	30	28533	23798							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,221E-06	0,014	9,0241E-05	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0004341	4,823	0,03209042	
001		Дизельный сварочный агрегат АДД-4004		445	неорганизованный источник	6004	1,5					28583	23796	3	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2517333		0,096	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0409067		0,0156	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0163889		0,006	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0393333		0,015	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2032222		0,078	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,933E-07		1,65E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0039333		0,0015	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0950556		0,036	
001		Пост электросварки		2120	неорганизованный источник	6005	0,5					28579	23802	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001687		0,012144	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000208		0,0015	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000083		0,0006	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000739		0,00532	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000086		0,00062	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000183		0,00132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000078		0,00056	
001		Пост газосварки		2120	неорганизованный источник	6007	0,5					28587	23799	4	3					0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,0000025		0,0000192	
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025		0,154548	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000306		0,002332	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01175		0,08972	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375		0,10494	
001		Мочная ванна		530	неорганизованный источник	6008	1					28589	23809	5	4					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,01152		0,02198	
Площадь:3057 - ТОО "КазТехМунайСервис" лето																									
table33																									
001	01	Котел пл. С.Балгимбаева	1	4380	котел	0004	6	0,23	1,34	0,0557	120	27638	22984							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,10075	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01637	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,01196	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,39672	
001	01	Котел пл. Молдабек	1	4380	котел	0005	6	0,23	1,34	0,05567	120	27648	22988							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,10075	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01637	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,01196	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,39672	
001	01	Котел пл. Молдабек	1	4380	котел	0006	6	0,23	1,2	0,0498571	120	27611	23046							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,04617	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0075	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,00375	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,06	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,20841	
001	01	Емкость для хранения топлива	1	8760	емкость	0007	2	0,2	1,16	0,0364425	30	27635	23028							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000183	0,557	0,0000084	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006525	198,725	0,002983	
001	01	Электростанция	1	2100	Электростанция	0008	6	0,25	3,76	0,184546	30	27623	23040							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1570133	944,304	0,93216	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0255147	153,449	0,151476	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0102222	61,478	0,05826	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0245333	147,548	0,14565	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1267556	762,329	0,75738	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,45E-07	0,001	1,602E-06	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0024533	14,755	0,014565	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0592889	356,573	0,34956	
001	01	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238	1	548	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238	0009	2	0,5	1,12	0,219912	30	27588	22948							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,376576	1900,569	0,992	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0611936	308,842	0,1612	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0245167	123,735	0,062	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05884	296,964	0,155	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,385	0,0000027	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3040067	1534,314	0,806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,9E-07	0,003	0,00000171
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005884	29,696	0,0155
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1421967	717,663	0,372
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,376576	1900,569	0,992
001	01	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238	1	548	Цементировочные агрегаты ЯМЗ- 238	0010	2	0,5	1,12	0,219912	30	27587	22963								0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0611936	308,842	0,1612
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0245167	123,735	0,062
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05884	296,964	0,155
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,385	0,0000027
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3040067	1534,314	0,806
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,003	0,0000017
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005884	29,696	0,0155
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1421967	717,663	0,372
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,376576	1900,574	0,992
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0611936	308,843	0,1612
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0245167	123,735	0,062
																					001	01	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238	1	548
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,385	0,0000027																					
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3040067	1534,317	0,806																					
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,003	0,0000017																					
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005884	29,696	0,0155																					
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1421967	717,665	0,372																					
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,376576	1900,574	0,992																					
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0611936	308,843	0,1612																					
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0245167	123,735	0,062																					
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05884	296,965	0,155																					
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,385	0,0000027																					
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3040067	1534,317	0,806																					
001	01	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238	1	548	Цементировочные агрегаты ЯМЗ- 238	0012	2	0,5	1,12	0,2199115	30	27569	22968								0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,003	0,0000017
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005884	29,696	0,0155
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1421967	717,665	0,372
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,376576	1900,574	0,992
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0611936	308,843	0,1612
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0245167	123,735	0,062
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05884	296,965	0,155
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,385	0,0000027
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3040067	1534,317	0,806
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,003	0,0000017
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005884	29,696	0,0155
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1421967	717,665	0,372
001	01	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238	1	548	Цементировочные агрегаты ЯМЗ- 238	0013	2	0,5	1,12	0,2199115	30	27577	22961								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,376576	1900,574	0,992
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0611936	308,843	0,1612
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0245167	123,735	0,062
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05884	296,965	0,155
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,385	0,0000027
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3040067	1534,317	0,806
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,003	0,0000017
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005884	29,696	0,0155
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1421967	717,665	0,372
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,376576	1900,574	0,992
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0611936	308,843	0,1612
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0245167	123,735	0,062
001	01	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238	1	548	Цементировочные агрегаты ЯМЗ- 238	0014	2	0,5	1,12	0,2199115	30	27579	22953								0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05884	296,965	0,155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,385	0,0000027	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3040067	1534,317	0,806	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,003	0,0000017	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005884	29,696	0,0155	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1421967	717,665	0,372	
001	01	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238	1	548	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238	0015	2	0,5	1,12	0,2199115	30	27597	22985							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,376576	1900,574	0,992	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0611936	308,843	0,1612	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0245167	123,735	0,062	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05884	296,965	0,155	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,385	0,0000027	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3040067	1534,317	0,806	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,003	0,0000017	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005884	29,696	0,0155	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1421967	717,665	0,372	
001	01	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238	1	548	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238	0016	2	0,5	1,12	0,2199115	30	27571	22966							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,376576	1900,574	0,992	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0611936	308,843	0,1612	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0245167	123,735	0,062	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05884	296,965	0,155	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,385	0,0000027	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3040067	1534,317	0,806	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,003	0,0000017	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005884	29,696	0,0155	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1421967	717,665	0,372	
001	01	Передвижной сварочный агрегат	1	1950	Передвижной сварочный агрегат	0025	2	0,3	0,57	0,0400121	50	27559	22980							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0000778	2,301	0,00056	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000055	0,163	0,0000396	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0686667	2030,46	0,23048	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0111583	329,95	0,037453	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0058333	172,491	0,0201	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0091667	271,057	0,03015	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	1774,189	0,201	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,08E-07	0,003	3,69E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00125	36,962	0,00402	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	887,094	0,1005	
001	01	Передвижной сварочный агрегат	1	1950	Передвижной сварочный агрегат	0026	2	0,5	0,2	0,0400121	50	27559	22978							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0000778	2,301	0,00056	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000055	0,163	0,0000396	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0686667	2030,46	0,23048	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0111583	329,95	0,037453	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0058333	172,491	0,0201	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0091667	271,057	0,03015	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	1774,189	0,201	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,08E-07	0,003	3,69E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00125	36,962	0,00402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	887,094	0,1005	
001	01	Передвижной сварочный агрегат	1	1950	Передвижной сварочный агрегат	0027	2	0,5	0,2	0,0400121	50	27565	22970							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0000778	2,301	0,00056	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000055	0,163	0,0000396	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0686667	2030,46	0,23048	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0111583	329,95	0,037453	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0058333	172,491	0,0201	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0091667	271,057	0,03015	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	1774,189	0,201	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,08E-07	0,003	3,69E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00125	36,962	0,00402	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	887,094	0,1005	
001	01	Передвижной сварочный агрегат	1	1950	Передвижной сварочный агрегат	0028	2	0,5	0,2	0,0400121	50	27552	22980							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0000778	2,301	0,00056	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000055	0,163	0,0000396	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0686667	2030,46	0,23048	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0111583	329,95	0,037453	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0058333	172,491	0,0201	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0091667	271,057	0,03015	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	1774,189	0,201	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,08E-07	0,003	3,69E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00125	36,962	0,00402	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	887,094	0,1005	
001	01	Передвижной сварочный агрегат	1	1950	Передвижной сварочный агрегат	0029	2	0,5	0,2	0,0400121	50	27552	22982							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0000778	2,301	0,00056	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000055	0,163	0,0000396	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0686667	2030,46	0,23048	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0111583	329,95	0,037453	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0058333	172,491	0,0201	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0091667	271,057	0,03015	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	1774,189	0,201	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,08E-07	0,003	3,69E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00125	36,962	0,00402	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	887,094	0,1005	
001	01	Передвижной сварочный агрегат	1	1950	Передвижной сварочный агрегат	0030	2	0,5	0,2	0,0400121	50	27555	22988							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0000778	2,301	0,00056	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000055	0,163	0,0000396	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0686667	2030,46	0,23048	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0111583	329,95	0,037453	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0058333	172,491	0,0201	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0091667	271,057	0,03015	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	1774,189	0,201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,08E-07	0,003	3,69E-07	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00125	36,962	0,00402	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,03	887,094	0,1005	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,376576	879,512	2,144	
001	01	Дизельный генератор ЯМЗ-238	1	1752	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238	0031	2,5	0,5	2,58	0,506583	50	27558	22994								0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0611936	142,921	0,3484	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0245167	57,26	0,134	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05884	137,424	0,335	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3040067	710,023	1,742	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,88E-07	0,001	3,685E-06	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005884	13,742	0,0335	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1421967	332,107	0,804	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,376576	880,218	2,144	
001	01	Дизельный генератор ЯМЗ-238	1	1752	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238	0032	2,5	0,5	2,58	0,5061768	50	27555	22992								0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0611936	143,035	0,3484	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0245167	57,306	0,134	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05884	137,534	0,335	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3040067	710,593	1,742	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,88E-07	0,001	3,685E-06	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005884	13,753	0,0335	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1421967	332,374	0,804	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,376576	880,218	2,144	
001	01	Дизельный генератор ЯМЗ-238	1	1752	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238	0033	2,5	0,5	2,58	0,5061768	50	27561	22998								0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0611936	143,035	0,3484	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0245167	57,306	0,134	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05884	137,534	0,335	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3040067	710,593	1,742	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,88E-07	0,001	3,685E-06	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005884	13,753	0,0335	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1421967	332,374	0,804	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,376576	880,218	2,144	
001	01	Дизельный генератор ЯМЗ-238	1	1752	Дизельный генератор ЯМЗ-238	0034	2,5	0,5	2,58	0,5061768	50	27548	22994								0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0611936	143,035	0,3484	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0245167	57,306	0,134	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05884	137,534	0,335	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3040067	710,593	1,742	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,88E-07	0,001	3,685E-06	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005884	13,753	0,0335	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1421967	332,374	0,804	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,376576	880,218	2,144	
001	01	Дизельный генератор ЯМЗ-238	1	1752	Дизельный генератор ЯМЗ-238	0035	2,5	0,5	2,58	0,5061768	50	27550	22998								0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0611936	143,035	0,3484	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0245167	57,306	0,134	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05884	137,534	0,335	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3040067	710,593	1,742	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,88E-07	0,001	3,685E-06	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005884	13,753	0,0335	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1421967	332,374	0,804	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,376576	880,218	2,144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Буровая установка УПТ-32	1	7200	Буровая установка УПТ-32	0036	1,2	0,2	3,98	0,1249977	23	27761	23073							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2816	2442,641	2,128	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,04576	396,929	0,3458	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01833	158,997	0,133	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,044	381,663	0,3325	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,661	7,094E-07	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,22733	1971,895	1,729	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	182,157	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,003	0,0000037	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0044	38,166	0,03325	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,13352	1158,173	0,79825	
001	01	Буровая установка УПТ-32	1	7200	Буровая установка УПТ-32	0037	1,2	0,2	3,98	0,1249977	50	27751	23103							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2816	2665,45	2,128	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,04576	433,136	0,3458	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01833	173,5	0,133	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,044	416,477	0,3325	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	7,094E-07	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,22733	2151,764	1,729	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,004	0,0000037	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0044	41,648	0,03325	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,13352	1263,817	0,79825	
001	01	Буровая установка УПТ-32	1	7200	Буровая установка УПТ-32	0038	1,2	0,2	3,98	0,1249977	50	27753	23103							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2816	2665,45	2,128	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,04576	433,136	0,3458	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01833	173,5	0,133	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,044	416,477	0,3325	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	0,0000007	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,22733	2151,764	1,729	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,004	0,0000037	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0044	41,648	0,03325	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,13352	1263,817	0,79825	
001	01	Буровая установка ПТП-40	1	7200	Буровая установка ПТП-40	0039	1,2	0,2	3,98	0,1249977	50	27758	23105							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2816	2665,45	2,24	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,04576	433,136	0,364	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0183333	173,532	0,14	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,044	416,477	0,35	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	7,117E-07	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,2273333	2151,795	1,82	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,004	0,0000039	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0044	41,648	0,035	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1335201	1263,818	0,8402539	
001	01	Буровая установка ПТП-40	1	7200	Буровая установка ПТП-40	0040	1,2	0,2	3,98	0,1249977	50	27778	23088							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2816	2665,45	2,24	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,04576	433,136	0,364	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0183333	173,532	0,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,044	416,477	0,35	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	7,117E-07	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2273333	2151,795	1,82	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,004	0,0000039	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0044	41,648	0,035	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1335201	1263,818	0,8402539	
001	01	Буровая установка АР-32	1	7200	Буровая установка АР-32	0041	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27785	23088							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	4,272032	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,6942052	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,267002	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,667505	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	0,0000008	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	3,471026	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,0000073	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0667505	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1689646	1599,313	1,6022835	
001	01	Буровая установка АПРС-40	1	7200	Буровая установка АПРС-40	0042	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27778	23114							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,32	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,377	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,1472	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,368	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	3,3735E-06	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,9136	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,0000041	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0368	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1961515	1856,648	0,8844032	
001	01	Буровая установка АПРС-40	1	7200	Буровая установка АПРС-40	0043	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27776	23121							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,32	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,377	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,1472	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,368	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	3,3735E-06	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,9136	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,0000041	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0368	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1961515	1856,648	0,8844032	
001	01	Буровая установка АПРС-40	1	7200	Буровая установка АПРС-40	0044	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27782	23119							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,32	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,377	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,1472	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,368	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000152	1,439	3,3735E-06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,9136	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,0000041	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0368	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1961515	1856,648	0,8844032	
001	01	Буровая установка АПРС-40	1	7200	Буровая установка АПРС-40	0045	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27790	23129							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,32	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,377	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,1472	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,368	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000152	1,439	3,3735E-06	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,9136	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,0000041	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0368	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1961515	1856,648	0,8844032	
001	01	Буровая установка АПРС-40	1	7200	Буровая установка АПРС-40	0046	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27723	23118							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,32	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,377	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,1472	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,368	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000152	1,439	3,3735E-06	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,9136	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,0000041	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0368	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1961515	1856,648	0,8844032	
001	01	Буровая установка ПАП-50	1	7200	Буровая установка ПАП-50	0047	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27728	23122							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,32	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,377	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,146	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,365	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	0,00000071	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,898	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0365	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1689646	1599,313	0,8762548	
001	01	Буровая установка УПА-50	1	7200	Буровая установка УПА-50	0048	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27733	23124							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,336	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,3796	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,146	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,365	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000152	1,439	1,3723E-06	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,898	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1961515	1856,648	0,8764895	
001	01	Буровая установка УПА-50	1	7200	Буровая установка УПА-50	0049	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27738	23125							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,336	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,3796	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,146	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,365	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000152	1,439	1,3723Е-06	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,898	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0365	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1961515	1856,648	0,8764895	
001	01	Буровая установка УПА-50	1	7200	Буровая установка УПА-50	0050	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27741	23121							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,336	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,3796	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,146	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,365	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000152	1,439	1,3723Е-06	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,898	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0365	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1961515	1856,648	0,8764895	
001	01	Буровая установка А-50	1	7200	Буровая установка А-50	0051	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27746	23123							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,336	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,3796	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,146	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,365	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000152	1,439	1,3721Е-06	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,898	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0365	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1961515	1856,648	0,8764894	
001	01	Буровая установка А-50	1	7200	Буровая установка А-50	0052	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27754	23129							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,336	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,3796	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,146	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,365	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000152	1,439	1,3721Е-06	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,898	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0365	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1961515	1856,648	0,8764894	
001	01	Буровая установка А-50	1	7200	Буровая установка А-50	0053	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27748	23055							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,3796	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,146	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,365	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000152	1,439	1,3721E-06	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,898	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,0000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0365	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1961515	1856,648	0,8764894	
001	01	Буровая установка А-50	1	7200	Буровая установка А-50	0054	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27748	23061							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,336	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,3796	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,146	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,365	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000152	1,439	1,3721E-06	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,898	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,0000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0365	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1961515	1856,648	0,8764894	
001	01	Буровая установка А-50	1	7200	Буровая установка А-50	0055	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27762	23061							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,336	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,3796	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,146	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,365	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000152	1,439	1,3721E-06	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,898	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,0000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0365	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1961515	1856,648	0,8764894	
001	01	Буровая установка УПА-60	1	7200	Буровая установка УПА-60	0056	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27756	23062							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,336	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,3796	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,146	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,365	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	0,00000071	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,898	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,0000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0365	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1689646	1599,313	0,8762547	
001	01	Буровая установка УПА-60	1	7200	Буровая установка УПА-60	0057	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27758	23068							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,336	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,3796	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,146	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	0,00000071	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,898	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0365	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1689646	1599,313	0,8762547	
001	01	Буровая установка УПА-60/80	1	7200	Буровая установка УПА-60/80	0058	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27755	23072							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,336	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,3796	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,146	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,365	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	0,00000071	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,898	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,000004	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0365	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1689646	1599,313	0,8762547	
001	01	Буровая установка МБУ-125	1	7200	Буровая установка МБУ-125	0059	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27757	23077							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,5178368	33297,647	16,113504	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,5716484	5410,867	2,618444	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,2290258	2167,815	1,007094	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,549662	5202,757	2,517735	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	0,000001	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,8399203	26880,912	13,092222	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000055	0,052	0,0000277	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0549662	520,276	0,2517735	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,3555366	12830,663	6,0429371	
001	01	Буровая установка Кремко-400	1	7200	Буровая установка Кремко-400	0060	3	0,25	2,55	0,1249977	50	27736	23140							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,1890772	20720,438	18,720608	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,355725	3367,071	3,042099	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,142518	1348,986	1,170038	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3420434	3237,569	2,925095	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	0,00000094	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,7672239	16727,438	15,210494	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000034	0,032	0,0000322	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0342044	323,757	0,2925095	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,8537916	8081,458	7,0205636	
001	01	Буровая установка АПРС-40	1	7200	Буровая установка АПРС-40	0062	6	0,25	2,55	0,1249977	50	27767	23139							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3754666	3553,932	2,32	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0610133	577,514	0,377	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0244444	231,375	0,1472	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0586667	555,302	0,368	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000152	1,439	3,3735E-06	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3031111	2869,06	1,9236	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,006	0,0000041
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0058667	55,531	0,0368
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1961515	1856,648	0,8844032
001	01	Буровая установка МБУ-125	1	7200	Буровая установка МБУ-125	0063	3,5	0,25	2,55	0,1249977	50	27779	23145								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,5178368	33297,647	16,113504
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,5716484	5410,867	2,618444
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,2290258	2167,815	1,007094
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,549662	5202,757	2,517735
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	0,000001
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,8399203	26880,912	13,092222
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000055	0,052	0,0000277
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0549662	520,276	0,2517735
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,3555366	12830,663	6,0429371
001	01	Буровая установка МБУ-125	1	7200	Буровая установка МБУ-125	0064	3,5	0,25	2,55	0,1249977	50	27775	23165								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,5178368	33297,647	16,113504
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,5716484	5410,867	2,618444
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,2290258	2167,815	1,007094
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,549662	5202,757	2,517735
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	0,000001
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,8399203	26880,912	13,092222
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000055	0,052	0,0000277
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0549662	520,276	0,2517735
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,3555366	12830,663	6,0429371
001	01	Буровая установка ТХJ-100	1	7200	Буровая установка ТХJ-100	0065	3	0,25	2,55	0,1249977	50	27779	23164								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7552	7148,252	3,81024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,12272	1161,591	0,619164
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0491667	465,381	0,23814
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,118	1116,914	0,59535
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	0,0000007
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,6096667	5770,724	3,09582
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000012	0,011	0,0000066
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0118	111,691	0,059535
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,3123535	2956,543	1,4291074
001	01	Буровая установка ТХJ-100	1	7200	Буровая установка ТХJ-100	0066	3	0,25	2,55	0,1249977	50	27786	23151								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7552	7148,252	3,81024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,12272	1161,591	0,619164
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0491667	465,381	0,23814
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,118	1116,914	0,59535
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000762	0,721	0,0000007
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,6096667	5770,724	3,09582
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,021	198,773	0,0001512
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000012	0,011	0,0000066
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0118	111,691	0,059535
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,3123535	2956,543	1,4291074

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0067	2,1	0,5	1	0,1963495	25	27606	22965							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,009	50,034	0,0000672	
001	01	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0068	2,1	0,5	1	0,1963495	25	27619	22988							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,009	50,034	0,0000672	
001	01	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0069	2,1	0,5	1	0,1963495	25	27601	22994							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,009	50,034	0,0000672	
001	01	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0070	2,1	0,5	1	0,1963495	25	27597	22996							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,009	50,034	0,0000672	
001	01	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0071	2,1	0,5	1	0,1963495	25	27595	23005							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,009	50,034	0,0000672	
001	01	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0072	2,1	0,5	1	0,1963495	25	27586	23007							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,009	50,034	0,0000672	
001	01	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0073	2,1	0,5	1	0,1963495	25	27583	23010							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,009	50,034	0,0000672	
001	01	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0074	2,1	0,5	1	0,1963495	25	27614	22985							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,009	50,034	0,0000672	
001	01	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0075	2,1	0,5	1	0,1963495	25	27610	22972							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,009	50,034	0,0000672	
001	01	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0076	2,1	0,5	1	0,1963495	25	27581	23026							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,009	50,034	0,0000672	
001	01	Емкость 25м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0077	4,6	0,5	1	0,1963495	25	27578	23031							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,014	77,831	0,0001	
001	01	Емкость 25м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0078	4,6	0,5	1	0,1963495	25	27575	23033							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,014	77,831	0,0001	
001	01	Емкость 25м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0079	4,6	0,5	1	0,1963495	25	27570	23026							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,014	77,831	0,0001	
001	01	Емкость 25м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0080	4,6	0,5	1	0,1963495	25	27553	23024							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,014	77,831	0,0001	
001	01	Емкость 25м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0081	4,6	0,5	1	0,1963495	25	27556	23022							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,014	77,831	0,0001	
001	01	Емкость 25м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0082	4,6	0,5	1	0,1963495	25	27563	23023							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,014	77,831	0,0001	
001	01	Емкость 25м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0083	4,6	0,5	1	0,1963495	25	27590	23004							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,014	77,831	0,0001	
001	01	Емкость 25м3 для хранения бурового шлама (передвижная)	1	7200	емкость	0084	4,6	0,5	1	0,1963495	25	27602	22971							0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,014	77,831	0,0001	
001	01	ДЭС EMSA EDO-550	1	2190	ДЭС EMSA EDO-550	0085	2,1	0,5	5,77	1,1326086	50	27549	23004							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,9386667	980,554	5,952	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)																			0,1525333	159,34	0,9672			
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)																			0,0611111	63,838	0,372			
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)																			0,1466667	153,212	0,93			
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)																			0,7577778	791,593	4,836			
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)																			1,467E-06	0,002	0,00001023			
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)																			0,0146667	15,321	0,093			
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)																			0,3544444	370,261	2,232			
001	01	ДЭС EMSA EDO-550	1	2190	ДЭС EMSA EDO-550	0086	2,1	0,5	5,77	1,1326086	50	27543	23017							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,9386667	980,554	5,952	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)																			0,1525333	159,34	0,9672			
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)																			0,0611111	63,838	0,372			
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)																			0,1466667	153,212	0,93			
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)																			0,7577778	791,593	4,836			
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)																			1,467E-06	0,002	0,00001023			
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)																			0,0146667	15,321	0,093			
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)																			0,3544444	370,261	2,232			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001	01	ДЭС EMSA EDO-550	1	2190	ДЭС EMSA EDO-550	0087	2,1	0,5	5,77	1,1326086	50	27561	23019								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,9386667	980,554	5,952	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1525333	159,34	0,9672	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0611111	63,838	0,372	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1466667	153,212	0,93	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7577778	791,593	4,836	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,467E-06	0,002	0,00001023	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0146667	15,321	0,093	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,3544444	370,261	2,232	
001	01	ДЭС EMSA EDO-550	1	2190	ДЭС EMSA EDO-550	0088	2,1	0,5	5,77	1,1326086	50	27563	23017								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,9386667	980,554	5,952	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1525333	159,34	0,9672	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0611111	63,838	0,372	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1466667	153,212	0,93	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7577778	791,593	4,836	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,467E-06	0,002	0,00001023	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0146667	15,321	0,093	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,3544444	370,261	2,232	
001	01	ДЭС АД-20С-Т400-1РМ5	1	2190	ДЭС АД-20С-Т400-1РМ5	0089	1,1	0,5	0,3	0,0580175	50	27564	23024								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0572222	1166,932	0,32336	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0092986	189,626	0,052546	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0048611	99,133	0,0282	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0076389	155,78	0,0423	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	1019,649	0,282	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,00E-08	0,002	5,17E-07	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0010417	21,243	0,00564	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,025	509,825	0,141	
001	01	ДЭС АД-20С-Т400-1РМ5	1	2190	ДЭС АД-20С-Т400-1РМ5	0090	1,1	0,5	0,3	0,0580175	50	27547	23016								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0572222	1166,932	0,32336	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0092986	189,626	0,052546	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0048611	99,133	0,0282	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0076389	155,78	0,0423	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	1019,649	0,282	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,00E-08	0,002	5,17E-07	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0010417	21,243	0,00564	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,025	509,825	0,141	
001	01	ДЭС АД-20С-Т400-1РМ5	1	2190	ДЭС АД-20С-Т400-1РМ5	0091	1,1	0,5	0,3	0,0580175	50	27563	22969								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0572222	1166,932	0,32336	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0092986	189,626	0,052546	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0048611	99,133	0,0282	
																			</							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0076389	155,78	0,0423	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	1019,649	0,282	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,00E-08	0,002	5,17E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0010417	21,243	0,00564	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,025	509,825	0,141	
001	01	Кузница БПО (точильно-шлифовальный станок)	1	1572	неорганизованный	6001	2					27696	23033	3	3					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0042		0,0498	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026		0,029416	
001	01	Кузница БПО (трубонарезной станок)	1	1572	неорганизованный	6002	2					27634	22980	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,2298	
001	01	Кузница БПО (трубонарезной станок)	1	1572	неорганизованный	6003	2					27637	22981	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,2298	
001	01	Кузница БПО (токарно винторезный станок)	1	1572	неорганизованный	6004	2					27630	22986	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,2298	
001	01	Кузница БПО (токарно винторезный станок)	1	1572	неорганизованный	6005	2					27629	22977	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,2298	
001	01	Кузница БПО (токарно винторезный станок)	1	1572	неорганизованный	6006	2					27631	22979	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0042		0,0498	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026		0,029416	
001	01	Газоэлектросварочный пост	1	1200	неорганизованный	6010	2					27698	23023	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00505		0,0214	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0004344		0,00184	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000567		0,0024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001062		0,02729	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00628		0,0266	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000354		0,0015	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,001558		0,0066	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000661		0,0028	
001	01	Газоэлектросварочный пост	1	1200	неорганизованный	6011	2					27709	23027	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00505		0,0214	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0004344		0,00184	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000567		0,0024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001062		0,02729	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00628		0,0266	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000354		0,0015	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,001558		0,0066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000661		0,0028	
001	01	Газоэлектросварочный пост	1	1200	неорганизованный	6012	2					27706	23038	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00505		0,0214	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0004344		0,00184	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000567		0,0024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001062		0,02729	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00628		0,0266	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000354		0,0015	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,001558		0,0066	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000661		0,0028	
001	01	Газорезочный пост	1	3700	неорганизованный	6013	2					27718	23032	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586		0,478	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000528		0,00703	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01424		0,1897	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002315		0,03083	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0176		0,2346	
001	01	Токарный цех (токарный станок)	1	1572	неорганизованный	6014	2					27634	22979	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0016		0,00905	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012		0,00679	
001	01	Токарный цех (токарный станок)	1	1572	неорганизованный	6015	2					27628	22983	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0016		0,00905	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012		0,00679	
001	01	Токарный цех (строгальный станок)	1	1572	неорганизованный	6016	2					27627	22971	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,2298	
001	01	Токарный цех (сверлильный станок)	1	1572	неорганизованный	6017	2					27624	22979	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,2298	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6018	2					27578	23048	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6019	2					27581	23045	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6020	2					27579	23052	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6021	2					27579	23054	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6022	2					27582	23050	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6023	2					27584	23017	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6024	2					27529	23013	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6025	2					27531	23019	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6026	2					27532	23016	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6027	2					27535	23022	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6028	2					27537	23017	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6029	2					27539	23018	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6030	2					27539	23003	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6031	2					27625	23007	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6032	2					27622	23005	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6033	2					27615	22998	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6034	2					27615	22996	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6035	2					27622	23028	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6036	2					27626	23023	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6037	2					27630	23015	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6038	2					27634	23010	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Погрузочно-разгрузочные работы	1	47	неорганизованный	6042	2					27652	23050	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00549		0,0098	
001	01	Временное хранение щебня	1	2160	неорганизованный	6043	2					27646	23019	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0296		0,1624	
001	01	Временное хранение ПГС	1	2160	неорганизованный	6044	2					27651	23011	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0414		0,2273	
001	01	Закачка соляной кислоты	1	200	неорганизованный	6045	2					27693	23108	3	3					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,001		0,0007	
001	01	Слив соляной кислоты	1	200	неорганизованный	6046	2					27697	23098	3	3					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1,32E-06		0,00000095	
001	01	Пост покраски	1	385	неорганизованный	6047	2					27685	23092	2	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,025		0,04399	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0125		0,01024	
001	01	Кузница БПО (точно-шлифовальный станок)	1	1572	неорганизованный	6048	2					27630	22996	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0036		0,02037	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,002		0,01132	
001	01	Газоэлектросварочный пост	1	1200	неорганизованный	6049	2					27643	22988	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00505		0,0214	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0004344		0,00184	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000567		0,0024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001062		0,02729	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00628		0,0266	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000354		0,0015	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,001558		0,0066	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000661		0,0028	
001	01	Газоэлектросварочный пост	1	1200	неорганизованный	6050	2					27639	22990	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00505		0,0214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0004344		0,00184	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000567		0,0024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001062		0,02729	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00628		0,0266	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000354		0,0015	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,001558		0,0066	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000661		0,0028	
001	01	Газоэлектросварочный пост	1	1200	неорганизованный	6051	2					27644	22994	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00505		0,0214	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0004344		0,00184	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000567		0,0024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001062		0,02729	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00628		0,0266	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000354		0,0015	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,001558		0,0066	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000661		0,0028	
001	01	Пост покраски	1	600	неорганизованный	6052	2					27605	23053	2	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,025		0,08798	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0125		0,02048	
001	01	Подготовка площадки	1	4000	неорганизованный	6053	2					27597	23052	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,1011		1,028	
001	01	Работа бульдозеров и экскаваторов	1	4000	неорганизованный	6054	2					27595	23041	100	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00732		0,0744	
001	01	Работа автосамосвалов	1	4000	неорганизованный	6055	2					27600	23056	100	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0522		0,752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Уплотнение грунта	1	4000	неорганизованный	6056		2				27598	23041	100	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0418		0,602	
001	01	Блок приготовления бурового раствора	1	500	неорганизованный	6057		2				27614	23047	10	10					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00025		0,0001	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6058	2					27621	23037	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6059	2					27603	23006	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6060	2					27594	23000	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01247		0,22	
001	01	Контейнеры для хранения ГСМ	1	7200	неорганизованный	6061		2				27584	22953	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000035		0,000618	
Площадка:3058 - ТОО "Жилыйболашак" лето																									
Площадка 1																									
001		Мобильная установка для утилизации замазученных грунтов УЗГ-1М.1,2/8.7.12		873	Дымовая труба	0001	7,8	0,85	1,5	0,8511773	180	40919	37097							0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0,00004	0,078	0,127	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002	3,899	0,097	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0004	0,78	0,016	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0001	0,195	0,063	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001	1,949	0,335	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,115	224,189	5,232	
001		Котел KSG-100R		4320	Дымовая труба	0002	10	0,85	1,5	0,8511773	120	41067	37011							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			1,57	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,255	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,135	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			3,24	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			7,501	
001		Дизельный генератор ДЭС SD65		100	Выхлопная труба	0003	3	0,5	0,03	0,006	80	41041	37002							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,056	12068,376	0,158	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,01	2155,067	0,127	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0025	538,767	0,034	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02	4310,134	0,006	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,056	12068,376	0,13	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,10E-08	0,013	0,001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0005	107,753	0,05	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,015	3232,601	0,021	
001		Емкость хранения дизельного топлива		8760	Неорганизованный источник	6001	2					41050	36993	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003		0,000003	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000997		0,001017	
001		Шламонакопитель V-2000м3		873	Неорганизованный источник	6002	2					40745	37033	8	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0015		0,0486	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,026		0,8196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				0602	Бензол (64)	0,0333			1,0516	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0691			2,178	
																				0631	1-Метил-4-изопропилбензол (п-Цимол, 1-Метил-4-(1-метилэтил)бензол) (767*)	0,0681			2,1481	
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0008			0,0262	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,9878			31,1509	
001		Шламонакопитель V-5000м3		873	Неорганизованный источник	6003	2					40856	37268	18	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,418			13,182	
Площадка:3059 - АО "КазТрансОйл" Гараж 1-го участка лето																										
table33																										
001	01	Котельная	1	4368	труба	0001	22	0,5	0,76	0,14847	150	22059	20797							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0,1628	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0,02647	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				0,12137	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0,4187	
001	01	Резервуар для резервного топлива	1	1400	дыхательный клапан	0002	2	0,05	0,2	0,0004	30	22064	20804							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000122	33,852	3,44Е-07		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00434	12042,308	0,0001325		
001	01	Газораспределительный шкаф	1	4800	труба	0003	3	0,15	0,8	0,01413	30	22126	20847							0410	Метан (727*)	0,0035	274,92	0,1096		
001	01	ГРПШ-сброс газа	1	286	труба	0004	3	0,05	0,72	0,001413		22131	20856													
001	01	ГРПШ- продувка предохранительного клапана	1	600	неорганизованный	0005	2	0,025	0,8	0,0003927		22121	20849								0410	Метан (727*)	10,55	26865291,6	0,003	
001	01	Стоянка автотранспорта	1	2	неорганизованный	6001	2					22102	20783	3	3					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002228			0,12236	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0003621			0,01989	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0000854			0,00488	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0004693			0,02512	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06733			2,897	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,00707			0,2877	
																				2732	Керосин (654*)	0,001008			0,0569	
Площадка:3060 - ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа"																										
table33																										
001	01	Котел Чеиль Бойлер Котел Чеиль Бойлер (резерв)	1	4368	труба	0001	6	0,4	3,1	0,39	30	24046	24036							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01772	50,429	0,2784		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00288	8,196	0,0452		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0658	187,258	1,036		
001	01	Наполнение ж/д цистерн	1	1400	Свеча	0002	4	0,15	2,96	0,0523	30	22736	22736							0402	Бутан (99)	0,148363	3148,501	0,0623123		
																				0410	Метан (727*)	0,012972	275,287	0,00545		
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0613583	1302,122	0,0257705		
001	01	Заполнение автогазов	1	4800	Свеча	0003	4	0,15	2,96	0,0523	30	22715	22715							0402	Бутан (99)	1,06377	22574,91	3,76575		
																				0410	Метан (727*)	0,093008	1973,779	0,32925		
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,439943	9336,298	1,5574		
001	01	Ручная сварка штучными электродами	1	286	неорганизованный	6001	2					22627	22627	5	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0566			0,061054	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0011694			0,001246	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,017504			0,019072	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0028442			0,0030993	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01806			0,0195	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000778			0,00008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Точильный станок	1	600	неорганизованный	6002	2					22650	22650	2	2					0322	Серная кислота (517)	3,506E-05		0,00001262	
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00056		0,00121	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0438		0,09461	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0022		0,00475	
001	01	Дегазация сосудов	1	2	неорганизованный	6003	2					22699	22699	3	3					0402	Бутан (99)	6,7052977		6,927431	
																				0410	Метан (727*)	0,58626		0,60238	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,77311		2,86498	
001	01	Продувка сосудов	1	200	неорганизованный	6004	2					22701	22699	3	3					0402	Бутан (99)	5,312017		3,187211	
																				0410	Метан (727*)	0,464443		0,278666	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,19689		1,318134	
001	01	Слив неспарившихся остатков	1	200	неорганизованный	6005	2					22726	22699	5	5					0402	Бутан (99)	0,0001528		0,000092	
																				0410	Метан (727*)	0,000013		0,00000802	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00006		0,000038	
001	01	Наполнение газовых баллонов	1	1072	неорганизованный	6006	2					22751	22699	5	5					0402	Бутан (99)	0,002236		0,0561913	
																				0410	Метан (727*)	0,000195		0,004913	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,000925		0,02324	
001	01	Заправка машин на ГНС	1	204	неорганизованный	6007	2					22699	22699	10	10					0402	Бутан (99)	0,531885		1,3020543	
																				0410	Метан (727*)	0,046504		0,113842	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,219972		0,5384903	
001	01	Насос для перекачки сжиженного газа	1	1512	неорганизованный	6008	2					22742	22742	2	2					0402	Бутан (99)	0,2341806		1,274692	
																				0410	Метан (727*)	0,020475		0,11144952	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,09685		0,527174	
001	01	Работа копрессоров	1	200	неорганизованный	6009	2					22761	22743	1	1					0402	Бутан (99)	0,405313		2,206197	
																				0410	Метан (727*)	0,035438		0,1928934	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,167625		0,9124164	
001	01	Работа копрессоров	1	200	неорганизованный	6010	2					22659	22659	1	1					0402	Бутан (99)	0,062932		0,000378	
																				0410	Метан (727*)	0,005502		3,3014E-05	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,026027		0,0001562	
001	01	ремонт насосов	1	200	неорганизованный	6011	2					22666	22659	3	3					0402	Бутан (99)	1,741083		0,010447	
																				0410	Метан (727*)	0,152227		0,0009134	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,720059		0,0043204	
001	01	Проверка на срабатываемость предохранительного клапана	1		неорганизованный	6012	2					22772	22772	5	5					0402	Бутан (99)	3,8798842		0,2514035	
																				0410	Метан (727*)	0,3392106		0,0219808	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,6045201		0,1039729	
001	01	ЗРА и ФС компрессоров	1	1512	неорганизованный	6013	2					22747	22747	10	10					0402	Бутан (99)	0,011201		0,06097	
																				0410	Метан (727*)	0,000979		0,005331	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,004632		0,025215	
001	01	ЗРА и ФС АЗГС	1	8760	неорганизованный	6014	2					22717	22717	10	10					0402	Бутан (99)	0,00517		0,1630341	
																				0410	Метан (727*)	0,000452		0,0142545	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,002138		0,067426	
001	01	ЗРА и ФС Моноблок	1	8760	неорганизованный	6015	2					22704	22704	10	10					0402	Бутан (99)	0,011201		0,353241	
																				0410	Метан (727*)	0,000979		0,030885	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,004632		0,14609	
001	01	ЗРА и ФС Котельная	1	4368	неорганизованный	6016	2					22643	22643	10	10					0402	Бутан (99)	0,004308		0,067745	
																				0410	Метан (727*)	0,000377		0,0059231	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,001782		0,0280172	
001	01	ЗРА иФС Резервуар нижний	1	8760	неорганизованный	6017	2					22767	22767	10	10					0402	Бутан (99)	0,007755		0,2445514	
																				0410	Метан (727*)	0,000678		0,021382	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,003207		0,101139	
001	01	ЗРА и ФС Резервуар верхний	1		неорганизованный	6018	2					22770	22767	10	10					0402	Бутан (99)	0,023264		0,73365341	
																				0410	Метан (727*)	0,002034		0,0641452	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,009621		0,303417	
001	01	ЗРА и ФС Дренажная емкость	1		неорганизованный	6019	2					22708	22708	10	10					0402	Бутан (99)	0,002585		0,081517	
																				0410	Метан (727*)	0,000226		0,00713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,001069		0,033713	
001	01	ЗРА и ФС ж/д эстакада	1		неорганизованный	6020	5					22725	22725	10	30					0402	Бутан (99)	0,023264		0,733654	
																				0410	Метан (727*)	0,002034		0,0641452	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,006921		0,303417	
001	01	Дренажная емкость 25 м3	1		неорганизованный	6021	2					22709	22708	2	2					0410	Метан (727*)	1,40Е-09		3,99Е-08	
001	01	Покраска баллонов	1		неорганизованный	6022	2					22711	22711	5	5					0621	Метилбензол (349)	0,278		0,2468	
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0833		0,087	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0889		0,106	
																				1119	2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0444		0,0464	
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0556		0,0484	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0389		0,0454	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0333		0,018	
001	01	ЗРА и ФС емкости сжиженного газа для котельной (2 шт. по 5м)	1		неорганизованный	6023	2					22663	22663	5	5					0402	Бутан (99)	0,00517		0,163034	
																				0410	Метан (727*)	0,00452		0,014254	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,002138		0,067426	
Площадка:3061 - ТОО "Носиха" лето																									
Площадка 1																									
001		Котельная		4380	Дымовая труба	0001	16	0,3	0,27	0,0190852	120	21790	17783							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,11392	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01851	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00475	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,39554	
001		Котельная		4380	Дымовая труба	0002	16	0,3	0,27	0,0190852	120	21819	17843							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,11392	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01851	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00475	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,39554	
001		Котельная		4380	Дымовая труба	0003	7	0,4	0,49	0,0615754	120	21742	17846							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00866	202,461	0,1365	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00141	32,964	0,02218	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00036	8,416	0,00569	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03006	702,767	0,47397	
Площадка:3062 - ТОО "ДАЛАРО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД" лето																									
table33																									
001	01	Котельная	4	11448	Дымовая труба	0004	5	0,25	1,87	0,092	150	18632	22771							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0766	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0124475	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00319	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,26597	
001	01	Котельная	4	11448	Дымовая труба	0005	5	0,25	1,87	0,092	150	18635	22801							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0766	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0124475	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00319	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,26597	
001	01	Котельная	4	11448	Дымовая труба	0006	5	0,25	1,87	0,092	150	18637	22671							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0766	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0124475	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00319	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,26597	
001	01	Котельная	4	11448	Дымовая труба	0007	5	0,25	1,87	0,092	150	18701	23002							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,0766	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0124475	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00319	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,26597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	котельная	1	2862	Дымовая труба	0008	2	0,15	1,08	0,019	150	18606	22738							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,04243	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00689	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00177	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,14731	
001	01	генератор	1	100	выхлопная труба	0009	2	0,15	0,62	0,011	80	18575	22771							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,09156	10762,797	0,0355	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,01488	1749,131	0,00577	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00778	914,532	0,0031	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01222	1436,45	0,00464	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08	9403,929	0,03096	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,012	6,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00167	196,307	0,00062	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,04	4701,965	0,01548	
001	01	генератор	1	100	выхлопная труба	0010	0,5	0,07	1,59	0,0061	80	18563	22691							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03662	7762,481	0,01805	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00595	1261,244	0,00293	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00311	659,239	0,00157	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00489	1036,552	0,00236	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,032	6783,162	0,01574	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,021	3,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00067	142,022	0,00031	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,016	3391,581	0,00787	
001	01	Паровой котел	1	1656	Дымовая труба	0011	3	0,1	0,78	0,0061	80	18551	22751							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00663	1405,386	0,03952	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00108	228,932	0,00642	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00033	69,951	0,00196	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02302	4879,637	0,13722	
001	01	Предвспенивание гранул	1	1472	вент.труба	0012	5,5	0,3	0,71	0,05	30	18539	22753							0405	Пентан (450)	0,02604	578,031	0,138	
001	01	Бункера вылеживания гр.	1	1472	вент.труба	0013	5,5	0,3	0,71	0,05	30	18542	22760							0405	Пентан (450)	0,0026	57,714	0,0138	
001	01	Блок форма	1	1472	вент.труба	0014	5,5	0,3	0,71	0,05	30	18552	22757							0405	Пентан (450)	0,01302	289,015	0,069	
001	01	Печь полимеризации	1	960	выт.труба	0015	3,2	0,17	2,2	0,05	30	18512	22739							0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121)	0,02375	527,198	0,135	
																				0621	Метилбензол (349)	0,007508	166,661	4,3254	
																				0931	(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2,3-эпоксипропан) (632)	0,00008	1,776	0,0054	
001	01	Отрезное устройства	1	1440	вент.труба	0016	3,2	0,17	2,2	0,05	30	18532	22724							2917	Пыль хлопковая (Пыль льняная) (497)	0,00101	22,42	0,00349	
001	01	Уст. для резки минплиты	2	2880	вент.труба	0017	5,5	0,4	0,4	0,05	30	18545	22728							2917	Пыль хлопковая (Пыль льняная) (497)	0,00073	16,204	0,00189	
001	01	Уст. для резки минплиты	2	2880	вент.труба	0018	5,5	0,4	0,4	0,05	30	18646	22638							2917	Пыль хлопковая (Пыль льняная) (497)	0,00073	16,204	0,00189	
001	01	Сварочный пост	1	150	площадной	6001						18500	22700	8	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000172		0,000093	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000019		0,00001	
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000026		0,000014	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	2,00E-08		1,00E-08	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000028		0,000015	
Площадка:3063- ТОО Градекс KZ лето																									
table33																									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Дизельгенератор AKSA AC 250	1	100	Выхлопная труба	0001	5	0,2	1,01	0,0318	80	14282	22012							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,384	15614,071	0,136	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0624	2537,287	0,0221	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,025	1016,541	0,0085	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,06	2439,699	0,02125	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,31	12605,11	0,1105	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,024	2,338E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,006	243,97	0,002125	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,145	5895,938	0,051	
001	01	Парогенератор Wentamak	1	660	Вентиляционная труба	0002	3	0,1	1,2	0,0094248	30	14285	22044							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0868	10221,804	0,125	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0141	1660,454	0,0203	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00332	390,972	0,00478	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3274	38555,515	0,471	
001	01	Дизельгенератор AKSA AJD-170	1	100	Выхлопная труба	0003	5	0,2	0,1	0,00318	80	14195	22023							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2645333	107563,603	0,091584	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0429867	17479,086	0,0148824	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0172222	7002,839	0,005724	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0413333	16806,813	0,01431	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2135556	86835,201	0,074412	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	4,13E-07	0,168	1,574E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0041333	1680,681	0,001431	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0998889	40616,465	0,034344	
001	01	Котельная	1	4320	Дымовая труба	0004	7	0,3	0,16	0,0113098	100	14311	21969							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,045	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00732	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00206	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,203	
001	01	БСУ GMP105 (Бункеры инертных материалов. Ленточный конвейер)	4	35040	Неплотности	6001	2					14271	22054	22	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,08009		2,7781	
001	01	Емкости хранения цемента (силосы)	1	8760	Дыхательный клапан	6002	2					14283	22034	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00264		0,0114	
001	01	БСУ GSP 60 СТ (Бункеры инертных материалов. Ленточный конвейер)	1	8760	Неплотности	6003	2					14271	22069	12	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0378529		1,629661	
001	01	Емкости хранения цемента (силосы)	1	8760	Дыхательный клапан	6004	2					14264	22058	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00264		0,0114	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001	01	Склад хранения инертных материалов	1	8760	Дверной проем	6005	2					14221	22048	3	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,2892		6,86		
001	01	Сварочный пост	1	80	Дверной проем	6006	2					14202	22064	4	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000678		0,0004885		
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001201		0,0000865		
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000278		0,00002		
001	01	Пост газорезки	1	250	Дверной проем	6007	2					14268	21946	3	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025		0,01458		
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056		0,00022		
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00867		0,00624		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001408		0,001014		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375		0,0099		
001	01	Углошлифовальная машинка (болгарка)	1	120	Дверной проем	6008	2					14212	22063	1	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,02923		
Площадка:3064 - TOO Контракт Ойл																										
table33																										
001	01	Автозаправочная станция	1	8760	неорганизованный	6001	5					21438	16304	40	30						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,327		2,812	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,121		1,039	
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,012		0,104	
																					0602	Бензол (64)	0,011		0,096	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001		0,012	
																					0621	Метилбензол (349)	0,01		0,09	
																					0627	Этилбензол (675)	0,0003		0,0025	
Площадка:3065 - TOO Caspian Service																										
table33																										
001	01	Котел битумный	1	1200	Выхлопная труба	0001	2	0,3	2,48	0,1753013		15910	18870							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00194	11,067	0,00831		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000315	1,797	0,00135		
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000175	0,998	0,00075		
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00412	23,502	0,01764		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00973	55,504	0,0417		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0509	290,357	0,22		
001	01	Компрессор	1	1200	Выхлопная труба	0002	2	0,3	2,5	0,177	250	15892	18871							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,12978	1404,668	0,05504		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0210893	228,258	0,008944		
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,011025	119,329	0,0048		
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,017325	187,516	0,0072		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1134	1227,379	0,048		
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,05E-07	0,002	8,80E-08		
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0023625	25,57	0,00096		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0567	613,69	0,024		
001	01	передвижная электростанция	1	1200	Выхлопная труба	0003	2	0,3	1,88	0,1328897	250	15900	18866							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1144444	1649,842	0,1204		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0185972	268,099	0,019565		
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0097222	140,157	0,0105		
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0152778	220,246	0,01575		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1	1441,61	0,105		
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,81E-07	0,003	1,93E-07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0020833	30,034	0,0021	
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265II) (10)	0,05	720,805	0,0525	
001	01	Разработка грунта экскаваторами	1	500	Неорганизованный источник	6001	2					17372	19658	100	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,02376		0,042768	
001	01	Перевозка грунта самосвалами	1	500	Неорганизованный источник	6002	2					17379	19670	100	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0226		0,597	
001	01	пересыпка щебня	1	500	Неорганизованный источник	6003	2					17385	19641	100	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0326		0,1956	
001	01	Разработка, обратная засыпка грунта бульдозерами	1	500	Неорганизованный источник	6004	2					17359	19659	100	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00522		0,009396	
001	01	Буровые работы	1	500	Неорганизованный источник	6005	2					17343	19652	100	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,1882		0,0339	
001	01	Уплотнение грунта	1	500	Неорганизованный источник	6006	2					17332	19658	100	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,002136		0,0003076	
001	01	Сварочные работы	1	300	Неорганизованный источник	6007	2					17331	19649	100	12					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,05011		0,09518	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001755		0,008801	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01584		0,011214	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002575		0,001823	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03533		0,09907	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,001		0,00589	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0044		0,0238	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,001867		0,0101	
001	01	Покрасочные работы	1	50	Неорганизованный источник	6008	2					17393	19661	100	12					0606	1,3-Динитробензол (м-Динитробензол) (455*)	0,2125		0,3375	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,1667		0,3125	
001	01	Шлифовальный станок	1	50	Неорганизованный источник	6009	2					17379	19652	100	12					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0052		0,00468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0034		0,00306	
001	01	Сварка полиэтиленовых труб	1	50	Неорганизованный источник	6010	2					17366	19657	100	12					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000025		0,0000045	
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	1,083E-05		0,00000195	
Площадка:3066 - TOO Petro Retail A3C E-308																									
table33																									
001	01	Резервуар Бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,1	0,56	0,0043982	20	16015	11819							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,14	34163,16	0,6137	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05	12201,129	0,2268	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,005	1220,113	0,02267	
																				0602	Бензол (64)	0,005	1220,113	0,02086	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0006	146,414	0,00263	
																				0621	Метилбензол (349)	0,004	976,09	0,01968	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000122	29,771	0,000544	
001	01	Резервуар Бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,1	0,56	0,0043982	20	16014	11814							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,14	34163,16	0,6137	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05	12201,129	0,2268	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,005	1220,113	0,02267	
																				0602	Бензол (64)	0,005	1220,113	0,02086	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0006	146,414	0,00263	
																				0621	Метилбензол (349)	0,004	976,09	0,01968	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000122	29,771	0,000544	
001	01	Резервуар Бензина АИ-95	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2,5	0,1	0,56	0,0043982	20	16017	11808							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,14	34163,16	0,179	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05	12201,129	0,0661	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,005	1220,113	0,00661	
																				0602	Бензол (64)	0,005	1220,113	0,00608	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0006	146,414	0,000767	
																				0621	Метилбензол (349)	0,004	976,09	0,00574	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000122	29,771	0,000159	
001	01	Резервуар дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0004	2,5	0,1	0,56	0,0043982	20	16019	11810							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000002	0,488	0,00054829	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00007	17,082	0,1952699	
001	01	ТРК Бензина АИ-92	1	8760	Горловина бака	6001	2					15995	11813	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2125		1,379	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0785		0,5097	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0079		0,0509	
																				0602	Бензол (64)	0,0072		0,0469	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0009		0,0059	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0068		0,0442	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00019		0,00122	
001	01	ТРК Бензина АИ-95	1	8760	Горловина бака	6002	2					15996	11817	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2125		0,394	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0785		0,1456	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0079		0,0146	
																				0602	Бензол (64)	0,0072		0,0134	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0009		0,0017	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0068		0,0126	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00019		0,00035	
001	01	ТРК Дизельного топлива	1	8760	Горловина бака	6003	2					15997	11827	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012		0,0007213	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00042		0,25688	
Площадка:3067 - TOO Petro Retail A3C E-312																									
table33																									
001	01	Резервуар Бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,1	0,56	0,0043982	30	16661	15506							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,14	35329,138	0,6576	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05	12617,549	0,243	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,005	1261,755	0,02429	
																				0602	Бензол (64)	0,005	1261,755	0,02235	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0006	151,411	0,002818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Резервуар Бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,1	0,56	0,0043982	30	16657	15511							0621	Метилбензол (349)	0,004	1009,404	0,02109	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000122	30,787	0,000583	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,14	35329,138	0,6576	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05	12617,549	0,243	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,005	1261,755	0,02429	
																				0602	Бензол (64)	0,005	1261,755	0,02235	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0006	151,411	0,002818	
																				0621	Метилбензол (349)	0,004	1009,404	0,02109	
001	01	Резервуар Бензина АИ-95	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2,5	0,1	0,56	0,0043982	30	16653	15507							0627	Этилбензол (675)	0,000122	30,787	0,000583	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,14	35329,138	0,179	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05	12617,549	0,0661	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,005	1261,755	0,00661	
																				0602	Бензол (64)	0,005	1261,755	0,00608	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0006	151,411	0,000767	
																				0621	Метилбензол (349)	0,004	1009,404	0,00574	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000122	30,787	0,000159	
001	01	Резервуар дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0004	2,5	0,1	0,56	0,0043982	30	16650	15503							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000002	0,05	4,3863E-05	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0007	176,646	0,1562159	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2125		1,478	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0785		0,5461	
001	01	ТРК Бензина АИ-92	1	8760	Горловина бака	6001	2					16669	15468	1	1					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0079		0,0546	
																				0602	Бензол (64)	0,0072		0,0502	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0009		0,0063	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0068		0,0474	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00019		0,00131	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2125		0,394	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0785		0,1456	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0079		0,0146	
001	01	ТРК Бензина АИ-95	1	8760	Горловина бака	6002	2					16667	15480	1	1					0602	Бензол (64)	0,0072		0,0134	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0009		0,0017	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0068		0,0126	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00019		0,00035	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012		0,000577	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00042		0,2055	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,14	34163,16	0,7014	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05	12201,129	0,2592	
001	01	Резервуар Бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,1	0,56	0,0043982	20	16661	15503							0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,005	1220,113	0,02591	
																				0602	Бензол (64)	0,005	1220,113	0,002384	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0006	146,414	0,003006	
																				0621	Метилбензол (349)	0,004	976,09	0,02249	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000122	29,771	0,000622	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,14	34163,16	0,179	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05	12201,129	0,0661	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,005	1220,113	0,00661	
001	01	Резервуар Бензина АИ-95	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,1	0,56	0,0043982	20	16657	15504							0602	Бензол (64)	0,005	1220,113	0,00608	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0006	146,414	0,000767	
																				0621	Метилбензол (349)	0,004	976,09	0,00574	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000122	29,771	0,000159	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000002	0,488	0,00082245	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00042		0,2055	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,14	34163,16	0,7014	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05	12201,129	0,0661	
001	01	Резервуар дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2,5	0,1	0,56	0,0043982	20	16655	15501							0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,005	1220,113	0,00661	
																				0602	Бензол (64)	0,005	1220,113	0,00608	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0006	146,414	0,000767	
																				0621	Метилбензол (349)	0,004	976,09	0,00574	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000122	29,771	0,000159	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000002	0,488	0,00082245	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00042		0,2055	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,14	34163,16	0,7014	
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05	12201,129	0,0661																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0007	170,816	0,2929098	
001	01	Резервуар дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	0004	2,5	0,1	0,56	0,0043982	20	16648	15508							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000002	0,488	0,00082245	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0007	170,816	0,2929098	
001	01	ТРК Бензина АИ-92	1	8760	Горловина бака	6001	2					16672	15477	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2125		1,576	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0785		0,5825	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0079		0,0582	
																				0602	Бензол (64)	0,0072		0,0536	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0009		0,0068	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0068		0,0505	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00019		0,0014	
001	01	ТРК Бензина АИ-95	1	8760	Горловина бака	6002	2					16664	15474	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2125		0,394	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0785		0,1456	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0079		0,0146	
																				0602	Бензол (64)	0,0072		0,0134	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0009		0,0017	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0068		0,0126	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00019		0,00035	
001	01	ТРК Дизельного топлива	1	8760	Горловина бака	6003	2					16641	15476	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012		0,0010819	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00042		0,38532	
Площадка:3069 - ТОО Гелиос №1																									
table33																									
001	01	Аварийный дизельгенератор марки PRAMAC GSW45	1	500	Выхлопная труба	0001	1,5	0,3	2,87	0,203	80	18366	14866							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0878933	559,85	0,14448	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0142827	90,976	0,023478	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0074667	47,56	0,0126	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0117333	74,737	0,0189	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0768	489,19	0,126	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,387Е-07	0,0009	2,31Е-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0016	10,191	0,00252	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0384	244,595	0,063	
001	01	Резервуар приема и хранения бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	6001	3					18343	14886	2	3	Налив "под слой";	0416	100	50.00/50.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,654		0,411	
																	0501	100	50.00/50.00						
																	0602	100	50.00/50.00						
																	0616	100	50.00/50.00						
																	0621	100	50.00/50.00						
																	0627	100	50.00/50.00						
																	0415	100	50.00/50.00						
																	0416	100	50.00/50.00						
																	0501	100	50.00/50.00						
																	0602	100	50.00/50.00						
																	0616	100	50.00/50.00						
																	0621	100	50.00/50.00						
																	0627	100	50.00/50.00						
001	01	Резервуар приема и хранения бензина АИ-95	1	8760	Дыхательный клапан	6002	3					18344	14889	2	3	Налив "под слой";	0415	100	50.00/50.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,654		0,411	
																	0416	100	50.00/50.00						
																	0501	100	50.00/50.00						
																	0602	100	50.00/50.00						
																	0616	100	50.00/50.00						
																	0621	100	50.00/50.00						
																	0627	100	50.00/50.00						
																	0416	100	50.00/50.00						
																	0501	100	50.00/50.00						
																	0602	100	50.00/50.00						
																	0627	100	50.00/50.00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002805		0,00176		
																				0621	Метилбензол (349)	0,020975		0,013185		
																				0627	Этилбензол (675)	0,00058		0,0003645		
001	01	Резервуар приема и хранения бензина АИ-95 (prime)	1	8760	Дыхательный клапан	6003	3					18349	14886	2	3	Налив "под слой";	0415	100	50.00/50.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,654		0,1175		
																	0416	100	50.00/50.00							
																	0501	100	50.00/50.00							
																	0602	100	50.00/50.00							
																	0616	100	50.00/50.00							
																	0621	100	50.00/50.00							
																	0627	100	50.00/50.00							
																	0627	100	50.00/50.00							
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2415		0,0434		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,02415		0,00434		
																				0602	Бензол (64)	0,02225		0,00399		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002805		0,000503		
																				0621	Метилбензол (349)	0,020975		0,003765		
																				0627	Этилбензол (675)	0,00058		0,000104		
001	01	Резервуар приема и хранения топлива	1	8760	Дыхательный клапан	6004	3					18347	14883	2	3	Налив "под слой";	2754	100	50.00/50.00	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003135		0,0523		
001	01	Резервуар приема и хранения нефтепродуктов	1	8760	Дыхательный клапан	6005	3					18345	14886	2	3											
001	01	Топливораздаточный островок	1	8760	Заправочные рукава АИ-92	6006	2					18371	14885	10	10	Газовозвратная система;	0415	100	60.00/60.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,2732		1,3736		
																	0416	100	60.00/60.00							
																	0501	100	60.00/60.00							
																	0602	100	60.00/60.00							
																	0616	100	60.00/60.00							
																	0621	100	60.00/60.00							
																	0627	100	60.00/60.00							
																	2754	100	60.00/60.00							
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,4704		0,50752		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,04704		0,050752		
																				0602	Бензол (64)	0,04332		0,04672		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00546		0,005888		
																				0621	Метилбензол (349)	0,0408		0,044072		
																				0627	Этилбензол (675)	0,001128		0,001218		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002092		0,04372		
Площадка:3070 - ТОО Гелиос №2																										
table33																										
001	01	Аварийный дизельгенератор марки PRAMAC GSW45	1	500	Выхлопная труба	0001	1,5	0,3	2,87	0,203	80	22485	20949							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1224556	780	0,1940848		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,019899	126,75	0,03153878		
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0104028	66,262	0,016926		
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0163472	104,126	0,025389		
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,107	681,553	0,16926		
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,932E-07	0,001	3,103E-07		
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0022292	14,199	0,0033852		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0535	340,777	0,08463		
001	01	Резервуар приема и хранения бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	6001	3					22481	20948	2	3	Налив "под слой";	0416	100	50.00/50.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,654		0,411		
																	0501	100	50.00/50.00							
																	0602	100	50.00/50.00							
																	0616	100	50.00/50.00							
																	0621	100	50.00/50.00							
																	0627	100	50.00/50.00							
																	0415	100	50.00/50.00							
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2415		0,152		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,02415		0,0152		
																				0602	Бензол (64)	0,02225		0,013975		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002805		0,00176		
																				0621	Метилбензол (349)	0,020975		0,013185		
																				0627	Этилбензол (675)	0,00058		0,0003645		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001	01	Резервуар приема и хранения бензина АИ-95	1	8760	Дыхательный клапан	6002	3					22479	20948	2	3	Налив "под слой";	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627	100 100 100 100 100 100 100	50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,654		0,411		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2415		0,152		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,02415		0,0152		
																				0602	Бензол (64)	0,02225		0,013975		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002805		0,00176		
																				0621	Метилбензол (349)	0,020975		0,013185		
																				0627	Этилбензол (675)	0,00058		0,0003645		
001	01	Резервуар приема и хранения бензина АИ-95 (prime)	1	8760	Дыхательный клапан	6003	3					22478	20948	2	3	Налив "под слой";	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627	100 100 100 100 100 100 100	50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,654		0,1763		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2415		0,06515		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,02415		0,006515		
																				0602	Бензол (64)	0,02225		0,00599		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002805		0,000755		
																				0621	Метилбензол (349)	0,020975		0,00565		
																				0627	Этилбензол (675)	0,00058		0,0001563		
001	01	Резервуар приема и хранения топлива	1	8760	Дыхательный клапан	6004	3					22476	20947	2	3						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003135		0,0523	
001	01	Резервуар приема и хранения нефтепродуктов	1	8760	Дыхательный клапан	6005	3					22477	20946	2	3											
001	01	Топливораздаточный островок	1	8760	Топливораздаточный островок	6006	2					22482	20947	5	5	Газовозвратная система;	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	100 100 100 100 100 100 100 100	60.00/60.00 60.00/60.00 60.00/60.00 60.00/60.00 60.00/60.00 60.00/60.00 60.00/60.00 60.00/60.00	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,2732		1,4588		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,4704		0,53904		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,04704		0,0539		
																				0602	Бензол (64)	0,04332		0,04962		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00546		0,006254		
																				0621	Метилбензол (349)	0,0408		0,0468		
																				0627	Этилбензол (675)	0,001128		0,0012936		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002092		0,04372		
Площадка:3071 - ТОО Гелиос №7																										
table33																										
001	01	Аварийный дизельгенератор марки PRAMAC GSW65	1	500	Выхлопная труба	0001	5	0,25	2,87	0,1408808	80	23677	20814								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0122456	112,393	0,1940848	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,019899	182,638	0,03153878	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0104028	95,479	0,016926	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0163472	150,039	0,025389	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,107	982,074	0,16926	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,002	3,103E-06	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0022292	20,46	0,0033852	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0535	491,037	0,08463	
001	01	Резервуар приема и хранения бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	6001						23659	20824	2	3	Налив "под слой";	0416 0501 0602 0616 0621 0627 0415	100 100 100 100 100 100 100	50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,654		0,1175		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2415		0,0434		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,02415		0,00434		
																				0602	Бензол (64)	0,02225		0,00399		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002805		0,000503		
																				0621	Метилбензол (349)	0,020975		0,003765		
																				0627	Этилбензол (675)	0,00058		0,000104		
001	01	Резервуар приема и хранения бензина АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	6002						23679	20819	2	3	Налив "под слой";	0415	100	50.00/50.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,654		0,1175		
																	0416	100	50.00/50.00							
																	0501	100	50.00/50.00							
																	0602	100	50.00/50.00							
																	0616	100	50.00/50.00							
																	0621	100	50.00/50.00							
																	0627	100	50.00/50.00							
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2415		0,0434		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,02415		0,00434		
																				0602	Бензол (64)	0,02225		0,00399		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002805		0,000503		
																				0621	Метилбензол (349)	0,020975		0,003765		
																				0627	Этилбензол (675)	0,00058		0,000104		
001	01	Резервуар приема и хранения бензина АИ-95	1	8760	Дыхательный клапан	6003						23664	20832	2	3	Налив "под слой";	0415	100	50.00/50.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,654		0,235		
																	0416	100	50.00/50.00							
																	0501	100	50.00/50.00							
																	0602	100	50.00/50.00							
																	0616	100	50.00/50.00							
																	0621	100	50.00/50.00							
																	0627	100	50.00/50.00							
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2415		0,0868		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,02415		0,008675		
																				0602	Бензол (64)	0,02225		0,00798		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002805		0,0010065		
																				0621	Метилбензол (349)	0,020975		0,00753		
																				0627	Этилбензол (675)	0,00058		0,000208		
001	01	Резервуар приема и хранения дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	6004						23663	20833	2	3	Налив "под слой";	2754	100	50.00/50.00	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003135		0,0458		
001	01	Резервуар приема и хранения нефтепродуктов	1	8760	Дыхательный клапан	6005						23674	20824	2	3											
001	01	Резервуар приема и хранения нефтепродуктов	1	8760	Дыхательный клапан	6006						23678	20821	2	3											
001	01	Топлинаораздаточный островок	3	26280	Заправочные рукава	6007						23679	20832	10	10	Налив "под слой";	0415	100	60.00/60.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,8488		0,6864		
																	0416	100	60.00/60.00							
																	0501	100	60.00/60.00							
																	0602	100	60.00/60.00							
																	0616	100	60.00/60.00							
																	0621	100	60.00/60.00							
																	0627	100	60.00/60.00							
																	2754	100	60.00/60.00							
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,3136		0,2536		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,03136		0,02536		
																				0602	Бензол (64)	0,02888		0,023328		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00364		0,002944		
																				0621	Метилбензол (349)	0,0272		0,022		
																				0627	Этилбензол (675)	0,000752		0,0006088		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002092		0,03824		
001	01	Пункт замены масла	3	13140	Насос	6008						23666	20825	10	8					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндриное и др.) (716*)	0,0166633		0,0058214		
Площадка:3072 - ТОО Гелиос №17																										
table33																										
001	01	Дизельгенератор	1	150	Выхлопная труба	0001	3	0,15	5	0,0883573	80	18791	20483							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0121311	177,529	0,0459928		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0197131	288,485	0,00747383		
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0010306	15,081	0,004011		
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0161944	236,993	0,0060165		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,106	1551,227	0,04011	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,914E-07	0,003	7,35E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0022083	32,317	0,0008022	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,053	775,614	0,020055	
001	01	Резервуар АИ-92	1	8760	Дыхательный клапан	6001	3					18769	20495	2	2	Налив "под слой";	0416 0501 0602 0616 0621 0627 0415	100 100 100 100 100 100 100	50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,654		0,587	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2415		0,217	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,02415		0,02168	
																				0602	Бензол (64)	0,02225		0,01994	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002805		0,002514	
																				0621	Метилбензол (349)	0,020975		0,0188	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00058		0,00052	
001	01	Резервуар дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	6002	3					18771	20499	2	2	Налив "под слой";	2754	100	50.00/50.00	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003135		0,01308	
001	01	Резервуар АИ-92 (евро)	1	8760	Дыхательный клапан	6003	3					18774	20502	2	2	Налив "под слой";	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627	100 100 100 100 100 100 100	50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,654		0,1175	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2415		0,0434	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,02415		0,00434	
																				0602	Бензол (64)	0,02225		0,00399	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002805		0,000503	
																				0621	Метилбензол (349)	0,020975		0,003765	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00058		0,000104	
001	01	Резервуар АИ-95	1	8760	Дыхательный клапан	6004	3					18771	20494	2	2	Налив "под слой";	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627	100 100 100 100 100 100 100	50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,654		0,08215	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2415		0,03035	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,02415		0,003035	
																				0602	Бензол (64)	0,02225		0,00279	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002805		0,000352	
																				0621	Метилбензол (349)	0,020975		0,002635	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00058		0,00007285	
001	01	Резервуар АИ-98	1	8760	Дыхательный клапан	6005	3					18773	20497	2	2	Налив "под слой";	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627	100 100 100 100 100 100 100	50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,654		0,0352	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2415		0,013	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,02415		0,0013	
																				0602	Бензол (64)	0,02225		0,001195	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002805		0,0001508	
																				0621	Метилбензол (349)	0,020975		0,0011285	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00058		0,0000312	
001	01	Резервуар дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	6006	3					18775	20501	2	2	Налив "под слой";	2754	100	50.00/50.00	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003135		0,01308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Топлинаораздаточный островок	3	26280	Заправочные рукава	6007	2					18780	20496	20	20	Газвозвратная система;	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	100 100 100 100 100 100 100 100	95.00/95.00 95.00/95.00 95.00/95.00 95.00/95.00 95.00/95.00 95.00/95.00 95.00/95.00 95.00/95.00	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,636 0,235 0,0235 0,0216 0,002726 0,0204 0,000564 0,000784		0,096615 0,03572 0,0035695 0,0032845 0,000414 0,003097 0,00008568 0,00273	
Площадка:3073 - ТОО Гелиос №6																									
table33																									
001	01	Дизель генератор	1	500	Выхлопная труба	0001	1,5	0,3	0,29	0,0203	450	19105	22162							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0878933 0,0142827 0,0074667 0,0117333 0,0768 1,387E-07 0,0016 0,0384	11466,623 1863,326 974,106 1530,739 10019,38 0,018 208,737 5009,69	0,144136 0,0234221 0,01257 0,018855 0,1257 2,305E-07 0,002514 0,06285	
001	01	Емкость хранения бензина Аи-92	1	8760	Дыхательный клапан	6001	3					19089	22140	3	2	Налив "под слой";	0416 0501 0602 0616 0621 0627 0415	100 100 100 100 100 100 100	50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0,654 0,2415 0,02415 0,02225 0,002805 0,020975 0,00058		0,1175 0,0434 0,00434 0,00399 0,000503 0,003765 0,000104	
001	01	Емкость хранения бензина Аи-95	1	8760	Дыхательный клапан	6002	3					19096	22143	3	2	Налив "под слой";	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627	100 100 100 100 100 100 100	50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0,654 0,2415 0,02415 0,02225 0,002805 0,020975 0,00058		0,235 0,0868 0,008675 0,00798 0,0010065 0,00753 0,000208	
001	01	Емкость хранения бензина Аи-92	1	8760	Дыхательный клапан	6003	3					19094	22142	3	2	Налив "под слой";	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627	100 100 100 100 100 100 100	50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0,654 0,2415 0,02415 0,02225 0,002805 0,020975 0,00058		0,0587 0,0217 0,00217 0,001995 0,0002515 0,0018825 0,000052	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001	01	Емкость хранения бензина Аи-92	1	8760	Дыхательный клапан	6004	3					19091	22142	3	2	Налив "под слой";	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627	100 100 100 100 100 100 100	50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,654		0,0587		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2415		0,0217		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,02415		0,00217		
																				0602	Бензол (64)	0,02225		0,001995		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002805		0,0002515		
																				0621	Метилбензол (349)	0,020975		0,0018825		
																				0627	Этилбензол (675)	0,00058		0,000052		
001	01	Емкость хранения дизтоплива	1	8760	Дыхательный клапан	6005	3					19087	22140	3	2	Налив "под слой";	2754	100	50.00/50.00	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003135			0,0523	
001	01	Топливораздаточный островок	3	26280	Заправочные рукава	6006	2					19084	22155	1	1	Газовозвратная система;	0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	100 100 100 100 100 100 100 100	50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00 50.00/50.00	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,8488		0,6864		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,3136		0,2536		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,03136		0,02536		
																				0602	Бензол (64)	0,02888		0,023328		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00364		0,002944		
																				0621	Метилбензол (349)	0,0272		0,022		
																				0627	Этилбензол (675)	0,000752		0,0006088		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002092		0,08744		
Площадка:3074 - ИП Султангубиев																										
table33																										
001	01	Дизельный генератор PCD 60 кВт	1	8760	Выхлопная труба	0001	3	0,1	0,64	0,005	30	17801	13276								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1373	30477,582	0,24768	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0223	4950,11	0,040248	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,011667	2589,818	0,0216	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01833	4068,857	0,03375	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,12	26637,363	0,1872	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,044	0,0000004	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0025	554,945	0,00432	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,06	13318,681	0,108	
001	01	Резервуары ГСМ	1	8760	неорганизованный источник	6001	2					17792	13263	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002		0,000313	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,7444		1,937704	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,6447		0,716151	
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0644		0,071586	
																					0602	Бензол (64)	0,0593		0,06586	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0075		0,008304	
																					0621	Метилбензол (349)	0,056		0,062137	
																					0627	Этилбензол (675)	0,0015		0,001718	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00832		0,111452	
001	01	Емкость для СУГ	1	8760	неорганизованный источник	6002	2					17782	13293	3	3						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	7,78E-08		1,535E-07	
																					0502	Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0,007778		0,01535	
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	2,45E-07		4,84E-07	
Площадка:3075 - Филлал «СИЧИМ С.п.А. Казахстан лето																										
Площадка 1																										
002		Дизельные генераторы	1	584	Выхлопная труба	0385	2	0,25	0,18	0,009019	80	47312	36899								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,58667	84109,984	0,128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,09533	13667,317	0,0208		
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03819	5475,242	0,008		
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,09167	13142,588	0,02		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,47361	67900,744	0,104		
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000009	0,129	0,0000002		
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00917	1314,689	0,002		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,22153	31760,419	0,048		
002		Дизельные генераторы	1	1754	Выхлопная труба	0386	2	0,25	0,05	0,002459	80	47148	36925							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,06667	560897,637	0,512		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,17333	91143,828	0,0832		
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,06944	36514,322	0,032		
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16667	87641,735	0,08		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,86111	452805,989	0,416		
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000017	0,894	0,0000009		
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,01667	8765,751	0,008		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,40278	211797,791	0,192		
002		Дизельные генераторы	1	3942	Выхлопная труба	0390	2	0,25	0,21	0,010339	80	47106	36837								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,67584	84523,489	0,576	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,10982	13734,567	0,0936	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,044	5502,831	0,036	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1056	13206,795	0,09	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5456	68235,108	0,468	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001	0,125	0,000001	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,01056	1320,68	0,009	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,2552	31916,422	0,216	
002		Дизельные генераторы	1	1168	Выхлопная труба	0396	2	0,25	0,27	0,013118	80	47271	36889								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,85333	84112,675	0,672	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,13867	13668,692	0,1092	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,05556	5476,545	0,042	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,13333	13142,328	0,105	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,68889	67903,837	0,546	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000013	0,128	0,0000012	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,01333	1313,937	0,0105	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,32222	31761,202	0,252	
002		Дизельные генераторы	1	4672	Выхлопная труба	0398	2	0,25	1,2	0,0589	80	47044	37068								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,53333	11708,271	1,2288	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,08667	1902,679	0,19968	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03472	762,213	0,0768	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,08333	1829,356	0,192	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,43056	9452,146	0,9984	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000008	0,018	0,0000021	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00833	182,87	0,0192	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,20139	4421,144	0,4608	
002		Дизельные генераторы	1	584	Выхлопная труба	0406	2	0,25	0,3	0,014758	80	47159	36882								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,96	84111,579	0,336	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,156	13668,132	0,0546	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0625	5476,014	0,021	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,15	13142,434	0,0525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,775	67902,577	0,273	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000015	0,131	0,0000006	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,015	1314,243	0,00525	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3625	31760,883	0,126	
002		Дизельные генераторы	1	584	Выхлопная труба	0407	2	0,25	0,47	0,0230711	80	47158	36818							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01144	641,165	0,00344	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00186	104,245	0,00056	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00097	54,365	0,0003	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00153	85,75	0,00045	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01	560,459	0,003	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,00E-08	0,001	1,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00021	11,77	0,00006	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,005	280,229	0,0015	
002		Дизельные генераторы	1	1752	Выхлопная труба	0412	2	0,25	0,3	0,01492	80	47100	36909							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,19413	16824,257	0,3136	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,03155	2734,278	0,05096	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01264	1095,444	0,0196	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03033	2628,546	0,049	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,15672	13582,123	0,2548	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,026	0,0000005	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00303	262,595	0,0049	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,07331	6353,404	0,1176	
002		Дизельные генераторы	1	584	Выхлопная труба	0415	2	0,25	0,96	0,04712	80	47158	36915							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,42667	11708,436	0,128	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,06933	1902,515	0,0208	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02778	762,323	0,008	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,06667	1829,52	0,02	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,34444	9451,927	0,104	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000007	0,019	0,0000002	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00667	183,034	0,002	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,16111	4421,089	0,048	
002		Дизельные генераторы	1	584	Выхлопная труба	0416	2	0,25	0,52	0,0254	80	47168	36922							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01259	640,92	0,00344	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00205	104,36	0,00056	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00107	54,471	0,0003	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00168	85,524	0,00045	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011	559,978	0,003	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,00E-08	0,001	1,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00023	11,709	0,00006	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0055	279,989	0,0015	
002		Дизельные генераторы	1	584	Выхлопная труба	0417	2	0,25	0,49	0,024	80	47248	36873							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0119	641,132	0,00344	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00193	103,982	0,00056	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00101	54,415	0,0003	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00159	85,664	0,00045	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0104	560,317	0,003	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,00E-08	0,001	1,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00022	11,853	0,00006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0052	280,159	0,0015	
002		Виброкатки	1	1460	Выхлопная труба	0418	2	0,25	0,59	0,0289616	30	47162	37031							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01442	552,615	0,07568	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00234	89,675	0,0123	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00123	47,137	0,0066	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00193	73,963	0,0099	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0126	482,868	0,066	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,00E-08	0,0008	0,0000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00026	9,964	0,00132	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0063	241,434	0,033	
002		Виброкатки	1	730	Выхлопная труба	0420	2	0,25	2,1	0,1031	30	47480	36792							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1648	1774,102	0,04128	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,02678	288,292	0,00671	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,014	150,713	0,0036	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,022	236,834	0,0054	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,144	1550,186	0,036	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,6E-07	0,003	0,0000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,003	32,296	0,00072	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,072	775,093	0,018	
002		Компактор	1	2000	Выхлопная труба	0421	2	0,25	1,18	0,05772	30	47345	36704							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,52267	10050,351	0,0512	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,08493	1633,108	0,00832	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03403	654,358	0,0032	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,08167	1570,421	0,008	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,42194	8113,427	0,0416	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000008	0,015	0,0000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00817	157,1	0,0008	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,19736	3795,009	0,0192	
002		Компактор	1	1752	Выхлопная труба	0425	2	0,25	1,89	0,0927	30	47288	36676							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,13733	1644,242	0,02862	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,02232	267,236	0,00465	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01167	139,724	0,0025	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01833	219,464	0,00374	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,12	1436,751	0,02496	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,2E-07	0,003	5,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0025	29,932	0,0005	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,06	718,375	0,01248	
002		Компрессоры	1	2336	Выхлопная труба	0429	2	0,25	0,33	0,0164	30	47318	36706							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,21333	14437,369	0,27228	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,03467	2346,335	0,04425	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01389	940,023	0,01702	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03333	2255,649	0,04254	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,17222	11655,2	0,22123	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,02	0,0000005	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00333	225,362	0,00425	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,08056	5451,997	0,10211	
002		Компрессоры	1	584	Выхлопная труба	0433	2	0,25	0,28	0,01361	30	47168	36942							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,17707	14439,988	0,064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,02877	2346,182	0,0104	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01153	940,267	0,004	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02767	2256,478	0,01	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,14294	11656,7	0,052	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,024	0,0000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00277	225,892	0,001	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,06686	5452,407	0,024	
002		Компрессоры	1	876	Выхлопная труба	0434	2	0,25	0,36	0,01755	30	47151	37048							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,22827	14436,16	0,128	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,03709	2345,631	0,0208	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01486	939,77	0,008	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03567	2255,828	0,02	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,18428	11654,162	0,104	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,025	0,0000002	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00357	225,773	0,002	
002		Компрессоры	1	876	Выхлопная труба	0436	2	0,25	0,35	0,01705	30	47302	36700							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,08619	5450,794	0,048	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,22187	14442,893	0,128	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,03605	2346,718	0,0208	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01444	939,989	0,008	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03467	2256,885	0,02	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,17911	11659,379	0,104	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,02	0,0000002	
002		Сварочные агрегаты	1	18	Выхлопная труба	0438	2	0,25	0,96	0,04712	30	47306	36697							1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00347	225,884	0,002	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,08378	5453,759	0,048	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,42667	10050,017	0,00361	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,06933	1633,037	0,00059	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02778	654,345	0,00023	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,06667	1570,381	0,00056	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,34444	8113,127	0,00293	
002		Сварочные агрегаты	1	1400	Выхлопная труба	0439	2	0,25	0,03	0,001553	30	47202	36705							0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000007	0,016	1,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00667	157,109	0,00006	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,16111	3794,873	0,00135	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,20203	144385,769	0,448	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,03283	23462,777	0,0728	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01315	9397,975	0,028	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03157	22562,286	0,07	
002		Сварочные агрегаты	1	4493	Выхлопная труба	0440	2	0,25	0,03	0,0013118	30	47372	36753							0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,16309	116556,328	0,364	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,214	0,0000008	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00316	2258,373	0,007	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,07629	54522,548	0,168	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,85333	721986,985	17,9712	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,13867	117326,164	2,92032	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,05556	47008,305	1,1232	
002		Сварочные агрегаты	1		Выхлопная труба	0440	2	0,25	0,03	0,0013118	30	47372	36753							0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,13333	112808,087	2,808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,68889	582857,294	14,6016	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000013	1,1	0,000031	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,01333	11278,27	0,2808	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,32222	272624,479	6,7392	
002		Сварочные агрегаты	1	4196	Выхлопная труба	0455	2	0,25	0,12	0,00589	30	47335	36867							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,53333	100498,759	13,9642	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,08667	16331,779	2,26918	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03472	6542,51	0,87276	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,08333	15702,401	2,1819	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,43056	81133,155	11,3459	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000008	0,151	0,000024	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00833	1569,675	0,21819	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,20139	37949,197	5,23656	
002		Сварочные агрегаты	1	1752	Выхлопная труба	0467	2	0,25	0,05	0,002459	30	47416	36734							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,06667	481450,38	0,84096	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,17333	78233,938	0,13666	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,06944	31342,322	0,05256	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16667	75227,891	0,1314	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,86111	388669,163	0,68328	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000017	0,767	0,0000014	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,01667	7524,143	0,01314	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,40278	181798,104	0,31536	
002		Сварочные агрегаты	1	3794	Выхлопная труба	0469	2	0,25	0,03	0,0013938	30	47431	36729							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,90667	721985,985	11,8982	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,14733	117319,637	1,93346	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,05903	47005,893	0,74364	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,14167	112812,55	1,8591	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,73194	582847,587	9,66732	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000014	1,115	0,0000205	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,01417	11283,644	0,18591	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,34236	272623,029	4,46184	
002		Сварочные агрегаты	1	900	Выхлопная труба	0479	2	0,25	0,03	0,00164	30	47246	36636							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,21333	144373,693	0,2016	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,03467	23463,348	0,03276	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01389	9400,228	0,0126	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03333	22556,486	0,0315	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,17222	116551,997	0,1638	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,203	0,0000003	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00333	2253,618	0,00315	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,08056	54519,968	0,0756	
002		Сварочные агрегаты	1	7518	Выхлопная труба	0481	2	0,25	0,02	0,0011147	30	47060	36945							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,74667	743448,146	44,2707	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,12133	120806,465	7,19399	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,04861	48400,25	2,76692	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,11667	116166,573	6,9173	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,60278	600179,026	35,97	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000012	1,195	0,000076	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,01167	11619,644	0,69173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,28194	280723,439	16,6015	
002		Теплопушка	1	800	Выхлопная труба	0503	2	0,25	0,57	0,02788	50	47086	36952							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,768	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,1248	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,048	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,12	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,624	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,0000013	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)			0,012	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,288	
002		Теплопушка	1	400	Выхлопная труба	0505	2	0,25	0,15	0,00721	50	47104	36963							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,05917	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,00961	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,00516	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00774	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,0516	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,0000001	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)			0,00103	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,0258	
002		Теплопушка	1	6400	Выхлопная труба	0506	2	0,25	0,2	0,00974	50	47210	36914							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,3784	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,06149	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,033	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0495	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,33	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,0000006	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)			0,0066	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,165	
002		Теплопушка	1	1752	Выхлопная труба	0522	2	0,25	0,02	0,001049	50	47229	36936							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,11834	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,01923	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,01032	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,01548	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,1032	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,0000002	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)			0,00206	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,0516	
002		Теплопушка	1	1752	Выхлопная труба	0542	2	0,25	0,19	0,00927	50	47204	36871							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,344	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0559	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,03	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,045	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,3	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,0000006	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)			0,006	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,15	
002		Теплопушка	1	1752	Выхлопная труба	0554	2	0,25	0,03	0,001394	50	47173	36801							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0728	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,028	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,07	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,364	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,0000008	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)			0,007	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)			0,168	
002		Световые мачты	1	4200	Выхлопная труба	0567	2	0,25	0,92	0,04523	30	47388	36692							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4096	10051,094	0,00896	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,06656	1633,303	0,00146	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02667	654,45	0,00056	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,064	1570,483	0,0014	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,33067	8114,246	0,00728	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,015	2,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0064	157,048	0,00014	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,15467	3795,417	0,00336	
002		Световые мачты	1	1300	Выхлопная труба	0577	2	0,25	0,15	0,00742	30	47348	36731							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,10987	16434,451	0,00482	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,01785	2670,019	0,00078	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00933	1395,59	0,00042	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01467	2194,351	0,00063	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,096	14359,764	0,0042	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,03	1,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,002	299,162	0,00008	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,048	7179,882	0,0021	
002		Дизельные насосы	1	3000	Выхлопная труба	0581	2	0,25	0,04	0,00182	30	47388	36692							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02518	15355,513	0,1204	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00409	2494,204	0,01957	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00214	1305,036	0,0105	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00336	2049,028	0,01575	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,022	13416,254	0,105	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	4,00E-08	0,024	0,0000002	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00046	280,522	0,0021	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,011	6708,127	0,0525	
002		Металлостигбочный станок	1	720	Выхлопная труба	0586	2	0,25	0,27	0,0132536	30	47409	36878							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,85333	71460,02	0,1792	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,13867	11612,578	0,02912	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,05556	4652,735	0,0112	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,13333	11165,393	0,028	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,68889	57689,397	0,1456	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000013	0,109	0,0000003	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,01333	1116,288	0,0028	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,32222	26983,521	0,0672	
002		Котельная	1	8760	Дымовая труба	0588	2	0,25	0,9	0,044	100	47090	36851							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,20179	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,03279	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,00841	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,70066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002		Котельная	1	8760	Дымовая труба	0590	1,5	0,254	1,82	0,092	100	47062	36930							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01895	281,428	0,59746	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00308	45,741	0,09709	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00634	94,156	0,2	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,04922	730,971	1,55232	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08552	1270,065	2,69685	
002		Емкости хранения ГСМ	1	8760	Дыхательный клапан	0592	3	0,2	0,16	0,005	30	47087	36829							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000007	0,155	0,00028	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00027	59,934	0,10107	
002		Пост зарядки	1	730	Вентиляционная установка	0595	3	0,3	0,07	0,005	30	47080	36840							0322	Серная кислота (517)	0,000031	6,881	0,000004	
002		Пост вулканизации	1	180	Неорганизованный источник	6117						47071	36851	2	2					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000013		0,00000081	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00000004		0,000000027	
002		Пост покраски	1	5760	Неорганизованный источник	6121						47214	36671	2	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,23438		2,16	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,07813		1,08	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,11458		1,188	
002		Металлообработ.станки	1		Неорганизованный источник	6125						47170	37008	2	2					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00073		0,00627	
002		Плотницкий цех	1	720	Неорганизованный источник	6139						47121	36966	2	2					2936	Пыль древесная (1039*)	0,09855		0,25544	
002		Пескоструйный аппарат	1	4000	Неорганизованный источник	6141						47189	36996	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,22233		3,2016	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,29644		4,2688	
002		Бетономешалка	1	1000	Неорганизованный источник	6145						47202	36899	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,255		0,918	
002		Склад хранения грунта	1	8760	Неорганизованный источник	6147						47125	36885	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,01872		0,58874	
002		Склад хранения СИМ	1	8760	Неорганизованный источник	6149						47352	36776	5	5					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,03331		0,35401	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00002		0,00025	
002		Пост сварки полиэтил.труб	1	100	Неорганизованный источник	6152						47232	36889	2	2					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00222		0,0008	
																				0406	Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	0,00111		0,0004	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,00111		0,0004	
002		Пост сварки	1		Неорганизованный источник	6157						47107	36898	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00073		0,17672	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00006		0,01521	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001		0,0248	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0009		0,21986	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,0124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00022		0,05455	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001		0,02314	
002		Пост газорезки	1	3000	Неорганизованный источник	6208						47146	36893	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586		0,3873	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053		0,0057	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781		0,1923	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761		0,1902	
Площадка:3076 - ТОО «Ozen Port Production Base» лето																									
Площадка 1																									
001		Котельная	1		Дымовая труба	0001	30	2	1,5	3,29	110	23846	19135							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1304	55,606	0,936	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0212	9,04	0,42	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00458	1,953	0,0329	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,433	184,641	3,18	
001		Котельная	1		Дымовая труба	0002	30	2	1,5	3,29	110	23855	19126							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0316	13,475	0,491	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00514	2,192	0,0798	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00143	0,61	0,02233	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1362	58,079	2,115	
001		Компрессор	1		Выхлопная труба	0003	3	0,2	1,11	0,035	80	23845	19131							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4757333	17575,496	0,313728	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0773067	2856,018	0,0509808	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0309722	1144,238	0,019608	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0743333	2746,171	0,04902	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3840556	14188,552	0,254904	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1796389	6636,581	0,117648	
001		Компрессор	1		Выхлопная труба	0004	3	0,6	3,78	1,07	80	23845	19140							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0915556	110,64	0,0710016	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0148778	17,979	0,01153776	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0077778	9,399	0,006192	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0122222	14,77	0,009288	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08	96,676	0,06192	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,04	48,338	0,03096	
001		Бензиновый генератор	1		Выхлопная труба	0005	3	0,6	3,78	1,0687723	80	23844	19139							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,864E-05	0,047	0,00001392	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	6,28E-06	0,008	0,00000226	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,167E-05	0,014	0,0000042	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001833	2,218	0,00066	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,0002833	0,343	0,000102	
001		Дизельный генератор	1		Выхлопная труба	0006	3	0,6	3,78	1,0687723	80	23865	19156							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1770667	214,222	0,181632	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0287733	34,811	0,0295152	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0115278	13,947	0,011352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0276667	33,472	0,02838	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1429444	172,939	0,147576	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0668611	80,891	0,068112	
001		Дизельный генератор	1		Выхлопная труба	0007	3	0,4	0,72	0,09	80	23870	19159							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1770667	2543,937	0,181632	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0287733	413,39	0,0295152	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0115278	165,621	0,011352	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0276667	397,49	0,02838	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1429444	2053,699	0,147576	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0668611	960,601	0,068112	
001		Дизельный генератор	1		Выхлопная труба	0008	3	0,4	0,72	0,09	80	23867	19154							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1770667	2543,937	0,181632	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0287733	413,39	0,0295152	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0115278	165,621	0,011352	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0276667	397,49	0,02838	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1429444	2053,699	0,147576	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0668611	960,601	0,068112	
001		Дизельный генератор	1		Выхлопная труба	0009	3	0,4	0,72	0,09	80	23873	19157							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2730667	3923,18	0,066048	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0443733	637,517	0,0107328	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0177778	255,415	0,004128	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0426667	612,997	0,01032	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2204444	3167,151	0,053664	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1031111	1481,409	0,024768	
001		Дизельный генератор	1		Выхлопная труба	0010	3	0,4	0,72	0,09	80	23870	19151							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3968	5700,871	2,309824	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,06448	926,392	0,4078464	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0258333	371,15	0,156864	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,062	890,761	0,2516	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3203333	4602,266	2,039232	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1498333	2152,673	0,941184	
001		Дизельная тепловая пушка	1		Выхлопная труба	0011	3	0,2	1,11	0,035	80	23872	19149							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,2157	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,03505	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,0188	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,442	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,045	
001		Дизельная тепловая пушка	1		Выхлопная труба	0012	3	0,2	1,11	0,035	80	23874	19147							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,2157	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,03505	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,0188	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,442	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
001		Дизельная тепловая пушка	1		Выхлопная труба	0013	3	0,2	1,11	0,035	80	23878	19150								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,2157		
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,03505		
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,0188		
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,442		
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,045		
001		Дизельная тепловая пушка	1		Выхлопная труба	0014	3	0,2	1,11	0,035	80	23876	19144								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,2157		
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,03505		
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0,0188		
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,442		
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			1,045		
001		Участок металлообработки	1		Вентиляционная труба	0015	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	23881	19147								2902	Взвешенные частицы (116)	1,7676	24991614,8	22,913		
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1,1421	16147840,7	14,7984		
001		Участок металлообработки	1		Вентиляционная труба	0016	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	23879	19142									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,8748	12368558,8	14,402	
																						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,02632	372131,308	0,4337	
																						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,056	14930496,3	17,38	
																						0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1716	2426205,64	2,825	
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0,0675	954364,107	0,8742	
																						2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0153	216322,531	0,1983	
001		Участок металлообработки	1		Вентиляционная труба	0017	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	23883	19145									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,081	1145236,93	0,11664	
																						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0012224	17283,181	0,00176	
																						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03468	490331,07	0,04992	
																						0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,005632	79629,313	0,00812	
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0,5472	7736711,7	5,635	
																						2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,3384	4784545,39	3,2548	
001		Участок металлообработки	1		Вентиляционная труба	0018	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	23864	19152									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00594	83984,041	0,0856	
																						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0005112	7227,718	0,00736	
																						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000666	9416,393	0,0096	
																						0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0001084	1532,638	0,00156	
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0,2817	3982879,54	0,8112	
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000778	10999,93	0,0112	
																						2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0414	585343,319	0,1192	
																						001		Участок металлообработки	1		Вентиляционная труба
001		Участок металлообработки	1		Вентиляционная труба	0020	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	23867	19159									0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000528	7465,248	0,00146	
																						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01424	201335,48	0,0405	
																						0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002315	32731,154	0,0066	
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0,2448	3461160,5	5,14	
																						2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0207	292671,66	0,446	
																						001		Участок металлообработки	1		Вентиляционная труба
001		Участок металлообработки	1		Вентиляционная труба	0020	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	23867	19159									0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0005112	7227,718	0,146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000666	9416,393	0,0186		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0001084	1532,638	0,0312		
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,2304	3257562,82	4,16		
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000778	10999,93	0,0112		
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,1503	2125050,75	2,6681		
001		Участок металлообработки	1		Вентиляционная труба	0021	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	23871	19156							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01262	178430,741	0,1818		
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0010126	14316,875	0,01458		
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0018334	25921,943	0,0264		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000298	4212,634	0,00429		
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,162	2290473,86	1,604		
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0010838	15323,553	0,0156		
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,09	1272485,48	0,891		
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,022826	322730,594	0,3286		
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001357	19186,253	0,01954		
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015	21208,091	0,0216		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002438	3446,315	0,00351		
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,162	2290473,86	1,604		
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000695	9826,416	0,01		
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,09	1272485,48	0,891		
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,008235	116432,421	0,1185		
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000375	5302,023	0,0054		
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,1305	1845103,94	0,7048		
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0657	928914,398	0,3548		
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01647	232864,842	0,237		
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00075	10604,046	0,0108		
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,2295	3244837,97	2,0425		
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,1071	1514257,72	0,9138		
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,008235	116432,421	0,1185		
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000375	5302,023	0,0054		
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,081	1145236,93	0,4375		
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,045	636242,738	0,243		
001		Участок металлообработки	1		Вентиляционная труба	0025	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	23881	19268							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,023895	337844,894	0,344		
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000375	5302,023	0,0054	
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,081	1145236,93	0,4375	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,045	636242,738	0,243	
																					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,023895	337844,894	0,344	
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000375	5302,023	0,0054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001389	19638,693	0,02	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0008335	11784,629	0,012	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0001355	1915,798	0,00195	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,36	5089941,91	2,2119	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000972	13742,843	0,014	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,1728	2443172,12	1,045	
001		Участок сварки	1		Площадной	6001	2					23867	19157	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6002	2					23868	19145	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6003	2					23860	19142	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ <i>(617)</i>	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6004	2					23867	19140	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (<i>диЖелезо триоксид, Железа оксид</i>) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) <i>(327)</i>	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ <i>(617)</i>	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6005	2					23868	19136	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (<i>диЖелезо триоксид, Железа оксид</i>) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) <i>(327)</i>	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ <i>(617)</i>	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6006	2					23901	19138	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (<i>диЖелезо триоксид, Железа оксид</i>) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) <i>(327)</i>	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6007	2					23866	19142	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6008	2					23886	19140	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6009	2					23912	19139	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6010	2					23916	19136	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6011	2					23919	19141	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6012	2					23200	19134	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6013	2					23202	19137	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6014	2					23202	19133	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6015	2					23203	19140	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6022	2					23670	19157	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6023	2					23702	19158	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6024	2					23702	19162	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001357		0,00703	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403		0,001246	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556		0,000288	
001		Участок сварки	1		Площадной	6025	2					23633	19178	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001357		0,00703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403		0,001246	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556		0,000288	
001		Участок сварки	1		Площадной	6026	2					23659	19175	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001357		0,00703	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403		0,001246	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556		0,000288	
001		Участок сварки	1		Площадной	6027	2					23659	19174	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001357		0,00703	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403		0,001246	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556		0,000288	
001		Участок сварки	1		Площадной	6028	2					23687	19177	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001357		0,00703	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403		0,001246	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556		0,000288	
001		Участок сварки	1		Площадной	6029	2					23788	19179	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001357		0,00703	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403		0,001246	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556		0,000288	
001		Участок сварки	1		Площадной	6030	2					23798	19170	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001357		0,00703	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403		0,001246	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556		0,000288	
001		Участок сварки	1		Площадной	6031	2					23799	19168	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001357		0,00703	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403		0,001246	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556		0,000288	
001		Участок сварки	1		Площадной	6032	2					23798	19174	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6033	2					23812	19186	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6034	2					23901	19189	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6035	2					23910	19175	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6036	2					23911	19187	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6037	2					23912	19166	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6038	2					23914	19177	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6039	2					23918	19163	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6040	2					23918	19169	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6041	2					23903	19165	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6042	2					23905	19165	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6043	2					23910	19172	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6044	2					23901	19175	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6045	2					23998	19167	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6046	2					23889	19164	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6047	2					23896	19158	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6048	2					23929	19231	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6049	2					23869	19170	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6050	2					23887	19178	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6051	2					23888	19177	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6052	2					23878	19190	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6053	2					23898	19184	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6054	2					23895	19202	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6055	2					23850	19204	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6056	2					23854	19205	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6057	2					23864	19209	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6058	2					23865	19166	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6059	2					23857	19148	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6060	2					23851	19204	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6061	2					23874	19208	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6062	2					23863	19204	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6063	2					23864	19197	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,00854	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,000389	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,000259	
001		Участок сварки	1		Площадной	6064	2					23855	19175	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,00854	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,000389	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,000259	
001		Участок сварки	1		Площадной	6065	2					23852	19199	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,00854	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,000389	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,000259	
001		Участок сварки	1		Площадной	6066	2					23870	19200	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,00854	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,000389	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,000259	
001		Участок сварки	1		Площадной	6067	2					23872	19189	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,00854	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,000389	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,000259	
001		Участок сварки	1		Площадной	6068	2					23879	19188	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,00854	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,000389	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,000259	
001		Участок сварки	1		Площадной	6069	2					23901	19185	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,00854	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,000389	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,000259	
001		Участок сварки	1		Площадной	6070	2					23902	19195	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,00854	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,000389	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,000259	
001		Участок сварки	1		Площадной	6071	2					23908	19152	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,00854	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,000389	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Участок сварки	1		Площадной	6081	2					23865	19159	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,00854	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,000389	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,000259	
001		Участок сварки	1		Площадной	6082	2					23866	19179	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,00854	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,000389	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,000259	
001		Участок сварки	1		Площадной	6083	2					23879	19188	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0214	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,00184	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,0024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,00039	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,0266	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,0015	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,0066	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,0028	
001		Участок сварки	1		Площадной	6084	2					23902	19193	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0214	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,00184	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,0024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,00039	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,0266	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,0015	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,0066	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,0028	
001		Участок сварки	1		Площадной	6085	2					23903	19195	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0214	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,00184	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,0024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,00039	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,0266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,0015	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,0066	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,0028	
001		Участок сварки	1		Площадной	6086	2					23890	19196	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0214	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,00184	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,0024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,00039	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,0266	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,0015	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,0066	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,0028	
001		Участок сварки	1		Площадной	6087	2					23887	19209	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0214	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,00184	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,0024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,00039	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,0266	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,0015	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,0066	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,0028	
001		Участок сварки	1		Площадной	6088	2					23889	19207	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0214	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,00184	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,0024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,00039	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,0266	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/(617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1	Площадной	6098	2						23899	19196	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (дижелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/(617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
001		Участок сварки	1	Площадной	6099	2						23985	19200	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (дйЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/(617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворяемые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворяемые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
001		Участок сварки	1	Площадной	6100	2						23748	19193	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/(617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
001		Участок сварки	1	Площадной	6100	2						23748	19193	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485		0,0077	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278		0,000662	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667		0,000864	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271		0,0001404	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00958	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/(617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042		0,00054	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458		0,002376	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001944		0,001008	
001		Участок сварки	1		Площадной	6119	2					23822	19201	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,01186	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,00054	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,00036	
001		Участок сварки	1		Площадной	6120	2					23839	19203	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,01186	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,00054	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,00036	
001		Участок сварки	1		Площадной	6121	2					23862	19198	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,01186	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,00054	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,00036	
001		Участок сварки	1		Площадной	6122	2					23794	19198	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,01186	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,00054	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,00036	
001		Участок сварки	1		Площадной	6123	2					23764	19196	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,01186	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,00054	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,00036	
001		Участок сварки	1		Площадной	6124	2					23889	19207	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,01186	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,00054	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,00036	
001		Участок сварки	1		Площадной	6125	2					23888	19210	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,01186	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,00054	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,00036	
001		Участок сварки	1		Площадной	6126	2					23886	19211	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,01186	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,00054	

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,00054	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,00036	
001		Участок сварки	1		Площадной	6146	2					23846	19169	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,01186	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,00054	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,00036	
001		Участок сварки	1		Площадной	6147	2					23846	19176	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,01186	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,00054	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,00036	
001		Участок сварки	1		Площадной	6148	2					23856	19178	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001647		0,01186	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075		0,00054	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005		0,00036	
001		Пост покраски	1		Площадной	6149	2					23813	19185	5	4					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,3905		1,0125	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,3905		1,0125	
001		Пост покраски	1		Площадной	6150	2					23875	19186	5	4					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	3,125		16,2	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	3,125		16,2	
001		Пост покраски	1		Площадной	6151	2					23789	19190	5	4					2902	Взвешенные частицы (116)	2,29		11,88	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,875		9,72	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	1,875		9,72	
001		Пост покраски	1		Площадной	6152	2					23800	19207	5	4					2902	Взвешенные частицы (116)	1,374		7,128	
																				0621	Метилбензол (349)	3,832		10	
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1,15		3	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,7668		2	
																				1119	2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,6132		1,6	
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,7668		2	
001		Пост покраски	1		Площадной	6153	2					23882	19204	5	4					1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,5638		1,4	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,04		2,7	
001		Пост покраски	1		Площадной	6154	2					23885	19211	5	4					2750	Сольвент нафта (1149*)	1,388		3,6	
001		Пескоструйный аппарат	1		Вентиляционные трубы	6155	2					23846	19211	5	4					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,072		1,493	
001		Пескоструйный аппарат	1		Вентиляционные трубы	6156	2					23862	19214	5	4					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,072		1,493	
001		Пескоструйный аппарат	1		Вентиляционные трубы	6157	2					23794	19215	5	4					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,072		1,493	
001		Пескоструйный аппарат	1		Вентиляционные трубы	6158	2					23787	19207	5	4					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,072		1,493	
001		Пескоструйный аппарат	1		Вентиляционные трубы	6159	2					23823	19208	5	4					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,072		1,493	
001		Пескоструйный аппарат	1		Вентиляционные трубы	6160	2					23842	19206	5	4					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,072		1,493	
001		Пескоструйный аппарат	1		Вентиляционные трубы	6161	2					23793	19200	5	4					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,072		1,493	
001		Емкости для хранения ГСМ (дизтоплива)	1		Дыхательный клапан	6162	2					23700	19200	5	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,024E-06		1,548E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001077		0,000551	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Емкости для хранения ГСМ (дизтоплива)	1		Дыхательный клапан	6163	2					23699	19197	5	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,024E-06		1,548E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001077		0,000551	
001		Емкости для хранения ГСМ (дизтоплива)	1		Дыхательный клапан	6164	2					23688	19163	5	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,024E-06		1,548E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001077		0,000551	
001		Емкости для хранения ГСМ (дизтоплива)	1		Дыхательный клапан	6165	2					23712	19169	5	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,024E-06		1,548E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001077		0,000551	
001		Заправочный контейнер	1		Дыхательный клапан	6166	2					23729	19163	5	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,00001277	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0,00455	
Площадка:3077 - ФИЛИАЛ КТЖ ГЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" - "АТЫРАУСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ " лето																									
table33																									
001	01	Котел ""Сатурн КВа-233""	1	4248	Выхлопная труба	0001	10	0,266	3	0,1667153	75	24475	20292							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,07253	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,11668	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,01892	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,62441	
001	01	Котел ""Quatech-470""	1	4248	Выхлопная труба	0002	8	0,15	3	0,0530145	100	24373	20302							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,18953	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,05361	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,01536	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,47682	
001	01	Котел ""Paromat Simplex""	1	4248	Выхлопная труба	0003	7	0,2	3	0,094248	73	24250	20396							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0049	65,893	0,15453	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0066	88,753	0,20814	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0285	383,254	0,89878	
001	01	Сушильный барабан	1	1460	Выхлопная труба	0004	2	1,1	2,21	2,1	40	24318	20413							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000902	0,492	0,0474	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0001466	0,08	0,0077	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0001664	0,091	0,00875	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003914	2,137	0,206	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00926	5,056	0,4866	
001	01	Открытый склад сырого песка	1	4380	Неорганизованный источник	6001	2					24339	20371	10	10					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,194		4,67	
001	01	Конвейер	1	4380	Неорганизованный источник	6002	2					24336	20385	2	8					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,003254		0,0454	
001	01	Закрытый склад сырого песка	1	4380	Неорганизованный источник	6003	2					24333	20391	5	5					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,000199		0,01257	
001	01	Приемный бункер	1	1460	Неорганизованный источник	6004	2					24325	20405	20	20					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0056		0,2984	
001	01	Резервуар	1	8760	Неорганизованный источник	6005	2					24306	20415	3	9					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	8,62E-06		2,43E-07	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00307		0,0000866	
001	01	Закрытый склад сухого песка	1	4380	Неорганизованный источник	6006	2					24321	20446	3	9					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,00057		0,01946	
001	01	Экипировочный бункер	1	1460	Неорганизованный источник	6007	2					24272	20410	1	1					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,000317		0,1532	
001	01	Участок покраски	1	1460	Неорганизованный источник	6008	2					24265	20404	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00283		1,125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																					0621	Метилбензол (349)	0,000736		0,25	
																					1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,000221		0,075	
																					1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0001472		0,05	
																					1119	2-Этокситанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0001178		0,04	
																					1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0001472		0,05	
																					1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,000103		0,035	
																					2752	Уайт-спирит (1294*)	0,00283		1,125	
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,002076		0,825	
001	01	Электросварка	1	350	Неорганизованный источник	6009	2					24263	20394	3	8											
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,002676		0,0246		
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000474		0,00436		
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001096		0,001008		

Примечание: Координаты ИЗА указаны в основной системе координат. Ось ОХ на север, ОУ на восток

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023
Кульсары, общая для перечня

Произ- водство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффи- циент обеспечен- ности газо- очисткой, %	Среднеэксплуа- тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещес- тва	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год дости- жения НДВ	
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника												г/с
		Наименование	Количес- тво, шт.						Скорость, м/с	Объем смеси, м3/с	Темпе- ратура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Предприятие:0001 - ТОО ЭКО-Техникс																										
001		Дизельный генератор GNT 33	1	2000	Дымовая труба	0001	2,5	0,5	0,56	0,109834	177	19340	4951								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0604267	906,863	0,432064	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0098193	147,365	0,0702104	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0051333	77,039	0,03768	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0080667	121,062	0,05652	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0528	792,405	0,3768	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,53E-08	0,001	6,908E-07	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0011	16,508	0,007536	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0264	396,202	0,1884	
001		Миниэлектростанция PIT	1	2000	Дымовая труба	0002	1	0,5	0,24	0,0464341	177	19166	4825								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0343333	1218,79	0,184384	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0055792	198,053	0,0299624	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0029167	103,538	0,01608	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0045833	162,703	0,02412	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03	1064,962	0,1608	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,42E-08	0,002	2,948E-07	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000625	22,187	0,003216	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,015	532,481	0,0804	
001		Дизельный генератор G3R -66SK	1	2000	Дымовая труба	0003	2,5	0,5	0,93	0,1831272	177	19129	4849								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1213111	1091,937	0,71552	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0197131	177,44	0,116272	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0103056	92,762	0,0624	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0161944	145,768	0,0936	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,106	954,12	0,624	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,914E-07	0,002	1,144E-06	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0022083	19,877	0,01248	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,053	477,06	0,312	
001		Уstownка для утилизации отходов ""Форсаж-2М""	1	4380	Дымовая труба	0004	19,5	0,5	2,34	0,459459		19013	4901								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0551	119,924	0,8687	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,009	19,588	0,1412	
																					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,0199	43,312	0,3138	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0009	1,959	0,0148	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0589	128,194	0,9288	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0871	189,571	1,374	
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0041	8,924	0,0646	
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,7214	1570,107	11,3757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Дизельная топка для УЗГ -1м ГЖ	1		Дымовая труба	0005	6	0,5	2,29	0,45		19007	4893							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1052889	233,975	0,5332	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0171094	38,021	0,086645	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0089444	19,877	0,0465	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0140556	31,235	0,06975	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,092	204,444	0,465	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,661E-07	0,0004	8,525E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0019167	4,259	0,0093	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,046	102,222	0,2325	
001		Дизельгенератор для УНУ-1	1	1460	Дымовая труба	0007	1,5	0,5	0,15	0,0292725	177	19160	4776							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01854	1043,998	0,1032	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0030128	169,65	0,01677	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001575	88,689	0,009	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002475	139,369	0,0135	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0162	912,232	0,09	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,93E-08	0,002	1,65E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0003375	19,005	0,0018	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0081	456,116	0,045	
001		Дизельгенератор для Спрут-2	1	1460	Дымовая труба	0008	1,5	0,5	0,39	0,0775523	177	19350	4898							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0595111	1264,891	0,45408	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0096706	205,545	0,073788	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0050556	107,454	0,0396	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0079444	168,857	0,0594	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,052	1105,245	0,396	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,39E-08	0,002	7,26E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0010833	23,026	0,00792	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,026	552,622	0,198	
001		Мотопомпа РТG208	1	2190	Дымовая труба	0009	1	0,5	0,09	0,018508	177	19222	4976							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0059511	530,015	0,07912	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0009671	86,127	0,012857	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0005056	45,026	0,0069	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0007944	70,754	0,01035	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0052	463,12	0,069	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,39E-09	0,0008	1,265E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0001083	9,648	0,00138	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0026	231,56	0,0345	
001		Мотопомпа РТG208	1	2190	Дымовая труба	0010	1	0,5	0,09	0,018508	177	19174	4799							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0059511	530,015	0,07912	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0009671	86,127	0,012857	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0005056	45,026	0,0069	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0007944	70,754	0,01035	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0052	463,12	0,069	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,39E-09	0,0008	1,265E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0001083	9,648	0,00138	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0026	231,56	0,0345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Дизельгенератор DESMI DOP-160	1	1460	Дымовая труба	0011	1	0,5	0,22	0,0424253	177	19188	4924								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0206	800,373	0,1204	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0033475	130,061	0,019565	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00175	67,993	0,0105	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00275	106,846	0,01575	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,018	699,355	0,105	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,25E-08	0,001	1,925E-07	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000375	14,57	0,0021	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,009	349,677	0,0525	
001		Дизельгенератор ""AKSA""	1	4380	Дымовая труба	0012	2,5	0,5	2,09	0,4097056	177	19394	4850								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4693333	1888,249	1,488	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0762667	306,841	0,2418	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0305556	122,933	0,093	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0733333	295,039	0,2325	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3788889	1524,368	1,209	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7,333E-07	0,003	2,5575E-06	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0073333	29,504	0,02325	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1772222	713,011	0,558	
001		Парогенератор	1	1440	Дымовая труба	0013	6	0,5	0,2	0,03887		19138	4796								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02756	709,03	0,1428	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00448	115,256	0,0232	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00555	142,784	0,02875	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1305	3357,345	0,676	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3086	7939,285	1,6	
001		Насос для УНУ-1	1	1460	Неплотности	6001						19212	4915	2	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,668E-06		0,00000876	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,002014		0,01058	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000745		0,00391	
																					0602	Бензол (64)	9,73E-06		0,0000511	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	3,06E-06		0,00001606	
																					0621	Метилбензол (349)	6,12E-06		0,0000321	
001		Насос для Спрут-2	1	1460	Неплотности	6002						19333	4951	2	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,668E-06		0,00000876	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,002014		0,01058	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000745		0,00391	
																					0602	Бензол (64)	9,73E-06		0,0000511	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	3,06E-06		0,00001606	
																					0621	Метилбензол (349)	6,12E-06		0,0000321	
001		Насос для ""DESMI DOP-160""	1	1460	Неплотности	6003						19191	4883	2	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,668E-06		0,00000876	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,002014		0,01058	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000745		0,00391	
																					0602	Бензол (64)	9,73E-06		0,0000511	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	3,06E-06		0,00001606	
																					0621	Метилбензол (349)	6,12E-06		0,0000321	
001		Секция 1, карта 1, для приема буровых отходов	1	8760	Испарение	6004						19195	4938	10	10						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00012		0,004	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,14309		4,512	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05292		1,669	
																					0602	Бензол (64)	0,00069		0,022	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00022		0,007	
																					0621	Метилбензол (349)	0,00043		0,014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Секция 1, карта 2, для приема буровых отходов	1	8760	Испарение	6005						19138	4908	20	20					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00012		0,004	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,14261		4,497	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05275		1,66338	
																				0602	Бензол (64)	0,00069		0,022	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00022		0,007	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00043		0,014	
001		Секция 1, карта 3, для приема нефтесодержащих отходов	1	8760	Испарение	6006						19093	4931	20	30					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	3,424		62,133	
001		Секция 2, карта 1, для приема буровых отходов	1	8760	Испарение	6007						19182	4987	10	12					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013		0,004	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15654		4,937	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0579		1,82591	
																				0602	Бензол (64)	0,00076		0,024	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00024		0,007	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00048		0,015	
001		Секция 2, карта 2, для приема буровых отходов	1	8760	Испарение	6008						19159	4954	10	12					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013		0,004	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1603		5,055	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05929		1,86972	
																				0602	Бензол (64)	0,00077		0,024	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00024		0,008	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00049		0,015	
001		Секция 2, карта 3, для приема нефтесодержащих отходов	1	8760	Испарение	6009						19128	5010	12	15					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,147		20,81	
001		Секция 3, карта 1, для приема нефтесодержащих отходов	1	8760	Испарение	6010						19112	4978	12	15					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,644		29,84	
001		Секция 3, карта 2, для приема нефтесодержащих отходов	1	8760	Испарение	6011						19093	5034	15	15					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,69		30,6432	
001		Секция 3, карта 3, для приема нефтесодержащих отходов	1	8760	Испарение	6012						19075	4997	15	15					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,594		28,93	
001		Технологическая карта №4 а, МБР	1	4380	Испарение	6013						19035	5037	20	15					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011		0,002	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12908		2,035	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04774		0,75278	
																				0602	Бензол (64)	0,00062		0,01	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002		0,003	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00039		0,006	
001		Технологическая карта №4 б, МБР	1	4380	Испарение	6014						18971	5089	20	15					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011		0,002	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,13156		2,074	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04866		0,76727	
																				0602	Бензол (64)	0,00064		0,01	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002		0,003	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0004		0,006	
001		Технологическая карта №5, МБР	1	4380	Испарение	6015						19006	5061	20	15					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011		0,002	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12873		2,03	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04761		0,75077	
																				0602	Бензол (64)	0,00062		0,01	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002		0,003	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00039		0,006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Технологическая карта №6 а, для нефтесодержащих отходов	1	4380	Испарение	6016						18788	5213	40	20					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,59		28,83	
001		Технологическая карта №6 б, для нефтесодержащих отходов	1	4380	Испарение	6017						18877	5141	60	20					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,47		26,7	
001		Технологическая карта №6, для нефтесодержащих отходов	1	4380	Испарение	6018						18950	5008	60	20					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,267		23	
001		Технологическая карта №6 г, МБР	1	4380	Испарение	6019						18855	5056	60	20					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013		0,002	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,16063		2,533	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05941		0,93679	
																				0602	Бензол (64)	0,00078		0,012	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00024		0,004	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00049		0,008	
001		Технологическая карта №7, МБР	1	4380	Испарение	6020						18930	4947	60	20					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011		0,002	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,13602		2,145	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05031		0,79324	
																				0602	Бензол (64)	0,00066		0,01	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00021		0,003	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00041		0,007	
001		Технологическая карта №8, МБР	1	4380	Испарение	6021						18800	5016	50	20					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001		0,002	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1263667		1,997	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04685		0,73876	
																				0602	Бензол (64)	0,00061		0,01	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00019		0,003	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00038		0,006	
001		Технологическая карта №9, МБР	1	4380	Испарение	6022						18724	5143	60	20					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001		0,002	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12667		1,997	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04685		0,73876	
																				0602	Бензол (64)	0,00061		0,01	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00019		0,003	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00038		0,006	
001		Технологическая карта №10, МБР	1	4380	Испарение	6023						18697	5080	70	20					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001		0,002	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12667		1,997	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04685		0,73876	
																				0602	Бензол (64)	0,00061		0,01	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00019		0,003	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00038		0,006	
001		Технологическая карта №11, МБР	1	4380	Испарение	6024						18740	5055	20	30					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011		0,002	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12798		2,018	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04733		0,74635	
																				0602	Бензол (64)	0,00062		0,01	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00019		0,003	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00039		0,006	
001		Технологическая карта №12, МБР	1	4380	Испарение	6025						18735	5231	40	20					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011		0,002	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12798		2,018	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04733		0,74635	
																				0602	Бензол (64)	0,00062		0,01	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00019		0,003	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00039		0,006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Технологическая карта №13, МБР	1	4380	Испарение	6026						18925	5120	30	20					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011		0,002	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12798		2,018	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04733		0,74635	
																				0602	Бензол (64)	0,00062		0,01	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00019		0,003	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00039		0,006	
001		Технологическая площадк для органического грунта	1	8760	Пыление	6027						19245	4745	80	30					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,058		0,737	
001		Технологическая площадк для плодородного грунта	1	8760	Пыление	6028						19035	4859	30	30					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,404		5,13	
001		Сварочный пост	1	2920	Сварочный аэрозоль	6029						19156	4833	5	4					0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,00005		0,000099	
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00814		0,0856	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001442		0,01515	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0125		0,02475	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0003333		0,003504	
001		Емкости для отработанного масла	1	8760	Горловина	6030						19235	4936	8	8					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0001733		0,0003645	
001		Топливозаправщик V=5м3	1	8760	Дыхательный клапан	6031						19330	4860	6	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028		0,00362	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00997		1,29	
001		Площадка подготовки отходов	1	8760	Испарение	6032						19042	4956	30	20					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00012		0,004	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,14758		4,654	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05458		1,72137	
																				0602	Бензол (64)	0,00071		0,022	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00022		0,007	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00045		0,014	
001		БСУ	1	3000	Пыление	6033						19215	4851	30	30					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000337		0,003545	
001		Механическая мастерская	1	730	Пыление	6034						19151	4839	5	4					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0042		0,012196	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026		0,00683	
001		Емкости для СНО	1	8760	Дыхательный клапан	6038						19300	4958	8	9					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028		0,0002624	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00997		0,0934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Резервуары V=25м3 (буллит)	1	8760	Дыхательный клапан	6039						19017	4903	4	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5,59E-07		0,00000298	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,000675		0,0036	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00025		0,001332	
																				0602	Бензол (64)	3,26E-06		0,0000174	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,025E-06		0,00000547	
																				0621	Метилбензол (349)	2,05E-06		0,00001093	
001		Выгрузка золы из Форсажа	1	99	Пыление	6040						18989	4875	4	3					2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете	0,0084		0,003	
001		Площадка для подготовки отходов	1	8760	Пыление	6041						19267	4825	20	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,1165		1,48	
001		Площадка для техногенного грунта	1	8760	Пыление	6042						19257	4808	20	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,1165		1,48	
001		Передвижение автотранспорта	1	2920	Пыление	6043	2					4871	19108	10	120					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00757		0,1602	
001		Емкости для отработанного масла	1	8760	Горловина	6044						19248	4956	9	8					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0001733		0,0003645	
001		Разгрузка-погрузка нефтесодержащих отходов	1	2920	Пыление	6045						19112	4891	20	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,113		0,713	
001		Разгрузка-погрузка буровых отходов	1	2920	Пыление	6046						19112	4891	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,1067		0,673	
001		Центрифуга	1	1440	Неплотности	6047						18945	4972	20	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,168E-05		0,00016464	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,006568		0,0341	
001		Насос подачи шлама	1	1440	Неплотности	6048						19141	4842	4	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004		0,0002074	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00829		0,043	
001		Неплотности оборудования	1	1440	Неплотности	6049						19218	4931	4	3					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,000769		0,0040895	
001		Емкость для СНО V-60м3	1	1440	Дыхательный клапан	6050						19294	4961	8	9					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,392E-05		0,0000182	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,002886		0,003776	
001		Емкость для твердого остатка	1	1440	Дыхательный клапан	6051						19231	4927	8	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000032		0,00087	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00664		0,1805	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Емкость для СНО	1	1440	Дыхательный клапан	6052						19309	4953	8	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,392E-05		0,00002098	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,002886		0,00435	
001		Насос для перекачки СНО	1	1440	Неплотности	6053						19354	4922	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004		0,0002074	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00829		0,043	
001		Емкость для дизтоплива V-28м3	1	8760	Дыхательный клапан	6054						19207	4929	4	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,88E-06		2,285E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,001737		0,000814	
001		Налив СНО	1	1440	Рукав	6055						19213	4953	2	3					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,001332		0,0972	
001		Станция топливозаправочная мобильная ""Benza"" P- 20	1	8760	Рукав	6056						19213	4953	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000488		0,0000798	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01737		0,0284	
001		Станция топливозаправочная мобильная ""Benza"" P- 20	1	8760	Рукав	6057						19218	4967	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000488		0,0000451	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01737		0,01607	
Предприятие:0002 - ТОО Металл Продукт_зима																									
001		Плавильно-индукционная печь	1	4320	Вытяжная труба	0001	20	0,6	1,48	0,4184601	120	14011	10812							0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,024792	85,288	0,1785	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00251	8,635	0,018105	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000142	0,489	0,00102	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,12396	426,439	0,8925	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00005	0,172	0,000357	
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,61094	2101,718	4,39875	
001		Плавильно-индукционная печь	1	4320	Вытяжная труба	0002	20	0,6	1,48	0,4184601	120	14013	10777							0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,024792	85,288	0,1785	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00251	8,635	0,018105	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000142	0,489	0,00102	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,12396	426,439	0,8925	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00005	0,172	0,000357	
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,61094	2101,718	4,39875	
001		Нагревательная печь	1	4320	Дымовая труба	0003	20	0,4	1,48	0,1859823	120	14054	10830							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,06331	490,039	0,26256	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,01029	79,648	0,04267	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00611	47,293	0,02536	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,28263	2187,643	1,17213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Котел КСГ 31.5	1	4320	Дымовая труба	0004	12	0,15	1,36	0,0240332	70	14028	10759							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00049	25,616	0,012253	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00008	4,182	0,001991	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000047	2,457	0,00119	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00217	113,443	0,0547	
001		Котел КСГ 31.5	1	4320	Дымовая труба	0005	12	0,15	1,36	0,0240332	70	14099	10834							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00049	25,616	0,012253	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00008	4,182	0,001991	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000047	2,457	0,00119	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00217	113,443	0,0547	
001		Котел КСГ 50	1	4320	Дымовая труба	0007	12	0,219	1,44	0,0542426	70	14101	10759							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00341	78,985	0,01838	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00055	12,74	0,00299	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00033	7,644	0,00178	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01522	352,538	0,08205	
001		Котел КСГ 50	1	4320	Дымовая труба	0008	12	0,219	1,44	0,0542426	70	14045	10793							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00341	78,985	0,01838	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00055	12,74	0,00299	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00033	7,644	0,00178	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01522	352,538	0,08205	
001		Котел КСГ 40	1	4320	Дымовая труба	0009	12	0,15	1,38	0,0243866	70	14106	10825							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00341	175,685	0,012253	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000544	28,027	0,001991	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000328	16,899	0,00119	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,015221	784,194	0,0547	
001		Котел КСГ 40	1	4320	Дымовая труба	0010	12	0,15	1,38	0,0243866	70	14003	10843							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00341	175,685	0,012253	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00055	28,336	0,001991	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00033	17,002	0,00119	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01522	784,142	0,0547	
001		Котел КСГ 10	1	4320	Дымовая труба	0011	12	0,15	1,21	0,0213825	70	13976	10765							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0017	99,89	0,00613	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00028	16,452	0,001	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00017	9,989	0,00059	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0076	446,567	0,02735	
001		Дизельгенератор Jekson	1	100	Выхлопная труба	0012	5	0,3	398	28,1329622	270	13987	10753							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2133333	15,083	0,0004928	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0346667	2,451	0,00008008	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0099208	0,701	2,2E-05	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0833333	5,892	0,0001925	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2152778	15,22	0,0005005	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0023813	0,168	5,5001E-06	
001		Котел УГОП-П-16	1	4320	Дымовая труба	0013	12	0,219	1,31	0,0493457	70	14133	10809							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0575396	4,068	0,000132	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001703	43,361	0,006126	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000277	7,053	0,000996	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000165	4,201	0,000592	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,007601	193,532	0,027349	
001		Токарный станок (мощность 5.5)		720	Неорганизованный	6001	2				25	14061	10780	3	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000308		0,000055	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,00873		0,001571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Токарный станок (мощность 3.7)	1	720	Неорганизованный	6002	2				25	14076	10779	2	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0002072		0,000037	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,00873		0,001571	
001		Токарный станок (мощность 1.4)	1	720	Неорганизованный	6003	2				25	14091	10779	2	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0000784		0,000028	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,00873		0,003143	
001		Строгальный станок	1	720	Неорганизованный	6004	2				25	14190	10805	2	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0002072		0,000075	
001		Радиально-сверлильный станок	1	720	Неорганизованный	6006	2				25	14186	10817	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0002072		0,000075	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,000022		0,000008	
001		Сверлильный станок	1	720	Неорганизованный	6007	2				25	14105	10785	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	4,172E-05		0,000009	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,000022		0,000005	
001		Точильный станок	1	720	Неорганизованный	6008	2				25	14106	10798	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0216		0,007776	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0144		0,005184	
001		Точильный станок	1	720	Неорганизованный	6009	2				25	14170	10816	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0189		0,006804	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0117		0,004212	
001		Болгарка	1	360	Неорганизованный	6010	2				25	14104	10810	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,01462	
001		Болгарка	1	360	Неорганизованный	6011	2				25	13996	10873	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,01462	
001		Сварочный аппарат	1	720	Неорганизованный	6015	2				25	13995	10874	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00272		0,004885	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00049		0,00087	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00011		0,0002	
001		Сварочный аппарат	1	720	Неорганизованный	6016	2				25	13985	10835	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00272		0,004885	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00049		0,00087	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00011		0,0002	
001		Сварочный аппарат	1	720	Неорганизованный	6017	2				25	14065	10799	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00275		0,00396	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00031		0,00044	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00011		0,00016	
001		Газовая резка	1	640	Неорганизованный	6018	2				25	13985	10847	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0547		0,0197	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000833		0,0003	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01478		0,00532	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01806		0,0065	
001		Газовая резка	1	640	Неорганизованный	6019	2				25	13994	10842	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0547		0,0197	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000833		0,0003	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01478		0,00532	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01806		0,0065	
001		Газовая резка	1	640	Неорганизованный	6020	2				25	14061	10809	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0547		0,0197	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000833		0,0003	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01478		0,00532	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01806		0,0065	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Газовая резка	1	640	Неорганизованный	6021	2				25	14027	10968	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0547		0,0197	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000833		0,0003	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01478		0,00532	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01806		0,0065	
001		Фрезерный станок	1	720	Неорганизованный	6031	2				25	14083	10814	2	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0002072		0,000075	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,000278		0,0001	
Предприятие:0003 - ТОО «Промэкология» зима																									
001		Парогенератор Е-1.00-0.9Г-3	1		Труба	0001	2	0,5	3,21	0,63	120	13490	8044							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,035	79,976	0,245	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,006	13,71	0,04	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03	68,55	0,205	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,16	365,603	1,107	
001		Водогрейный котел	1		Труба	0002	6	0,4	3,58	0,45	100	13496	8039							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,006	18,217	0,086	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001	3,036	0,014	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005	15,181	0,072	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,025	75,906	0,391	
001		Установка термической утилизации КЭБ-0.8	1		Дымовая труба	0009	15	0,63	2,5	0,78	110	13459	8222							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1381	248,391	0,959	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0222	39,93	0,156	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,049	88,133	0,336	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,633	1138,532	4,379	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,658	1183,498	4,577	
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете	0,0103	18,526	0,0709	
001		Нефтеналивной стояк	1		Дыхательный клапан	0010	2	0,5	1,94	0,38	30	13438	8220							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,029	0,000004	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0092	26,871	0,0044	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0034	9,931	0,0016	
																				0602	Бензол (64)	0,00004	0,117	0,00002	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001	0,029	0,00001	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00003	0,088	0,00001	
001		Потолочные обогреватели	1		Технологическое отверстие	0014	12	0,18	1	0,02545	85	13503	8007							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,006	309,16	0,102	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001	51,527	0,017	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005	257,634	0,086	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,029	1494,275	0,463	
001		крематор ПИР-1	1		Труба	0015	2	0,16	3,63	0,073	120	13490	8029							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3297	6501,686	2,2782	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,05322	1049,499	0,3699	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,024	473,28	0,165	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,317	6251,242	2,195	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5,006	98718,35	34,5998	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0342	674,424	0,2363	
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете	0,005	98,6	0,0348	
001		Емкости сбора дизтоплива	1		Дыхательный клапан	0016	2	0,5	0,03	0,006	30	13380	8099							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	1,85	0,000002	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,002203	407,515	0,0008012	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Разогрев резиновых смесей	1		Труба	0027	5	0,15	3,97	0,0701203	150	13518	8197							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	6,9E-07	0,015	0,00696	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	5,6E-07	0,012	0,00563	
																				0358	Силан (Моносилан) (1128*)	1,45E-06	0,032	0,01462	
																				1082	1-Фенилэтано́л (1316*)	0,0000003	0,007	0,00027	
001		Неплотности оборудования	1		Неорганизованный	6001	3					13450	8218	4	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,00003	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0058		0,042	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0021		0,0155	
																				0602	Бензол (64)	0,00003		0,0002	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001		0,0001	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00002		0,0001	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0023		0,0178	
001		Ячейка приема временного складирования жидкого нефтешлама	1		Неорганизованный	6002	3					13403	8147	60	20					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,019		0,1498	
																				0602	Бензол (64)	0,0031		0,0246	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0061		0,0479	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0185		0,1457	
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0002		0,0014	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,8184		6,4529	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0023		0,0237	
001		Складирование буровых шламов (отработанный буровой раствор и буровой шлам)	1		Неорганизованный	6003	3					13421	8165	60	20					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,019		0,1997	
																				0602	Бензол (64)	0,0031		0,0328	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0061		0,0638	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0185		0,1943	
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0002		0,0018	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,8184		8,6038	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00003		0,0000515	
001		Разгрузка готовой смеси из бункера установки	1		Неорганизованный	6005	3					13413	8215	4	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000036		0,00022	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003		2,00E-08	
001		Ячейка для складирования твердых отходов (твердого нефтешлама)	1		Неорганизованный	6006	3					13496	8227	30	30					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0279		0,0736	
																				0602	Бензол (64)	0,0046		0,0121	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0089		0,0235	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0272		0,0716	
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0003		0,0007	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,2031		3,1708	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Площадка для складирования грунта	1		Неорганизованный	6007	3					13348	8161	60	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	1,109		34,97	
001		удаление остатков нефтепродуктов из автовозов	1		Неорганизованный	6008	3					13383	8140	10	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003		0,0000002	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,03858		0,00002	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01427		0,00001	
																				0602	Бензол (64)	0,00019		0,0000001	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00006		3,00E-08	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00012		0,0000001	
001		Выбросы от помещения промывки цистерн	1		Неорганизованный	6009	3					13390	8053	12	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,0000071	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00942		0,0086	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00348		0,00318	
																				0602	Бензол (64)	0,00005		0,000042	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001		0,000013	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00003		0,000026	
001		Удаление остатков нефтепродуктов (мазут)	1		Неорганизованный	6010	3					13399	8028	12	4					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002		2,00E-08	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00358		0,00000498	
001		Емкости сбора масла	1		Неорганизованный	6011	3					13382	8076	24	8					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,000067		0,0032	
001		Концевая сепарационная установка	1		Неорганизованный	6012	3					13475	8097	4	5					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003		0,000048	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,005474		0,009853	
001		Насосные агрегаты	1		Неорганизованный	6013	3					13452	8063	4	3					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,017		0,03	
001		Площадка для складирования бочек из-под масла	1		Неорганизованный	6014	3					13370	8028	30	10					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)				
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,38586		0,18475	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,14272		0,06833	
																				0602	Бензол (64)	0,00186		0,00089	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00059		0,00028	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00117		0,00056	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	7,00E-08		2,00E-11	
001		Сварочный пост	1		Неорганизованный	6015	3					13485	8098	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01964		0,004	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0022		0,0004	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0051		0,0055	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00079		0,00016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Емкости- отстойники для нефти. (Перенесены из организованных источников в неорганизованные)	1		Неорганизованный	6016	3					13436	8073	12	3						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00032		0,00015	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,38586		0,18475	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,14272		0,06833	
																					0602	Бензол (64)	0,00186		0,00089	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00059		0,00028	
																					0621	Метилбензол (349)	0,00117		0,00056	
001		Емкости- отстойники для нефти. (Перенесены из организованных источников в неорганизованные)	1		Неорганизованный	6017	3					13438	8070	12	3						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00032		0,00015	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,38586		0,18475	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,14272		0,06833	
																					0602	Бензол (64)	0,00186		0,00089	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00059		0,00028	
																					0621	Метилбензол (349)	0,00117		0,00056	
001		Емкости- отстойники для нефти. (Перенесены из организованных источников в неорганизованные)	1		Неорганизованный	6018	3					13439	8066	12	3						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00032		0,00015	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,38586		0,18475	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,14272		0,06833	
																					0602	Бензол (64)	0,00186		0,00089	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00059		0,00028	
																					0621	Метилбензол (349)	0,00117		0,00056	
001		Емкости- отстойники для нефти. (Перенесены из организованных источников в неорганизованные)	1		Неорганизованный	6019	3					13439	8061	12	3						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00032		0,00015	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,38586		0,18475	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,14272		0,06833	
																					0602	Бензол (64)	0,00186		0,00089	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00059		0,00028	
																					0621	Метилбензол (349)	0,00117		0,00056	
001		Емкости- отстойники для нефти. (Перенесены из организованных источников в неорганизованные)	1		Неорганизованный	6020	3					13441	8060	12	3						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00032		0,00015	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,38586		0,18475	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,14272		0,06833	
																					0602	Бензол (64)	0,00186		0,00089	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00059		0,00028	
																					0621	Метилбензол (349)	0,00117		0,00056	
001		Емкости сбора нефти (Перенесены из организованных источников в неорганизованные)	1		Неорганизованный	6021	3					13440	8055	8	3						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003		0,00002	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,03858		0,01848	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01427		0,00683	
																					0602	Бензол (64)	0,00019		0,00009	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00006		0,00003	
																					0621	Метилбензол (349)	0,00012		0,00006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Емкости сбора нефти (Перенесены из организованных источников в неорганизованные)	1		Неорганизованный	6022	3					13442	8051	8	3						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003		0,00002	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,03858		0,01848	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01427		0,00683	
																					0602	Бензол (64)	0,00019		0,00009	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00006		0,00003	
																					0621	Метилбензол (349)	0,00012		0,00006	
001		Емкости сбора нефти (Перенесены из организованных источников в неорганизованные)	1		Неорганизованный	6023	3					13444	8048	8	3						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003		0,00002	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,03858		0,01848	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01427		0,00683	
																					0602	Бензол (64)	0,00019		0,00009	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00006		0,00003	
																					0621	Метилбензол (349)	0,00012		0,00006	
001		Литьевой пресс	1		Неорганизованный	6028	3					13488	8124	4	3						0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4,00E-08		0,0004	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0000002		0,0016	
																					0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (351)	0,0000003		0,0031	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000005		0,0045	
001		Площадка металлолома	1		Неорганизованный	6029	3					13404	7993	30	10						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,019		0,00021	
Предприятие:0004 - Жылыой Тазалык зима																										
001		Котел Navien	1	4360	Дымовая труба	0001	6	0,2	0,23	0,00723	100	19364	6514								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000637	120,378	0,010088	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000103	19,465	0,001639	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000061	11,528	0,000962	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002486	469,796	0,039406	
001		Котел АОГВ	1	4360	Дымовая труба	0002	6	0,2	0,23	0,00723	100	19364	6485								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000637	120,378	0,010088	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000103	19,465	0,001639	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000061	11,528	0,000962	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002486	469,796	0,039406	
001		Котел АОГВ	1	4360	Дымовая труба	0003	6	0,2	0,23	0,00723	100	19337	6519								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000637	120,378	0,010088	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000103	19,465	0,001639	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000061	11,528	0,000962	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002486	469,796	0,039406	
001		Засыпка, перемещение и разравнивание бульдозером	1	1920	Неорганизованный источник	6001	2				36,8	19464	6464	220	200						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0256		0,1769	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Полигон ТБО	1	8760	Неорганизованный источник	6002	2				36,8	19450	6603	350	200					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,005		0,165	
																				0303	Аммиак (32)	0,027		0,792	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003		0,104	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001		0,038	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,013		0,374	
																				0410	Метан (727*)	2,758		78,626	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,023		0,658	
																				0621	Метилбензол (349)	0,037		1,074	
																				0627	Этилбензол (675)	0,005		0,141	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005		0,143	
001		Сварочные работы	1	1200	Неорганизованный источник	6003	2				36,8	19382	6465	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00223		0,00963	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000294		0,00127	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0847		0,1816	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0138		0,0295	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0072		0,0158	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113		0,0238	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,074		0,1584	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001		0,0000003	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0015		0,0032	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,037		0,0792	
001		Сварочные работы	1	1200	Неорганизованный источник	6004	2				36,8	19404	6489	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0022		0,0096	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003		0,0013	
Предприятие:0005 - ЭСС-Тенгиз																									
001		Дизельный генератор (аварийный) марка Weichai WP2.11D18E2	1	100	Скрубер	0001	3	0,1	0,99	0,0078	450	19366	6475							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0692	23495,633	0,0249	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,09	30557,904	0,0324	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01153	3914,807	0,00415	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02306	7829,614	0,0083	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0576	19557,058	0,02075	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,002767	939,486	0,000996	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,002767	939,486	0,000996	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,02767	9394,858	0,00996	
001		Котел Буран Бойлер ВВ-13WB	1	4248	Дымовая труба	0002	2,5	0,1	0,99	0,0078	230	19323	6519							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0036	850,38	0,000488	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000585	138,187	0,0000794	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000167	39,448	0,000091	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0001423	33,614	0,00007734	
001		Сбросная свеча ГРПШ	1	1	Свеча	0003	12	0,15	1,98	0,035	23	19406	6455							0405	Пентан (450)	1,01E-06	0,031	1,00E-12	
																				0410	Метан (727*)	0,00499	154,583	4,99E-08	
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	1,01E-06	0,031	1,00E-12	
001		Передвижение автотранспорта	5	47000	Неорганизованный источник	6001	2				23	-6574	19443	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0023		0,0368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Площадка хранения грунта	1	4512	Неорганизованный источник	6002	2				23	19565	6537	60	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,1326		4,1817	
001		Площадка утилизации строительных отходов	111	500832	Неорганизованный источник	6003	2				23	19598	6587	80	35					0303	Аммиак (32)	0,0090848		5,0361021	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000704		0,390258	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,204		3,3136	
001		Площадка подготовки отходов к компостированию	1	8760	Неорганизованный источник	6004	2				23	19491	6489	35	20					0303	Аммиак (32)	0,0002333		0,431058	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9,984E-05		0,023061	
001		Бункер компостирования	1	8760	Неорганизованный источник	6005	2				23	19536	6530	40	10					0303	Аммиак (32)	0,14195		4,476535	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,011		0,346896	
001		Площадка складирования и накопления готового компоста	1	8760	Неорганизованный источник	6006	2				23	19540	6551	30	15					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000291		0,1440504	
																				0410	Метан (727*)	0,013821		68,453	
001		Органические отходы, пищевые отходы (хранение, компостирован)	1	8760	Неорганизованный источник	6007	2				23	19597	6560	30	15					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00004		0,01281	
																				0410	Метан (727*)	0,18441		6,10629	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0323		0,2547	
001		Полигон захоронения не опасных отходов	2	4380	Неорганизованный источник	6008	2				23	19490	6589	30	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0323		0,2547	
001		Полигон захоронения опасных отходов	1	2190	Неорганизованный источник	6009	2				23	19522	6674	30	40					2936	Пыль древесная (1039*)	0,07		0,4536	
001		Дробилка для приготовления древесной щепы	1	1800	Неорганизованный источник	6010	2				23	19430	6411	3	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000025		0,0000001	
001		Емкость дистоплива при генераторе	1	8760	Неорганизованный источник	6011	2				23	19425	6443	4	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,008337		0,000023	
Предприятие:2001 - ТОО Аналог																									
001		Печь подогрева нефти П1	1		Дымовая труба	0001	40	0,5	3,21	0,630282	200	11925	10994							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,753	2069,944	23,756	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,181	497,556	5,702	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,029	79,719	0,927	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,119	327,123	3,761	
001		Паровой котел ТГ-20ГП-2	1		Дымовая труба	0002	6	0,5	3,21	0,63	100	11933	10992							0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,198	429,409	6,232	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролени, Акрилальдегид) (474)	0,047	101,93	1,496	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,008	17,35	0,243	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,031	67,231	0,987	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																				
001		Насос Н1 перекачка нефти	1		Неорганизованный	6001	2					11938	11006	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00406		0,1269																					
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0015		0,047																					
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00002		0,0006																					
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00001		0,0004																					
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00001		0,0002																					
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000003		0,0001																					
001		Насос Н3 перекачка бензина	1		Неорганизованный	6002	2					11871	10958	1	1					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01181		0,3728																					
																				0602	Бензол (64)	0,00904		0,2853																					
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00131		0,0413																					
																				0621	Метилбензол (349)	0,00004		0,0014																					
001		Насос Н2 перекачки отбензиной фракции	1		Неорганизованный	6003	2					11930	11011	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00003		0,0009																					
																				0627	Этилбензол (675)	0,01107		0,3495																					
001		Насос Н31 перекачка бензина	1		Неорганизованный	6004	2					11900	11005	1	1					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01181		0,3728																					
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00904		0,2853																					
																				0602	Бензол (64)	0,00131		0,0413																					
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00004		0,0014																					
																				001		Насос Н32 перекачка керосина	1		Неорганизованный	6005	2					11862	11027	1	1					0621	Метилбензол (349)	0,01109		0,3502	
																																								0627	Этилбензол (675)	0,00001		0,0002	
001		Насос Н33 перекачка дизтоплива	1		Неорганизованный	6006	2					11856	11043	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01107		0,3494																					
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00003		0,001																					
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01105		0,3487																					
001		Насос Н6 перекачка мазута	1		Неорганизованный	6007	2					11943	11015	2	1					0602	Бензол (64)	0,00005		0,0017																					
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01105		0,3487																					
001		Насос Н4 перекачка фракции 160-200	1		Неорганизованный	6008	2					11940	11014	2	1					0621	Метилбензол (349)	0,00005		0,0017																					
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00005		0,0034																					
001		Насос Н5 перекачка фракции 180-300	1		Неорганизованный	6009	2					11938	11012	2	1					0627	Этилбензол (675)	0,01105		0,6974																					
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)																								
001		Градилья	1		Неорганизованный	6011	4					11939	10999	6	2																														
001		Свеча рассеивания	1		Неорганизованный	6012	3					11879	11129	2	2																														
001		Кожухотрубный теплообменник ТР-1	1		Неорганизованный	6013	3					11925	10978	2	4																														
001		Кожухотрубный теплообменник ТР-3	1		Неорганизованный	6014	3					11919	10973	2	4																														
001		Аппарат воздушного охлаждения АВО 2	1		Неорганизованный	6015	4					11905	10973	2	3																														
001		Кожухотрубный холодильник ВХ-1	1		Неорганизованный	6016	3					11878	10955	3	1																														
001		Кожухотрубный холодильник ВХ-2	1		Неорганизованный	6017	3					11882	10953	3	1																														
001		Кожухотрубный холодильник ВХ-3	1		Неорганизованный	6018	3					11870	10954	3	1																														
001		Аппарат воздушного охлаждения АВО 3	1		Неорганизованный	6019	4					11844	11117	2	2																														
001		Аппарат воздушного охлаждения АВО 4	1		Неорганизованный	6020	4					11838	11113	2	2																														
001		Аппарат воздушного охлаждения АВО 6	1		Неорганизованный	6021	4					11943	11010	2	2																														
001		Кожухотрубный холодильник ВХ-4	1		Неорганизованный	6022	3					11817	10975	3	1																														
001		Колонна К1	1		Неорганизованный	6023	3					11928	11041	1	1																														
001		Колонна К2	1		Неорганизованный	6024	3					11939	11023	1	1																														
001		Колонна К3	1		Неорганизованный	6025	3					11906	11081	1	1						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0005		0,00917																				
001		Парк хранения готовой продукции	1		Неорганизованный	6026	5					11894	11064	30	40						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	2,00E-09		0,00000053																				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Насос Н7 перекачки продуктов в промышленной парк	1		Неорганизованный	6027	2					11891	11040	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00005		0,0015	
																				0602	Бензол (64)	0,01181		0,3728	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00904		0,2853	
																				0621	Метилбензол (349)	0,01109		0,1751	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00131		0,0413	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00001		0,0001	
001		Насос Н8 перекачки дизтоплива промышленной парк	1		Неорганизованный	6028	2					11860	11084	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,01107		0,3494	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00003		0,001	
001		насос Н9 перекачки депрессорно - диспергирующей присадки	1		Неорганизованный	6029	2					11906	11011	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,036		0,006	
001		Хранение присадок	1		Неорганизованный	6030	4					11921	11023	5	5					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0222		0,0096	
001		Химическая лаборатория качества	1		Неорганизованный	6031	4					11859	10955	20	8					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,032		0,023	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002		0,0014	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000013		0,00001	
																				0602	Бензол (64)	0,005		0,0036	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00027		0,00019	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000067		0,000048	
																				0627	Этилбензол (675)	0,001		0,0007	
001		Ремонтные работы	1		Неорганизованный	6032	2					11899	11027	10	10					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0019		0,0007	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0002		0,0001	
																				0602	Бензол (64)	0,0001		0,00003	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,028		0,001	
																				0621	Метилбензол (349)	0,041		0,037	
Предприятие:2002 - ТОО Жылыой Газ зима																									
001		Печи подогрева АГРС	1	3600	Дымовая труба	0004	5	0,3	1,55	0,109	100	16948	13281							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01538	192,786	0,19937	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0025	31,337	0,0324	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00064	8,022	0,00831	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05341	669,487	0,69225	
001		Печи подогрева АГРС	1	3600	Дымовая труба	0005	5	0,3	1,55	0,109	100	16953	13278							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01538	192,786	0,19937	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0025	31,337	0,0324	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00064	8,022	0,00831	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05341	669,487	0,69225	
001		Котельная АГРС №2	1	4248	Дымовая труба	0014	2,5	0,15	6,68	0,118	95	16968	13276							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00841	96,073	0,12858	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001365	15,593	0,020895	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00035	3,998	0,005355	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,029195	333,512	0,44646	
001		Котельная АГРС №2	1	4248	Дымовая труба	0015	2,5	0,15	6,68	0,118	95	16968	13276							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00841	96,073	0,12858	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001365	15,593	0,020895	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00035	3,998	0,005355	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,029195	333,512	0,44646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Пост электросварки	2	2460	неорганизованный источник	6003	5					16955	13275	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00064		0,00567	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001		0,00022	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000125		0,00055	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000615		0,002715	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000043		0,00019	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000046		0,000205	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000046		0,000205	
001		Пост электросварки	2	2460	неорганизованный источник	6004	5					16955	13275	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00064		0,00567	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001		0,00022	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000125		0,00055	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000615		0,002715	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000043		0,00019	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000046		0,000205	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000046		0,000205	
001		Пост газосварки	7	17220	неорганизованный источник	6005	5					16960	13282	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0028929		0,01281	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	4,429E-05		0,00019286	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015886		0,00703429	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0019643		0,00869857	
001		Пост газосварки	7	17220	неорганизованный источник	6006	5					16960	13282	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0028929		0,01281	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	4,429E-05		0,00019286	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015886		0,00703429	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0019643		0,00869857	
001		Пост газосварки	7	17220	неорганизованный источник	6007	5					16960	13282	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0028929		0,01281	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	4,429E-05		0,00019286	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015886		0,00703429	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0019643		0,00869857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Пост газосварки	7	17220	неорганизованный источник	6008	5					16960	13282	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0028929		0,01281	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	4,429E-05		0,00019286	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015886		0,00703429	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0019643		0,00869857	
001		Пост газосварки	7	17220	неорганизованный источник	6009	5					16960	13282	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0028929		0,01281	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	4,429E-05		0,00019286	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015886		0,00703429	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0019643		0,00869857	
001		Пост газосварки	7	17220	неорганизованный источник	6010	5					16960	13282	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0028929		0,01281	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	4,429E-05		0,00019286	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015886		0,00703429	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0019643		0,00869857	
001		Пост газосварки	7	17220	неорганизованный источник	6011	5					16960	13273	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0028929		0,01281	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	4,429E-05		0,00019286	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015886		0,00703429	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0019643		0,00869857	
001		Пост св.полиэтил.труб	1	1230	неорганизованный источник	6012	5					16962	13273	2	2					0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0004		0,00176	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05294		0,2344	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00077		0,0034	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00265		0,01172	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,79425		3,51696	
																				0406	Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	0,00011		0,00048	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003		0,000001	
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,00011		0,00048	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,13234		0,586	
Предприятие:2003 - Республиканская ветеринарная лаборатория																									
001		Инсинератор	1	240	Дымовая труба	0001	1,5	0,2	4,2	0,1319469	120	18271	10460							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,005814	63,432	0,0464	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,03578	390,365	0,00754	
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,005864	63,977	0,0076	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	7,75E-06	0,085	0,00001	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0556	606,604	0,0721	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,01222	133,322	0,01584	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,07139	778,876	0,093	
001		Емкость хранения дизтоплива	1	8760	Неплотности	6001	2				20	18275	10429	4	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	7,7E-07		1,786E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,000273		0,000636	
Предприятие:2004 - ТОО "Жайык Газ"																									
002		Предохранительный клапан	1		Свеча	0001	2	0,32	0,05	0,0040212		19164	20697							0402	Бутан (99)			0,7075	
002		Предохранительный клапан	1		Свеча	0002	2	0,32	0,05	0,0040212		19167	20696							0402	Бутан (99)			0,7075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002		Резервуар V-12м3	1	8760	Дыхательный клапан	0003	4	0,08	0,01	0,0000503		19158	20697							0402	Бутан (99)	0,0016	31809,145	0,04942	
002		Заглубленная емкость для слива газа из бракованных баллонов	1	8760	Дыхательный клапан	0004	0,5	0,08	0,01	0,0000503		19157	20694							0402	Бутан (99)	0,0013	25844,93	0,0412	
002		Емкость (ГЗС)	1	8760	Дыхательный клапан	0005	0,5	0,1	0,01	0,0000785		19166	20691							0402	Бутан (99)			0,70749	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0006	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19161	20694							0402	Бутан (99)			0,70749	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0007	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19164	20693							0402	Бутан (99)			0,70749	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0008	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19155	20691							0402	Бутан (99)			0,70749	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0009	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19159	20692							0402	Бутан (99)			0,70749	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0010	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19161	20690							0402	Бутан (99)			0,70749	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0011	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19165	20688							0402	Бутан (99)			0,70749	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0012	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19158	20688							0402	Бутан (99)			0,70749	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0013	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19162	20686							0402	Бутан (99)			0,70749	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0014	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19155	20689							0402	Бутан (99)			0,70749	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0015	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19154	20687							0402	Бутан (99)			0,70749	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0016	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19157	20685							0402	Бутан (99)			0,70749	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1		свеча	0017	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19160	20683							0402	Бутан (99)			0,70749	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1	8760	свеча	0018	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19153	20684							0402	Бутан (99)	0,0130591	32477,195	0,41183167	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1	8760	свеча	0019	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19157	20683							0402	Бутан (99)	0,0130591	32477,195	0,41183167	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1	8760	свеча	0020	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19151	20684							0402	Бутан (99)	0,0130591	32477,195	0,41183167	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1	8760	свеча	0021	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19155	20681							0402	Бутан (99)	0,0130591	32477,195	0,41183167	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1	8760	свеча	0022	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19158	20682							0402	Бутан (99)	0,0130591	32477,195	0,41183167	
002		Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3	1	8760	свеча	0023	0,2	0,032	0,5	0,0004021		19152	20681							0402	Бутан (99)	0,0130591	32477,195	0,41183167	
002		Наливной пост автоцистерн		8760	Неплотности	0024	0,5	0,1	0,01	0,0000785		19158	20679							0402	Бутан (99)	0,9231	11759235,7	29,1108	
002		Емкость для хранения остатка жидкого газа	1		дыхательный клапан	0025	2	0,1	0,01	0,0000785		19160	20679							0402	Бутан (99)	0,0016	20382,166	0,0515	
002		Резервный дизельгенератор	1	120	Выхлопная труба	0026	2,5	0,2	0,25	0,007854		19150	20679							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1442	18360,071	0,02855	
002		Котельная	1	4368	Дымовая труба	0027	5	0,5	0,03	0,0058905		19154	20679							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00794	1347,933	0,0498	
002		Пост слива газа из бракованных баллонов	1	1200	Струбицы	6001	5					19157	20677	2	2					0402	Бутан (99)	0,1796		0,776	
002		Полуавтомат УПНБ (пост налива баллонов)	1	1200	клапан	6002	5					19160	20675	2	2					0402	Бутан (99)	0,00051		0,0022	
002		Насосное отделение	1	1260	Неплотности	6003	5					19150	20676	2	2					0402	Бутан (99)	0,0222		0,1008	
002		Компрессор	1	2920	Неплотности	6004	5					19153	20674	2	2					0402	Бутан (99)	0,0333		0,701	
002		Насос	1	1977	Неплотности	6005	5					19157	20673	2	2					0402	Бутан (99)	0,0222		0,1582	
002		Сливо-наливная стакада	1	8760	Неплотности	6006	5					19150	20673	2	2					0402	Бутан (99)	0,01977		0,62346	
002		пост электросварки	1	504	сварочный аэрозоль	6007	5					19155	20672	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00874		0,01573	
002		Пост газорезки	1	520	сварочный аэрозоль	6008	5					19159	20672	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025		0,0379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002		Зарядка аккумуляторов	1	200	Испарение	6009	5					19153	20671	2	2					0322	Серная кислота (517)	0,0000048		0,0000034	
002		Сверлильный станок	1	520	Дверной проем	6010	5					19155	20670	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0014		0,00262	
002		Точильный станок	1	730	Дверной проем	6011	5					19149	20671	2	2					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0016		0,00421	
Предприятие:2005 - Dos Qurilis																									
001		Шредер Дробилка №1 Дробилка №2	1	7300	Циклон	0001	2	0,35	119,59	11,506	30	13494	8053							2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,20854	20,116	5,4811	
Предприятие:2006 - ТОО "ТасМунайСервис" зима																									
001		Котельная	1	4380	Дым.труба	0001	7	0,15	0,63	0,011	100	12446	11259							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00156	193,766	0,02466	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00025	31,052	0,00401	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00007	8,695	0,00103	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00543	674,456	0,08564	
001		Котельная	1	4380	Дым.труба	0002	7	0,15	0,4	0,007	100	12446	11254							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001	195,186	0,01569	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00016	31,23	0,00255	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00004	7,807	0,00065	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00346	675,343	0,0545	
001		Котельная	1	4380	Дым.труба	0003	7	0,15	0,5	0,0088357	100	12433	11253							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00255	394,317	0,04026	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00041	63,4	0,00654	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00011	17,01	0,00168	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00887	1371,604	0,1398	
001		Резервуарбензина	1	8760	Дых.клапан	0004	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12481	11270							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02588	7073,076	1,02994	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0063	1721,808	0,25083	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00086	235,04	0,03412	
																				0602	Бензол (64)	0,00069	188,579	0,02729	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	13,665	0,00205	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0005	136,651	0,01979	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00002	5,466	0,00068	
001		Резервуарбензина	1	8760	Дых.клапан	0005	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12469	11257							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02588	7073,076	1,02994	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0063	1721,808	0,25083	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00086	235,04	0,03412	
																				0602	Бензол (64)	0,00069	188,579	0,02729	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	13,665	0,00205	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0005	136,651	0,01979	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00002	5,466	0,00068	
001		Резервуарбензина	1	8760	Дых.клапан	0006	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12462	11257							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02588	7073,076	1,02994	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0063	1721,808	0,25083	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00086	235,04	0,03412	
																				0602	Бензол (64)	0,00069	188,579	0,02729	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	13,665	0,00205	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0005	136,651	0,01979	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00002	5,466	0,00068	
001		Резервуарбензина	1	8760	Дых.клапан	0007	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12467	11266							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02588	7073,076	1,02994	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0063	1721,808	0,25083	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00086	235,04	0,03412	
																				0602	Бензол (64)	0,00069	188,579	0,02729	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	13,665	0,00205	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0005	136,651	0,01979	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00002	5,466	0,00068	
001		Резервуарбензина	1	8760	Дых.клапан	0008	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12460	11255							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02588	7073,076	1,02994	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0063	1721,808	0,25083	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00086	235,04	0,03412	
																				0602	Бензол (64)	0,00069	188,579	0,02729	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	13,665	0,00205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Резервуарбензина	1	8760	Дых.клапан	0009	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12447	11248								0621	Метилбензол (349)	0,0005	136,651	0,01979	
																					0627	Этилбензол (675)	0,00002	5,466	0,00068	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02588	7073,076	1,02994	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0063	1721,808	0,25083	
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00086	235,04	0,03412	
																					0602	Бензол (64)	0,00069	188,579	0,02729	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	13,665	0,00205	
001		Резервуарбензина	1	8760	Дых.клапан	0010	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12442	11245								0621	Метилбензол (349)	0,0005	136,651	0,01979	
																					0627	Этилбензол (675)	0,00002	5,466	0,00068	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02588	7073,076	1,02994	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0063	1721,808	0,25083	
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00086	235,04	0,03412	
																					0602	Бензол (64)	0,00069	188,579	0,02729	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	13,665	0,00205	
001		Резервуардизтоплива	1	8760	Дых.клапан	0011	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12483	11202								0621	Метилбензол (349)	0,0005	136,651	0,01979	
																					0627	Этилбензол (675)	0,00002	5,466	0,00068	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
001		Резервуардизтоплива	1	8760	Дых.клапан	0012	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12489	11193								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
001		Резервуардизтоплива	1	8760	Дых.клапан	0013	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12485	11192								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
001		Резервуардизтоплива	1	8760	Дых.клапан	0014	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12478	11200								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
001		Резервуардизтоплива	1	8760	Дых.клапан	0015	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12479	11190								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
001		Резервуардизтоплива	1	8760	Дых.клапан	0016	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12475	11201								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
001		Резервуардизтоплива	1	8760	Дых.клапан	0017	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12474	11196								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
001		Резервуардизтоплива	1	8760	Дых.клапан	0018	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12476	11187								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
001		Резервуардизтоплива	1	8760	Дых.клапан	0019	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12471	11194								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
001		Резервуардизтоплива	1	8760	Дых.клапан	0020	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	12468	11190								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	1672,613	0,21694	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	5,466	0,00061	
001		Резервуардизтоплива	1	8760	Дых.клапан	0021	4	0,1	0,5	0,003927	20	12465	11186								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004	10,932	0,00139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01339	3659,524	0,4964	
001		Резервуардизтоплива	1	8760	Дых.клапан	0022	7	0,1	0,5	0,003927	20	12460	11196							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00007	19,131	0,00255	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02414	6597,529	0,90924	
001		Резервуардизтоплива	1	8760	Дых.клапан	0023	7	0,1	0,5	0,003927	20	12456	11186							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00007	19,131	0,00255	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02414	6597,529	0,90924	
001		Резервуарнефти	1	8760	Дых.клапан	0024	7	0,1	0,5	0,003927	20	12427	11191							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	30,063	0,00333	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1297	35447,372	4,02235	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04797	13110,335	1,4877	
																				0602	Бензол (64)	0,00063	172,181	0,01943	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002	54,661	0,00611	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00039	106,588	0,01221	
001		Резервуарнефти	1	8760	Дых.клапан	0025	7	0,1	0,5	0,003927	20	12431	11186							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	30,063	0,00333	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1297	35447,372	4,02235	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04797	13110,335	1,4877	
																				0602	Бензол (64)	0,00063	172,181	0,01943	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002	54,661	0,00611	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00039	106,588	0,01221	
001		Резервуарнефти	1	8760	Дых.клапан	0026	7	0,1	0,5	0,003927	20	12422	11187							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	27,33	0,004	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12512	34195,646	4,83572	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04628	12648,453	1,78853	
																				0602	Бензол (64)	0,0006	163,982	0,02336	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00019	51,928	0,00734	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00038	103,855	0,01468	
001		Резервуарнефти	1	8760	Дых.клапан	0027	7	0,1	0,5	0,003927	20	12428	11180							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	27,33	0,004	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12512	34195,646	4,83572	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04628	12648,453	1,78853	
																				0602	Бензол (64)	0,0006	163,982	0,02336	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00019	51,928	0,00734	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00038	103,855	0,01468	
001		Ж/дэстакадабензина	1	300	Рукав	0028	5	0,1	0,5	0,003927	20	12414	11219							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,16281	591102,017	1,73445	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,52673	143956,781	0,42241	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,07164	19579,412	0,05746	
																				0602	Бензол (64)	0,05732	15665,716	0,04596	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0043	1175,202	0,00345	
																				0621	Метилбензол (349)	0,04155	11355,731	0,03332	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00143	390,823	0,00115	
001		Ж/дэстакада дизтоплива	1	1250	Рукав	0029	5	0,1	0,5	0,003927	20	12417	11216							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00006	16,398	0,00008	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0202	5520,716	0,02747	
001		Ж/дэстакада дизтоплива	1	1250	Рукав	0030	5	0,1	0,5	0,003927	20	12412	11216							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00006	16,398	0,00008	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0202	5520,716	0,02747	
001		Ж/дэстакаданефти	1	3000	Рукав	0031	5	0,1	0,5	0,003927	20	12415	11212							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	35,529	0,00019	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15444	42208,884	0,2239	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05712	15611,056	0,08281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				0602	Бензол (64)	0,00075	204,977	0,00108		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	62,86	0,00034		
																				0621	Метилбензол (349)	0,00047	128,452	0,00068		
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	35,529	0,00019		
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15444	42208,884	0,2239		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05712	15611,056	0,08281		
																				0602	Бензол (64)	0,00075	204,977	0,00108		
001		Ж/дэстакаданефти	1	3000	Рукав	0032	5	0,1	0,5	0,003927	20	12410	11214							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	62,86	0,00034		
																				0621	Метилбензол (349)	0,00047	128,452	0,00068		
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	35,529	0,00019		
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15444	42208,884	0,2239		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05712	15611,056	0,08281		
																				0602	Бензол (64)	0,00075	204,977	0,00108		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	62,86	0,00034		
001		Ж/дэстакаданефти	1	3000	Рукав	0033	5	0,1	0,5	0,003927	20	12412	11211							0621	Метилбензол (349)	0,00047	128,452	0,00068		
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	35,529	0,00019		
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15444	42208,884	0,2239		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05712	15611,056	0,08281		
																				0602	Бензол (64)	0,00075	204,977	0,00108		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	62,86	0,00034		
																				0621	Метилбензол (349)	0,00047	128,452	0,00068		
001		Ж/дэстакаданефти	1	3000	Рукав	0034	5	0,1	0,5	0,003927	20	12409	11208							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	35,529	0,00019		
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15444	42208,884	0,2239		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05712	15611,056	0,08281		
																				0602	Бензол (64)	0,00075	204,977	0,00108		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	62,86	0,00034		
																				0621	Метилбензол (349)	0,00047	128,452	0,00068		
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	35,529	0,00019		
001		Автоэстакадабензина	1	300	Рукав	0035	4	0,1	0,5	0,003927	20	12431	11242							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,16281	591102,017	1,73445		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,52673	143956,781	0,42241		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,07164	19579,412	0,05746		
																				0602	Бензол (64)	0,05732	15665,716	0,04596		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0043	1175,202	0,00345		
																				0621	Метилбензол (349)	0,04155	11355,731	0,03332		
																				0627	Этилбензол (675)	0,00143	390,823	0,00115		
001		Автоэстакада дизтоплива	1	1250	Рукав	0036	4	0,1	0,5	0,003927	20	12407	11211							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00006	16,398	0,00008		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0202	5520,716	0,02747		
																				001		Автоэстакада дизтоплива	1	1250	Рукав	0037
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0202	5520,716	0,02747																						
001		Сливнефтис автоцистер	1	3000	Рукав	0038	1	0,1	0,5	0,003927	20	12422	11195							0333						
0415																				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15547	42490,385	0,45079			
0416																				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0575	15714,911	0,16673			
0602																				Бензол (64)	0,00075	204,977	0,00218			
0616																				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00024	65,593	0,00068			
0621																				Метилбензол (349)	0,00047	128,452	0,00137			
0333																				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	35,529	0,00037			
001		Сливнефтис автоцистер	1	3000	Рукав	0039	1	0,1	0,5	0,003927	20	12429	11196								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15547	42490,385	0,45079	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0575	15714,911	0,16673	
																					0602	Бензол (64)	0,00075	204,977	0,00218	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00024	65,593	0,00068	
																					0621	Метилбензол (349)	0,00047	128,452	0,00137	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	35,529	0,00037	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15547	42490,385	0,45079	
001		Насосбензина	1	600	Неплотност	6001	5					12426	11235	1	1						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00457		0,00988	
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00062		0,00134	
																					0602	Бензол (64)	0,0005		0,00107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00036		0,00078	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00004		0,00008	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00001		0,00003	
001		Насосдизтоплива	1	2500	Неплотност	6002	5					12457	11262	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00073		0,00327	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02396		0,10781	
001		Насосдизтоплива	1	2500	Неплотност	6003	5					12461	11263	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00073		0,00327	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02396		0,10781	
001		Насоснефти	1	3000	Неплотност	6004	5					12431	11195	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,00008	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01803		0,09735	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00667		0,03601	
																				0602	Бензол (64)	0,00009		0,000047	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005		0,0003	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00003		0,00015	
001		Насоснефти	1	3000	Неплотност	6005	5					12433	11193	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,00008	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01803		0,09735	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00667		0,03601	
																				0602	Бензол (64)	0,00009		0,000047	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005		0,0003	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00003		0,00015	
Предприятие:2007 - ИП Медетбаева																									
001		Печь-инсинератор ""Веста Плюс"" Пир 0, 75	1	4800	труба	0001	6	0,32		1,804	1500	17031	22654							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0267	96,122	0,4724	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0044	15,84	0,0765	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0002	0,72	0,004	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005	18	0,092	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,465	1674,027	8,0415	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0033	11,88	0,0576	
001		склад золы	1	150	неорганизованный	6002	2,5					17052	22658	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000087		0,00005	
001		склад хранения дизельного топлива	1	8760	неорганизованный	6003	2,5					17045	22633	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,000002	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003005		0,000801	
Предприятие:2008 - ТОО Наурыз Контракт_зима																									
001		Котельная	1	13140	Дымовя труба	0001	6	0,1	1,27	0,01	100	12515	11126							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00142	194,015	0,06726	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00023	31,425	0,01093	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00006	8,198	0,0028	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00494	674,952	0,23355	
001		Котельная	1	13140	Дымовя труба	0002	6	0,1	1,27	0,01	100	12515	11126							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00142	194,015	0,06726	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00023	31,425	0,01093	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00006	8,198	0,0028	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00494	674,952	0,23355	
001		Котельная	1	13140	Дымовя труба	0003	6	0,1	1,27	0,01	100	12415	11127							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00142	194,015	0,06726	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00023	31,425	0,01093	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00006	8,198	0,0028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,00494	674,952	0,23355	
001		РГС высокоокт.бензина, 100м3	1	8760	Дыхательный клапан	0004	2	0,1	142,22	1,1169959	20	12446	11260							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,04215	40,5	1,68338	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01558	14,97	0,62215	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00156	1,499	0,06219	
																				0602	Бензол (64)	0,00143	1,374	0,05722	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00018	0,173	0,00721	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00135	1,297	0,05398	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00004	0,038	0,00149	
001		РГС низкоокт.бензина, 100м3	1	8760	Дыхательный клапан	0005	2	0,1	142,22	1,1169959	20	12428	11242							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,04701	45,169	1,87741	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01145	11,002	0,45723	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00156	1,499	0,06219	
																				0602	Бензол (64)	0,00125	1,201	0,04975	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00009	0,086	0,00373	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0009	0,865	0,03607	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00003	0,029	0,00124	
001		РГС дизельного топлива 50, 60, 100 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0006	2	0,1	142,22	1,1169959	20	12432	11248							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,106	0,00371	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03938	37,838	1,32204	
001		РГС дизельного топлива 50, 60, 100 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0007	2	0,1	142,22	1,1169959	20	12431	11241							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,106	0,00371	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03938	37,838	1,32204	
001		РГС дизельного топлива 50, 60, 100 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0008	2	0,1	142,22	1,1169959	20	12420	11242							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,106	0,00371	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03938	37,838	1,32204	
001		РГС дизельного топлива 50, 60, 100 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0009	2	0,1	142,22	1,1169959	20	12433	11243							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,106	0,00371	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03938	37,838	1,32204	
001		РГС дизельного топлива 50, 60, 100 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0010	2	0,1	142,22	1,1169959	20	12434	11244							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,106	0,00371	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03938	37,838	1,32204	
001		РГС дизельного топлива 50, 60, 100 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0011	2	0,1	142,22	1,1169959	20	12435	11245							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,106	0,00371	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03938	37,838	1,32204	
001		РГС дизельного топлива 50, 60, 100 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0012	2	0,1	142,22	1,1169959	20	12436	11246							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,106	0,00371	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03938	37,838	1,32204	
001		РВС дизельного топлива 1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0013	7	0,1	0,51	0,0040055	20	12463	11271							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00017	45,551	0,00604	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,05888	15776,695	2,15275	
001		РВС дизельного топлива 1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0014	7	0,1	0,51	0,0040055	20	12461	11272							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00017	45,551	0,00604	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,05888	15776,695	2,15275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		РВС дизельного топлива 1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0015	7	0,1	0,51	0,0040055	20	12462	11273							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00017	45,551	0,00604	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,05888	15776,695	2,15275	
001		Сливная эстакада. Высокоокт.бензин	1	2920	Люк емкости	0016	3	0,1	8,15	0,0640101	20	12413	11208							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,09962	1670,333	0,7776	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,03682	617,363	0,28739	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00368	61,703	0,02873	
																				0602	Бензол (64)	0,00339	56,84	0,02643	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00043	7,21	0,00333	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00319	53,487	0,02494	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00009	1,509	0,00069	
001		Сливная эстакада. Дизтоплива	1	2920	Люк емкости	0017	3	0,1	8,15	0,0640101	20	12400	11200							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003	0,503	0,00019	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01081	181,252	0,06868	
001		Наливная эстакада. Высокоокт.бензин	1	2920	Люк емкости	0018	3	0,1	8,15	0,0640101	20	12452	11242							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,09962	1670,333	0,7776	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,03682	617,363	0,28739	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00368	61,703	0,02873	
																				0602	Бензол (64)	0,00339	56,84	0,02643	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00043	7,21	0,00333	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00319	53,487	0,02494	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00009	1,509	0,00069	
001		Наливная эстакада. Дизтоплива	1	2920	Люк емкости	0019	3	0,1	8,15	0,0640101	20	12437	11230							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003	0,503	0,00019	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01081	181,252	0,06868	
001		Насосная установка. Высокоокт.бензин	1	2920	Неплотность	6001	2				20	12463	11252	4	5					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01774		0,18643	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00655		0,0689	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00066		0,00689	
																				0602	Бензол (64)	0,0006		0,00634	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00008		0,0008	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00057		0,00598	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00002		0,00017	
001		Насосная установка. Дизтоплива	1	8760	Неплотность	6002	2				20	12417	11231	4	5					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00305		0,09628	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03025		0,95402	
001		Насосная установка. Дизтоплива	1	8760	Неплотность	6003	2				20	12411	11232	4	5					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00305		0,09628	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03025		0,95402	
001		Насосная установка. Дизтоплива	1	8760	Неплотность	6004	2				20	12427	11233	4	5					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00305		0,09628	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03025		0,95402	
001		Склад ИМ	1	8760	Площадной	6005	2				20	12465	11191	12	25					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,08597		2,71127	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00163		0,05143	
001		Склад ИМ	1	8760	Площадной	6006	2				20	12464	11193	12	25					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,08597		2,71127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00163		0,05143	
001		Склад ИМ	1	8760	Площадной	6007	2				20	12463	11194	12	25					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,08597		2,71127	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00163		0,05143	
001		Склад ИМ	1	8760	Площадной	6008	2				20	12462	11195	12	25					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,08597		2,71127	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00163		0,05143	
Предприятие:2009 - Кульсары ЛПУ																									
001		Аккумуляторная	1	8760	вентиляционная труба	0041	16	0,3	31,97	2,2598314	32	17015	16626							0322	Серная кислота (517)	0,02	9,888	0,63072	
001		Насосная склада ГСМ №1		576	вентиляционная труба	0050	4	0,7	15,28	5,8804469	32	17046	16597							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00833	1,583	0,01728	
001		Резервуар склада №1		8760	дыхательный клапан	0051	2	0,05	1,23	0,0024151	32	17042	16594							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00133	615,253	0,00015288	
001		Дизель- генератор		45	труба	0100	4	0,12	347,5	3,9301416	450	17077	16593							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,4649	987,132	0,2916	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,238	160,378	0,0474	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1244	83,828	0,0254	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1956	131,806	0,0382	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,28	862,536	0,2543	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,31Е-06	0,002	4,66Е-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0267	17,992	0,0051	
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265II) (10)	0,64	431,268	0,1272	
001		Емкость дизельного топлива		8760	дыхательный клапан	0101	16	0,7	2,5	0,962115	32	17073	16592							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,59Е-06	0,005	0,00000062	
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265II) (10)	0,001635	1,899	0,000219	
001		Аккумуляторная		8760	вентиляционная труба	0130	16	0,5	11,51	2,2599885	32	17035	16762							0322	Серная кислота (517)	0,02	9,887	0,63072	
001		Насосная склада ГСМ №2		576	вентиляционная труба	0136	4	0,7	15,28	5,8804469	32	16999	16807							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00833	1,583	0,01728	
001		Резервуар склада ГСМ №2		8760	дыхательный клапан	0137	2	0,05	1,23	0,0024151	32	16989	16792							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00133	615,253	0,00015288	
001		ГПА ГТК-10-4 №16		5760	труба	0138	22	2,2	36,86	140,117245	575	17005	16991							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,3203511	140,114	131,058801	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0270571	22,769	21,2970551	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0936504	2,076	1,94193384	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1564972	92,144	86,1891264	
001		ГПА ГТК-10-4 №16		5760	труба	0139	22	2,2	36,86	140,117245	575	17015	16994							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,3203511	140,114	131,058801	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0270571	22,769	21,2970551	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0936504	2,076	1,94193384	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1564972	92,144	86,1891264	
001		ГПА ГТК-10-4 №17		5760	труба	0140	22	2,2	36,86	140,117245	575	17008	16981							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,3203511	140,114	131,058801	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0270571	22,769	21,2970551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0936504	2,076	1,94193384	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1564972	92,144	86,1891264	
001		ГПА ГТК-10-4 №17		5760	труба	0141	22	2,2	36,86	140,117245	575	17018	16986							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,3203511	140,114	131,058801	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0270571	22,769	21,2970551	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0936504	2,076	1,94193384	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1564972	92,144	86,1891264	
001		ГПА ГТК-10-4 №18		5760	труба	0142	22	2,2	36,86	140,117245	575	17015	16965							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,3203511	140,114	131,058801	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0270571	22,769	21,2970551	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0936504	2,076	1,94193384	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1564972	92,144	86,1891264	
001		ГПА ГТК-10-4 №18		5760	труба	0143	22	2,2	36,86	140,117245	575	17026	16971							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,3203511	140,114	131,058801	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0270571	22,769	21,2970551	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0936504	2,076	1,94193384	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1564972	92,144	86,1891264	
001		ГПА ГТК-10-4 №19		5760	труба	0144	22	2,2	36,86	140,117245	575	17018	16954							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,3203511	140,114	131,058801	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0270571	22,769	21,2970551	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0936504	2,076	1,94193384	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1564972	92,144	86,1891264	
001		ГПА ГТК-10-4 №19		5760	труба	0145	22	2,2	36,86	140,117245	575	17030	16957							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,3203511	140,114	131,058801	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0270571	22,769	21,2970551	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0936504	2,076	1,94193384	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1564972	92,144	86,1891264	
001		ГПА ГТК-10-4 №20		5760	труба	0146	22	2,2	36,86	140,117245	575	17024	16942							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,3203511	140,114	131,058801	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0270571	22,769	21,2970551	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0936504	2,076	1,94193384	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1564972	92,144	86,1891264	
001		ГПА ГТК-10-4 №20		5760	труба	0147	22	2,2	36,86	140,117245	575	17035	16945							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,3203511	140,114	131,058801	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0270571	22,769	21,2970551	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0936504	2,076	1,94193384	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1564972	92,144	86,1891264	
001		Контур турбодетандера агр.№16		3	труба	0148	15	0,219	65,31	2,4601343	32	16995	16991							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000133	
																				0410	Метан (727*)			6,6377	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000836	
001		Контур турбодетандера агр.№17		3	труба	0149	15	0,219	65,31	2,4601343	32	17000	16980							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000133	
																				0410	Метан (727*)			6,6377	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000836	
001		Контур турбодетандера агр.№18		3	труба	0150	15	0,219	65,31	2,4601343	32	17005	16964							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000133	
																				0410	Метан (727*)			6,6377	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000836	
001		Контур турбодетандера агр.№19		3	труба	0151	15	0,219	65,31	2,4601343	32	17010	16952							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000133	
																				0410	Метан (727*)			6,6377	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000836	
001		Контур турбодетандера агр.№20		3	труба	0152	15	0,219	65,31	2,4601343	32	17016	16939							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000133	
																				0410	Метан (727*)			6,6377	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Контур нагнетателя агр.№16			труба	0153	12	0,057	217,8	0,5557743	32	17023	16995							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				0,0000104	
																				0410 Метан (727*)				5,2232	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				0,0000658	
001		Контур нагнетателя агр.№17			труба	0154	12	0,057	217,8	0,5557743	32	17028	16985							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				0,0000104	
																				0410 Метан (727*)				5,2232	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				0,0000658	
001		Контур нагнетателя агр.№18			труба	0155	12	0,057	217,8	0,5557743	32	17032	16976							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				0,0000104	
																				0410 Метан (727*)				5,2232	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				0,0000658	
001		Контур нагнетателя агр.№19			труба	0156	12	0,057	217,8	0,5557743	32	17036	16961							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				0,0000104	
																				0410 Метан (727*)				5,2232	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				0,0000658	
001		Контур нагнетателя агр.№20			труба	0157	12	0,057	217,8	0,5557743	32	17039	16952							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				0,0000104	
																				0410 Метан (727*)				5,2232	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				0,0000658	
001		Пуск и остановка агр.№16-20			труба	0158	3	0,057	357	0,91098	32	17019	16992							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				0,000003	
																				0410 Метан (727*)				1,452	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				0,000018	
001		Коллектор топливного газа н/с		23	труба	0159	15	0,08	851,4	4,2796132	32	17050	17037							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				0,1831825	
																				0410 Метан (727*)				71,0862018	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				0,0011525	
001		Коллектор топливного газа в/с		23	труба	0160	15	0,08	851,4	4,2796132	32	17129	16851							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				0,1831825	
																				0410 Метан (727*)				71,0862018	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				0,0011525	
001		Коллектор топливного газа н/с		23	труба	0161	15	0,08	851,4	4,2796132	32	17094	16939							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				0,1831825	
																				0410 Метан (727*)				71,0862018	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				0,0011525	
001		Коллектор испуьного газа		23	труба	0162	15	0,057	168,5	0,4299723	32	17070	16994							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				0,028056	
																				0410 Метан (727*)				60,7926003	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				0,0009828	
001		Коллектор испуьного газа		23	труба	0163	15	0,057	559,6	1,4279675	32	17108	16905							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				0,098556	
																				0410 Метан (727*)				60,792601	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				0,0009844	
001		Коллектор испуьного газа		23	труба	0164	15	0,057	168,5	0,4299723	32	17218	16639							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				3,264E-06	
																				0410 Метан (727*)				1,49568	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				2,0544E-05	
001		Пылеуловитель			труба	0165	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	17045	16903							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				3,264E-06	
																				0410 Метан (727*)				1,49568	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				2,0544E-05	
001		Пылеуловитель			труба	0166	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	17049	16892							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				3,264E-06	
																				0410 Метан (727*)				1,49568	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				2,0544E-05	
001		Пылеуловитель			труба	0167	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	17055	16881							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				3,264E-06	
																				0410 Метан (727*)				1,49568	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				2,0544E-05	
001		Пылеуловитель			труба	0168	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	17059	16869							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				3,264E-06	
																				0410 Метан (727*)				1,49568	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				2,0544E-05	
001		Пылеуловитель			труба	0169	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	17063	16858							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				3,264E-06	
																				0410 Метан (727*)				1,49568	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				2,0544E-05	
001		Пылеуловитель			труба	0170	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	17081	16820							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				3,264E-06	
																				0410 Метан (727*)				1,49568	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				2,0544E-05	
001		Пылеуловитель			труба	0171	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	17086	16805							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				3,264E-06	
																				0410 Метан (727*)				1,49568	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				2,0544E-05	
001		Пылеуловитель			труба	0172	5	0,02	117,7	0,0369766	32	17104	16762							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				1,2118E-06	
																				0410 Метан (727*)				0,5552712	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				7,627E-06	
001		Пылеуловитель			труба	0173	5	0,02	117,7	0,0369766	32	17108	16750							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				1,2118E-06	
																				0410 Метан (727*)				0,5552712	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				7,627E-06	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Пылесуловитель			труба	0174	5	0,04	294,44	0,3700051	32	17114	16743							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				1,2118E-06	
																				0410 Метан (727*)				0,5552712	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				7,627E-06	
001		Пылесуловитель			труба	0175	5	0,04	294,44	0,3700051	32	17116	16732							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				1,2118E-06	
																				0410 Метан (727*)				0,5552712	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				7,627E-06	
001		Технологические коммуникации			труба	0176	5	0,3	344	24,315984	32	17071	16827							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				8,6811E-05	
																				0410 Метан (727*)				8,21165323	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				0,00019842	
001		Технологические коммуникации			труба	0177	5	0,3	344	24,315984	32	17072	16847							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				8,6811E-05	
																				0410 Метан (727*)				8,21165323	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				0,00019842	
001		Технологические коммуникации			труба	0178	5	0,3	344	24,315984	32	16995	17014							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				8,6811E-05	
																				0410 Метан (727*)				8,21165323	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				0,00019842	
001		Технологические коммуникации			труба	0179	5	0,3	344	24,315984	32	17008	17008							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				8,6811E-05	
																				0410 Метан (727*)				8,21165323	
																				1715 Метантиол (Метилмеркаптан)				0,00019842	
001		Замкнутый контур масла агрегата №16		8760	труба	0180	16	0,05	4,23	0,0083056	32	17073	16889							2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0061	820,533		0,14223	
001		Замкнутый контур масла агрегата №17		8760	труба	0181	16	0,05	4,23	0,0083056	32	17077	16879							2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0061	820,533		0,14223	
001		Замкнутый контур масла агрегата №18		8760	труба	0182	16	0,05	4,23	0,0083056	32	17083	16863							2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0061	820,533		0,14223	
001		Замкнутый контур масла агрегата №19		8760	труба	0183	16	0,05	4,23	0,0083056	32	17088	16854							2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0061	820,533		0,14223	
001		Замкнутый контур масла агрегата №20		8760	труба	0184	16	0,05	4,23	0,0083056	32	17094	16843							2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0061	820,533		0,14223	
001		Резервуар для грязного масла		8760	труба	0185	16	0,72	2,36	0,9608772	32	17118	16816							2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0001	0,116		0,00000471	
001		Дизель- генератор		45	труба	0186	4	0,12	2,5	0,0282744	450	17005	16791							0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,3653	127882,272		0,2713	
																				0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2219	20784,499		0,0441	
																				0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0889	8326,913		0,017	
																				0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2133	19978,971		0,0424	
																				0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,1022	103238,731		0,2204	
																				0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,133E-06	0,2		4,66E-07	
																				1325 Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0213	1995,087		0,0042	
001		Емкость для дизтоплива		8760	труба	0187	16	0,7	2,5	0,962115	32	16999	16803							0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)				0,00000062	
																				2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,5156	598,719		0,1018	
001		ГПА ГТК-10-4 №21		5760	труба	0188	22	2,2	36,86	140,117245	575	17150	16656							0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,3203511	140,114		131,058801	
																				0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0270571	22,769		21,2970551	
																				0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0936504	2,076		1,94193384	
																				0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1564972	92,144		86,1891264	
001		ГПА ГТК-10-4 №22		5760	труба	0189	22	2,2	36,86	140,117245	575	17161	16632							0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,3203511	140,114		131,058801	
																				0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0270571	22,769		21,2970551	
																				0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0936504	2,076		1,94193384	
																				0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1564972	92,144		86,1891264	
001		ГПА ГТК-10-4 №23		5760	труба	0190	22	2,2	36,86	140,117245	575	17167	16617							0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,3203511	140,114		131,058801	
																				0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0270571	22,769		21,2970551	
																				0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0936504	2,076		1,94193384	
																				0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1564972	92,144		86,1891264	
001		ГПА ГТК-10-4 №23		5760	труба	0191	22	2,2	36,86	140,117245	575	17173	16602							0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,3203511	140,114		131,058801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0270571	22,769	21,2970551	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0936504	2,076	1,94193384	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1564972	92,144	86,1891264	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,3203511	140,114	131,058801	
001		ГПА ГТК-10-4 №24		5760	труба	0192	22	2,2	36,86	140,117245	575	17182	16583							0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0270571	22,769	21,2970551	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0936504	2,076	1,94193384	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1564972	92,144	86,1891264	
001		ГПА ГТК-10-4 №24		5760	труба	0193	22	2,2	36,86	140,117245	575	17190	16562							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,3203511	140,114	131,058801	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0270571	22,769	21,2970551	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0936504	2,076	1,94193384	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1564972	92,144	86,1891264	
001		Контур турбодетандера агрегат №22		3	труба	0194	15	0,219	65,31	2,4601343	32	17138	16634							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000266	
																				0410	Метан (727*)			13,2754	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0001672	
001		Контур турбодетандера агрегат №23		3	труба	0195	15	0,219	65,31	2,4601343	32	17151	16607							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000266	
																				0410	Метан (727*)			13,2754	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0001672	
001		Контур турбодетандера агрегат №24		3	труба	0196	15	0,219	65,31	2,4601343	32	17165	16572							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000266	
																				0410	Метан (727*)			13,2754	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0001672	
001		Контур нагнетателя агр.№22			труба	0197	5,2	0,114	544,7	5,5597847	32	17122	16648							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000157	
																				0410	Метан (727*)			7,8826	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000992	
001		Контур нагнетателя агр.№23			труба	0198	5,2	0,114	544,7	5,5597847	32	17136	16617							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000157	
																				0410	Метан (727*)			7,8826	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000992	
001		Контур нагнетателя агр.№24			труба	0199	5,2	0,114	544,7	5,5597847	32	17151	16585							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000157	
																				0410	Метан (727*)			7,8826	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000992	
001		Пуск и остановка №22			труба	0200	4	0,3	13,59	0,9606227	32	17127	16630							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000018	
																				0410	Метан (727*)			0,8712	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000108	
001		Коллектор топливного газа н/с			труба	0201	15	0,08	479,5	2,4102355	32	17222	16629							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0001602	
																				0410	Метан (727*)			62,4334	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0010088	
001		Коллектор топливного газа в/с			труба	0202	15	0,08	479,5	2,4102355	32	17273	16512							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0001602	
																				0410	Метан (727*)			62,4334	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0010088	
001		Коллектор пускового газа н/с			труба	0203	15	0,08	479,5	2,4102355	32	17278	16497							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0001602	
																				0410	Метан (727*)			62,4334	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0010088	
001		Коллектор пускового газа н/с			труба	0204	15	0,057	101,8	0,2597696	32	17167	16767							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,00011444	
																				0410	Метан (727*)			44,5932	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0007205	
001		Коллектор импульсного газа н/с		23	труба	0205	15	0,057	199,8	0,5098426	32	17282	16483							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0001145	
																				0410	Метан (727*)			44,6085	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0007208	
001		Пылеуловитель			труба	0206	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	17222	16480							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000071	
																				0410	Метан (727*)			2,7516	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000445	
001		Пылеуловитель			труба	0207	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	17226	16469							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000071	
																				0410	Метан (727*)			2,7516	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000445	
001		Пылеуловитель			труба	0208	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	17230	16463							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000071	
																				0410	Метан (727*)			2,7516	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Пылеуловитель			труба	0209	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	17234	16454							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000071	
																				0410	Метан (727*)			2,7516	
001		Пылеуловитель			труба	0210	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	17237	16445							1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000445	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000071	
																				0410	Метан (727*)			2,7516	
001		Пылеуловитель			труба	0211	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	17241	16436							1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000445	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000071	
																				0410	Метан (727*)			2,7516	
001		Пылеуловитель			труба	0212	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	17242	16428							1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000445	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000071	
																				0410	Метан (727*)			2,7516	
001		Газосепаратор н/с			труба	0213	5	0,02	178,2	0,0559833	32	17195	16520							1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000445	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000007	
																				0410	Метан (727*)			0,2652	
001		Газосепаратор н/с			труба	0214	5	0,02	178,2	0,0559833	32	17202	16508							1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000043	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000007	
																				0410	Метан (727*)			0,2652	
001		Газосепаратор н/с			труба	0215	5	0,02	178,2	0,0559833	32	17209	16525							1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000043	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000007	
																				0410	Метан (727*)			0,2652	
001		Газосепаратор н/с			труба	0216	5	0,02	178,2	0,0559833	32	17217	16513							1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000043	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000007	
																				0410	Метан (727*)			0,2652	
001		АВО газа			труба	0217	5	0,02	773,45	0,2429871	32	17060	16560							1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000043	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			1,70Е-09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2133	14373,366	0,0424	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,1022	74272,499	0,2204	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,133E-06	0,144	4,66E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0213	1435,315	0,0042	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,5156	34744,058	0,1018	
001		Резервуар для дизтоплива		8760	труба	0232	16	0,7	2,5	0,962115	32	17096	16425							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,00000062	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,001635	1,899	0,000219	
001		Котел НР-18		4584	труба	0233	22	0,7	3,02	1,1622349	200	17079	16463							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,19352	288,49	3,194	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,03145	46,884	0,5196	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00226	3,369	0,03729	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,6648	991,05	10,974	
001		Котел Volkan VK-200		4584	труба	0234	7	0,5	166,8	32,75118	215	16876	17149							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03524	1,923	0,582	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,005728	0,313	0,0944	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000442	0,024	0,0073	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,13	7,095	2,146	
001		Котел Volkan VK-200		4584	труба	0235	7	0,5	0,71	0,1394085	300	16910	16975							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01762	265,283	0,291	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002864	43,12	0,0472	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000221	3,327	0,00365	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,065	978,624	1,073	
001		Аварийная электростанция ПАЭС-2500		206	труба	0236	4,5	0,7	52,7	20,2813842	450	17062	16605							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	5,3333	696,425	0,023	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,8667	113,174	0,0037	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,3472	45,338	0,0014	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,8333	108,813	0,0036	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,3056	562,227	0,0187	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	8,333E-06	0,001	4,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0833	10,877	0,0004	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	2,0139	262,976	0,0087	
001		Аварийная электростанция ПАЭС-2500		206	труба	0237	4,5	0,7	52,7	20,2813842	450	17029	16504							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	5,3333	696,425	0,023	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,8667	113,174	0,0037	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,3472	45,338	0,0014	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,8333	108,813	0,0036	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,3056	562,227	0,0187	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	8,333E-06	0,001	4,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0833	10,877	0,0004	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	2,0139	262,976	0,0087	
001		Токарно-винторезный станок Сверлильный станок		467	труба	0238	5	0,5	11,14	2,187339	32	16877	17004							2902	Взвешенные частицы (116)	0,00252	1,287	0,0019132	
001		Заточной станок		80	труба	0239	5	0,5	11,14	2,187339	32	16880	16997							2902	Взвешенные частицы (116)	0,0048	2,452	0,001382	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0032	1,634	0,000922	
001		Аккумуляторная		2190	труба	0240	6	0,3	1,78	0,1258211	32	16987	16982							0322	Серная кислота (517)	0,00507	45,019	0,01051	
001		Лаборатория		107	труба	0241	15	0,3	28,01	1,9799149	32	17079	16478							0302	Азотная кислота (5)	0,00015	0,085	0,00005616	
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,0006944	0,392	0,00026	
																				0322	Серная кислота (517)	0,00035	0,197	0,00013104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Печь подогрева ПГА-10		4584	труба	0249	2	0,15	3,96	0,0699791	300	17128	16423								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00445	133,47	0,0733	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000723	21,685	0,0119	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000978	2,933	0,00161	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02876	862,606	0,474	
001		Печь подогрева ПГА-5		4584	труба	0250	3	0,3	10,54	0,7450304	300	17044	16576								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00486	13,692	0,08	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000789	2,223	0,013	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001067	0,301	0,001758	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0314	88,46	0,517	
001		Ремонтные работы на ГРП		1	труба	0251	3	0,15	6,02	0,1063824	32	-17019	17084								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,00000134	
																					0410	Метан (727*)			0,12663925	
																					1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0000031	
001		Продувка конденсатосборн ика		64	труба	0252	4	0,04	213,2	0,2679156	32	17005	17152								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,00246295	
																					0410	Метан (727*)			959,31782	
																					1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0155	
001		Кондесатосборник		8760	труба	0253	3	0,8	0,08	0,0402125	32	16985	17199								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,00000016	
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2073464	5760,666	0,02513054	
																					1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одоранг СПМ - ТУ 51-81-88)			0,00000022	
001		Лупинг САЦ-2 (участок 502-524 км)	1	5.34	клапан стравливания	0254	4	0,3	272,49	19,261	32	17235	14169								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,00088	
																					0410	Метан (727*)			82,08	
																					1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,00208	
001		Лупинг САЦ-2 (участок 502-524 км)	1	0.3	клапан стравливания	0255	4	0,3	272,49	19,261	32	-17105	16969								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,001432	
																					0410	Метан (727*)			131,5332	
																					1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,00328	
001		Лупинг САЦ-2 (участок 597-608 км)	1	0.3	клапан стравливания	0256	4	0,3	272,49	19,261	32	-17037	17044								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,00184	
																					0410	Метан (727*)			171,00857	
																					1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,00248	
001		Лупинг САЦ-2 (участок 597-608 км)	1	0.3	клапан стравливания	0258	4	0,3	272,49	19,261	32	-16958	17029								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,00248	
																					0410	Метан (727*)			221,53284	
																					1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,00552	
001		Лупинг САЦ-2 (участок 571-599, 609-674 км)	1	0.3	клапан стравливания	0259	4	0,3	272,49	19,261	32	-16927	17096								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,00304	
																					0410	Метан (727*)			286,94944	
																					1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,0068	
001		Лупинг САЦ-2 (участок 571-599, 609-674 км)	1	0.3	клапан стравливания	0260	4	0,3	272,49	19,261	32	-16940	17020								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,01536	
																					0410	Метан (727*)			1412,1659	
																					1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,03528	
001		Лупинг САЦ-2 (участок 571-599, 609-674 км)	1	0.3	клапан стравливания	0261	4	0,3	272,49	19,261	32	-16824	17009								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,00184	
																					0410	Метан (727*)			171,00857	
																					1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,00432	
001		Лупинг САЦ-2 (участок 571-599, 609-674 км)	1	0.3	клапан стравливания	0262	4	0,3	272,49	19,261	32	-16755	17010								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,01536	
																					0410	Метан (727*)			1412,1659	
																					1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,03528	
001		Лупинг САЦ-2 (участок 571-599, 609-674 км)	1	0.3	клапан стравливания	0263	4	0,3	272,49	19,261	32	-16619	17240								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,020872	
																					0410	Метан (727*)			1912,2075	
																					1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,047712	
001		Лупинг САЦ-2 (участок 571-599, 609-674 км)	1	0.3	клапан стравливания	0264	4	0,3	272,49	19,261	32	-16562	17067								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,01232	
																					0410	Метан (727*)			1128,559	
																					1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,02816	
001		Лупинг САЦ-2 (участок 571-599, 609-674 км) Лупинг САЦ-2 (участок 571-599, 609-674 км)	1 1	0.3 0.3	клапан стравливания	0265	4	0,3	272,49	19,2611831	32	-16426	17041								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,00448	
																					0410	Метан (727*)			412,3494	
																					1715	Метантиол (Метилмеркаптан)			0,01032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Сварочный пост	1		неорганизованный источник	6001	2					16885	16985	4	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01158		0,1122	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000908		0,0088	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0045		0,05511	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000731		0,008958	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001108		0,1073	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000775		0,0075	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000833		0,00807	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000833		0,00807	
001		пост покраски	1		неорганизованный источник	6002	2					17009	16451	10	10					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0594		0,189	
																				0621	Метилбензол (349)	0,01585		0,0139	
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,01585		0,0139	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00611		0,0046	
																				1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00489		0,00368	
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,095		0,0466	
																				1240	Этилацетат (674)	0,0634		0,028	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0475		0,02422	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0594		0,1665	
Предприятие:3001 - TOO Metan Gas																									
001		Котельная/ Котел	1	100	труба	0001	6	0,3	0,99	0,07	100	16405	11793							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001	19,519	0,01569	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00016	3,123	0,00255	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00004	0,781	0,00065	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00346	67,534	0,0545	
001		АГНКС/ Емкости	5	500	дыхательный клапан	0002	2	0,9	0,05	0,03		16413	11782							0402	Бутан (99)	0,66662	22220,667	0,02686	
																				0410	Метан (727*)	0,74106	24702	0,00698	
Предприятие:3002 - ВОС Магистральный водовод зима																									
001		Котел MG1800/6 №1газ Котел MG1800/6 №1дт	1	4380	Дымовая труба	0001	22	0,9	2,59	1,6476868	185	15311	9642							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1377	140,205	0,37404	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,02235	22,757	0,0607665	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00868	8,838	0,000125	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,20557	209,309	0,02764	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5591	569,269	1,21995	
001		Свечи сравливания газа на котле	1	4380	Свеча	0002	4	0,02	0,8	0,0002513	34,3	15317	9636							0410	Метан (727*)	4,00E-09	0,018	2,40E-08	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	2,70E-13	0,000001	9,30E-12	
001		Свечи сравливания газа на котле	1	3	Свеча	0003	4	0,02	0,8	0,0002513	34,3	15381	9632							0410	Метан (727*)	4,00E-09	0,018	0,00000082	
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	1,40E-13	0,0000006	2,70E-11	
001		Резервуар для дизтоплива. V = 5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0006	2	0,02	0,8	0,0002513	341	15410	9591							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,098E-05	98,269	0,00000066	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00391	34993,71	0,000235	
001		Дизель-генератор FG Wilson	1	1	Выхлопная труба	0007	2,2	0,08	67,91	0,3413529	200	15430	9585							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4114167	2088,223	0,24873786	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,5348417	2714,689	0,32335922	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0685694	348,037	0,04145631	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1371389	696,074	0,08291262	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3428472	1740,185	0,20728155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролин, Акрилальдегид) (474)	0,0164567	83,529	0,00994952		
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0164567	83,529	0,01		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1645667	835,289	0,0099495		
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0000131	10,612	0,00014148		
001		Вентиляционная установка	1	1	Вент.Установка	0008	8	0,02	4,42	0,0013886	34,1	15356	9671							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,0043	3483,441	0,04644		
																				0231	Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий/ (48)	0,00417	3378,128	0,045036		
																				0302	Азотная кислота (5)	0,00005	40,505	0,00054		
																				0303	Аммиак (32)	4,4Е-07	0,356	0,00000479		
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000132	106,934	0,0014256		
																				0322	Серная кислота (517)	0,0000267	21,63	0,00028836		
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,000192	155,54	0,0020736		
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,098Е-05	49,15	0,00000066		
001		Резервуар для дизтоплива. V = 5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0009	2	0,02	0,8	0,0002513	34,1	15240	9692						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00391	17502,554	0,000235			
001		Котел МG1800/6 №2 газ Котел МG1800/6 №1дг	1	4380	Дымовая труба	0010	2	0,9	2,59	1,6476868	185	15226	9664						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1377	140,205	0,37404			
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,02235	22,757	0,0607665		
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00868	8,838	0,000125		
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,20557	209,309	0,02764		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5591	569,269	1,21995		
001		ЗРА и ФС	1		неорганизованный источник	6001	2				34,1	15393	9562	4	4					0405	Пентан (450)	8,24Е-06		0,00014942		
																				0410	Метан (727*)	0,0405301		0,73537792		
																				0412	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	8,24Е-06		0,00014942		
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0005428		0,001954		
001		Сварочный пост	1		неорганизованный источник	6002	2				34,1	15213	9604	4	3					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000961		0,000346		
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000222		0,00008		
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025		0,053127		
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056		0,000803		
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0086667		0,022776		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0014083		0,0037011		
001		Сварочный пост газорезка	1		неорганизованный источник	6003	2				34,1	15288	9690	5	4					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375		0,036135		
																				0621	Метилбензол (349)	0,228		0,3024		
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0833		0,108		
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,111		0,136		
																				1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,04444		0,0576		
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,04444		0,0592		
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,04444		0,0568		
Предприятие:3003 - Атырауский филиал АО ВЖДО зима																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,304Е-05	0,504	0,02204	
001		Отопительный котел на газу	1	4320	Дымовая труба	0001	6,5	0,22	2,86	0,108718	180	10338	12798							0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	5,37Е-06	0,082	0,003558		
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,41Е-06	0,022	0,00094		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0001424	2,173	0,0949		
Предприятие:3004 - ТОО Казкомсервис лето																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,2	
001		Котел	1	4368	Дымовая труба	0001	6	0,25	1	0,0490875	160	14411	10772							0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,033		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,137	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,739	
001		Котел	1	4368	Дымовая труба	0002	6	0,25	1	0,0490875	160	14414	10836							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			0,082858	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,013464	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,007038	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0,3699	
001		АЗС. Резервуар для хранения дизтоплива	1	8640	вентиляция	0003	1,5	0,15	1	0,0176715		14346	10798							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000023	1,302	0,00005	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,008324	471,041	0,017923	
001		Сушильно-помольное отделение	1	960	труба	0004	10	0,793	8,44	4,1684894	50	14333	10887							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	1,75	496,706	6,052	
001		Асфальто смесительная установка	1	960	труба	0005	17,6	0,793	8,44	4,1684894	50	14337	10879							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,055975	15,887	0,296814	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,009096	2,582	0,048232	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,004755	1,35	0,025212	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,249888	70,926	1,325064	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	1,75	496,706	6,052	
001		Цементный силос	1	960	труба	0008	12	0,7	1	0,3848451		10693	12492							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,39592	1028,778	3,0625	
001		Цементный силос	1	960	труба	0009	12	0,7	1	0,3848451		10738	12454							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,39592	1028,778	3,0625	
001		Котел	1	3000	Дымовая труба	0010	3	0,159	1	0,0198557	180	10850	12418							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000921	76,968	0,046032	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000149	12,452	0,00748	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000078	6,518	0,00391	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00411	343,473	0,2055	
001		Дизельгенератор	1	552	Дымовая труба	0016	1	0,5	1	0,1963495	180	14371	10756							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0114444	96,716	0,0031992	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0018597	15,716	0,00051987	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0009722	8,216	0,000279	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0015278	12,911	0,0004185	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01	84,51	0,00279	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,80E-08	0,0002	5,12E-09	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002083	1,761	0,0000558	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,005	42,255	0,001395	
001		Дизельгенератор	1	552	Дымовая труба	0017	1	0,5	1	0,1963495	180	14357	10859							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0114444	96,716	0,0031992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																				
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0018597	15,716	0,00051987																					
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0009722	8,216	0,000279																					
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0015278	12,911	0,0004185																					
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01	84,51	0,00279																					
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,80E-08	0,0002	5,12E-09																					
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002083	1,761	0,0000558																					
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,005	42,255	0,001395																					
																				001		Дизельгенератор	1	552	Дымовая труба	0018	1	0,5	1	0,1963495	180	14357	10757						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0114444	96,716	0,0031992		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0018597	15,716	0,00051987																					
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0009722	8,216	0,000279																					
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0015278	12,911	0,0004185																					
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01	84,51	0,00279																					
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,80E-08	0,0002	5,12E-09																					
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002083	1,761	0,0000558																					
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,005	42,255	0,001395																					
																				001		Битумоплавильная установка	1	960	Дымовая труба	0032	5	0,12	6,2	0,0701203		14329	10880						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	159,726	0,059363		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00182	25,955	0,009647																					
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	13,562	0,005042																					
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	713,06	0,265013																					
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,28935	4126,48	1																					
																				001		Битумоплавильная установка	1	960	Дымовая труба	0033	5	0,12	6,2	0,0701203		14343	10870						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	159,726	0,059363		
																																								0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00182	25,955	0,009647	
																																								0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	13,562	0,005042	
																																								0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	713,06	0,265013	
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,28935	4126,48	1																																									
001		Битумоплавильная установка	1	960	Дымовая труба	0034	5	0,12	6,2	0,0701203		14376	10923						0301																					Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	159,726	0,059363		
																																								0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00182	25,955	0,009647	
																																								0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	13,562	0,005042	
																																								0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	713,06	0,265013	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,28935	4126,48	1																					
																				001		Битумоплавильная установка	1	960	Дымовая труба	0035	5	0,12	6,2	0,0701203		14333	10816						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	159,726	0,059363		
																																								0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00182	25,955	0,009647	
																																								0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	13,562	0,005042	
																																								0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	713,06	0,265013	
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,28935	4126,48	1																																									
001		Битумоплавильная установка	1	960	Дымовая труба	0036	5	0,12	6,2	0,0701203		14402	10908						0301																					Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	159,726	0,059363		
																																								0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00182	25,955	0,009647	
																																								0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	13,562	0,005042	
																																								0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	713,06	0,265013	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,28935	4126,48	1																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,28935	4126,48	1	
001		Битумоплавильная установка	1	960	Дымовая труба	0037	5	0,12	6,2	0,0701203		14396	10886							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	159,726	0,059363	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00182	25,955	0,009647	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	13,562	0,005042	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	713,06	0,265013	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,28935	4126,48	1	
001		Битумоплавильная установка	1	960	Дымовая труба	0038	5	0,12	6,2	0,0701203		14382	10902							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	159,726	0,059363	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00182	25,955	0,009647	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	13,562	0,005042	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	713,06	0,265013	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,28935	4126,48	1	
001		Битумоплавильная установка	1	960	Дымовая труба	0039	5	0,12	6,2	0,0701203		14371	10825							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	159,726	0,059363	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00182	25,955	0,009647	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	13,562	0,005042	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	713,06	0,265013	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,28935	4126,48	1	
001		Битумоплавильная установка	1	960	Дымовая труба	0040	5	0,12	6,2	0,0701203		14368	10818							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	159,726	0,059363	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00182	25,955	0,009647	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	13,562	0,005042	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	713,06	0,265013	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,28935	4126,48	1	
001		ТРК для дизтоплива	1	4380	вентиляция	6001	0,5					14345	10793	4	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005		0,000053	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001765		0,018761	
001		Разгрузка минерального материала	1	320	Неорганизованный	6002	0,5					14349	10971	20	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,017708		0,0204	
001		Открытый склад минеральных заполнителей	1	2880	Неорганизованный	6003	0,5					14355	10946	20	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,001968		0,0204	
001		Место пересыпки каменных материалов в разгрузочную коробку	1	1600	Неорганизованный	6004	2					14336	10942	6	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,002361		0,0204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Транспортная лента	1	1	Неорганизованный	6005	2					14327	10983	12	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0000015		0,000005	
001		Каменодробильно-сортировочный агрегат	1	960	Неорганизованный	6006	2					14313	10965	6	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,10114		0,34954	
001		Грохочение	1	960	Неорганизованный	6007	2					14316	10973	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,02134		0,073752	
001		Разгрузка инертных материалов	1	960	Неорганизованный	6008	2					10529	12694	40	10					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0144		0,7776	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0016		0,10368	
001		Статическое хранение инертных материалов	1	1500	Неорганизованный	6009	0,5					10652	12565	60	20					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,05		0,21732	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,195		9,164	
001		Узел пересыпки в расходные бункера	1	960	Неорганизованный	6010	2					10789	12455	20	6					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,005		0,0216	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00933		0,3024	
001		Расходный бункер цемента	1	960	Неорганизованный	6011	1					10849	12439	4	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000025		0,00045	
001		Отсос от дозаторов	1	960	Неорганизованный	6012	5					10862	12435	2	1					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0004		0,003	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0054		0,03804	
001		Бетономеситель	1	960	Неорганизованный	6013	2					10842	12428	6	3					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,32256		0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,32256		8,63	
001		Сварочные работы	1	1656	Неорганизованный	6014	0,5					14350	10759	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00125		0,001123	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000392		0,000353	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0846889		0,18232	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0137619		0,029627	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0071944		0,0159	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113056		0,02385	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,074		0,159	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000325		0,000293	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00022		0,0002	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,34E-07		2,915E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0015417		0,00318	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,037		0,0795	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00022		0,0002	
001		Покрасочные работы	1	1500	Неорганизованный	6015	0,5					14372	10864	20	6					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01875		0,16875	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0139		0,125	
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,00418		0,0375	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00278		0,025	
																				1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозоль) (1497*)	0,0022		0,02	
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00278		0,025	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00194		0,0175	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,00625		0,07875	
001		Газовая сварка	1	1200	Неорганизованный	6016	0,5					14400	10813	6	4					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00833		0,39168	
001		Газовая резка	1	552	Неорганизованный	6017	0,5					14413	10815	6	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,05472		0,108744	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000833		0,001656	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01478		0,029366	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01806		0,03588	
001		Болгарка	3	4968	Неорганизованный	6019	0,5					14414	10805	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,484082	
001		Токарный станок	1	552	Неорганизованный	6020	0,5					14417	10786	3	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0194		0,038552	
001		Заточный станок	1	552	Неорганизованный	6021	0,5					14418	10796	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0048		0,009534	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0032		0,006359	
001		Сверлильный станок	1	552	Неорганизованный	6022	0,5					14416	10802	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00022		0,000347	
001		Медницкие работы	1	552	Неорганизованный	6025	0,5					14401	10783	4	3					0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,00008		0,000155	
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000142		0,000282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Транспортная лента	1	960	Неорганизованный	6026	2					14323	10954	12	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0000015		0,000005	
001		Разгрузка инертных материалов	1	2208	Неорганизованный	6027	2					14343	10985	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,072		0,5184	
001		Статическое хранение инертных материалов	1	1500	Неорганизованный	6028	2					14300	11000	20	6					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,05		0,14663	
001		Пункт погрузки инертных материалов	1	2208	Неорганизованный	6029	2					14336	10972	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,072		0,5184	
001		Сварочные работы	1	1656	Неорганизованный	6037	0,5					14409	10850	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00125		0,001123	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000392		0,000353	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0846889		0,18232	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0137619		0,029627	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0071944		0,0159	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113056		0,02385	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,074		0,159	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000325		0,000293	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00022		0,0002	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,34E-07		2,915E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0015417		0,00318	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,037		0,0795	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00022		0,0002	
001		Сварочные работы	1	1656	Неорганизованный	6038	0,5					14393	10847	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00125		0,001123	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000392		0,000353	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0846889		0,18232	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0137619		0,029627	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0071944		0,0159	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113056		0,02385	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,074		0,159	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000325		0,000293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00022		0,0002	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,34E-07		2,915E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0015417		0,00318	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,037		0,0795	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00022		0,0002	
001		Фрезерный станок	1	552	Неорганизованный	6039	0,5					14399	10795	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00278		0,005524	
001		Фрезерный станок	1	552	Неорганизованный	6040	0,5					14400	10806	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00278		0,005524	
001		Камнедробильный сортировочный агрегат	1	960	Неорганизованный	6041	0,5					14335	10961	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,10114		0,34954	
001		Газовая резка	1	552	Неорганизованный	6046	0,5					14405	10823	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,05472		0,108744	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000833		0,001656	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01478		0,029366	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01806		0,03588	
001		Гидравлическая конусная дробилка	1	960	Неорганизованный	6047	2					14333	10968	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0538		0,242	
Предприятие:3005 - ТОО Ниег.ЛТД																									
001		котел №1	1		Дымовая труба	0001	15	0,4	20	2,51328	400	12993	10730							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001512	1,483	0,02376	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002457	0,241	0,00386	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00636	6,238	0,1	
001		котел №2	1		Дымовая труба	0002	15	0,4	20	2,51328	400	12988	10766							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00179	1,756	0,0281	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002907	0,285	0,00457	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00753	7,386	0,1184	
001		котел №2	1		Дымовая труба	0003	17	0,4	20	2,51328	400	13020	10815							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00212	2,079	0,03336	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0003445	0,338	0,00542	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00928	9,102	0,146	
001		Дизельгенератор			Выхлопная труба	0004	1	0,05	25	0,0490875	400	12989	10805							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,263	13208,006	0,0946	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,342	17175,43	0,123	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0438	2199,66	0,01577	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0876	4399,321	0,03154	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,219	10998,301	0,0789	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,01051	527,818	0,003785	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,01051	527,818	0,003785	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1051	5278,18	0,03785	
001		Резервуар для хранения дизельного топлива			Дых.клапан	0005	2	0,1	0,09	0,0007069	30	13084	10756							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000488	76,62	0,0000443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01737	27272,303	0,01578	
001		Резервуар для хранения бензина			Дых.клапан	0006	2	0,1	0,09	0,0007069	30	13087	10741							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,54	5558085,99	1,712	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,308	2053665,67	0,633	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,1308	205366,567	0,0633	
																				0602	Бензол (64)	0,1203	188880,719	0,0582	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01517	23818,126	0,00734	
																				0621	Метилбензол (349)	0,1135	178204,17	0,0549	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00314	4930,054	0,001518	
001		Резервуар для хранения бензина			Дых.клапан	0007	7,5	0,1	0,08	0,0006283	30	13087	10741							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,08	5440810,98	3,55	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,138	2010273,67	1,313	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,1138	201027,367	0,1313	
																				0602	Бензол (64)	0,1047	184952,243	0,1208	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0132	23317,761	0,01523	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0987	174353,261	0,114	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00273	4822,537	0,00315	
001		Резервуар для хранения бензина			Дых.клапан	0008	7,5	0,1	0,08	0,0006283	30	13043	10768							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,08	5440810,98	3,55	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,138	2010273,67	1,313	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,1138	201027,367	0,1313	
																				0602	Бензол (64)	0,1047	184952,243	0,1208	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0132	23317,761	0,01523	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0987	174353,261	0,114	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00273	4822,537	0,00315	
001		Резервуар для хранения дизельного топлива			Дых.клапан	0009	7,5	0,1	0,08	0,0006283	30	13060	10771							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,245E-05	74,988	0,00003556	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01512	26709,436	0,01266	
001		Резервуар для хранения дизельного топлива			Дых.клапан	0010	7,5	0,1	0,08	0,0006283	30	13045	10749							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,245E-05	74,988	0,00003556	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01512	26709,436	0,01266	
001		Резервуар для хранения дизельного топлива			Дых.клапан	0011	7,5	0,1	0,08	0,0006283	30	13063	10752							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,245E-05	74,988	0,00003556	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01512	26709,436	0,01266	
001		Резервуар для хранения дизельного топлива			Дых.клапан	0012	7,5	0,1	0,08	0,0006283	30	13047	10731							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,245E-05	74,988	0,00003556	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01512	26709,436	0,01266	
001		Резервуар для хранения бензина			дыхательный клапан	0022	2	0,05	0,5	0,0009818	20	16368	16433							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,11	2306558,11	1,935	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,78	852661,293	0,715	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,078	85266,129	0,0715	
																				0602	Бензол (64)	0,0718	78488,565	0,0658	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00905	9893,057	0,0083	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0677	74006,628	0,062	
																				0627	Этилбензол (675)	0,001872	2046,387	0,001716	
001		Резервуар для дизельного топлива			дыхательный клапан	0023	2	0,05	0,5	0,0009818	20	16372	16437							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	30,608	0,0001784	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,11	2306558,11	0,671	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,78	852661,293	0,248	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,078	85266,129	0,0248	
																				0602	Бензол (64)	0,0718	78488,565	0,0228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00905	9893,057	0,002877	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0677	74006,628	0,02153	
																				0627	Этилбензол (675)	0,001872	2046,387	0,000595	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00997	10898,76	0,0635	
001		ТРК для бензина			горловина бака автомобиля	0025	2	0,05	0,36	0,0007069	29,8	16371	16436							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,177	277720,865	3,025	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0654	102615,506	1,118	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00654	10261,551	0,1118	
																				0602	Бензол (64)	0,00601	9429,957	0,1028	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000758	1189,336	0,01296	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00567	8896,482	0,097	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0001568	246,026	0,00268	
001		ТРК для дизтоплива			горловина бака автомобиля	0026	2	0,05	0,36	0,0007069	29,8	16365	16434							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,22Е-06	1,914	0,0001848	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000434	680,965	0,0658	
001		Дизельный генератор			труба	0028	1	0,2	5	0,15708	450	16366	16431							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0304	512,541	0,01095	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,03954	666,64	0,01424	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00507	85,48	0,001825	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01014	170,959	0,00365	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02535	427,398	0,00912	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,001217	20,518	0,000438	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,001217	20,518	0,000438	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01217	205,185	0,00438	
001		Резервуар для хранения бензина			дыхательный клапан	0029	2	0,05	0,5	0,0009818	20	8971	13128							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,11	2306558,11	1,935	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,78	852661,293	0,715	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,078	85266,129	0,0715	
																				0602	Бензол (64)	0,0718	78488,565	0,0658	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00905	9893,057	0,0083	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0677	74006,628	0,062	
																				0627	Этилбензол (675)	0,001872	2046,387	0,001716	
001		Резервуар для дизельного топлива			дыхательный клапан	0030	2	0,05	0,5	0,0009818	20	8972	13126							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	30,608	0,0001784	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,11	2306558,11	0,671	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,78	852661,293	0,248	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,078	85266,129	0,0248	
																				0602	Бензол (64)	0,0718	78488,565	0,0228	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00905	9893,057	0,002877	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0677	74006,628	0,02153	
																				0627	Этилбензол (675)	0,001872	2046,387	0,000595	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00997	10898,76	0,0635	
001		ТРК для дизтоплива			горловина бака автомобиля	0032	2	0,05	0,36	0,0007069	29,8	8974	13125							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,177	277720,865	3,025	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0654	102615,506	1,118	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00654	10261,551	0,1118	
																				0602	Бензол (64)	0,00601	9429,957	0,1028	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000758	1189,336	0,01296	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00567	8896,482	0,097	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0001568	246,026	0,00268	
001		Резервуар для дизельного топлива			дыхательный клапан	0033	2	0,05	0,36	0,0007069	29,8	8975	13123							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,22Е-06	1,914	0,0001848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000434	680,965	0,0658	
001		Дизельный генератор			труба	0035	1	0,2	5	0,15708	450	8978	13121							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0304	512,541	0,01095	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,03954	666,64	0,01424	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00507	85,48	0,001825	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01014	170,959	0,00365	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02535	427,398	0,00912	
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,001217	20,518	0,000438	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,001217	20,518	0,000438	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01217	205,185	0,00438	
001		Резервуар для хранения бензина			дыхательный клапан	0036	2	0,05	0,5	0,0009818	20	14918	13121							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,11	2306558,11	1,935	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,78	852661,293	0,715	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,078	85266,129	0,0715	
																				0602	Бензол (64)	0,0718	78488,565	0,0658	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00905	9893,057	0,0083	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0677	74006,628	0,062	
																				0627	Этилбензол (675)	0,001872	2046,387	0,001716	
001		ТРК для бензина			горловина бака автомобиля	0038	2	0,05	0,36	0,0007069	29,8	14921	13115							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,177	277720,865	3,025	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0654	102615,506	1,118	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00654	10261,551	0,1118	
																				0602	Бензол (64)	0,00601	9429,957	0,1028	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000758	1189,336	0,01296	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00567	8896,482	0,097	
																				0627	Этилбензол (675)	0,0001568	246,026	0,00268	
001		Насос марки ВАО бензин		7000	Неорганизованный	6013	1					13053	10704	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0263		0,663	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00973		0,245	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000973		0,0245	
																				0602	Бензол (64)	0,000895		0,02254	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001128		0,00284	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000844		0,02127	
																				0627	Этилбензол (675)	2,334E-05		0,000588	
001		Насос марки ВАО дизтоплива		7000	Неорганизованный	6014	1					13056	10701	2	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000544		0,001372	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0194		0,489	
001		Железнодорожная эстакада для бензина			Неорганизованный	6015	1					13072	10678	6	8					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,54		9,05	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,308		3,344	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,1308		0,334	
																				0602	Бензол (64)	0,1203		0,3075	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01517		0,0388	
																				0621	Метилбензол (349)	0,1135		0,29	
																				0627	Этилбензол (675)	0,00314		0,00802	
001		Железнодорожная эстакада для дизтоплива			Неорганизованный	6016	1					13091	10678	6	8					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000488		0,0001856	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01737		0,0661	
001		Насос марки ЗАТАМ для бензина		7000	Неорганизованный	6017	1					13029	10692	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0263		0,663	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00973		0,245	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000973		0,0245	
																				0602	Бензол (64)	0,000895		0,02254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001128		0,00284	
																				0621	Метилбензол (349)	0,000844		0,02127	
																				0627	Этилбензол (675)	2,334E-05		0,000588	
001		Насос марки ЗАТАМ для дизтоплива		7000	Неорганизованный	6018	1					13029	10692	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000544		0,002744	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0194		0,977	
001		Автоналивная эстакада АСН-10 ВГ для дизтоплива			Неорганизованный	6020	1					13028	10699	6	8					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000488		0,0001856	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01737		0,0661	
001		Дренажная емкость для ГСМ			Неорганизованный	6021	1					13078	10701	4	3					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003		0,0001	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0039		0,1214	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0014		0,0449	
																				0602	Бензол (64)	0,00002		0,0006	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000006		0,0002	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00001		0,0004	
001		Резервуар для хранения газа			Неорганизованный выброс	6024	2				20	16381	16464	3	2					0410	Метан (727*)	0,006885		0,217136	
001		ТРК для отпуска газа			Неорганизованный выброс	6027	2				20	16378	16463	1	1					0410	Метан (727*)	0,00342		0,02477	
001		Резервуар для хранения газа			Неорганизованный выброс	6031	2				20	8913	13129	3	2					0410	Метан (727*)	0,006885		0,217136	
001		ТРК для отпуска газа			Неорганизованный выброс	6034	2				20	8915	13126	1	1					0410	Метан (727*)	0,00342		0,02477	
001		Резервуар для хранения газа			Неорганизованный выброс	6037	2				20	14886	13107	3	2					0410	Метан (727*)	0,006885		0,217136	
001		ТРК для отпуска газа			Неорганизованный выброс	6039	2				20	14889	13099	1	1					0410	Метан (727*)	0,00342		0,02477	
Предприятие:3006 - ТОО Горизонт																									
001		Котел АОГВ-35-1	1	4380	Дымовая труба	0001	6,5	0,1	1,51	0,0118595	90	14131	10680							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00171	191,723	0,02691	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00028	31,393	0,00437	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00007	7,848	0,00112	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00592	663,742	0,09342	
001		резервуар	1	4380	Дымовая труба	0002	2,5	0,3	0,71	0,05	90	18400	12599							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,17686	4703,31	0,64765	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,065365	1738,278	0,239365	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,006535	173,788	0,239365	
																				0602	Бензол (64)	0,00601	159,826	0,022015	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00076	20,211	0,002775	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00567	150,785	0,02077	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000155	4,122	0,000575	
001		резервуар	1	4380	Дымовая труба	0003	2,5	0,3	0,71	0,05	90	18405	12580							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,17686	4703,31	0,64765	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,065365	1738,278	0,239365	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,006535	173,788	0,239365	
																				0602	Бензол (64)	0,00601	159,826	0,022015	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00076	20,211	0,002775	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00567	150,785	0,02077	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000155	4,122	0,000575	
001		резервуар	3	26280	дыхательный клапан	0004	2,5	0,3	0,71	0,05	20	18447	12599							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001433	3,077	0,0353	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0589533	1265,445	0,43176667	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,02179	467,727	0,15957667	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0021767	46,723	0,01595	
																				0602	Бензол (64)	0,0020033	43,002	0,01467667	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002533	5,438	0,00185	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00189	40,569	0,01384667	
																				0627	Этилбензол (675)	5,333E-05	1,145	0,00038333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000004	0,009	0,0001	
001		резервуар	3	26280	дыхательный клапан	0005	2,5	0,3	0,71	0,05	20	18567	12580							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001433	3,077	0,0353	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0589533	1265,445	0,43176667	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,02179	467,727	0,15957667	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0021767	46,723	0,01595	
																				0602	Бензол (64)	0,0020033	43,002	0,01467667	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002533	5,438	0,00185	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00189	40,569	0,01384667	
																				0627	Этилбензол (675)	5,333E-05	1,145	0,00038333	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000004	0,009	0,0001	
001		резервуар	3	26280	дыхательный клапан	0006	2,5	0,3	0,71	0,05	20	18453	12601							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00129	27,69	0,00139	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000101	2,168	0,00011	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00025	5,366	0,00027	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001433	3,077	0,0353	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00123	26,402	0,00133	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000086	1,846	0,00009	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000093	1,996	0,0001	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0589533	1265,445	0,43176667	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,02179	467,727	0,15957667	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0021767	46,723	0,01595	
																				0602	Бензол (64)	0,0020033	43,002	0,01467667	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002533	5,438	0,00185	
																				0621	Метилбензол (349)	0,00189	40,569	0,01384667	
																				0627	Этилбензол (675)	5,333E-05	1,145	0,00038333	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000004	0,009	0,0001	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000093	1,996	0,0001	
001		Пост газосварки	1	300	площадной	6002					20	14069	10684	3	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025		0,02187	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00031		0,00033	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,011		0,01188	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375		0,01485	
Предприятие:3007 - ТОО Меркурий Retail - №13 Кульсары																									
001		Аварийный дизель генератор PCA Power PRD-70	1	1200	Выхлопная труба	0001	2	0,05	181,31	0,356	180	8944	13153							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1556444	725,47	0,608536	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0252922	117,889	0,0988871	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0132222	61,63	0,05307	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0207778	96,847	0,079605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,136	633,905	0,5307	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,456E-07	0,001	9,73E-07	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0028333	13,206	0,010614	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,068	316,953	0,26535	
001		Резервуар приема и хранения бензина Ли-92	1	8760	Дыхательный клапан	6001	2,5				188	8944	13153	2	3					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,818		0,22647	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,302		0,599	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0302		0,0599	
																				0602	Бензол (64)	0,0278		0,0551	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,003505		0,00695	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0262		0,052	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000725		0,001437	
001		Резервуар приема и хранения бензина Ли-95	1	8760	Дыхательный клапан	6002	2,5				195	8944	13153	2	3					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,818		1,1265	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,302		0,4165	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0302		0,04165	
																				0602	Бензол (64)	0,0278		0,0383	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,003505		0,00483	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0262		0,03615	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000725		0,000999	
001		Резервуар приема и хранения дизельного топлива	1	8760	Дыхательный клапан	6003	2,5				202	8944	13153	2	3					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003915		0,18575	
001		Топливораздаточный островок	1	8760	Заправочные рукава	6005	2				203	8944	13153	5	5					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,8488		4,016	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,3136		1,4852	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,03136		0,14844	
																				0602	Бензол (64)	0,02888		0,13652	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00364		0,017224	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0272		0,12888	
																				0627	Этилбензол (675)	0,000752		0,0035616	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002092		0,1552	
Предприятие:3008 - ТОО «Ак-Жайык-7» Филиал																									
001		Лакокрасочные работы	1	3650	неорганизованный источник	6001	2					723841	5199738	10	10					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05		0,675	
																				0621	Метилбензол (349)	0,0417		0,5	
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0125		0,15	
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00833		0,1	
																				1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00667		0,08	
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00833		0,1	
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00583		0,07	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05		0,675	
001		Сварочный пост	1	2920	неорганизованный источник	6002	2					723941	5199827	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00385		0,09666	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000673		0,01696	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000455		0,00788	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000311		0,0032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000311		0,0032	
001		Пост газорезки пропаном кислородом	1	1825	неорганизованный источник	6003	2					723934	5199820	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586		0,2356	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000528		0,00347	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01424		0,0936	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002315		0,0152	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0176		0,1157	
001		Болгарка для резки металлов	1	1825	неорганизованный источник	6004	2					723926	5199816	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,267	
001		Емкость для масла	1	8760	неорганизованный источник	6005	2					723904	5199786	2	2					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1,333E-05		0,0000064	
Предприятие:3009 - НК КТЖ зима																									
001		Котельная	1	3768	Дымовая труба	0001	10	0,5	3,25	0,6381375	80	10793	12032							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01908	38,661	0,2587	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0031	6,281	0,042	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0821	166,357	1,114	
001		Резервуар	1	8760	Дыхательный клапан	0002	3	0,5	1,75	0,3436125	25	10805	12019							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	2,02E-09	0,000006	1,523E-06	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	7,2E-07	0,002	0,000542	
001		Резервуар	1	8760	Дыхательный клапан	0003	3	0,5	1,75	0,3436125	25	10806	12018							0192	Тетразилсинец (549)	4,32E-08	0,0001	0,0000369	
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-С5 (1502*)	0,000163	0,518	0,1393	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-С10 (1503*)	0,0000397	0,126	0,0339	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0000054	0,017	0,004615	
																				0602	Бензол (64)	4,32E-06	0,014	0,00369	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	3,2E-07	0,001	0,000277	
																				0621	Метилбензол (349)	3,13E-06	0,01	0,002677	
																				0627	Этилбензол (675)	1,1E-07	0,0003	0,0000923	
001		Слесарный цех	1	1056	Вентиляционная труба	0004	2,2	0,5	1,2	0,23562	25	10770	12029							2902	Взвешенные частицы (116)	0,0014	6,486	0,01036	
001		Слесарный цех	1	730	Вентиляционная труба	0005	2,2	0,5	1,2	0,23562	25	10777	12031							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00055	2,548	0,001485	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000611	0,283	0,000165	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000222	0,103	0,00006	
001		Токарный цех	1	1056	Вентиляционная труба	0006	2,2	0,5	1,2	0,23562	25	10770	12022							2902	Взвешенные частицы (116)	0,0058	26,87	0,02737	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0036	16,678	0,01369	
001		Зарядка аккумуляторов	1	288	Вентиляционная труба	0007	2,8	0,4	1,4	0,1759296	25	10778	12024							0322	Серная кислота (517)	0,0000475	0,295	0,00003282	
001		Котел для СДПМ	1	400	Дымовая труба	0008	3	0,12	1,75	0,0197921	100	10775	12022							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000463	31,962	0,01462	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000753	5,198	0,002376	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00171	118,046	0,054	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00755	521,196	0,2383	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00568	392,105	0,1794	
001		Котел для СМ-2	1	400	Дымовая труба	0009	3	0,12	1,75	0,0197921	100	10784	12024							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000463	31,962	0,01462	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000753	5,198	0,002376	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00171	118,046	0,054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00755	521,196	0,2383	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00568	392,105	0,1794	
001		Плотницкий участок	1	1440	Вентиляционная труба	0010	2	0,6	1,15	0,3251556	25	10784	12031							2936	Пыль древесная (1039*)	1,31	4397,782	6,79	
001		Кислородный баллон и пропан	1	730	Вентиляционная труба	0011	2	0,5	1,15	0,225802		10773	12030							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586	158,812	0,0942	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000528	2,338	0,001387	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01424	63,064	0,0374	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002315	10,252	0,00608	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0176	77,944	0,0463	
001		Переносные шлиф. Станки марки МРШ-3	1	576	Вентиляционная труба	0012	2	0,5	1,15	0,2258025	25	10793	12024							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	8,363	0,00253	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002813	1,36	0,000411	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	2,499	0,000757	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	723,68	0,221	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,01622	78,411	0,02387	
001		Электр, агрегатмарки АБ-2, АБ-4	1	2800	Дымовая труба	0013	2	0,5	1,15	0,2258025	25	10789	12033							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	8,363	0,00615	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002813	1,36	0,001	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	2,499	0,00184	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	723,68	0,537	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,01622	78,411	0,058	
001		Сварочный агрегат САГ	1	720	Дымовая труба	0014	0,2	0,5	1,15	0,2258025	50	10756	12016							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	9,065	0,001582	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002813	1,474	0,000257	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	2,709	0,000473	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	784,392	0,1382	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,01622	84,989	0,01492	
001		Сварочный агрегат САГ MOSA	1	720	Дымовая труба	0015	0,2	0,5	1,15	0,2258025	50	10803	12030							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	9,065	0,001582	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002813	1,474	0,000257	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	2,709	0,000473	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	784,392	0,1382	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,01622	84,989	0,01492	
001		Рельсошлифовальный станок MC-3	1	2880	Вентиляционная труба	0016	2	0,5	1,15	0,2258025	25	10787	12024							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	8,363	0,00633	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002813	1,36	0,001028	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	2,499	0,00189	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	723,68	0,553	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,01622	78,411	0,0597	
001		Рельсошлифовальный станок	1	6080	Вентиляционная труба	0017	2	0,5	1,15	0,2258025	25	10781	12035							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	8,363	0,00914	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002813	1,36	0,001486	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	2,499	0,00273	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	723,68	0,798	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,01622	78,411	0,0862	
001		Рельсошлифовальный станок МТХ-350	1	3420	Вентиляционная труба	0018	0,2	0,5	1,15	0,2258025	25	10783	12026							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	8,363	0,00514	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002813	1,36	0,000836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	2,499	0,001537	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	723,68	0,449	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,01622	78,411	0,0485	
001		Рельсошлифовальный точильный	1	192	Вентиляционная труба	0019	0,2	0,5	1,15	0,2258025	25	10782	12023							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	8,363	0,000422	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002813	1,36	0,0000685	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	2,499	0,000126	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	723,68	0,03685	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,01622	78,411	0,00398	
001		Рельсошлифовальный точильный	1	3120	Вентиляционная труба	0020	0,2	0,5	1,15	0,2258025	25	10791	12029							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	8,363	0,001266	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002813	1,36	0,0002057	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	2,499	0,000378	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	723,68	0,1105	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,01622	78,411	0,01193	
001		Переездная будка обогрева	1	2520	Дымовая труба	0021	3	0,25	1,15	0,0564506	50	10803	12033							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00078	16,348	0,0244	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0001268	2,658	0,00396	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00288	60,362	0,09	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0127	266,18	0,397	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00957	200,578	0,299	
001		Жилой модуль бытовая печь по ст, Кульсары	1	4320	Дымовая труба	0022	3,5	0,125	1,15	0,0141127	94	10803	12027							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001462	13,926	0,00488122	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2,376E-05	2,263	0,00079382	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00054	51,438	0,018	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002383	226,996	0,081366	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,000018	1,715	0,0006	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,001794	170,89	0,0598	
001		Жилой модуль бытовая печь по ст, Бекбике	1	4320	Дымовая труба	0023	3,5	0,125	1,15	0,0141127	94	10797	12032							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001462	13,926	0,00488122	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2,376E-05	2,263	0,00079382	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00054	51,438	0,018	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002383	226,996	0,081366	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,000018	1,715	0,0006	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,001794	170,89	0,0598	
001		Отопительная печь будки обогрева ст, ст, Кульсары	1	1080	Дымовая труба	0024	3,5	0,125	1,15	0,0141127	94	10803	12033							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	4,639	0,00171722	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	7,92E-06	0,754	0,00027912	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	17,146	0,0063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	75,633	0,029766	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,000018	1,715	0,0006	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000598	56,963	0,02093	
001		Отопительная печь будки обогрева ст, ст, Кульсары	1	1080	Дымовая труба	0025	3,5	0,125	1,15	0,0141127	94	10772	12021							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	4,639	0,00171722	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	7,92E-06	0,754	0,00027912	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	17,146	0,0063	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	75,633	0,029766	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,000018	1,715	0,0006	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000598	56,963	0,02093	
001		Отопительная печь будки обогрева ст, ст, Кульсары	1	1080	Дымовая труба	0026	3,5	0,125	1,15	0,0141127	94	10720	12066							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	4,639	0,00171722	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	7,92E-06	0,754	0,00027912	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	17,146	0,0063	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	75,633	0,029766	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,000018	1,715	0,0006	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000598	56,963	0,02093	
001		Отопительная печь будки обогрева ст, ст, Кульсары	1	1080	Дымовая труба	0027	3,5	0,125	1,15	0,0141127	94	10719	12064							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	4,639	0,00171722	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	7,92E-06	0,754	0,00027912	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	17,146	0,0063	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	75,633	0,029766	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,000018	1,715	0,0006	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000598	56,963	0,02093	
001		Отопительная печь	1	1080	Дымовая труба	0033	10	0,5	3,5	0,6872234	94	13025	6630							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	0,095	0,00171722	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	7,92E-06	0,015	0,00027912	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	0,352	0,0063	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	1,553	0,029766	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,035	0,0006	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000598	1,17	0,02093	
001		Отопительная печь	1	1080	Дымовая труба	0034	10	0,5	3,5	0,6872234	94	13033	6534							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	0,095	0,00171722	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	7,92E-06	0,015	0,00027912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	0,352	0,0063	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	1,553	0,029766	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,035	0,0006	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000598	1,17	0,02093	
001		Отопительная печь	1	1080	Дымовая труба	0040	10	0,5	3,5	0,6872234	94	12353	8127							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	0,095	0,00171722	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	7,92E-06	0,015	0,00027912	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	0,352	0,0063	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	1,553	0,029766	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,035	0,0006	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000598	1,17	0,02093	
001		Отопительная печь	1	1080	Дымовая труба	0041	10	0,5	3,5	0,6872234	94	12326	8106							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	0,095	0,00171722	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	7,92E-06	0,015	0,00027912	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	0,352	0,0063	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	1,553	0,029766	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,035	0,0006	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000598	1,17	0,02093	
001		Отопительная печь	1	1080	Дымовая труба	0042	10	0,5	3,5	0,6872234	94	12308	8216							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	0,095	0,00171722	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	7,92E-06	0,015	0,00027912	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	0,352	0,0063	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	1,553	0,029766	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,035	0,0006	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000598	1,17	0,02093	
001		Отопительная печь	1	1080	Дымовая труба	0045	10	0,5	3,5	0,6872234	94	14313	3876							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	0,095	0,00171722	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	7,92E-06	0,015	0,00027912	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	0,352	0,0063	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	1,553	0,029766	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,035	0,0006	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,000598	1,17	0,02093	
001		Покрасочные работы	1	730	Вентиляционная труба	6002	2					10780	12001	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0125		0,4267	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0278		0,4451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Автогараж ГАЗ	1	240	Вентиляционная труба	6003	2					10821	11972	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03335		0,16498	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,003294		0,00883	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,007177		0,036512	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4346		4,62884	
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0,068		0,8204	
																				2732	Керосин (654*)	0,01106		0,02955	
001		Дрезина МПТ Дрезина ДГКУ	1	240	Дымовая труба	6004	2					10758	11968	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4,489		0,82	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,7298		0,1332	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,196		0,011658	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,476		0,38	
001		Склад угля	1	1200	Склад угля	6005	2					10770	11988	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001566		0,001624	
001		Склад угля	1	4320	Склад угля	6006	2					10854	11781	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001566		0,001624	
001		Склад угля	1	4320	Склад угля	6007	2					10923	11609	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001566		0,001624	
001		Склад угля	1	4320	Склад угля	6008	2					10844	11597	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001566		0,001624	
001		Склад угля	1	4320	Склад угля	6009	2					10965	11513	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001566		0,001624	
001		Склад угля	1	4320	Склад угля	6010	2					10877	11532	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001566		0,001624	
001		Склад угля	1	4320	Склад угля	6011	2					11066	11306	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001566		0,001624	
001		Склад угля	1	4320	Склад угля	6012	2					11346	10686	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001566		0,001624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Склад угля	1	4320	Склад угля	6025	2					12320	8113	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001566		0,001624	
001		Склад угля	1	4320	Склад угля	6026	2					12360	8119	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001566		0,001624	
001		Склад угля	1	4320	Склад угля	6027	2					12309	8212	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001566		0,001624	
001		Склад золы	1	4320	Склад золы	6041	2					10728	12066	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0000853		0,000884	
001		Склад золы	1	4320	Склад золы	6042	2					10862	11774	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0000853		0,000884	
001		Склад золы	1	4320	Склад золы	6043	2					10850	11592	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0000853		0,000884	
001		Склад золы	1	4320	Склад золы	6044	2					10968	11503	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0000853		0,000884	
001		Склад золы	1	4320	Склад золы	6045	2					11079	11298	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0000853		0,000884	
001		Склад золы	1	4320	Склад золы	6046	2					11343	10694	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0000853		0,000884	
001		Склад золы	1	4320	Склад золы	6060	2					12366	8120	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0000853		0,000884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Склад золы	1	4320	Склад золы	6061	2					12309	8209	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0000853		0,000884	
Предприятие:3010 - ТрансГруп Кульсары зима																									
001		Котел	1	4320	Дымовая труба	0001	6	0,3	5,26	0,372	180	10662	11638							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,014214	63,403	0,570797	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00231	10,304	0,092754	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001207	5,384	0,048484	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,063458	283,06	0,025482	
001		Котел	1	4320	Дымовая труба	0002	6	0,3	3,9	0,276	180	10666	11625							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,009775	58,768	0,044737	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0016	9,619	0,00727	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001388	8,345	0,00635	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,032634	196,199	0,1524	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,077145	463,804	0,35306	
001		Токарный станок	1	3650	Неорганизованный	6001	1	0,1		0,01	33	10700	11640	6	4					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00126		0,016556	
001		Сварочный аппарат	1	1460	Неорганизованный	6002	1	0,1		0,01	33	10712	11636	6	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,002714		0,005862	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00048		0,001038	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00011		0,00024	
001		Углошлифовальная машинка	1	365	Неорганизованный	6003	1	0,1		0,01	33	10660	11630	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0052		0,006833	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0032		0,004205	
001		Углошлифовальная машинка	1	365	Неорганизованный	6004	1	0,1		0,01	33	10667	11632	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0016		0,002102	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012		0,0015768	
001		Сварочный аппарат	1	1460	Неорганизованный	6007	1	0,1		0,01	33	10669	11628	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,002714		0,005862	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00048		0,001038	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00011		0,00024	
001		Резак газосварочный	1	365	Неорганизованный	6008	1	0,1		0,01	33	10713	11626	3	4					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00923		0,03	
001		Пневматическая шлифмашинка	1	365	Неорганизованный	6009	1	0,1		0,01	33	10664	11632	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0044		0,005782	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0028		0,003679	
001		Ручная покраска	1	365	Неорганизованный	6010	1	0,1		0,01	33	10708	11632	4	3					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0625		0,495	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0625		0,495	
001		Текущие ремонты	1	1500	Неорганизованный	6011	1	0,1		0,01	33	10703	11627	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0312		0,000644	
Предприятие:3011 - ТОО Мако зима																									
001		Котел	1	4320	Дымовая труба	0001	3	0,2	2,23	0,07	110	11983	11772							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00805	161,337	0,1268	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001308	26,215	0,0206	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002916	5,844	0,004595	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03145	630,317	0,496	
001		котел	1	4320	Дымовая труба	0002	3	0,2	2,23	0,07	110	11975	11730							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01976	396,027	0,3104	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00321	64,334	0,0504	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00068	13,628	0,0107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0734	1471,073	1,153	
001		котел	1	4320	Дымовая труба	0003	3	0,2	2,23	0,07	110	12042	11754							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00805	161,337	0,1268	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001308	26,215	0,0206	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002916	5,844	0,004595	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03145	630,317	0,496	
001		Сварочный пост	1	208	Неорганизованный источник	6001	2				36,8	12019	11731	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01267		0,03164	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001337		0,00332	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00033		0,00082	
001		участок деревообработки	1	208	Неорганизованный источник	6003	2				36,8	12036	11739	2	2					2936	Пыль древесная (1039*)	0,118		0,0884	
Предприятие:3012 - ТОО Жылыойгазсервис кульсары зима																									
001		резервуар	100	17500	Шланг	0001	2	0,3	0,2	0,014	20	15354	11497							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,031	0,00002	
																				0402	Бутан (99)	0,0023	176,321	0,133	
																				0410	Метан (727*)	0,0007	53,663	0,037	
001		баллон	2		Шланг	0002	6	0,3	0,2	0,014	20	15485	11440							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,0000001	
																				0402	Бутан (99)			0,00039	
																				0410	Метан (727*)			0,00011	
001		Котельная. Сатурн	1	4380	Дымовая труба	0003	7	0,3	3,54	0,25	100	15467	11627							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00155	8,471	0,02437	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00025	1,366	0,00396	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00006	0,328	0,00102	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00537	29,348	0,08462	
001		Котельная. КС-Г-80	1	4380	Дымовая труба	0004	5	0,3	3,54	0,25	100	15462	11539							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00212	11,586	0,03341	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00034	1,858	0,00543	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00009	0,492	0,00139	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00736	40,224	0,116	
001		Котельная. ЕМ 40/2	1	4380	Дымовая труба	0005	7	0,3	3,54	0,25	100	15482	11452							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0023	12,57	0,03634	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00037	2,022	0,00591	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001	0,547	0,00151	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,008	43,722	0,1262	
001		АГЭС. Автомобили	3	5508	Неорганизованный источник	6001	2					15600	11369	100	100					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000002		0,000005	
																				0402	Бутан (99)	0,00124		0,0287	
																				0410	Метан (727*)	0,00034		0,008	
001		резервуар	1		Неорганизованный источник	6002	2					15478	11305	5	5					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,000074	
																				0402	Бутан (99)			0,445	
																				0410	Метан (727*)			0,1235	
001		Резервуары	2		Неорганизованный источник	6003	2					15582	11473	5	5					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)			0,000035	
																				0402	Бутан (99)			0,2088	
																				0410	Метан (727*)			0,0579	
001		Резервуары	2	17520	Неорганизованный источник	6004	2					15583	11562	5	5					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000014		0,0004	
																				0402	Бутан (99)	0,084		2,6439	
																				0410	Метан (727*)	0,0023		0,7337	
001		АГЭС. Автомобили	1	2190	Неорганизованный источник	6005	2					15479	11576	100	100					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000001		0,000006	
																				0402	Бутан (99)	0,00041		0,03426	
																				0410	Метан (727*)	0,00012		0,00951	
Предприятие:3013 - ТОО Kazglobalsolutions_зима																									
001		Котельная	1	4380	Дымовая труба	0015	9	0,325	3,01	0,25	90	17089	12566							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00996	52,974	0,15707	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00162	8,616	0,02552	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00041	2,181	0,00654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03459	183,973	0,54539	
001		Котельная	1	4380	Дымовая труба	0016	11	0,325	3,01	0,25	90	17023	12632							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00996	52,974	0,15707	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00162	8,616	0,02552	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00041	2,181	0,00654	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03459	183,973	0,54539	
001		Котельная	2	8760	Дымовая труба	0017	9	0,273	3,59	0,21	90	17117	12606							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01992	126,129	0,31415	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00324	20,515	0,05105	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00083	5,255	0,01309	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06918	438,031	1,09078	
001		Котельная	2	8760	Дымовая труба	0018	9	0,273	3,59	0,21	90	17122	12596							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01992	126,129	0,31415	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00324	20,515	0,05105	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00083	5,255	0,01309	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06918	438,031	1,09078	
001		Котельная	1	4380	Дымовая труба	0019	7	0,273	3,59	0,21	90	17006	12657							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00745	47,172	0,11752	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00121	7,661	0,0191	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00031	1,963	0,0049	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02588	163,866	0,40806	
001		Котельная	1	4380	Дымовая труба	0020	5	0,5	2,75	0,54	90	17027	12629							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00077	1,896	0,01211	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00012	0,295	0,00197	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00003	0,074	0,0005	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00267	6,574	0,04204	
001		Механический цех	1	1440	Вент.труба	0021	1,3	0,3	1,74	0,123	20	17065	12570							2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0,00056	4,886	0,0029	
001		АЗС	2	17520	Дых.клапан	0022	2	0,5	1,2	0,235	20	17100	12596							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	0,005	0,000021	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00043	1,964	0,00735	
001		АЗС	2	17520	Дых.клапан	0023	2	0,5	1,2	0,235	20	17112	12606							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	0,005	0,000021	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00043	1,964	0,00735	
001		Аккумуляторный цех	2		Вент.труба	0024	2	0,3	1,74	0,123	20	17055	12655							0322	Серная кислота (517)	0,000015	0,131	0,000003	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00977	85,25	0,02531	
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,00543	47,381	0,01406	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,00557	48,602	0,01444	
001		Покрасочный цех	1	1440	Вент.труба	0025	1	0,3	2,67	0,1887316	20	17127	12609							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,06867	390,506	0,57792	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,01116	63,464	0,09391	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00583	33,153	0,0504	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00917	52,147	0,0756	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	341,202	0,504	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,0006	0,0000009	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00125	7,108	0,01008	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,03	170,601	0,252	
001		Дизельный САГ	3	19440	Вых.труба	0026	2	0,15	3,79	0,067	500	17038	12629							2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,11818	4994,431	2,0093	
001		Дизельный САГ	3	19440	Вых.труба	0027	2	0,15	3,79	0,067	500	17040	12630							2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,11818	4994,431	2,0093	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Дизельный САГ	3	19440	Вых.труба	0028	2	0,15	3,79	0,067	500	17042	12630							2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,11818	4994,431	2,0093	
001		СИМ	2	17520	Площадной	6001					20	17016	12609	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00075		0,00485	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00024		0,00152	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002		0,00126	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00013		0,00086	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00013		0,00086	
001		СИМ	2	17520	Площадной	6002					20	17021	12710	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00075		0,00485	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00024		0,00152	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002		0,00126	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00013		0,00086	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00013		0,00086	

Примечание: Координаты ИЗА указаны в основной системе координат. Ось ОХ на север, ОУ на восток

(подпись)

" "

(ф.и.о)

2023 г

М.П.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Атырау, общая по предприятиям Атырау

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наимено- вание выпускае- мой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вред- ного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка:1 - ТОО АНПЗ									
Площадка 1									
()	0001	0001 01	Технологическая печь П-1			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	143,92328
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	23,402054
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,060699
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	92,5214
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	100,4456
							Метан (727*)	0410 (727*)	100,4456
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,0236

A	1	2	3	4	5	6	Лист 2 из 638	8	9
	0002	0002 01	Технологическая печь П-1			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	33,12962
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,385076
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,089738
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	32,8876
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	47,1102
							Метан (727*)	0410 (727*)	47,1102
	0003	0003 01	Технологическая печь П-2			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	29,392688
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	4,7774693
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0215976
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	14,1028
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	21,93047
							Метан (727*)	0410 (727*)	21,93047
	0005	0005 01	Технологическая печь П-2			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	18,1492
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,94925
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,7645
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	7,0479
							Метан (727*)	0410 (727*)	7,0479
							0006	0006 01	Технологическая печь П-1
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,244626						
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,069672						
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,65235						
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	20,48848						
	Метан (727*)	0410 (727*)	20,48848						

A	1	2	3	4	5	6	Лист 3 из 638	8	9
	0007	0007 01	Технологическая печь П-101			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	23,594
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,8315
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,3261
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	9,2863
							Метан (727*)	0410 (727*)	9,3163
	0008	0008 01	Технологическая печь П-3			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	13,5312
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,19807
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,39245
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,55565
							Метан (727*)	0410 (727*)	5,55565
	0009	0009 01	Технологическая печь П-1			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	114,73696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	20,1832
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	39,25056
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	61,228
							Метан (727*)	0410 (727*)	61,228
	0010	0010 01	Печь прокали нефтиного кокса С-3421			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	74,76063988
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	12,16010393
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2726,162861
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	22,5765664
							Метан (727*)	0410 (727*)	22,5765664
	0011	0011 01	Котел №4 (на природном газе)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	55,56
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	9,03
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,26
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	280,72

A	1	2	3	4	5	6	Лист 4 из 638	8	9
	0012	0012 01	Котел №9 (на природном газе)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	822,3
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	133,6
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	115,8
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	622,17
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1212,5
	0014	0014 01	Печь сырья 11-F-001			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	41,068
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6,6677
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	14,1333
							Метан (727*)	0410 (727*)	14,1333
	0014	0014 02	Печь сырья 11-F-001 (залповый выброс - на момент запуска установки)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,2007
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0014	0014 03	Печь сырья 11-F-001 (топливный газ - момент запуска)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0015	0015 01	Печь ВОТ 11-F-101			72	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	41,068
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6,6677
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	14,1333
							Метан (727*)	0410 (727*)	14,1333

A	1	2	3	4	5	6	Лист 5 из 638	8	9
	0015	0015 02	Печь ВОТ 11-F-101 (залповый выброс - на момент запуска установки)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,2007
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0015	0015 03	Печь ВОТ 11-F-101 (топливный газ - момент запуска)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0016	0016 01	Печь объединенного сырья 20-F-001			72	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	17,4525
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,83603
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	13,731
							Метан (727*)	0410 (727*)	13,731
	0016	0016 02	Печь объединенного сырья 20-F-001 (залповый выброс на момент запуска установки)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1946
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0016	0016 03	Печь объединенного сырья 20-F-001 (топливный газ - момент запуска)			72	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	

A	1	2	3	4	5	6	Лист 6 из 638	8	9
	0017	0017 01	Печь сырья фракционирования продуктов 20-F-002			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	17,4525
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,83603
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	13,731
							Метан (727*)	0410 (727*)	13,731
	0017	0017 02	Печь сырья фракционирования продуктов 20-F-002 (залповый выброс на момент запуска установки)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1946
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0017	0017 03	Печь сырья фракционирования продуктов 20-F-002 (топливный газ - момент запуска)			72	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0018	0018 01	Печь 33-F-002 (топливный газ)			72	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	13,323406
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,1650634
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	11,65646
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	9,53618
							Метан (727*)	0410 (727*)	9,53618

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7 из 638	8	9
	0019	0019 01	Печь риформинга 78-F-001 (топливный газ)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	197,14332
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	32,0356
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4,31686
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	35,3346
							Метан (727*)	0410 (727*)	35,3346
	0019	0019 02	Печь риформинга риформинга 78-F-001 (Газ природный)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0019	0019 03	Печь риформинга 78-F-001 (топливный газ -залповый выброс на момент запуска установки)			72	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0020	0020 01	Факел ФС-1			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7,488445594
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,21687241
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	4,959631296
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	10,40596078
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,008862329
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	62,40371328
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,560092832

A	1	2	3	4	5	6	Лист 8 из 638	8	9
	0022	0022 01	Факел ФС-3			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,848340477
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,300355329
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1,2151728
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	50,72251279
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,043075268
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	15,40283731
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,385070933
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000173247
	0032	0032 01	Технологическая печь CCR (печное топливо)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1133,284
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	184,128
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1445
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	37,8606
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	33,3
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	160,918
							Метан (727*)	0410 (727*)	160,918
	0032	0032 02	Технологическая печь CCR (топливный газ)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	

A	1	2	3	4	5	6	Лист 9 из 638	8	9
	0032	0032 03	Технологическая печь CCR (природный газ)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0032	0032 04	Технологическая печь CCR (топливный газ - залповый выброс на момент запуска установки)			72	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0033	0033 01	Рециркуляционный компрессор			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	16,47245
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	2,05906
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,20591
							Бензол (64)	0602 (64)	0,57653
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,42005
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,78244

A	1	2	3	4	5	6	Лист 10 из 638	8	9
	0035	0035 01	Маятниковая пила			126,5	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0997
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,004307
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03627
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0717
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00242
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0026
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,329
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,003035
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0832
	0036	0036 01	Притирочный станок			100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,03645
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00055
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0195
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02475
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,140894
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00324

A	1	2	3	4	5	6	Лист 11 из 638	8	9
	0037	0037 01	Заточной станок			750	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0583
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0389
	0038	0038 01	Стояки налива			380	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	27,169
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	10,04
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	1,0035
							Бензол (64)	0602 (64)	9,4205
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,1165
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,871
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,024
	0039	0039 01	Технологическая печь РХ (печное топливо)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2764,7424
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	449,27564
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,222833
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	75,7785
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	298,3
							Метан (727*)	0410 (727*)	298,3
	0039	0039 02	Технологическая печь РХ (топливный газ)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0039	0039 03	Технологическая печь РХ (природный газ)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	

A	1	2	3	4	5	6	Лист 12 из 638	8	9
	0039	0039 04	Технологическая печь РХ (топливный газ -зальный выброс на момент запуска установки)			72	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0040	0040 01	Емкость Е1			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,5327
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,40735
							Бензол (64)	0602 (64)	0,025525
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,019035
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02795
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,5327
	0040	0040 02	Емкость Е2			8688	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,40735
							Бензол (64)	0602 (64)	0,025525
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,019035
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02795
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,5327
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,40735
	0040	0040 03	Емкость Е3			8688	Бензол (64)	0602 (64)	0,025525
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,019035
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02795
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,5327
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,40735
							Бензол (64)	0602 (64)	0,025525
	0040	0040 04	Емкость Е4			8688	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,019035
Метилбензол (349)							0621 (349)	0,02795	
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)							0415 (1502*)		
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)							0416 (1503*)		
Бензол (64)							0602 (64)		
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)							0616 (203)		

A	1	2	3	4	5	6	Лист 13 из 638	8	9
	0040	0040 05	Емкость Е5			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	
							Бензол (64)	0602 (64)	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	
							Метилбензол (349)	0621 (349)	
	0044	0044 01	Циркуляционный компрессор (центробежный)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,502
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1577
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0105
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0526
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,21
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,168
	0044	0044 02	Циркуляционный компрессор (центробежный)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	
	0046	0046 01	Котел №3 (на природном газе)			8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	55,56
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	9,03
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,26
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	280,72
	0048	0048 01	Сверлильный станок			250	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,001782
	0049	0049 01	Пост пайки			100	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,000001188
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000027
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0003564
	0050	0050 01	Зубофрезерный станок			750	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,202031
	0051	0051 01	Заточной станок			1000	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,136
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,05052

A	1	2	3	4	5	6	Лист 14 из 638	8	9
	0052	0052 01	Сварочный пост			700	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01946
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001526
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00378
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01862
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,001302
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0014
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0014
	0055	0055 01	Дизельная электростанция			5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	72
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	93,6
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	12
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	24
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	60
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	2,88
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	2,88
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	28,8
	0056	0056 01	Заточный станок			250	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00972
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00648

A	1	2	3	4	5	6	Лист 15 из 638	8	9
	0057	0057 01	Сверлильный станок			1000	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,011584
	0058	0058 01	Заточной станок			1000	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,02074
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,01426
	0059	0059 01	Сверлильный станок			250	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,143082
	0061	0061 01	Дизельная электростанция			5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,039
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,005
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,025
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,0012
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0012
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,012
	0064	0064 01	Коллектор приема нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000485
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,585411
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,21652
							Бензол (64)	0602 (64)	0,002828
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000889
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001777
	0065	0065 01	Коллектор приема нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000485
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,585411
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,21652
							Бензол (64)	0602 (64)	0,002828
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000889
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001777
	0066	0066 01	Насос поршневой (монометианилин)			152	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00304
	0070	0070 01	РГС-24 (монометиланилин)			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00281

A	1	2	3	4	5	6	Лист 16 из 638	8	9
	0071	0071 01	РГС-23 (монометиланилин)			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00269
	0072	0072 01	Шаровая емкость (монометиланилин)			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0712
	0073	0073 01	Шаровая емкость (монометиланилин)			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0712
	0074	0074 01	Насосное оборудование (нефть)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0004734
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,5715
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,2114
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0027596
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0008677
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0017357
	0076	0076 01	Дренажная емкость РГС-16			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000476544
	0077	0077 01	Насосная поз. "119/6"			4000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00005254
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0634955
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0234648
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00030665
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00009639
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00019268
	0078	0078 01	Резервуар №1			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0454
	0079	0079 01	Резервуар №2			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0369
	0080	0080 01	Насос торцевой			50	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0015

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7 17 из 638	8	9
	0081	0081 01	Заточной станок			50	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,001512
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,000936
	0082	0082 01	Заточной станок			50	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,006402
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,000936
	0083	0083 01	Сварочный пост			1350	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,27429
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,007659
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1278
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,20169
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00372
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,003999
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,146596
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,003999
	0084	0084 01	Перегрузка извести			8760	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0214 (304)	0,02676
	0085	0085 01	Старая ХВО. Дневная лаборатория			4000	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,0001886
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,0072
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,000708
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,0019
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0003845
							Гексан (135)	0403 (135)	0,000648

A	1	2	3	4	5	6	Лист 18 из 638	8	9
	0086	0086 01	Старая ХВО. Экспресс лаборатория			4000	Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,0072
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,000708
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,0019
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0003845
	0088	0088 01	Заточной станок				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,004918
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0007075
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0002
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0000396
	0089	0089 01	Тигельная печь			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0002956
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00177
	0090	0090 01	Муфельная печь			1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,001477
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00885
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0184
	0091	0091 01	Закалочная печь			1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,003226
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01937
	0092	0092 01	Участок зарядки аккумулятор ный батарей			120	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000006575
	0093	0093 01	Вытяжной шкаф			2178	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,788
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,002177
	0094	0094 01	Вытяжной шкаф			4320	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	3,154
	0095	0095 01	Вытяжной шкаф			1500	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,274
	0096	0096 01	Вытяжной шкаф			24	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00876

A	1	2	3	4	5	6	Лист 19 из 638	8	9
	0097	0097 01	Вытяжной шкаф			4320	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,788
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,002177
	0098	0098 01	Вытяжной шкаф			2520	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,92
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00254
	0099	0099 01	Вытяжной шкаф			900	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,1643
	0100	0100 01	Вытяжной			100	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0000504
	0101	0101 01	РГС-20 (АИ-80)			4320	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00952
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,788
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,002177
	0102	0102 01	РГС-20 (АИ-92)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0445
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,01643
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,001643
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00151
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0001905
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001426
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0000394
	0103	0103 01	РГС-20 (ДТ)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00002405
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00857

A	1	2	3	4	5	6	Лист 20 из 638	8	9
	0107	0107 01	РВС-1000 (ДТ)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00002604
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00927
	0108	0108 01	РВС-1000 (ДТ)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00002604
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00927
	0109	0109 01	РВС-1000 (ДТ)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00002604
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00927
	0110	0110 01	РВС-1000 (ДТ)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00002604
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00927
	0111	0111 01	РВС-1000 (бензин АИ-80)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,58
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,583
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0583
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0537
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)							0616 (203)	0,00677	
Метилбензол (349)							0621 (349)	0,0506	
Этилбензол (675)							0627 (675)	0,0014	
0112							0112 01	РВС-1000 (бензин АИ-80)	
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,583						
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0583						
	Бензол (64)	0602 (64)	0,0537						
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00677						
	Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0506						
	Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0014						

A	1	2	3	4	5	6	Лист 21 из 638	8	9
	0113	0113 01	РВС-1000 (бензин АИ-92)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,56
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,316
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,1315
							Бензол (64)	0602 (64)	0,121
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01525
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,1141
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,003156
	0114	0114 01	РВС-1000 (бензин АИ- 92)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,56
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,316
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,1315
							Бензол (64)	0602 (64)	0,121
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01525
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,1141
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,003156
	0115	0115 01	Стенд испытания топливной аппаратуры			15	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00648
	0116	0116 01	Заточной станок			50	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00266
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,000792
	0117	0117 01	Зарядка аккумуляторов			400	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000004923
	0118	0118 01	Заточной станок				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	5,4000000E-08
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,8000000E-08
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000922
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,000634
	0119	0119 01	Пайка металлов			180	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,00000214
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,00000486
	0120	0120 01	Покраска пулевизатором			15	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,03375
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,03375
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,02475
	0121	0121 01	Заточной станок			50	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0003888
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0002595
	0122	0122 01	Зарядка аккумуляторов			864	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000007126

A	1	2	3	4	5	6	Лист 22 из 638	8	9
	0124	0124 01	Пропиточный пост			1000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0344
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,000764
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,00306
	0125	0125 01	Сушильная камера			1000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0885
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,001966
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,00786
	0126	0126 01	Ванна для мойки деталей			2000	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155 (408)	0,02304
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,002673
	0127	0127 01	Заточной станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,1037
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0713
	0128	0128 01	Пост пайки металлов			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00001458
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000000432
							Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,00000297
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,00000675
	0129	0129 01	Сварочный пост			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,15623
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,003018
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,080025
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,10898
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000698
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00075
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0658

A	1	2	3	4	5	6	Лист 23 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00075
	0130	0130 01	Насос маслостанции			200	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,002
	0131	0131 01	Установка расфасовки серы			1771	Сера элементарная (1125*)	0331 (1125*)	0,749772
	0132	0132 01	Новая ХВО. Дневная лаборатория			4000	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,0001886
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,0072
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,000708
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,0019
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0003845
							Гексан (135)	0403 (135)	0,000648
	0133	0133 01	Новая ХВО.Экспресс лаборатория			4000	Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,0072
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,000708
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,0019
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0003845
	0150	0150 01	Паровой котел (топливный газ)			2371	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,433
	0200	0200 01	Скруббер			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	132,23
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,4874
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	183,653
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	91,8257
	0201	0201 01	Технологическая печь Н-1001			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	10,882
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,7688
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,574
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	12,49
							Метан (727*)	0410 (727*)	12,49

A	1	2	3	4	5	6	Лист 24 из 638	8	9
	0201	0201 02	Технологическая печь Н-1001 (природный газ)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0202	0202 01	Технологическая печь Н-1002			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	35,124
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,7014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4,5235
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	21,94
							Метан (727*)	0410 (727*)	21,94
	0202	0202 02	Технологическая печь Н-1002 (природный газ)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0203	0203 01	Технологическая печь Н-1003			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	42,31
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6,868
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	5,221
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	25,31
							Метан (727*)	0410 (727*)	25,31

A	1	2	3	4	5	6	Лист 25 из 638	8	9
	0203	0203 02	Технологическая печь Н-1003 (природный газ)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0204	0204 01	Технологическая печь Н-2001			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	42,669
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6,9326
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,7015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	42,216
							Метан (727*)	0410 (727*)	42,216
	0204	0204 02	Технологическая печь Н-2002			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0204	0204 03	Технологическая печь Н-2003 (топливный газ)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	

A	1	2	3	4	5	6	Лист 26 из 638	8	9
	0204	0204 04	Технологическая печь Н-2001 (природный газ)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0204	0204 05	Технологическая печь Н-2002 (природный газ)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0204	0204 06	Технологическая печь Н-2003 (природный газ)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0205	0205 01	Технологическая печь Н-0701			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	25,8884
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	4,2073
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	5,5415
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	26,88
							Метан (727*)	0410 (727*)	26,88

A	1	2	3	4	5	6	Лист 27 из 638	8	9
	0205	0205 02	Технологическая печь Н-0703			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0205	0205 03	Технологическая печь Н-0703 (топливный газ)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0205	0205 04	Технологическая печь Н-0703 (природный газ)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0206	0206 01	Технологическая печь Н-0702			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	20,2194
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,2882
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4,9109
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	23,822
							Метан (727*)	0410 (727*)	23,822

A	1	2	3	4	5	6	Лист 28 из 638	8	9
	0206	0206 02	Технологическая печь Н-0704			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0206	0206 03	Технологическая печь Н-0704 (топливный газ)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0206	0206 04	Технологическая печь Н-0704 (природный газ)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0207	0207 01	Насосное оборудование секции СГНKK "PrimeG" P-0718 A/B			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,5234
	0208	0208 01	Технологическая печь Н-1101			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	10,298
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,6739
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,505
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	12,154
							Метан (727*)	0410 (727*)	12,154

A	1	2	3	4	5	6	Лист 29 из 638	8	9
	0209	0209 01	Печь дожига хвостовых газов			72	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	15,32078
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,492452
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,275282
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	12,0466
							Метан (727*)	0410 (727*)	12,0466
	0210	0210 01	Печь нагрева масла ВОТ			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	72,544
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	11,778
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,699
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	42,21
							Метан (727*)	0410 (727*)	42,21
	0210	0210 02	Печь нагрева масла ВОТ (природный газ)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0211	0211 01	Печь парового риформинга			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	52,4558
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	8,52906
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	5,5094
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	22,786
							Метан (727*)	0410 (727*)	22,786

A	1	2	3	4	5	6	Лист 30 из 638	8	9
	0211	0211 02	Печь парового риформинга (природный газ)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0212	0212 01	Эстакада налива светлых нефтепродуктов (налив бензинов)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0013216
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	119,5
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	44,2
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	4,415
							Бензол (64)	0602 (64)	4,06
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,512
							Метилбензол (349)	0621 (349)	3,83
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,106
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,226
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,422
	0213	0213 01	Факел			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	8,225132433
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,336584021
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	5,484870372
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	9,728440945
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,008285314
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	68,54277024
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,713569258

A	1	2	3	4	5	6	Лист 31 из 638	8	9
	0215	0215 01	Факел			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7,396059871
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,201859729
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	4,793976576
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,539948014
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000459852
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	61,63383226
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,540845806
	0216	0216 01	Факел (резервный)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,765355005
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,286870189
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1,14601824
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,129076616
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000109929
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	14,71129171
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,367782293
	0218	0218 01	Блок обратного водоснабжения №1			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	19,5712
	0219	0219 01	Блок обратного водоснабжения №2			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,9136
	0220	0220 01	Градирня БОВ №2			8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	4,3488
	6001	6001 01	Электродегидратор Э-1	генератор электрического тока		8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,69548
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	2,0586
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02782
	6002	6002 01	Колонна К-1			8688	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,05223
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,66535
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,98508
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,09848
							Бензол (64)	0602 (64)	0,09058

A	1	2	3	4	5	6	Лист 32 из 638	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,07803
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,018886
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,002354
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00025
	6003	6003 01	Кожухотрубный теплообменник			8688	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001554
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	14,0886
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	41,21585
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0009072
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000285
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00057
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,55603
	6004	6004 01	Насосное оборудование (деэмульгатор)			4320	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000242
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,234
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0864
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00864
							Бензол (64)	0602 (64)	0,007948
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0010022
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0075
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0002073
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0862
	6005	6005 01	Насосное оборудование (нефть)			4320	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,144
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000518
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0626
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,02316
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0003024
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000095
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00019

A	1	2	3	4	5	6	Лист 733 из 638	8	9
	6006	6006 01	Установка Э-1/1			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,2615
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	3,74004
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,05046
	6007	6007 01	Колонны К-1			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,92946
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	2,78832
	6008	6008 01	Емкость Е-1, Е-2			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	14,18073
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	41,97497
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,56722
	6009	6009 01	Насосное оборудование (нефть)			7920	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,0528
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0011456
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1722
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,06369
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000831
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0002613
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0005226
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,0528
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,6062
	6010	6010 01	Отпарная колонна К-1			8352	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	20,22705
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	59,258084
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00876
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00806
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,001016
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0076
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0002102
							1,2-Дихлорэтан (Дихлорэтан) (256)	0856 (256)	0,7008

A	1	2	3	4	5	6	Лист 34 из 638	8	9
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,3504
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,1752
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,00266
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,073306
	6011	6011 01	Колонна К-1			8688	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,1584
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,003422
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	7,7024728
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	34,106065
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,03172
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02631
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0023465
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02068
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0006657
							Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	1880 (367*)	0,1584
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	28,5831922
	6012	6012 01	Камера коксования Р-1,2,3,4			7920	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	2,806563
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,806563
	6013	6013 01	Газосепаратор Е-6431			7800	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,000435
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000435

A	1	2	3	4	5	6	Лист 35 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,04703679
	6014	6014 01	Силоса сырого кокса			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0000574
	6017	6017 01	Резервуар №1А, №2А, №3А, №107А			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,01512
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	4,305
	6019	6019 01	Резервуар №36, №24			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000387
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,28335
	6020	6020 01	Резервуар №23, №141			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1755
	6021	6021 01	Резервуар №30, №31А, №32А, №33, №34, №35 (бензин АИ- 80)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	11,964
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	4,422
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,4422
							Бензол (64)	0602 (64)	1,9868
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,9963
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,384
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,010608
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	2,955

A	1	2	3	4	5	6	Лист 36 из 638	8	9
	6022	6022 01	Резервуар №301, №302 (компонент бензина)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	69,2
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	25,6
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	2,56
							Бензол (64)	0602 (64)	2,774
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,5487
							Метилбензол (349)	0621 (349)	2,22
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0614
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,788
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,02
	6023	6023 01	Резервуар №51 (ТС-1)			8760	Бензол (64)	0602 (64)	0,2224
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,09166
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,268
	6024	6024 01	Емкость (печное топливо)			8688	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,026305
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	31,804091
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	11,855746
							Бензол (64)	0602 (64)	0,153449
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,048227
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,096453
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00143
	6028	6028 01	Резервуары хранения сырья УЗК (мазут, гудрон) №1, 2			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0195
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	4,041
	6031	6031 01	Стояки (высокооктановый бензин)			4380	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,004915
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	164,15

A	1	2	3	4	5	6	Лист 37 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	60,65
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	6,065
							Бензол (64)	0602 (64)	5,58
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,7035
							Метилбензол (349)	0621 (349)	5,26
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,1455
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,871
	6033	6033 01	Насосное оборудование (ТС)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000981
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,304
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,4821
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0482
							Бензол (64)	0602 (64)	0,04434
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00559
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,04181
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,001157
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,1378
	6034	6034 01	Насосное оборудование (нефть)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001051
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,127
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,047
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000613
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0001927
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0003854
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,3504
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0876
	6036	6036 01	Нефтеловушка РЕКС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,17631135
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,01371

A	1	2	3	4	5	6	Лист 738 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,005068
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00006622
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00002081
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0000416
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	135,499
	6038	6038 01	Резервуар №53			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0271
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	20,85965
	6046	6046 01	Насосное оборудование (бензина)			4320	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0015843
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,48901
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,119097
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0162
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01296
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0009714
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,009398
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000324
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,67538
	6047	6047 01	Погружной холодильник (ДТ)			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	14,74788
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	43,65372
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,58992
	6048	6048 01	Факельный сепаратор 41-D-951			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00791
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0234
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00032

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7 39 из 638	8	9
	6049	6049 01	Подогреватель/испаритель СНГ 78-Е-002 Кожухотрубный			8688	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000035
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,31288383
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,08118454
	6050	6050 01	Бойлер топливного газа 78-Е-005 кожухотрубный			8688	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000000198
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000001824
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,9869007
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00019753
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0681
	6051	6051 01	Насосное оборудование (конденсат газа)			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	8,688
	6052	6052 01	Теплообменник 31 -Е-001 А/В/С			8688	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,73793319
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,01458109
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,74438028
							Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	1880 (367*)	4,525522035
	6053	6053 01	Насос 32-Р-004			8688	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,07054544
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,742726
							Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	1880 (367*)	0,00024657
	6054	6054 01	Расходная емкость 31-D-001			8688	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,005584767
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00007897
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00421
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00252
							Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	1880 (367*)	0,00985381
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00788
							Ди(2-гидроксиэтил)метиламин	3401 (368*)	0,00351
	6055	6055 01	Теплообменник сырья 20-Е-001			7920	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0122852
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,000499

A	1	2	3	4	5	6	Лист 40 из 638	8	9						
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,000026						
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	4,3752418						
	6056	6056 01	Холодильник 20-A-002			8688	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,02189376						
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00000209						
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,17678915						
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,43504229						
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,04344						
							Бензол (64)	0602 (64)	0,03997						
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00504						
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,03771						
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00104						
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	7,79730624						
							6057	6057 01	Конденсатор 20-E-006			8688	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00024
													Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,20209
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,43457												
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,04344												
	Бензол (64)	0602 (64)	0,03997												
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00504												
	Метилбензол (349)	0621 (349)	0,03771												
Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00104													
Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,08654													
6058	6058 01	Холодильник 20-A-001			8688	Сероводород (Дигидросульфид) (518)							0333 (518)	0,0057566	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,594707							
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,33946							
						Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,02172							
						Бензол (64)	0602 (64)	0,019982							
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00252							

A	1	2	3	4	5	6	Лист 41 из 638	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,018853
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000521
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	3,46964
	6059	6059 01	Отбойная емкость 20-D-006			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,10228
	6060	6060 01	Насос 20-P-002 A/B			8688	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	2,12272224
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,88133
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,69532
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,069504
							Бензол (64)	0602 (64)	0,06394
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,008062
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,06033
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00167
							Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	1880 (367*)	1,39362
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	15,24973776
	6061	6061 01	Аминовый абсорбер отходящего газа 20-V-401			8688	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000601
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,0000000E-10
	6062	6062 01	Отбойная емкость факела 20-D-951, 51-V-001			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,01811
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,02416
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00086
	6063	6063 01	Емкость топливного газа 20-D- 951, 51-V-1			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,03554
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00182
	6064	6064 01	Блок аминовой очистки газа коксования CC65X50-200, CCV40-200			7920	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0005925

A	1	2	3	4	5	6	Лист 42 из 638	8	9	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0029625	
							Ди(2-гидроксизтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	1880 (367*)	1,262266	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00237	
	6065	6065 01	Сырьевой теплообменник			7920	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	6,23193	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	2,30252	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,23025	
							Бензол (64)	0602 (64)	0,21165	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,026708	
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,19998	
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,005523	
	6066	6066 01	Компрессор циркуляционного газа			8688	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000002	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	5,902582	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	2,988482	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,09991	
							Бензол (64)	0602 (64)	0,09191	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01159	
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,08672	
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00239	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,03475	
	6067	6067 01	Насос кубов, Продукта разделения бензиновой фракции				8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	6,87646
								Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	2,54172
								Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,254102
								Бензол (64)	0602 (64)	0,23371
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,02948	
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,22053	
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0060952	
6068	6068 01	Холодильник легкой бензиновой фракции				8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,18293006	

A	1	2	3	4	5	6	Лист 743 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,43720003
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0437
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0402
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00507
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,03794
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,001046
	6069	6069 01	Насос горячего масла (ВОТ)			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,2210864
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,2942048
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0105116
	6070	6070 01	Колонна стабилизации гидроочищенного бензина			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,033232
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,009734
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,000973
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000895
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000113
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000845
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000023
	6071	6071 01	Колонна стабилизации изомеризата			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,173845
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,84372
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,04344
							Бензол (64)	0602 (64)	0,03996
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00504
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,03771
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00104
	6072	6072 01	Скруббер очистки кислых газов			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,014109
	6073	6073 01	Колонна выделения фракции C5-C6			8688	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000695
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	6,886538
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	2,0355905
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,19982
							Бензол (64)	0602 (64)	0,18382

A	1	2	3	4	5	6	Лист 44 из 638	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,02318
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,17345
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00478
	6074	6074 01	Реактор изомеризации фракции			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,40967
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,89315
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,08688
							Бензол (64)	0602 (64)	0,07993
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01008
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,07541
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00208
	6075	6075 01	Сепаратор циркуляционного газа на приеме компрессора			8688	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00021
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,087654
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,04462
	6076	6076 01	Осушитель циркуляционного			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00779
	6077	6077 01	Адсорбер очистки сырья			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	7,38563
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	2,089753
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,20889
							Бензол (64)	0602 (64)	0,19217
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,02423
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,18132
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,005009
	6078	6078 01	Сепаратор			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,73183
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0002
	6079	6079 01	Осушитель сырья			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0289
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,01193
	6080	6080 01	Буферная емкость сырья			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,08101
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,02994
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00299
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00275
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00035
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0026
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00007

A	1	2	3	4	5	6	Лист 745 из 638	8	9
	6081	6081 01	Концевой конденсатор отпарной колонны			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,11541
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,521
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,15204
							Бензол (64)	0602 (64)	0,13986
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01764
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,13198
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00364
	6084	6084 01	Резервуар №125, №126, №127, №128 (нефть)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,1092
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	131,805
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	48,75
							Бензол (64)	0602 (64)	0,6366
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,2001
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,4002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,234
	6085	6085 01	Резервуар №122, №123, №124 (нефть)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,01785
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	21,543
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	7,968
							Бензол (64)	0602 (64)	0,1041
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0327
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0654
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,439
	6086	6086 01	Резервуар №17, №18 (мазут)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000792
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,868
	6087	6087 01	Резервуар №129, №130 (дизельное топливо)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,003304
							Бензол (64)	0602 (64)	0,703

A	1	2	3	4	5	6	Лист 46 из 638	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,421
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,492
	6089	6089 01	Резервуар №136, №137, №138 (прямогонный бензин)			8760	Бензол (64)	0602 (64)	0,5265
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,315
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,985
	6090	6090 01	Резервуары хранения прямогонного бензина №8/1,8/2 Парк №8			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	109,1
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	26,56
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	3,61
							Бензол (64)	0602 (64)	2,89
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,2168
							Метилбензол (349)	0621 (349)	2,095
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0723
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,59
	6091	6091 01	Первый реактор R-101			8688	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,0003168
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000384
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	45,516587
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	33,3772028
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	1,632909
							Бензол (64)	0602 (64)	37,8940996
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	42,706595
							Метилбензол (349)	0621 (349)	200,0414454
							Этилбензол (675)	0627 (675)	1,044613
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,079616

A	1	2	3	4	5	6	Лист 47 из 638	8	9
	6093	6093 01	Емкость 15М1-105			8688	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,11106
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,32872
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00443
	6094	6094 01	Резервуар №108, №109, №110 (прямогонный бензин)			8760	Бензол (64)	0602 (64)	0,52625
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,315
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,985
	6099	6099 01	Насосное оборудование (мазут)			8688	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,001682
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,349
	6100	6100 01	Колонна концентрирования параксилола С-604			8688	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	48,6843223
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	10,0555988
							Бензол (64)	0602 (64)	46,9827087
							Диэтилбензол (547*)	0609 (547*)	49,6879933
							Изопропилбензол (Кумол, (1-Метилэтил)бензол) (285)	0612 (285)	2,9477108
							2-Метилпропилбензол (Изобутилбензол) (801*)	0614 (801*)	6,2929833
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,125107
	6101	6101 01	Передвижной сварочный пост			700	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,642
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0504
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1248
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,6144

A	1	2	3	4	5	6	Лист 748 из 638	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,04296
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0462
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0462
	6106	6106 01	Транспортировка грунта			1166	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,6364998
	6108	6108 01	Емкость приготовления присадок и реагентов (щелочь)			8688	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,32054
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0045418
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	18,8626
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	4,60316
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,623
							Бензол (64)	0602 (64)	0,4983024
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,037445
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,36119
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,01245
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,6

A	1	2	3	4	5	6	Лист 749 из 638	8	9
	6109	6109 01	Грязеприемник			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	11,44
	6110	6110 01	РВС-1 (масла)			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0864294
	6111	6111 01	Емкость 36,5 м3 (щелочь)			8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,017901
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0000033
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0031516
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001149
	6112	6112 01	Насос откачки газоконденсата			8688	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,3504
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,3474
	6113	6113 01	Сварочный пост			1250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,10848
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,002738
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,052125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,07853
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,001163
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00125
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00125

A	1	2	3	4	5	6	Лист 50 из 638	8	9
	6114	6114 01	Сварочный пост			800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,161714
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,003064
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,07744
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,07876
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000346
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0002
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0002
	6115	6115 01	Открытая емкость накопления кокса			8760	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	12,14
	6116	6116 01	Участок временного хранения кокса			8760	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	13,928
	6117	6117 01	Насосное оборудование			8688	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,1738
	6119	6119 01	Заглубленная емкость (РГС-8)			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,4344
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,285824
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,017376
	6120	6120 01	Резервуар №23А, №141А (вакуумный газойль)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,001056
							Бензол (64)	0602 (64)	0,703
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,421

A	1	2	3	4	5	6	Лист 51 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,691
	6121	6121 01	Резервуар №Т001, №Т002, №Т003, №Т004 (дизельное топливо)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00411
							Бензол (64)	0602 (64)	0,703
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,421
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,779
	6122	6122 01	Резервуары мазутоблока (мазут)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,001395
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,4645
	6123	6123 01	Сварочный пост			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,131
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,004245
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,05985
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,08095
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000865
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0005

A	1	2	3	4	5	6	Лист 52 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0005
	6124	6124 01	Насосное оборудование (Бензин высокооктановый)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00431
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,048
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,758
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,057
							Бензол (64)	0602 (64)	0,054854
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,007371
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,050942
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,001367
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,1752
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,6614
	6125	6125 01	Стояки (мазут)			4380	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,022476
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	5,032
	6126	6126 01	Стояки (мазут)			4380	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,023422
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,143
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,423
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00552
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,001735
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00347
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	6,2296

A	1	2	3	4	5	6	Лист 53 из 638	8	9
	6127	6127 01	Насосное оборудование (нефть)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001051
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,127
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,047
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000613
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0001927
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0003854
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,1752
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0876
	6128	6128 01	Сварочный пост			1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,1415
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,003015
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,071
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0999
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00093
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001
	6129	6129 01	Флотатор №1 поз, 119/14a			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00504

A	1	2	3	4	5	6	Лист 54 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	3,875
	6130	6130 01	Приемная емкость пром стоков, поз.19/9			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,008616
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	6,623
	6132	6132 01	Сварочный пост			500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,13595
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,002445
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,06545
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,07005
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000465
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0005
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0005
	6134	6134 01	ТРК (АИ-92)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0813
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,03004
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,003
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00276
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000348
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,002606
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000072

A	1	2	3	4	5	6	Лист 55 из 638	8	9
	6135	6135 01	ТРК (ДТ)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000251
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00894
	6136	6136 01	Насосное оборудование (бензин)			7920	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00007
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,10116
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,23031
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,02531
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02224
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,002449
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01946
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0005725
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,3476
	6137	6137 01	Насосное оборудование (щелочь)			8688	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,1738
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,175
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,4345
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,04345
							Бензол (64)	0602 (64)	0,04
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00504
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0377
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0010425
	6138	6138 01	Компрессор 20-С-001			8688	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000002
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00083
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,000446
	6139	6139 01	Насосное оборудование			8688	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0006956
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,154168
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	3,979124
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00869
							Бензол (64)	0602 (64)	0,008
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,001008
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00754

A	1	2	3	4	5	6	Лист 56 из 638	8	9
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0002085
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,3474
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,312308
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001043
	6140	6140 01	Насосное оборудование (керосин)			8688	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,266568
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	3,892224
							Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	1880 (367*)	1,38299
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,1737
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,139008
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0002375
	6147	6147 01	Стойки (ДТ)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,628
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,7105
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,171
							Бензол (64)	0602 (64)	0,15735
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,019835
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,1484
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,004103
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0846
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01906
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000491
	6148	6148 01	Дренажная емкость РГС-50			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,4746
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1754
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,01753
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000491
	6149	6149 01	Насосное оборудование (ДТ)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,4746
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1754
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,01753
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000491

A	1	2	3	4	5	6	Лист 57 из 638	8	9
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01613
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,002033
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01521
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0004207
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1747
	6150	6150 01	Дренажная емкость РГС-50			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01906
	6151	6151 01	Заточной станок			50	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,001512
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,000936
	6152	6152 01	Сварочный пост			35	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,029577
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0004727
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,015681
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,020199
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0000279
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00003
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00003
	6153	6153 01	Емкость для отработанных масел (РГС-3)			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,00000791
	6154	6154 01	Мойка автотранспорта			300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2365

A	1	2	3	4	5	6	Лист 58 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03844
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,01195
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,08753
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,6189
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,2751
	6155	6155 01	Пескоуловитель			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	1,908
	6157	6157 01	Сварочный пост			100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00868
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000219
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00417
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00628
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000093
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0001
	6158	6158 01	Сверлильный станок			500	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0041812
	6160	6160 01	РВС-3 (масло)			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0003206
	6161	6161 01	Разгрузка извести			50	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0152 (415)	0,136
							Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0214 (304)	0,1008

A	1	2	3	4	5	6	Лист 59 из 638	8	9
	6162	6162 01	Хранение извести			8760	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0152 (415)	0,553
							Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0214 (304)	1,383
	6163	6163 01	Пропарочные/промы вочные работы			724	Бензол (64)	0602 (64)	0,002105
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00126
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,05484
	6164	6164 01	Пропарочные/промы вочные работы			724	Бензол (64)	0602 (64)	0,00842
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00504
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,01182
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,08999
	6165	6165 01	Пропарочные/промы вочные работы			724	Бензол (64)	0602 (64)	0,1553281
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,1493268
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0049635
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,264382
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,04501855
	6166	6166 01	Пропарочные/промы вочные работы			724	Бензол (64)	0602 (64)	0,002105
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00126
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00394
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02105
	6167	6167 01	Пропарочные/промы вочные работы				Бензол (64)	0602 (64)	0,002105
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00126

A	1	2	3	4	5	6	Лист 60 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00394
	6168	6168 01	Пропарочные/промывочные работы			724	Бензол (64)	0602 (64)	0,0463
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0277
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,0867
	6169	6169 01	Пропарочные/промывочные работы			724	Бензол (64)	0602 (64)	0,0821
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,04915
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1535
	6170	6170 01	Пропарочные/промывочные работы			724	Бензол (64)	0602 (64)	0,01263
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00756
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00394
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0197
	6171	6171 01	Насосное оборудование (дизельное топливо)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000981
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,3494
	6172	6172 01	Насосное оборудование (вакуумный дистилят)			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,263
	6173	6173 01	Резервуары №Т001, №Т002 (бензол)			8688	Бензол (64)	0602 (64)	4,5
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,902
	6174	6174 01	Резервуары №6/1, №6/2, №6/3, №6/7, №6/8 (бензин)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000449

A	1	2	3	4	5	6	Лист 61 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	51,7
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	19,1
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	1,91
							Бензол (64)	0602 (64)	1,757
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,2216
							Метилбензол (349)	0621 (349)	1,658
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0458
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,16
	6200	6200 01	Теплообменная аппаратура (ТА) каталитического крекинга R2R - E0101 (01-трубное пространство)			8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0,013841
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,516045
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,138715
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	13,7768684
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	17,272038
							Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0502 (104)	4,3473545
							Пропен (Пропилен) (473)	0521 (473)	4,0064335
							Этен (Этилен) (669)	0526 (669)	1,88464
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0790376
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,046624
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,0838432
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	20,07069635
	6201	6201 01	ТА секции обессеривания СУГ "Sulfrex" E-503 (04)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,20468
							Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0502 (104)	0,93346
							Пропен (Пропилен) (473)	0521 (473)	1,00284
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,3861

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7 из 638	8	9
	6202	6202 01	ТА секции олигомеризации бутенов Е-0601 (02-межтрубное пространство)			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	23,10029
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	16,90093
							Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0502 (104)	4,00653
							Пропен (Пропилен) (473)	0521 (473)	3,1567
							Бензол (64)	0602 (64)	0,394685
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,21672
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,0635
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,5234
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	6,721385
	6203	6203 01	ТА секции гидроочистки нефти "Naphtha HT"Е-1001 А Е (02-межтрубное пространство)			8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0,00001898
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0003848
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,045789
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1056273
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00034
							Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0502 (104)	0,0000063
							Гекс-1-ен (145)	0507 (145)	0,00319
							Гепт-1-ен (149)	0508 (149)	0,00609
							Бензол (64)	0602 (64)	0,95682189
							Изопропилбензол (Кумол, (1-Метилэтил)бензол) (285)	0612 (285)	0,008558
							2-Метилпропилбензол (Изобутилбензол) (801*)	0614 (801*)	0,0019553
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,5743564
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0068952
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	1,131962
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,001046

A	1	2	3	4	5	6	Лист 763 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,82596195
	6204	6204 01	ТА секции гидроочистки газойля (ГГ) "Prime D" E-2001 (07- межтрубное пространство)			8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0,00004138
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00224
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0052636
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0067287
							Бензол (64)	0602 (64)	0,6361875
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,3680625
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,213868
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,001046
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,55057025
	6205	6205 01	ТА секции селективного гидрирования нафты каталитического крекинга (СГНKK) "PrimeG" E-0701 (04- межтрубное пространство)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,03027
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	10,4836
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	11,9142
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	5,21068
							Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0502 (104)	0,9406
							Гекс-1-ен (145)	0507 (145)	1,491
							2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (351)	0516 (351)	0,00284
							Бензол (64)	0602 (64)	1,2828
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,66625
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	2,08343

A	1	2	3	4	5	6	Лист 764 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	11,095387
	6206	6206 01	ТА секции этерификации легкой нефти каталитического крекинга (ЭЛН КК) "ТАМЕ" Е-0801 (07-трубное пространство)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,005745
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,004137
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,005824
							Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0502 (104)	0,000335
							Гекс-1-ен (145)	0507 (145)	0,001261
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000365
							Пентан-1-ол (Амиловый спирт) (453)	1039 (453)	0,268204
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,046989
							Диметиловый эфир (Оксибис(метан)) (410*)	1114 (410*)	0,0000145
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,3809713
	6207	6207 01	ТА секции гидрирования бензола (СГБ) "Benfree" Е-1101 А/В (02-трубное пространство)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0063013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,013851
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0022844
							Изопропилбензол (Кумол, (1-Метилэтил)бензол) (285)	0612 (285)	0,000234
							2-Метилпропилбензол (Изобутилбензол) (801*)	0614 (801*)	0,0000823
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,004219
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,003292
							1,3,5-Триметилбензол (Мезитилен) (1238*)	0623 (1238*)	0,000284
							1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0626 (569)	0,001273
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,001191
							3-Метил-1-этилбензол (3-Этилтолуол) (838*)	0628 (838*)	0,000574
							2-Метил-1-этилбензол (2-Этилтолуол) (837*)	0629 (837*)	0,000568

A	1	2	3	4	5	6	Лист 765 из 638	8	9
							4-Метил-1-этилбензол (4-Этилтолуол) (839*)	0630 (839*)	0,000366
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00254
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,00058627
	6208	6208 01	ТА секции КУПС Е-031 А/В-01 (031-15)			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00149752
							Сера элементарная (1125*)	0331 (1125*)	0,00459897
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,022333816
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0,000053871
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000481844
							Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0370 (1295*)	0,000295413
							Пропен (Пропилен) (473)	0521 (473)	0,000006981
							Этен (Этилен) (669)	0526 (669)	0,000005506
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00421
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00252
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00788
							Ди(2-гидроксиэтил)метиламин	3401 (368*)	0,07034229
	6209	6209 01	ТА секции газотракционирования насыщенных газов (ГНГ) "SGP" Е-3001 (109-трубное пространство)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,31189
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	32,41239
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,24881
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,02144
							Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0502 (104)	1,53138
							Пропен (Пропилен) (473)	0521 (473)	1,27121
							Бензол (64)	0602 (64)	0,041255
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,02394
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	3,34534
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,07486

A	1	2	3	4	5	6	Лист 66 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,2079675
	6210	6210 01	ТА секции Изомеризаци и легких бензиновых фракций (ИЛБФ) "Parisom" E-002 (202)			8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,17534
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,09776
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	12,00167
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	20,28899
							Бензол (64)	0602 (64)	0,47617
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,09815
							Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0882 (550)	0,00284
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,42047375
	6211	6211 01	ТА секции производства и очистки водорода (ПОВ) E-2001 (900A)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0006656
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,094941
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	30,972669
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	10,019904
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,985
							Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0502 (104)	0,01454
							Бензол (64)	0602 (64)	0,90784
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,114879
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,856157
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,02364
	6212	6212 01	Парк дизельного топлива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,578929
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	206,1082
	6216	6216 01	Пропарочные/промы вочные работы			724	Керосин (654*)	2732 (654*)	0,257985

A	1	2	3	4	5	6	Лист 767 из 638	8	9
(001) ТОО АНПЗ	0001	0001 02	Технологическая печь П-2			8688			
	0001	0001 03	Технологическая печь П-1, П-2 (резервное топливо)			252			
	0001	0001 04	Технологическая печь П-1 (залповый выброс)			72			
	0001	0001 05	Технологическая печь П-2 (залповый выброс)			8688			
	0001	0001 06	Технологическая печь П-2 (топливный газ H2S=0, 09)			8688			
	0001	0001 07	Технологическая печь П-2 (резервное топливо-мазут)			252			
	0001	0001 08	Технологическая печь П-2 (на момент запуска - печное топливо)			72			
	0002	0002 02	Технологическая печь П-1 (на момент запуска - печное топливо)			8688			
	0002	0002 03	Технологическая печь П-1 (печное			8688			
	0002	0002 04	Технологическая печь П-1 (на момент запуска - печное топливо)			72			
	0003	0003 02	Технологическая печь П-2 (топливный			8688			
	0003	0003 03	Технологическая печь П-2 (печное			8688			
	0003	0003 04	Технологическая печь П-2 (на момент запуска - печное топливо)			72			
	0005	0005 02	Технологическая печь П-2 (залповый выброс)			72			
	0006	0006 02	Технологическая печь П-1 (залповый выброс)			8688			
	0006	0006 03	Технологическая печь П-1 (природный			8688			
	0006	0006 04	Технологическая печь П-1 (печное топливо - момент			72			
	0007	0007 02	Технологическая печь П-101 (залповый выброс)			72			
	0008	0008 02	Технологическая печь П-3 (залповый выброс)			72			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 768 из 638	8	9
	0009	0009 02	Технологическая печь П-2			8688			
	0009	0009 03	Технологическая печь П-3			8688			
	0009	0009 04	Технологическая печь П-4			8688			
	0009	0009 05	Технологическая печь П-1 (залповый выброс)			72			
	0009	0009 06	Технологическая печь П-2 (залповый выброс)			72			
	0009	0009 07	Технологическая печь П-3 (залповый выброс)			72			
	0009	0009 08	Технологическая печь П-4 (залповый выброс)			72			
	0009	0009 09	Технологическая печь П-1 (жирный)			72			
	0009	0009 10	Технологическая печь П-2 (жирный)			72			
	0009	0009 11	Технологическая печь П-3 (жирный)			72			
	0009	0009 12	Технологическая печь П-4 (жирный)			72			
	0010	0010 02	Печь дожига J-3441			8688			
	0010	0010 03	Печь прокали нефтиного кокса С-3421 (залповый выброс)			8688			
	0010	0010 04	Печь дожига J-3441 (залповый выброс)			8688			
	0010	0010 05	Печь прокали нефтиного кокса С-3421 (Жирный газ)			72			
	0010	0010 06	Печь дожига J-3441 (Жирный газ)			72			
	0010	0010 07	Выработка прокаленного кокса			7800			
	0011	0011 02	Котел №6 (на природном газе)			8688			
	0011	0011 03	Котел №4 (на топливном газе)			8688			
	0011	0011 04	Котел №6 (на топливном газе)			8688			
	0011	0011 05	Котел №4 (на топливном газе - залповый выброс)						
	0011	0011 06	Котел №6 (на топливном газе - залповый выброс)						
	0012	0012 02	Котел №10 (на природном газе)			8688			
	0012	0012 03	Котел №11 (на природном газе)			8688			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 769 из 638	8	9
	0012	0012 04	Котел №9 (на топливном газе)			8688			
	0012	0012 05	Котел №9 (на печном топливе)			8688			
	0012	0012 06	Котел №10 (на топливном газе)			8688			
	0012	0012 07	Котел №10 (на печном топливе)			8688			
	0012	0012 08	Котел №11 (на топливном газе)			8688			
	0012	0012 09	Котел №11 (на печном топливе)			8688			
	0012	0012 10	Котел №9 (природный газ - залповый выброс)						
	0012	0012 11	Котел №10 (природный газ - залповый выброс)						
	0012	0012 12	Котел №11 (природный газ - залповый выброс)						
	0018	0018 02	Печь 33-F-002 (природный газ)			8760			
	0018	0018 03	Печь 33-F-002 (топливный газ - залповый выброс на момент запуска установки)			8760			
	0018	0018 04	Печь 33-F-002 (топливный газ)						
	0018	0018 05	Печь 33-F-002 (природный газ)						
	0018	0018 06	Печь 33-F-002 (топливный газ - залповый выброс на момент запуска установки)						
	0018	0018 07	Горелка печи дожига						
	0020	0020 02	Факел ФС-1 (залповый выброс с УЗК)			48			
	0020	0020 03	Факел ФС-1 (залповый выброс с АВТ-3)			48			
	0020	0020 04	Факел ФС-1 (залповый выброс с ЛГ)			48			
	0020	0020 05	Факел ФС-1 (аварийный выброс с АТ-2 и КУГБД - бензиновая сек)			48			
	0020	0020 06	Факел ФС-1 (природный газ)			8760			
	0022	0022 02	Факел ФС-3 (залповый выброс с 31 блока УПС)			48			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 70 из 638	8	9
	0022	0022 03	Факел ФС-3 (залповый выброс с 32 блока УПС)			48			
	0022	0022 04	Факел ФС-3 (аварийный выброс с УПС)			48			
	0022	0022 05	Факел ФС-3 (аварийный выброс с 31 блока УПС)			48			
	0022	0022 06	Факел ФС-3 (аварийный выброс с 32 блока УПС)			48			
	0022	0022 07	Факел ФС-3 (природный газ)			8760			
	0033	0033 02	Дожимной компрессор			8688			
	0035	0035 02	Сварочный пост			750			
	0035	0035 03	Сварочный пост			750			
	0035	0035 04	Аргонно-дуговая сварка			750			
	0035	0035 05	Отрезной станок			500			
	0035	0035 06	Газорезка			750			
	0036	0036 02	Отрезной станок			200			
	0036	0036 03	Сверлильный станок			1000			
	0036	0036 04	Газорезка			500			
	0038	0038 02	Стояки налива			1560			
	0038	0038 03	Стояки налива			380			
	0046	0046 02	Котел №5 (на природном газе)			8688			
	0046	0046 03	Котел №3 (на топливном газе)			8688			
	0046	0046 04	Котел №5 (на топливном газе)			8688			
	0046	0046 05	Котел №3 (на топливном газе -- залповый выброс)			8688			
	0046	0046 06	Котел №5 (на топливном газе -- залповый выброс)			8688			
	0048	0048 02	Сверлильный станок			250			
	0049	0049 02	Сверлильный станок			100			
	0050	0050 02	Фрезерный станок			750			
	0050	0050 03	Фрезерный станок			750			
	0050	0050 04	Фрезерный станок			750			
	0050	0050 05	Фрезерный станок			750			
	0050	0050 06	Фрезерный станок			750			
	0050	0050 07	Строгальный станок			750			
	0050	0050 08	Строгальный станок			750			
	0050	0050 09	Строгальный станок			750			
	0050	0050 10	Карусельный станок			750			
	0050	0050 11	Горизонтально- расточной станок			500			
	0050	0050 12	Зубодолбежный станок			750			
	0050	0050 13	Долбежный станок			750			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 71 из 638	8	9
	0051	0051 02	Заточной станок			1000			
	0051	0051 03	Токарный станок			22500			
	0052	0052 02	Сварочный пост			700			
	0057	0057 02	Сверлильный станок			750			
	0059	0059 02	Фрезерный станок			1250			
	0059	0059 03	Токарный станок			1250			
	0059	0059 04	Строгальный станок			1250			
	0074	0074 02	Насосное оборудование (легкая нефть)			8760			
	0074	0074 03	Насосное оборудование			8760			
	0082	0082 02	Сверлильный станок			125			
	0082	0082 03	Фрезерный станок			250			
	0082	0082 04	Станок токарный			150			
	0082	0082 05	Станок строгальный			250			
	0083	0083 02	Сварочный пост			1350			
	0083	0083 03	Сварочный пост			1350			
	0083	0083 04	Газорезка			1000			
	0083	0083 05	Газорезка			1000			
	0083	0083 06	Газорезка			1000			
	0083	0083 07	Газорезка						
	0083	0083 08	Сверлильный станок			500			
	0083	0083 09	Отрезной станок			500			
	0084	0084 02	Хранение извести			8760			
	0086	0086 02	Старая ХВО. Круглосуточная лаборатория ХВО			4000			
	0088	0088 02	Сверлильный станок			50			
	0088	0088 03	Сварочный пост			250			
	0088	0088 04	Сварочный пост			250			
	0090	0090 02	Муфельная печь			500			
	0090	0090 03	Закалочная ванна			8760			
	0116	0116 02	Сверлильный станок						
	0116	0116 03	Горизонтально- фрезерный станок						
	0116	0116 04	Расточной станок						
	0116	0116 05	Вертикально - фрезерный станок						
	0118	0118 02	Вулканизатор			200			
	0126	0126 02	Сверлильный станок			250			
	0128	0128 02	Пост контактной сварки			100			
	0129	0129 02	Газорезка			2000			
	0129	0129 03	Отрезной станок			100			
	0133	0133 02	Новая ХВО. Круглосуточная работа ХВО			4000			
	0150	0150 02	Паровой котел (печное топливо)						
	0150	0150 03	Паровой котел (топливный газ)						
	0150	0150 04	Паровой котел (печное топливо)						

A	1	2	3	4	5	6	Лист 72 из 638	8	9
	0207	0207 02	Насосное оборудование секции СГНKK " PrimeG" P- 719			8760			
	0208	0208 02	Технологическая печь Н-1101 (природный газ)			8760			
	0209	0209 02	Печь Н-033В-03 (природный газ - момент запуска)			72			
	0209	0209 03	Печь Н-035-01 (технологический			8760			
	0209	0209 04	Печь Н-035-01 (природный газ)			8760			
	0213	0213 02	Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-0100, 0150, 0200, 0250 Каткрекинг R2R)			48			
	0213	0213 03	Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-0800 установки производства TAME)			48			
	0213	0213 04	Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-1000 установки гидроочистки нефти Naphtha НТ)Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-2000 установки гидроочистки газойля "Prime D")			48			
	0213	0213 05	Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-2000 установки гидроочистки газойля "Prime D")			48			
	0213	0213 06	Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-3000 установки ГФУ насыщенных газов "SGP")			48			
	0213	0213 07	Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-0500 установки обессеривания СУГ "Sulfrex")			48			
	0213	0213 08	Факел ФС-ПГПН-1, 2 (залповый выброс с С-0600, 1600,2600 установки олигомеризации бутенов "Oligomerisation")			48			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 73 из 638	8	9
	0213	0213 09	Факел ФС-ПППН-1, 2 (залповый выброс с С-0700 установки селективного гидрирования нефти КК "Prime G")			48			
	0213	0213 10	Факел ФС-ПППН-1, 2 (залповый выброс с С-1100установки гидрирования бензола "Benfree")			48			
	0213	0213 11	Факел ФС-ПППН-1, 2 (залповый выброс с С-1400 установки производства и очистки водорода)			48			
	0213	0213 12	Факел ФС-ПППН-1, 2 (аварийный выброс с С-0100, 0150,0200, 0250 Каткрекинг R2R)			48			
	0213	0213 13	Факел ФС-ПППН-1, 2 (аварийный выброс с С-0800 установки производства TAME)			48			
	0213	0213 14	Факел ФС-ПППН-1, 2 (аварийный выброс с С-1000 установки гидроочистки нефти Naphtha HT)			48			
	0213	0213 15	Факел ФС-ПППН-1, 2 (аварийный выброс с С-2000 установки гидроочистки газойля "Prime D")			48			
	0213	0213 16	Факел ФС-ПППН-1, 2 (аварийный выброс с С-3000 установки ГФУ насыщенных газов "SGP")			48			
	0213	0213 17	Факел ФС-ПППН-1, 2 (аварийный выброс с С-0500 установки обессеривания СУГ "Sulfrex")			48			
	0213	0213 18	Факел ФС-ПППН-1, 2 (аварийный выброс с С-0600, 1600,2600 установки олигомеризации бутенов "Oligomerisation")			48			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 74 из 638	8	9
	0213	0213 19	Факел ФС-ПППН-1, 2 (аварийный выброс с С-0700 установки селективного гидрирования нефти КК "Prime G")			48			
	0213	0213 20	Факел ФС-ПППН-1, 2 (аварийный выброс с С-1100 установки гидрирования бензола "Benfree")			48			
	0213	0213 21	Факел ФС-ПППН-1, 2 (аварийный выброс с С-1400 установки производства и очистки водорода)			48			
	0213	0213 22	Факел ФС-ПППН-2 (природный газ)			8760			
	0214	0214 01	Котельная						
	0215	0215 02	Факел ФС-ПППН-1 (природный газ) - в резерве			8760			
	0216	0216 02	Факел ФС-4- в резерве (природный газ)			8760			
	0217	0217 01	Котельная						
	0221	0221 01	Котельная						
	6001	6001 02	Электродегидратор Э-2	генератор электричес кого тока		8688			
	6002	6002 02	Колонна К-2			8688			
	6002	6002 03	Отстойники бензина и дизельного топлива			8688			
	6002	6002 04	Газоотбойник			8688			
	6002	6002 05	Емкости защелачивания бензина			8688			
	6002	6002 06	Колонна К-5			8688			
	6002	6002 07	Колонна К-7			8688			
	6002	6002 08	Топливная емкость			8688			
	6002	6002 09	Газоводосеп араторы Е- 1, Е-2			8688			
	6002	6002 10	Буферная емкость Е-			8688			
	6003	6003 02	Насосное оборудование			4320			
	6003	6003 03	Насосное оборудование			4320			
	6003	6003 04	Насосное оборудование			4320			
	6003	6003 05	Насосное оборудование			4320			
	6004	6004 02	Насосное оборудование (деэмульгатор)			4320			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 75 из 638	8	9
	6004	6004 03	Насосное оборудование (демульгатор)			4320			
	6004	6004 04	Насосное оборудование (ДТ)			2880			
	6005	6005 02	Насосное оборудование			4320			
	6005	6005 03	Насосное оборудование (щелочь)			4320			
	6005	6005 04	Насосное оборудование (щелочь)			4320			
	6005	6005 05	Насосное оборудование (щелочь)			1440			
	6006	6006 02	Установка Э-1/2			8688			
	6006	6006 03	Установка Э-2/1			8688			
	6006	6006 04	Установка Э-2/2			8688			
	6006	6006 05	Установка Э-3/1			8688			
	6006	6006 06	Установка Э-3/2			8688			
	6007	6007 02	Колонны К-2			8688			
	6007	6007 03	Колонны К-3			8688			
	6007	6007 04	Колонны К-4			8688			
	6007	6007 05	Колонны К-5			8688			
	6007	6007 06	Колонны К-6			8688			
	6008	6008 02	Отстойники А-1, А-2 (прямогонный			17376			
	6008	6008 03	Отстойники А-3, А-4 (печное топливо)			17376			
	6008	6008 04	Сырьевые теплообменники			451776			
	6008	6008 05	Конденсаторы,холод ильники			121632			
	6008	6008 06	Ребойлер стабилизатора,подог реватели, конденсаторы,холод ильники			86880			
	6008	6008 07	Аппарат воздушного охлаждения			52128			
	6008	6008 08	Погружной холодильник			8688			
	6009	6009 02	Насосное оборудование (щелочь)			5280			
	6009	6009 03	Насосное оборудование (печное топливо)			7920			
	6009	6009 04	Насосное оборудование (мазут)			7920			
	6009	6009 05	Насосное оборудование (ДТ)			18480			
	6009	6009 06	Насосное оборудование (нефть обесоленная)			7920			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 76 из 638	8	9
	6009	6009 07	Насосное оборудование (керосин)			5280			
	6009	6009 08	Насосное оборудование (сырая нефть)			7920			
	6009	6009 09	Насосное оборудование (вакуумный газойл)			7920			
	6009	6009 10	Насосное оборудование (вакуумный газойл)			7920			
	6009	6009 11	Насосное оборудование (легкий вакуумный			7920			
	6009	6009 12	Насосное оборудование (ДТ легкое)			7920			
	6010	6010 02	Абсорберы К-2, К-3			8352			
	6010	6010 03	Фракционирующий абсорбер К-6			8352			
	6010	6010 04	Колонна стабилизации К-6, К-			8352			
	6010	6010 05	Сепараторы С-1, С- 2,С-4, С-6 С-7 С-8 С- 9			8352			
	6010	6010 06	Реакторы Р-1, Р-2, Р- 4, Р-4а			8352			
	6010	6010 07	Сырьевые теплообменники			8352			
	6010	6010 08	Кожухотрубный теплообменник			8352			
	6010	6010 09	Кожухотрубный теплообменник			8352			
	6010	6010 10	Подогреватели,ребой лер			8352			
	6010	6010 11	Насосноеоборудован ие (сжиженный газ)			8352			
	6010	6010 12	Насосное оборудование (сжиженный газ)			8352			
	6010	6010 13	Насосное оборудование (сжиженный газ)			8352			
	6010	6010 14	Насосное оборудование (отработанное масло)			8760			
	6010	6010 15	Насосное оборудование (отработанное масло)			8760			
	6010	6010 16	Насосное оборудование (отработанное масло)			8760			
	6010	6010 17	Насосное оборудование (печное топливо)			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 77 из 638	8	9
	6010	6010 18	Насосное оборудование (высокооктановый бензин)			8760			
	6010	6010 19	Насосное оборудование (щелочь)			8760			
	6010	6010 20	Насосное оборудование (высокооктановый бензин)			8760			
	6010	6010 21	Насосное оборудование (низкооктановый бензин)			8760			
	6010	6010 22	Насосное оборудование (дихлорэтан)			8760			
	6010	6010 23	Насосное оборудовани е (Бутиловый спирт)			8760			
	6010	6010 24	РГС (отработанное масло)			8760			
	6010	6010 25	РГС (топливный газ)			8760			
	6010	6010 26	РГС (печное			8760			
	6011	6011 02	Колонна К-2, К-3, К-			8688			
	6011	6011 03	Газоводосепаратор			8688			
	6011	6011 04	Емкости Е-2, Е-8, Е- 9, Е-10, Е-12, Е-13,Е- 16, Е-17			8688			
	6011	6011 05	Сырьевые теплообменники			8688			
	6011	6011 06	Аппарат воздушного охлаждения			8688			
	6011	6011 07	Погружной холодильник			8688			
	6011	6011 08	Насосное оборудование (мазут)			7920			
	6011	6011 09	Насосное оборудование (мазут)			7920			
	6011	6011 10	Насосное оборудование (мазут)			7920			
	6011	6011 11	Насосное оборудование (легкий газойль)			7920			
	6011	6011 12	Насосное оборудование (тяжелый газойль)			7920			
	6011	6011 13	Насосное оборудование (бензин)			7920			
	6011	6011 14	Насосное оборудование (газойль)			7920			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 78 из 638	8	9
	6011	6011 15	Насосное оборудование (бензин)			7920			
	6011	6011 16	Насосное оборудование (бензин)			7920			
	6011	6011 17	Насосное оборудование (печное топливо)			7920			
	6011	6011 18	Насосное оборудование (щелочь)			7920			
	6011	6011 19	Насосное оборудование (мазут)			7920			
	6011	6011 20	Насосное оборудование (насыщенный амин)			7920			
	6011	6011 21	Насосное оборудование (бензин)			7920			
	6011	6011 22	Кожухотрубный теплообменник			8688			
	6011	6011 23	Газоконденсаторы Е- 24,Е-31			7920			
	6013	6013 02	Силоса сырого кокса			26280			
	6013	6013 03	Дробилка Х-4411			5134			
	6013	6013 04	Весовой дозатор F- 3411			7800			
	6013	6013 05	Реверсивный ленточный конвейер F-4413			7800			
	6013	6013 06	Реверсивный ленточный конвейер F-4414			7800			
	6013	6013 07	Конвейер ленточный F-4412			7800			
	6013	6013 08	Конвейер ленточный F-4431			7800			
	6013	6013 09	Конвейер ленточный F-4432			7800			
	6013	6013 10	Конвейер ленточный F-4433			7800			
	6013	6013 11	Конвейер ленточный F-4440			7800			
	6013	6013 12	Конвейер ленточный F-4441			7800			
	6013	6013 13	Конвейер ленточный F-4442			7800			
	6013	6013 14	Конвейер ленточный F-4444			7800			
	6013	6013 15	Конвейер ленточный F-4445			7800			
	6017	6017 02	Пропарочные / промывочные			724			
	6019	6019 02	Пропарочные / промывочные			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 79 из 638	8	9
	6020	6020 02	Пропарочные / промывочные			8760			
	6021	6021 02	Резервуар №28А, №29, №106 (бензин АИ-92/98)			8760			
	6021	6021 03	Пропарочные / промывочные			8760			
	6022	6022 02	Резервуары №41, №42, №115 (ТС-1)			8760			
	6022	6022 03	Пропарочные / промывочные			8760			
	6023	6023 02	Резервуар №52 (понент бензина)			8760			
	6023	6023 03	Пропарочные / промывочные			8760			
	6024	6024 02	Емкость Е-16 (нефть)			8688			
	6024	6024 03	Емкость Е- 16А (нефть)			8688			
	6028	6028 02	Резервуары хранения сырья УЗК (мазут, гудрон) №3, 4			8760			
	6031	6031 02	Стояки (низкооктановый бензин)			4380			
	6031	6031 03	Стояки (ТС)			4380			
	6031	6031 04	Стояки (У/С)			4380			
	6031	6031 05	Стояки (ДТ)			4380			
	6033	6033 02	Насосное оборудование (уайт- спирит)			8760			
	6033	6033 03	Насосное оборудование (высокооктановый бензин)			8760			
	6033	6033 04	Насосное оборудование (низкооктановый бензин)			8760			
	6033	6033 05	Насосное оборудование (печное топливо)			8760			
	6033	6033 06	Насосное оборудование (вакуумный дистиллят)			8760			
	6033	6033 07	Насосное оборудование (высокооктановый бензин)			8760			
	6033	6033 08	Насосное оборудование (низкооктановый бензин)			8760			
	6033	6033 09	Насосное оборудование (монометиланилин)			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 780 из 638	8	9
	6034	6034 02	Насосное оборудование (газовый бензин)			8760			
	6034	6034 03	Насоное оборудование (поршневой насос)			8760			
	6036	6036 02	Песколовка поз, "119/1"			8760			
	6036	6036 03	Нефтеотделитель поз, "119/3"			8760			
	6036	6036 04	ПДО			8760			
	6036	6036 05	Насосное оборудование насосной КОС			730			
	6036	6036 06	Насосное оборудование поз, " 119"			216			
	6038	6038 02	Резервуар №53а			8760			
	6038	6038 03	Пропарочные / промывочные			8760			
	6046	6046 02	Насосное оборудование (бензина)			4320			
	6046	6046 03	Насосное оборудование (бензина)			4320			
	6046	6046 04	Насосное оборудование (бензина)			720			
	6046	6046 05	Насосное оборудование (бензина)			720			
	6046	6046 06	Насосное оборудование (ДТ)			4320			
	6046	6046 07	Насосное оборудование (ДТ)			4320			
	6046	6046 08	Насосное оборудование (ДТ)			4320			
	6046	6046 09	Насосное оборудование (ДТ)			1440			
	6046	6046 10	Насосное оборудование (ДТ)			1440			
	6046	6046 11	Насосное оборудование (мазут)			2880			
	6046	6046 12	Насосное оборудование (мазут)			2880			
	6046	6046 13	Насосное оборудование (ДТ)			4320			
	6046	6046 14	Насосное оборудование (ДТ)			4320			
	6046	6046 15	Насосное оборудование (печное топливо)			4320			
	6046	6046 16	Насосное оборудование (печное топливо)			8640			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 781 из 638	8	9
	6046	6046 17	Насосное оборудование (бензина)			4320			
	6047	6047 02	Погружной холодильник (мазут)			8688			
	6047	6047 03	Погружной холодильник (бензина)			8688			
	6047	6047 04	Аппарат воздушного охлаждения (ДТ)			8688			
	6047	6047 05	Аппарат воздушного охлаждения (бензин, газ)			8688			
	6049	6049 02	Подогреватель/испар итель СНГ 78-Е-003 Кожухотрубный			8688			
	6049	6049 03	Адсорбер очистки водорода 78-R-001			8688			
	6049	6049 04	Емкость топливного газа 78-D-001			8688			
	6049	6049 05	Емкость отходящего газа 78-D-005			8688			
	6049	6049 06	Сепаратор 78-Z-003			8688			
	6049	6049 07	Компрессор остаточного газа винтовой			8688			
	6050	6050 02	Насос подачи СНГ			8688			
	6050	6050 03	Гидроочиститель/дес ульфатор 78-R-002			8688			
	6050	6050 04	Высокотемпературн ый конвертор 78-R-			8688			
	6050	6050 05	Абсорбер секции генерирования водорода 78-Z-002			8688			
	6050	6050 06	Емкость СНГ 78-D- 004			8688			
	6050	6050 07	Емкость Отходящего газа 78-D-005			8688			
	6050	6050 08	Подогреватель/испар итель СНГ 78-Е-005 кожухотрубный			8688			
	6050	6050 09	Концевой холодильник 78-Е- 007 кожухотрубный			8688			
	6050	6050 10	Компрессор рециркуляционного водорода 78-С-002 поршневой			8688			
	6050	6050 11	Масляный насос 78-Р- 501			6800			
	6050	6050 12	Масляный насос 78-Р- 502			10			
	6051	6051 02	Насосное оборудование (конденсат газа)			8688			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 782 из 638	8	9
	6051	6051 03	Насосное оборудование (конденсат газа)			8688			
	6052	6052 02	Насос 31-P-001 A/B			8688			
	6052	6052 03	Конденсатор 31-E- 002			8688			
	6052	6052 04	Ребойлер 31-E-003			8688			
	6052	6052 05	Насос 31-P-002 A/B			8688			
	6052	6052 06	Холодильник 31-E- 004			8688			
	6052	6052 07	Насос 31-P-004			8688			
	6052	6052 08	Регенератор амина 31-V-001			8688			
	6052	6052 09	Емкость флегмы 31- D-002			8688			
	6052	6052 10	Сепаратор топливного газа 33-D-			8688			
	6052	6052 11	Бак для хранения амина 31-ТК-001			8688			
	6052	6052 12	Заглубленная емкость 31-D-004			8688			
	6052	6052 13	Насос жидкой серы 31-P-007			8688			
	6052	6052 14	Погружной насос углеводородов 31-P- 007			8688			
	6053	6053 02	Барабанный питатель 32-D-001			8688			
	6053	6053 03	Коагулятор серы 33- D-004			8688			
	6053	6053 04	Колонна дегазации 33-T-001			8688			
	6053	6053 05	Конденсатор серы 33- E-002			8688			
	6053	6053 06	Серная яма 33-ТК- 001			8688			
	6054	6054 02	Реактор клауса 33-R- 001			8688			
	6054	6054 03	Реактор СВА 33-R- 002			8688			
	6054	6054 04	Сепаратор кислых газов амина 33-D-001			8688			
	6054	6054 05	Сепаратор кислых газов амина 33-D-002			8688			
	6054	6054 06	Пропарочные/промы вочные работы			724			
	6055	6055 02	Емкость сырья 20-D- 001			8688			
	6055	6055 03	Буферная емкость обратной промывки 20-D-011			8688			
	6056	6056 02	Компрессор 20-C-001			8688			
	6056	6056 03	Сырьевой теплообменник			8688			
	6056	6056 04	Реактор 20-R-001			8688			
	6056	6056 05	Реактор 20-R-002			8688			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 783 из 638	8	9
	6056	6056 06	Емкость циркулирующего газа 20-D-005			8688			
	6057	6057 02	Отпарная колонна 20-V-001			8688			
	6057	6057 03	Ресивер отпарной колонны 20- D-008			8688			
	6058	6058 02	Холодильник 20-A-006			8688			
	6058	6058 03	Колонна фракционирования 20-V-002			8688			
	6058	6058 04	Отпарная колонна керосина 20-V-003			8688			
	6058	6058 05	Ресивер колонны 20-D-009			8688			
	6059	6059 02	Отбойная емкость 20-D-007			8688			
	6060	6060 02	Насос 20-P-004 A/B			8688			
	6060	6060 03	Насос 20-P-007 A/B			8688			
	6060	6060 04	Насосы CC65X50-200, CCV40-200			8688			
	6061	6061 02	Скруббер сжиженного нефтяного газа 20-			8688			
	6061	6061 03	Емкость отходящего газа 20-D-401			8688			
	6061	6061 04	Емкость очищенного газа 20-D-402			8688			
	6061	6061 05	Абсорбер аминовой очистки газа, 51-V-1			8688			
	6061	6061 06	Емкость отработанного газа, 51-D-001,51-V-001			8688			
	6064	6064 02	Абсорбер аминовой очистки газа			7920			
	6064	6064 03	Емкость обработанного газа			7920			
	6065	6065 02	Питательный насос			7920			
	6065	6065 03	Расходная емкость сырья			8688			
	6066	6066 02	Насос сырья			8688			
	6066	6066 03	Ребойлер отпарной колонны			8688			
	6066	6066 04	Холодильник			8688			
	6066	6066 05	Сепаратор циркуляционного			8688			
	6066	6066 06	Конденсатор ABO			8688			
	6066	6066 07	Конденсатор ABO			8688			
	6066	6066 08	Конденсатор ABO			8688			
	6067	6067 02	Сырьевой теплообменник			7920			
	6067	6067 03	Насос продукта верха колонны разделения			7920			
	6067	6067 04	Кипятильник			8688			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 784 из 638	8	9
	6067	6067 05	Колонна разделения бензиновой фракции			8688			
	6067	6067 06	Емкость флегмовая колонны разделения бензиновой фракции			8688			
	6068	6068 02	Сепаратор			8688			
	6068	6068 03	Реактор гидроочистки			8688			
	6069	6069 02	Емкость горячего масла			8688			
	6069	6069 03	Емкость горячего масла			8688			
	6070	6070 02	Емкость флегмовая колонны			8688			
	6071	6071 02	Насос продукта верха стабилизатора			8688			
	6071	6071 03	Кипятильник			8688			
	6071	6071 04	Емкость флегмового стабилизатора			8688			
	6073	6073 02	Насос продукта верха отпарной			8688			
	6073	6073 03	Насос перекачки со стороны деизогексан изатора			8688			
	6073	6073 04	Насос кубов. Продукта деизогексан изатора			8688			
	6073	6073 05	Кипятильник деизогексан изатора			8688			
	6073	6073 06	Сырьевой теплообменник			8688			
	6073	6073 07	Холодильник изомеризата			8688			
	6073	6073 08	Емкость флегмового деизогексан изатора			8688			
	6074	6074 02	Сырьевой теплообменник			8688			
	6075	6075 02	Компрессор циркуляционного			8688			
	6075	6075 03	Сепаратор циркуляционного газа на нагнетании компрессора			8688			
	6077	6077 02	Насос продукта верха			8688			
	6077	6077 03	Подогреватель сырья			8688			
	6077	6077 04	Кондесатор регенерации			8688			
	6078	6078 02	Испаритель регенерирующ, Агента			8688			
	6081	6081 02	Сырьевой теплообменник			8688			
	6081	6081 03	Сырьевой теплообменник			8688			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 785 из 638	8	9
	6081	6081 04	Холодильник АВО кубового продукта колонны разделения бензини			8688			
	6084	6084 02	Пропарочные / промывочные			8760			
	6085	6085 02	Пропарочные/промы вочные работы			8760			
	6086	6086 02	Пропарочные/промы вочные работы			8760			
	6087	6087 02	Пропарочные/промы вочные работы			8760			
	6089	6089 02	Пропарочные/промы вочные работы			8760			
	6090	6090 02	Резервуары хранения печного топлива УЗК №39, 40			8760			
	6091	6091 02	Второй реактор R-			8688			
	6091	6091 03	Третий реактор R-			8688			
	6091	6091 04	Четвертый реактор R-104			8688			
	6091	6091 05	Колонна экстрактивно и			8688			
	6091	6091 06	Отпорная колонна			8688			
	6091	6091 07	Бензольная колонна			8688			
	6091	6091 08	Толуольная колонна			8688			
	6091	6091 09	Теплообменник сырье ректора E- 101 Пакенокс			8688			
	6091	6091 10	Продукт (сырье ректора +ВС Г/продукт из реактора +ВСГ) E-			8688			
	6091	6091 11	Водяной холодильник продукта реактора E-102 А,В (вода/ВСГ+углеводо			8688			
	6091	6091 12	Первый межстадионный холодильник (вода/ВСГ+ углеводороды) E-103			8688			
	6091	6091 13	Второй межстадионный холодильник (вода/ВСГ+ углеводороды) E-104			8688			
	6091	6091 14	Водяной холодильник сырья емкости реконтакта высокого давления (вода/ВСГ+			8688			
	6091	6091 15	Теплообменник сырья E-109А			8688			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 786 из 638	8	9
	6091	6091 16	Сырье стабилизатора E-109A			8688			
	6091	6091 17	Теплообменник сырье/кубовой продукт стабилизационной колонны (кубовой продукт стабилизатора/сырье стабилизатора)E-			8688			
	6091	6091 18	Теплообменник сырье E-109B			8688			
	6091	6091 19	Водяной холодильник стабилизационной колонны (вода/ВСГ+углеводо			8688			
	6091	6091 20	Водяной холодильник риформата (вода/риформат) E-			8688			
	6091	6091 21	Теплообменник			8688			
	6091	6091 22	Кубовой продукт разделителя риформата (кубовой продукт разделителя/сырье разделителя) E-112			8688			
	6091	6091 23	Ребойлер разделителя риформата (риформат/вода) E-			8688			
	6091	6091 24	Водяной холодильник легкого риформата (вода/легкий			8688			
	6091	6091 25	Теплообменник тяжелого риформата (вода/тяжелый риформат)			8688			
	6091	6091 26	Теплообменник газов коксов выжига (отработанный газ/газ в зону			8688			
	6091	6091 27	Теплообменник газов оксихлорирования (газ из зоны оксихлорирования/газ в зону оксихлорирования) E-206			8688			
	6091	6091 28	Ребойлер колонны экстрактивной дистиляции (ЗНЦО/вода) E-301			8688			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 787 из 638	8	9
	6091	6091 29	Второй Ребойлер экстрактивной дистилляции (2НЦО/сольвент) E-302			8688			
	6091	6091 30	Третий Ребойлер колоны экстрактивной дистилляции (1НЦО/сольвент) E-303			8688			
	6091	6091 31	Третий Ребойлер колоны экстрактивной дистилляции (фракция			8688			
	6091	6091 32	Теплообменник сырье/продукт глиняной очистки (экстракт из адсорбера горячей глиноочистки/экстра кт из адсорбера холодной глиноочистки) E-311			8688			
	6091	6091 33	Теплообменник сырье/продукт глиняной очистки (вода/экстракт) E-312			8688			
	6091	6091 34	Холодильник очищенного экстракта (вода/очищенный			8688			
	6091	6091 35	Теплообменник			8688			
	6091	6091 36	Кубовой продукт бензольной колоны (кубовой продукт бензольно- Метилбензольной экстракт)			8688			
	6091	6091 37	Теплообменник подогрева бензольной колоны/конденсаци и Метилбензола (фракция			8688			
	6091	6091 38	Теплообменник подогрева бензольной колоны/конденсаци и Метилбензола (фракция			8688			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 788 из 638	8	9
	6091	6091 39	Водяной холодильник продуктового бензина			8688			
	6091	6091 40	Ребойлер- подогреватель бензольной колонны (фракция C7+/вода)			8688			
	6091	6091 41	Холодильник продукта C7+(вода/продукта C7+)			8688			
	6091	6091 42	Воздушный холодильник продукта реактора A- 101A/B/C/D			8688			
	6091	6091 43	Воздушный холодильник стабилизационной колонны E-102A/B/C			8688			
	6091	6091 44	Воздушный холодильник риформата A-103			8688			
	6091	6091 45	Воздушный холодильник дистиллята сплитера риформата A- 104A/B/C/D/E			8688			
	6091	6091 46	Конденсатор колонны экстрактивной			8688			
	6091	6091 47	Воздушный холодильник бензольной колонны A-401 A/B/C/D/E/F			8688			
	6091	6091 48	Воздушный холодильник толуольной колонны A-402 A/B/C			8688			
	6091	6091 49	Воздушный холодильник продукта C7+ / A-403			8688			
	6091	6091 50	Хлоридный адсорбер сырья стабилизационной Колонны D-108 AB			8688			
	6091	6091 51	Стабилизационная Колонна C-101			8688			
	6091	6091 52	Сплитер риформата C-102			8688			
	6091	6091 53	Аппарат холодной глиняной очистки R- 301 AB			8688			
	6091	6091 54	Аппарат холодной глиняной очистки R- 302 AB			8688			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 789 из 638	8	9
	6091	6091 55	Емкость мазута D-504			8688			
	6093	6093 02	Емкость 15M1-87			8688			
	6093	6093 03	Емкость 15M1-1			8688			
	6094	6094 02	Пропарочные/промы вочные работы			8760			
	6100	6100 02	Колонна рецикла ПДЭБ С-606			8688			
	6100	6100 03	Реактор ХУМАХ R-651			8688			
	6100	6100 04	Колонна дегептанзации С-			8688			
	6100	6100 05	Отпраная колонна С-652			8688			
	6100	6100 06	Реактор TRANSPLUS R-701			8688			
	6100	6100 07	Колонна тяжелой ароматики С-701			8688			
	6100	6100 08	Колонна стабилизации С-702			8688			
	6100	6100 09	Сплиттер рафината С-801			8688			
	6100	6100 10	Сепаратор топливного газа D-			8688			
	6100	6100 11	Нагреватель глиноочистки Е-601			8688			
	6100	6100 12	Нагреватель глиноочистки Е-601			8688			
	6100	6100 13	Теплообменник сырья Е-602			8688			
	6100	6100 14	Нижний продукт колонны рецикла ксилолов Е-602			8688			
	6100	6100 15	Концевой холодильник ароматики С9+ Е-617			8688			
	6100	6100 16	Теплообменник сырье Е-603			8688			
	6100	6100 17	Остаток колонны экстракта Е-603			8688			
	6100	6100 18	Ребойлер экстракта колонны Е- 604			8688			
	6100	6100 19	Ребойлер экстракта колонны Е- 604			8688			
	6100	6100 20	Ребойлер экстракта колонны Е- 604			8688			
	6100	6100 21	Теплообменник сырье Е-605			8688			
	6100	6100 22	Остаток колонны концентрирования параксилола Е-605			8688			
	6100	6100 23	Ребойлер колонны концентрирования параксилола Е-606			8688			
	6100	6100 24	ELUXYL Е-606			8688			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 790 из 638	8	9
	6100	6100 25	Ребойлер колонны концентрирования параксилола E-607			8688			
	6100	6100 26	Охлаждение десорбента E-607			8688			
	6100	6100 27	Концевой холодильник параксилола E-608			8688			
	6100	6100 28	Теплообменник сырье E-609			8688			
	6100	6100 29	Остаток колонны рафината E- 609			8688			
	6100	6100 30	Ребойлер колонны рафината E-610			8688			
	6100	6100 31	Охлаждение дистиллята колонны рецикла ксилолов E- 610			8688			
	6100	6100 32	Ребойлер колонны рафината E-611			8688			
	6100	6100 33	Охлаждение остатка колонны рецикла ксилолов E-611			8688			
	6100	6100 34	Дополнительный конденсатор рафината колонны E-			8688			
	6100	6100 35	Ребойлер колонны ПДЭБ E-613			8688			
	6100	6100 36	Ребойлер колонны рецикла ПДЭБ E-613			8688			
	6100	6100 37	Предварительный нагреватель подпиточного ПДЭБ E- 614			8688			
	6100	6100 38	Концевой холодильник толуола E-618			8688			
	6100	6100 39	Теплообменник			8688			
	6100	6100 40	Нижний продукт сепаратора D-610			8688			
	6100	6100 41	Теплообменник			8688			
	6100	6100 42	Продуктовая смесь реактора			8688			
	6100	6100 43	Теплообменник			8688			
	6100	6100 44	Верхний продукт колонны дегептанзации			8688			
	6100	6100 45	Теплообменник			8688			
	6100	6100 46	Нижний продукт колонны дегептанзации			8688			
	6100	6100 47	Концевой холодильник колонны			8688			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 791 из 638	8	9
	6100	6100 48	Дополнительный конденсатор рафината колонны			8688			
	6100	6100 49	Ребойлер отпарной колонны			8688			
	6100	6100 50	Теплообменник нижний продукт колонны дегептанзации			8688			
	6100	6100 51	Сырье предфракционирования ксилолов			8688			
	6100	6100 52	Теплообменник			8688			
	6100	6100 53	Нижний продукт сепариционной			8688			
	6100	6100 54	Теплообменник			8688			
	6100	6100 55	Продуктовая смесь реактора			8688			
	6100	6100 56	Концевой холодильный продуктовой смеси реактора			8688			
	6100	6100 57	Теплообменник сырье колонны			8688			
	6100	6100 58	Продуктовая смесь глиноочистки			8688			
	6100	6100 59	Теплообменник сырье колонны			8688			
	6100	6100 60	Нижний продукт колонны			8688			
	6100	6100 61	Концевой холодильник стабилизационной			8688			
	6100	6100 62	Конденсатор колонны			8688			
	6100	6100 63	Ребойлер колонны стабилизации			8688			
	6100	6100 64	Теплообменник			8688			
	6100	6100 65	Нижний продукт сплиттера			8688			
	6100	6100 66	Концевой холодильник Рафината легкого			8688			
	6100	6100 67	Концевой холодильник Рафината тяжелого			8688			
	6100	6100 68	Воздушный конденсатор верхнего продукта колонны рецикла			8688			
	6100	6100 69	Воздушный холодильник ароматики C9+			8688			
	6100	6100 70	Воздушный холодильник сырья ELUXYL			8688			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 792 из 638	8	9
	6100	6100 71	Воздушный конденсатор колонны экстракта			8688			
	6100	6100 72	Воздушный конденсатор колонны концентрирования			8688			
	6100	6100 73	Воздушный холодильник параксилола			8688			
	6100	6100 74	Воздушный конденсатор колонны рафината			8688			
	6100	6100 75	Воздушный холодильник десорбента			8688			
	6100	6100 76	Воздушный холодильник продуктовой смеси реактора			8688			
	6100	6100 77	Воздушный холодильник дегептанзации колонны			8688			
	6100	6100 78	Воздушный холодильник нижнего продукта отпарной колонны			8688			
	6100	6100 79	Воздушный холодильник колонны тяжелой			8688			
	6100	6100 80	Воздушный холодильник продуктовой смеси реактора			8688			
	6100	6100 81	Воздушный холодильник колонны			8688			
	6100	6100 82	Воздушный конденсатор сплиттера рафината			8688			
	6100	6100 83	Колонна рецикла ксилолов			8688			
	6100	6100 84	Емкость орошения колонны рецикла ксилолов			8688			
	6100	6100 85	Аппарат			8688			
	6100	6100 86	Адсорбер			8688			
	6100	6100 87	Колонна экстракта			8688			
	6100	6100 88	Колонна рафината			8688			
	6100	6100 89	Уравнительная емкость сырья ELUXYL			8688			
	6100	6100 90	Смесительная емкость экстракта			8688			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 793 из 638	8	9
	6100	6100 91	Смесительная емкость рафината			8688			
	6100	6100 92	Емкость орошения колонны рафината			8688			
	6100	6100 93	Сепаратор колонны рафината			8688			
	6100	6100 94	Емкость боковой фракции рафината			8688			
	6100	6100 95	Аппарат глиноочистки			8688			
	6100	6100 96	Аппараты глиноочистки секции продуктов смеси установки изомеризаци и ксилолов			8688			
	6100	6100 97	Сепаратор			8688			
	6100	6100 98	Емкость орошения колонны дегептанзации			8688			
	6100	6100 99	Аппараты глиноочистки секции Transplus			8688			
	6100	6100 100	Сырьевая емкость реакционной секции			8688			
	6100	6100 101	Сепаратор газопродуктовой смеси			8688			
	6100	6100 102	Отбойная емкость компрессора			8688			
	6100	6100 103	Емкость орошения колонны			8688			
	6100	6100 104	Емкость орошения сплиттера рафината			8688			
	6100	6100 105	Емкость охлаждающей жидкости			8688			
	6100	6100 106	Емкость жидкого топлива			8688			
	6100	6100 107	Сборник свежего масла			8688			
	6100	6100 108	Сборник свежего масла			8688			
	6100	6100 109	Сборник отработанного масла			8688			
	6101	6101 02	Передвижной сварочный пост			700			
	6101	6101 03	Передвижной сварочный пост			700			
	6101	6101 04	Передвижной сварочный пост			700			
	6101	6101 05	Передвижной сварочный пост			700			
	6101	6101 06	Передвижной сварочный пост			700			
	6106	6106 02	Разгрузка			63			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 794 из 638	8	9
	6106	6106 03	Работа бульдозера			157,5			
	6106	6106 04	Уплотнение грунта			14,1			
	6108	6108 02	Емкость приготовления присадок и реагентов (щелочь)			8688			
	6108	6108 03	Емкость приготовления присадок и реагентов (щелочь)			8688			
	6108	6108 04	Емкость приготовления присадок и реагентов (бензин)			8688			
	6108	6108 05	Емкость приготовления присадок и реагентов (ДТ)			8688			
	6108	6108 06	Насосное оборудование			4320			
	6108	6108 07	Насосное оборудование			4320			
	6108	6108 08	Насосное оборудование (щелочь)			4320			
	6108	6108 09	Насосное оборудование (щелочь)			4320			
	6108	6108 10	Насосное оборудование (щелочь)			4320			
	6108	6108 11	Насосное оборудование (щелочь)			4320			
	6110	6110 02	РВС-2 (масла)			8760			
	6110	6110 03	Насосное оборудование			8640			
	6111	6111 02	Емкость 18 м3 (щелочь)			8760			
	6111	6111 03	Емкость 80 м3 (щелочь)			8760			
	6111	6111 04	Емкость 45 м3 (щелочь)			8760			
	6111	6111 05	Емкость 17 м3 (щелочь)			8760			
	6111	6111 06	Емкость 93,3 м3 (топливный газ)			8688			
	6111	6111 07	Емкость 133,2 м3 (топливный газ)			8688			
	6111	6111 08	Емкость 32 м3 (жирный газ)			8688			
	6112	6112 02	Насос для перекачки натра едкого			8760			
	6112	6112 03	Насос для подачи щелочи на циркуляцию			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 795 из 638	8	9
	6113	6113 02	Пост газорезки			1250			
	6114	6114 02	Газорезка			1200			
	6120	6120 02	Пропарочные/промы вочные работы			8760			
	6121	6121 02	Пропарочные /промывочные			8760			
	6122	6122 02	Пропарочные/промы вочные работы			8760			
	6123	6123 02	Газорезка			1500			
	6125	6125 02	Стояки (вакуумный дистиллят)			4380			
	6126	6126 02	Стояки (вакуумный дистиллят)			4380			
	6126	6126 03	Сливные приборы (нефть)			8760			
	6126	6126 04	Насоное оборудование (поршневой насос)			8760			
	6126	6126 05	Подогрев нефти в цистернах			900			
	6127	6127 02	Насосное оборудование (газовый бензин)			8760			
	6127	6127 03	Насос поршневой (дренажный)			8760			
	6128	6128 02	Газорезка			1750			
	6130	6130 02	Приемная емкость очищенных стоков, поз.119/11			8760			
	6130	6130 03	Приемная емкость осветленных промстоков, поз.119/96			8760			
	6130	6130 04	Флотатор №2 поз.119/146			8760			
	6130	6130 05	Приемная емкость уловленного нефтепродукта, поз, 119/12			8760			
	6132	6132 02	Газорезка			1000			
	6136	6136 02	Насосное оборудование			8688			
	6136	6136 03	Насосное оборудование (Тяжелый бензин)			8688			
	6136	6136 04	Насосное оборудование (Легкий бензин)			8688			
	6136	6136 05	Насосное оборудование (Горячее масло)			8688			
	6136	6136 06	Насосное оборудование (Горячее масло)			8688			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 96 из 638	8	9
	6136	6136 07	Насосное оборудование (Горячее масло)			8688			
	6136	6136 08	Насосное оборудование (Горячее масло)			8688			
	6137	6137 02	Насосное оборудование (Легкий бензин)			8688			
	6137	6137 03	Насосное оборудование (Легкий угл.)			8688			
	6137	6137 04	Насосное оборудование (Легкий угл.)			8688			
	6137	6137 05	Насосное оборудование (Легкий бензин)			8688			
	6137	6137 06	Насосное оборудование (Легкий бензин)			8688			
	6139	6139 02	Насосное оборудование (г/конденсат)			8688			
	6139	6139 03	Насосное оборудование (ДТ)			8688			
	6139	6139 04	Насосное оборудование (ц/керосин)			8688			
	6139	6139 05	Насосное оборудование (керосин)			8688			
	6139	6139 06	Насосное оборудование (бензин)			8688			
	6140	6140 02	Насосное оборудовани е (г/конденсат)			8688			
	6140	6140 03	Насосное оборудование			8688			
	6140	6140 04	Насосное оборудование			8688			
	6140	6140 05	Насосное оборудование			8688			
	6147	6147 02	Стояки (бензина АИ-92)			8760			
	6147	6147 03	Стояки (бензина АИ-80)			8760			
	6149	6149 02	Насосное оборудование (бензин АИ-80)			8760			
	6149	6149 03	Насосное оборудование (бензин АИ-92)			8760			
	6152	6152 02	Газорезка			400			
	6157	6157 02	Газорезка			100			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 797 из 638	8	9
	6158	6158 02	Фрезерный станок			250			
	6158	6158 03	Токарный станок			250			
	6158	6158 04	Вертикально-фрезерный станок			50			
	6160	6160 02	Насос (масло)			10			
	6161	6161 02	Разгрузка соли			90			
	6162	6162 02	Хранение соли			8760			
	6165	6165 02	Пропарочные/промывочные работы			724			
	6173	6173 02	Резервуары №Т001, №Т002 (параксилол)			8688			
	6174	6174 02	Резервуары №6/4, №6/5, №6/6 (дизтопливо)			8760			
	6200	6200 02	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0101 (13-			8760			
	6200	6200 03	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0102 (03-трубное			8760			
	6200	6200 04	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0102 (15-			8760			
	6200	6200 05	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0103 (04-			8760			
	6200	6200 06	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0104A (06-межтрубное			8760			
	6200	6200 07	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0104A (18-трубное			8760			
	6200	6200 08	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0104B (08-межтрубное			8760			
	6200	6200 09	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0104B (20-трубное			8760			
	6200	6200 10	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0201A/B/C/B (06-межтрубное			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 798 из 638	8	9
	6200	6200 11	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0202 (24-			8760			
	6200	6200 12	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0203 (31-			8760			
	6200	6200 13	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0204 (34-трубное			8760			
	6200	6200 14	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0205 (43-			8760			
	6200	6200 15	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0206A/B/A/C (55- трубное			8760			
	6200	6200 16	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0207A/B/A/C (56- трубное			8760			
	6200	6200 17	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0208 (63-			8760			
	6200	6200 18	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0209A/B (64- межтрубное			8760			
	6200	6200 19	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0251A/B (06- межтрубное			8760			
	6200	6200 20	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0252A/B/C/D (13- межтрубное			8760			
	6200	6200 21	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0253 (16-			8760			
	6200	6200 22	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0253 (57-трубное			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист 799 из 638	8	9
	6200	6200 23	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0254 (29-			8760			
	6200	6200 24	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0255 (34-			8760			
	6200	6200 25	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0256A/B (23- трубное			8760			
	6200	6200 26	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0256A/B (21- межтрубное			8760			
	6200	6200 27	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0257 (40-			8760			
	6200	6200 28	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0258 (59-			8760			
	6200	6200 29	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0259 (54-трубное			8760			
	6200	6200 30	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0259 (56-			8760			
	6200	6200 31	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0260 (45-			8760			
	6200	6200 32	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0261 (73-трубное			8760			
	6200	6200 33	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0261 (63-			8760			
	6200	6200 34	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0262A/B/C/D (66- межтрубное			8760			
	6200	6200 35	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0263A/B (71- трубное			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7100 из 638	8	9
	6200	6200 36	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0263A/B (69- межтрубное			8760			
	6200	6200 37	(ТА) каталитического крекинга R2R - E0264 (85-			8760			
	6200	6200 38	Аппараты воздушного охлаждния А-0201			8760			
	6200	6200 39	Аппараты воздушного охлаждния А-0202			8760			
	6200	6200 40	Аппараты воздушного охлаждния А-0203			8760			
	6200	6200 41	Аппараты воздушного охлаждния А-0204			8760			
	6200	6200 42	Аппараты воздушного охлаждния А-0251			8760			
	6200	6200 43	Аппараты воздушного охлаждния А-0252			8760			
	6200	6200 44	Аппараты воздушного охлаждния А-0253			8760			
	6200	6200 45	Компрессорное оборудование К-0251 (02)			8760			
	6200	6200 46	Компрессорное оборудование К-0252 (08)			8760			
	6200	6200 47	Пропарочные/промы вочные работы			724			
	6201	6201 02	ТА секции обессеривания СУГ "Sulfrex" E-504 (06)			8760			
	6201	6201 03	Пропарочные/промы вочные работы			724			
	6202	6202 02	ТА секции олигомеризации бутенов E-0602 (04- межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 03	ТА секции олигомеризации бутенов E-0603 (10- межтрубное пространство)			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7101 из 638	8	9
	6202	6202 04	ТА секции олигомеризации бутенов Е-0604 (изомеризат- межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 05	ТА секции олигомеризации бутенов Е-0604 (изомеризат-трубное пространство)			8760			
	6202	6202 06	ТА секции олигомеризации бутенов Е-0605 (изомеризат- межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 07	ТА секции олигомеризации бутенов Е-0606 (изомеризат- межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 08	ТА секции олигомеризации бутенов Е-1601 (03- межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 09	ТА секции олигомеризации бутенов Е-1601 (13- межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 10	ТА секции олигомеризации бутенов Е-1602 (05- межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 11	ТА секции олигомеризации бутенов Е-1603А/В (17-межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 12	ТА секции олигомеризации бутенов Е-1604А/В (21-трубное пространство)			8760			
	6202	6202 13	ТА секции олигомеризации бутенов Е-1605А/В (33-межтрубное пространство)			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7102 из 638	8	9
	6202	6202 14	ТА секции олигомеризации бутенов Е-1606 (27- межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 15	ТА секции олигомеризации бутенов Е-1607 (31- межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 16	ТА секции олигомеризации бутенов Е-1607 (35- межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 17	ТА секции олигомеризации бутенов Е-1608 (36- межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 18	ТА секции олигомеризации бутенов Е-1609 (23- межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 19	ТА секции олигомеризации бутенов Е-2601 (04- межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 20	ТА секции олигомеризации бутенов Е-2602 (08- межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 21	ТА секции олигомеризации бутенов Е-2604 (18- межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 22	ТА секции олигомеризации бутенов Е-2603А/В (23-межтрубное пространство)			8760			
	6202	6202 23	ТА секции олигомеризации бутенов Е-2605 (26- трубное пространство)			8760			
	6202	6202 24	Аппараты охлаждения (АО) секции олигомеризации бутенов А-601 А/В			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7103 из 638	8	9
	6202	6202 25	АО секции олигомеризации бутенов А-1601 А-D (07)			8760			
	6202	6202 26	АО секции олигомеризации бутенов А-1602 А-D (10)			8760			
	6202	6202 27	АО секции олигомеризации бутенов А-1603 А-D (16)			8760			
	6202	6202 28	АО секции олигомеризации бутенов А-1604 А-С (26)			8760			
	6202	6202 29	АО секции олигомеризации бутенов А-1605 (36)			8760			
	6202	6202 30	АО секции олигомеризации бутенов А-2601 (12)			8760			
	6202	6202 31	АО секции олигомеризации бутенов А-2602 (17)			8760			
	6202	6202 32	АО секции олигомеризации бутенов А-2603 (25)			8760			
	6202	6202 33	Компрессорное оборудование секции олигомеризации бутенов К-0601 (04)			8760			
	6202	6202 34	Насосное оборудование секции олигомеризации бутенов Р-0604 А/В			8760			
	6202	6202 35	Насосное оборудование секции олигомеризации бутенов Р-0605			8760			
	6202	6202 36	Пропарочные/промы вочные работы			274			
	6203	6203 02	ТА секции гидроочистки нефти "Naphtha НТ"Е-1001 А Е (05-трубное пространство)			8760			
	6203	6203 03	ТА секции гидроочистки нефти "Naphtha НТ"Е-1002 (13-межтрубное пространство)			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7104 из 638	8	9
	6203	6203 04	ТА секции гидроочистки нефти "Naphtha HT"E-1003 A (26-трубное пространство)			8760			
	6203	6203 05	ТА секции гидроочистки нефти "Naphtha HT"E-1003 A (17-межтрубное пространство)			8760			
	6203	6203 06	ТА секции гидроочистки нефти "Naphtha HT"E-1003 A (28-межтрубное пространство)			8760			
	6203	6203 07	ТА секции гидроочистки нефти "Naphtha HT"E-1003 (16-межтрубное пространство)			8760			
	6203	6203 08	ТА секции гидроочистки нефти "Naphtha HT"E-1004 (20-межтрубное пространство)			8760			
	6203	6203 09	ТА секции гидроочистки нефти "Naphtha HT"E-1005 (36-межтрубное пространство)			8760			
	6203	6203 10	ТА секции гидроочистки нефти "Naphtha HT"E-1005 (15-межтрубное пространство)			8760			
	6203	6203 11	ТА секции гидроочистки нефти "Naphtha HT"E-1006 (31-межтрубное пространство)			8760			
	6203	6203 12	ТА секции гидроочистки нефти "Naphtha HT"E-1007 (39-межтрубное пространство)			8760			
	6203	6203 13	ТА секции гидроочистки нефти "Naphtha HT"E-1008 (36-межтрубное пространство)			8760			
	6203	6203 14	АВО секции гидроочистки нефти "Naphtha HT"A-1001 (06)			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7105 из 638	8	9
	6203	6203 15	АВО секции гидроочистки нефти "Naphta HT" А-1002 (19)			8760			
	6203	6203 16	АВО секции гидроочистки нефти "Naphta HT" А-1003 (30)			8760			
	6203	6203 17	АВО секции гидроочистки нефти "Naphta HT" А-1004 (38)			8760			
	6203	6203 18	АВО секции гидроочистки нефти "Naphta HT" А-1005 (36)			8760			
	6203	6203 19	Компрессорное оборудование секции гидроочистки нефти "Naphta HT" К-1002 А/В (10)			8760			
	6203	6203 20	Компрессорное оборудование секции гидроочистки нефти "Naphta HT" К-1001 А/В (12)			8760			
	6203	6203 21	Компрессорное оборудование секции гидроочистки нефти "Naphta HT" К-1019 А/В			8760			
	6203	6203 22	Компрессорное оборудование секции гидроочистки нефти "Naphta HT" Р-1020			8760			
	6203	6203 23	Пропарочные/промы вочные работы			724			
	6204	6204 02	ТА секции гидроочистки газойля (ГТ) "Prime D" Е-2001 (10- трубное			8760			
	6204	6204 03	ТА секции гидроочистки газойля (ГТ) "Prime D" Е-2002 (31- межтрубное			8760			
	6204	6204 04	ТА секции гидроочистки газойля (ГТ) "Prime D" Е-2002 (11- трубное			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7106 из 638	8	9
	6204	6204 05	ТА секции гидроочистки газойля (ГГ) "Prime D" E-2003 A/D (06- межтрубное			8760			
	6204	6204 06	ТА секции гидроочистки газойля (ГГ) "Prime D" E-2003 A/D (12- трубное			8760			
	6204	6204 07	ТА секции гидроочистки газойля (ГГ) "Prime D" E-2004 (36- межтрубное			8760			
	6204	6204 08	ТА секции гидроочистки газойля (ГГ) "Prime D" E-2005 A/B/C (29- межтрубное пространство)			8760			
	6204	6204 09	ТА секции гидроочистки газойля (ГГ) "Prime D" E-2005 A/B/C (61- трубное			8760			
	6204	6204 10	ТА секции гидроочистки газойля (ГГ) "Prime D" E-2006 (63- межтрубное			8760			
	6204	6204 11	ТА секции гидроочистки газойля (ГГ) "Prime D" E-2006 (59- трубное			8760			
	6204	6204 12	ТА секции гидроочистки газойля (ГГ) "Prime D" E-2007 (65- межтрубное			8760			
	6204	6204 13	ТА секции гидроочистки газойля (ГГ) "Prime D" E-2008 (68- межтрубное			8760			
	6204	6204 14	ТА секции гидроочистки газойля (ГГ) "Prime D" E-2012 (82- межтрубное			8760			
	6204	6204 15	ТА секции гидроочистки газойля (ГГ) "Prime D" E-2013 (88- межтрубное			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7107 из 638	8	9
	6204	6204 16	АВО секции ГГ "Prime D" А-2001			8760			
	6204	6204 17	АВО секции ГГ "Prime D" А-2002А/В (02)			8760			
	6204	6204 18	АВО секции ГГ "Prime D" А-2003			8760			
	6204	6204 19	АВО секции ГГ "Prime D" А-2004			8760			
	6204	6204 20	АВО секции ГГ "Prime D" А-2005			8760			
	6204	6204 21	АВО секции ГГ "Prime D" А-2006			8760			
	6204	6204 22	АВО секции ГГ "Prime D" А-2007			8760			
	6204	6204 23	Компрессорное оборудование секции ГГ "Prime D" К-2001 А/В (62)			8760			
	6204	6204 24	Компрессорное оборудование секции ГГ "Prime D" К-2001 А/В (16)			8760			
	6204	6204 25	Компрессорное оборудование секции ГГ "Prime D" К-2019 А/В			8760			
	6204	6204 26	Насосное оборудование секции ГГ "Prime D" Р-2020			8760			
	6204	6204 27	Пропарочные/промы вочные работы			724			
	6205	6205 02	ТА секции СГНKK "PrimeG" Е-0701 (09- трубное пространство)			8760			
	6205	6205 03	ТА секции СГНKK "PrimeG" Е-0702 (12- межтрубное пространство)			8760			
	6205	6205 04	ТА секции СГНKK "PrimeG" Е-0703 (10- трубное пространство)			8760			
	6205	6205 05	ТА секции СГНKK "PrimeG" Е-0704 (20- межтрубное пространство)			8760			
	6205	6205 06	ТА секции СГНKK "PrimeG" Е-0705 (25- межтрубное пространство)			8760			
	6205	6205 07	ТА секции СГНKK "PrimeG" Е-0706А/В (52-трубное пространство)			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7108 из 638	8	9
	6205	6205 08	ТА секции СГНKK "PrimeG" E-0706A/B (41-межтрубное пространство)			8760			
	6205	6205 09	ТА секции СГНKK "PrimeG" E-0707A/B (51-трубное пространство)			8760			
	6205	6205 10	ТА секции СГНKK "PrimeG" E-0707A/B (44-межтрубное пространство)			8760			
	6205	6205 11	ТА секции СГНKK "PrimeG" E-0708 (53- трубное пространство)			8760			
	6205	6205 12	ТА секции СГНKK "PrimeG" E-0708 (12- межтрубное пространство)			8760			
	6205	6205 13	ТА секции СГНKK "PrimeG" E-0709 (58- межтрубное пространство)			8760			
	6205	6205 14	ТА секции СГНKK "PrimeG" E-0710A/B (73-трубное пространство)			8760			
	6205	6205 15	ТА секции СГНKK "PrimeG" E-0710A/B (77-межтрубное пространство)			8760			
	6205	6205 16	ТА секции СГНKK "PrimeG" E-0711 (48- трубное пространство)			8760			
	6205	6205 17	ТА секции СГНKK "PrimeG" E-0711 (75- межтрубное пространство)			8760			
	6205	6205 18	ТА секции СГНKK "PrimeG" E-0713 (89- межтрубное пространство)			8760			
	6205	6205 19	Аппараты воздушного охлаждения (ABO) секции СГНKK			8760			
	6205	6205 20	ABO секции СГНKK "PrimeG" A-0702 (04)			8760			
	6205	6205 21	ABO секции СГНKK "PrimeG" A-0703 A/B/C/D/E/F/G/H (19)			8760			
	6205	6205 22	ABO секции СГНKK "PrimeG" A-0704 (24)			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7109 из 638	8	9
	6205	6205 23	АВО секции СГНKK "PrimeG" А-0705 А/В/С/Д (31)			8760			
	6205	6205 24	АВО секции СГНKK "PrimeG" А-0706 А/В (34)			8760			
	6205	6205 25	АВО секции СГНKK "PrimeG" А-0707 А/В (56)			8760			
	6205	6205 26	АВО секции СГНKK "PrimeG" А-0708 (79)			8760			
	6205	6205 27	АВО секции СГНKK "PrimeG" А-0710 (88)			8760			
	6205	6205 28	Компрессорное оборудование секции СГНKK "PrimeG" К- 0710 А/В (66)			8760			
	6205	6205 29	Пропарочные/промы вочные работы			724			
	6206	6206 02	ТА секции ЭЛН КК "ТАМЕ" Е-0802 (11- межтрубное пространство)			8760			
	6206	6206 03	ТА секции ЭЛН КК "ТАМЕ" Е-0803 (21- трубное пространство)			8760			
	6206	6206 04	ТА секции ЭЛН КК "ТАМЕ" Е-0804 (19- трубное пространство)			8760			
	6206	6206 05	ТА секции ЭЛН КК "ТАМЕ" Е-0806 (22- межтрубное пространство)			8760			
	6206	6206 06	ТА секции ЭЛН КК "ТАМЕ" Е-0807 (28- трубное пространство)			8760			
	6206	6206 07	ТА секции ЭЛН КК "ТАМЕ" Е-0808 (31- межтрубное пространство)			8760			
	6206	6206 08	ТА секции ЭЛН КК "ТАМЕ" Е-0810А/В (37-межтрубное пространство)			8760			
	6206	6206 09	ТА секции ЭЛН КК "ТАМЕ" Е-0812 (16- трубное пространство)			8760			
	6206	6206 10	ТА секции ЭЛН КК "ТАМЕ" А-0801 (25)			8760			
	6206	6206 11	Пропарочные/промы вочные работы			724			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7110 из 638	8	9
	6207	6207 02	ТА СГБ "Benfree" E-1102 A/B (13-межтрубное пространство)			8760			
	6207	6207 03	ТА СГБ "Benfree" E-1102 (06-межтрубное пространство)			8760			
	6207	6207 04	ТА СГБ "Benfree" E-1103 (13-трубное пространство)			8760			
	6207	6207 05	ТА СГБ "Benfree" E-1104 (17-межтрубное пространство)			8760			
	6207	6207 06	ТА СГБ "Benfree" E-1105 (32-межтрубное пространство)			8760			
	6207	6207 07	ТА СГБ "Benfree" E-1106 (36-межтрубное пространство)			8760			
	6207	6207 08	ТА СГБ "Benfree" E-1107 (41-трубное пространство)			8760			
	6207	6207 09	АВО СГБ "Benfree" A-1101 A/B (05)			8760			
	6207	6207 10	АВО СГБ "Benfree" A-1102 (24)			8760			
	6207	6207 11	АВО СГБ "Benfree" A-1103 (21)			8760			
	6207	6207 12	АВО СГБ "Benfree" A-1104 (31)			8760			
	6207	6207 13	АВО СГБ "Benfree" A-1105 (39)			8760			
	6207	6207 14	Компрессорное оборудование СГБ "Benfree" К-1101 A/B (16)			8760			
	6207	6207 15	Пропарочные/промывочные работы			724			
	6208	6208 02	ТА секции КУПС E-031 A/B-02 (031-12)			8760			
	6208	6208 03	ТА секции КУПС E-031 A/B-03 (031-18)			8760			
	6208	6208 04	ТА секции КУПС E-032-01 (032-03)			8760			
	6208	6208 05	ТА секции КУПС E-033 A/B-02 (033-10)			8760			
	6208	6208 06	ТА секции КУПС E-033 A/B-03 (033-13)			8760			
	6208	6208 07	ТА секции КУПС E-033 A/B-04 (033-16-трубное пространство)			8760			
	6208	6208 08	ТА секции КУПС E-033 A/B-04 (033-17-межтрубное пространство)			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7111 из 638	8	9
	6208	6208 09	ТА секции КУПС Е-034-02 (034-01)			8760			
	6208	6208 10	ТА секции КУПС Е-035-02 (035-05)			8760			
	6208	6208 11	ТА секции КУПС Е-035-03 (035-18)			8760			
	6208	6208 12	ТА секции КУПС Е-035-04 (035-27)			8760			
	6208	6208 13	ТА секции КУПС Е-035-05 (035-34)			8760			
	6208	6208 14	Компрессорное оборудование секции КУПС К-035-02 (035-07)			8760			
	6208	6208 15	АВО секции КУПС А-031 А/В (031-017)			8760			
	6208	6208 16	АВО секции КУПС А-031 А/В-02 (031-			8760			
	6208	6208 17	АВО секции КУПС А-032-02 (032-09)			8760			
	6208	6208 18	АВО секции КУПС А-033 А/В-01 (033-			8760			
	6208	6208 19	АВО секции КУПС А-035-02 (035-33)			8760			
	6208	6208 20	АВО секции КУПС А-035-03 (035-21)			8760			
	6208	6208 21	Колонна охлаждения С-035-01 (035-05)			8760			
	6208	6208 22	Абсорбер МДЭА С-035-02 (035-18)			8760			
	6208	6208 23	Регенератор МДЭА С-035-03 (035-18)			8760			
	6208	6208 24	Емкость выделения газа из насыщенного ДЭА D-031А-01 (031-12)			8760			
	6208	6208 25	Емкость верхнего продукта колонны регенерации D-031А-02 (031-07)			8760			
	6208	6208 26	Регенератор ДЭА Т-031А-01 (031-15)			8760			
	6208	6208 27	Емкость выделения газа из насыщенного ДЭА D-031В-01 (031-12)			8760			
	6208	6208 28	Емкость верхнего продукта колонны регенерации D-031В-02 (031-07)			8760			
	6208	6208 29	Регенератор ДЭА Т-031В-01 (031-15)			8760			
	6208	6208 30	Резервуар для хранения кислой воды D-032-01 (032-			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7112 из 638	8	9
	6208	6208 31	Отбойный сепаратор кислого газа D-033A- 02 (031-07)			8760			
	6208	6208 32	Отбойный сепаратор кислого газа D-033A- 03 (031-07)			8760			
	6208	6208 33	Отбойный сепаратор кислого газа D-033A- 01 (031-07)			8760			
	6208	6208 34	Коалесцер хвостового газа D- 033A-04 (033-16)			8760			
	6208	6208 35	Резервуар для хранения кислой воды D-033A-05 (032-			8760			
	6208	6208 36	Емкость верхнего продукта колонны регенерации D-035- 02 (035-21)			8760			
	6208	6208 37	Резервуар для хранения МДЭА Т- 035-03 (035-33)			8760			
	6208	6208 38	Насос перекачки насыщенного ДЭА Р- 031А-01 А/В (031-12)			8760			
	6208	6208 39	Циркуляционный насос для тощего ДЭА Р-031А-02 А/В (031-16)			8760			
	6208	6208 40	Сырьевой насос тощего ДЭА Р-031А- 04 А/В (031-17)			8760			
	6208	6208 41	Фильтрационный насос тощего ДЭА Р- 031А-05 А/В (031-18)			8760			
	6208	6208 42	Насос перекачки насыщенного ДЭА Р- 031В-01 А/В (031-12)			8760			
	6208	6208 43	Циркуляционный насос для тощего ДЭА Р-031В-02 А/В (031-16)			8760			
	6208	6208 44	Сырьевой насос тощего ДЭА Р-031В- 04 А/В (031-17)			8760			
	6208	6208 45	Фильтрационный насос тощего ДЭА Р- 031В-05 А/В (031-18)			8760			
	6208	6208 46	Насос перекачки кислой воды Р-032- 02 А/В (032-03)			8760			
	6208	6208 47	Насос перекачки очищенной воды Р- 032-03 А/В (032-03)			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7113 из 638	8	9
	6208	6208 48	Циркуляционный насос Р-032-04 А/В (032-09)			8760			
	6208	6208 49	Насос для тощего МДЭА Р-035-04 А/В (035-33)			8760			
	6208	6208 50	Насос для насыщенного МДЭА Р-035-05 А/В (035-27)			8760			
	6208	6208 51	Циркуляционный насос для тощего МДЭА Р-035-06 А/В (035-34)			8760			
	6208	6208 52	Рефлюксный насос регенератор а Р-035-07 А/В (035-21)			8760			
	6208	6208 53	Реакторы первой стадии R-033А-01 А/В (033-10)			8760			
	6208	6208 54	Реакторы второй стадии R-033А-02 А/В (033-13)			8760			
	6208	6208 55	Реакторы первой стадии R-033В-01 А/В (033-10)			8760			
	6208	6208 56	Реакторы второй стадии R-033В-02 А/В (033-13)			8760			
	6208	6208 57	Пропарочные/промывочные работы			724			
	6209	6209 02	ТА секции ГНГ "SGP" E-3001 (704-межтрубное пространство)			8760			
	6209	6209 03	ТА секции ГНГ "SGP" E-3002 (200)			8760			
	6209	6209 04	ТА секции ГНГ "SGP" E-3003 (300)			8760			
	6209	6209 05	ТА секции ГНГ "SGP" E-3004 (500)			8760			
	6209	6209 06	ТА секции ГНГ "SGP" E-3005 (408-трубное			8760			
	6209	6209 07	ТА секции ГНГ "SGP" E-3005 (703-межтрубное пространство)			8760			
	6209	6209 08	ТА секции ГНГ "SGP" E-3006 (606)			8760			
	6209	6209 09	ТА секции ГНГ "SGP" E-3007 (700)			8760			
	6209	6209 10	ТА секции ГНГ "SGP" E-3008 (705)			8760			
	6209	6209 11	ТА секции ГНГ "SGP" E-3009 (502)			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7114 из 638	8	9
	6209	6209 12	ТА секции ГНГ "SGP" E-3010 (900)			8760			
	6209	6209 13	ТА секции ГНГ "SGP" E-3011 (800)			8760			
	6209	6209 14	ТА секции ГНГ "SGP" E-3012 (3003)			8760			
	6209	6209 15	ТА секции ГНГ "SGP" E-3013 (3013)			8760			
	6209	6209 16	АВО секции ГНГ "SGP" A-3001 (400)			8760			
	6209	6209 17	АВО секции ГНГ "SGP" A-3002 A/B/C/D (600)			8760			
	6209	6209 18	АВО секции ГНГ "SGP" A-3003 (3003)			8760			
	6209	6209 19	Пропарочные /промывочные			724			
	6210	6210 02	ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-003 (203- трубное пространство)			8760			
	6210	6210 03	ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-003 (210- межтрубное пространство)			8760			
	6210	6210 04	ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-005 (211- трубное пространство)			8760			
	6210	6210 05	ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-005 (204- межтрубное пространство)			8760			
	6210	6210 06	ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-006 (212- трубное пространство)			8760			
	6210	6210 07	ТА секции ИЛБФ " Parisom" E-006 (205- межтрубное пространство)			8760			
	6210	6210 08	ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-007 (208)			8760			
	6210	6210 09	ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-008 (214)			8760			
	6210	6210 10	ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-009 (222)			8760			
	6210	6210 11	ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-010 (216)			8760			
	6210	6210 12	ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-011 (217)			8760			
	6210	6210 13	ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-012 (218)			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7115 из 638	8	9
	6210	6210 14	ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-014 (228- трубное пространство)			8760			
	6210	6210 15	ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-014 (220- межтрубное пространство)			8760			
	6210	6210 16	ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-015 (226)			8760			
	6210	6210 17	ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-016 (223)			8760			
	6210	6210 18	ТА секции ИЛБФ "Parisom" E-017 (224)			8760			
	6210	6210 19	АВО секции ИЛБФ "Parisom" A-001			8760			
	6210	6210 20	АВО секции ИЛБФ "Parisom" A-002			8760			
	6210	6210 21	АВО секции ИЛБФ "Parisom" A-003			8760			
	6210	6210 22	АВО секции ИЛБФ "Parisom" A-004			8760			
	6210	6210 23	Пропарочные/промы вочные работы			724			
	6211	6211 02	ТА секции ПОВ E- 2102 (909A)			8760			
	6211	6211 03	ТА секции ПОВ E- 2103 A/B/C (911A)			8760			
	6211	6211 04	ТА секции ПОВ E- 2104 A/B (912 A)			8760			
	6211	6211 05	ТА секции ПОВ E- 2105A/B (913 A)			8760			
	6211	6211 06	ТА секции ПОВ E- 2106 (917 A)			8760			
	6211	6211 07	ТА секции ПОВ E- 2107 A/B (923 A)			8760			
	6211	6211 08	ТА секции ПОВ E- 22202 (909 B)			8760			
	6211	6211 09	ТА секции ПОВ E- 2203 A/B/C (911B)			8760			
	6211	6211 10	ТА секции ПОВ E- 2204 A/B (912 B)			8760			
	6211	6211 11	ТА секции ПОВ E- 2205 A/B (913 B)			8760			
	6211	6211 12	ТА секции ПОВ E- 2206 (917 B)			8760			
	6211	6211 13	ТА секции ПОВ C- 2001 (900 A)			8760			
	6211	6211 14	ТА секции ПОВ C- 2002 A/B (923 A)			8760			
	6211	6211 15	АВО секции ПОВ A- 2102 (915 A)			8760			
	6211	6211 16	АВО секции ПОВ A- 2202 (915 B)			8760			
	6213	6213 01	Парк мазута			8760			

A	1	2	3	4	5	6	Лист7116 из 638	8	9
	6214	6214 01	Парк вакуумного газойля			8760			
	6215	6215 01	Парк некондиции поликеросина и бензина			8760			
Площадка:2 - ТОО ТасЖол_лето									
table33									
(001) ТОО ""ТасЖол"", Цех 01, ТОО ""ТасЖол""	0001	0001 01	Котельная АБК			1456	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0781
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0127
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0042
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3487
	0002	0002 02	Битумохранилище			1456	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	26,42
	0003	0003 03	Асфальтосмесительная установка			1456	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,6371
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1035
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0343
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,8443
	0004	0004 04	Сушильное отделение			1456	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,0219
	0005	0005 05	Сушильное отделение			1456	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,2024675
	0006	0006 06	Сушильное отделение			1456	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,2024675
	0007	0007 07	Сушильное отделение			1456	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,2024675
	0008	0008 08	Сушильное отделение			1456	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,2024675
	0009	0009 09	Паровой котел			1456	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1167

A	1	2	3	4	5	6	Лист7117 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,019
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0063
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,5209
	0010	0010 10	Склад ГСМ			1456	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000003
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0011
	6001	6001 01	Транспортировка материала			80	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,00001
	6002	6002 01	Сварочный пост			120	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00551
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00058
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00623
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000144
	6003	6003 01	Сварочный пост			120	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0255
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00039
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0137
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0173
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0259

A	1	2	3	4	5	6	Лист7118 из 638	8	9
	6004	6004 01	Склад инертных материалов			1456	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	26,0175
	6005	6005 01	Склад инертных материалов			1456	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	26,0175
	6006	6006 01	Заточной станок			100	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0248
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0153
	Площадка:3 - ТОО Алматынефтехим А								
table33									
(001) ТОО «Алматынефтехим А», Цех 01, ТОО «Алматынефтехим А»	0001	0001 01	Скрубер			1294	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,028115
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,023
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,023
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,03801
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0,02801
							2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль	1140 (210*)	0,013
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,004
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,032
	0002	0002 02	Насосная склада растворителей			13	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,0006
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0,0005
	0003	0003 03	Закачка концентратов и растворителей в реактор			20	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0,002

A	1	2	3	4	5	6	Лист7119 из 638	8	9
							2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль	1140 (210*)	0,0001
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,0002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,009
	0004	0004 04	Пункт розлива по бочкам			123	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,026649
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,002942
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,002942
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,004903
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0,003677
							2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль	1140 (210*)	0,001716
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,00049
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,004168
	0006	0006 06	Химическая лаборатория			200	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,048767
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000454
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000454
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,000756
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0,000567
							2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль	1140 (210*)	0,000265
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,000076
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000643
	6001	6001 01	Склад хранения растворителей			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,007
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0,0000002

A	1	2	3	4	5	6	Лист7120 из 638	8	9
	6002	6002 01	Насос перекачки готовой продукции с реактора в накопительную емкость			200	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00165
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00132
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00132
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,0022
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0,00165
							2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль	1140 (210*)	0,00077
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,00022
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00187
	6003	6003 01	Накопительная емкость готовой продукции			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0006
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0005
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0005
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,0008
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0,0006
							2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль	1140 (210*)	0,0003
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,0001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0007
	6004	6004 01	Насос перекачки с накопительной емкости на линию розлива			200	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,001632
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001306
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,001306
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,002176
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0,001632

A	1	2	3	4	5	6	Лист7121 из 638	8	9
							2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль	1140 (210*)	0,000762
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,000218
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00185
	6005	6005 01	Дренажная емкость			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,002166
	6007	6007 01	Сварочные работы			100	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000009
	6008	6008 01	Механические			24	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0024261
	6010	6010 01	Покрасочные работы			25	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,009
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,009
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,009
	6011	6011 01	Слив метанола с автотранспорта в емкости хранения			16	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,002
	6012	6012 01	Хранение и пересыпка кальценированной			8760	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155 (408)	0,00003780068
Площадка:4 - TOO «CASPIAN ECOLOGY»									
table33									
(001) TOO «CASPIAN ECOLOGY», Цех 01, TOO «КазКом-С»	0001	0001 01	Дизельгенератор GNT-33			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,93912
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,152607
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0819
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,12285
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,819
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001502
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,01638
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,4095
	0002	0002 02	Дизельгенератор GVP-226			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5,25824

A	1	2	3	4	5	6	Лист7122 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,854464
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,32864
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,8216
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,27232
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000009038
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,08216
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,97184
	6001	6001 01	Технологическая площадка МБР-1			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,696
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,73701
							Бензол (64)	0602 (64)	0,023
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,007
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,014
	6002	6002 01	Технологическая площадка МБР-2			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,003
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,739
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,38298
							Бензол (64)	0602 (64)	0,018
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,006
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,011
	6003	6003 01	Технологическая площадка МБР-3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,003
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,701
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,36882
							Бензол (64)	0602 (64)	0,018
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,006
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,011
	6004	6004 01	Технологическая площадка МБР-4			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,003
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,739
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,38298
							Бензол (64)	0602 (64)	0,018

A	1	2	3	4	5	6	Лист7123 из 638	8	9
	6005	6005 01	Карта по приему буровых отходов			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,006
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,011
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,003
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,002
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,48027
							Бензол (64)	0602 (64)	0,019
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,006
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,012
	6006	6006 01	Карта по приему буровых отходов жидкой фракции с отстойником			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,003
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,88
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,43507
							Бензол (64)	0602 (64)	0,019
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,006
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,012
	6007	6007 01	Карта по приему нефтесодержащих отходов			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	54,432
	6008	6008 01	Площадка для хранения плодородно растительного грунта			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,807
	6009	6009 01	Площадка готовой продукции			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,58

A	1	2	3	4	5	6	Лист7124 из 638	8	9
	6010	6010 01	БСУ			3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001928
	6011	6011 01	Резервуары для нефтепродуктов (СНО)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00004685
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00971
	6012	6012 01	Передвижение автотранспорта			2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0307
	6013	6013 01	Разгрузка- погрузка нефтесодержащих отходов			2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,416
	6014	6014 01	Разгрузка- погрузка буровых отходов			2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,317
	6015	6015 01	Насос для перекачки нефтепродуктов			2920	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0004205
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0872

A	1	2	3	4	5	6	Лист7125 из 638	8	9
	6016	6016 01	Площадка сушки			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,003
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,082
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,50981
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,006
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,012
	6017	6017 01	Сварочный пост			100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,02195
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,002705
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0039
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00495
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0006
	6018	6018 01	Площадка готовой продукции			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,58
Площадка:5 - ТОО Рауан тех									
table33									
(001) ТОО «РауанНТех», Цех 01, ТОО «РауанНТех»	0001	0001 01	Котельная			129600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,183
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,517
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,766
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	14,416
	0002	0002 02	Подогреватель теплоносителя			146880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,674
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,11
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,586
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,055

A	1	2	3	4	5	6	Лист7/126 из 638	8	9
	0004	0004 04	Химическая лаборатория- Лаборатория пены			5400	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,157104
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,35656
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	2,35656
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,78552
	6001	6001 01	Хранение слив и налив сырья			8760	Бензол (64)	0602 (64)	2,661
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,045
							Метилбензол (349)	0621 (349)	1,046
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	1048 (383)	0,066
							Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт)	1051 (469)	0,064
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	2,494
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	2,299
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,66
							Неонол АФ-9-10 (897*)	2821 (897*)	0,258
	6002	6002 01	Насосная 1			1200	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0000003
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	1048 (383)	3,0000000E-08
							Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт)	1051 (469)	3,0000000E-08
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,0000008
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0,0000005
							Неонол АФ-9-10 (897*)	2821 (897*)	5,0000000E-08
	6003	6003 01	Слив готовой продукции			1920	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0682
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	1048 (383)	0,001272
Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт)							1051 (469)	0,001752	
Метанол (Метиловый спирт) (338)							1052 (338)	0,2869	
Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)							1078 (1444*)	0,1587	
Неонол АФ-9-10 (897*)							2821 (897*)	0,00234	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7127 из 638	8	9
	6004	6004 01	Химическая лаборатория - Лаборатория качества			64240	Бензол (64)	0602 (64)	0,0533
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,067
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0058
							Трихлорметан (Хлороформ) (576)	0898 (576)	0,00004
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	1048 (383)	0,0007
							Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт)	1051 (469)	0,0007
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,0022
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,1145
	6005	6005 01	Механический цех			3040	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0000343
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0004
	6006	6006 01	Сварочные работы			3280	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000156
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0002
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0000262
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00005
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00002
	6007	6007 01	Насосная 2			5760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0000003
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	1048 (383)	3,0000000Е-08
							Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт)	1051 (469)	3,0000000Е-08

A	1	2	3	4	5	6	Лист7128 из 638	8	9
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,0000008
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0,0000005
							Неонол АФ-9-10 (897*)	2821 (897*)	5,0000000Е-08
Площадка:6 - АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»_лето									
Площадка 1									
(001) АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»	0001	0001 01	БКЗ-120-100 ГМ ст,№1,2 диаметр газоотхода-1,2м			3334	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	136,7453
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	22,2211
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	31,2
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	97,0464
	0002	0002 01	БКЗ-160-100 ГМ ст,№3,4,5,6,7 диаметр газохода-1,5м			27070	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	416,0492
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	67,608
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	370,5
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2356,408
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	39,8545
	0003	0003 01	ТГМ 151Б (2шт), БКЗ-160-100 ГМ ст,№8,9,10 диаметр газохода 1,5м			22359	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1436,4782
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	233,4277
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	253,5
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1510,8912
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	23,9127
	0004	0004 01	ТГМ 151Б(3шт) ТГМ159СЩ(1шт) ст,№11,12,13,14 диаметр газохода 1,5м			25884	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2084,0477
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	338,6577
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	343,2

A	1	2	3	4	5	6	Лист7129 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1067,5104
	0005	0005 01	ГТУ-60 ст,№15			2800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	186,8143
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	30,3573
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	54,6
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	254,7468
	0007	0007 01	Кузнечный горн			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0142
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0023
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0013
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0312
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0722
	0008	0008 01	Емкости для хранения масла			52560	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0005
	0009	0009 01	Емкости для хранения мазута			35040	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0451
	0011	0011 01	Металлообрабатывающие станки			41800	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,0159
							Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0207 (662)	0,004
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0004
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,1505
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0966
	0012	0012 01	Металлообрабатывающие станки			10000	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0001
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0045
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0028
	0013	0013 01	Деревообрабатывающие станки			1794	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,1069
	0014	0014 01	Зарядное устройство			7680	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0389

A	1	2	3	4	5	6	Лист7130 из 638	8	9
	0019	0019 01	Пневмотранспорт, силос			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0006
	0020	0020 01	Пневмотранспорт, силос				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0006
	0021	0021 01	Склад извести			400	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,1613
	0021	0021 02	Склад соли			40	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0152 (415)	0,0024
	0021	0021 03	Склад коагулянтов			6	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0054
	0021	0021 04	Емкости серной			26280	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	1,1184
							Серная кислота (517)	0322 (517)	1,7605
	6001	6001 01	САГ (ДТ)			301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0367
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,006
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0128
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0139
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,6533
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0047
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,0264
	6002	6002 01	САГ (бензин)			234	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0049
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0015

A	1	2	3	4	5	6	Лист7131 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0028
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,5838
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0017
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0639
	6003	6003 01	Сварочный пост			1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0787
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0083
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0021
	6004	6004 01	Газосварочный пост			700	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0141
	6005	6005 01	КНС			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0133
	6006	6006 01	Склад извести			67	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,0806
	6007	6007 01	Площадка для хранения серной кислоты			8760	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,126
	6008	6008 01	Сварочный пост			3000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0489
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0087

A	1	2	3	4	5	6	Лист7132 из 638	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002
	6009	6009 01	Площадка для хранения строительного песка			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0071
	6010	6010 01	Склад щебня			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1158
	6011	6011 01	БРУ			190	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,025
	6012	6012 01	Земляные работы			72	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0049
	6013	6013 01	Газовое хозяйство			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,062
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0003
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,005

A	1	2	3	4	5	6	Лист7133 из 638	8	9
	6022	6022 01	постгазовой везки			1400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,1807
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0027
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0897
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0888
	6023	6023 01	Покрасочные работы			67	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,045
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,045
Площадка:7 - ТОО "Спецавтобаза" _лето									
Площадка 1									
(001) ТОО Спецавтобаза	0001	0001 01	Котел "Сигнал" для отопления административного здания			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,001159
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00029
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,001449
	0002	0002 01	Котел "Мимакс" для отопления Бытовых Помещений			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000901
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000225
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,001126
	0003	0003 01	Котел "Аристон" для отопления бани			2160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000482
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000121
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000603
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,0001
	0004	0004 01	Моторный цех, Стенд Регулировки Дизельной Системы			510	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00000855
	0005	0005 01	Аккумуляторный Участок Зарядное устройство на два аккумулятора			1500	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,0000028
	0006	0006 01	Медницкий цех, Пайка оловом			360	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,00016
	0007	0007 01	Агрегатный цех,			365	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0,0001

A	1	2	3	4	5	6	Лист7134 из 638	8	9
	6001	6001 01	Сверлильный Станок Агрегатный цех, Прессовка гидравлических Цилиндров			1	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	2,8200000E-08
	6001	6001 02	Сварочный участок Сварочный пост, Электросварочный пост (Уони 13/55)			1	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001101
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001101
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,014014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02016
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000288
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0003035
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0003035
	6002	6002 01	Сварочный участок, Пост газовой резки Пропано бутановая смесь			248	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000147
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000026
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000006
	6003	6003 01	Вулканизационный цех, Вулканизатор сырой резины			510	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,041917
	6003	6003 02	Вулканизационный цех, Заточной Станок			1460	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0,02515

A	1	2	3	4	5	6	Лист7135 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00000027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	9,0000000E-08
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,049932
	6004	6004 01	Накопитель ПГС V= 500 м куб			225	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,235489
	6004	6004 02	Накопитель ПГС V= 500 м куб			225			
	6004	6004 03	Накопитель ПГС V= 500 м куб			8760			
	6007	6007 01	Полигон ТБО			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,18083
	6007	6007 02	Камаз 55111			2920	Аммиак (32)	0303 (32)	10,4719
	6007	6007 03	Камаз 55111			2920	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0026
	6007	6007 04	Бульдозер Б-170			2920	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,03
	6007	6007 05	Бульдозер Т-10М 0111-ЕН			2920	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00000027
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,15107
							Метан (727*)	0410 (727*)	1039,62544
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	8,70366
							Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121)	0620 (121)	1,86647
							Метилбензол (349)	0621 (349)	14,20484
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000064
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	1,88612
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,06
	6008	6008 01	Токарный цех, Токарно-Венторезный Станок			25500	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,023976
	6008	6008 02	Токарный цех, Вертильно-Сверлильный Станок			6375	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0,014383

A	1	2	3	4	5	6	Лист7136 из 638	8	9
	6008	6008 03	Токарный цех, Заточной станок, Станок для Прессовки Шлангов			6375	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	6,0000000E-08
	6008	6008 04	Токарный цех, Заточной станок, Станок для Прессовки Шлангов 1			510	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000001
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,023868
	6010	6010 01	Электроцех. Оборудование не установлено				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00011
	6011	6011 01	Инструментальный цех, Сверлильный станок			255	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,00011
							Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0,00007
	6026	6026 01	Станок Емкость для Отработанного Масла			40	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000034
	6027	6027 01	Ванна для Промывки Деталей			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0315
	6028	6028 01	Ванна для Промывки Аппаратуры			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0039
Площадка:8 - TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc."									
Площадка 1									
(001) TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc."	0001	0001 01	Печь нагрева пропана FH-10001			8000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	101,1456
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	16,4362
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6,8832
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	76,896
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0576
	0002	0002 01	Котел-утилизатор 11- BW-10001-FH1			8000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	96
							Аммиак (32)	0303 (32)	120
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	15,6
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	24
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1240

A	1	2	3	4	5	6	Лист7137 из 638	8	9
							Смесь углеводов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	62,8
							Смесь углеводов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	565,2
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	628
	0007	0007 01	Секция экструзии			8000	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	49,75214
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	74,62837
							Пыль полипропилена (1068*)	2922 (1068*)	0,71643
	0008	0008 01	Секция экструзии			8000	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	49,75214
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	74,62837
							Пыль полипропилена (1068*)	2922 (1068*)	0,71643
	0009	0009 01	Секция смешивания и дозировка гранул			8000	Пыль полипропилена (1068*)	2922 (1068*)	0,0110912
	0010	0010 01	Секция смешивания и дозировка гранул			8000	Пыль полипропилена (1068*)	2922 (1068*)	0,0110912
	0011	0011 01	Секция смешивания и дозировка гранул			8000	Пыль полипропилена (1068*)	2922 (1068*)	0,0110912
	0012	0012 01	Секция смешивания и дозировка гранул			8000	Пыль полипропилена (1068*)	2922 (1068*)	0,0110912
	0021	0021 01	Здание фасовки готового продукта			8000	Пыль полипропилена (1068*)	2922 (1068*)	2,21823
	0023	0023 01	Блок обратного водоснабжения емкости Блок обратного водоснабжения (титул 7620) - насосы Блок оборотногоснаб жения (титул7620) - насосы			24000	Магний дихлорат гидрат (324)	0139 (324)	0,003891
							Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0152 (415)	0,000047
							Натрий гипохлорид (879*)	0154 (879*)	0,580797
							Натрий нитрит (884*)	0156 (884*)	0,014482
							диНатрий сульфат (Натрия сульфат, диНатрий сернокислый) (411)	0158 (411)	0,004104
							Цинк дихлорид /в пересчете на цинк/ (Цинка хлорид) (1427*)	0204 (1427*)	0,119616
							Ортофосфорная кислота (938*)	0348 (938*)	0,146844

A	1	2	3	4	5	6	Лист7138 из 638	8	9
							Акриловая (пропенoвая) кислота (8)	1512 (8)	0,005829
							Этоксилаты первичных спиртов C12-C15 (из спиртов оксосинтеза и гидроксида) (Неонол П 1215-12) (1494*)	2757 (1494*)	0,187317
							Лигносульфонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразного, натрия жидкого, материал литейный связующий) (702*)	2818 (702*)	0,09333
							Кальций дихлорид (Кальция хлорид) (638*)	3123 (638*)	0,084976
							Натрий силикат (Натрий кремнекислый) (885*)	3129 (885*)	0,070541
							Натрий гидросульфит (Натрия бисульфит, Натрий сульфит однозамещенный)	3152 (878*)	0,000371
							1- Гидроксиэтилидендифосфон овая кислота (286*)	3303 (286*)	0,649928
	0024	0024 01	Факел высокого давления - пилотное горение			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,035951
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0058436
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0299592
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,299592
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,0074898
	0025	0025 01	Факел низкого давления - пилотное горение			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0370043
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0060139
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0308359
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3083527
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,0077074
	0026	0026 01	Лаборатория (титул 8540) Вытяжной шкаф № 1 - № 15 Вытяжной зонт №1 - № 7 Вытяжной зонт для GC №1-№10			8000	Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,003456
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,0017004
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,0003456
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0003691

A	1	2	3	4	5	6	Лист7139 из 638	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0016506
							Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)	0906 (546)	0,0568443
							(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан) (632)	0931 (632)	0,0002398
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0006324
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0176118
							Циклогексанон (654)	1411 (654)	0,0009331
	0032	0032 01	Водогрейный котел WNS10.5- 1.25 - 130/70 - Y(Q) Водогрейный котел WNS10.5- 1.25 - 130/70 - Y(Q			5042	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	19,2913573
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,1348455
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0277315
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	7,9275703
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	68,2975503
	0033	0033 01	Водогрейный котел WNS10.5- 1.25 - 130/70 - Y(Q) Водогрейный котел WNS10.5- 1.25 - 130/70 - Y(Q			5042	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	19,2913573
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,1348455
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0277315
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	7,9275703
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	68,2975503
	0034	0034 01	Водогрейный котел WNS10.5- 1.25 - 130/70 - Y(Q) Водогрейный котел WNS10.5- 1.25 - 130/70 - Y(Q			5042	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	19,2913573
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,1348455
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0277315
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	7,9275703

A	1	2	3	4	5	6	Лист7140 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	68,2975503
	0035	0035 01	Механическая Мастерская			960	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,071
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0085
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0162013
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0004284
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0399
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,004
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,003
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00015
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,1059005
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0184224
	0040	0040 01	Пожарный насос с дизельным приводом 76-Р-40002			240	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,4716
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0766
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0211
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1842

A	1	2	3	4	5	6	Лист7141 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,479
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000058
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0053
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1263
	0042	0042 01	Противопожарная насосная высокого давления 76-Р-30005			240	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1922
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0312
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0086
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0751
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1952
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000024
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0021
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0515
	0043	0043 01	Дизельный генератор Cummins C450-D5			4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0036
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0006
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0002
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0037
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4,4000000E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0000401
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000964

A	1	2	3	4	5	6	Лист7142 из 638	8	9
	0044	0044 01	Дизельный генератор Cummins C2500D5A			4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0222
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0036
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0011
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0077
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0231
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2,4000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0003
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0066
	0046	0046 01	Дизельный генератор Cummins C1000D5			4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0016
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0005
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0035
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0104
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,003
	0047	0047 01	Дизельный генератор Cummins C1400D5			4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0123
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,002
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0006
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0043
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0129

A	1	2	3	4	5	6	Лист7143 из 638	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1,3000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0037
	0048	0048 01	Емкость пероксида 1,25 м3			8000	1-Гидропероксиэтилбензол (Этилбензол гидропероксид, Гидроперикись этилбензола) (291*)	1617 (291*)	0,4444826
	0065	0065 01	Компрессорная реакционного газа			8000	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,960192
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,52
	0066	0066 01	Секция охлаждения (тигул 1150) Компрессор испарившегося газа этилена			8000	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,001728
							Этен (Этилен) (669)	0526 (669)	1,206903
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,52
	0068	0068 01	Изотермическое хранилище пропилена			8000	Пропен (Пропилен) (473)	0521 (473)	0,000768
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,000192
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,416
	0070	0070 01	Секция смешения и дозировки гранул			8000	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,52
	0072	0072 01	Помещение здания экструзии			8000	Кальций октадеканоат (Кальция стеарат, Октадеканоат кальция) (307)	0258 (307)	0,2016
							Натрий бензоат (Натрий бензоилкислый, Бензойной кислоты натриевая соль) (873*)	0268 (873*)	0,2016
							Полиэтилен (Полизтен) (989*)	0406 (989*)	0,2016
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,2016
							Пыль талька (1086*)	2977 (1086*)	0,2016
	0073	0073 01	Помещение здания экструзии			8000	Пыль полипропилена (1068*)	2922 (1068*)	1,26756
	0074	0074 01	Емкость присадок			8000	Кальций октадеканоат (Кальция стеарат, Октадеканоат кальция) (307)	0258 (307)	0,2016

A	1	2	3	4	5	6	Лист7144 из 638	8	9
							Натрий бензоат (Натрий бензоилкислый, Бензойной кислоты натриевая соль) (873*)	0268 (873*)	0,2016
							Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	0406 (989*)	0,2016
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,2016
							Пыль талька (1086*)	2977 (1086*)	0,2016
	0075	0075 01	Емкость присадок			8000	Кальций октадеканоат (Кальция стеарат, Октадеканоат кальция) (307)	0258 (307)	0,2016
							Натрий бензоат (Натрий бензоилкислый, Бензойной кислоты натриевая соль) (873*)	0268 (873*)	0,2016
							Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	0406 (989*)	0,2016
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,2016
							Пыль талька (1086*)	2977 (1086*)	0,2016
	0076	0076 01	Емкость присадок			8000	Кальций октадеканоат (Кальция стеарат, Октадеканоат кальция) (307)	0258 (307)	0,2016
							Натрий бензоат (Натрий бензоилкислый, Бензойной кислоты натриевая соль) (873*)	0268 (873*)	0,2016
							Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	0406 (989*)	0,2016
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,2016
							Пыль талька (1086*)	2977 (1086*)	0,2016
	0077	0077 01	Емкость присадок			8000	Кальций октадеканоат (Кальция стеарат, Октадеканоат кальция) (307)	0258 (307)	0,2016
							Натрий бензоат (Натрий бензоилкислый, Бензойной кислоты натриевая соль) (873*)	0268 (873*)	0,2016
							Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	0406 (989*)	0,2016
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,2016
							Пыль талька (1086*)	2977 (1086*)	0,2016
	0080	0080 01	Секция экструзии (титул 1250) Комплекс экструдера (комплектная поставка) 12-РК-36001 Комплект эструдера (комплектная поставка)			8000	1-Гидропероксиэтилбензол (Этилбензол гидропероксид, Гидроперикись этилбензола) (291*)	1617 (291*)	0,001152

A	1	2	3	4	5	6	Лист7145 из 638	8	9
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	2,496
	6002	6002 01	Неплотности изотермической емкости пропилена			8000	Пропен (Пропилен) (473)	0521 (473)	1,4264
	6004	6004 01	Хранилище резервного дизельного топлива			8000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000147
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0052197
	6007	6007 01	Склад аммиака (титул 8600) Резервуар аммиака			8000	Аммиак (32)	0303 (32)	36,8926
	6008	6008 01	Хранение дизельного топлива			8000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000045
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0015946
	6010	6010 01	Парк хранения пропана			8000	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0384
	6011	6011 01	1 линия разгрузки пропана (СХП)			8000	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,48866
	6012	6012 01	2 линия разгрузки пропана (СХП)			8000	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,48866
	6013	6013 01	Неплотности узла учета и распределения газа			8000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000279
							Бутан (99)	0402 (99)	0,009254
							Гексан (135)	0403 (135)	0,000312
							Пентан (450)	0405 (450)	0,000323
							Метан (727*)	0410 (727*)	4,713223
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,844534
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000418
	6014	6014 01	Здание котельной			8000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,001747
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,622253

A	1	2	3	4	5	6	Лист7146 из 638	8	9
	6016	6016 01	Секция утилизации теплой и кислой воды (титул 1120) Перекачка сульфидирующей приставки Емкость хранения сульфидирующей присадки, 6м3 Емкость раствора тринатрийфосфат, 137,7 м3			8000	Диметилдисульфид (217)	1706 (217)	8,895276
							триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат) (889*)	3132 (889*)	0,000384
	6018	6018 01	Секция осушки и ректификации пропилена (титул 1160) Компрессор пропилена Компрессор этилена			8000	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,000384
							Пропен (Пропилен) (473)	0521 (473)	0,96
							Этен (Этилен) (669)	0526 (669)	0,960192
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,52
	6020	6020 01	Секция полимеризации (титул 1240) Компрессор рециркулирующего газа			8000	Пропен (Пропилен) (473)	0521 (473)	3,367351
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	1,456
	6021	6021 01	Неплотности трубопроводной эстакады			8000	Аммиак (32)	0303 (32)	0,109356
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,656136
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,218712
							Пропен (Пропилен) (473)	0521 (473)	0,656136
							Этен (Этилен) (669)	0526 (669)	0,109356
							Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт)	1051 (469)	0,437424
	6022	6022 01	Емкость хранения метанола, 17,5 м3			8000	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,0012197
	6024	6024 01	Неплотности сепаратора газоносителя			8000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000029
							Бутан (99)	0402 (99)	0,000976
							Гексан (135)	0403 (135)	0,000033
							Пентан (450)	0405 (450)	0,000034
							Метан (727*) (727*)	0410 (727*)	0,497289

A	1	2	3	4	5	6	Лист7147 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,089106
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000044
							Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469)	1051 (469)	0,41152
	6028	6028 01	Неплотности емкости хранения изопропанола			8000	триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат) (889*)	3132 (889*)	0,000392
	6032	6032 01	Пересыпка тринатрийфосфата			8000	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,000384
	6037	6037 01	Вспомогательные системы			8000	Аммиак (32)	0303 (32)	0,00001
	6038	6038 01	Насосы раствора ДМКО			8000	Гидразин гидрат (245*)	2005 (245*)	0,0134
							Ацетоксим (103*)	3803 (103*)	0,04
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0,2646
	6039	6039 01	Насосы этиленгликоля			8000	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0101 (20)	0,28
	6041	6041 01	Секция подачи ТЭА (титул 1220) Перекачка триэтилалюминия			8000	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,28
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,104
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,001536
	6042	6042 01	Секция реакторов			8000	Пропен (Пропилен) (473)	0521 (473)	6
	6043	6043 01	Компрессорная 2 (титул 1235) Компрессор газоносителя			8000	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,416
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0002108
	6044	6044 01	Хранение дизельного топлива			16000	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0750692
	6046	6046 01	Резервуары хранения масла (титул 8411) Резервуар масла V=34.45 м3 Резервуар масла V=34.45 м3 Резервуар масла V=26 м3 Дренажная емкость масла			8000	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,019431

A	1	2	3	4	5	6	Лист7148 из 638	8	9
	6051	6051 01	Компрессорная 1 (титул 1230) Компрессор газоносителя			8000	Пропен (Пропилен) (473)	0521 (473)	6
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,208
	6052	6052 01	Секция вспомогательного оборудования			8000	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,208
	6055	6055 01	Циркуляционные силосы (в экструдер)			8000	Пыль полипропилена (1068*)	2922 (1068*)	2,19407
	6056	6056 01	Емкости катализатора			8000	Титан диоксид (1219*)	0118 (1219*)	0,013596
							Магний дихлорат гидрат	0139 (324)	0,203194
							Гексан (135)	0403 (135)	0,012226
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,07872
							Диалкилфталат-810 (Сложный эфир о-фталевой кислоты и спиртов фракций C8-C10, ДиалкилC8- 10бензол-1,2-дикарбонат)	3511 (311*)	0,047385
	6057	6057 01	Емкость Диметилкетоксима (DMKO)			8000	Аммиак (32)	0303 (32)	0,000011
							Гидразин гидрат (245*)	2005 (245*)	0,000027
							Ацетоксим (103*)	3803 (103*)	0,00228
	6059	6059 01	Емкость этиленгликоля V = 2,5 м3			8000	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0,0000404
	6062	6062 01	Неплотности линии триэтилалюминия			8000	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0101 (20)	0,316
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,316
	6063	6063 01	Компрессорная регенерации воздуха			8000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,011144
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	2,46296
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	3,968776
	6064	6064 01	Компрессорная и железнодорожная эстакада разгрузки пропана Компрессор пропана			8000	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	26,534142

A	1	2	3	4	5	6	Лист7149 из 638	8	9
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и	2735 (716*)	1,664
	6065	6065 01	Неплотности линии этиленгликоля			8000	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0,012665
	6069	6069 01	Емкость диз. топлива ДГ C450D5			16000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000022
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000789
	6070	6070 01	Емкость диз. топлива ДГ C2500D5A			8000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000023
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000822
	6071	6071 01	Емкость диз. топлива ДГ C1000D5			8000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000022
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0008
	6072	6072 01	Емкость диз. топлива ДГ C1400D5			8000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000023
	Площадка:9 - ТОО Эр Ликид Карабатан Тех Газы								
Площадка 1									
(001) ТОО Эр Ликид Карабатан Тех Газы	6001	6001 01	Адсорбер R 01			16	Алюмосиликаты (цеолиты, цеолитовые туфы) (21)	2933 (21)	0,0000003
	6002	6002 01	Адсорбер R 02			16	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0101 (20)	0,00000024
	6003	6003 01	Сварочный аппарат			10	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000107
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000009
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000008

A	1	2	3	4	5	6	Лист7150 из 638	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000033
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000014
Площадка:10 - ТОО Вест Дала Комплекс управления отходами Пл1_лето									
table33									
(001) ТОО ""Вест Дала"" Комплекс управления отходами (Промплощадка № 1), Цех 01, ТОО ""Вест Дала"" Комплекс управления отходами (Промплощадка № 1)	0003	0003 03	ДЭС			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2448
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03978
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0109286
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,095625
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,248625
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	3,8250000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0027322
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0655714
	0004	0004 04	Отопительный котел			2120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2904
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0472
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000913
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,08
	0005	0005 05	Отопительный котел			2120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2904

A	1	2	3	4	5	6	Лист7151 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0472
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000913
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,08
	0007	0007 07	Инсениратор			8472	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0101 (20)	0,00977625
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,02952375
							Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) (295)	0133 (295)	0,00049
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,0048
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00054875
							Ртуть (505)	0183 (505)	0,00001
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0016107
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,005508
							Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0207 (662)	0,0016075
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,564795
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,091779
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,62755
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,235332
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,17666
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,117666
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,24807875
	0008	0008 08	Установка демеркуризации			2824	Ртуть (505)	0183 (505)	0,000071
	0015	0015 15	Емкость для дизтоплива в ДЭС			1512	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000022
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000786

A	1	2	3	4	5	6	Лист7152 из 638	8	9
	0017	0017 17	Инсениратор ИН-50			1600	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0101 (20)	0,0005166
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0015526
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03282
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0053223
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,0365
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01368
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,068343
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00684
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0150066
	0018	0018 18	Емкость для дизтоплива для инсинератора ИН-50			4800	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000022
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000784
	0019	0019 19	Роторный инсениратор (Цех термического обезвреживания отходов)			8520	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0101 (20)	0,007963
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,024074
							Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) (295)	0133 (295)	0,000404
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,000404
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,000435
							Ртуть (505)	0183 (505)	0,000009
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,001275
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,001866

A	1	2	3	4	5	6	Лист7153 из 638	8	9
							Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0207 (662)	0,001306
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,192005
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,031197
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,064012
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,079999
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,4
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,04
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,202394
	0020	0020 20	Котельная (Цех термического обезвреживания отходов)			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0438
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02274
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,002
	0021	0021 21	ДЭС (Цех термического обезвреживания)			1075	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,93568
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,152048
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,04177153
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,3655
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,9503
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001462
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,01044307
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,25062847
	0022	0022 22	Емкость для дизтоплива в ДЭС			3240	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000225

A	1	2	3	4	5	6	Лист7154 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0008
	0024	0024 24	Нефтеловушка (БМК)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0289
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,2135
							Бензол (64)	0602 (64)	0,1002
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,1068
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,2147
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0,015
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	3,1753
	0025	0025 25	Резервуар для нефтепродуктов (БМК)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000232
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,2804
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1037
							Бензол (64)	0602 (64)	0,001355
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000426
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000851
	0026	0026 26	Котельная (транспортный цех)			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0399
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00649
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,003964
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1747
	0031	0031 31	Вулканизация (транспортный цех)			400	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,00000375
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000001935
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000000675
							Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) (98)	0503 (98)	0,00000375
							Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282)	0514 (282)	0,000018
							2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (351)	0516 (351)	0,00000345
							Пропен (Пропилен) (473)	0521 (473)	0,000000225

A	1	2	3	4	5	6	Лист7155 из 638	8	9
							Этен (Этилен) (669)	0526 (669)	0,000039
							1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол) (356)	0618 (356)	0,0000021
							Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121)	0620 (121)	0,0000021
							2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627)	0930 (627)	0,00000315
							Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) (346*)	1215 (346*)	0,0000033
							Оксиран (Этилена оксид, Эпоксизтилен) (437)	1611 (437)	0,000000825
							Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил) (9)	2001 (9)	0,00000555
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,0702
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0000435
	0032	0032 32	Зарядка аккумуляторов (транспортный цех)			1200	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000018581
	0033	0033 33	Емкость для промывки деталей (транспортный цех)			576	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,01194
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,016
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,037731
	0034	0034 34	Столярный участок (транспортный цех)			800	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,02016
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0375019
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00609421
	0036	0036 36	Стоянка транспорта. Гараж (транспортный цех)			5110	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00236434
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00626426
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3208213
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,0319115
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,01632223

A	1	2	3	4	5	6	Лист7156 из 638	8	9
	0039	0039 39	Химическая лаборатория			700	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,000033
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,00126
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,000124
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,0003326
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0000673
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00062
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0002044
							Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)	0906 (546)	0,001242
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,00421
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,001605
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,000484
	0051	0051 51	Инфракрасный обогреватель (транспортный цех)			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03372
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00605
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00377
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,166
	0052	0052 52	Инфракрасный обогреватель 2 (транспортный цех)			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03372
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00605
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00377
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,166
	0053	0053 53	Инфракрасный обогреватель 3 (транспортный цех)			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03372
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00605
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00377
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,166

A	1	2	3	4	5	6	Лист7157 из 638	8	9
	0054	0054 54	Инфракрасный обогреватель 4 (транспортный цех)			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03372
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00605
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00377
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,166
	0055	0055 55	Инфракрасный обогреватель 5 (транспортный цех)			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03372
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00605
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00377
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,166
	0056	0056 56	Инфракрасный обогреватель 6 (транспортный цех)			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03372
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00605
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00377
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,166
	0057	0057 57	Инфракрасный обогреватель 7 (транспортный цех)			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03372
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00605
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00377
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,166
	0058	0058 58	Аппарат высокого давления с подогревом воды (транспортный цех)			1650	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0540672
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00878592
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00241372
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02112

A	1	2	3	4	5	6	Лист7158 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,054912
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	8,4480000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00060344
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01448228
	0059	0059 59	Емкость для дизтоплива в аппарате высокого давления			4320	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000225
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0008
	0060	0060 60	Дизель обогреватель прямого нагрева Т-40			450	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0218448
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00354978
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00178393
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,007659
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02997
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	3,3300000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,000333
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00894343
	0061	0061 61	Емкость для дизтоплива в дизель обогревателе прямого нагрева Т-40			3600	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000002192
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000781

A	1	2	3	4	5	6	Лист7159 из 638	8	9
	0062	0062 62	Дизель обогреватель прямого нагрева Т-22			450	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0123984
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00201474
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0010125
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,004347
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01701
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1,8900000Е-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,000189
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,005076
	0063	0063 63	Емкость для дизтоплива в дизель обогревателе прямого нагрева Т-22			3600	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000002192
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000781
	0072	0072 72	Скиптенер (опрокидывающий подрамник)			864	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,067424
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0109564
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00419999
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02205
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0735
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	9,8000000Е-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00084
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02099998

A	1	2	3	4	5	6	Лист7160 из 638	8	9
	0081	0081 81	Емкость горизонтальная стальная 60 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000408
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,493
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1822
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00238
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000748
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001496
	0082	0082 82	Емкость горизонтальная стальная 60 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000408
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,493
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1822
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00238
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000748
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001496
	0083	0083 83	Емкость горизонтальная стальная 60 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000408
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,493
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1822
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00238
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000748
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001496
	0084	0084 84	Емкость горизонтальная стальная 60 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000408
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,493
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1822
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00238
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000748
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001496
0085	0085 85	Емкость горизонтальная стальная 60 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000408	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,493	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1822	
						Бензол (64)	0602 (64)	0,00238	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000748	
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001496	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7161 из 638	8	9
	0086	0086 86	Емкость горизонтальная стальная 60 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000408
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,493
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1822
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00238
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000748
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001496
	0087	0087 87	Емкость горизонтальная стальная 60 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000408
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,493
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1822
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00238
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000748
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001496
	0088	0088 88	Емкость горизонтальная стальная 60 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000408
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,493
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1822
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00238
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000748
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001496
	0089	0089 89	Дренажная емкость			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,1000000E-11
	0090	0090 90	ППУ-01-1600/100			3650	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,22
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,198
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,36
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,58
	6001	6001 01	Сварочный пост			600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,09404
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,005972
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01872

A	1	2	3	4	5	6	Лист7162 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00304
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0297
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001312
	6003	6003 01	Окрасочный пост			500	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,3086
							2-Этоксигэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0208
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,857
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,299
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,4545
	6004	6004 01	Площадка приема и утилизации нефтесодержащих отходов			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,004059
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,901952
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,813032
							Бензол (64)	0602 (64)	0,023678
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,007442
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,014883
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	36,3
	6005	6005 01	Склад грунта для смешения			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,3196

A	1	2	3	4	5	6	Лист7163 из 638	8	9
	6006	6006 01	Площадка временного хранения переработанного грунта			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0384
	6015	6015 01	пересыпка грунта			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,363
	6017	6017 01	Неплотности (БМК)			4320	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0,00010394 0,125493 0,0464083 0,00060641 0,00019044 0,00038089
	6018	6018 01	открытая стоянка транспорта			5110	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03198
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,005198
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00283754
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0035865
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,139534
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,0198006
	6019	6019 01	мойка транспорта				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0,0003851 0,000062575 0,000021513 0,000072843 0,00320802

A	1	2	3	4	5	6	Лист7164 из 638	8	9
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,0002004
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,00026808
	6020	6020 01	Передвижение транспорта				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02197
	6031	6031 01	Выбросы при открытии крышки емкости			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0021357
	6032	6032 01	Насос			2920	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,1168
	6033	6033 01	утечки через неплотности оборудования			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0283
	6061	6061 01	ГРПШ. Расчеты выбросов загрязняющих веществ через неплотности			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000025
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,2485
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,000001
	6062	6062 01	ГРПШ. Расчеты выбросов загрязняющих веществ через неплотности			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000025
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,2485
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,000001
	6063	6063 01	ГРПШ. Расчеты выбросов загрязняющих веществ через неплотности			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000025
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,2485
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,000001

A	1	2	3	4	5	6	Лист7165 из 638	8	9
	6065	6065 01	ГРПШ. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении ремонтных работ				Метан (727*)	0410 (727*)	0,016233
	6066	6066 01	ГРПШ. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении ремонтных работ				Метан (727*)	0410 (727*)	0,016233
	6067	6067 01	ГРПШ. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении ремонтных работ				Метан (727*)	0410 (727*)	0,016233
	6069	6069 01	ГРПШ. Определение выбросов углеводородных газов при продувке оборудования после ремонта				Метан (727*)	0410 (727*)	0,00570447
	6070	6070 01	ГРПШ. Определение выбросов углеводородных газов при продувке оборудования после ремонта				Метан (727*)	0410 (727*)	0,00570447
	6071	6071 01	ГРПШ. Определение выбросов углеводородных газов при продувке оборудования после ремонта				Метан (727*)	0410 (727*)	0,00570447
	6073	6073 01	ГРПШ. Определение выбросов природного газа при периодических проверках. предохранительно-сбросных клапанов				Метан (727*)	0410 (727*)	0,00572228
	6074	6074 01	ГРПШ. Определение выбросов природного газа при периодических проверках. предохранительно-сбросных клапанов				Метан (727*)	0410 (727*)	0,00572228

A	1	2	3	4	5	6	Лист7166 из 638	8	9
	6075	6075 01	ГРПШ. Определение выбросов природного газа при периодических проверках. предохранительно-сбросных клапанов				Метан (727*)	0410 (727*)	0,00572228
	6077	6077 01	Емкость с двумя лопастными мешалками 70 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000476
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,575
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,213
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00278
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000873
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001747
	6078	6078 01	Емкость с двумя лопастными мешалками 70 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000476
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,575
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,213
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00278
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000873
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001747
	6079	6079 01	Емкость с двумя лопастными мешалками 70 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000476
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,575
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,213
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00278
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000873
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001747
	6080	6080 01	Утечки через неплотности ФС. ЗРА. ПК			8000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00260168
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,14452
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,16261
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0151698
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0047671
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0095352
	6081	6081 01	Насос			8000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000288
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,348

A	1	2	3	4	5	6	Лист7167 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1286
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000528
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001056
	6082	6082 01	Дренажная емкость от мойки			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,0000000E-11
	6083	6083 01	Емкость для дизельного топлива ППУ-01-1600/100			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000025
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000891
	6084	6084 01	Емкость для дизельного топлива ППУ-04-1600/100 ПС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000022
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000808
	Площадка:11 - ТОО Вест Дала Полигон								
table33									
(001) ТОО ""Вест Дала"" Комплексный полигон переработки и размещения отходов (Промплощадка № 2), Цех 01, ТОО ""Вест Дала"" Комплексный полигон переработки и размещения отходов (Промплощадка № 2)	0013	0013 13	Отопительный котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02686
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00436
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00305
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0717
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1695
	0014	0014 14	Емкость для ГСМ (дт)			4320	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000218
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00079
	0042	0042 42	ДЭС			8000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,3941632

A	1	2	3	4	5	6	Лист7168 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,22655152
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,08684543
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,45594
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,5198
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000002026
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,01736929
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,43422814
	0043	0043 43	Емкость для ГСМ (дт)			8000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000227
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000809
	0046	0046 46	Дизель обогреватель прямого нагрева Т-40			450	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0229104
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00372294
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00142714
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0074925
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,024975
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	3,3000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00028543
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00713571
	0047	0047 47	Емкость для дизтоплива в дизельобогревателе прямого нагрева			3600	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000192
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000781

A	1	2	3	4	5	6	Лист7169 из 638	8	9
	0049	0049 49	Бензиновая электростанция			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0002702
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0000463
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00008024
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02032
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,002444
	0050	0050 50	Емкость для бензина в БЭС			4320	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,2038
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0496
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00675
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0054
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000405
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,003915
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000135
	0079	0079 79	Дымовая труба установки по утилизации отходов КЗ-1.0 УГ PBS			7920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0252678
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,004106
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0105282
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0526412
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0315848
	0080	0080 80	ГРПШ 07-У1			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00003376
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00000549
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000000812
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00096
	0092	0092 92	Отопительный котел Buderus GB 162-80			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1016
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0165
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0003446
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,407

A	1	2	3	4	5	6	Лист71 70 из 638	8	9
	0093	0093 93	Инфракрасный излучатель EURAD MSU6L			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0201
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00326
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0000844
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0998
	0094	0094 94	Инфракрасный излучатель EURAD MSU6L			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0201
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00326
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0000844
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0998
	0095	0095 95	Инфракрасный излучатель EURAD MSU6L			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0201
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00326
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0000844
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0998
	0096	0096 96	Инфракрасный излучатель EURAD MSU6L			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0201
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00326
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0000844
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0998
	0097	0097 97	ППУ-01 1600/100			3650	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,22
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,198
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,36
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,58
	0098	0098 98	ППУ-01 1600/100 ПС			3650	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,798
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1297

A	1	2	3	4	5	6	Лист7171 из 638	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0657
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,545
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,65
	0099	0099 99	Отопительный котел Cronos			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,127
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02065
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0059
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,139033
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,6037
	6007	6007 01	Склад грунта			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1352
	6011	6011 01	Биогазы			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,19065711
							Аммиак (32)	0303 (32)	1,14411473
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03098178
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,15021991
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,05575172
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,54099815
							Метан (727*)	0410 (727*)	113,592576
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,92953944
							Метилбензол (349)	0621 (349)	1,55210029
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,20390675
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,2061437
	6012	6012 01	Биологическое поле 1			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,002957
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,571667
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,321014
							Бензол (64)	0602 (64)	0,017252

A	1	2	3	4	5	6	Лист7172 из 638	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,005422
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,010844
	6013	6013 01	Склад очищенного грунта			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,26
	6014	6014 01	Передвижение автотранспорта			2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0351
	6021	6021 01	Сварочный пост			165	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000519
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000548
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00001353
	6022	6022 01	Открытая стоянка автотранспорта			5110	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,227136
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0369139
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0290262
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0284024
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,03953
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,158211
	6023	6023 01	Биологическое поле 2			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,002603

A	1	2	3	4	5	6	Лист7173 из 638	8	9	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,144133	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,162887	
							Бензол (64)	0602 (64)	0,015187	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,004773	
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,009546	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,265	
							6034	6034 01	Участок подготовки отходов для переработки термическим методом на установке по утилизации отходов	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,7412				
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,648				
		6035	6035 01	Приемный бункер			6000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0014
								Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0103
								Бензол (64)	0602 (64)	0,005
								Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0052
								Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0104
								Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00073
								Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1532

A	1	2	3	4	5	6	Лист71 74 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	8,64
	6036	6036 01	Конвейер (К 3-1 УГ PBS)			6000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,389
	6038	6038 01	Измельчитель (К 3-1.0 УГ PBS)			6000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,50625
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	55,6065
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	3,7395
							Бензол (64)	0602 (64)	1,755
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,86975
							Метилбензол (349)	0621 (349)	3,75975
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0,26325
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	55,6065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,7395
	6039	6039 01	Бункер дозатор (К 3-1.0 УГ PBS)			6000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0015
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,145
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0108
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0065
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0065
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0108

A	1	2	3	4	5	6	Лист7175 из 638	8	9
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0,00067
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	8,64
	6041	6041 01	Измельчитель			2600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00001806
							Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,293
	6042	6042 01	Резервуарный парк. V-73 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000459
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0951
	6043	6043 01	Резервуарный парк. V-73 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000459
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0951
	6044	6044 01	Резервуарный парк. V-73 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000459
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0951
	6045	6045 01	Резервуарный парк. V-73 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000459
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0951
	6046	6046 01	Резервуарный парк. V-73 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000459

A	1	2	3	4	5	6	Лист7176 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0951
	6047	6047 01	Резервуарный парк. V-73 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000459
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0951
	6048	6048 01	Резервуарный парк. V-73 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000459
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0951
	6049	6049 01	Резервуарный парк. V-73 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000459
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0951
	6050	6050 01	Резервуарный парк. V-73 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000459
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0951
	6051	6051 01	Участок хранения грунта. переработанного методом МБР			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	16,2795
	6052	6052 01	Насыпные работы на карте захоронения ТБО			1978	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1068

A	1	2	3	4	5	6	Лист7177 из 638	8	9
	6053	6053 01	Транспортные работы на карте захоронения ТБО			3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01646
	6054	6054 01	Насыпные работы на карте захоронения опасных отходов				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,345
	6055	6055 01	Транспортные работы на карте захоронения опасных отходов			3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0329
	6056	6056 01	Площадка приема. подготовки. хранения (накопления) отходов для дальнейшей переработки			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02633
	6057	6057 01	Неплотности			8760	Пентан (450)	0405 (450)	0,00022893
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,1271
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,00022893
	6058	6058 01	Хранения грунта (плодородный слой)			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	7,07

A	1	2	3	4	5	6	Лист7178 из 638	8	9
	6059	6059 01	Транспортные работы			183	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0002754
	6085	6085 01	Емкость для дизельного топлива ППУ-01 1600/100			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000002503
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000891
	6086	6086 01	Емкость для дизельного топлива ППУ-01 1600/100			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000022
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000808
	6088	6088 01	Бак печного топлива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000433
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00898
	6089	6089 01	Яма для переработанного грунта			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01294
Площадка:12 - КГП «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ СУ АРНАСЫ»									
table33									
(001) Атырау СУ, Цех 01, 1	0007	0007 07	Емкость хранения мазута объемом 50 м3				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000626
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,001298

A	1	2	3	4	5	6	Лист7179 из 638	8	9
	0011	0011 11	ТРК бензин				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,243
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0592
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00805
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00644
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000483
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00467
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000161
	0012	0012 12	ТРК дизтопливо				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000404
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0144
	0013	0013 13	Емкость для бензина объем 60 м3				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,155
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,03775
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00514
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00411
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000308
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00298
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0001027
	0014	0014 14	Емкость для дизтопливо объем 20м3				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000039
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0139
	0015	0015 15	Емкость под масло объемом 2, 5м3				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000128
	0019	0019 19	Котел Юнкер				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0265
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0043
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001092
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,119
	0020	0020 20	Котел Юнкер				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0265
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0043

A	1	2	3	4	5	6	Лист7180 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001092
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,119
	0021	0021 21	Котел Viessman (Vitomax 200-LW)				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,49
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,73
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1478
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	16,1
	0022	0022 22	Котел Unical №1				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,19
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,356
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0722
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	7,86
	0023	0023 23	Котел Unical №2				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,19
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,356
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0722
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	7,86
	0024	0024 24	Котел Ferroli (Burners)				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1144
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0186
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00386
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,42
	0025	0025 25	Бойлер BB-2035 RD-RG (KBa233 ЛЖ/Гн)				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,119
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01934
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00471
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,513
	0026	0026 26	Котел Viessman Vitopend 100-w				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01374
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,002233

A	1	2	3	4	5	6	Лист7181 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000463
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0504
	0027	0027 27	Котел Viessman Vitopend 100-w				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01374
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,002233
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000463
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0504
	0028	0028 28	Котел Z-70				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0496
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00806
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,002046
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2227
	0029	0029 29	Котел Z-100				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0598
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00972
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00247
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,269
	0030	0030 30	Котел Ferroli Atlas-95				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0602
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00979
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00247
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,269
	0031	0031 31	ДЭС GenPower GPR-250				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,256
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0416
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,016
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,04
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,208
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000044
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,004

A	1	2	3	4	5	6	Лист7182 из 638	8	9
	0032	0032 32	ДЭС Uztech 1150				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,096
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,56
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,091
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,03
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,12
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,44
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000009
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,008
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,2
	0033	0033 33	ДЭС PCA Power -70				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0688
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01118
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,006
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,06
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0012
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,03
	0034	0034 34	ДЭС PCA Power -50				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,06192
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,010062
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0054
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0081
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,054

A	1	2	3	4	5	6	Лист7183 из 638	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	9,0000000E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00108
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,027
	0035	0035 35	ДЭС AKSA APD-90				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,064
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0104
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,052
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,024
	0036	0036 36	ДЭС RICARDO -400				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,509952
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0828672
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,031872
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,07968
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,414336
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000877
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,007968
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,191232
	0037	0037 37	ДЭС GenPower GPR-500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,512
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0832
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,032

A	1	2	3	4	5	6	Лист7184 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,08
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,416
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000088
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,008
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,192
	0038	0038 38	ДЭС GenPower - 630				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,576
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0936
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,036
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,09
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,468
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000099
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,009
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,216
	0039	0039 39	ДЭС VOVAC 909				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,56
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,091
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,03
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,12
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,44
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000009
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,008
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,2
	0040	0040 40	ДЭС ALT-175				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,192

A	1	2	3	4	5	6	Лист7185 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0312
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,012
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,156
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000033
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,003
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,072
	0041	0041 41	ДЭС ПСМ АД-75				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,064
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0104
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,052
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,024
	0042	0042 42	ДЭС ПСМ АД-30				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,05504
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,008944
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0072
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,048
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	8,8000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00096

A	1	2	3	4	5	6	Лист7186 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,024
	0043	0043 43	ДЭС GenPower GPR-700				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,64
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,104
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,04
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,52
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,01
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,24
	0044	0044 44	ДЭС GenPower GPR-1000				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,56
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,091
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,03
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,12
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,44
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	9,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,008
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,2
	6001	6001 01	Сверлильный станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000396
	6002	6002 01	Точильный станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00216
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00144
	6003	6003 01	Токарный станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0121
	6004	6004 01	Передвижной сварочный пост				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01472

A	1	2	3	4	5	6	Лист7187 из 638	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00228
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0006
	6005	6005 01	Циркулярка				Пыль древесная (1039*) (1039*)	2936 (1039*)	0,0568
	6006	6006 01	Заточной станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0001728
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) (1027*)	2930 (1027*)	0,0001152
	6007	6007 01	Сверлильный станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000095
	6008	6008 01	Точильный станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000518
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) (1027*)	2930 (1027*)	0,0003456
	6009	6009 01	Сверлильный станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000095
	6010	6010 01	Токарный станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01325
	6011	6011 01	Токарный станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01325
	6012	6012 01	Токарный станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01325
	6013	6013 01	Аккумуляторная				Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000008381
	6014	6014 01	Сварочный участок				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00977
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00173
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0004
	6015	6015 01	Сварочный пост				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,007742
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0009474
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000104
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0001353
	6016	6016 01	Лакокрасочные				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,1055
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,101
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,07116

A	1	2	3	4	5	6	Лист7188 из 638	8	9
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,12646
							2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,00829
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,15906
							Этилацетат (674)	1240 (674)	0,0337
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,00725
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,00321
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,054043
Площадка:13 - TOO Karabatan Utility Solutions									
Площадка 1									
(001) TOO Karabatan Utility Solutions	0001	0001 01	ГТУ SGT - 800 (котел утилизатор)			8000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	50,748
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	8,246
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	23,628
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	55,047
	0002	0002 01	ГТУ SGT - 800 (котел утилизатор)			8000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	50,748
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	8,246
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	23,628
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	55,047
	0003	0003 01	ГТУ SGT - 800 (котел утилизатор)			8000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	50,748
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	8,246
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	23,628
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	55,047
	0004	0004 01	ГТУ SGT - 800 (котел утилизатор)			8000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	50,748
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	8,246
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	23,628
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	55,047
	0005	0005 01	ГТУ SGT - 800 (байпасная линия)			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7,612
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,236

A	1	2	3	4	5	6	Лист7189 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,545
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8,257
	0006	0006 01	ГТУ SGT - 800 (байпасная линия)			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7,612
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,236
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,545
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8,257
	0007	0007 01	ГТУ SGT - 800 (байпасная линия)			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7,612
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,236
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,545
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8,257
	0008	0008 01	ГТУ SGT - 800 (байпасная линия)			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7,612
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,236
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,545
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8,257
	0009	0009 01	Аккумуляторная			1200	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000009
	0010	0010 01	Дизель-генератор				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,64
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,2
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,44
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,88
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,088
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,088
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,056
	0011	0011 01	Емкость для дизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00001

A	1	2	3	4	5	6	Лист7190 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0002
	0012	0012 01	Водогрейны й котел			8100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,634
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,59
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,998
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	14,193
	0014	0014 01	Сварочный цех, Передвижной сварочный пост (электроды УОНИ 13/55) Механический цех, Фрезерный станок, Механический цех, Токарный станок, Механический цех, Сверлильный станок, Механический цех, Заточный станок 2 круга d= 300 мм			5000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,007
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0005
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0066
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0005
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0005
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,030292

A	1	2	3	4	5	6	Лист7191 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0005
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00936
	6001	6001 01	Фланцевые соединения Предохранительные клапаны Запорно-регулирующая арматура			982760	Метан (727*)	0410 (727*)	9,5706
	6002	6002 01	Открытая автостоянка			6000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	
							Керосин (654*)	2732 (654*)	
Площадка:2001 - ТОО Полимер продакшн									
table33									
(001) Полимер продакшн, Цех 01, Полимер продакшн	0001	0001 01	литейная машина			7488	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	14,75
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	25,07
							Пыль полипропилена (1068*)	2922 (1068*)	5,9
	0002	0002 02	экструдер			7488	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,946
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	4,42
	0004	0004 04	печь отжига фильтров			2000	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1474
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,2506
							Пыль полипропилена (1068*)	2922 (1068*)	0,059
	0006	0006 06	экструдер			7920	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,824
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	1,236

A	1	2	3	4	5	6	Лист7192 из 638	8	9
	0007	0007 07	Универсальная линия переработки отходов recoSTARunivers			7920	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1088
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,163
	0009	0009 09	Печатная машина remFLEX 4200			3960	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	2
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	1,5
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	1,5
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,3
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,51
	0010	0010 10	Экструдеры 60-30 D/ 90-30 D			7920	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,46
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,0384
	0012	0012 12	Дизель-генератор			25	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0384
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00624
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00171429
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,039
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	6,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00042858
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,01028571
	0013	0013 13	Котлоагрегат VITOMAX 200-LW			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7,55
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,227
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0523
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	23,46
	0014	0014 14	Котлоагрегат VITOMAX 200-LW Котлоагрегат VITOMAX 200-ДТ			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7,834
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,27315

A	1	2	3	4	5	6	Лист7193 из 638	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,02063
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,5373
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	24,607
	0015	0015 15	РГС-50 (ДТ)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000007
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,002493
	0016	0016 16	РГС-50 (ДТ)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000007
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,002493
	0018	0018 18	Устройство регрануляции			7488	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,56
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,84
	6018	6018 01	мехобработка			600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,236908
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,007892
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,31
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0618
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00016
							Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0,000010829
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,003931
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00259
	6020	6020 01	Пост зарядки аккумуляторных батарей			1080	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0012514
Площадка:2002 - ТОО Комплекс переработки отходов									
Площадка 1									
(001) ТОО Комплекс переработки отходов	0001	0001 01	Котел Jeil Boiler STS- 700			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1928
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0313

A	1	2	3	4	5	6	Лист7/194 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01157
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,786
	0002	0002 01	Сборник печного топлива (РГС-70)			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,002705
	0003	0003 01	Экструдер			300	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,04
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,06
	6001	6001 01	Шестеречный насос			14	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00028
	6002	6002 01	Отпуск топлива в топливозаправщик			14	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00028
Площадка:2003 - ИП «ЭКО-плюс»									
table33									
(001) ИП «ЭКО-плюс» (Атырауская область. Атырау Г.А.. г.Атырау. южная промзона), Цех 01, ИП «ЭКО-плюс» (Атырауская область. Атырау Г.А.. г.Атырау. южная промзона)	0001	0001 01	Печь для сжигания медицинских отходов			1280	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,049932
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,038106
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,031536
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0022338
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0015768
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,030222
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,113004

A	1	2	3	4	5	6	Лист7195 из 638	8	9
	6001	6001 01	Склад угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,3585
	6002	6002 01	Пересыпка угля			70	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000249
Площадка:2004 - ТОО Атырауколик лето									
table33									
(001) ТОО «Атырауколик», Цех 01, ТОО «Атырауколик»	0001	0001 01	Котел марки Buran с горелкой Ecoflam MAX GAS 120P			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,127
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02063
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,494
	0002	0002 02	Дизельный генератор AKSA APD 200C			20	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0088192
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00143312
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0003937153
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,003445
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,008957
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1,3700000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0000984305
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0023622847
	0003	0003 03	Котел марки АОГВК-23, 2-1			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01888

A	1	2	3	4	5	6	Лист7196 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00307
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0968
	0004	0004 04	Котел марки Buran KBa 116 ЛЖ/Гн (BB 1035RD/RG)			4560	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,293
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,04758
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01164
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,111
	Площадка:2005 - ТОО Тексол Транс								
Площадка 1									
(001) ТОО Тексол Транс	0001	0001 01	Котел Logano SK 755				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,718
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1167
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,484
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,54
	0002	0002 01	Котел Logano SK 755				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,718
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1167
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,484
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,54
	0003	0003 01	Котел NIMAT UT-M				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,718
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1167
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,484
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,54
	0004	0004 01	Котел NIMAT UT-M				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,724
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1177
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,484
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,54

A	1	2	3	4	5	6	Лист7197 из 638	8	9
	0005	0005 01	Емкость для хранения керосина				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000004
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,007315
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000007
	6001	6001 01	Сварочные работы				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,03537
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,004527
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,003885
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0006315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02394
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,001674
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0018
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0023805
	6002	6002 01	Покрасочные работы				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,6975
							Сольвент нефтя (1149*)	2750 (1149*)	0,25
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,4775
	6003	6003 01	Токарный станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,033634944
	6004	6004 01	Токарный станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,033634945
	6005	6005 01	Колесорасточный станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,033634944
	6006	6006 01	Колесорасточный станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,033634944

A	1	2	3	4	5	6	Лист7/198 из 638	8	9
	6007	6007 01	Колесорасточный станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,033634944
	6008	6008 01	Стенд зачистки роликов				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00277402
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00173376
	6009	6009 01	Стенд зачистки торцов роликов				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00277402
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00173376
	6010	6010 01	Стенд шлифовки наружных колец подшипников				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00277402
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00173376
	6011	6011 01	Стенд шлифовки внутренних колец подшипников				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00277402
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00173376
	6012	6012 01	Установка для зачистки упорных колец				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00277402
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00173376
	6013	6013 01	Шлифовальная машина				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00485453
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00346752
	6014	6014 01	Шлифовальная машина				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00485453
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00346752
	6015	6015 01	Шлифовальная машина				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00485453
Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)							2930 (1027*)	0,00346752	
6016	6016 01	Фрезерный станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0048199	
Площадка:2006 - TOO Sagat energy									
Площадка 1									
(001) TOO Sagat energy	0001	0001 01	APG1000			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	23,8321
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,87272
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,17023
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,18725
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29,9604
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,04426
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	17,023

A	1	2	3	4	5	6	Лист7/199 из 638	8	9
	0002	0002 01	APG1000			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	23,8321
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,87272
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,17023
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,18725
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29,9604
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,04426
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	17,023
	0003	0003 01	APG1000			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	23,8321
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,87272
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,17023
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,18725
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29,9604
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,04426
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	17,023
	0004	0004 01	APG1000			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	23,8321
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,87272
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,17023
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,18725
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29,9604
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,04426

A	1	2	3	4	5	6	Лист7200 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	17,023
	0005	0005 01	APG1000			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	23,8321
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,87272
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,17023
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,18725
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29,9604
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,04426
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	17,023
	0006	0006 01	APG1000			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	23,8321
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,87272
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,17023
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,18725
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29,9604
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,04426
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	17,023
	0007	0007 01	APG1000			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	23,8321
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,87272
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,17023
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,18725
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)							0337 (584)	29,9604	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7201 из 638	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,04426
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	17,023
	0008	0008 01	APG1000			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	23,8321
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,87272
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,17023
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,18725
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29,9604
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,04426
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	17,023
	0009	0009 01	APG1000			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	23,8321
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,87272
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,17023
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,18725
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29,9604
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,04426
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	17,023
	0010	0010 01	APG1000			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	23,8321
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,87272
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,17023

A	1	2	3	4	5	6	Лист7/202 из 638	8	9							
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,18725							
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29,9604							
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004							
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,04426							
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	17,023							
	0011	0011 01	APG1000			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	23,8321							
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,87272							
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,17023							
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,18725							
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29,9604							
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004							
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,04426							
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	17,023							
							Площадка:2007 - АО Международный аэропорт Атырау_лето									
							Площадка 1									
							(001) АО Международный аэропорт Атырау	0001	0001 01	Отопительный котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01868
														Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00304
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00048														
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0776														
0002	0002 01	Отопительный котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0301 (4)	0,03504							
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0304 (6)	0,00569							
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0330 (516)	0,0009							
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0337 (584)	0,1455							
0003	0003 01	Отопительный котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0301 (4)	0,01134							

A	1	2	3	4	5	6	Лист7203 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00184
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00036
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0582
	0004	0004 01	Отопительный котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02326
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00378
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00213
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0516
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1182
	0005	0005 01	Отопительный котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0038
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,097
	0006	0006 01	Отопительный котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01245
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00202
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00036
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0582
	0007	0007 01	Отопительный котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0373
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00606
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1455
	0008	0008 01	Емкость хранения диз.топлива для котельной			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000023
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00081
	0009	0009 01	Емкость хранения диз.топлива для котельной			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000235

A	1	2	3	4	5	6	Лист7204 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00083
	0010	0010 01	Аккумуляторный цех			2020	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00066
	0011	0011 01	РВС -5000 № 5			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,112
	0012	0012 01	РВС -2000 № 2			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0544
	0013	0013 01	РВС -2000 № 8			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0544
	0014	0014 01	РГС - 60 № 44			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0912
	0015	0015 01	РГС - 60 № 45			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0912
	0016	0016 01	РГС - 60 № 46			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0912
	0017	0017 01	РГС - 60 № 47			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0912
	0018	0018 01	Вытяжной шкаф (химическая лаборатор ия)			3456	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,00016
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,02078
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00101
	0021	0021 01	Пункт выдачи топлива			248	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,03306

A	1	2	3	4	5	6	Лист7205 из 638	8	9
	0022	0022 01	Пункт выдачи топлива			248	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,03306
	0023	0023 01	Пункт выдачи топлива			248	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,03306
	0024	0024 01	Пункт выдачи топлива			248	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,03306
	0025	0025 01	Пункт выдачи топлива			248	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,03306
	0026	0026 01	Емкость для противово докристал изационной жидкости (ПВК)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,0003
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0000032
	0027	0027 01	Емкость для дизельного топлива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000022
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0008
	0028	0028 01	Аварийная ДЭС			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00146
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0035
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0091
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1,4000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0024

A	1	2	3	4	5	6	Лист7206 из 638	8	9
	0029	0029 01	Аварийная ДЭС			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0258
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00419
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00225
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00338
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0225
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4,1000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00045
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01125
	0030	0030 01	Аварийная ДЭС			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0258
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00419
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00225
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00338
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0225
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4,1000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00045
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01125
	0031	0031 01	Отопительный котел на газу Отопительный котел на диз.топли ве			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0909
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01477
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00478
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,4175

A	1	2	3	4	5	6	Лист7207 из 638	8	9
	6001	6001 01	Бензиновы й сварочный агрегат САГ			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00019
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000031
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03052
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00316
	6002	6002 01	Пост по ремонту ВПП (резервуар)			200	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0006
	6003	6003 01	Пост электросва рки			200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00535
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00046
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000098
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00665
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00038
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00165
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0007
	6004	6004 01	Пост газосварки			120	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00875

A	1	2	3	4	5	6	Лист7208 из 638	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00013
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00374
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00061
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00594
	6005	6005 01	Пост покраски			200	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	3,5257
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,3756
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,2532
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0978
							2-Этоксидэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,048
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,249
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,042
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	4,10026
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	1,7409
	6010	6010 01	Насосная установка			248	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,1736
	6011	6011 01	Заправка самолетов			200	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,185
	6014	6014 01	Источник и электропи тания Hitzenger 7			50	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01456
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,035
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,091
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000014
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,001

A	1	2	3	4	5	6	Лист7209 из 638	8	9
	6015	6015 01	Источник и электропитания Hitzenger 7			50	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01456
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,035
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,091
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000014
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,024
	6016	6016 01	Источник и электропитания Hitzenger 7			50	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,064
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0104
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00286
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,025
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,065
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00071
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01714
	6017	6017 01	Дизельная горелка противобледенительной установки			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00528
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00086
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00044

A	1	2	3	4	5	6	Лист7210 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0106
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02433
	6018	6018 01	Генератор противообледенительной установки			50	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02408
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00391
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00788
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02625
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	3,5000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0003
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0075
	6019	6019 01	УМП-350			2458	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00594
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00097
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0005
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01212
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0278
	6020	6020 01	Заливщик швов заливщик швов ЭД-135 М-9			2454	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0688
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01118
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00429
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0225
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,075
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00086

A	1	2	3	4	5	6	Лист7211 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02143
	6021	6021 01	Заливщик швов заливщик швов ЭД-135 М-9			2454	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0688
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01118
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00429
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0225
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,075
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00086
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02143
	6022	6022 01	Аэродром ная уборочная машина Амкодор 9463			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0384
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00624
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00171
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,039
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	6,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00043
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01029
	6023	6023 01	Аэродром ная уборочная машина АСС-4000			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0384
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00624
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00171

A	1	2	3	4	5	6	Лист7212 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,039
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	6,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00043
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01029
	6025	6025 01	Неплотнос ти соединени й			1000	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,31022
	6026	6026 01	Емкость для отстоя			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00146
	6028	6028 01	Обработка ангигололедным реагентом			200	Калий ацетат (Калий уксуснокислый, Уксусной кислоты калиевая соль) (622*)	0248 (622*)	4
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	1,04
							Алюмосиликаты (цеолиты, цеолитовые туфы) (21)	2933 (21)	1,44
							3,7-Дигидро-1,3,4-триметил-1Н-пурин-2,6-дион бензоат натрия (Кофеин-бензоат натрия) (187)	3626 (187)	0,16
Площадка:2008 - ТОО "Атыраунефтемаш" _лето									
Площадка 1									
(001) ТОО "Атыраунефтемаш"	0001	0001 01	Котельная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,029
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,005
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,101
	0002	0002 01	Котельная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,029
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,005
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,101

A	1	2	3	4	5	6	Лист7213 из 638	8	9
	0003	0003 01	Котельная			17520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03869
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00629
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00161
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,13435
	0004	0004 01	Калориферы СМЦ			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1453
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,071
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00181
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,513
	0005	0005 01	Калориферы СМЦ			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1453
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,071
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00181
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,513
	0006	0006 01	Калориферы СМЦ			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1453
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,071
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00181
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,513
	0007	0007 01	Калориферы Гараж			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,436
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,07
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,018
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,51
	0008	0008 01	Калориферы Гараж			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,436
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,07
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,018
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,51
	0009	0009 01	Калориферы Гараж			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,436

A	1	2	3	4	5	6	Лист7214 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,07
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,018
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,51
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0645
	0010	0010 01	Калориферы ВЦ			4380	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0026
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,224
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0645
	0011	0011 01	Калориферы ВЦ			4380	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0026
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,224
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1178
	0012	0012 01	Калориферы Цех (СВХ)			4380	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,091
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0049
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,4092
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,435865
	0013	0013 01	Калориферы ТОО «Атырауский аттестационный центр «Сварка»			4380	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,07083
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,018155
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,51342
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,435865
	0014	0014 01	Калориферы ТОО «Атырауский аттестационный центр «Сварка»			4380	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,07083
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,018155
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,51342
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,435865

A	1	2	3	4	5	6	Лист7215 из 638	8	9
	0015	0015 01	Инфракрасные обогреватели МСЦ			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0001
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0000175
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00035
	0016	0016 01	Инфракрасные обогреватели МСЦ			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0001
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0000175
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00035
	0017	0017 01	Инфракрасные обогреватели МСЦ			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0001
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0000175
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00035
	0018	0018 01	Инфракрасные обогреватели МСЦ			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0001
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0000175
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00035
	0019	0019 01	Инфракрасные обогреватели Цех сборки крупногабаритны х изделий			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000134
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000022
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000466
	0020	0020 01	Инфракрасные обогреватели Цех сборки крупногабаритны х изделий			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000134

A	1	2	3	4	5	6	Лист7216 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000022
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000466
	0021	0021 01	Инфракрасные обогреватели Цех сборки крупногабаритны х изделий			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000134
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000022
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000466
	0022	0022 01	Инфракрасные обогреватели Цех сборки крупногабаритны х изделий			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000134
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000022
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000466
	0023	0023 01	Инфракрасные обогреватели Цех сборки крупногабаритны х изделий			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000134
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000022
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000466
	0024	0024 01	Инфракрасные обогреватели (гараж)			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00003
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00012
	0025	0025 01	Дробеструйная камера			2080	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	4,994496

A	1	2	3	4	5	6	Лист7217 из 638	8	9
	0026	0026 01	Пескоструйная камера			1040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,88791
	0028	0028 01	Плазменная резка СМЦ			1044	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,82194
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,02474
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,23923
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,28919
	0029	0029 01	Плазменная резка ВЦ			1044	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,82194
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,02474
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,23923
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,28919
	0030	0030 01	Котел Mizudo			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01027
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00167
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00043
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03565
	0031	0031 01	Котел Теплооос			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0383
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00622
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0016
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,13299
	0032	0032 01	Модульный котел Logano SK755- 730			4128	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,224
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,524
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11,29

A	1	2	3	4	5	6	Лист7218 из 638	8	9
	0033	0033 01	Модульный котел Logano SK755- 730			4128	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,224
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,524
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11,29
	0034	0034 01	Модульный котел Logano SK755- 730			4128	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,224
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,524
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11,29
	0035	0035 01	Модульный котел Logano SK755- 730			4128	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,224
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,524
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11,29
	0036	0036 01	Отопительный котел Daewoo DGB-400 MSC			4128	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,224
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,524
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1453
	0037	0037 01	Отопительный котел Daewoo DGB-400 MSC			4128	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0361
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00586
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1453
	0038	0038 01	ДЭС 40 кВт (резервная)			480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,172
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02795
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0225
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,15
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000275
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,003
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,075
	0039	0039 01	Печь горячего цинкования			1920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,381
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0619

A	1	2	3	4	5	6	Лист7219 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,512
	0040	0040 01	Сушильная печь (газовая горелка)			1920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0259
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00421
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1044
	0045	0045 01	Плазменная резка МСЦ			1040	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,82194
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,02474
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,28919
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,28919
	6001	6001 01	Покрасочный цех			360	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0324
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,0162
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01188
	6002	6002 01	Технический узел			650	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и Взвешенные частицы (116)	2735 (716*)	0,03585
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902 (116)	0,0008
								2930 (1027*)	0,0004
	6003	6003 01	Металлообрабаты вающие станки МСЦ			2920	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и Взвешенные частицы (116)	2735 (716*)	0,03585
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902 (116)	0,11801
								2930 (1027*)	0,00072
							Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,82152
	6004	6004 01	Сварочные работы СМЦ			2920	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0101 (20)	0,00598
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,25752
Магний оксид (325)							0138 (325)	0,01467	
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)							0143 (327)	0,1467	
Никель оксид (в пересчете на никель) (420)							0164 (420)	0,02246	
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)							0301 (4)	0,92864	
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)							0337 (584)	0,133	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7220 из 638	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0075
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,033
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01411
	6007	6007 01	Ванна предварительной подготовки (обезжиривание)			1920	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,01611
	6008	6008 01	Ванна предварительной подготовки (обезжиривание)			1920	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,108428
	6009	6009 01	Ванна предварительной подготовки (обезжиривание)			1920	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,0479
	6010	6010 01	Ванна предварительной подготовки (флюсование)			1920	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолев ый эфир, триэтаноламиновая соль (Оксифос-150, Диалкилполиэтиленгликолев ый эфир фосфорной кислоты триэтаноламиновая соль) (1344*)	2121 (1344*)	0,004212
	6011	6011 01	Контактная электросварка			1920	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,007
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0002074
	6012	6012 01	Неплотности газопровода			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,12201
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00001309
Площадка:2009 - ТОО "Жайык Газ" _лето									
Площадка 1									
(001) ТОО "Жайык Газ"	0001	0001 01	Предохранительный клапан				Бутан (99)	0402 (99)	0,7075

A	1	2	3	4	5	6	Лист7221 из 638	8	9
	0002	0002 01	Предохранительный клапан				Бутан (99)	0402 (99)	0,7075
	0003	0003 01	Резервуар V-12м3			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,04942
	0004	0004 01	Заглубленная емкость для слива газа из бракованных баллонов			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,0412
	0005	0005 01	Емкость (ГЗС)			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0006	0006 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0007	0007 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0008	0008 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0009	0009 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0010	0010 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0011	0011 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0012	0012 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0013	0013 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0014	0014 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0015	0015 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0016	0016 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0017	0017 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0018	0018 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,411831667
	0019	0019 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,411831667
	0020	0020 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,411831667
	0021	0021 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,411831667

A	1	2	3	4	5	6	Лист7222 из 638	8	9
	0022	0022 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,411831667
	0023	0023 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,411831667
	0024	0024 01	Наливной пост автоцистерн			8760	Бутан (99)	0402 (99)	29,1108
	0025	0025 01	Емкость для хранения остатка				Бутан (99)	0402 (99)	0,0515
	0026	0026 01	Резервный дизельгенератор			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02855
	0027	0027 01	Котельная			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0498
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00809
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0001504
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1778
	6001	6001 01	Пост слива газа из бракованных баллонов			1200	Бутан (99)	0402 (99)	0,776
	6002	6002 01	Полуавтомат УПНБ (пост налива баллонов)			1200	Бутан (99)	0402 (99)	0,0022
	6003	6003 01	Насосное отделение			1260	Бутан (99)	0402 (99)	0,1008
	6004	6004 01	Компрессор			2920	Бутан (99)	0402 (99)	0,701
	6005	6005 01	Насос			1977	Бутан (99)	0402 (99)	0,1582
	6006	6006 01	Сливо-наливная стакада			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,62346
	6007	6007 01	пост электросварки			504	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01573
	6008	6008 01	Пост газорезки			520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0379
	6009	6009 01	Зарядка аккумуляторов			200	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0000034
	6010	6010 01	Сверлильный станок			520	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00262
	6011	6011 01	Точильный станок			730	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00421
Площадка:2010 - ТОО Онил дизайн									
Площадка 1									
(001) ТОО Онил дизайн	0001	0001 01	Компрессор для вакуумного насоса, с расходом 8м3/ мин, 45KW				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0036
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00468
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0006

A	1	2	3	4	5	6	Лист7223 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0012
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,000144
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00144
	6001	6001 01	Емкость тип 55м3 РГС для				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00008
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0987
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0365
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0005
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0001
	6002	6002 01	Вакуумный насос для передачи шламы GNSP - 208				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	2,0000000E-08
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00002
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00001
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0000001
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	3,0000000E-08
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0000001
	6003	6003 01	Емкость сподогревом и для предсмешения Модель МГ2-4Х				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	2,0000000E-08
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00002
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00001
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0000001
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	3,0000000E-08
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0000001
	6004	6004 01	Шламовый насос для подачи жидкости Модель GNSB3X2C-11J				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	2,0000000E-08
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00002
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00001
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0000001
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	3,0000000E-08
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0000001

A	1	2	3	4	5	6	Лист7224 из 638	8	9
	6005	6005 01	Емкость с подогревом и для предсмешения				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00008
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0987
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0365
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0005
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0001
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0003
							6006	6006 01	Винтовой насос с смесителями Модель GNG 10A- 040
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00002						
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00001						
	Бензол (64)	0602 (64)	0,0000001						
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	3,0000000E-08						
	Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0000001						
	6007	6007 01	Блок подачи химреагентов						
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,002
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,001
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00001
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000004
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00001
							6008	6008 01	Емкость для нефти 12,5 м3
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0834						
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0308						
	Бензол (64)	0602 (64)	0,0004						
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0001						
	Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0003						
	6009	6009 01	PBC 53 A						
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,002
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,001
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00001
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)							0616 (203)	0,000004	
Метилбензол (349)							0621 (349)	0,00001	

Площадка:2011 - ТОО Атаким

Площадка 1

A	1	2	3	4	5	6	Лист7225 из 638	8	9
(001) ТОО Атаким	0001	0001 01	Муфельная печь			2112	Кадмий динитрат (в пересчете на кадмий) (294)	0124 (294)	0,22
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,572
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,088
							Ртуть (II) оксид /в пересчете на ртуть/ (Ртути окись красная, Ртути окись желтая) (511)	0178 (511)	2,776
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0286
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	1,034
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01363
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00222
							Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	0325 (406)	0,286
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,084982
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,24527
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0015
							1-Метил-3-феноксибензол (3-Феноксиметилбензол, м-Фенокситолуол) (390)	0636 (390)	0,0044
							Гексахлорбензол (233*)	0830 (233*)	0,022
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	8,8
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00011
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,817236
							Диоксины /в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ (239)	3620 (239)	0,0000007

A	1	2	3	4	5	6	Лист7226 из 638	8	9
	6001	6001 01	Склад угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00132
	6002	6002 01	Склад золы			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0035
Площадка:2012 - TOO "ELIF WEST" _Промплощадка									
Площадка 1									
(001) TOO "ELIF WEST" _Промплощадка	0001	0001 01	Сушка песка. Сушильный барабан (природный газ) горелка марки SG -35			9776	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,3904183
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,063443
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,2842707
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000005534
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,8688799
	0002	0002 01	Загрузка песка в силос			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0369882

A	1	2	3	4	5	6	Лист7227 из 638	8	9
	0003	0003 01	Производственный цех			4888	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1397101
							Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	0,000279
	6001	6001 01	Выгрузка песка на склад			230	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0134559
	6002	6002 01	Транспортировка песка на ленточном конвейере			3115	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0095375
	6003	6003 01	Вибросито			3115	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,4163198
	6004	6004 01	Транспортировка песка на шнековом конвейере			3115	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0095375

A	1	2	3	4	5	6	Лист7228 из 638	8	9
	6005	6005 01	Разгрузка цемента с мешков			2190	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,36
	6006	6006 01	Стиро-акрил полимер			3650	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121)	0620 (121)	0,003168
							Акриловая (пропеновая) кислота (8)	1512 (8)	0,003168
	6007	6007 01	Электросварка (электроды -MP- 3)			400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000977
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000173
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00004
	6008	6008 01	Разгрузка пыли от пылеулавливающих установок			12	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0000712
6009	6009 01	Компрессор воздушный 2 шт.			3500	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,045	
Площадка:2013 - ТОО Экологические проекты под ключ									
table33									
(001) ТОО «Экологические проекты под ключ», Цех 01, ТОО «Экологические проекты под ключ»	0001	0001 01	Установка Форган			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,107979264
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0175466304
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,27215568
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,1819824
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	7,76794752
	0002	0002 02	Емкость для хранения СНО 25м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000305

A	1	2	3	4	5	6	Лист7229 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00633
	0003	0003 03	Емкость для хранения СНО 25м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000305
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00633
	0004	0004 04	Емкость для хранения СНО 25м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000305
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00633
	0005	0005 05	Емкость для хранения СНО 25м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000305
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00633
	0006	0006 06	Емкость для хранения СНО 2000м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001073
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02224
	0007	0007 07	Емкость для хранения СНО 700м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000422
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00876
	0008	0008 08	Емкость для хранения пиролизного масла			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000073
	0009	0009 09	Емкость для хранения пиролизного масла			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000073
	0010	0010 10	Емкость для хранения пиролизного масла			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000073
	6001	6001 01	Работа насоса (СНО)			26280	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000841

A	1	2	3	4	5	6	Лист7230 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1744
	6002	6002 01	Работа насоса (пиролизное масл			26280	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,1752
	6003	6003 01	Утечки через неплотности ФС и ЗР			26280	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1,69809
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0082091
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	1,71115
	6004	6004 01	Пересышка твердого остатка			960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0226
Площадка:2014 - НПС им.Шманова Н.Н. АНУ АО "КазТрансОйл" лето									
Площадка 1									
(001) НПС им.Шманова Н.Н. Атырауского нефтепроводного управления АО КАЗТРАНСОЙЛ	0001	0001 01	Печь Г9ПО2В № 1 (газ), печь Г9ПО2В № 1 (нефть)			6481	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	50,14
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	8,155
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,893
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,5954
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11,95
							Метан (727*)	0410 (727*)	11,95
	0002	0002 02	Печь Г9ПО2В № 2 (газ), печь Г9ПО2В № 2 (нефть)			6481	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	50,14
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	8,155
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,893
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,5954
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11,95

A	1	2	3	4	5	6	Лист7231 из 638	8	9
							Метан (727*)	0410 (727*)	11,95
	0003	0003 03	Печь Г9ПО2В № 3 (газ), печь Г9ПО2В № 3 (нефть)			6481	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	50,14
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	8,155
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,893
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,5954
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11,95
							Метан (727*)	0410 (727*)	11,95
	0004	0004 04	Печь БТП-10-М-Э № 4 (газ), печь БТП-10-М-Э № 4 (нефть)			5041	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	46,498
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	7,626
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,326
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,4107
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	9,509
							Метан (727*)	0410 (727*)	9,509
	0005	0005 05	Свеча стравливания газа на ППН № 1			1	Пентан (450)	0405 (450)	2,8900000E-13
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,4000000E-09
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	2,8900000E-13
	0006	0006 06	Свеча стравливания газа на ППН № 1			1	Пентан (450)	0405 (450)	2,8900000E-13
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,4000000E-09
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	2,8900000E-13
	0007	0007 07	Свеча стравливания газа на ППН № 2			1	Пентан (450)	0405 (450)	2,8900000E-13
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,4000000E-09
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	2,8900000E-13
	0008	0008 08	Свеча стравливания газа на ППН № 2			1	Пентан (450)	0405 (450)	2,8900000E-13

A	1	2	3	4	5	6	Лист7232 из 638	8	9
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,4000000E-09
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	2,8900000E-13
	0009	0009 09	Свеча стравливания газа на ППН № 3			1	Пентан (450)	0405 (450)	2,8900000E-13
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,4000000E-09
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	2,8900000E-13
	0010	0010 10	Свеча стравливания газа на ППН № 3			1	Пентан (450)	0405 (450)	2,8900000E-13
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,4000000E-09
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	2,8900000E-13
	0011	0011 11	Свеча стравливания газа на ППН № 4			1	Пентан (450)	0405 (450)	2,8900000E-13
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,4000000E-09
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	2,8900000E-13
	0012	0012 12	Свеча стравливания газа на ППН № 5			1	Пентан (450)	0405 (450)	2,8900000E-13
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,4000000E-09
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	2,8900000E-13
	0014	0014 14	Топливная емкость для ППН,75 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00004
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00832
	0015	0015 15	Неплотности магистральной насосной			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00027
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,42276
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,15636
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00204
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00064
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00128
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000058
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,01658

A	1	2	3	4	5	6	Лист7233 из 638	8	9
	0016	0016 16	Гидрораспределительный шкаф № 1			8760	Пентан (450)	0405 (450)	0,00021
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,01998
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,00021
	0017	0017 17	ГРПШ № 1. Свечастравливания газа			1	Пентан (450)	0405 (450)	2,8900000E-12
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,4000000E-08
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	2,8900000E-12
	0018	0018 18	Емкость сбора утечек нефти МНС, 16м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00001
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,01257
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00456
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000019
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000038
	0019	0019 19	ДЭС Р-500			97	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,24
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,312
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,04
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,08
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,0096
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0096
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,096
	0020	0020 20	Емкость для сбора нефти, 75 м3			240	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00012
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1475
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0545
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00071
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00022
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00045
	0021	0021 21	Емкость для сбора нефти, 75 м3			240	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00012
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1475

A	1	2	3	4	5	6	Лист7234 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0545
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00071
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00022
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00045
	0022	0022 22	Котельная (газ) Котельная (дизтопливо)			4392	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,8922
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,14506
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00463
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1327
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,992
	0023	0023 23	Топливная емкость для ППН, 75 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00004
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00832
	0024	0024 24	ГРПШ № 2. Свеча стравливания газа			1	Пентан (450)	0405 (450)	2,8900000E-12
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,4000000E-08
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	2,8900000E-12
	0025	0025 25	Котельная ГРПШ. (неплотности)			4392	Пентан (450)	0405 (450)	0,000087
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,42799
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,000087
	0026	0026 26	Топливная емкость котельной			4392	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000069
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00025
	0027	0027 27	Топливная емкость котельной			4392	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000069
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00025
	0029	0029 29	ГРПШ. Свеча стравливания газа			1	Пентан (450)	0405 (450)	2,8900000E-12
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,4000000E-08

A	1	2	3	4	5	6	Лист7235 из 638	8	9
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	2,8900000E-12
	0030	0030 30	ДЭС Е 16К (узел связи)			1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,012
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0156
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,002
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,00048
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00048
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0048
	0031	0031 31	Резервуарный парк. Установка УЛФ			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,416
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	261,1
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	95,6
							Бензол (64)	0602 (64)	1,56
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,496
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,793
	0032	0032 32	Резервуар для дизтоплива, 50м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000025
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0009
	0033	0033 33	Резервуар для дизтоплива, 50м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000025
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0009
	0034	0034 34	Емкость для приготовления присадки			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000025
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00089

A	1	2	3	4	5	6	Лист7236 из 638	8	9
	0035	0035 35	Резервуар-расходная емкость			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000026
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00092
	0036	0036 36	Подземная дренажная емкость, 12,5 м3 (ФГУ Кенкияк)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000078
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0944
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0349
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00046
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00014
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00029
	0048	0048 48	Подпорная насосная. Насосы подпорная насосная. Неплотности			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00079
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,01916
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,37685
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00492
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00155
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00309
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000037
	0049	0049 49	Химическая лаборатория			7300	Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,0788
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00421
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0128
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,2633
	0050	0050 50	Печь ПТБ-10-160Э (Ж) № 5 (газ)			6480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,94
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,803
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0855
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,274
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,274
	0051	0051 51	Печь ПТБ-10-160Э (Ж) № 5 (газ)			6480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,94
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,803

A	1	2	3	4	5	6	Лист7237 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0855
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,274
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,274
	0052	0052 52	Печь ПТБ-10-160Э (Ж) № 6 (газ)			6480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,94
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,803
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0855
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,274
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,274
	0053	0053 53	ДЭС Р 700-1(резпарк)			37	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,12
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,156
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,02
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,04
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,0048
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0048
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,048
	0054	0054 54	Печь ПТБ-10-160Э (Ж) № 6 (газ)			6480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,94
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,803
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0855
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,274
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,274
	0055	0055 55	Печь ПТБ-10-160Э (Ж) № 7 (газ)			6480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,94
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,803
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0855

A	1	2	3	4	5	6	Лист7238 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,274
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,274
	0056	0056 56	Печь ПТБ-10-160Э (Ж) № 7 (газ)			6480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,94
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,803
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0855
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,274
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,274
	0057	0057 57	Печь ПТБ-10-160Э (Ж) №5 (газ)			6480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,94
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,803
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0855
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,274
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,274
	0058	0058 58	Печь ПТБ-10-160Э (Ж) №5 (газ)			6480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,94
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,803
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0855
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,274
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,274
	0059	0059 59	Печь ПТБ-10-160Э (Ж) №6 (газ)			6480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,94
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,803
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0855
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,274
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,274
	0060	0060 60	Печь ПТБ-10-160Э (Ж) № 6 (газ)			6480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,94
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,803
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0855

A	1	2	3	4	5	6	Лист7239 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,274
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,274
	0061	0061 61	Печь ПТБ-10-160Э (Ж) № 6 (газ)			6480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,94
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,803
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0855
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,274
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,274
	0062	0062 62	Печь ПТБ-10-160Э (Ж) №7 (газ)			6480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,94
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,803
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0855
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,274
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,274
	0063	0063 63	Топливная емкость для ППН, 75 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00004
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00832
	0064	0064 64	Топливная емкость для ППН, 75 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00004
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00832
	0065	0065 65	ГРПШ № 3. Свеча стравливания газа			1	Пентан (450)	0405 (450)	2,8900000E-12
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,4000000E-08
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	2,8900000E-12
	0066	0066 66	ГРПШ № 4. Свеча стравливания газа			1	Пентан (450)	0405 (450)	2,8900000E-12
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,4000000E-08
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	2,8900000E-12
	0067	0067 67	Расходный бак котельной, 1 м3			4392	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000022

A	1	2	3	4	5	6	Лист7240 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00078
	0068	0068 68	ГРС № 5 УМГ "Атырау", неплотности			8760	Пентан (450)	0405 (450)	0,00021
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,01998
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,00021
	0069	0069 69	ГРС № 5 УМГ "Атырау" свеча			1	Пентан (450)	0405 (450)	2,8900000E-12
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,4000000E-08
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	2,8900000E-12
	0070	0070 70	ГРС УМГ "Атырау" Продувка предохранительного клапана			1	Пентан (450)	0405 (450)	6,6000000E-08
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00032
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	6,6000000E-08
	0074	0074 74	Продувка предохранительного клапана			1	Пентан (450)	0405 (450)	6,6000000E-08
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00032
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	6,6000000E-08
	0075	0075 75	Подземная дренажная емкость, 8 м3 (КПОУ НПС)			72	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000078
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0944
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0349
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00046
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00014
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00029
	0076	0076 76	Емкость для ГСМ, 10 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000069
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00025
	0077	0077 77	Емкость для ГСМ, 10 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000069

A	1	2	3	4	5	6	Лист7241 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00025
	0078	0078 78	ММ. Станок сверлильный ММ. Покрасочные работы ПФ-115			120	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,027
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,027
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000061
	0079	0079 79	Гараж			255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	
							Керосин (654*)	2732 (654*)	
	0080	0080 80	Свеча стравливания газа на ППН № 6			1	Пентан (450)	0405 (450)	2,8900000E-13
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,4000000E-09
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	2,8900000E-13
	0081	0081 81	Свеча стравливания газа на ППН № 7			1	Пентан (450)	0405 (450)	2,8900000E-13
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,4000000E-09
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	2,8900000E-13
	0082	0082 82	ГРПШ № 1. Продувка предохранительного клапана			1	Пентан (450)	0405 (450)	6,6000000E-08
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00032
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	6,6000000E-08
	0083	0083 83	ГРПШ №2. Продувка предохранительного клапана			1	Пентан (450)	0405 (450)	6,6000000E-08
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00032

A	1	2	3	4	5	6	Лист7242 из 638	8	9
	0084	0084 84	ГРПШ № 1. Продувка предохранительного клапана			1	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	6,6000000E-08
							Пентан (450)	0405 (450)	6,6000000E-08
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00032
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	6,6000000E-08
	0085	0085 85	Газораспределительн ый шкаф № 2			8760	Пентан (450)	0405 (450)	0,00021
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,01998
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,00021
	0086	0086 86	Газораспределительн ый шкаф № 3			8760	Пентан (450)	0405 (450)	0,00021
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,01998
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,00021
	0087	0087 87	Емкость сборник утечек нефти,12,5 м3, (КПОУ н/п)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000013
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,016
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00592
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000077
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000024
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0000049
	0088	0088 88	Резервуар для хранения концентрата присадки, 50 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000025
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0009
	0089	0089 89	Резервуар для хранения концентрата присадки, 50 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000025
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0009
	0090	0090 90	Подземная дренажная емкость, 8 м3 (КПОУ АНПЗ)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000005
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,006285

A	1	2	3	4	5	6	Лист7243 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,002325
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0000305
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0000095
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000019
	0091	0091 91	Подземная дренажная емкость, 8 м3 (КПОУ АНПЗ)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00001
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,01257
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00456
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000061
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000019
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000038
	0093	0093 93	Подземная дренажная емкость, 8 м3 (КПОУ АНПЗ)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000012
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,01475
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00545
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000071
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000022
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000045
	0094	0094 94	Емкость для промстоков,75 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000012
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,01475
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00545
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000071
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000022
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00045
	0095	0095 95	ГРПШ № 4 на ППН-неплотности			1	Пентан (450)	0405 (450)	0,00021
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,01998
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,00021
	0096	0096 96	ГРПШ № 4 на ППН-продувка предохранительных клапанов			1	Пентан (450)	0405 (450)	0,0000001
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00065
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,0000007
	6001	6001 01	ППН. Узел задвижек			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00018

A	1	2	3	4	5	6	Лист7244 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,44689
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,16533
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00216
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00068
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00136
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000013
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000025
	6002	6002 01	ППН. Топливная насосная			744	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00894
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00331
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000014
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000027
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,00000049
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000027
	6003	6003 01	Камера пуска-приема ОУ - прием ОУ. Камера пуска-приема ОУ-неплотности			500	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00643
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00238
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000031
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0000098
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00002
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,00000018
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,0075
	6004	6004 01	Площадка фильтров-грязеуловителей			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000033
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,11966
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,04425
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00018
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00036
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000066
	6005	6005 01	Площадка предохранительных клапанов			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000047

A	1	2	3	4	5	6	Лист7245 из 638	8	9	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,17127	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,06334	
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00083	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00026	
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00052	
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000094	
							6007	6007 01	Блок насосов приготовления расхода присадки	
	Керосин (654*)	2732 (654*)	0,06622							
	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,398							
	6008	6008 01	ДЭС Р 12,5Р2 (616,36 км) ДЭС Р 12, 5Р2(646,1 км), ДЭС РН22Е2 (6 км), ДЭС Р 16,5Р2 (694,5 км)				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,12	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,156	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,02	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,04	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1	
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,0048	
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0048	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,048	
	Площадка:2015 - ТОО "Мир Строй ЛТД" Соколок									
	Площадка 1									
(001) ТОО «Мир строй-ЛТД» Соколок	0001	0001 01	Емкость для хранения ГСМ			4608	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00085	
	6001	6001 01	Вскрышные и планировочные работы бульдозером			30	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,3672	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7246 из 638	8	9
	6002	6002 01	Работа эксаватора при добычных работах			1403	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,8568
	6003	6003 01	Транспортировка вскрыши, полезной толщи автосамосвалом			1920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,137473
Площадка:2016 - ТОО "Мир Строй ЛТД" Тендик и Тендик Южный									
Площадка 1									
(001) ТОО «Мир-Строй ЛТД» Тендик и Тендик Южный	6001	6001 01	Работа бульдозера при снятии плодородного слоя почвы			520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,373328
	6002	6002 01	Работа бульдозера при планировочных работах			1176	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,854164
	6003	6003 01	Работа катка на пневмоходу			1200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,566
Площадка:2017 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №11 офис Бизнес Хаус									
Площадка 1									
(001)	0001	0001 01	Дизельгенератор GESAN DVS-325				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01758
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00286
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0011
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00275
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01428
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	3,0000000Е-08

A	1	2	3	4	5	6	Лист7247 из 638	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00027
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00659
Площадка:2018 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №12 АБК лето									
Площадка 1									
(001)	0001	0001 01	Котел для обогрева офиса REX-75				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,09036
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01468
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00376
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,31374
	0003	0003 03	Дизельгенератор Teksan TJ90 PE5A				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00699
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00114
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00061
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00091
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0061
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00012
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00305
	0005	0005 05	Дизельгенератор Onis Visa P200S				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01125
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00183
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0007
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00176
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00914
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00018

A	1	2	3	4	5	6	Лист7248 из 638	8	9							
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00422							
Площадка:2019 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №14 гостиница SULO_зима																
Площадка 1																
(001) ТОО Нефтестройсервис ЛТД Пл. № 14	0001	0001 01	Котел для обогрева воды и отопления Ferroli 75				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,67849							
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,11026							
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02826							
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,35588							
	0003	0003 03	Дизельгенератор Onis Visa F500 GX				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0347							
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00564							
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00217							
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00542							
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0282							
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	6,0000000E-08							
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00054							
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01301							
							Площадка:2020 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №15 Бизнес центр «SULEIMEN TOWER»									
							Площадка 1									
(001) ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №15 Бизнес центр «SULEIMEN TOWER».	0009	0009 09	Дизельгенератор Onis Visa P650 GX				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0347							
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00564							
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00217							
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00542							
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0282							
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	6,0000000E-08							

A	1	2	3	4	5	6	Лист7249 из 638	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00054
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01301
Площадка:2021 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №10 лето									
Площадка 1									
(001) ТОО Нефтестройсервис Пл.№ 10	0001	0001 01	Котел для обогрева базы (центральная котельная №1) Ferrolì			876000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01937
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00315
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00081
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,06726
	0003	0003 03	Паровой водогрейный котел (котельная №2) Чейль Бойлер			1E+06	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00404
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00066
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00017
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01401
	0004	0004 04	Паровой котел №3 и 4 БКЗ Е-1, 0-0, 9 Г-3				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00673
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00109
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00028
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02336
	0006	0006 06	Паровой котел (консервный цех) БКЗ Е-1, 0-0, 9 Г-3				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00673
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00109
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00028
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02336
	0007	0007 07	Котельная для обогрева автомойки Чейль Бойлер				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00291

A	1	2	3	4	5	6	Лист7250 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00047
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00012
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01012
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00291
	0008	0008 08	Котельная для обогрева (заготовочный цех №1) Чейль Бойлер				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00047
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00012
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01012
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00673
	0009	0009 09	Паровой котел (бумажный цех) БЭМ ДСЕ-2, 5-1, 4г				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00109
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00028
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02336
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,09948
	0010	0010 10	Дизельгенератор Onis Visa P160 S				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01617
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00622
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01554
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,08083
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000017
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00155
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,03731
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,35226
	0011	0011 11	Дизельгенератор Onis Visa P-1050 S				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,05724
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,02202

A	1	2	3	4	5	6	Лист7251 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,05504
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,28621
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000061
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0055
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1321
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,13133
	0012	0012 12	Дизельгенератор UKKMS power Generator BA220				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02134
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00821
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02052
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1067
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000023
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00205
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,04925
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,24768
	0013	0013 13	Дизельгенератор PCA Power PCD-750				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,04025
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,01548
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0387
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,20124
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000043
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00387
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,09288

A	1	2	3	4	5	6	Лист7252 из 638	8	9
	0014	0014 14	Дизельгенератор PCA Power PCD-1100				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,36602
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,05948
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,02288
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,05719
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,29739
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000063
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00572
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,13726
	0016	0016 16	Парогенератор Meksis				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03254
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00529
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00136
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,113
	0018	0018 18	Дизельный компрессор Atlas Copco				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,04128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00671
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0036
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0054
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,036
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	7,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00072
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,018
	0023	0023 23	Котельная для обогрева СТО Beretta				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00291
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00047

A	1	2	3	4	5	6	Лист7253 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00012
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01012
	0025	0025 25	Котельная для обогрева прачечной Чейль Бойлер				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00291
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00047
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00012
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01012
	0026	0026 26	Котельная питьевой цех Ferroli				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00009
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00779
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00224
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00036
	0029	0029 29	Сушильный барабан				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	17,78112
	0031	0031 31	Битумохранилище				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,03789
	0032	0032 32	Котельная фурнитурный склад Baumat				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00269
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00044
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00011
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00934
	0033	0033 33	Емкости для хранения битума				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,12984
	0041	0041 41	Горелки работающие на пекарне (хлебозавод)				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,06215
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0101

A	1	2	3	4	5	6	Лист7254 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00259
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2158
	0049	0049 49	Котельная для обогрева (склад СИЗ Карат) Чейль Бойлер				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00291
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00047
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00012
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01012
	0050	0050 50	Котельная для обогрева (склад Карат) Чейль Бойлер				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00291
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00047
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00012
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01012
	0051	0051 51	Котельная для обогрева (бумажный цех) Ferroli				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00673
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00109
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00028
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02336
	0053	0053 53	Паровой котел (завод АБЗ) БКЗ Е-1, 0-0, 9 Г-3				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00673
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00109
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00028
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02336
	0054	0054 54	Котельная для обогрева (производственный цех) Ferroli				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00673
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00109

A	1	2	3	4	5	6	Лист7255 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00028
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02336
	0056	0056 56	Газопоршневая электростанция Catepillar 1200 кВт				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	11,07414
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,799547
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,079101
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001581
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	13,921776
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000018
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,021096
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	7,9101
	0059	0059 59	Маслогрейка газовая Горелка блочная газовая ГБГ-0, 34				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0461
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00749
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001921
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,16008
	0061	0061 61	Пушка газовая Горелка газовая ГГПа 12.1				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02735
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,004445
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001139
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,09498

A	1	2	3	4	5	6	Лист7256 из 638	8	9
	0064	0064 64	Силос для хранение минерального порошка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1688
	6002	6002 01	Бункер хранения инертных материалов				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,004306
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00269
	6003	6003 01	Склад цемента				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	8,18808
	6004	6004 01	Загрузочный транспортер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,026874
	6006	6006 01	Бетоносмесительный узел				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	17,7421

A	1	2	3	4	5	6	Лист7257 из 638	8	9
	6007	6007 01	Силос для хранения цемента				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0262
	6008	6008 01	Склад хранения инертных материалов				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	5,47
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,416
	6009	6009 01	Резервуары на складе ГСМ и на АЗС ПБ-5				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0004052
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1175
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0434
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00434
							Бензол (64)	0602 (64)	0,003995
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000504
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00377
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0001042
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1443
	6029	6029 01	Силос для хранения цемента				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,048384

A	1	2	3	4	5	6	Лист7258 из 638	8	9
	6031	6031 01	Транпортерная лента				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,010749
	6033	6033 01	ЖД тупик для разгрузки инертных материалов				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,075865
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,006001
	6034	6034 01	Сливная эстакада УСН				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000033
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01179
	6036	6036 01	Наливная эстакада				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000032
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01151
	6039	6039 01	Насосы КМ-100				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00515
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,835
	6042	6042 01	Циркулярная пила				Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,125194
	6043	6043 01	Покрасочная камера Грако				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,8201
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,7652
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,225
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,15

A	1	2	3	4	5	6	Лист7259 из 638	8	9
							2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,12
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,2007
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,1715
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,635
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,5438
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	5,4
	6044	6044 01	Пескоструйный аппарат Clemco				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01251
	6045	6045 01	Сварочный пост Кемпи				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00098
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00243
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,012
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000837
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0009
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0009
	6046	6046 01	Аргонная резка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,13122
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00198
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0702

A	1	2	3	4	5	6	Лист7260 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0891
	6047	6047 01	Ленточный транспортер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,005922
Площадка:2022 - ТОО «Атырау Бетон 24» лето									
Площадка 1									
(001) ТОО «Атырау Бетон 24»	0001	0001 01	"Газовые котлоагрегаты марки Rinnai"			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,219
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0356
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0743
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,816
	0003	0003 03	Котлоагрегат-обогреватель			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0944
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01534
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0348
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,382
	0004	0004 04	Воздухоагреватель ПИССАНТ			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2154
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,035
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0746
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,819
	0006	0006 06	Газовые котлоагрегаты марки Kiturami			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,419
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0681
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1548
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,7
	0007	0007 07	"Котлоагрегат водогрейныйCRONO S BB 500"			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,288

A	1	2	3	4	5	6	Лист7261 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,2093
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,426
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,67
	0008	0008 08	"Котлоагрегат марки ZEGA, БСУ250"			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,168
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1898
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,4025
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,42
	0010	0010 10	"Аппараты конвективные отопительные газовые АКОГ"			4382	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,002784
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000452
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001935
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02124
	6001	6001 01	Сварочные работы			6200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,1238
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01375
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,005
	6004	6004 01	Газосварочные работы			6200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,15
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02438
	6007	6007 01	Газосварочные работы			6200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,452
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00682
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1934
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03143
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,307

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7262 из 638	8	9
	6013	6013 01	Токарный станок			1998	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0,0000449
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00597
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,002575
	6014	6014 01	Шлофовальный станок			1998	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0374
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,02446
	6015	6015 01	Емкости хранения цемента				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,4389572
	6019	6019 01	"Погрузочно-разгрузочныеработы щебня"				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5,1105
	6020	6020 01	"Погрузочно-разгрузочныеработы ПГС"				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	8,5997
	6021	6021 01	Склад хранения щебня				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6,0705

A	1	2	3	4	5	6	Лист7263 из 638	8	9
	6022	6022 01	Склад хранения ПГС				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	9,0497
	6023	6023 01	"Бетономесительная установка.Пересыпка щебняв БСУ"				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,97
	6024	6024 01	"Бетономесительная установка.Пересыпка ПГС вБСУ"				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,589
	6025	6025 01	Бетономесительная установка. Пересыпка цемента в БСУ				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6,47
	6026	6026 01	"Инфракрасныеобогр еватели"			4382	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0802
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01304
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0557
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,612
	6038	6038 01	"Инфракрасныеобогр еватели"			4382	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0269
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,004375
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001355

A	1	2	3	4	5	6	Лист7264 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2054
	6042	6042 01	"Инфракрасныеобогреватели"			4382	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03344
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00543
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0232
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,255
Площадка:2023 - Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» Площадка №1 лето									
Площадка 1									
(001) Площадка 1 Атырау и пригород, Цех 01 АГРС Урожай	0001	0001 01	Печь подогрева ГПМ-ПТПГ-30			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,242322
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,039377
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,002866
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,228662
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,228662
	0002	0002 01	Плановые ремонтные работы			6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	2,0000000E-09
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,000199
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	4,0000000E-09
	0003	0003 01	Проверка предохранительных клапанов			1825	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000004
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,007271
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,000523
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,000015
	0004	0004 01	Продувка фильтров			61	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000149
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,117531
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000149
	0005	0005 01	Топочный котел Komfort Konord 28			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,007201
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00117

A	1	2	3	4	5	6	Лист7265 из 638	8	9
	0006	0006 01	Котел дом оператора АОГВ-11,3			4320	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,035496
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,007201
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00117
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,035496
	0007	0007 01	Газогенератор			90	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000368
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00006
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,000003
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000478
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	1,0000000E-10
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000276
	6001	6001 01	Неплотности			8760	Пентан (450)	0405 (450)	0,000325
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,601887
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,000325
	6002	6002 01	Заправка одоранта			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,2000000E-08
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,001225
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	2,8000000E-08
	6003	6003 01	Сварочные работы			2	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000029
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000005
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000001
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000035
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,242322
(002) Площадка 1 Атырау и пригород, Цех 02 АГРС ИГХК	0008	0008 01	Печь подогрева LAARS			8760	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,039377
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,002866

A	1	2	3	4	5	6	Лист7266 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,228662
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,228662
	0009	0009 01	Плановые ремонтные работы			6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	2,0000000E-09
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,000199
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	4,0000000E-09
	0010	0010 01	Проверка предохранительных клапанов			1825	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000004
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,007271
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,000523
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,000015
	0011	0011 01	Продувка фильтров			61	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000149
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,117531
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000149
	0012	0012 01	Котел Magnum			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,007201
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00117
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,035496
	0013	0013 01	Газогенератор			90	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000368
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00006
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,000003
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000478
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	1,0000000E-10
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,000276
	6004	6004 01	Неплотности				Пентан (450)	0405 (450)	0,000325
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,601887
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,000325

A	1	2	3	4	5	6	Лист7267 из 638	8	9
	6005	6005 01	Заправка одоранта			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,2000000E-08
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,001225
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	2,8000000E-08
	6006	6006 01	Сварочные работы			2	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000029
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000005
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000001
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000035
(003) Площадка 1 Атырау и пригород, Цех 03 АГРС Финский	0014	0014 01	Печь подогрева газа Vapor Finland				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,484645
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,078755
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,005732
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,457325
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,457325
	0016	0016 01	Плановые ремонтные работы				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	4,0000000E-09
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,000398
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	8,0000000E-09
	0018	0018 01	Проверка предохранительных клапанов				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000008
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,014543
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,001046
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,000029
	0020	0020 01	Продувка фильтров				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000297
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,235069

A	1	2	3	4	5	6	Лист7268 из 638	8	9	
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000297	
	0022	0022 01	Газогенератор				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000368	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00006	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,000003	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000478	
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	1,0000000E-10	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000276	
							6007	6007 01	Неплотности	
	Метан (727*)	0410 (727*)	3,203773							
	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,000651							
	6009	6009 01	Заправка одоранта				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	2,4000000E-08	
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00245	
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	5,5000000E-08	
	6011	6011 01	Сварочные работы				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000029	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000005	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000001	
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000035	
	(004) Площадка 1 Атырау и пригород, Цех 04 ГРПБ	0023	0023 01	Котел АОГВ-11,3				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,136827
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,022234
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								0337 (584)	0,674424	
0042		0042 01	Плановые ремонтные работы				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	3,8000000E-08	
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,003781	
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	7,6000000E-08	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7269 из 638	8	9
	0061	0061 01	Проверка предохранительных клапанов				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000077
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,138156
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00994
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,148452
	0080	0080 01	Продувка фильтров				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0002823
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,23309
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0002827
	6012	6012 01	Неплотности				Пентан (450)	0405 (450)	0,002061
							Метан (727*)	0410 (727*)	10,145282
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,002061
(005) Площадка 1 Атырау и пригород, Цех 05 ГРП, ГСГО	0099	0099 01	Инфракрасная горелка-0,6кВт				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,046784
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,170102
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,9339
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
	0193	0193 01	Плановые ремонтные работы				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000000118
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,018706
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,000000376
	0287	0287 01	Проверка предохранительных клапанов				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000382
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,683509
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,049179
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,001317
	0381	0381 01	Продувка фильтров				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,013967
							Метан (727*)	0410 (727*)	11,047917

A	1	2	3	4	5	6	Лист7270 из 638	8	9
	6031	6031 01	Неплотности				Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,013967
							Пентан (450)	0405 (450)	0,010199
							Метан (727*)	0410 (727*)	50,192446
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,010199
	6125	6125 01	Покрасочные работы			80	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,004649
							2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,000313
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,012905
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,004614
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,006848
(006) Площадка 1 Атырау и пригород, Цех 06 ГРПШ	0475	0475 01	Плановые ремонтные работы				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000001
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,136116
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,000003
	1159	1159 01	Проверка предохранительных клапанов				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,002783
							Метан (727*)	0410 (727*)	4,973617
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,357853
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,010017
	1843	1843 01	Продувка фильтров				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,101632
							Метан (727*)	0410 (727*)	80,391224
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,101632
	6126	6126 01	Неплотности				Пентан (450)	0405 (450)	0,074211
							Метан (727*)	0410 (727*)	365,230142
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,074211
	6810	6810 01	Покрасочные работы			80	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,000385
							2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,000025
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,001071

A	1	2	3	4	5	6	Лист7271 из 638	8	9
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,000382
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000568
							Площадка:2024 - АО КазТрансОйл НПС Касымова		
Площадка 1									
(001) АО КазТрансОйл НПС Касымова	0001	0001 01	ЗРА и ФС УУН терминал Атырау-КПО-НПС Касымова			11520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	49,382
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	8,0171
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,9325
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8,4055
							Метан (727*)	0410 (727*)	8,4055
	0002	0002 02	Камера приема очистного устройства Узень-Атырау.			11520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	55,607
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	9,0474
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,953
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8,4055
							Метан (727*)	0410 (727*)	8,4055
	0003	0003 03	Размывочная насосная Размывочная насосная.ЗРА			11520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	38,625
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6,2815
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,9325
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8,4055
							Метан (727*)	0410 (727*)	8,4055
	0004	0004 04	Топливная насосная. Насосы			11520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	33,648
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,469
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,9325
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8,4055
							Метан (727*)	0410 (727*)	8,4055

A	1	2	3	4	5	6	Лист7272 из 638	8	9
	0005	0005 05	ЗРА и ФС ППН			11520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	17,608
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,8613
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,7406
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,3055
							Метан (727*)	0410 (727*)	3,3055
	0006	0006 06	ЗРА и ФС резервуарного парка			11520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	14,436
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,3469
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,7406
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,3055
							Метан (727*)	0410 (727*)	3,3055
	0007	0007 07	ЗРА и ФС нефтеналивной эстакады №1			16	Метан (727*)	0410 (727*)	3,3055
	0008	0008 08	ЗРА и ФС нефтеналивной эстакады №1				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0238
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	4,94
	0009	0009 09	ЗРА и ФС технологической части			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0119
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,47
	0010	0010 10	Манифольд №2. ЗРА и ФС			4	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0119
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,47
	0013	0013 13	Манифольд №1. ЗРА и ФС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000182
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0022
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,000814
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00001063

A	1	2	3	4	5	6	Лист7273 из 638	8	9
	0015	0015 15	ГРПШ №3. ЗРА			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00000334
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00000668
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000043
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,052
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0192
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000251
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0000789
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0001577
	0016	0016 16	ГРПШ №2. ЗРА			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000994
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,12
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0444
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000182
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000364
	0017	0017 17	ГРПШ №1. ЗРА			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000043
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,052
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0192
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000251
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0000789
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0001577
	0018	0018 18	Наносная откачки на КТК. Насосы АДН 600-80			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001986
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,24
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0887
							Бензол (64)	0602 (64)	0,001159
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000364
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000728
	0019	0019 19	Насосная уловленной нефти.Насосы для откачки с емкости на НУН Насосная уловленной нефти.ЗРА и ФС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000994
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,12
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0444
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00058

A	1	2	3	4	5	6	Лист7274 из 638	8	9
	0020	0020 20	Насосная №4. Насосы			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000182
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000364
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,2036
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0755
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000984
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000309
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000618
	0021	0021 21	Магистральная насосная.			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,2036
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0755
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000984
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000309
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000618
	0022	0022 22	Подпорная насосная. Насосы			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,4565
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1692
							Бензол (64)	0602 (64)	0,002205
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000693
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001386
	0023	0023 23	Сливная насосная ж/д эстакады №1.			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,4565
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1692
							Бензол (64)	0602 (64)	0,002205
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000693
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001386
	0024	0024 24	Люк автомобиля			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000123
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000438
	0025	0025 25	Пароподготовительная установка			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000002195
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000782
	0026	0026 26	Емкость сбора утечек БИК 1 м3			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	587,92
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	217,92
							Бензол (64)	0602 (64)	2,84
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,8928

A	1	2	3	4	5	6	Лист7275 из 638	8	9
	0028	0028 28	Слив в АЦН			8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	1,784
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	513,28
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	190,24
							Бензол (64)	0602 (64)	2,48
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,7792
							Метилбензол (349)	0621 (349)	1,56
	0029	0029 29	Дренажная емкость 20 м3 КПОУ Узень-Атырау-Самара			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	72,32
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	26,8
							Бензол (64)	0602 (64)	0,3492
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,10976
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,21944
	0030	0030 30	Дренажная емкость V=16м3 КПОУ НПС им. Касимова-663 км. АНПЗНасосы НВ 50/50			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	274,24
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	101,68
							Бензол (64)	0602 (64)	1,3248
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,416
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,832
	0031	0031 31	Лабораторные шкафы			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	760,8
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	282
							Бензол (64)	0602 (64)	3,675
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,155
							Метилбензол (349)	0621 (349)	2,31
	0032	0032 32	Сварочный пост			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1199,092
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	443,1
							Бензол (64)	0602 (64)	5,79
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	5,79
							Метилбензол (349)	0621 (349)	3,64
	0033	0033 33	Котельная			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	185,4
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	68,7
							Бензол (64)	0602 (64)	0,895
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,2814
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,563

A	1	2	3	4	5	6	Лист7276 из 638	8	9
	0034	0034 34	ДЭС 1Д12БМС			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	189,8
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	70,3
							Бензол (64)	0602 (64)	0,917
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,288
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,576
	0035	0035 35	ДЭС FG Wilson P18E2			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	184,1
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	68,3
							Бензол (64)	0602 (64)	0,89
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,2795
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,559
	0036	0036 36	ДЭС FG Wilson P16, 5P2			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,1843
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	222,5
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	82,3
							Бензол (64)	0602 (64)	1,075
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,338
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,676
	0037	0037 37	ДЭС FG Wilson P500E2			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1407,2
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	521,6
							Бензол (64)	0602 (64)	6,8
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	2,136
							Метилбензол (349)	0621 (349)	4,27
	0038	0038 38	ДЭС FG Wilson P275H-2			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	120,8
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	44,8
							Бензол (64)	0602 (64)	0,583
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,1834
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,367
	0039	0039 39	ДЭС 360 Volvo-Penta 1230GH			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	94,1
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	34,86
							Бензол (64)	0602 (64)	0,454
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,1428
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,2856
	0040	0040 40	РГС №2 для отработанного масла			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0823
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	99,4

A	1	2	3	4	5	6	Лист7277 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	36,8
							Бензол (64)	0602 (64)	0,48
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,151
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,302
	0041	0041 41	РГС №3 для турбинного масла			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,086
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	103,8
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	38,4
							Бензол (64)	0602 (64)	0,502
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,1576
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,315
	0042	0042 42	РГС №3 для турбинного масла			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0000512
	0043	0043 43	РГС №2 для отработанного масла			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0000512
	0045	0045 45	ДЭС 360 Volvo-Penta 1230GH			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01398
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01817
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00233
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00466
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01165
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,000559
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,000559
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00559
	0046	0046 46	ДЭС FG Wilson P275H-2			13	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0199
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02586
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,003315
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00663
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01658
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,000796

A	1	2	3	4	5	6	Лист7278 из 638	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,000796
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00796
	0047	0047 47	ДЭС FG Wilson P500E2			13	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0415
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0539
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00691
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01382
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03455
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,00166
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00166
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0166
	0048	0048 48	ДЭС FG Wilson P16, 5P2			13	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00171
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,002223
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,000285
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00057
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,001425
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,0000684
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0000684
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000684
	0049	0049 49	ДЭС FG Wilson P18E2			13	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00186
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00242
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00031
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00062

A	1	2	3	4	5	6	Лист7279 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00155
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,0000744
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0000744
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000744
	0050	0050 50	ДЭС 1Д12БМС			20	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01815
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0236
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,003025
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00605
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01513
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,000726
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,000726
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00726
	0052	0052 52	Котельная			4248	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,44
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,559
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0755
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10,89
	0053	0053 53	Сварочный пост			40	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000556
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000436
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000532
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0000372

A	1	2	3	4	5	6	Лист7280 из 638	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00004
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00004
	0054	0054 54	Лабораторные шкафы			7680	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,0000453
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,001728
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,00017
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,000456
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0000923
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00085
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0002803
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,00577
	0072	0072 72	Дренажная емкость V=16м3 КПОУ НПС им. Касымова-663 км- АНПЗНасосы НВ 50/50			96360	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00017628
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,2129
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,07875
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0010278
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0003232
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0006468
	0074	0074 74	Дренажная емкость 20 м3 КПОУ Узень- Атырау-Самара			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000634
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0765
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0283
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0003696
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0001162

A	1	2	3	4	5	6	Лист7281 из 638	8	9
	0075	0075 75	Слив в АЦН			1	Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0002323
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000634
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0765
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0283
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0003696
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0001162
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0002323
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00307
	0076	0076 76	Емкость сбора утечек БИК 1 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000000606
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,000732
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0002707
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000003535
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00000111
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00000222
	0703	0703 703	Пароподготовительная установка			9	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,002694
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000438
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,000225
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00529
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0123
	0704	0704 704	Люк автомобиля			15	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0466
	6002	6002 01	Сливная насосная ж/д эстакады №1.			972360	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0028371
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,4296
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,2673
							Бензол (64)	0602 (64)	0,016554
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0052013
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,010401
	6004	6004 01	Подпорная насосная. Насосы			26280	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00215954
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,60916

A	1	2	3	4	5	6	Лист7282 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,964404
							Бензол (64)	0602 (64)	0,012591
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00395732
							Метилбензол (349)	0621 (349)	
	6005	6005 01	Магистральная насосная.			972360	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0010868
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,3136
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,4857
							Бензол (64)	0602 (64)	0,006344
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0019933
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,003985
	6006	6006 01	Насосная №4. Насосы			26280	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0008052
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,9723
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,3594
							Бензол (64)	0602 (64)	0,004699
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0014763
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,002953
	6007	6007 01	Насосная уловленной нефти.Насосы для откачки с емкости на НУН Насосная уловленной нефти.ЗРА и ФС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00085012
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,02677
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,379394
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00496023
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00155872
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00311745
	6008	6008 01	Наносная откачки на КТК. Насосы АДН 600-80			26280	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0013908
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,68063
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,621433
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00811914
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00255046
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00509732
	6009	6009 01	ГРПШ №1. ЗРА			17520	Пентан (450)	0405 (450)	0,0002047
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,00600001

A	1	2	3	4	5	6	Лист7283 из 638	8	9
	6010	6010 01	ГРПШ №2. ЗРА			17520	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,0002047
							Пентан (450)	0405 (450)	0,0001615
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,79500001
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,0001615
							Пентан (450)	0405 (450)	0,000183
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,90000001
	6011	6011 01	ГРПШ №3. ЗРА			17520	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,000183
							Пентан (450)	0405 (450)	0,000183
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,90000001
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,000183
							Пентан (450)	0405 (450)	0,000183
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,90000001
	6012	6012 01	Манифольд №1. ЗРА и ФС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00065341
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,78853
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,291916
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00381154
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00119992
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00239984
	6013	6013 01	Манифольд №2. ЗРА и ФС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00065341
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,78853
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,291916
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00381154
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00119992
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00239984
	6014	6014 01	ЗРА и ФС технологической части			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0003015
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,364015
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,134616
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00175857
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00055258
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00110516
	6015	6015 01	ЗРА и ФС технологической части			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0003015
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,364015
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,134616
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00175857
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00055258
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00110516

A	1	2	3	4	5	6	Лист7284 из 638	8	9
	6016	6016 01	ЗРА и ФС нефтеналивной эстакады №1			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00067862
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,81978
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,30301
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0039628
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00124331
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0024866
	6018	6018 01	ЗРА и ФС резервуарного парка			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00128062
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,54882
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,57274
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0074719
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00234946
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0046989
	6019	6019 01	ЗРА и ФС ППН			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00045175
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,545525
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,201975
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00264185
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00082887
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00165675
	6020	6020 01	Топливная насосная. Насосы			17520	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0006171
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,745015
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,275616
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00359857
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00113158
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00226216
	6023	6023 01	Размывочная насосная Размывочная насосная.ЗРА			17520	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00020563
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,248506
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,091872
Бензол (64)							0602 (64)	0,00119986	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)							0616 (203)	0,00037723	
Метилбензол (349)							0621 (349)	0,00075445	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7285 из 638	8	9
	6026	6026 01	Камера приема очистного устройства Узень-Атырау.			240	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000020651
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00249065
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00092265
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00001204
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0000037854
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0000075727
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0003
	6027	6027 27	ЗРА и ФС УУН терминал Атырау-КПО-НПС Касымова			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001005
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1215
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,04487
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0005869
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0001845
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0003961
	6028	6028 28	Шламонакопитель			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	38,1
	6029	6029 29	ГРПШ №4.			8760	Пентан (450)	0405 (450)	0,0002047
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,006
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,0002047
	6033	6033 33	ЗРА и ФС КПОУ Мартыши-Атырау КПОУ Мартыши-Атырау			120	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000013764
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00166378
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0006151
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0000080365
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0000025269
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0000050518
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0003

A	1	2	3	4	5	6	Лист7286 из 638	8	9
	6034	6034 01	ЗРА КППОУ Атырау - Самара				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000001365
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00165
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00061
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00000797
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000002506
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00000501
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0003
	6035	6035 01	ЗРА камера пуска ОУ нефтепровода НПС 663 км - АНПЗ				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000001365
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00165
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00061
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00000797
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000002506
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00000501
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0003
	6038	6038 01	КНС№1				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02485
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02485
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02485
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02485
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02485
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02485
	6042	6042 01	ЗРА площадки дренажной емкости				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000017203

A	1	2	3	4	5	6	Лист7287 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0020772
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00076837
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000010033
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0000031561
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0000063123
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000747
	6043	6043 01	Площадка межплощадочных трубопроводов ЗРА				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0902
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0334
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000436
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000137
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000274
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00022637
	6044	6044 01	Блок контроля качества				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,27326
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,101137
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00132093
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00041494
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00082987
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000361
	6701	6701 01	РВС 20000м3				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	3,61
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00018
	6702	6702 01	РВС 10000 м3				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,837
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00018
	6703	6703 01	РВС 10000 м3				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,837
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000507
	6704	6704 01	Насос				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000507

A	1	2	3	4	5	6	Лист7288 из 638	8	9
	6705	6705 01	ДВС автомобиля				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,003895
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00693
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,009
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,001155
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00231
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00578
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,000277
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,000277
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00277
	6801	6801 01	Компрессор				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,3
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,39
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,05
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,25
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,012
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,012
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,12
	6802	6802 01	Аппарат пескоструйный				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,05955
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0397

A	1	2	3	4	5	6	Лист7289 из 638	8	9
	6803	6803 01	Покрасочные работы				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,4462
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,5242
	6804	6804 01	Погрузочные и транспортные работы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,4598
Площадка:2025 - ИП Медетбаева									
Площадка 1									
(001) ТОО «Ниет ЛТД» расположенных г.Кульсары	0001	0001 01	Печь-инсинератор ""Веста Плюс"" Пир 0, 75			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,4724
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0765
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,092
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8,0415
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0576
	6002	6002 01	склад золы			150	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00005
	6003	6003 01	склад хранения дизельного топлива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000801
Площадка:3001 - ТОО АтырауБетонСнаб									
table33									
(001) ТОО "АтырауБетонСнаб", Цех 01	0001	0001 01	Котельная для офиса GST 40 KN			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0275
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0045

A	1	2	3	4	5	6	Лист7290 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1226
	0002	0002 02	Котельная для офиса (резерв) Навиен KDB-535GTD			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0734
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0119
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0023
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3278
	0003	0003 03	Котельная на складе Navien GA35			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0209
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0034
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0007
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0931
	0004	0004 04	Котельная КОВ 100			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0743
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0121
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0023
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3316
	0005	0005 05	Паровая котельная Тансу			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,6505
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1057
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0203
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,904
	0006	0006 06	Паровая котельная Тансу резерв			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0151
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0024
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0672
	0007	0007 07	Инфракрасный котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0086

A	1	2	3	4	5	6	Лист7291 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0003
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0385
	0008	0008 08	Инфракрасный котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0086
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0003
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0385
	0009	0009 09	Инфракрасный котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0086
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0003
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0385
	0010	0010 10	Инфракрасный котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0086
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0003
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0385
	0011	0011 11	Бензиновый генератор			80	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000474
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00632
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00009
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000316
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0948
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	3,6300000E-08
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0158
	0012	0012 12	Бензиновый генератор			60	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000397

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7292 из 638	8	9
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00529
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000264
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,07934
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	3,0400000E-08
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01322
	6001	6001 01	Бетоносмесительная установка № 1			350	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0031
	6002	6002 01	Транспортерная лента БСУ № 1			350	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0031
	6003	6003 01	Загрузка инертных материалов в приемные бункера БСУ (щебень)			950	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0133
	6004	6004 01	Загрузка инертных материалов в приемные бункера БСУ (песок)			1337	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,1666

A	1	2	3	4	5	6	Лист7293 из 638	8	9
	6005	6005 01	Бетоносмесительная установка № 2			430	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0031
	6006	6006 01	Транспортная лента БСУ № 2			380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0047
	6007	6007 01	Загрузка инертных материалов в приемные бункера БСУ ЩЕБЕНЬ)			390	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0667
	6008	6008 01	Загрузка инертных материалов в приемные бункера БСУ Песок)			375	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,8331
	6009	6009 01	Разгрузка и погрузка инертных материалов на ж/д тупике (песок)			1750	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	28,56
	6010	6010 01	Разгрузка и погрузка инертных материалов на ж/д тупике (щебень)			1750	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,36
	6011	6011 01	Склад хранения песка			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	10,54

A	1	2	3	4	5	6	Лист7294 из 638	8	9
	6012	6012 01	Склад хранения щебня			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4,94
	6013	6013 01	Сварочный пост			2576	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0525
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00605
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0022
	6014	6014 01	Сварочный пост			1675	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,025
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001962
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00389
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000632
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02394
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,001674
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0018
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0018
	6015	6015 01	Вертикально-сверлильный станок			1200	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00605

A	1	2	3	4	5	6	Лист7296 из 638	8	9	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	3,264	
	0003	0003 03	Мехмастерская		1	720	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0144	
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0152138	
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,003456	
	0004	0004 04	Маневровые тепловозы		1	7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	944,6	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	153,52	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	7,292	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	155,38	
	6001	6001 01	Сварочный пост		1	360	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00396	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00044	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00016	
	Площадка:3003 - «Консолидейтед Контрактинг Инжиниринг & Прокьюрмент С.А.Л.-Офшор»_лето									
	table33									
(001) «Консолидейтед Контрактинг Инжиниринг & Прокьюрмент С.А.Л.-Офшор», Цех 01, «Консолидейтед Контрактинг Инжиниринг & Прокьюрмент С.А.Л.-Офшор»	0001	0001 01	Котел “KDV-H201 AK (C)”			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,29864	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,21103	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0012	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0723	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,52457	
	0002	0002 02	Котел “KDV-H201 AK (C)”			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,28387	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,20863	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,05348	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7297 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,45788
	0003	0003 03	Котел “KDV-H201 AK (C)”			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,28387
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,20863
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,05348
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,45788
	0004	0004 04	Емкость для дизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00615
	0005	0005 05	Емкость для масла			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000074
	0006	0006 06	Покрасочная камера			120	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01823
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,0225
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00495
	0007	0007 07	Дизельная электростанция			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,164
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,352
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1887
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,2831
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,887
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0377
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,9435
	0008	0008 08	Дизельная электростанция			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1632
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1632
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0876
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1314

A	1	2	3	4	5	6	Лист7298 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,876
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0175
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,438
	0009	0009 09	Дизельные сварочные агрегаты			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,49103
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,24229
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,13003
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,19505
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,30032
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,02601
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,65016
	0014	0014 14	Дизельные сварочные агрегаты			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,82835
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,13461
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,07224
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,10836
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,7224
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,01445
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,3612
	0015	0015 15	Дизельные сварочные агрегаты			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,95426

A	1	2	3	4	5	6	Лист7299 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,15507
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,08322
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,12483
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,8322
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,01664
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,4161
	0023	0023 23	Воздухонагреватели			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,93948
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,80267
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,30872
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,77179
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,01333
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,07718
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,85231
	0032	0032 32	Воздухонагреватели			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	6,59869
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,07229
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,41242
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,03105
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,36144
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,1031

A	1	2	3	4	5	6	Лист7300 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,47451
	0041	0041 41	Воздухонагреватели			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5,44169
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,88428
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,34011
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,85026
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,42138
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000009
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,08503
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,04064
	0047	0047 47	Воздушные компрессоры			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5,96413
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,96917
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,52013
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,78019
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,20128
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,10403
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,60064
	0053	0053 53	Осветительные вышки			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,39163
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,22614
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,12136
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,18204
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,21363

A	1	2	3	4	5	6	Лист7301 из 638	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,02427
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,60682
	6001	6001 01	Металлообрабатывающие станки			80	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,009815
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,46504
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,01213056
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,2426112
	6013	6013 01	Пост зарядки аккумуляторов			240	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00001
	6014	6014 01	Пост электросварки			160	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00743
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00131
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0003
	6019	6019 01	Пост газорезки			80	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,07746
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00114
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03846
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03804
	6021	6021 01	Пост газосварки			110	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00088
Площадка:3004 - ТОО «НИИ ТДБ КМГ» «Каспиймунайгаз»_лето									
table33									
(001) ТОО «НИИ ТДБ КМГ» «Каспиймунайгаз», Цех 01, ТОО «НИИ ТДБ КМГ» «Каспиймунайгаз»	0001	0001 01	Вентилятор АВ3 - 1			2000	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000088191
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00014301

A	1	2	3	4	5	6	Лист7302 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000522873
	0002	0002 02	Вентилятор АВ3 - 10			2000	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000012182
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0000756
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000215596
	0003	0003 03	Вентилятор ВР-86-73-315 - 1			2000	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000000244
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,000000274
	0004	0004 04	Вентилятор ВКЦ-500 - 1			2000	Серная кислота (517)	0322 (517)	1,4000000E-08
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000509602
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000160999
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2,2000000E-08
	0005	0005 05	Вентилятор ВКЦ-500 - 2			2000	Серная кислота (517)	0322 (517)	1,4000000E-08
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000509602
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000160999
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2,2000000E-08
	0006	0006 06	Вентилятор ВКР-4.0			2000	Бензол (64)	0602 (64)	0,003767998
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,037679998
	0007	0007 07	Котел Unical Ellprex			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,13788
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,34741

A	1	2	3	4	5	6	Лист7303 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,16363
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	7,42319
	0008	0008 08	Котел Unical Ellprex			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,13788
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,34741
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,16363
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	7,42319
	0009	0009 09	Котел REX 75 - 1			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,83223
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,13524
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0637
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,88967
	0010	0010 10	Котел REX 75 - 2			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,83223
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,13524
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0637
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,88967
	0011	0011 11	Котел STS-4000 - 1			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,43967
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,07145
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03365
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,52662
	0012	0012 12	Котел STS-4000 - 2			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,43967
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,07145
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03365
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,52662
Площадка:3005 - Нефтебаза ТОО «PetroRetail PK									
table33									
(001) Нефтебаза ТОО «PetroRetail PK, Цех 01, Нефтебаза ТОО «PetroRetail PK	0001	0001 01	Резервуар Бензина АИ-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	16,1169

A	1	2	3	4	5	6	Лист7304 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	5,9566
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,59542
							Бензол (64)	0602 (64)	0,054779
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,069069
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,51683
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,01429
	0002	0002 02	Резервуар Бензина АИ-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	16,1169
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	5,9566
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,59542
							Бензол (64)	0602 (64)	0,054779
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,069069
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,51683
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,01429
	0003	0003 03	Резервуар Бензина АИ-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	16,1169
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	5,9566
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,59542
							Бензол (64)	0602 (64)	0,054779
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,069069
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,51683
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,01429
	0004	0004 04	Резервуар Бензина АИ-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	16,1169
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	5,9566
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,59542
							Бензол (64)	0602 (64)	0,054779
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,069069
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,51683
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,01429
	0005	0005 05	Резервуар Бензина АИ-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	16,1169
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	5,9566
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,59542
							Бензол (64)	0602 (64)	0,054779
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,069069
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,51683
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,01429
	0006	0006 06	Резервуар Бензина АИ-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	16,1169

A	1	2	3	4	5	6	Лист7305 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	5,9566
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,59542
							Бензол (64)	0602 (64)	0,054779
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,069069
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,51683
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,01429
	0007	0007 07	Резервуар Бензина АИ-95			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,1115
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,5196
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,1519
							Бензол (64)	0602 (64)	0,13974
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01762
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,13184
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,003645
	0008	0008 08	Резервуар дизельного топлива			8760	Ниобий (899*)	0274 (899*)	1,4042499
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00394294
	0009	0009 09	Резервуар дизельного топлива			8760	Ниобий (899*)	0274 (899*)	1,4042499
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00394294
	0010	0010 10	Резервуар дизельного топлива			8760	Ниобий (899*)	0274 (899*)	1,4042499
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00394294
	0011	0011 11	Резервуар дизельного топлива			8760	Ниобий (899*)	0274 (899*)	1,4042499
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00394294
	0012	0012 12	Резервуар дизельного топлива			8760	Ниобий (899*)	0274 (899*)	1,4042499
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00394294
	0013	0013 13	Резервуар дизельного топлива			8760	Ниобий (899*)	0274 (899*)	1,4042499
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00394294
	0014	0014 14	Резервуар дизельного топлива			8760	Ниобий (899*)	0274 (899*)	1,4042499
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00394294

A	1	2	3	4	5	6	Лист306 из 638	8	9
	0015	0015 15	Резервуар дизельного топлива			8760	Ниобий (899*)	0274 (899*)	1,4042499
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00394294
	0016	0016 16	Резервуар дизельного топлива			8760	Ниобий (899*)	0274 (899*)	1,4042499
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00394294
	0017	0017 17	Автоэстакада. Резервуар Бензина АИ-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	16,1169
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	5,9566
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,59542
							Бензол (64)	0602 (64)	0,54779
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,069069
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,51683
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,01429
	0018	0018 18	Автоэстакада. Резервуар Бензина АИ-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	16,1169
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	5,9566
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,59542
							Бензол (64)	0602 (64)	0,54779
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,069069
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,51683
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,01429
	0019	0019 19	Автоэстакада. Резервуар Бензина АИ-95			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,1115
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,5196
Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)							0501 (460)	0,1519	
Бензол (64)							0602 (64)	0,13974	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)							0616 (203)	0,01762	
Метилбензол (349)							0621 (349)	0,13184	
Этилбензол (675)							0627 (675)	0,003645	
0020	0020 20	Автоэстакада. Резервуар Бензина АИ-95			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,1115	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,5196	
						Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,1519	
						Бензол (64)	0602 (64)	0,13974	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01762	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7307 из 638	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,13184
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,003645
	0021	0021 21	Ж/Д эстакада. Резервуар дизельного топлива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00394294
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,4042499
	0022	0022 22	Ж/Д эстакада. Резервуар дизельного топлива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00394294
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,4042499
Площадка:3006 - ТОО УПТК_лето									
table33									
(001) ТОО «УПТК», Цех 01, ТОО «УПТК»	0001	0001 01	Котельная №1			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,638325
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,10373
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02659
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,216415
	0002	0002 02	Котельная №1			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,638325
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,10373
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02659
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,216415
	0003	0003 03	Котельная №2			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,05303
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,008615
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00221
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,184135
	0004	0004 04	Котельная №2			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,05303
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,008615
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00221

A	1	2	3	4	5	6	Лист7308 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,184135
	0005	0005 05	Котельная №3			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,10213
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,016595
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,004255
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,354625
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,10213
	0006	0006 06	Котельная №3			4320	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,016595
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,004255
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,354625
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,10213
	6001	6001 01	Транспортерная лента БСУ			1920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,4524
	6002	6002 01	Бетономесительная установка			1920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,57993
	6003	6003 01	Разгрузка-погрузка инертных материалов из вагона			240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,10596
	6004	6004 01	Разгрузка-погрузка инертных материалов из вагона			240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,10596
	6005	6005 01	Склад инертных материалов			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	7,08945
	6006	6006 01	Склад инертных материалов			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	7,08945

A	1	2	3	4	5	6	Лист7309 из 638	8	9
	6007	6007 01	Склад цемента			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,04977
	6008	6008 01	Загрузка инертных материалов в приемный бункер Б			120	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,05298
	6009	6009 01	Загрузка инертных материалов в приемный бункер Б			120	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,05298
	6010	6010 01	Транспортерная лента БСУ			1920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,18792
	6011	6011 01	Бетономесительная установка (БСУ)			1920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,0655
	6012	6012 01	Пилорамный цех			80	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,19116
	6013	6013 01	Столярный цех			80	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,284213333
	6014	6014 01	Столярный цех			80	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,284213333
	6015	6015 01	Столярный цех			80	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,284213333
	6016	6016 01	Механический цех			100	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000175
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,014638
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00976
	6017	6017 01	Механический цех			100	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000175
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,014638
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00976
	6018	6018 01	Механический цех			100	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000175
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,014638

A	1	2	3	4	5	6	Лист7310 из 638	8	9
	6019	6019 01	Механический цех			100	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00976
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000175
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,014638
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00976
	6020	6020 01	Пост сварки			60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,017098
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,003028
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0003
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0007
	6021	6021 01	Пост сварки			60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,017098
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,003028
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0003
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0007
	6022	6022 01	Пост сварки			60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,017098
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,003028
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0003
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0007
	6023	6023 01	Пост сварки			60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,017098
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,003028
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0003
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0007

A	1	2	3	4	5	6	Лист711 из 638	8	9
	6024	6024 01	Пост сварки			60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,017098
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,003028
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0003
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0007
	6025	6025 01	Пост сварки			60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,017098
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,003028
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0003
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0007
Площадка:3007 - ИП Нам И.С. _лето									
table33									
(001) ИП «Нам И.С.», Цех 01, ИП «Нам И.С.»	0001	0001 01	Котельная			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,22421
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03643
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00934
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,77851
	0003	0003 03	Котельная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,11211
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01822
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00467
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,38925
	0004	0004 04	Деревообрабатываю щие станки			38000	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	3,1739
	0023	0023 23	Ленточнопыльный станок			2000	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,29232
	0024	0024 24	Покрасочные камера			9360	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,3375
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,16875
Взвешенные частицы (116)							2902 (116)	0,18563	
Площадка:3008 - ТОО Сары-Арка Компани _лето									
table33									

A	1	2	3	4	5	6	Лист7312 из 638	8	9
(001) ТОО ""Сары-Арка Компани"", Цех 01, ТОО ""Сары-Арка Компани""	0001	0001 01	Бытовой генератор № 1				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,109
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01772
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,422
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,708
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,68
	0002	0002 02	Бытовой генератор № 2				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,109
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01772
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,422
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,708
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,68
	0003	0003 03	Бытовой генератор № 3				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,109
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01772
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,422
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,708

A	1	2	3	4	5	6	Лист7313 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,68
	0004	0004 04	Бытовой генератор №4				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,109
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01772
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,422
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,708
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,68
	0005	0005 05	Бытовой генератор №5				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,109
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01772
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,422
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,708
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,68
	0006	0006 06	Бытовой генератор №6				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,109
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01772
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,422

A	1	2	3	4	5	6	Лист7314 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,708
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,68
	0007	0007 07	Бытовой генератор №7				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,109
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01772
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,422
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,708
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,68
	0008	0008 08	Бытовой генератор №8				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,109
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01772
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,422
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,708
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,68
	0009	0009 09	Бытовой генератор №9				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,109
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01772

A	1	2	3	4	5	6	Лист7315 из 638	8	9	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,422	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,708	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,68	
	0010	0010 10	Бытовой генератор №10				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,109	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01772	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,422	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,708	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,68	
	Площадка:3009 - ТОО Шибер групп									
	table33									
(001) ТОО ""Шибер-Групп"", Цех 01, ТОО ""Шибер-Групп""	0001	0001 01	Агрегат депарафинизации скважин передвижной модерн			50	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1688	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02743	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,353	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,82	
							диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)	0338 (612)	0,015	
	0002	0002 02	Передвижная парообразующая установка ППУА-1600/100			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,167	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7316 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02714
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,3234
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,752
							диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)	0338 (612)	0,01375
Площадка:3010 - ТОО ТПК Дина_лето									
table33									
(001) ТОО ТПК «ДИНА», Цех 01, ТОО ТПК «ДИНА»	0001	0001 01	Котельная. Автомир котел №1			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,722
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1173
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00215
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,54
	0002	0002 02	Котельная. Автомир котел №2			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,982
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1595
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00289
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,42
	0003	0003 03	Котельная. ТРЦ котел №1			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,376
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,2236
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00394
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,66
	0004	0004 04	Котельная. ТРЦ котел №2			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,952
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1547
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00279
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,3
	0005	0005 05	Котельная. ТРЦ котел №3 Блок С			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,662
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1075
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00198

A	1	2	3	4	5	6	Лист7317 из 638	8	9
	0006	0006 06	Котельная 3. Новый ТРЦ котел №1			4368	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,34
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,656
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1066
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00197
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,33
	0007	0007 07	Котельная 3. Новый ТРЦ котел №2			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,656
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1066
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00197
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,33
	0008	0008 08	Котельная 4. Склады котел №1 (овощной)			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,475
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0772
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001445
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,71
	0009	0009 09	Котельная 4. Склады котел №2 (овощной)			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,32
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,052
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000993
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,173
	0011	0011 11	Котельная 6. Старые овощные склады Котел №1)			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,661
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1074
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001978
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,34
	0012	0012 12	Котельная 7. Посудный Котел №1			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,662

A	1	2	3	4	5	6	Лист7318 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1075
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00198
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,34
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
	0013	0013 13	Бытовая печь - 1			4380	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552
	0014	0014 14	Бытовая печь - 2			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552
	0015	0015 15	Бытовая печь - 3			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552
	0016	0016 16	Бытовая печь - 4			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552
	0017	0017 17	Бытовая печь - 5			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552
	0018	0018 18	Бытовая печь - 6			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552

A	1	2	3	4	5	6	Лист7319 из 638	8	9
	0019	0019 19	Бытовая печь - 7			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552
	0020	0020 20	Бытовая печь - 8			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552
	0021	0021 21	Бытовая печь - 9			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552
	0022	0022 22	Бытовая печь - 10			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552
	0023	0023 23	Бытовая печь - 11			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552
	0024	0024 24	Бытовая печь - 12			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552
	0025	0025 25	Бытовая печь - 13			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552

A	1	2	3	4	5	6	Лист7320 из 638	8	9
	0026	0026 26	Бытовая печь - 14			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552
	0027	0027 27	Бытовая печь - 15			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552
	0028	0028 28	Бытовая печь - 16			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552
	0029	0029 29	Бытовая печь - 17			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552
	0030	0030 30	Бытовая печь - 18			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00552
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00552
	0031	0031 31	Котельная 1. Автомир Котел №3			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,12
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,182
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00325
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,844
	0032	0032 32	Котельная 5. Жибек жолы Котел №1			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,544
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0884

A	1	2	3	4	5	6	Лист7321 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001642
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,94
	0033	0033 33	Котельная 5. Жибек жолы Котел №2			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,646
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,105
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001938
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,29
	0034	0034 34	Котельная 7. Посудный Котел №2			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,878
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1426
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,002595
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,07
	0035	0035 35	Котельная 8. Миникотельная (мясной павильон) Котел №1			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0798
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01296
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000266
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,315
	0036	0036 36	Котельная 9. Миникотельная (ТРИЦ 1) Котел №1			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0798
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01296
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000266
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,315
	0037	0037 37	Котельная 9. Миникотельная (ТРИЦ 1) Котел №2			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0798
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01296
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000266
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,315

A	1	2	3	4	5	6	Лист7322 из 638	8	9
	0038	0038 38	Котельная 9. Миникотельная (ТРЦ 1) Котел №3			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0798
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01296
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000266
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,315
	0039	0039 39	Котельная 10. Миникотельная (СТО) Котел №1			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0798
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01296
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000266
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,315
	0040	0040 40	Котельная 10. Миникотельная (СТО) Котел №2			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0798
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01296
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000266
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,315
	6001	6001 01	Пост газорезки			2184	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,1592
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0681
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01107
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,108
	6002	6002 01	Сварочный пост			2185	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,1222
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0122
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00242
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0916

A	1	2	3	4	5	6	Лист7323 из 638	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,007485
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00689
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00689
	6003	6003 01	Покрасочный участок			2190	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,62
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,93
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,279
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,186
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,1488
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,186
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,1302
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	1,62
	6004	6004 01	Склад ПГС			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,9

A	1	2	3	4	5	6	Лист7324 из 638	8	9
	6005	6005 01	Склад щебня			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0073
Площадка:3011 - ТОО Жигермунайсервис_лето									
table33									
(001) ТОО ""Жигермунайсервис"", Цех 01, ТОО ""Жигермунайсервис""	0001	0001 01	Котельная				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,61672
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,10022
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02569
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,1414
	0002	0002 02	Котельная				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,61672
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,10022
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02569
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,1414
	0003	0003 03	Котельная				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02917
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00474
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00122
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,10127
	0004	0004 04	Инфракрасный обогреватель				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,68754
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,27423
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0703
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,85952
	0005	0005 05	Металлообрабатывающие станки				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,15127
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,25985
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,01971

A	1	2	3	4	5	6	Лист7325 из 638	8	9
	0006	0006 06	Металлообрабатывающие станки				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,00991
	0007	0007 07	Электропечь шахтная				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,24
	0008	0008 08	Емкость для масла				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000073
	0009	0009 09	Емкость для масла				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000073
	0010	0010 10	Пост покраски				Метилбензол (349)	0621 (349)	0,2132
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,078
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,104
							2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0416
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0416
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0416
	0011	0011 11	Пост покраски				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,033
	0012	0012 12	Пост покраски				Метилбензол (349)	0621 (349)	0,064
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0234
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0312
							2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0125
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0125
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0125
	0013	0013 13	Металлообрабатывающие станки				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,02252
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,14162
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,08849
	0014	0014 14	Пост электросварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,02138
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00184
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,003
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0015

A	1	2	3	4	5	6	Лист7326 из 638	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0066
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0028
	0015	0015 15	Пост сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01089
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00033
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00012
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00017
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00132
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01749
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00003
	0017	0017 17	Пост газосварки (газорезки)				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,2675
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00394
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,13502
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,13136

A	1	2	3	4	5	6	Лист7327 из 638	8	9
	0020	0020 20	Котельная				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,29461
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,04787
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01227
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,02296
	0022	0022 22	Инфракрасный обогреватель				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,68754
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,27423
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0703
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,85952
	0023	0023 23	Металлообрабатывающие станки				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,00519
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,54722
	0024	0024 24	Пост покраски				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,405
							Метилбензол (349)	0621 (349)	1,64525
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,47225
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,45
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,551
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,7015
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,18
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,16875
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,37913
	0026	0026 26	Пост покраски				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,017
	0027	0027 27	Компрессоры				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,92332
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,47504
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,18271
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,45677
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,37519
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000005
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,04568

A	1	2	3	4	5	6	Лист7328 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,09624
	0029	0029 29	Пост электросварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0132
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0004
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00014
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,0002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0016
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0212
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00004
	0033	0033 33	Пост электросварки				Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0113 (124)	0,0001
							Титан диоксид (1219*)	0118 (1219*)	0,00179
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0172
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0012
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00004
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00006
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0031
							Озон (435)	0326 (435)	0,0004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0186
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00093

A	1	2	3	4	5	6	Лист7329 из 638	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00101
	0040	0040 40	Пост электросварки				Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0113 (124)	0,0001
							Титан диоксид (1219*)	0118 (1219*)	0,00179
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0139
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0011
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0027
							Озон (435)	0326 (435)	0,0004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00093
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,001

A	1	2	3	4	5	6	Лист7330 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001
	0041	0041 41	Пост электросварки				Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0113 (124)	0,0001
							Титан диоксид (1219*)	0118 (1219*)	0,00179
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0139
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0011
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0027
							Озон (435)	0326 (435)	0,0004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00093
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001
	0042	0042 42	Пост электросварки				Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0113 (124)	0,0001
							Титан диоксид (1219*)	0118 (1219*)	0,00179

A	1	2	3	4	5	6	Лист7331 из 638	8	9
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0139
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0011
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0027
							Озон (435)	0326 (435)	0,0004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00093
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001
	0043	0043 43	Пост электросварки				Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0113 (124)	0,0001
							Титан диоксид (1219*)	0118 (1219*)	0,00179
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0139
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0011
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0027
							Озон (435)	0326 (435)	0,0004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0133

A	1	2	3	4	5	6	Лист 332 из 638	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00093
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001
	0047	0047 47	Пост электросварки				Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0113 (124)	0,0001
							Титан диоксид (1219*)	0118 (1219*)	0,00179
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0139
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0011
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0027
							Озон (435)	0326 (435)	0,0004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00093
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,001

A	1	2	3	4	5	6	Лист7333 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001
	0052	0052 52	Пост газосварки				Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0207 (662)	0,0384
	0053	0053 53	Пост газорезки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,64447
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00948
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,32016
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,31649
	0056	0056 56	Металлообрабатывающие станки				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,00314
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,45602
	0057	0057 57	Покрасочная камера				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,26325
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,38376
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,1404
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,1872
							2-Этоксидэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,07488
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,07488
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,07488
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,26325
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,26325
	0058	0058 58	Дробеструйная камера				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	9,98899

A	1	2	3	4	5	6	Лист7334 из 638	8	9
	0059	0059 59	Дробеметная камера				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,87404
	0060	0060 60	Печь подогрева				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0035
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00057
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01214
	0061	0061 61	Плазменная резка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	3,43893
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,10352
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5,18482
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,20994
	0062	0062 62	Пост сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00832
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00025
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00009
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00013
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00101
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01336
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00003

A	1	2	3	4	5	6	Лист7335 из 638	8	9
	6001	6001 01	Пескоструйный аппарат				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	15
Площадка:3012 - TOO «CaspianConstructionCompanyLimited»_лето									
table33									
(001) TOO «CaspianConstructionCompany Limited», Цех 01, TOO ""Жигермунайсервис""	0001	0001 01	Котельная				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,11771
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01913
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0049
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,40872
	0002	0002 02	Котельная				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,11771
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01913
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0049
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,40872
	0003	0003 03	Котельная				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,11771
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01913
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0049
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,40872
	0004	0004 04	Котельная				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,11771
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01913
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0049
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,40872
	0009	0009 09	Дизельные электростанции				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,13554
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02202
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,01182

A	1	2	3	4	5	6	Лист7336 из 638	8	9
	0013	0013 13	Котельная				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01682
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00273
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0007
	0052	0052 52	Котельная				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01682
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00273
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0007
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,05839
	0053	0053 53	Дизельная электростанция				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,75424
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,12256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,04714
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,11785
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,61282
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,01179
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,28284
	0054	0054 54	Котельная				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,27354
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,04445
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01139
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,94978
	0055	0055 55	Дизельная электростанция				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,08531
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01386
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00744
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01116
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0744

A	1	2	3	4	5	6	Лист7337 из 638	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00149
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0372
	0056	0056 56	Металлообрабатывающие станки				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,00115
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01296
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00972
	0057	0057 57	Воздухонагреватель				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,45403
	0059	0059 59	Пост зарядки аккумуляторов				Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000008
	0060	0060 60	Сваебойные агрегаты				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,5856
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,58266
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,2241
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,56025
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,9133
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000006
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,05603
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,3446
	6003	6003 01	Склады для сыпучих инертных материалов				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,45403
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,07378
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	17,1153

A	1	2	3	4	5	6	Лист7338 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,10262
	6006	6006 01	Сварочные посты				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,139
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0109
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0093
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,01
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01
	6010	6010 01	Пост газосварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,05249
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00079
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03002
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03564

A	1	2	3	4	5	6	Лист7339 из 638	8	9
	6013	6013 01	Сваенабивочные машины				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01705
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00053
	6016	6016 01	Склады для сыпучих инертных материалов				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	17,1153
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,10262
	6019	6019 01	Пост вулканизации				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0000008
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0000003
	6020	6020 01	Пост покраски				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,19688
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,08438
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,10313
	6021	6021 01	Сварочные посты				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0695
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00545
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0135
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0665
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00465
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,005

A	1	2	3	4	5	6	Лист7340 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,005
Площадка:3013 - АБЗ ТОО «ДорВестСтрой»_лето									
table33									
(001) АБЗ ТОО «ДорВестСтрой», Цех 01, АБЗ ТОО «ДорВестСтрой»	0001	0001 01	Асфальтосмесительная установка (АСУ) ДС-158			1464	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,04036
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00656
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00168
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,14013
	0002	0002 02	Сушильно-помольное отделение (СПО)			1464	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	44,27136
	0003	0003 03	Сортировочный агрегат 90 кВт			1464	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	20,8
	0004	0004 04	Емкость битума 10. 15. 25 м3			1464	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,050521
	0008	0008 08	Паровой котел Е-1.0-0.9Г-3(Э)			1464	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,27408
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,04454
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01142
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,95168
	0009	0009 09	Емкость дизтоплива 60 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0021
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00747
	0010	0010 10	Котельная офиса Daewoo «DGB-200MSC» HAVIEN «GA-20K»			6570	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,06835

A	1	2	3	4	5	6	Лист7341 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01111
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00285
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,23733
	0012	0012 12	Котельная общежития Rinnai «RB-257EMF»			6570	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,08396
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01364
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0035
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,29154
	0014	0014 14	Котельная баня			312	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,14688
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,18637
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2048
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,03
	0015	0015 15	Компрессор Арсенал «МЗА-ПВ5/0.7»			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,344
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0559
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,03
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,045
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,006
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,15
	6001	6001 01	Транспортировка материала			1464	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,000009
	6002	6002 01	Склад для сыпучих инертных материалов АБЗ (СИМ)			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,2706

A	1	2	3	4	5	6	Лист7342 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,00096
	6007	6007 01	Погрузка инертных материалов в приемный бункер АБЗ			1600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,1056
	6009	6009 01	Битумохранилище. 270 м3			5856	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,050521
	6011	6011 01	Битумные работы. Тэн			1464	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,48
	6012	6012 01	Склад для сыпучих инертных материалов для основания дорог			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,0555
	6014	6014 01	Пост электросварки АНО-4			150	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00472
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0005
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00012
	6015	6015 01	Пост газорезки			100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01291
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00019
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)							0301 (4)	0,00641	
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)							0337 (584)	0,00634	
Площадка:3014 - ТОО Казтурборемонт_лето									
table33									

A	1	2	3	4	5	6	Лист7343 из 638	8	9
(001) Филиал ТОО «СЦ ""КазТурбо Ремонт"" в г.Атырау, Цех 01, Филиал ТОО «СЦ ""КазТурбо Ремонт"" в г.Атырау	0001	0001 01	Металлообраб.станок			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,04183
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,03249
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,02157
	0002	0002 02	Металлообраб.станок			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	3,69213
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,04388
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,02917
	0003	0003 03	Печи			1056	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00065
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил,	0317 (164)	0,00007
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00338
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,02391
	0004	0004 04	Печи			1056	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00065
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил,	0317 (164)	0,00007
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00338
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000001

A	1	2	3	4	5	6	Лист7344 из 638	8	9
	0005	0005 05	Электропечь			1056	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,02391
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0013
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил,	0317 (164)	0,00014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00676
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000003
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,04781
	0006	0006 06	Электропечь			1056	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0013
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил,	0317 (164)	0,00014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00676
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000003
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,04781
	0007	0007 07	Пескоструйная камера			924	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,006
	0008	0008 08	Горелка пароочистит.			1056	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03139
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0051

A	1	2	3	4	5	6	Лист7345 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00131
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,10899
	0009	0009 09	Инфракрасные обогреватели			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,73586
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,28208
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,07231
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	6,02728
	0010	0010 10	Печь промышленная			250	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01345
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00219
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00056
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,04671
	0011	0011 11	Вакуумная установка			250	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,02528
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,03723
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01875
	0012	0012 12	Котельная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,37907
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0616
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01579
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,31621
	0013	0013 13	Котельная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,37907
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0616
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01579
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,31621
	0014	0014 14	Тепловые пушки			88	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00465
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00076
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00005
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00003

A	1	2	3	4	5	6	Лист7346 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00649
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1,0000000E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00001
	0015	0015 15	Тепловые пушки			88	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00465
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00076
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00005
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00003
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00649
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1,0000000E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00001
	0016	0016 16	Газогенератор			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	27,0843
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	4,4012
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,19346
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,21281
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	34,0488
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0503
	0017	0017 17	Покрасочная камера			1500	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,188
							Уайт-спирит (1294*) (1294*)	2752 (1294*)	0,828
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,2376
	6001	6001 01	Пост электросварки			3584	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0712
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00613
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00999
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,08858
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,005

A	1	2	3	4	5	6	Лист7347 из 638	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,02198
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00932
	6002	6002 01	Пост эл.св.в сред.CO2			960	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00571
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00017
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00006
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00009
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00069
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00916
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00002
	6003	6003 01	Пост аргонодуг-ой св.			1056	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000004
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,00005
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00006
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00006
							Озон (435)	0326 (435)	0,00007

A	1	2	3	4	5	6	Лист7348 из 638	8	9
	6004	6004 01	Пост аргонодуг-ой св.			1056	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00007
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00038
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000004
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,00005
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00006
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00006
							Озон (435)	0326 (435)	0,00007
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00007
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00038
	6005	6005 01	Пост электродуг.свар.			3360	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,14011
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01099
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02722
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,13406
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00937
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,01008
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01008
	6006	6006 01	Пост электродуг.свар.			3360	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,14011
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01099

A	1	2	3	4	5	6	Лист7349 из 638	8	9
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02722
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,13406
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00937
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,01008
	6007	6007 01	Пост электродуг.свар.			3360	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01008
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,14011
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01099
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02722
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,13406
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00937
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,01008

A	1	2	3	4	5	6	Лист7350 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01008
	6008	6008 01	Пост электродуг.свар.			3360	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,14011
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01099
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02722
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,13406
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00937
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,01008
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01008
	6009	6009 01	Пост электродуг.свар.			3360	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,14011
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01099
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02722
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,13406
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00937

A	1	2	3	4	5	6	Лист7351 из 638	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,01008
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01008
	6010	6010 01	Пост электродуг.свар.			3360	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,14011
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01099
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02722
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,13406
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00937
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,01008
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01008
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,14011
	6011	6011 01	Пост электродуг.свар.			3360	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,14011

A	1	2	3	4	5	6	Лист7352 из 638	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01099
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02722
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,13406
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00937
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,01008
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01008
	6012	6012 01	Пост аргонодуг-ой св.			360	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000011
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,00013
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00017
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00016
							Озон (435)	0326 (435)	0,00018
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00019
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00104
	6013	6013 01	Пост аргонодуг-ой св.			360	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000011
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,00013
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00017
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00016
							Озон (435)	0326 (435)	0,00018
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00019
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00104

A	1	2	3	4	5	6	Лист7353 из 638	8	9
	6014	6014 01	Пост сварки (полуавт.)			360	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00714
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00022
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00008
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00011
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00086
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01145
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00002
	6015	6015 01	Пост сварки (полуавт.)			360	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00714
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00022
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00008
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00011
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00086
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01145
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00002
	6016	6016 01	Пост газорезки			1056	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,13633

A	1	2	3	4	5	6	Лист7354 из 638	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00201
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,06769
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,06695
Площадка:3015 - ТОО "БайшалАгроНефтепродукт" _АГЗС по Азаттык 181									
Площадка 1									
(033) ТОО "БайшалАгроНефтепродукт"_ АГЗС по Азаттык 181	6001	6001 01	Емкость 16 м3			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,262
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0968
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00968
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0089
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,001122
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0084
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000232
	6002	6002 01	Емкость 20 м3			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,262
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0968
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00968
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0089
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,001122
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0084
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000232
	6003	6003 01	Емкость 16 м3			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,03285
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,01214
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,001214
							Бензол (64)	0602 (64)	0,001117
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00001408
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001054
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00002913
	6004	6004 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0601
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0222
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00222
							Бензол (64)	0602 (64)	0,002042
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0002575
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001927
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0000533

A	1	2	3	4	5	6	Лист7355 из 638	8	9
	6005	6005 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,478
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1768
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,01768
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01626
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00205
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01534
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000424
	6006	6006 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,478
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1768
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,01768
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01626
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00205
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01534
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000424
	6007	6007 01	Емкость 10 м3			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0,217136
	6008	6008 01	ТРК			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0,02477
Площадка:3016 - ТОО "БайшалАгроНефтепродукт" _АГЗС в с. Геолог									
Площадка 1									
(001) ТОО "БайшалАгроНефтепродукт" _АГЗС в с. Геолог	0001	0001 01	Дизельный генератор PCA POWER			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01376
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,002236
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00085714
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0045
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,015
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2,0000000Е-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00017143
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00428571
	6001	6001 01	Емкость 25 м3 для дизтоплива			35040	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0377

A	1	2	3	4	5	6	Лист7356 из 638	8	9
	6003	6003 01	Емкость 25 м3 для бензина АИ92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,6016
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,2224
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0222
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0204
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0026
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0193
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0005
	6004	6004 01	Емкость 20 м3 для бензина АИ95			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0381
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0141
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0014
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0013
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0002
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0012
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00003
	6005	6005 01	ТРК диз.топливо			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,03899
	6006	6006 01	ТРК АИ92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,9418
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,3418
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0348
							Бензол (64)	0602 (64)	0,032
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,004
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0302
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0008
	6007	6007 01	ТРК АИ95			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0581
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0215
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0021
							Бензол (64)	0602 (64)	0,002
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00025
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0019
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00005
	6008	6008 01	Резервуар для газа			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0,217136
	6009	6009 01	ТРК газ			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0,02477

A	1	2	3	4	5	6	Лист7357 из 638	8	9
Площадка:3017 - ТОО "АМГ COMPANY"									
Площадка 1									
(001) ТОО "АМГ COMPANY"	0001	0001 01	Котел марки Buran Boiler Cronos (КВа81 Лж/Гн)			4938	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1484
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0241
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00585
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,577
	0002	0002 01	Котел марки Buran Boiler Cronos (КВа81 Лж/Гн)			4392	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,132
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02145
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00521
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,513
	0003	0003 01	Дизельгенератор марки Katana KD225EA3KKK			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,920096
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1495156
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,057506
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,143765
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,747578
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000015814
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0143765
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,345036
	0004	0004 01	Котел марки Viesmann Vitopend 100			4392	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0319
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00519
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001532
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,151

A	1	2	3	4	5	6	Лист7358 из 638	8	9
	6001	6001 01	Резервуар приема и хранения дизельного топлива (РВ			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0191
	6002	6002 01	Резервуар приема и хранения дизельного топлива (РВ			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0191
	6003	6003 01	Резервуар приема и хранения дизельного топлива (РВ			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0191
	6004	6004 01	Резервуар приема и хранения бензина марки АИ-92			7200	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,57
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,32
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,132
							Бензол (64)	0602 (64)	0,1214
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0153
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,1146
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00317
	6005	6005 01	Резервуар приема и хранения дизельного топлива (РВ			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0191
	6006	6006 01	Технологический трубопровод			5385	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0035032759
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0012947677
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,000129425
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000119071
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0000150133
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0001123409
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000031062
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,054104
	6007	6007 01	Насос марки "6 НДВ-Бтд-Е"			141	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,01336
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00494
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0004935
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000454

A	1	2	3	4	5	6	Лист7359 из 638	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0000572
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000428
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00001184
	6008	6008 01	Насос марки "6 НДВ-Бтд-Е"			838	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1173
	6009	6009 01	Насос марки "6 НДВ-Бтд-Е"			838	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1173
	6010	6010 01	Вакуум-насос ВВН1-6			4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,000379
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00014
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,000014
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00001288
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000001624
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00001215
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000000336
	6011	6011 01	Технологическая емкость (сбор дизельного топлива)				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000786
	6012	6012 01	Технологическая емкость (сбор бензина)				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1834
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0678
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00678
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00623
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000786
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00588
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0001626
	6013	6013 01	Технологический трубопровод				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0018850832
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0006967036
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0000696425
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0000640711
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0000080785
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0000604497
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0000016714

A	1	2	3	4	5	6	Лист7360 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,04019
	6014	6014 01	Автоналивная эстакада				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,335
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,863
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0862
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0794
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0749
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00207
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,08265
	6015	6015 01	Насос марки "KM-100-80-170-E"			1235	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,173
	6016	6016 01	Насос марки "KM-100-80-170-E"			1235	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,173
	6017	6017 01	Насос марки "KM-100-80-170-E"			1235	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,173
	6018	6018 01	Насос марки "KM-100-80-170-E"			394	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,03735
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0138
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00138
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00127
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00016
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001198
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0000331
	6019	6019 01	Сливо-наливная железнодорожная эстакада				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0845875
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0312625
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,003125
							Бензол (64)	0602 (64)	0,002875

[illegible]

A	1	2	3	4	5	6	Лист7362 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00085
	0012	0012 01	Емкость хранения дизельного топлива котла здания Аэровокзала			5110	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000002386
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00085
	0046	0046 01	Резервуар для дизельного топлива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00002192
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00781
	0047	0047 01	Резервуар для дизельного топлива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000457
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0163
	0048	0048 01	Механический цех			720	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0152374
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00985
	0056	0056 01	Котел здания ППС пожарной станции (на природном газу) Котел (на дизельном топливе)			10220	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1437
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02335
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,003375
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,09103
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,6007
	0058	0058 01	Котельная здания VIP (на дизтопливе) Котел здания VIP (на природном газу)			56210	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1404
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02282

A	1	2	3	4	5	6	Лист363 из 638	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00625
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,3394
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,6285
	0059	0059 01	Котельная здания аэровокзала (на природном газу)			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1798
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0292
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,427
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,642
	0060	0060 01	Котельная здания аэровокзала (на дизтопливе)			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0629
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01022
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00525
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,128
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,292
	0061	0061 01	Котельная офиса (на природном газу)			5110	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1136
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01846
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,274
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,413
	0065	0065 01	Котел участка АЗС и ПДЖ (на дизтопливе)			5110	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0621
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01009
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00625
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1524
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3475
	0072	0072 01	Насосная станция перекачка нефтепродуктов			1000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000112
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1083

A	1	2	3	4	5	6	Лист7364 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,04
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,004
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00368
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000464
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00347
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000096
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0399
	0073	0073 01	Котельная общежития (на природном газу)			5110	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0699
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01136
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,183
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2817
	0074	0074 01	Котельная столовой (на природном газу) Котельная столовой (на дизтопливе)			5110	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2232
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03627
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00923
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,499
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,7306
	6006	6006 01	Сварочные работы			720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,004885
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000865
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1076
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01749
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0002
	6013	6013 01	Емкости для приема и хранения бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,84

A	1	2	3	4	5	6	Лист365 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,79
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,1788
							Бензол (64)	0602 (64)	0,1645
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,02074
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,155
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00429
	6014	6014 01	Емкости для дизельного топлива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00013422
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,04781
	6015	6015 01	Железнодорожная эстакада слива железнодорожных цистерн			720	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000699
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,713
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,2634
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0263
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0242
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,003054
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02285
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000632
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,249
	6016	6016 01	Автозаправочная станция			0,33	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000972
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0558
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0206
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00206
							Бензол (64)	0602 (64)	0,001895
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000239
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,001788
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0000494
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00346

A	1	2	3	4	5	6	Лист7366 из 638	8	9
	6017	6017 01	Пункт выдачи топлива			2175	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00069
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,666
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,246
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0246
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02263
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,002854
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02135
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00059
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,246
	6018	6018 01	Моноблочный кондиционер 2 ед. (на природном газу)			5110	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,637
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1035
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,545
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,427
	6019	6019 01	Емкости для дизельного топлива резервного котла столовой			5110	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000002296
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000818
Площадка:3020 - Филиал Шеврон Мунай Газ Инк									
Площадка 1									
(001) Филиал Шеврон Мунай Газ Инк	0001	0001 01	Осушитель сырья (Gaz-box Motan)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00259
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00042
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00029
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01156
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,01156
	0002	0002 01	Осушитель сырья (Gaz-box Motan)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00259
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00042

A	1	2	3	4	5	6	Лист367 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00029
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01156
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,01156
	0003	0003 01	Осушитель сырья (Gaz-box Motan)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00259
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00042
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00029
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01156
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,01156
	0004	0004 01	Трубные головки			31680	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,625
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	9,25
	0005	0005 01	Трубные головки			8712	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,4375
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,875
	0006	0006 01	Экструдеры многосл-х труб			2500	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,375
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,75
	0007	0007 01	Котельная			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,16816
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,027325
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,007005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,58388
	0008	0008 01	Котельная			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,16816
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,027325
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,007005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,58388
	0009	0009 01	Пост электросварки			200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000393
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000057

A	1	2	3	4	5	6	Лист7368 из 638	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000016
	6001	6001 01	Станки			720	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00091
	6002	6002 01	Станки			192	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00552
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00017
	6003	6003 01	Сварочные машины			21000	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0008
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,0004
	6004	6004 01	Заточный станок			150	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00065
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00043
	6005	6005 01	Пост полуавтомат сварки			192	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0000295
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000003
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000001
	6006	6006 01	Пост полуавтомат сварки			192	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0000295
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000003
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000001
Площадка:3021 - ТОО Ниег ЛТД Атырау									
Площадка 1									
(001) ТОО Ниег ЛТД Атырау	0001	0001 01	Емкости			26280	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00012
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,66384
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,24535
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,02453
							1,3-Динитробензол (м-Динитробензол) (455*)	0606 (455*)	0,02256
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00284
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02129
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00059
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,04266
	0002	0002 01	емкости			17520	Бутан (99)	0402 (99)	0,14809

A	1	2	3	4	5	6	Лист7369 из 638	8	9
	0003	0003 01	Чеиль бойлер			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,22421
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03643
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00934
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,77851
	0004	0004 01	PCD-22kVa			1440	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,08566
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01392
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00747
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01121
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0747
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00149
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,03735
	0005	0005 01	Емкости			26280	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00015
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,06215
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,39256
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,03924
							1,3-Динитробензол (м-Динитробензол) (455*)	0606 (455*)	0,0361
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00455
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,03406
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00094
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,05333
	0006	0006 01	Емкости			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,08885
	0007	0007 01	PCD-22kVa			1440	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,08566
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01392
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00747

A	1	2	3	4	5	6	Лист7371 из 638	8	9
(001) ТОО Каз Ком С	0001	0001 01	Очистка пыли рукав. фильтрами СМЦ-166 при разгрузке цемента			500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,16
	0002	0002 01	Пропарка ж/б изделий воздухо-нагреват.ВСУ-250			3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,178655
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,029031
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0000855
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,660075
	0003	0003 01	Пропарка ж/б изделий воздухо-нагреват.ВСУ-250			3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,178655
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,029031
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0000855
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,660075
	0005	0005 01	циркуляр-й ст-к			524	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	1,592923
	0005	0005 02	фуговальн. ст-к			524			
	0005	0005 03	рейсмусов-й ст-к			524			
	0005	0005 04	распилочный ст-к			262			
	0006	0006 01	ст.контакт.сварки			300	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,00105
	0006	0006 02	отрезной ст-к			300	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0015
	0006	0006 03	ст-к обраб-ки торцов			300	Пыль поливинилхлорида (1066*)	2921 (1066*)	0,386112
	0006	0006 04	ст- к зачист углов			600			
	0006	0006 05	фрезерный ст-к			600			
	0007	0007 01	Котел Geizer K-150			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,146704
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,023839
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000073
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,559101
	0008	0008 01	Котел			6188	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,287867

A	1	2	3	4	5	6	Лист7372 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,046778
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000141
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,08387
	0009	0009 01	КВа174ЛЖ/Гн			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0125
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,002031
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,066209
	0010	0010 01	Дизельная электростанция на 30 кВт			50	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,022188
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,003606
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,001935
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,002903
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01935
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,000387
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,009675
	0011	0011 01	Водогрейный котел КОВ-63			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,062947
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,010229
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0000366
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,281022
	0012	0012 01	Отопительный котел КСГ-30			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,024842
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,004037
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000016
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,123224
	0013	0013 01	Отопительный котел Ягуар-24JTV			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,019922

A	1	2	3	4	5	6	Лист7373 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,003237
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0000131
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,100417
	0014	0014 01	Дизельный ДВС 1Д12Н-500 - 372,85 кВт			400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,18816
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,030576
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,01176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0294
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,15288
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00294
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,07056
	6001	6001 01	Разгрузка из ж/д вагонов, складирование и погрузка погрузчиком щебня и песка в бункер БСУ			4800	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	4,821638
	6002	6002 01	Работа станков контактной точечной сварки МПТ-150 и МПТ- 300			2096	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,093198
	6002	6002 02	Работа сварных аппаратов переменного тока 380			2240	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,03908
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00692
							Фосфин (Водород фосфористый) (611)	0315 (611)	0,004
	6003	6003 01	Электросварка, смазка форм			1400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0977
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0173
							Фосфин (Водород фосфористый) (611)	0315 (611)	0,004
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,115

A	1	2	3	4	5	6	Лист7374 из 638	8	9
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0037
	6004	6004 01	токарно-винторез.			2096	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,165438
	6004	6004 02	Вертик-сверлильн			2096	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,007578
	6004	6004 03	вертик-фрезерн			1048	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,24075
	6004	6004 04	горизонт/фрезерный			1048	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,235695
	6004	6004 05	заточный станок			262	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,005055
	6004	6004 06	Работа сварного трансформатора и газорезки			140	Фосфин (Водород фосфористый) (611)	0315 (611)	0,0004
	6004	6004 07	Работа сварного трансформатора и газорезки			1750	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,112175
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,11095
Площадка:3023 - ТОО "Зейнеп Темір Бетон Онімдері"									
Площадка 1									
(001) ТОО Зейнеп Темір бетон	6001	6001 01	Пересыпка щебня			1600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,806
	6002	6002 01	Пересыпка ПГС			3873	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5,74

A	1	2	3	4	5	6	Лист7375 из 638	8	9
	6003	6003 01	Временное хранение щебня			7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,658
	6004	6004 01	Временное хранение ПГС			7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,076
	6005	6005 01	Погрузка щебня			1006	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,806
	6006	6006 01	Погрузка ПГС			1162	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	7,5
Площадка:3024 - TOO ARSM									
Площадка 1									
(001) TOO ARSM	0001	0001 01	Котел STS 500			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0573
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0093
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00216
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2047
	0002	0002 01	Котел STS 1000			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0573
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0093

A	1	2	3	4	5	6	Лист7376 из 638	8	9
	0003	0003 01	Котел STS-3000			4320	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00216
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2047
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,3584
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0582
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01222
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,157
	6001	6001 01	Бетоносмесительный узел			7500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,4952
	6002	6002 01	Склад инертных материалов			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6,63
	6003	6003 01	Погрузка-разгрузка инертных материалов			1200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,136
Площадка:3025 - АО «Атырауские тепловые сети»									
table33									
(001) АО «Атырауские тепловые сети», Цех 01, ='АО «Атырауские тепловые сети»!R[-2]C[1]	0001	0001 01	Токарный участок			1920	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,010161
	0002	0002 02	Электроучасток			1920	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000053
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,013582
	0003	0003 03	Аккумуляторный участок			1920	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,001533

A	1	2	3	4	5	6	Лист777 из 638	8	9
	0004	0004 04	Столярный участок			1920	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	2,67408
	0005	0005 05	Группа изготовителей водонагревателей			1920	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,020355
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000395
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,009615
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00951
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00004
	0006	0006 06	Медницкий участок			1920	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000472
	0007	0007 07	Участок производства скорлуп из ППУ			1920	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,352
							1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин)	1866 (307*)	0,00174
							Полиизоцианат (976*)	2026 (976*)	0,00174
	0008	0008 08	Сварочный дизельный агрегат			1920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7,568
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,2298
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,66
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,99
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	6,6
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000012
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,132
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	3,3
	0009	0009 09	Дизельный компрессор			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,1352
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,18447
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,099
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1485

A	1	2	3	4	5	6	Лист7378 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,99
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0198
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,495
	6001	6001 01	Моторный участок			80	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,004752
	6002	6002 01	Площадка разгрузки из автотранспорта и хранения ПГС и щебня			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,032366
	6003	6003 01	Сварочный пост			80	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,684278
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,043452
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,173492
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,464372
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,02475
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0825
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,035
	6004	6004 01	Лакокрасочные работы			80	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	23,4648

A	1	2	3	4	5	6	Лист7379 из 638	8	9
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	10,7352
Площадка:3026 - TOO PromGaz BP									
table33									
(001) TOO ""PromGaz BP"", Цех 01, TOO ""PromGaz BP""	0001	0001 01	АГЗС				Бутан (99)	0402 (99)	4,50059
(002) TOO ""PromGaz BP"", Цех 02, TOO ""PromGaz BP""	6001	6001 01	Ремонтные работы				Бутан (99)	0402 (99)	1,10654
(003) TOO ""PromGaz BP"", Цех 03, TOO ""PromGaz BP""	0002	0002 02	АГЗС				Бутан (99)	0402 (99)	5,06317
(004) TOO ""PromGaz BP"", Цех 04, TOO ""PromGaz BP""	6002	6002 01	Ремонтные работы				Бутан (99)	0402 (99)	0,57038
(005) TOO ""PromGaz BP"", Цех 05, TOO ""PromGaz BP""	0003	0003 03	АГЗС				Бутан (99)	0402 (99)	2,01523
(006) TOO ""PromGaz BP"", Цех 06, TOO ""PromGaz BP""	6003	6003 01	Ремонтные работы				Бутан (99)	0402 (99)	0,34223
(007) TOO ""PromGaz BP"", Цех 07, TOO ""PromGaz BP""	0004	0004 04	АГЗС				Бутан (99)	0402 (99)	6,0758
(008) TOO ""PromGaz BP"", Цех 08, TOO ""PromGaz BP""	6004	6004 01	Ремонтные работы				Бутан (99)	0402 (99)	0,91261
(009) TOO ""PromGaz BP"", Цех 09, TOO ""PromGaz BP""	0005	0005 05	АГЗС				Бутан (99)	0402 (99)	6,0758
(010) TOO ""PromGaz BP"", Цех 10, TOO ""PromGaz BP""	6005	6005 01	Ремонтные работы				Бутан (99)	0402 (99)	0,57038
(011) TOO ""PromGaz BP"", Цех 11, TOO ""PromGaz BP""	0006	0006 06	АГЗС				Бутан (99)	0402 (99)	1,17013
(012) TOO ""PromGaz BP"", Цех 12, TOO ""PromGaz BP""	6006	6006 01	Ремонтные работы				Бутан (99)	0402 (99)	1,02669
(013) TOO ""PromGaz BP"", Цех 13, TOO ""PromGaz BP""	0007	0007 07	АГЗС				Бутан (99)	0402 (99)	1,17013
(014) TOO ""PromGaz BP"", Цех 14, TOO ""PromGaz BP""	6007	6007 01	Ремонтные работы				Бутан (99)	0402 (99)	0,34223
(015) TOO ""PromGaz BP"", Цех 15, TOO ""PromGaz BP""	0008	0008 08	АГЗС				Бутан (99)	0402 (99)	10,0814
(016) TOO ""PromGaz BP"", Цех 16, TOO ""PromGaz BP""	6008	6008 01	Ремонтные работы				Бутан (99)	0402 (99)	5,08212
(017) TOO ""PromGaz BP"", Цех 17, TOO ""PromGaz BP""	0014	0014 14	ДЭС				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,04713
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00766
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00411
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00617
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0411
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	8,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00082

A	1	2	3	4	5	6	Лист7380 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02055
(025) ТОО ""PromGaz BP"", Цех 25, ТОО ""PromGaz BP""	0009	0009 09	АГЗС				Бутан (99)	0402 (99)	2,27526
(026) ТОО ""PromGaz BP"", Цех 26, ТОО ""PromGaz BP""	6009	6009 01	Ремонтные работы				Бутан (99)	0402 (99)	2,90896
(027) ТОО ""PromGaz BP"", Цех 27, ТОО ""PromGaz BP""	0013	0013 13	АГЗС				Бутан (99)	0402 (99)	1,62519
(028) ТОО ""PromGaz BP"", Цех 28, ТОО ""PromGaz BP""	6013	6013 01	Ремонтные работы				Бутан (99)	0402 (99)	12,44008
Площадка:3027 - Производственный участок ТОО "EcoStandart"									
Площадка 1									
(001) ТОО EcoStandart	0001	0001 01	Мини установка крематорий			2000	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0110 (115)	0,00000101
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1705
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02724
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,56772
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	6,2208
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,11481
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,704001512
	0002	0002 01	Паровая печь для установки нефтешлама			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,034
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,005
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,022
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,141
	6001	6001 01	Выгрузка отходов на склад сегрегации			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00000048
	6002	6002 01	Резервуары накопления вторсырья нефтешлама			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00061

A	1	2	3	4	5	6	Лист7381 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,73822
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,27303
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00356
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00112
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00224
Площадка:3028 - АФ ТОО "Ренко-Проперти"									
Площадка 1									
(001) АФ ТОО "Ренко-Проперти"	0009	0009 01	котел №1 (природный газ)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,534
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,087
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,384
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,965
	0010	0010 01	Котел №2 (природный газ)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,534
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,087
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,384
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,965
	0011	0011 01	Котел №3 (дизтопливо)			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,257
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,042
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,01
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,389
	0012	0012 01	Котельная бассейна			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,513
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,083
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,02
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,779
	0013	0013 01	Аварийный дизельный генератор			400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,256
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,042

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7383 из 638	8	9
	6003	6003 01	Затаривание цемента в мешки МКР			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,028577
	6004	6004 01	Затаривание цемента в мешки 50кг			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,028577
	6005	6005 01	Сварочный пост			8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,020315
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0004385
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,010155
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,014375
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0001395
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00015
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00015
Площадка:3030 - ТОО Бейкер Хьюз Сервисез Интернешнл ЛЛС									
table33									

A	1	2	3	4	5	6	Лист7384 из 638	8	9
(001) Бейкер Хьюз Сервисез Интернешнл ЛЛС, Цех 01, Бейкер Хьюз Сервисез Интернешнл ЛЛС	0001	0001 01	Дизельный двигатель Caterpillar 3406			800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,704
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1144
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0314287
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,275
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,715
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0078573
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1885714
	0002	0002 02	Дизельный двигатель Caterpillar 3406			800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,704
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1144
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0314287
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,275
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,715
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0078573
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1885714
	0003	0003 03	Дизельный двигатель Caterpillar 3406			800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,704
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1144
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0314287
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,275
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,715

A	1	2	3	4	5	6	Лист7385 из 638	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0078573
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1885714
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,704
	0004	0004 04	Дизельный двигатель Caterpillar 3406			800	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1144
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0314287
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,275
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,715
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0078573
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1885714
	0005	0005 05	Дизельный двигатель Detroit S72			800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,4864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,07904
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0217143
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,19
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,494
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0054287
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1302857
	0006	0006 06	Дизельный двигатель Caterpillar C-9			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1408
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02288

A	1	2	3	4	5	6	Лист7386 из 638	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0062857
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,055
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,143
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0015715
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0377143
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,384
	0007	0007 07	Дизельный двигатель Detroit 6V-92 TA			500	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0624
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0171429
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,15
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,39
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000006
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0042858
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1028571
	0008	0008 08	Дизельный двигатель Detroit 6V-92 TA			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,384
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0624
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0171429
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,15
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,39
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000006
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0042858

A	1	2	3	4	5	6	Лист7387 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1028571
	0009	0009 09	Дизельный двигатель Detroit 6V-92 TA			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,384
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0624
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0171429
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,15
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,39
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000006
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0042858
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1028571
	0010	0010 10	Дизельный компрессор Ingersoll-Rand 185 CFM			400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02752
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,004472
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0017143
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0003429
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0085714
	0011	0011 11	Дизельный компрессор Ingersoll-Rand 185 CFM			400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02752
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,004472
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0017143

A	1	2	3	4	5	6	Лист7388 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0003429
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0085714
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02752
	0012	0012 12	Дизельный компрессор Ingersoll-Rand 185 CFM			400	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,004472
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0017143
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0003429
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0085714
	0013	0013 13	Дизельный компрессор Ingersoll-Rand 185 CFM			400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02752
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,004472
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0017143
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0003429

A	1	2	3	4	5	6	Лист7389 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0085714
	0014	0014 14	Дизельный двигатель Caterpillar C15			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,7664
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,28704
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0788573
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,69
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,794
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000028
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0197147
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,4731427
	0015	0015 15	Дизельный двигатель Caterpillar C15			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,7664
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,28704
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0788573
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,69
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,794
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000028
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0197147
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,4731427
	0016	0016 16	Дизельный двигатель Caterpillar C15			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,7664
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,28704
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0788573

A	1	2	3	4	5	6	Лист7390 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,69
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,794
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000028
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0197147
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,4731427
	0017	0017 17	Дизельный двигатель Caterpillar C15			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,7664
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,28704
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0788573
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,69
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,794
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000028
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0197147
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,4731427
	0018	0018 18	Дизельный двигатель Caterpillar C18			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,6272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,10192
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0280001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,245
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,637
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0070001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1679999

A	1	2	3	4	5	6	Лист7391 из 638	8	9
	0019	0019 19	Дизельный двигатель Caterpillar C18			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,6272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,10192
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0280001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,245
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,637
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0070001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1679999
	0020	0020 20	Дизельный двигатель Cummins QSL9G5			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2432
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03952
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0108572
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,095
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,247
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0027143
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0651428
	0021	0021 21	Дизельный генератор Firman SDG40DCS+ATS			900	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,09632
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,015652
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,006
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,105
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001

A	1	2	3	4	5	6	Лист7392 из 638	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0012
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,03
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,09632
	0022	0022 22	Дизельный генератор Firman SDG40DCS+ATS			900	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,015652
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,006
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,105
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0012
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,03
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1792
	0023	0023 23	Дизельный двигатель Caterpillar 3406			200	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02912
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,07
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,182
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,048
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1792
	0024	0024 24	Дизельный двигатель Caterpillar 3406			200	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02912
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,008

A	1	2	3	4	5	6	Лист7393 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,07
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,182
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,048
	0025	0025 25	Дизельный генератор GEN-15-004			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02752
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,004472
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0017143
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0003429
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0085714
	0026	0026 26	Дизельный генератор Atlas Copco QAS 125			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0208
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0057143
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,05
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,13
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0014286
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0342857

A	1	2	3	4	5	6	Лист7394 из 638	8	9
	0027	0027 27	Дизельный двигатель Volvo Penta TAD 940 GE			5500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,4688
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,56368
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1548575
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,355
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,523
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000054
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0387151
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,9291425
	0028	0028 28	Дизельный двигатель Volvo Penta TAD 940 GE			5500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,4688
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,56368
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1548575
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,355
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,523
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000054
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0387151
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,9291425
	0029	0029 29	Дизельный двигатель Cummins NTA 855-3			150	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0512
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00832
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0022857
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,052
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	8,0000000E-08

A	1	2	3	4	5	6	Лист7395 из 638	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0005714
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0137143
	0030	0030 30	Дизельный двигатель JCB 444			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01664
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0045714
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,04
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,104
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0011429
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0274286
	0031	0031 31	Парогенератор COCHRANE			350	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,6608
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,10738
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0252856
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,354
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,649
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000006
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0067431
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1685713
	0032	0032 32	Азотная установка Hydra Rig Nitrogen Division с диз. двигателем Caterpillar 3406C			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,2272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,36192
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0994288

A	1	2	3	4	5	6	Лист7396 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,87
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,262
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000035
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0248576
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,5965712
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,2272
	0033	0033 33	Азотная установка Hydra Rig Nitrogen Division с диз. двигателем Caterpillar 3406C			2920	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,36192
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0994288
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,87
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,262
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000035
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0248576
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,5965712
	0034	0034 34	Азотный преобразователь Tang Seng Enginee Pte Ltd с диз. двигателем Caterpillar C-9			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3432
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,094286
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,825
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,145
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000033
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0235719

A	1	2	3	4	5	6	Лист7397 из 638	8	9
	0035	0035 35	Насос CAT с диз. двигателем CAT C13			2920	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,5657141
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,0352
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,33072
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0908574
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,795
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,067
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000032
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0227147
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,5451426
	0036	0036 36	Насос Hega 06506 AB001 с диз. двигателем Iveco 4 Cyl			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,0352
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,33072
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0908574
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,795
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,067
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000032
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0227147
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,5451426
	0037	0037 37	Насос ZCCP08 с диз. двигателем Detroit 5117438			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,2704
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,36894
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1414281

A	1	2	3	4	5	6	Лист7398 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,7425
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,475
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000033
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,028286
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,7071422
	0038	0038 38	Насос ZPDP18 с диз. двигателем KRLOSKar Ua394			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,2704
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,36894
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1414281
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,7425
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,475
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000033
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,028286
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,7071422
	0039	0039 39	Насос ZFP 002 с диз. двигателем Cummins 450-60			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,1328
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,34658
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1328567
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,6975
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,325
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000031
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0265717
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,664285

A	1	2	3	4	5	6	Лист7399 из 638	8	9
	0040	0040 40	Насос ZFP-A-17 с диз. двигателем Detroit 5117433			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,1328
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,34658
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1328567
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,6975
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,325
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000031
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0265717
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,664285
	0041	0041 41	Насос ZPDP18 с диз. двигателем Volvo TWO 7106			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,11904
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,344344
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1319996
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,693
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,31
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000031
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0264002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,6599993
	0042	0042 42	Насос ZPDP23 с диз. двигателем CAT C18			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,21536
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,359996
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1379995
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,7245
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,415
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000032

A	1	2	3	4	5	6	Лист7400 из 638	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0276002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,6899993
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,1328
	0043	0043 43	Насос ZPO592 с диз. двигателем CAT Magnum 7N5456			2920	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,34658
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1328567
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,6975
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,325
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000031
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0265717
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,664285
	0044	0044 44	Насос ZPRHPJ050 с диз. двигателем Volvo 990304			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,18784
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,355524
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1362853
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,7155
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,385
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000032
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0272574
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,6814279
	0045	0045 45	Насос ZPRHPJ053 с диз. двигателем Volvo 990304			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,2704
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,36894

A	1	2	3	4	5	6	Лист7401 из 638	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1414281
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,7425
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,475
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000033
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,028286
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,7071422
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,11904
	0046	0046 46	Насос ZFP 009 с диз. двигателем Detroit 5117433			2920	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,344344
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1319996
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,693
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,31
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000031
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0264002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,6599993
	0047	0047 47	Насос ZLP 005D с диз. двигателем CAT C13			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,2704
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,36894
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1414281
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,7425
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,475
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000033
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,028286

A	1	2	3	4	5	6	Лист7402 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,7071422
	0048	0048 48	Насос ZPDP-11 с диз. двигателем Perkins 312MC7A75			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,18784
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,355524
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1362853
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,7155
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,385
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000032
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0272574
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,6814279
	0049	0049 49	Конвертер жидкого азота высокого давления Hydra Rig с диз. двигателем Caterpillar 3406C			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,2272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,36192
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0994288
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,87
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,262
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000035
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0248576
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,5965712

A	1	2	3	4	5	6	Лист7403 из 638	8	9
	0050	0050 50	Конвертер жидкого азота высокого давления Hydra Rig с диз. двигателем Caterpillar 3406C			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,2272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,36192
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0994288
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,87
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,262
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000035
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0248576
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,5965712
	0051	0051 51	Насос ZLP 006D с диз. двигателем CAT C13			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,2704
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,36894
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1414281
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,7425
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,475
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000033
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,028286
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,7071422
	0052	0052 52	Насос ZLP 004D с диз. двигателем CAT C13			2920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,2704
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,36894
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1414281
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,7425

A	1	2	3	4	5	6	Лист7404 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,475
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000033
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,028286
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,7071422
	6001	6001 01	Заточный станок			5	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0000259
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00001782
	6002	6002 01	Сверлильный станок			5	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0000113
	6003	6003 01	Станок ножовочный			5	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000329
	6004	6004 01	Ручной электрический инструмент - болгарка			60	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000467
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,000311
	6005	6005 01	Сварочные работы			100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000535
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000046
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000075
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000665
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0000375
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000165
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00007

A	1	2	3	4	5	6	Лист7405 из 638	8	9
	6006	6006 01	Газовая резка			20	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,010105
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00015
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,005155
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,005645
Площадка:3031 - ТОО «Арна united company»									
table33									
(001) ТОО «Арна united company», Цех 01, ТОО «Арна united company»	0001	0001 01	18 резервуаров по 60м3 для бензинов и дизтоплива, и 2 по 25 м3 для дизтоплива			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000077
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	5,462481
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	2,018866
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,201806
							Бензол (64)	0602 (64)	0,185661
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,023409
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,175167
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,004843
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,027506
	0002	0002 02	Арматура, фланцевые соединения, насосы для бензинов и дизтоплива			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000033
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,004961
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,001833
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,000183
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000169
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000021
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000159
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000004
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,011811

A	1	2	3	4	5	6	Лист7406 из 638	8	9
	6001	6001 01	Налив бензина и дизтоплив в горловины автоцистерн			191	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000075
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,548936
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,681231
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,168056
							Бензол (64)	0602 (64)	0,154611
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,019494
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,145872
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,004033
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,026663
Площадка:3032 - ТОО «Batys Petroleum»_лето									
Площадка 1									
(001) ТОО «Batys Petroleum»	0001	0001 01	Дизель генератор			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,667016
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1083901
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,035733
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,142932
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,524084
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001072
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0095288
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,23822
	0002	0002 01	РВС 200			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00001664
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,003448
	0003	0003 01	РВС 700			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00004816
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01

A	1	2	3	4	5	6	Лист7407 из 638	8	9
	0004	0004 01	РВС 700			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000025728
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,005336
	0005	0005 01	Промывочно-пропарочный цех			8760	Бензол (64)	0602 (64)	7,9716
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	4,85304
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	19,41288
	0006	0006 01	Резервуар сбора шлама V=5м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000594
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00123
	0007	0007 01	Резервуар 1 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000568
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,001177
	0008	0008 01	Дренажная емкость 80 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000762
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00158
	0009	0009 01	Здание ППС				Бензол (64)	0602 (64)	7,9716
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	4,85304
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	14,83944
	0010	0010 01	Котел паровой HDR 550			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,45
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3985
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00677
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8
	0011	0011 01	Котел паровой HDR 550			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,45

A	1	2	3	4	5	6	Лист7408 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3985
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00677
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8
	0012	0012 01	Котел водогрейный NAR 2500			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	6,56
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,066
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0181
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	21,4
	0013	0013 01	Котел водогрейный NAR 2500			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	6,56
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,066
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0181
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	21,4
	0014	0014 01	Котел паровой HDR 250			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,284
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,2087
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00376
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,445
	0015	0015 01	Котел паровой HDR 250			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,284
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,2087
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00376
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,445
	0016	0016 01	Обогреватель			2300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000288
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0000468
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00000346
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00409

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7409 из 638	8	9
	0017	0017 01	Переносный бензиновый генератор			8760	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,00000144
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00019
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,000003
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0000096
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00288
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1,1000000E-09
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00048
	0018	0018 01	Емкость для хранения авиакеросина			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,185
	6001	6001 01	Выбросы при открывании крышки ж/д цистерн светлых нефтепродуктов			2880	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0077
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,7297
	6002	6002 01	Выбросы при открывании крышки ж/д цистерн светлых нефтепродуктов			2880	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0139
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,8843
	6003	6003 01	Наливная эстакада			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000452
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00937
	6004	6004 01	Насосная			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,876

A	1	2	3	4	5	6	Лист7410 из 638	8	9
	6005	6005 01	Неплотности ЗРА и ФС от УНС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000001087
							Бутан (99)	0402 (99)	0,0003338
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,67882
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,0003338
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,143797
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0000002089
	6006	6006 01	Станок сверлильный вертикальный 2Т125			720	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00363
	6007	6007 01	Станок точно- шлифовальный напольный			720	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01348
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00881
	6008	6008 01	Токарный станок ТВ- 7М			720	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,002903
	6009	6009 01	Сварочные работы			960	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01421
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001954
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000113
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00771
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000763
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,001914
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000812
	6010	6010 01	Газосварка			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,003

A	1	2	3	4	5	6	Лист7411 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0004875
	6011	6011 01	ГРПШ			8760	Пентан (450)	0405 (450)	0,00005447
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,267794
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,00005447
	6012	6012 01	Пескомаслоуловитель			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,35
	6013	6013 01	Поддон технологический ПТ-01			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,9
	6014	6014 01	Центрифуга			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,0002845
							Гексан (135)	0403 (135)	0,0000452
							Пентан (450)	0405 (450)	0,0000759
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00000498
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,0001438
	6015	6015 01	Модуль приготовления раствора МЕ-10П			180	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	2914 (1054*)	0,0003226
	6016	6016 01	Покрасочные работы			1200	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,04513
							Метилбензол (349)	0621 (349)	7,57
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	2,44
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	2,254
							2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	1,301
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	1,501
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	1,201
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	3,01013
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,85693
	6017	6017 01	Станок токарный Stalex GH-1440B			1584	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00639
	6018	6018 01	Сварочные работы			50	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000641
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000552
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000072

A	1	2	3	4	5	6	Лист7412 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0000117
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000798
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000045
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000198
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000084
	6019	6019 01	Резка металла			16425	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	4
	6020	6020 01	Выбросы для открывании крышки контейнера для сбора шлама V 5м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000379
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0783
	6021	6021 01	Выбросы для открывании крышки контейнера для сбора шлама V 1м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000379
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0783
	6022	6022 01	Выбросы для открывании крышки емкости для сбора СНО			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,13156
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,72192

A	1	2	3	4	5	6	Лист7413 из 638	8	9
	6023	6023 01	Флотатор			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,24192
	6024	6024 01	Пескобензомасло отделитель			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,35
Площадка:3033 - ТОО «АЖК ДСМ Трейд»_лето									
table33									
(001) Асфальтобетонный завод (АБЗ) и подъездной железнодорожный путь в северной промышленной зоне г.Атырау Атырауской области, Цех 01, Асфальтобетонный завод (АБЗ) и подъездной железнодорожный путь в северной промышленной зоне г.Атырау Атырауской области	0001	0001 01	Асфальто-смесительной установки (сушильный барабан, элеваторы, бункеры инертных, дозаторы, смеситель)			1920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7,6114
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,2368
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	19,8283
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	7,9409
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2,6775
	0002	0002 02	Агрегат минерального порошка			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0354
	0003	0003 03	Агрегата пыли			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0005

A	1	2	3	4	5	6	Лист7414 из 638	8	9
	0004	0004 04	Нагреватель битума			1920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1934
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0314
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,7559
	0005	0005 05	Теплогенератор масла			1920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2894
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,047
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,0642
	0006	0006 06	Битумные емкости			1920	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,3673
	0007	0007 07	Обогреватель ПГБ			1920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0005
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0015
	0008	0008 08	Продувочная свеча ПГБ			1920	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0299
	0009	0009 09	Резервная дизель-электростанция (ДЭС)			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,4083
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0664
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0156
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,2187
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,401
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000047
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0042
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1042
	0010	0010 10	Бункер готовой смеси			1920	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,3673

A	1	2	3	4	5	6	Лист7415 из 638	8	9
	6001	6001 01	Ленточные конвейеры на АСУ			1920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0002
	6002	6002 01	Битумные насосы АСУ			1920	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,2678
	6003	6003 01	Склад щебня			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,001
	6004	6004 01	Склад песка			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,2318
	6006	6006 01	Площадка газовых сетей			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,2172
	6007	6007 01	Площадка ПГБ			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,851
	6008	6008 01	Заправка автотранспорта и техники			1920	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0075
	6010	6010 01	Емкость масла			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000001
	Площадка:3034 - БЦ "Атырау" ТОО "РостСтройИнвест" _лето								
Площадка 1									
(001) БЦ "Атырау" ТОО "РостСтройИнвест"	0001	0001 01	Отопительный котел REX-120			4248	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,6152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,2887
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000006
	0002	0002 01	Резервный дизель-генератор			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,6026
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0979

A	1	2	3	4	5	6	Лист7416 из 638	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0323
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1291
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,4734
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0086
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,2152
	0003	0003 01	Емкость дизтоплива, 28м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0008
Площадка:3035 - TOO "PaintingScaffoldingInsulation Services" _Промышленная база									
Площадка 1									
(001) TOO "PaintingScaffoldingInsulation Services" _Промышленная база	0001	0001 01	XAMS			5400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5,9296
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,96356
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,3706
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,9265
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,8178
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000102
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,09265
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,2236
	0005	0005 01	SDMO			5400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,976
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,4836
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,186

A	1	2	3	4	5	6	Лист7417 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,465
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,418
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000051
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0465
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,116
	0006	0006 01	ATLAS COPCO			5400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,48608
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,24149
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,09288
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,2322
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,20744
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000026
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,02322
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,55728
	0007	0007 01	XR-RL6-1B			5400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,4816
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,07826
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,042
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,063
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,42
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0084
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,21
	0010	0010 01	MOSO			5400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,79877

A	1	2	3	4	5	6	Лист7418 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1298
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,06966
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,10449
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,6966
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000013
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,01393
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,3483
	0011	0011 01	SDMO Rental			5400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,31992
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,05199
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0279
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,04185
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,279
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000005
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00558
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1395
	0014	0014 01	IMAG 2000S			10800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,7816
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,77701
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,417
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,6255
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,17
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000765
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0834

A	1	2	3	4	5	6	Лист7419 из 638	8	9
	0015	0015 01	IMAG 2000S			10800	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,085
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,7816
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,77701
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,417
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,6255
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,17
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000765
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0834
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,085
	0019	0019 01	Печь для обогрева и сушки краски			1800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,07079
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0115
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00575
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,092
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,31956
	0023	0023 01	Baksi/Luna			8460	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00005
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000002
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00017
	6001	6001 01	Покрасочные работы			1642	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,007186
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,005389
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000132

A	1	2	3	4	5	6	Лист7420 из 638	8	9
	6002	6002 01	Пескоструйный аппарат			10800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,69984
	6003	6003 01	Пескоструйный аппарат			10800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,69984
	6009	6009 01	Сварочные работы			3600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0139
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00109
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00093
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001
	Площадка:3036 - ТОО "Архитектура, дизайн и проектирование"								
Площадка 1									
(001) ТОО "Архитектура, дизайн и проектирование"	0001	0001 01	Емкости			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00162

A	1	2	3	4	5	6	Лист7421 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,5785
	0002	0002 01	Емкости			17520	Бутан (99)	0402 (99)	0,07108
Площадка:3037 - АО "Санаторий Алатау" _лето									
Площадка 1									
(001) АО "Санаторий Алатау"	0001	0001 01	Котельная			26280	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,61369
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,26222
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,06722
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,6031
	0002	0002 01	ДЭС			140	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,15411
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02504
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00963
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02408
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,12522
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00241
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,05779
	0003	0003 01	Емкость			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00079
Площадка:3038 - АЗС НУР-6									
table33									
(001) АЗС НУР-6, Цех 01, АЗС НУР-6	0001	0001 01	Резервуар для хранения дизельного топлива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000083
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000295

A	1	2	3	4	5	6	Лист7422 из 638	8	9
	0002	0002 02	Резервуар для хранения бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,11591
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,028229
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00384
							Бензол (64)	0602 (64)	0,003072
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00023
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,002227
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000077
	0003	0003 03	Резервуар для хранения бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,076334
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,028212
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00282
							Бензол (64)	0602 (64)	0,002594
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000327
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,002448
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000068
	0004	0004 04	Резервуар для хранения бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,257423
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,09514
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00951
							Бензол (64)	0602 (64)	0,008749
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,001103
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,008255
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000228
	6001	6001 01	ТРК дизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000039
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,013727
	6002	6002 01	ТРК (АИ-80. АИ-95. АИ-92)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,501477
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,517757
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,054345
							Бензол (64)	0602 (64)	0,048825
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,005757
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,044358
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,001265
Площадка:3039 - ИП Аленова_лето									
table33									
(001) ИП Аленова, Цех 01, ИП Аленова	0001	0001 01	Котельная			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,774

A	1	2	3	4	5	6	Лист7423 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,126
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,672
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,502
	0002	0002 02	Котельная			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,438
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,164
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,381
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,984
	0003	0003 03	Котельная			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,31
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,116
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,269
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,401
	0006	0006 06	Котельная			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,546
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,251
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,344
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	7,004
	6001	6001 01	Емкость хранения дизтоплива генератор марки GEKO 100003 ED-S/DEDA.			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0008012
	6002	6002 01	Емкость хранения дизтоплива генератор марки TEKSAN RJ150PRSS			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0008012

A	1	2	3	4	5	6	Лист7424 из 638	8	9
	6003	6003 01	Емкость хранения дизтоплива генератор марки ТЕКСАН EJ518DWSA			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0008012
Площадка:3040 - УПТО и КО АО «Эмбаунайгаз»_лето									
table33									
(001) УПТО и КО АО «Эмбаунайгаз», Цех 01, УПТО и КО АО «Эмбаунайгаз»	0002	0002 02	Резервуар для хранения бензина АИ 92			1020	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,09252
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,03419
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00342
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00314
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0004
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00297
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00008
	0004	0004 04	Резервуар для хранения ДТ			1020	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000525
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,018685
	0006	0006 06	Резервуар для хранения бензина АИ 92			1020	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,072131
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,026659
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,002665
							Бензол (64)	0602 (64)	0,002452
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000309
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,002313
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000064
	0009	0009 09	Резервуар для хранения ДТ			1020	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000043
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0153
	0010	0010 10	Резервуар для хранения отработанного масла			1020	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000014
	0011	0011 11	Заточный станок			20	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0001152

A	1	2	3	4	5	6	Лист7425 из 638	8	9
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0000864
	0014	0014 14	Токарный станок			1260	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,018144
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0118
	0015	0015 15	Заточный станок			116	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00066816
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00050112
	0016	0016 16	Сверлильный станок			116	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00058464
	0017	0017 17	Фрезерный станок			110	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0010296
	0027	0027 27	Котельная на природном газе			17280	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,094333
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,177829
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03197
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,799766
	0028	0028 28	Котельная на дизтопливе			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02873
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0046683
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,01
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1134
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,129675
	0029	0029 29	Дизельная электростанция			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,54
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,702
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,09
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,18
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,45
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,0216
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0216
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,216
	0039	0039 39	Дизельная электростанция			300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,24
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,312
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,04

A	1	2	3	4	5	6	Лист7426 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,08
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,0096
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0096
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,096
	0040	0040 40	Котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,21887
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03557
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00628
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,75995
	0041	0041 14	Котел резервный			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,21887
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03557
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00628
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,75995
	0042	0042 42	Пункт налива бензина			1260	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,156101
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,038017
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00517
							Бензол (64)	0602 (64)	0,004137
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00031
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,002999
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000103
	0043	0043 43	Пункт налива дизтоплива			1060	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000035
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,001234
	0045	0045 45	Сварочный агрегт САГ			90	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,24
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,312
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,04

A	1	2	3	4	5	6	Лист7427 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,08
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,0096
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0096
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,096
	0062	0062 62	Сушильная камера			1056	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000161
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000189
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	4,2
							Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил) (9)	2001 (9)	0,001302
							Диизоцианатметил-бензол (192)	2031 (192)	0,4018
	0063	0063 63	копировально-фрезерный станок OMRM 117			1460	Пыль поливинилхлорида (1066*)	2921 (1066*)	0,1971
	0064	0064 64	копировально-фрезерный станок OMRM 121			1460	Пыль поливинилхлорида (1066*)	2921 (1066*)	0,1971
	0065	0065 65	Станок по зачистке углов OMRM 114			1460	Пыль поливинилхлорида (1066*)	2921 (1066*)	0,3374352
	0066	0066 66	Станок для резки ПВХ с нижней подачей дичска OMRM 125			1460	Пыль поливинилхлорида (1066*)	2921 (1066*)	0,1971
	0067	0067 67	Автоматический сварочный станок OMRM 102B			1460	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00005256
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0827 (646)	0,00002278
	0069	0069 69	Автоматический станок для резки штапика OMRM 105			1460	Пыль поливинилхлорида (1066*)	2921 (1066*)	0,3374352
	0070	0070 70	Компрессорная установка			1460	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1752
	0071	0071 71	Станок для вырезания корда			1056	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	2978 (1090*)	0,049

A	1	2	3	4	5	6	Лист7428 из 638	8	9
	0072	0072 72	Станок ножницы			1056	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	2978 (1090*)	0,049
	0073	0073 73	Дизельный генератор			72	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01698
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02207
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00283
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00566
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01415
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,000679
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,000679
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00679
	6001	6001 01	Носос для бензина НАРА			630	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00013981
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00005167
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00000475
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0000006
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00000448
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00000012
	6002	6002 01	Носос АСИЦЛ-20/24			630	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00014
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,000052
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000005
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0000006
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0000045
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0000001
	6003	6003 01	Носос для дизельного топлива			530	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	3,0000000E-08
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000009

A	1	2	3	4	5	6	Лист7429 из 638	8	9
	6005	6005 01	Склад песка			4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,37244
	6006	6006 01	Склад щебня фракции 5-20			4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,38684
	6007	6007 01	Склад щебня фракции 20-40			4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,38236
	6008	6008 01	Склад щебня фракции 40-70			4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,382363
	6009	6009 01	Склад ПГС			4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,27886

A	1	2	3	4	5	6	Лист7430 из 638	8	9
	6010	6010 01	Склад керамзита			4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,26915
	6011	6011 01	Склад цемента			4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,322363
	6012	6012 01	Шиномонтажный стенд			150	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0000001944
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	6,4800000E-08
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,0324
	6013	6013 01	Пост зарядки аккумулятор батарей			1050	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000051
	6014	6014 01	Сварочный трансформатор			795	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0007
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00005
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00067
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00005
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00005

A	1	2	3	4	5	6	Лист7431 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00005
	6015	6015 01	Сварочный трансформатор ТМД-502			200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00049
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00009
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00002
	6016	6016 01	Газовая резка			765	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,098762
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001454
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,071559
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,048501
	6018	6018 01	Покрасочный участок			500	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,428
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,15665
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00665
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	1048 (383)	0,18
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,08
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,084
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,078
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0266
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,000004
	6021	6021 01	Газораспределительный пункт			4320	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,078917

A	1	2	3	4	5	6	Лист7432 из 638	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,000018
	6022	6022 01	Сварочный пост			200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00107
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00009
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00008
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00033
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00014
	6033	6033 01	Уstownка для измельчения отработанных шин			1056	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	2978 (1090*)	0,049
	6034	6034 01	Миксер для смешивания резиновой крошки с клеем			1056	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0001323
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000448
							2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (351)	0516 (351)	0,000791
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,7
Диизоцианатметил-бензол (192)							2031 (192)	0,056	
Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)							2978 (1090*)	0,00623	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7433 из 638	8	9
	6036	6036 01	Газораспределительный пункт			4320	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000026752
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,052611
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,000011771
	6037	6037 01	Пресс			704	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0001323
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000448
							2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (351)	0516 (351)	0,000791
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,7
							Диизоцианатметил-бензол (192)	2031 (192)	0,056
							Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	2978 (1090*)	0,00623
	Площадка:3041 - ТОО Буркит ЭСДЖИ								
table33									
(001) ТОО ""Буркит ЭСДЖИ"", Цех 01, ТОО ""Буркит ЭСДЖИ""	6001	6001 01	Токарный станок для металлообработки			1440	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00653
	6002	6002 01	Фрезерный станок для			480	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0048
	6003	6003 01	Радиально сверлильный станок металлообработки			480	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00038
	6004	6004 01	Верстачный-верильный станок			624	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000494
	6005	6005 01	Притирочно-полировальный			240	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0000449
	6006	6006 01	Испытательный стенд для предохран. клапанов RVT			480	Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)	2920 (1050*)	0,0044
	6007	6007 01	8 дюймовый 600 RVT Гидравлический стенд			1440	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0518
	6008	6008 01	дробе-струйная установка			1440	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1555
Площадка:3042 - ТОО Каспий строй экстра									
Площадка 1									
(001) ТОО Каспий строй экстра	0001	0001 01	Вулканизация			520	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000000189
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	6,3000000E-09

A	1	2	3	4	5	6	Лист7434 из 638	8	9
	0002	0002 01	Установка разогрева двигателей ПСВ-30			264	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02096426
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00340669
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00170275
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,027244
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,09463033
	0003	0003 01	Аккумуляторный цех			1300	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000004446
	0004	0004 01	Медницкий цех			360	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,000014
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000255
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000005304
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000000862
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,0000000E-09
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0000195
	0005	0005 01	Котельная			4860	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00325
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,008125
	0006	0006 01	ДЭС			72	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0066134
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001074678
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00057675
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000865125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0057675
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4,0000000E-09
Формальдегид (Метаналь) (609)							1325 (609)	0,00011535	
Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)							2754 (10)	0,00288375	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7435 из 638	8	9
	6001	6001 01	Сварочные работы			2071	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,12427
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,013114
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0195
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,003239
	6002	6002 01	Окрасочный участок			2800	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0405
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01368
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,002763
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,004104
							2-Этоксидэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0021888
							Бутаналь (Бутиральдегид, Масляный альдегид) (100)	1310 (100)	0,002736
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0019152
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,0945
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,005479
	6003	6003 01	Механический участок			2560	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00004
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0128
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0221184
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0147456
	6004	6004 01	АЗС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00017
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1826
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,02989
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0041
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0033
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0002

A	1	2	3	4	5	6	Лист7436 из 638	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0024
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0001
	6005	6005 01	Ремонтно-прокатный участок			966	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01497
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00925
	6006	6006 01	Токарный цех			300	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00117
Площадка:3043 - Филиал ТОО Пиэсай Строй Индустрия									
Площадка 1									
(001) Филиал ТОО Пиэсай Строй Индустрия	6001	6001 01	Пост газорезки, газосварки			1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01458
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00022
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0258
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0099
	6002	6002 01	Ручной электроинструмент (циркулярная пила)			1460	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,151373
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,084096
	6003	6003 01	Отрезной станок			1825	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,28908
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,12089
	6004	6004 01	Аргонно-дуговая сварка			1440	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0101 (20)	0,01
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0009
	6005	6005 01	Ручной электроинструмент (шлифовальная машинка, болгарка)			1825	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,31536
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,21681
	6006	6006 01	Сверлильный станок			1825	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,00184
	6007	6007 01	Сварочный пост			1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01594
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,002822
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000653

A	1	2	3	4	5	6	Лист7437 из 638	8	9
	6008	6008 01	Сварочные работы			1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,105225
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,008251
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,020439
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,003694
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00704
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00757
	6009	6009 01	Ручная дуговая сварка			1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,033813
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,002993
	6010	6010 01	Покрасочные работы			1200	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	6,84935
							Метилбензол (349)	0621 (349)	11,77563
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,018
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,012
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0096
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	2,28215
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	4,92797
							Циклогексанон (654)	1411 (654)	0,01145
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,90935

A	1	2	3	4	5	6	Лист7438 из 638	8	9
	6011	6011 01	Бетоносмесительная установка			2400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	31,44
Площадка:3044 - АО «НК «СПК Атырау»									
table33									
(001) АО «НК «СПК Атырау», Цех 01, АО «НК «СПК Атырау»	6001	6001 01	Перемещение вскрышных пород бульдозером			1168	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,0392
	6002	6002 01	Хранение отвалов			1168	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,2654
	6003	6003 01	Экспкавация и погрузка грунта			1168	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,0606
	6004	6004 01	Транспортировка добытой горной массы			1168	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,0004
Площадка:3045 - ТОО «Энерджи Сигнал Сервис-4»_лето									
table33									
(001) ТОО «Энерджи Сигнал Сервис-4», Цех 01, ТОО «Энерджи Сигнал Сервис-4»	0001	0001 01	Сушильно-помольное отделение			2520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	196,4
	0002	0002 02	Асфальтосмесительная установка			2520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0718
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01166
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0622
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2804

A	1	2	3	4	5	6	Лист7439 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	20,03
	0003	0003 03	Емкости для хранения битума			5040	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01797
	0005	0005 05	Битумоплавильная установка			2520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1232
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1815
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,819
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,312
	0006	0006 06	Дизельгенераторная установка			2520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,869560191
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,141303531
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,054347512
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,13586878
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,706517655
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001495
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,013586878
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,326085072
	0007	0007 07	Емкости для битума			5040	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01797
	0009	0009 09	Дизельгенераторная установка			1260	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,716161933

A	1	2	3	4	5	6	Лист7440 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,278876314
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,107260121
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,268150302
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,39438157
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000295
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,02681503
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,643560725
	6001	6001 01	Участок для сыпучих инертных материалов			2520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,31648
	6002	6002 01	Сварочные работы.			1260	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00214
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000184
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000039
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00015
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00066

A	1	2	3	4	5	6	Лист7441 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00028
	6003	6003 01	Ленточный конвейер			2520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000136
	6004	6004 01	Бункер для цемента.			5040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01656
	6006	6006 01	Ленточный конвейер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0001633
	6007	6007 01	Участок для сыпучих инертных материалов				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,54862
	6008	6008 01	Сварочные работы.				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000782

A	1	2	3	4	5	6	Лист7442 из 638	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0001384
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000032
Площадка:3046 - ТОО УМИТ Атыраунжстрой									
Площадка 1									
(001) ТОО «УМИТ Атыраунжстрой»	0001	0001 01	Котельная			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,162
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,026
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,116
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,595
	0003	0003 03	Механический цех			2200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00004
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0128
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,006022
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,003
	0004	0004 04	участок зарядки аккумуляторов			2600	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0988
	0005	0005 05	Вулканизационный цех			1200	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0000002
							Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) (98)	0503 (98)	0,0000017
							Изобутилен (2-Метилпроп-1- ен) (282)	0514 (282)	0,00000946
							Этен (Этилен) (669)	0526 (669)	0,0000173
							Изопрена олигомеры (димеры) (281)	0530 (281)	0,00000129
							Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121)	0620 (121)	0,0000007
							Метилоксиран (Пропилена оксид) (376)	1608 (376)	0,0000004
							Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил) (9)	2001 (9)	0,0000018
							1Н-Бензимидазол-2- илкарбаминовой кислоты метиловый эфир (БМК, Фунабен) (125*)	2045 (125*)	0,00000946
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000004

A	1	2	3	4	5	6	Лист7443 из 638	8	9
	0006	0006 06	Настенный котел			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,014
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,002
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,077
	0007	0007 07	Газовый конвектор			8460	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,009
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,033
	0008	0008 08	Газовый конвектор			8460	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,009
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,033
	0009	0009 09	Стенд по обкатке топливной аппаратуры			8	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00002
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,020007
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00019
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,00004
	0010	0010 10	Газовый конвектор сварочного цеха			8460	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,033
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,009
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,006
	0011	0011 11	настенный котел бани			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,012
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,002

A	1	2	3	4	5	6	Лист7444 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,012
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,062
	6001	6001 01	Сварочные работы				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0391
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0069
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0971
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0016
	6002	6002 01	Дизельные сварочные аппараты			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,188
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,356
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,191
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,286
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,908
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000035
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0382
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,954
	6003	6003 01	Дизельные сварочные аппараты			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,188
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,356
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,191
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,286
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,908
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000035
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0382

A	1	2	3	4	5	6	Лист7445 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,954
	6004	6004 01	Дизельные сварочные аппараты			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,188
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,356
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,191
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,286
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,908
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000035
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0382
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,954
	6005	6005 01	Дизельные компрессоры			2700	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,573
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,419
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,224
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,337
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,244
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000411
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0449
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,122
	6006	6006 01	Дизельные компрессоры			2700	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,573
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,419
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,224
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,337

A	1	2	3	4	5	6	Лист7446 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,244
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000411
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0449
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,122
	6007	6007 01	Дизельные компрессоры			2700	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,573
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,419
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,224
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,337
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,244
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000411
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0449
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,122
	6008	6008 01	Дизельные компрессоры			2700	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,573
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,419
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,224
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,337
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,244
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000411
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0449
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,122
	6009	6009 01	Дизельные компрессоры			2700	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,573
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,419

A	1	2	3	4	5	6	Лист7447 из 638	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,224
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,337
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,244
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000411
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0449
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,122
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,573
	6010	6010 01	Дизельные компрессоры			2700	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,419
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,224
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,337
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,244
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000411
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0449
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,122
	6011	6011 01	Дизельные компрессоры			2700	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,573
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,419
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,224
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,337
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,244
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000411
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0449
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,122

A	1	2	3	4	5	6	Лист7448 из 638	8	9
	6012	6012 01	Дизельные компрессоры			2700	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,573
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,419
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,224
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,337
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,244
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000411
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0449
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,122
	6013	6013 01	Электроцех			2700	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0000058
	6028	6028 01	Теплогенератор			200	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0003
	6029	6029 01	АЗС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,001033
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,838
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,31
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,031
							Бензол (64)	0602 (64)	0,028
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,004
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,027
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,367
	6030	6030 01	Емкость хранения керосина				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000061

A	1	2	3	4	5	6	Лист7450 из 638	8	9
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,8000000E-09
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0000001118
							Бутан (99)	0402 (99)	0,0000001735
(002) Площадка 2. АЗС-2 г. Атырау, ул. Курмангазы 141 (АЗС на пересечении улиц Т.Бигельдинова и пр.Исатая)	6004	6004 01	Слив из автоцистерн в резервуар			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	2,5000000E-09
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	9,8700000E-08
							Бутан (99)	0402 (99)	0,44204566
(002) Площадка 2. АЗС-2 г. Атырау, ул. Курмангазы 141 (АЗС на пересечении улиц Т.Бигельдинова и пр.Исатая), Цех 01, Площадка 1. АЗС-1 г. Атырау, Балыкши Кунанбаева 19Г	6005	6005 01	Насосный блок			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0,00636706
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,25153464
							Бутан (99)	0402 (99)	0,0000001965
	6006	6006 01	Заправка баллонов автомобилей			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	2,8000000E-09
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0000001118
							Бутан (99)	0402 (99)	0,0000001735
(003) Площадка 3. АЗС-3 г. Атырау, ул. Курмангазы 8/1, Цех 01, Площадка 1. АЗС-1 г. Атырау, Балыкши Кунанбаева 19Г	6007	6007 01	Слив из автоцистерн в резервуар			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	2,5000000E-09
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	9,8700000E-08
							Бутан (99)	0402 (99)	0,44204566
	6008	6008 01	Насосный блок			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0,00636706
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,25153464
							Бутан (99)	0402 (99)	0,0000001965
	6009	6009 01	Заправка баллонов автомобилей			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	2,8000000E-09
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0000001118
Бутан (99)							0402 (99)	0,0000001735	
Площадка:3049 - TOO «Caspian Logistic and Procurement»									
table33									
(001) TOO «Caspian Logistic and Procurement», Цех 01, TOO «Caspian Logistic and Procurement»	0002	0002 02	Котел КОВ-100СТ «Сигнал»			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0929
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0151
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00617

A	1	2	3	4	5	6	Лист7451 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,368
	0003	0003 03	Мастерская			33600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0516
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00076
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,13484
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,017745
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,009646
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,59996
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0731
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,088707
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,05146
	0004	0004 04	Ванна 2 м2			1700	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,057
	0005	0005 05	Сварочный пост, сварочный робот			120	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,016846
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0001089
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00046845
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0005445
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0009805
	0006	0006 06	Ванна 2 м2			1700	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,713
	0007	0007 07	Аккумуляторы «32ТН – 450, Аккумуляторы «ТПЖИ-550»			600	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,000023
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000004455

A	1	2	3	4	5	6	Лист7452 из 638	8	9
	0008	0008 08	Поперечно строгальный станок 7307Д			520	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,012
	0009	0009 09	Мастерская			400	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,02385
	0010	0010 10	Котел КОВ-50СТ «Сигнал»			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0429
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00697
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00313
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1863
	0011	0011 11	Инфракрасные излучатели марки ГИИ 20			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,084
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01365
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00742
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,442
	6002	6002 01	Станок КЖ 20			480	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,00518
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00331
	6003	6003 01	Вертикально- сверлильный станок 2Н-150			520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,00435
Площадка:3050 - ТОО Бекет Сат Жол									
table33									
(001) ТОО «Бекет Сат Жол», Цех 01, ТОО «Бекет Сат Жол»	0001	0001 01	Установка асфальтосмесительна я РТ-60			1920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,984
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0357
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,752

A	1	2	3	4	5	6	Лист7453 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	73,67
Площадка:3051 - TOO «Caspian Contractors Trust Atyrau»_лето									
table33									
(001) TOO «Caspian Contractors Trust Atyrau», Цех 01, TOO «Caspian Contractors Trust Atyrau»	0001	0001 01	Котел буран Бойлер ВВ 1035			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0181
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1557
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,8113
	0002	0002 02	Котел КОВ 100С			144	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0033
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0335
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1747
	0003	0003 03	Котел Буран Бойлер ВВ 1035			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0091
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0776
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,4046
	0004	0004 04	Котел КОВ 500С			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0033
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0335
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1747
	0005	0005 05	Котел Буран Бойлер ВВ 1035			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0091

A	1	2	3	4	5	6	Лист7454 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0776
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,4046
	0006	0006 06	Котел Буран Бойлер ВВ 1035			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0091
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0776
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,4046
	0007	0007 07	Котел Буран Бойлер ВВ 1035-резерв			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0091
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0776
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,4046
	0008	0008 08	Дизельгенератор AKSA APD 110C			180	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1088
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01768
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0068
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,017
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0884
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0017
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,0408
	0009	0009 09	Дизельгенератор AKSA APD 110C			180	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1088
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01768
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0068
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,017
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0884

A	1	2	3	4	5	6	Лист7455 из 638	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0017
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0408
	0010	0010 10	Дизельгенератор AKSA APD 110C			180	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1088
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01768
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0068
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,017
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0884
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0017
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0408
	0011	0011 11	Инфракрасные горелки (ГИИ) В 64-2 SX			560640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,468
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,076
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,3835
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,9987
	0012	0012 12	Инфракрасные горелки (ГИИ) В 64-2 SX			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2726
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0443
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,2233
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,1643
	0013	0013 13	Центральный газовый воздухонагреватель Aguitane 2090			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0936
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0152

A	1	2	3	4	5	6	Лист7456 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0767
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3997
	0014	0014 14	Вентиляционная камера WHEELABRATOR			730	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0395
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0064
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0486
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2532
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0395
	0015	0015 15	Вентиляционная камера WHEELABRATOR			730	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0064
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0486
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2532
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0064
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001
	0016	0016 16	Дизельгенератор 100 №055			8	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0052
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	8,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,0024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0963
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0157
	0017	0017 17	Дизельный нагреватель			1092	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0084
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0126
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,084

A	1	2	3	4	5	6	Лист7457 из 638	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0017
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,042
	0018	0018 18	Дизельный нагреватель			1092	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0963
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0157
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0084
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0126
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,084
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0017
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,042
	0019	0019 19	Дизельный нагреватель			1092	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0826
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0134
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0072
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0108
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,072
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0014
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,036
	0020	0020 20	Дизельгенератор AKSA APD 110C			80	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,048
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0079
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,003

A	1	2	3	4	5	6	Лист7458 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0075
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,039
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00075
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,018
	0021	0021 21	Компрессор XANS 237 DD			180	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0099
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0016
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,05
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0672
	0022	0022 22	Компрессор XANS 2370 DD			1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,3052
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0496
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,064
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3453
	0023	0023 23	Участок ПХО			8760	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	9,25
							Аммоний хлорид (Нашатырь) (38)	0372 (38)	0,132
	0024	0024 24	Сушильная камера			8760	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	1,47
	0025	0025 25	Установка обработки белых дымов			2000	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0207 (662)	1,85
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,512
							Аммиак (32)	0303 (32)	11,07
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,7332
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	3,7
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4,98

A	1	2	3	4	5	6	Лист7459 из 638	8	9
	6001	6001 01	Компоненты для производства бетона			5840	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	7,014
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	1,85
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	25
	6002	6002 01	ВСУ установка по производству бетона			1600	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,8
	6003	6003 01	Сварочный аппарат MillerMaxStarDX			82125	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,1443
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01242
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02025
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1795
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,01013
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,04455
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0189
	6004	6004 01	Сварочный аппарат Graft900			1460	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00321
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000276
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00045

A	1	2	3	4	5	6	Лист7460 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00399
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000225
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00099
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00042
	6005	6005 01	Полуавтоматический сварочный аппарат ESABORIGOMic 420			1460	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,2965
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0135
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,009
	6006	6006 01	Сварочный аппарат WORKER500			175200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,1925
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00603
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,02457
	6007	6007 01	Сварочный аппарат Kemppi FASTMig400			35040	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	2,03
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0858

A	1	2	3	4	5	6	Лист7461 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00928
	6008	6008 01	Полуавтоматический сварочный аппарат ESAB ORIGO 405			365	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,178
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0081
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0054
	6009	6009 01	Газовая сварка с использованием кислорода+ацетилен			1460	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,144
	6010	6010 01	Агрегат профилирования обрешетины форма С			5840	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0757
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,04205
	6011	6011 01	3х координатная линия с ЧПУ			2000	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,1397
	6012	6012 01	Дробометный станок			1000	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,079
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00504
	6013	6013 01	Портальная система термической резки с ЧПУ			1000	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,1462
	6014	6014 01	Кромко-фрезерный станок			500	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0349
	6015	6015 01	Сварочный манипулятор			300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00128
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000032
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0001344

A	1	2	3	4	5	6	Лист7462 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000128
	6016	6016 01	Радиально-сверлильный станок х 16			500	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00252
	6017	6017 01	Радиально-сверлильный станок х 16			500	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00252
	6018	6018 01	Станок газовой резки			1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0729
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0011
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,039
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0495
	6019	6019 01	Станок дробеструйной очистки			100	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00002
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)	2920 (1050*)	0,0018
	6020	6020 01	Станок плазменной резки труб с ЧПУ			100	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0146
	6021	6021 01	Радиально-сверлильный станок х20			50	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0003
	6022	6022 01	3х валковая вальцовочная машина			500	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0058
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0032
	6023	6023 01	Машина для обработки кромки			24	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0017
	6024	6024 01	Аппарат для нанесения противопожарного покрытия			100	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,18
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,124
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,024
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,052
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,045
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0825

A	1	2	3	4	5	6	Лист7463 из 638	8	9
	6025	6025 01	Пескоструйный аппарат			10	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0001
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00005
	6026	6026 01	Пескодробструйный аппарат			10	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0001
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00005
	6027	6027 01	Пескодробструйный аппарат			10	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0001
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00005
	6028	6028 01	Пескодробструйный аппарат			10	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0001
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00005
	6029	6029 01	Покрасочный аппарат			10	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,02933
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,02467
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0138
	6030	6030 01	Покрасочный аппарат			10	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,02933
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,02467
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0138
	6031	6031 01	Машина для обработки кромки			24	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0017
	6032	6032 01	Машина для обработки кромки			24	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0017
	6033	6033 01	ВСУ марки МВ-60			1600	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,8
	6034	6034 01	Узел рекуперации дробы			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,207
	6035	6035 01	Покрасочная и сушильная камера			100	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,3248
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00788
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,02047
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0614
							2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,3347
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,17175
							Этилацетат (674)	1240 (674)	0,04095
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,4695
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,2363
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,6288
	6036	6036 01	Покрасочная и сушильная камера			100	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,3248
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00788
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,02047
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0614

A	1	2	3	4	5	6	Лист7464 из 638	8	9
							2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,3347
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,17175
							Этилацетат (674)	1240 (674)	0,04095
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,4695
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,2363
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,6288
Площадка:3052 - TOO Kazglobalsolutions_лето									
table33									
(001) TOO Kazglobalsolutions, Цех 01, TOO ""Кульсары газ""	0029	0029 29	Котельная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,11865
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01928
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00494
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,41199
	0030	0030 30	Котельная			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0226
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00367
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00094
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,07847
	0031	0031 31	Котельная			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0226
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00367
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00094
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,07847
	0032	0032 32	Котельная			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,55936
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0909
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0233
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,94222
	0033	0033 33	Котельная			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,55936
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0909

A	1	2	3	4	5	6	Лист7465 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0233
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,94222
	0034	0034 34	Котельная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01978
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00321
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00082
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,06866
	0035	0035 35	Котельная			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0339
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00551
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00141
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,11771
	0036	0036 36	Котельная			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0339
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00551
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00141
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,11771
	0037	0037 37	Котельная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,4988
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,08106
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,03118
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,07794
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,40528
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000009
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00779
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,18705
	0038	0038 38	Инфрокрасный обогреватель			13140	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0339
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00551

A	1	2	3	4	5	6	Лист7466 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00141
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,11771
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0339
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00551
	0039	0039 39	Инфрокрасный обогреватель			13140	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00141
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,11771
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,4988
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,08106
	0041	0041 41	Дизельный генератор			250	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,03118
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,07794
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,40528
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000009
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00779
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,18705
Площадка:3053 - ТОО "Атырау жолдары" лето									
table33									
(001) ТОО ""Атырау жолдары"", Цех 01, ТОО ""Атырау жолдары""	0001	0001 01	Сушильный барабан, котельная			1800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,984
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,16
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,35
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4,459
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,704
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,0739

A	1	2	3	4	5	6	Лист7467 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	28,868
	0002	0002 02	Котел битумохранилища №2			3600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,509
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,083
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,368
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,872
	0004	0004 04	Паровой котел битумохранилища №1			2440	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,345
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,056
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,25
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,269
	0005	0005 05	Котел битумохранилища №1			2440	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,345
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,056
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,25
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,269
	0006	0006 06	Резервный дизельный генератор			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1811
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0294
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0113
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0283
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1472
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0028

A	1	2	3	4	5	6	Лист7468 из 638	8	9
	0007	0007 07	Сушильный барабан, котельная			1800	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0679
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,984
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,16
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,35
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4,459
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,704
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,0739
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6,091
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,984
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,16
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,35
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4,459
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,704
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,0739
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	48,613

A	1	2	3	4	5	6	Лист7469 из 638	8	9
	0009	0009 09	Котел емкостей хранения битума			2440	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,345
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,056
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,25
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,269
	0010	0010 10	Котел емкостей хранения битума ДС-645			2440	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,345
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,056
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,25
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,269
	0011	0011 11	Котельная ремонтного цеха			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,054
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,009
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,113
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,261
	0012	0012 12	Котельная общежития-столовой			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,118
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,019
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,085
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,433
	0013	0013 13	Котельная офиса			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,118
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,019
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,085
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,433
	6001	6001 01	Емкости хранения печного топлива			5840	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00301

A	1	2	3	4	5	6	Лист7470 из 638	8	9
	6008	6008 01	емкость хранения печного топлива			5840	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,177
	6011	6011 01	Сварочные работы			300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0354
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0007
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,016
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0159
	6012	6012 01	Ремонтный цех			1248	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00585023
	6013	6013 01	Приемные бункера, транспортная лента, узлы пересыпки			1800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,048756
	6014	6014 01	Приемные бункера, транспортная лента, узлы пересыпки			1800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,048756
	6015	6015 01	Битумохранилище №2			1800	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,266
	6016	6016 01	Емкость хранения битума			5840	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0110625
	6017	6017 01	Емкость хранения битума			5840	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0110625

A	1	2	3	4	5	6	Лист7471 из 638	8	9
	6018	6018 01	Емкость хранения битума			5840	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0110625
	6019	6019 01	Емкость хранения битума			5840	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0110625
	6020	6020 01	Емкость хранения битума			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,122
	6021	6021 01	дробилка			1500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,51171
	6022	6022 01	Склад хранения инертных материалов			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,66083
	6023	6023 01	Склад хранения инертных материалов			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,66083
	6024	6024 01	Склад хранения инертных			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	2,66084
	6025	6025 01	Емкость хранения битума			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,068

A	1	2	3	4	5	6	Лист7472 из 638	8	9
	6026	6026 01	емкость хранения готовой эмульсии			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,059
	6027	6027 01	Приемные бункера, транспортная лента, узлы пересыпки			1800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,048691
Площадка:3054 - ТОО "РБ Ойл Атырау"									
table33									
(001) РБ Ойл, Цех 01, РБ Ойл	0001	0001 01	емкость 10 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0642
	0002	0002 02	емкость 10 м3			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,4022
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0979
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0133
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0107
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0008
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0077
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0003
	0003	0003 03	емкость 10 м3			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,7213
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,2666
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0266
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0245
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0031
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0231
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0006
	0004	0004 04	емкость 10 м3			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,267
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0985
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,01
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0091
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0011
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0085

A	1	2	3	4	5	6	Лист7473 из 638	8	9
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0002
	0005	0005 05	дизельный генератор SDG 30 FS			365	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1032
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01677
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,009
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0135
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,09
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0018
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,045
	0006	0006 06	емкость 10 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0642
	0007	0007 07	емкость 10 м3			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,2973
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0724
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00985
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0079
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0006
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0057
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0002
	0008	0008 08	емкость 10 м3			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,3608
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1333
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0133
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0123
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0015
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0116
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0003
	0009	0009 09	емкость 10 м3			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,267
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0985

A	1	2	3	4	5	6	Лист7474 из 638	8	9
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,01
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0091
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0011
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0085
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0002
	0010	0010 10	дизельный генератор SDG 30 FS			365	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0688
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01118
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,006
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,06
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0012
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,03
	6001	6001 01	ТРК			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0665
	6002	6002 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,6296
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1533
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0208
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0167
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0012
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0121
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0004
	6003	6003 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,5525
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,5738
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0573
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0528
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0066
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0498

A	1	2	3	4	5	6	Лист7475 из 638	8	9
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0014
	6004	6004 01	резервуар			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0,217136
	6005	6005 01	ТРК			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0,02477
	6006	6006 01	заправка баллонов автомобилей			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0,00012
	6007	6007 01	ТРК			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0665
	6008	6008 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,472
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,115
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0156
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0125
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,001
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0091
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0003
	6009	6009 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,9879
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,3651
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0364
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0336
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0042
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0317
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0009
	6010	6010 01	резервуар			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0,217136
	6011	6011 01	ТРК			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0,02477
	6012	6012 01	заправка баллонов автомобилей			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0,00012
Площадка:3055 - ТОО "КОЛИК СЕРВИС КОМПАНИ" АГЗС									
table33									
(001) ТОО КОЛИК СЕРВИС КОМПАНИ АГЗС, Цех 01, РБ Ойл	0001	0001 01	Свечи продувные			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,4600000E-09
	6001	6001 02	ЗРА ФС			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,21585
Площадка:3056 - ТОО «KazPetroTrans» производственная база Атырау лето									
Площадка 1									
(001) ТОО «KazPetroTrans» производственная база Атырау	0010	0010 10	Котел SEUBG HWA				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,6726313

A	1	2	3	4	5	6	Лист7476 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1093026
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02802
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,3355255
	0011	0011 11	Котел SEUBG HWA				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,6726313
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1093026
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02802
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,3355255
	0012	0012 12	Котел Daewoo				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,056053
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,009109
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,002315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,194627
	0013	0013 13	Котел Daewoo				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,056053
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,009109
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,002315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,194627
	0014	0014 14	Котел Daewoo				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,056053
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,009109
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,002315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,194627
	0018	0018 18	Вертикально-сверлильный станок P175УХЛ4				Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0,0000004
	0020	0020 20	Вертикально-сверлильный станок P175УХЛ4				Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0,0000004
	0021	0021 21	Аккумуляторный цех				Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0001305
	0030	0030 30	АЗС				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,140631794

A	1	2	3	4	5	6	Лист7477 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,051975782
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0051955
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00477986
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000602678
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,004509694
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000125232
	0031	0031 31	АЗС				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,140631794
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,051975782
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0051955
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00477986
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000602678
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,004509694
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000125232
	0032	0032 32	АЗС				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000902412
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0320904153
	6004	6004 01	Дизельный сварочный агрегат АДД-4004				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,096
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0156
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,006
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,078
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000165
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0015
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,036
	6005	6005 01	Пост электросварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,012144
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0015

A	1	2	3	4	5	6	Лист7478 из 638	8	9
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00532
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00062
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00132
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00056
	6007	6007 01	Пост газосварки				Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0101 (20)	0,0000192
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,154548
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,002332
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,08972
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,10494
	6008	6008 01	Моечная ванна				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и	2735 (716*)	0,02198
Площадка:3057 - ТОО "КазТехМунайСервис" лето									
table33									
(001) ТОО ""КазТехМунайСервис"", Цех 01, ТОО ""КазТехМунайСервис"" площадка №1	0004	0004 04	Котел пл. С.Балгимбаева			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,10075
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01637
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01196
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,39672

A	1	2	3	4	5	6	Лист7479 из 638	8	9
	0005	0005 05	Котел пл. Молдабек			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,10075
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01637
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01196
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,39672
	0006	0006 06	Котел пл. Молдабек			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,04617
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0075
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00375
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,06
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,20841
	0007	0007 07	Емкость для хранения топлива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000084
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,002983
	0008	0008 08	Электростанция			2100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,93216
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,151476
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,05826
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,14565
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,75738
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001602
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,014565
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,34956
	0009	0009 09	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238			548	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,992
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1612
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,062
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,155

A	1	2	3	4	5	6	Лист7480 из 638	8	9
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,806
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000171
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0155
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,372
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,992
	0010	0010 10	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238			548	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1612
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,062
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,155
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,806
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000017
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0155
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,372
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,992
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1612
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,062
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,155
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,806
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000017
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0155
	0011	0011 11	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238			548	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,992
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1612
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,062
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,155
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,806
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000017
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0155

A	1	2	3	4	5	6	Лист7481 из 638	8	9
	0012	0012 12	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238			548	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,372
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,992
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1612
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,062
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,155
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,806
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000017
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0155
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,372
	0013	0013 13	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238			548	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,992
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1612
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,062
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,155
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,806
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000017
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0155
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,372
	0014	0014 14	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238			548	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,992
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1612
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,062

A	1	2	3	4	5	6	Лист7482 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,155
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,806
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000017
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0155
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,372
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,992
	0015	0015 15	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238			548	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1612
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,062
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,155
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,806
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000017
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0155
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,372
	0016	0016 16	Цементировочные агрегаты ЯМЗ-238			548	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,992
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1612
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,062
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,155
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,806
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000017
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0155

A	1	2	3	4	5	6	Лист7483 из 638	8	9
	0025	0025 25	Передвижной сварочный агрегат			1950	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,372
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00056
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000396
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,23048
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,037453
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0201
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,201
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000369
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00402
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1005
	0026	0026 26	Передвижной сварочный агрегат			1950	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00056
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000396
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,23048
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,037453
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0201
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,201
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000369
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00402

A	1	2	3	4	5	6	Лист7484 из 638	8	9
	0027	0027 27	Передвижной сварочный агрегат			1950	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1005
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00056
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000396
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,23048
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,037453
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0201
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,201
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000369
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00402
	0028	0028 28	Передвижной сварочный агрегат			1950	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1005
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00056
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000396
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,23048
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,037453
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0201
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,201
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000369
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00402

A	1	2	3	4	5	6	Лист7485 из 638	8	9
	0029	0029 29	Передвижной сварочный агрегат			1950	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1005
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00056
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000396
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,23048
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,037453
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0201
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,201
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000369
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00402
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1005
	0030	0030 30	Передвижной сварочный агрегат			1950	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00056
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000396
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,23048
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,037453
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0201
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03015
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,201
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000369
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00402

A	1	2	3	4	5	6	Лист7486 из 638	8	9
	0031	0031 31	Дизельный генератор ЯМЗ-238			1752	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1005
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,144
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3484
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,134
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,335
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,742
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000003685
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0335
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,804
	0032	0032 32	Дизельный генератор ЯМЗ-238			1752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,144
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3484
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,134
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,335
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,742
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000003685
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0335
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,804
	0033	0033 33	Дизельный генератор ЯМЗ-238			1752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,144
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3484
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,134

A	1	2	3	4	5	6	Лист7487 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,335
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,742
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000003685
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0335
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,804
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,144
	0034	0034 34	Дизельный генератор ЯМЗ-238			1752	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3484
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,134
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,335
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,742
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000003685
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0335
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,804
	0035	0035 35	Дизельный генератор ЯМЗ-238			1752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,144
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3484
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,134
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,335
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,742
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000003685
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0335
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,804

A	1	2	3	4	5	6	Лист7488 из 638	8	9
	0036	0036 36	Буровая установка УПТ-32			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3458
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,133
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,3325
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000007094
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,729
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000037
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,03325
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,79825
	0037	0037 37	Буровая установка УПТ-32			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3458
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,133
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,3325
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000007094
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,729
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000037
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,03325
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,79825
	0038	0038 38	Буровая установка УПТ-32			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3458
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,133

A	1	2	3	4	5	6	Лист7489 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,3325
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000007
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,729
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000037
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,03325
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,79825
							0039	0039 39	Буровая установка ПТП-40
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,364						
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,14						
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,35						
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000007117						
	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,82						
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512						
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000039						
	Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,035						
	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8402539						
	0040	0040 40	Буровая установка ПТП-40			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,24
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,364
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,14
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,35
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000007117
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,82

A	1	2	3	4	5	6	Лист7490 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000039
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,035
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8402539
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,272032
	0041	0041 41	Буровая установка АР-32			7200	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,6942052
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,267002
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,667505
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000008
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,471026
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000073
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0667505
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,6022835
	0042	0042 42	Буровая установка АПРС-40			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,32
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,377
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1472
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,368
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000033735
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,9136
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000041
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0368

A	1	2	3	4	5	6	Лист7491 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8844032
	0043	0043 43	Буровая установка АПРС-40			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,32
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,377
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1472
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,368
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000033735
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,9136
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000041
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0368
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8844032
	0044	0044 44	Буровая установка АПРС-40			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,32
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,377
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1472
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,368
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000033735
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,9136
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000041
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0368
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8844032
	0045	0045 45	Буровая установка АПРС-40			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,32

A	1	2	3	4	5	6	Лист7492 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,377
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1472
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,368
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000033735
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,9136
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000041
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0368
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8844032
	0046	0046 46	Буровая установка АПРС-40			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,32
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,377
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1472
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,368
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000033735
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,9136
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000041
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0368
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8844032
	0047	0047 47	Буровая установка ПАП-50			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,32
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,377
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,146
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,365

A	1	2	3	4	5	6	Лист7493 из 638	8	9
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000071
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,898
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0365
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8762548
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,336
	0048	0048 48	Буровая установка УПА-50			7200	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3796
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,146
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,365
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000013723
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,898
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0365
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8764895
	0049	0049 49	Буровая установка УПА-50			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3796
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,146
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,365
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000013723
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,898
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004

A	1	2	3	4	5	6	Лист7494 из 638	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0365
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8764895
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,336
	0050	0050 50	Буровая установка УПА-50			7200	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3796
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,146
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,365
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000013723
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,898
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0365
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8764895
	0051	0051 51	Буровая установка А-50			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3796
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,146
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,365
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000013721
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,898
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0365
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8764894

A	1	2	3	4	5	6	Лист7495 из 638	8	9
	0052	0052 52	Буровая установка А-50			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3796
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,146
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,365
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000013721
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,898
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0365
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,8764894
	0053	0053 53	Буровая установка А-50			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3796
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,146
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,365
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000013721
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,898
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0365
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,8764894
	0054	0054 54	Буровая установка А-50			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3796
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,146

A	1	2	3	4	5	6	Лист7496 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,365
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000013721
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,898
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0365
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8764894
	0055	0055 55	Буровая установка А-50			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3796
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,146
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,365
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000013721
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,898
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0365
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8764894
	0056	0056 56	Буровая установка УПА-60			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3796
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,146
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,365
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000071
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,898

A	1	2	3	4	5	6	Лист7497 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0365
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8762547
	0057	0057 57	Буровая установка УПА-60			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3796
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,146
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,365
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000071
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,898
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0365
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8762547
	0058	0058 58	Буровая установка УПА-60/80			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3796
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,146
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,365
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000071
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,898
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0365

A	1	2	3	4	5	6	Лист7498 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8762547
	0059	0059 59	Буровая установка МБУ-125			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	16,113504
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,618444
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1,007094
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,517735
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	13,092222
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000277
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,2517735
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	6,0429371
	0060	0060 60	Буровая установка Кремко-400			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	18,720608
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,042099
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1,170038
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,925095
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000094
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	15,210494
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000322
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,2925095
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	7,0205636
	0062	0062 62	Буровая установка АПРС-40			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,32

A	1	2	3	4	5	6	Лист7499 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,377
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1472
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,368
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000033735
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,9236
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000041
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0368
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,8844032
	0063	0063 63	Буровая установка МБУ-125			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	16,113504
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,618444
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1,007094
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,517735
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	13,092222
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000277
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,2517735
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	6,0429371
	0064	0064 64	Буровая установка МБУ-125			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	16,113504
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,618444
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1,007094
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,517735

A	1	2	3	4	5	6	Лист7500 из 638	8	9
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	13,092222
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000277
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,2517735
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	6,0429371
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,81024
	0065	0065 65	Буровая установка TXJ-100			7200	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,619164
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,23814
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,59535
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000007
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,09582
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000066
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,059535
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,4291074
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,81024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,619164
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,23814
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,59535
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000007
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,09582
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000066
	0066	0066 66	Буровая установка TXJ-100			7200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,81024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,619164
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,23814
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,59535
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000007
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,09582
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001512
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000066

A	1	2	3	4	5	6	Лист7501 из 638	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,059535
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,4291074
	0067	0067 67	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0000672
	0068	0068 68	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0000672
	0069	0069 69	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0000672
	0070	0070 70	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0000672
	0071	0071 71	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0000672
	0072	0072 72	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0000672
	0073	0073 73	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0000672
	0074	0074 74	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0000672
	0075	0075 75	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0000672
	0076	0076 76	Емкость 15м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0000672
	0077	0077 77	Емкость 25м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001
	0078	0078 78	Емкость 25м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001
	0079	0079 79	Емкость 25м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001
	0080	0080 80	Емкость 25м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001
	0081	0081 81	Емкость 25м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001
	0082	0082 82	Емкость 25м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001

A	1	2	3	4	5	6	Лист7502 из 638	8	9
	0083	0083 83	Емкость 25м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001
	0084	0084 84	Емкость 25м3 для хранения бурового шлама (передвижная)			7200	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001
	0085	0085 85	ДЭС EMSA EDO-550			2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5,952
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,9672
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,372
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,93
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,836
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001023
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,093
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	2,232
	0086	0086 86	ДЭС EMSA EDO-550			2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5,952
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,9672
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,372
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,93
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,836
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001023
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,093
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	2,232
	0087	0087 87	ДЭС EMSA EDO-550			2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5,952
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,9672
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,372
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,93

A	1	2	3	4	5	6	Лист7503 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,836
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001023
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,093
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,232
	0088	0088 88	ДЭС EMSA EDO-550			2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5,952
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,9672
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,372
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,93
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,836
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001023
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,093
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,232
	0089	0089 89	ДЭС АД-20С-Т400-1PM5			2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,32336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,052546
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0282
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0423
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,282
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000517
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00564
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,141
	0090	0090 90	ДЭС АД-20С-Т400-1PM5			2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,32336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,052546

A	1	2	3	4	5	6	Лист7504 из 638	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0282
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0423
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,282
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000517
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00564
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,141
	0091	0091 91	ДЭС АД-20С-Т400- 1PM5			2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,32336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,052546
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0282
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0423
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,282
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000517
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00564
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,141
	0092	0092 92	ДЭС АД-20С-Т400- 1PM5			2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,32336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,052546
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0282
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0423
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,282
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000517
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00564
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,141

A	1	2	3	4	5	6	Лист7505 из 638	8	9
	6001	6001 01	Кузница БПО (точильно-шлифовальный станок)			1572	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0498
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,029416
	6002	6002 01	Кузница БПО (трубонарезной станок)			1572	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,2298
	6003	6003 01	Кузница БПО (трубонарезной станок)			1572	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,2298
	6004	6004 01	Кузница БПО (токарно винторезный станок)			1572	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,2298
	6005	6005 01	Кузница БПО (токарно винторезный станок)			1572	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,2298
	6006	6006 01	Кузница БПО (токарно винторезный станок)			1572	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0498
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,029416
	6010	6010 01	Газоэлектросварочн ый пост			1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0214
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00184
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0015
Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)							0344 (615)	0,0066	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7506 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0028
	6011	6011 01	Газоэлектросварочный пост			1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0214
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00184
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0015
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0066
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0028
	6012	6012 01	Газоэлектросварочный пост			1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0214
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00184
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02729

A	1	2	3	4	5	6	Лист7507 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0015
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0066
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0028
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,478
	6013	6013 01	Газорезочный пост			3700	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00703
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1897
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03083
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2346
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00905
	6014	6014 01	Токарный цех (токарный станок)			1572	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00679
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00905
	6015	6015 01	Токарный цех (токарный станок)			1572	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00679
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,2298
	6016	6016 01	Токарный цех (строгальный станок)			1572	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,2298
	6017	6017 01	Токарный цех (сверлильный)			1572	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,2298
	6018	6018 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6019	6019 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618

A	1	2	3	4	5	6	Лист7508 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6020	6020 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6021	6021 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6022	6022 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6023	6023 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6024	6024 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6025	6025 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6026	6026 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6027	6027 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618

A	1	2	3	4	5	6	Лист7509 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6028	6028 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6029	6029 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6030	6030 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6031	6031 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6032	6032 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6033	6033 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6034	6034 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6035	6035 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618

A	1	2	3	4	5	6	Лист7510 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6036	6036 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6037	6037 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6038	6038 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6042	6042 01	Погрузочно-разгрузочные работы			47	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0098
	6043	6043 01	Временное хранение щебня			2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1624
	6044	6044 01	Временное хранение ПГС			2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,2273

A	1	2	3	4	5	6	Лист7511 из 638	8	9
	6045	6045 01	Закачка соляной кислоты			200	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,0007
	6046	6046 01	Слив соляной кислоты			200	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,00000095
	6047	6047 01	Пост покраски			385	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,04399
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,01024
	6048	6048 01	Кузница БПО (точильно-шлифовальный станок)			1572	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,02037
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,01132
	6049	6049 01	Газоэлектросварочный пост			1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0214
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00184
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0015
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0066
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0028
	6050	6050 01	Газоэлектросварочный пост			1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0214

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7512 из 638	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00184
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0015
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0066
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0028
6051	6051 01	Газоэлектросварочный пост				1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0214
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00184
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0015
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0066

A	1	2	3	4	5	6	Лист7513 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0028
	6052	6052 01	Пост покраски			600	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,08798
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,02048
	6053	6053 01	Подготовка площадки			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,028
	6054	6054 01	Работа бульдозеров и экскаваторов			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0744
	6055	6055 01	Работа автосамосвалов			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,752
	6056	6056 01	Уплотнение грунта			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,602

A	1	2	3	4	5	6	Лист7514 из 638	8	9
	6057	6057 01	Блок приготовления бурового раствора			500	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0001
	6058	6058 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6059	6059 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6060	6060 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	6061	6061 01	Контейнеры для хранения ГСМ			7200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000618
Площадка:3058 - ТОО "Жылыойболашак" лето									
Площадка 1									
(001) ТОО «Жылыой Болашак»	0001	0001 01	Мобильная установка для утилизации замазученных грунтов УЗГ-1М.1,2/8.7.12				диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0110 (115)	0,127
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,097
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,016
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,063
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,335
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,232
	0002	0002 02	Котел KSG-100R				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,57
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,255
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,135
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,24

A	1	2	3	4	5	6	Лист7515 из 638	8	9
	0003	0003 03	Дизельный генератор ДЭС SD65				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	7,501
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,158
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,127
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,034
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,13
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,05
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,021
	6001	6001 01	Емкость хранения дизельного топлива				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000003
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,001017
	6002	6002 01	Шламонакопитель V-2000м3				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0486
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,8196
							Бензол (64)	0602 (64)	1,0516
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	2,178
							1-Метил-4-изопропилбензол (п-Цимол, 1-Метил-4-(1-метилэтил)бензол) (767*)	0631 (767*)	2,1481
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0262
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	31,1509

A	1	2	3	4	5	6	Лист7516 из 638	8	9
	6003	6003 01	Шламонакопитель V-5000м3				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	13,182
Площадка:3059 - АО "КазТрансОйл" Гараж 1-го участка лето									
table33									
(001) ТОО Парк хранения сжиженного газа, Цех 01, ТОО «Алматынефтехим А»	0001	0001 01	Котельная			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1628
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02647
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,12137
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,4187
	0002	0002 01	Резервуар для резервного топлива			1400	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000000344
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0001325
	0003	0003 01	Газораспределительный шкаф			4800	Метан (727*)	0410 (727*)	0,1096
	0004	0004 01	ГРПШ-сброс газа			286			
	0005	0005 01	ГРПШ- продувка предохранительного клапана			600	Метан (727*)	0410 (727*)	0,003
	6001	6001 01	Стоянка автотранспорта			2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,12236
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01989
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00488
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02512
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)							0337 (584)	2,897	
Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)							2704 (60)	0,2877	
Керосин (654*)							2732 (654*)	0,0569	
Площадка:3060 - ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа"									
table33									

А	1	2	3	4	5	6	Лист7517 из 638	8	9
(001) ТОО Парк хранения сжиженного газа, Цех 01, ТОО «Алматынефтехим А»	0001	0001 01	Котел Чеиль Бойлер Котел Чеиль Бойлер (резерв)			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2784
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0452
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,036
	0002	0002 01	Наполнение ж/д цистерн			1400	Бутан (99)	0402 (99)	0,0623123
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00545
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0257705
	0003	0003 01	Заполнение автогазов			4800	Бутан (99)	0402 (99)	3,76575
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,32925
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,5574
	6001	6001 01	Ручная сварка штучными электродами			286	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,061054
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001246
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,019072
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0030993
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0195
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00008
	6002	6002 01	Точильный станок			600	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00001262
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,00121
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,09461
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00475
	6003	6003 01	Дегазация сосудов			2	Бутан (99)	0402 (99)	6,927431
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,60238
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,86498
	6004	6004 01	Продувка сосудов			200	Бутан (99)	0402 (99)	3,187211
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,278666
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,318134
	6005	6005 01	Слив неиспарившихся остатков			200	Бутан (99)	0402 (99)	0,000092

A	1	2	3	4	5	6	Лист7518 из 638	8	9
	6006	6006 01	Наполнение газовых баллонов			1072	Метан (727*)	0410 (727*)	0,00000802
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,000038
							Бутан (99)	0402 (99)	0,0561913
	6007	6007 01	Заправка машин на ГНС			204	Метан (727*)	0410 (727*)	0,004913
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,02324
							Бутан (99)	0402 (99)	1,3020543
	6008	6008 01	Насос для перекачки сжиженного газа			1512	Метан (727*)	0410 (727*)	0,113842
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,5384903
							Бутан (99)	0402 (99)	1,274692
	6009	6009 01	Работа копрессоров			200	Метан (727*)	0410 (727*)	0,11144952
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,527174
							Бутан (99)	0402 (99)	2,206197
	6010	6010 01	Работа копрессоров			200	Метан (727*)	0410 (727*)	0,1928934
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,9124164
							Бутан (99)	0402 (99)	0,000378
	6011	6011 01	ремонт насосов			200	Метан (727*)	0410 (727*)	0,00033014
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0001562
							Бутан (99)	0402 (99)	0,010447
	6012	6012 01	Проверка на срабатываемость предохранительного клапана				Метан (727*)	0410 (727*)	0,0009134
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0043204
							Бутан (99)	0402 (99)	0,2514035
	6013	6013 01	ЗРА и ФС компрессоров			1512	Метан (727*)	0410 (727*)	0,0219808
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1039729
							Бутан (99)	0402 (99)	0,06097
	6014	6014 01	ЗРА и ФС АЗГС			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0,005331
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,025215
							Бутан (99)	0402 (99)	0,1630341

A	1	2	3	4	5	6	Лист7519 из 638	8	9
	6015	6015 01	ЗРА и ФС Моноблок			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0,0142545
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,067426
							Бутан (99)	0402 (99)	0,353241
	6016	6016 01	ЗРА и ФС Котельная			4368	Метан (727*)	0410 (727*)	0,030885
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,14609
							Бутан (99)	0402 (99)	0,067745
	6017	6017 01	ЗРА иФС Резервуар нижний			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0,0059231
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0280172
							Бутан (99)	0402 (99)	0,2445514
	6018	6018 01	ЗРА и ФС Резервуар верхний				Метан (727*)	0410 (727*)	0,021382
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,101139
							Бутан (99)	0402 (99)	0,73365341
	6019	6019 01	ЗРА и ФС Дренажная емкость				Метан (727*)	0410 (727*)	0,0641452
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,303417
							Бутан (99)	0402 (99)	0,081517
	6020	6020 01	ЗРА и ФС ж/д эстакада				Метан (727*)	0410 (727*)	0,00713
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,033713
							Бутан (99)	0402 (99)	0,733654
	6021	6021 01	Дренажная емкость 25 м3				Метан (727*)	0410 (727*)	0,0641452
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,303417
							Метан (727*)	0410 (727*)	3,9900000E-08
	6022	6022 01	Покраска баллонов				Метилбензол (349)	0621 (349)	0,2468
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,087
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,106
							2-Этоксигэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0464
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0484
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0454

A	1	2	3	4	5	6	Лист7520 из 638	8	9
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,018
	6023	6023 01	ЗРА и ФС емкости сжиженного газа для котельной (2 шт. по 5м)				Бутан (99)	0402 (99)	0,163034
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,014254
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,067426
Площадка:3061 - ТОО "Носиха" лето									
Площадка 1									
(001)	0001	0001 01	Котельная				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,11392
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01851
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00475
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,39554
	0002	0002 02	Котельная				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,11392
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01851
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00475
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,39554
	0003	0003 03	Котельная				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1365
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02218
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00569
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,47397
Площадка:3062 - ТОО "ДАЛАРО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД" лето									
table33									
(001) ТОО Далара, Цех 01	0004	0004 04	Котельная			11448	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0766
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0124475
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00319
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,26597
	0005	0005 05	Котельная			11448	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0766
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0124475
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00319

A	1	2	3	4	5	6	Лист7521 из 638	8	9
	0006	0006 06	Котельная			11448	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,26597
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0766
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0124475
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00319
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,26597
	0007	0007 07	Котельная			11448	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0766
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0124475
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00319
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,26597
	0008	0008 08	котельная			2862	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,04243
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00689
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00177
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,14731
	0009	0009 09	генератор			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0355
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00577
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0031
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00464
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03096
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	6,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00062
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01548
	0010	0010 10	генератор			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01805
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00293
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00157

A	1	2	3	4	5	6	Лист7522 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00236
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01574
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	3,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00031
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00787
	0011	0011 11	Паровой котел			1656	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03952
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00642
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00196
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,13722
	0012	0012 12	Предвспенивание гранул			1472	Пентан (450)	0405 (450)	0,138
	0013	0013 13	Бункера вылеживания гр.			1472	Пентан (450)	0405 (450)	0,0138
	0014	0014 14	Блок форма			1472	Пентан (450)	0405 (450)	0,069
	0015	0015 15	Печь полимеризации			960	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121)	0620 (121)	0,135
							Метилбензол (349)	0621 (349)	4,3254
							(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан) (632)	0931 (632)	0,0054
	0016	0016 16	Отрезное устройства			1440	Пыль хлопковая (Пыль льняная) (497)	2917 (497)	0,00349
	0017	0017 17	Уст. для резки минплиты			2880	Пыль хлопковая (Пыль льняная) (497)	2917 (497)	0,00189
	0018	0018 18	Уст. для резки минплиты			2880	Пыль хлопковая (Пыль льняная) (497)	2917 (497)	0,00189
	6001	6001 01	Сварочный пост			150	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000093
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00001
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000014
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	1,0000000E-08

A	1	2	3	4	5	6	Лист7523 из 638	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000015
Площадка:3063 - ТОО Градекс KZ лето									
table33									
(001) ТОО «Градекс KZ», Цех 01, ТОО «Градекс KZ»	0001	0001 01	Дизельгенератор AKSA AC 250			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,136
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0221
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0085
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1105
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002338
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,002125
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,051
	0002	0002 02	Парогенератор Wentamak			660	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,125
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0203
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00478
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,471
	0003	0003 03	Дизельгенератор AKSA AJD-170			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,091584
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0148824
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,005724
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01431
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,074412
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001574
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,001431

A	1	2	3	4	5	6	Лист7524 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,034344
	0004	0004 04	Котельная			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,045
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00732
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00206
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,203
	6001	6001 01	БСУ GMP105 (Бункеры инертных материалов. Ленточный конвейер)			35040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,7781
	6002	6002 01	Емкости хранения цемента (силосы)			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0114
	6003	6003 01	БСУ GSP 60 СТ (Бункеры инертных материалов. Ленточный конвейер)			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,629661
	6004	6004 01	Емкости хранения цемента (силосы)			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0114

A	1	2	3	4	5	6	Лист7525 из 638	8	9
	6005	6005 01	Склад хранения инертных материалов			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6,86
	6006	6006 01	Сварочный пост			80	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0004885
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000865
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00002
	6007	6007 01	Пост газорезки			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01458
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00022
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00624
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0099
	6008	6008 01	Углошлифовальная машинка (болгарка)			120	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,02923
	Площадка:3064 - ТОО Контакт Ойл								
table33									
(001) ТОО «Контакт Ойл», Цех 01, ТОО «Контакт Ойл»	6001	6001 01	Автозаправочная станция			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,812
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,039
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,104
							Бензол (64)	0602 (64)	0,096
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,012
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,09
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0025
Площадка:3065 - ТОО Caspian Service									
table33									
(001) Caspian Servis, Цех 01, Caspian Servis	0001	0001 01	Котел битумный			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00831
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00135

A	1	2	3	4	5	6	Лист7526 из 638	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00075
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01764
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0417
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,22
	0002	0002 02	Компрессор			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,05504
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,008944
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0072
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,048
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	8,8000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00096
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,024
	0003	0003 03	передвижная электростанция			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,019565
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0105
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01575
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,105
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000193
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0021
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0525

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7527 из 638	8	9
	6001	6001 01	Разработка грунта экскаваторами			500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,042768
	6002	6002 01	Перевозка грунта самосвалами			500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,597
	6003	6003 01	пересыпка щебня			500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1956
	6004	6004 01	Разработка, обратная засыпка грунта бульдозерами			500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,009396
	6005	6005 01	Буровые работы			500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0339

[illegible]

A	1	2	3	4	5	6	Лист7529 из 638	8	9
table33									
(001) ТОО «Petro Retail» АЗС (Е-308), Цех 01, ТОО «Petro Retail» АЗС (Е-308)	0001	0001 01	Резервуар Бензина АИ-92		1	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,6137
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,2268
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,02267
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02086
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00263
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01968
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000544
	0002	0002 02	Резервуар Бензина АИ-92		1	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,6137
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,2268
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,02267
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02086
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00263
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01968
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000544
	0003	0003 03	Резервуар Бензина АИ-95		1	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,179
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0661
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00661
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00608
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000767
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00574
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000159
	0004	0004 04	Резервуар дизельного топлива		1	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000548291
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1952699
	6001	6001 01	ТРК Бензина АИ-92		1	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,379
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,5097
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0509
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0469
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0059
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0442
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00122
	6002	6002 01	ТРК Бензина АИ-95		1	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,394

A	1	2	3	4	5	6	Лист7530 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1456
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0146
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0134
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0017
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0126
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00035
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0007213
	6003	6003 01	ТРК Дизельного топлива		1	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,25688
Площадка:3067 - TOO Petro Retail АЗС E-312									
table33									
(001) TOO «Petro Retail» АЗС (E-312), Цех 01, TOO «Petro Retail» АЗС (E-312)	0001	0001 01	Резервуар Бензина АИ-92		1	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,6576
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,243
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,02429
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02235
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,002818
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02109
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000583
	0002	0002 02	Резервуар Бензина АИ-92		1	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,6576
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,243
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,02429
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02235
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,002818
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02109
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000583
	0003	0003 03	Резервуар Бензина АИ-95		1	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,179
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0661
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00661
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00608
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000767
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00574
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000159
	0004	0004 04	Резервуар дизельного топлива		1	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000438633

A	1	2	3	4	5	6	Лист7532 из 638	8	9
			Резервуар дизельного топлива			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000767
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00574
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000159
	0003	0003 03	Резервуар дизельного топлива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00082245
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,2929098
	0004	0004 04	Резервуар дизельного топлива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00082245
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,2929098
	6001	6001 01	ТРК Бензина АИ-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,576
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,5825
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0582
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0536
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0068
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0505
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0014
	6002	6002 01	ТРК Бензина АИ-95			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,394
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1456
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0146
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0134
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0017
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0126
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00035
	6003	6003 01	ТРК Дизельного топлива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0010819
Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)							2754 (10)	0,38532	
Площадка:3069 - ТОО Гелиос №1									
table33									
(001) ТОО ""Гелиос"" АЗС № 1, Цех 01, ТОО ""Гелиос"" АЗС № 1	0001	0001 01	Аварийный дизельгенератор марки PRAMAC GSW45			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,14448

A	1	2	3	4	5	6	Лист7533 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,023478
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0126
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0189
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,126
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000231
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00252
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,063
	6001	6001 01	Резервуар приема и хранения бензина АИ 92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,822
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,304
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0304
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02795
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00352
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02637
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000729
	6002	6002 01	Резервуар приема и хранения бензина АИ 95			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,822
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,304
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0304
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02795
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00352
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02637
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000729
	6003	6003 01	Резервуар приема и хранения бензина АИ 95 (prime)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,235
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0868
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00868
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00798
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,001006
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00753
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000208

A	1	2	3	4	5	6	Лист7534 из 638	8	9
	6004	6004 01	Резервуар приема и хранения топлива			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1046
	6005	6005 01	Резервуар приема и хранения нефтепродуктов			8760			
	6006	6006 01	Топливораздаточный островок			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,434
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,2688
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,12688
							Бензол (64)	0602 (64)	0,1168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01472
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,11018
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,003045
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1093
	Площадка:3070 - ТОО Гелиос №2								
	table33								
(001) ТОО Гелиос АЗС №2, Цех 01, ТОО Гелиос АЗС №2	0001	0001 01	Аварийный дизельгенератор марки PRAMAC GSW45			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1940848
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03153878
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,016926
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,025389
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,16926
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000003103
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0033852
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,08463
	6001	6001 01	Резервуар приема и хранения бензина АИ 92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,822
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,304
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0304
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02795

A	1	2	3	4	5	6	Лист7536 из 638	8	9
(001) ТОО ""Гелиос"" АЗС №7, Цех 01, ТОО ""Гелиос"" АЗС №7	0001	0001 01	Аварийный дизельгенератор марки PRAMAC GSW65			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1940848
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03153878
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,016926
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,025389
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,16926
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000003103
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0033852
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,08463
	6001	6001 01	Резервуар приема и хранения бензина АИ 92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,235
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0868
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00868
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00798
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,001006
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00753
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000208
	6002	6002 01	Резервуар приема и хранения бензина АИ 92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,235
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0868
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00868
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00798
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,001006
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00753
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000208
	6003	6003 01	Резервуар приема и хранения бензина АИ 95			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,47
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1736
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,01735
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01596
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,002013

A	1	2	3	4	5	6	Лист7537 из 638	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01506
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000416
	6004	6004 01	Резервуар приема и хранения дизельного топлива			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0916
	6005	6005 01	Резервуар приема и хранения нефтепродуктов			8760			
	6006	6006 01	Резервуар приема и хранения нефтепродуктов			8760			
	6007	6007 01	Топлииаораздаточны й островок			26280	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,716
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,634
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0634
							Бензол (64)	0602 (64)	0,05832
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00736
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,055
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,001522
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0956
	6008	6008 01	Пункт замены масла			13140	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и	2735 (716*)	0,0058214
Площадка:3072 - ТОО Гелиос №17									
table33									
(001) ТОО ""Гелиос"" АЗС №17, Цех 01, ТОО ""Гелиос"" АЗС №17	0001	0001 01	Дизельгенератор			150	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0459928
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00747383
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,004011
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0060165
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,04011
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	7,3500000Е-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0008022
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,020055

A	1	2	3	4	5	6	Лист7538 из 638	8	9
	6001	6001 01	Резервуар АИ-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,174
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,434
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,04336
							Бензол (64)	0602 (64)	0,03988
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,005028
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0376
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00104
	6002	6002 01	Резервуар дизельного топлива			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02616
	6003	6003 01	Резервуар АИ-92 (евро)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,235
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0868
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00868
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00798
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,001006
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00753
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000208
	6004	6004 01	Резервуар АИ-95			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1643
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0607
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00607
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00558
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000704
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00527
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0001457
	6005	6005 01	Резервуар АИ-98			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0704
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,026
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0026
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00239
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0003016
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,002257
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0000624
	6006	6006 01	Резервуар дизельного топлива			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02616
	6007	6007 01	Топлииаораздаточны й островок			26280	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,9323

A	1	2	3	4	5	6	Лист7539 из 638	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,7144
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,07139
							Бензол (64)	0602 (64)	0,06569
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00828
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,06194
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0017136
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0546
Площадка:3073 - ТОО Гелиос №6									
table33									
(001) ТОО ""Гелиос"" АЗС №6, Цех 01, ТОО ""Гелиос"" АЗС №6	0001	0001 01	Дизель генератор			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,144136
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0234221
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,01257
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,018855
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1257
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002305
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,002514
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,06285
	6001	6001 01	Емкость хранения бензина Аи-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,235
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0868
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00868
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00798
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,001006
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00753
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000208
	6002	6002 01	Емкость хранения бензина Аи-95			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,47
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1736
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,01735
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01596

A	1	2	3	4	5	6	Лист7540 из 638	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,002013
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01506
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000416
	6003	6003 01	Емкость хранения бензина Аи-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1174
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0434
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00434
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00399
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000503
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,003765
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000104
	6004	6004 01	Емкость хранения бензина Аи-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1174
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0434
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00434
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00399
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000503
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,003765
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000104
	6005	6005 01	Емкость хранения дизтоплива			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1046
	6006	6006 01	Топливораздаточный островок			26280	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,3728
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,5072
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,05072
							Бензол (64)	0602 (64)	0,046656
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,005888
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,044
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0012176
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,17488
	Площадка:3074 - ИП Султангубиев								
table33									
(001) ТОО «Petro Retail» АЗС (Е-308), Цех 01, ТОО «Petro Retail» АЗС (Е-308)	0001	0001 02	Дизельный генератор PCD 60 кВт		1	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,24768
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,040248
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0216

A	1	2	3	4	5	6	Лист7541 из 638	8	9	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03375	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1872	
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000004	
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00432	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,108	
	6001	6001 03	Резервуары ГСМ		1	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000313	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,937704	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,716151	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,071586	
							Бензол (64)	0602 (64)	0,06586	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,008304	
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,062137	
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,001718	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,111452	
	6002	6002 01	Емкость для СУГ		1	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000001535	
							Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0502 (104)	0,01535	
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,000000484	
	Площадка:3075 - Филиал «СИЧИМ С.п.А. Казахстан лето									
	Площадка 1									
	(002) Промплощадка №2. ст.Карабатан, промышленная база №12, г.Атырау	0385	0385 01	Дизельные генераторы	Электросна бжение		584	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,128
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								0304 (6)	0,0208	
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								0328 (583)	0,008	
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								0330 (516)	0,02	
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								0337 (584)	0,104	
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								0703 (54)	0,0000002	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7542 из 638	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,048
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,512
	0386	0386 01	Дизельные генераторы	Электросна бжение		1754	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0832
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,032
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,08
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,416
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000009
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,008
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,192
	0390	0390 01	Дизельные генераторы	Электросна бжение		3942	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,576
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0936
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,036
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,09
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,468
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,009
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,216
	0396	0396 01	Дизельные генераторы	Электросна бжение		1168	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,672
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1092
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,042
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,105

A	1	2	3	4	5	6	Лист7543 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,546
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000012
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0105
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,252
	0398	0398 01	Дизельные генераторы	Электросна бжение		4672	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,2288
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,19968
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0768
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,192
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,9984
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000021
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0192
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,4608
	0406	0406 01	Дизельные генераторы	Электросна бжение		584	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0546
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,021
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0525
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,273
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000006
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00525
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,126
	0407	0407 01	Дизельные генераторы	Электросна бжение		584	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00344
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00056

A	1	2	3	4	5	6	Лист7544 из 638	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0003
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00045
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,003
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00006
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0015
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,3136
	0412	0412 01	Дизельные генераторы	Электросна бжение		1752	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,05096
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0196
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,049
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2548
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000005
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0049
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1176
	0415	0415 01	Дизельные генераторы	Электросна бжение		584	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0208
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,104
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,048

A	1	2	3	4	5	6	Лист7545 из 638	8	9
	0416	0416 01	Дизельные генераторы	Электросна бжение		584	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00344
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00056
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0003
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00045
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,003
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00006
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0015
	0417	0417 01	Дизельные генераторы	Электросна бжение		584	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00344
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00056
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0003
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00045
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,003
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00006
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0015
	0418	0418 01	Виброкатки	Виброкатка		1460	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,07568
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0123
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0066
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0099
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,066
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00132

A	1	2	3	4	5	6	Лист7546 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,033
	0420	0420 01	Виброкатки	Виброкатка		730	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,04128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00671
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0036
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0054
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,036
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00072
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,018
	0421	0421 01	Компактор			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0512
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00832
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0032
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,008
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0416
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0008
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0192
	0425	0425 01	Компактор			1752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02862
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00465
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0025
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00374
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02496

A	1	2	3	4	5	6	Лист7547 из 638	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	5,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0005
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01248
	0429	0429 01	Компрессоры	Получение сжатого воздуха		2336	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,27228
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,04425
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,01702
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,04254
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,22123
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000005
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00425
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,10211
	0433	0433 01	Компрессоры	Получение сжатого воздуха		584	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,064
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0104
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,052
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,024
	0434	0434 01	Компрессоры	Получение сжатого воздуха		876	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0208

A	1	2	3	4	5	6	Лист7548 из 638	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,104
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,048
	0436	0436 01	Компрессоры	Получение сжатого воздуха		876	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0208
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,104
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,048
	0438	0438 01	Сварочные агрегаты	Сварка		18	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00361
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00059
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00023
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00056
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00293
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00006

A	1	2	3	4	5	6	Лист7549 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00135
	0439	0439 01	Сварочные агрегаты	Сварка		1400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,448
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0728
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,028
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,07
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,364
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,007
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,168
	0440	0440 01	Сварочные агрегаты	Сварка		4493	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	17,9712
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,92032
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1,1232
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,808
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	14,6016
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000031
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,2808
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	6,7392
	0455	0455 01	Сварочные агрегаты	Сварка		4196	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	13,9642
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,26918
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,87276
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,1819
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11,3459

A	1	2	3	4	5	6	Лист7550 из 638	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000024
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,21819
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	5,23656
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,84096
	0467	0467 01	Сварочные агрегаты	Сварка		1752	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,13666
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,05256
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1314
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,68328
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000014
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,01314
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,31536
	0469	0469 01	Сварочные агрегаты	Сварка		3794	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	11,8982
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,93346
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,74364
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,8591
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	9,66732
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000205
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,18591
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	4,46184
	0479	0479 01	Сварочные агрегаты	Сварка		900	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2016
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03276
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0126

A	1	2	3	4	5	6	Лист7551 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1638
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00315
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0756
	0481	0481 01	Сварочные агрегаты	Сварка		7518	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	44,2707
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	7,19399
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	2,76692
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6,9173
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	35,97
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000076
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,69173
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	16,6015
	0503	0503 01	Теплопушка	Получение теплового воздуха		800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,768
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1248
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,12
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,624
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000013
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,012
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,288

A	1	2	3	4	5	6	Лист7552 из 638	8	9
	0505	0505 01	Теплопушка	Получение теплого воздуха		400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,05917
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00961
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00516
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00774
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0516
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00103
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0258
	0506	0506 01	Теплопушка	Получение теплого воздуха		6400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,3784
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,06149
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,033
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0495
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,33
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000006
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0066
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,165
	0522	0522 01	Теплопушка	Получение теплого воздуха		1752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,11834
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01923
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,01032
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01548
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1032
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002

A	1	2	3	4	5	6	Лист7553 из 638	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00206
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0516
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,344
	0542	0542 01	Теплопушка	Получение теплого воздуха		1752	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0559
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,03
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,045
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000006
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,006
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,15
	0554	0554 01	Теплопушка	Получение теплого воздуха		1752	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,448
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0728
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,028
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,07
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,364
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,007
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,168
	0567	0567 01	Световые мачты	Освещение площадки		4200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00146
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00056

A	1	2	3	4	5	6	Лист7554 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00728
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00014
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00336
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00482
	0577	0577 01	Световые мачты	Освещение площадки		1300	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00078
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00042
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00063
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0042
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1,0000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00008
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0021
	0581	0581 01	Дизельные насосы	Электроснабжение		3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01957
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0105
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01575
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,105
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0021
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0525

A	1	2	3	4	5	6	Лист7555 из 638	8	9
	0586	0586 01	Металлосгибочный станок	Сгиб труб		720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1792
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02912
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0112
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,028
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1456
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0028
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0672
	0588	0588 01	Котельная	Теплоснабжение		8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,20179
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03279
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00841
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,70066
	0590	0590 01	Котельная	Теплоснабжение		8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,59746
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,09709
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,2
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,55232
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,69685
	0592	0592 01	Емкости хранения ГСМ	Хранение ГСМ		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00028
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,10107
	0595	0595 01	Пост зарядки	Зарядка аккумуляторов		730	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000004
	6117	6117 01	Пост вулканизации			180	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00000081
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00000027

A	1	2	3	4	5	6	Лист7556 из 638	8	9
	6121	6121 01	Пост покраски	Покрасочные работы		5760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	2,16
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	1,08
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	1,188
	6125	6125 01	Металлообработ.станки	Металлообработка			Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,00627
	6139	6139 01	Плотницкий цех	Деревообработка		720	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,25544
	6141	6141 01	Пескоструйный аппарат			4000	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	3,2016
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4,2688
	6145	6145 01	Бетономешалка	Приготовление бетонных смесей		1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,918
	6147	6147 01	Склад хранения грунта	Хранение грунта		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,58874
	6149	6149 01	Склад хранения СИМ	Хранение СИМ		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,35401
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00025

A	1	2	3	4	5	6	Лист7557 из 638	8	9
	6152	6152 01	Пост сварки полиэтил.труб	Сварка		100	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0008
							Полиэтилен (Полизтен) (989*)	0406 (989*)	0,0004
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,0004
	6157	6157 01	Пост сварки	Сварка			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,17672
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01521
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0248
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,21986
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0124
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,05455
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02314
	6208	6208 01	Пост газорезки	Газорезка		3000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,3873
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0057
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1923
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1902
Площадка:3076 - TOO «Ozen Port Production Base» лето									
Площадка 1									
(001) TOO «Ozen Port Production Base»	0001	0001 01	Котельная				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,936
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,42

A	1	2	3	4	5	6	Лист7558 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0329
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,18
	0002	0002 01	Котельная				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,491
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0798
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02233
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,115
	0003	0003 01	Компрессор				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,313728
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0509808
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,019608
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,04902
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,254904
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,117648
	0004	0004 01	Компрессор				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0710016
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01153776
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,006192
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,009288
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,06192
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,03096
	0005	0005 01	Бензиновый генератор				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00001392
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00000226
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0000042
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00066

A	1	2	3	4	5	6	Лист7559 из 638	8	9
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,000102
	0006	0006 01	Дизельный генератор				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,181632
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0295152
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,011352
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02838
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,147576
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,068112
							0007	0007 01	Дизельный генератор
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0295152						
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,011352						
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02838						
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,147576						
	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,068112						
	0008	0008 01	Дизельный генератор						
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0295152
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,011352
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02838
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,147576
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,068112
							0009	0009 01	Дизельный генератор
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0107328						

A	1	2	3	4	5	6	Лист7560 из 638	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,004128
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,053664
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,024768
	0010	0010 01	Дизельный генератор				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,309824
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,4078464
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,156864
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,2516
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,039232
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,941184
	0011	0011 01	Дизельная тепловая пушка				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2157
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03505
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0188
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,442
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,045
	0012	0012 01	Дизельная тепловая пушка				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2157
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03505
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0188
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,442
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,045
	0013	0013 01	Дизельная тепловая пушка				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2157
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03505
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0188

A	1	2	3	4	5	6	Лист7561 из 638	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,442
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,045
	0014	0014 01	Дизельная тепловая пушка				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2157
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03505
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0188
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,442
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,045
	0015	0015 01	Участок металлообработки				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	22,913
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	14,7984
	0016	0016 01	Участок металлообработки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	14,402
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,4337
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	17,38
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,825
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,8742
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,1983
	0017	0017 01	Участок металлообработки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,11664
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00176
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,04992
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00812
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	5,635
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	3,2548
	0018	0018 01	Участок металлообработки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0856
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00736
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0096

A	1	2	3	4	5	6	Лист7562 из 638	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00156
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,8112
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0112
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,1192
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,12
	0019	0019 01	Участок металлообработки				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00146
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0405
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0066
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	5,14
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,446
	0020	0020 01	Участок металлообработки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,166
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,146
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0186
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0312
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	4,16
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0112
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	2,6681

A	1	2	3	4	5	6	Лист7563 из 638	8	9
	0021	0021 01	Участок металлообработки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,1818
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01458
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0264
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00429
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	1,604
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0156
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,891
	0022	0022 01	Участок металлообработки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,3286
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01954
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0216
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00351
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	1,604
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,891
	0023	0023 01	Участок металлообработки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,1185
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0054
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,7048

A	1	2	3	4	5	6	Лист7564 из 638	8	9
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,3548
	0024	0024 01	Участок металлообработки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,237
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0108
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	2,0425
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,9138
	0025	0025 01	Участок металлообработки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,1185
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0054
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,4375
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,243
	0026	0026 01	Участок металлообработки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,344
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,02
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,012
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00195
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	2,2119
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,014
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	1,045
	6001	6001 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864

A	1	2	3	4	5	6	Лист7565 из 638	8	9	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
	6002	6002 01	Участок сварки					Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
								Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7566 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6003	6003 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6004	6004 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист 567 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6005	6005 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7568 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6006	6006 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6007	6007 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист 569 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6008	6008 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7570 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6009	6009 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6010	6010 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист7571 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6011	6011 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7572 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6012	6012 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6013	6013 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7573 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6014	6014 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7574 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6015	6015 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6016	6016 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7575 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6017	6017 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7576 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6018	6018 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6019	6019 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист 577 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6020	6020 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7578 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6021	6021 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6022	6022 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7579 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6023	6023 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7580 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6024	6024 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00703
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001246
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000288
	6025	6025 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00703
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001246
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000288
	6026	6026 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00703
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001246
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000288
	6027	6027 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00703
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001246
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000288
	6028	6028 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00703

A	1	2	3	4	5	6	Лист7581 из 638	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001246
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000288
	6029	6029 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00703
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001246
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000288
	6030	6030 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00703
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001246
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000288
	6031	6031 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00703
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001246
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000288
	6032	6032 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054

A	1	2	3	4	5	6	Лист7582 из 638	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6033	6033 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6034	6034 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077

A	1	2	3	4	5	6	Лист7583 из 638	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6035	6035 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376

A	1	2	3	4	5	6	Лист7584 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6036	6036 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6037	6037 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист7585 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6038	6038 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7586 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6039	6039 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6040	6040 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист7587 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6041	6041 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7588 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6042	6042 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6043	6043 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист7589 из 638	8	9
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6044	6044 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
						Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7590 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6045	6045 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6046	6046 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист7591 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6047	6047 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7592 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6048	6048 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6049	6049 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист7593 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6050	6050 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7594 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6051	6051 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6052	6052 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист7595 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6053	6053 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7596 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6054	6054 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6055	6055 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист7597 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6056	6056 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7598 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6057	6057 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6058	6058 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист7599 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6059	6059 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7600 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6060	6060 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6061	6061 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист 601 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6062	6062 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7602 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6063	6063 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
	6064	6064 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
	6065	6065 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
	6066	6066 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
	6067	6067 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854

A	1	2	3	4	5	6	Лист7603 из 638	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
	6068	6068 01	Участок сварки				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
	6069	6069 01	Участок сварки				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
	6070	6070 01	Участок сварки				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
	6071	6071 01	Участок сварки				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
	6072	6072 01	Участок сварки				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854

A	1	2	3	4	5	6	Лист7604 из 638	8	9
	6073	6073 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
	6074	6074 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
	6075	6075 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
	6076	6076 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
	6077	6077 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
	6078	6078 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854

A	1	2	3	4	5	6	Лист7605 из 638	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
	6079	6079 01	Участок сварки				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
	6080	6080 01	Участок сварки				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
	6081	6081 01	Участок сварки				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
	6082	6082 01	Участок сварки				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000389
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000259
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00854
	6083	6083 01	Участок сварки				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00184
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0024

A	1	2	3	4	5	6	Лист7606 из 638	8	9	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00039	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0266	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0015	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0066	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0028	
	6084	6084 01	Участок сварки					Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0214
								Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00184
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0024
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00039
								Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0015	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0066	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7607 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0028
	6085	6085 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0214
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00184
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00039
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0015
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0066
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0028
	6086	6086 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0214
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00184
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00039

A	1	2	3	4	5	6	Лист 608 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0266	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0015	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0066	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0028	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0214	
	6087	6087 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00184
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0024
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00039
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0266
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0015
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0066	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7609 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0028
	6088	6088 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0214
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00184
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00039
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0015
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0066
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0028
	6089	6089 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0214
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00184
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00039

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7610 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0266	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0015	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0066	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0028	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6090	6090 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7611 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6091	6091 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6092	6092 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист7612 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6093	6093 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
								Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376

A	1	2	3	4	5	6	Лист7613 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6094	6094 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6095	6095 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7614 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6096	6096 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7615 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6097	6097 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6098	6098 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7616 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6099	6099 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7617 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6100	6100 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6101	6101 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7618 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6102	6102 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7619 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6103	6103 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6104	6104 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7620 из 638	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6105	6105 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376

A	1	2	3	4	5	6	Лист7621 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6106	6106 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6107	6107 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист 622 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6108	6108 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7623 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6109	6109 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6110	6110 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист 624 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6111	6111 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7625 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6112	6112 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6113	6113 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7626 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6114	6114 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7627 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6115	6115 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6116	6116 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7628 из 638	8	9	
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054	
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077	
	6117	6117 01	Участок сварки					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
								Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376	

A	1	2	3	4	5	6	Лист7629 из 638	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6118	6118 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002376
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001008
	6119	6119 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036

A	1	2	3	4	5	6	Лист7630 из 638	8	9
	6120	6120 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6121	6121 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6122	6122 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6123	6123 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6124	6124 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6125	6125 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186

A	1	2	3	4	5	6	Лист7631 из 638	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
	6126	6126 01	Участок сварки				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
	6127	6127 01	Участок сварки				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
	6128	6128 01	Участок сварки				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
	6129	6129 01	Участок сварки				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
	6130	6130 01	Участок сварки				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186

A	1	2	3	4	5	6	Лист7632 из 638	8	9
	6131	6131 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6132	6132 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6133	6133 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6134	6134 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6135	6135 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6136	6136 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186

A	1	2	3	4	5	6	Лист7633 из 638	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6137	6137 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6138	6138 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6139	6139 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6140	6140 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6141	6141 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036

A	1	2	3	4	5	6	Лист7634 из 638	8	9
	6142	6142 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6143	6143 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6144	6144 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6145	6145 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6146	6146 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6147	6147 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186

A	1	2	3	4	5	6	Лист7635 из 638	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6148	6148 01	Участок сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01186
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00036
	6149	6149 01	Пост покраски				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,0125
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	1,0125
	6150	6150 01	Пост покраски				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	16,2
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	16,2
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	11,88
	6151	6151 01	Пост покраски				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	9,72
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	9,72
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	7,128
	6152	6152 01	Пост покраски				Метилбензол (349)	0621 (349)	10
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	3
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	2
							2-Этоксидэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	1,6
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	2
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	1,4
	6153	6153 01	Пост покраски				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	2,7
	6154	6154 01	Пост покраски				Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	3,6
	6155	6155 01	Пескоструйный аппарат				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	1,493
	6156	6156 01	Пескоструйный аппарат				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	1,493

A	1	2	3	4	5	6	Лист7636 из 638	8	9
	6157	6157 01	Пескоструйный аппарат				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	1,493
	6158	6158 01	Пескоструйный аппарат				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	1,493
	6159	6159 01	Пескоструйный аппарат				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	1,493
	6160	6160 01	Пескоструйный аппарат				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	1,493
	6161	6161 01	Пескоструйный аппарат				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	1,493
	6162	6162 01	Емкости для хранения ГСМ (дизтоплива)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000001548
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000551
	6163	6163 01	Емкости для хранения ГСМ (дизтоплива)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000001548
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000551
	6164	6164 01	Емкости для хранения ГСМ (дизтоплива)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000001548
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000551
	6165	6165 01	Емкости для хранения ГСМ (дизтоплива)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000001548
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000551
	6166	6166 01	Заправочный контейнер				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00001277

A	1	2	3	4	5	6	Лист7637 из 638	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00455
Площадка:3077 - ФИЛИАЛ КТЖ ГЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" - "АТЫРАУСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ " лето									
table33									
(001) ТЧЭ 3, Цех 01, Подрядные организации на площадках ОП	0001	0001 01	Котел ""Сатурн КВа-233""			4248	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,07253
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,11668
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01892
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,62441
	0002	0002 02	Котел ""Quatech-470""			4248	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,18953
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,05361
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01536
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,47682
	0003	0003 03	Котел ""Paromat Simplex""			4248	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,15453
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,20814
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,89878
	0004	0004 04	Сушильный барабан			1460	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0474
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0077
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00875
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,206
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,4866
	6001	6001 01	Открытый склад сырого песка			4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	4,67
	6002	6002 01	Конвейер			4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,0454
	6003	6003 01	Закрытый склад сырого песка			4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,01257

A	1	2	3	4	5	6	Лист7638 из 638	8	9
	6004	6004 01	Приемный бункер			1460	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,2984
	6005	6005 01	Резервуар			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000000243
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0000866
	6006	6006 01	Закрытый склад сухого песка			4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,01946
	6007	6007 01	Экипировочный бункер			1460	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,1532
	6008	6008 01	Участок покраски			1460	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,125
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,25
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,075
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,05
							2-Этоксигэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,04
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,05
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,035
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	1,125
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,825
	6009	6009 01	Электросварка			350	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0246
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00436
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,001008

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Атырау, ОБщая для перечня

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойдушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:0001 - ТОО АНПЗ									
ТОО АНПЗ									
0001	90	3	35,2	248,81472	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4,8855	143,92328
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,793732	23,402054
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,003852	0,060699
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4,01706	92,5214
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,4292	100,4456
						0410 (727*)	Метан (727*)	4,4292	100,4456
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,026	0,0236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	40	2,4	18,1	81,8826624	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,0846	33,12962
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,17617	5,385076
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0057	0,089738
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,39086	32,8876
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,7364	47,1102
						0410 (727*)	Метан (727*)	1,7364	47,1102
0003	40	2,7	8,1	46,3770846	160	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,94544	29,392688
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,153634	4,7774693
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00137	0,0215976
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,53276	14,1028
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7563	21,93047
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,7563	21,93047
0005	30	1,116	1,1	1,0759993	170	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,152	18,1492
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,1872	2,94925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,112	1,7645
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4466	7,0479
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,4466	7,0479
0006	57,5	2,7	17	97,334622	175	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,64264	19,959144
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,104436	3,244626
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00442	0,069672
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,44616	8,65235
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7028	20,48848
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,7028	20,48848
0007	40	1,754	7,6	18,3638471	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,496	23,594
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,2432	3,8315
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1476	2,3261
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5888	9,2863
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,5888	9,3163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0008	29,1	1,116	1,1	1,0759993	175	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,858	13,5312
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,1394	2,19807
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0884	1,39245
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,352	5,55565
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,352	5,55565
0009	60	2,7	29	166,041414	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	9,54272	114,73696
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,5512	20,1832
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	93,88544	39,25056
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6,66	61,228
						0410 (727*)	Метан (727*)	6,66	61,228
0010	120	4,2	162,6	2252,734546	300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,39103298	74,76063988
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,38840537	12,16010393
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	98,0525267	2726,162861
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,726172	22,5765664
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,726172	22,5765664
0011	60	2,5	2,83	13,8917625	260	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,778	55,56
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,289	9,03
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2642	8,26
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8,974	280,72
0012	90	2,5	6	29,4525	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	26,372	822,3
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	4,2849	133,6
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	3,7	115,8
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	20,0044	622,17
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	38,904	1212,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0014	18,4	0,782	4,4	2,1132802	343	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,5078	41,068
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,4075	6,6677
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00642	0,2007
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7708	14,1333
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,7708	14,1333
0015	21,7	1,83	19,3	50,763363	282	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,5078	41,068
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,4075	6,6677
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00642	0,2007
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7708	14,1333
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,7708	14,1333
0016	23,6	2,132	28	99,9593283	321	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,0642	17,4525
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,17286	2,83603
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00622	0,1946
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7492	13,731
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,7492	13,731
0017	31,4	1,182	7,7	8,4492192	302	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,0642	17,4525
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,17286	2,83603
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00622	0,1946
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7492	13,731
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,7492	13,731
0018	40	1,528	1,8	3,3007308	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,42676	13,323406
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,06936	2,1650634
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,37155	11,65646
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3375	9,53618
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,3375	9,53618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0019	30	0,75	9	3,9760875	210	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	12,49602	197,14332
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	2,030604	32,0356
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,27142	4,31686
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,1935	35,3346
						0410 (727*)	Метан (727*)	2,1935	35,3346
0020	101,4	2,181	1,47	5,4918613	1705,7	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2206752	7,488445594
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,03585972	1,21687241
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,143284	4,959631296
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,157991213	10,40596078
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000134555	0,008862329
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,83896	62,40371328
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,045974	1,560092832
0022	101,4	2,181	1,47	5,4918485	1705,7	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05597904	1,848340477
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,009096594	0,300355329
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03634	1,2151728
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,004092993	50,72251279
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003486	0,043075268
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,466492	15,40283731
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0116623	0,385070933
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000173247
0032	150	5,4	1,35	30,9179841	465	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	70,352	1133,284
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	11,43193	184,128
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00462	0,1445
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,1378	37,8606
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,064	33,3
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8,839	160,918
						0410 (727*)	Метан (727*)	8,839	160,918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0033	24	1	1,34	1,0524335	32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,52664	16,47245
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,06583	2,05906
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00658	0,20591
						0602 (64)	Бензол (64)	0,01843	0,57653
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01343	0,42005
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,02501	0,78244
0035	8	0,4	15,92	2,0005662	32,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа	0,03665	0,0997
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0015756	0,004307
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01338	0,03627
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02631	0,0717
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000878	0,00242
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000944	0,0026
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,1827	0,329
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0011053	0,003035
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,1827	0,0832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0036	8	0,4	13,26	1,6663046	32,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02025	0,03645
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056	0,00055
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01083	0,0195
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375	0,02475
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,19989	0,140894
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,009	0,00324
0037	7	0,3	4,83	0,3414134	32,8	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0216	0,0583
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0144	0,0389
0038	40	0,3	2,55	0,1802493	32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,09639	27,169
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,774685	10,04
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,07744	1,0035
						0602 (64)	Бензол (64)	6,266245	9,4205
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0008985	0,1165
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,067215	0,871
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00186	0,024
0039	150	5,4	1,35	30,9180564	465	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	89,072	2764,7424
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	14,4738	449,27564
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01414	0,222833
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3,0673	75,7785
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	10,498	298,3
						0410 (727*)	Метан (727*)	10,498	298,3
0040	30	0,4	0,04	0,0050266	32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,001095	0,026635
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00083725	0,0203675
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00005245	0,00127625
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000039125	0,00095175
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000057425	0,0013975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0044	14	0,5	8,39	1,6473765	32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,04762	1,502
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,004995	0,1577
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000333	0,0105
						0602 (64)	Бензол (64)	0,001665	0,0526
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00666	0,21
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00533	0,168
0046	60	2,5	8,39	41,1844125	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,778	55,56
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,289	9,03
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2642	8,26
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8,974	280,72
0048	7	0,3	15,72	1,1111839	32,8	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00198	0,001782
0049	7	0,3	6,8	0,4806648	32,8	0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000033	0,000001188
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000075	0,0000027
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00099	0,0003564
0050	7	0,3	23,58	1,6667759	32,8	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,07537	0,202031
0051	7	0,3	5,5	0,388773	32,8	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00189	0,0068
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,000702	0,002526
0052	8	0,5	0,5	0,098175	32,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01312	0,01946
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00103	0,001526
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00255	0,00378
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01256	0,01862
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000878	0,001302
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000944	0,0014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000944	0,0014
0055	15	0,2	8,84	0,2777174	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,667	72
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	2,167	93,6
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,278	12
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,556	24
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,39	60
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,0667	2,88
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0667	2,88
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,667	28,8
0056	7	0,2	22,1	0,6942936	32,8	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0108	0,00972
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0072	0,00648
0057	15	0,4	6,63	0,8331523	32,8	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00198	0,011584
0058	2	0,2	53,05	1,6666188	32,8	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000144	0,001037
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,000099	0,000713
0059	8	0,6	0,15	0,0424116	32,8	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,02672	0,143082
0061	15	0,2	8,84	0,2777174	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,175	0,03
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,2275	0,039
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02917	0,005
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0583	0,01
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1458	0,025
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,007	0,0012
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,007	0,0012
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,07	0,012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0064	6	0,2	3,54	0,1112126	32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001436	0,000485
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,734436	0,585411
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,641497	0,21652
						0602 (64)	Бензол (64)	0,008378	0,002828
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,002633	0,000889
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,005266	0,001777
0065	6	0,2	3,54	0,1112126	32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001436	0,000485
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,734436	0,585411
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,641497	0,21652
						0602 (64)	Бензол (64)	0,008378	0,002828
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,002633	0,000889
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,005266	0,001777
0066	6	0,5	0,15	0,0294525	32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00278	0,00304
0070	3	0,1	0,71	0,0055763	32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00556	0,00281
0071	3	0,1	0,71	0,0055763	32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00556	0,00269
0072	20	0,2	0,18	0,0056549	32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00556	0,0712
0073	20	0,2	0,18	0,0056549	32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00556	0,0712
0074	15	0,8	3,32	1,6688179	32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000667	0,0004734
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,008058	0,5715
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00298	0,2114
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00003892	0,0027596
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00001224	0,0008677
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00002447	0,0017357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0076	2	0,08	22,1	0,111087	32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000636	0,000476544
0077	15	0,6	3,24	0,9160906	32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000167	0,00005254
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,002014	0,0634955
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000745	0,0234648
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00000973	0,00030665
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000306	0,00009639
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00000612	0,00019268
0078	9	0,8	0,01	0,0050266	32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0369	0,0454
0079	11,9	0,15	0,34	0,0060083	32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0369	0,0369
0080	8	0,25	8,49	0,4167529	32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00278	0,0015
0081	7	0,25	5,04	0,247401	32,8	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0042	0,001512
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	0,000936
0082	7	0,25	4,64	0,227766	32,8	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00874	0,006402
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	0,000936
0083	20	0,2	7,87	0,2472439	32,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,07233	0,27429
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0018258	0,007659
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03474	0,1278
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,052332	0,20169
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0007749	0,00372
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000834	0,003999
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,04082	0,146596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000834	0,003999
0084	7	0,2	22,1	0,6942936	32,8	0214 (304)	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0,011056	0,02676
0085	9	0,2	8,84	0,2777174	32,8	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00000655	0,0001886
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,00025	0,0072
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,0000246	0,000708
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000066	0,0019
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00001335	0,0003845
						0403 (135)	Гексан (135)	0,0000225	0,000648
0086	9	0,2	13,26	0,4165762	32,8	0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,00025	0,0072
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,0000246	0,000708
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000066	0,0019
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00001335	0,0003845
0088	9	0,5	2,12	0,416262	32,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,005464	0,004918
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0007866	0,0007075
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000222	0,0002
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00022	0,0000396
0089	7	0,3	15,72	1,1111839	32,8	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000821	0,0002956
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00492	0,00177
0090	7	0,3	15,72	1,1111839	32,8	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0005472	0,001477
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00328	0,00885
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,000583	0,0184
0091	7	0,3	15,72	1,1111839	32,8	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000896	0,003226
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00538	0,01937
0092	3	0,3	9,82	0,6941365	32,8	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00000594	0,000006575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0093	12	0,3	0,41	0,0289813	32,8	2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,02535	0,788
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00007	0,002177
0094	18	0,2	0,84	0,0263894	32,8	2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,1015	3,154
0095	19,5	0,1	1,69	0,0132733	32,8	2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,02535	0,274
0096	19,5	0,1	1,87	0,014687	32,8	2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0507	0,00876
0097	18	0,2	0,41	0,0128806	32,8	2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,02535	0,788
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00007	0,002177
0098	18	0,2	0,84	0,0263894	32,8	2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0507	0,92
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00014	0,00254
0099	19,5	0,1	1,69	0,0132733	32,8	2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,02535	0,1643
0100	19,5	0,1	1,87	0,014687	32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00007	0,0000504
0101	18	0,2	0,41	0,0128806	32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,000306	0,00952
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,02535	0,788
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00007	0,002177
0102	2,5	0,1	14,15	0,1111341	32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,82	0,0445
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,41	0,01643
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,141	0,001643
						0602 (64)	Бензол (64)	0,1297	0,00151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01636	0,0001905
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1224	0,001426
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,003384	0,0000394
0103	2,5	0,1	14,15	0,1111341	32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000512	0,00002405
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01823	0,00857
0107	15	0,1	14,15	0,1111341	32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000207	0,00002604
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0738	0,00927
0108	15	0,1	14,15	0,1111341	32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000207	0,00002604
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0738	0,00927
0109	15	0,1	14,15	0,1111341	32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000207	0,00002604
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0738	0,00927
0110	15	0,1	14,15	0,1111341	32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000207	0,00002604
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0738	0,00927
0111	15	0,1	14,15	0,1111341	32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	15,02	1,58
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	5,55	0,583
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,555	0,0583
						0602 (64)	Бензол (64)	0,511	0,0537
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0644	0,00677
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,482	0,0506
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,01332	0,0014
0112	15	0,1	14,15	0,1111341	32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	15,02	1,58
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	5,55	0,583
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,555	0,0583
						0602 (64)	Бензол (64)	0,511	0,0537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0644	0,00677
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,482	0,0506
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,01332	0,0014
0113	15	0,1	14,15	0,1111341	32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	15,02	3,56
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	5,55	1,316
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,555	0,1315
						0602 (64)	Бензол (64)	0,511	0,121
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0644	0,01525
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,482	0,1141
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,01332	0,003156
0114	15	0,1	14,15	0,1111341	32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	15,02	3,56
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	5,55	1,316
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,555	0,1315
						0602 (64)	Бензол (64)	0,511	0,121
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0644	0,01525
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,482	0,1141
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,01332	0,003156
0115	6	0,3	23,58	1,6667759	32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,12	0,00648
0116	7	0,4	13,26	1,6663046	32,8	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,01158	0,00266
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0022	0,000792
0117	2	0,25	5,77	0,2832349	32,8	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000019	0,000004923
0118	2	0,25	12,56	0,616539	32,8	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000008	0,000000054
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00000003	0,000000018
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0032	0,000922
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0022	0,000634
0119	2	0,25	12,56	0,616539	32,8	0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000033	0,00000214
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000075	0,00000486
0120	10	0,5	5,66	1,111341	32,8	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,625	0,03375
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,625	0,03375
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,458	0,02475
0121	6	0,2	6,19	0,194465	32,8	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000108	0,00001944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,000072	0,000012975
0122	2	0,2	8,84	0,2777174	32,8	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000178	0,000007126
0124	10	0,5	3,54	0,695079	32,8	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00955	0,0344
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0002123	0,000764
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,00085	0,00306
0125	12	0,3	9,82	0,6941365	32,8	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,02457	0,0885
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,000546	0,001966
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,002184	0,00786
0126	12	0,3	14,93	1,055342	32,8	0155 (408)	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0,0032	0,02304
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00099	0,002673
0127	3	0,4	1,11	0,139487	32,8	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0144	0,1037
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0099	0,0713
0128	3	0,4	3,32	0,4172045	32,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0000405	0,00001458
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000012	0,000000432
						0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000033	0,00000297
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000075	0,00000675
0129	3	0,4	3,54	0,4448506	32,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,021698	0,15623
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0004191	0,003018
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,011111	0,080025
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,015135	0,10898
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000969	0,000698
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0001042	0,00075
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,1827	0,0658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001042	0,00075
0130	6	0,2	9,73	0,3056777	32,8	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00278	0,002
0131	12	0,5	4,24	0,832524	32,8	0331 (1125*)	Сера элементарная (1125*)	0,00588	0,0374886
0132	9	0,2	8,84	0,2777174	32,8	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00000655	0,0001886
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,00025	0,0072
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,0000246	0,000708
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000066	0,0019
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00001335	0,0003845
						0403 (135)	Гексан (135)	0,0000225	0,000648
0133	9	0,2	13,26	0,4165762	32,8	0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,00025	0,0072
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,0000246	0,000708
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000066	0,0019
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00001335	0,0003845
0150	18	0,2	0,41	0,0128806	200	2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,02535	0,433
0200	120	3,6	11,89	121,0257418	240	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4,6377	132,23
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,7536	21,4874
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6,44125	183,653
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	3,2206	91,8257
0201	60	0,8	6,54	3,2873702	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,345	10,882
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,056075	1,7688
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,08161	2,574
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3963	12,49
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,3963	12,49
0202	60	0,8	14,39	7,2332198	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,1141	35,124
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,18103	5,7014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,14352	4,5235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,6962	21,94
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,6962	21,94
0203	60	0,8	15,87	7,9771507	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,3402	42,31
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,21781	6,868
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16562	5,221
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,8028	25,31
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,8028	25,31
0204	60	0,9	14,66	9,3263108	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,35564	42,669
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,220163	6,9326
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,275994	8,7015
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,3395	42,216
						0410 (727*)	Метан (727*)	1,3395	42,216
0205	60	2,17	2,5	9,2459252	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,82122	25,8884
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,133497	4,2073
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,17567	5,5415
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,8523	26,88
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,8523	26,88
0206	60	1,5	2,71	4,7889765	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,64118	20,2194
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,104181	3,2882
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,155795	4,9109
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7555	23,822
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,7555	23,822
0207	6,3	0,28	7,33	0,4513474	31,2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0166	0,5234
0208	36,7	1,1	4,91	4,6661399	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,32685	10,298
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,053153	1,6739
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,07948	2,505
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3854	12,154
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,3854	12,154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0209	43	1,5	2,66	4,700619	300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,49627	15,32078
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,080692	2,492452
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01287	0,275282
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4646	12,0466
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,4646	12,0466
0210	40	1,66	5,08	10,9943811	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,3034	72,544
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,37417	11,778
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,27586	8,699
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,3387	42,21
						0410 (727*)	Метан (727*)	1,3387	42,21
0211	60	4,8	0,6	10,8573696	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,663768	52,4558
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,2702873	8,52906
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,174567	5,5094
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,72225	22,786
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,72225	22,786
0212	40	0,3	2,55	0,1802493	32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000244	0,0013216
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	17,7	119,5
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6,54	44,2
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,654	4,415
						0602 (64)	Бензол (64)	0,601	4,06
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0758	0,512
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,567	3,83
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,01568	0,106
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,329	0,226
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0869	0,422
0213	130	1,4	2,51	3,8638538	800	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	5,03240112	8,225132433
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,81776518	1,336584021
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	4,150244	5,484870372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	53,1912705	9,728440945
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,04530082	0,008285314
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	41,936676	68,54277024
						0410 (727*)	Метан (727*)	1,0484169	1,713569258
0214	60	2,5	1,16	5,6941367	120				
0215	130	1,4	2,51	3,8638538	800	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,23452752	7,396059871
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,03811072	1,201859729
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,152016	4,793976576
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01712164	0,539948014
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001458	0,000459852
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,954396	61,63383226
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0488599	1,540845806
0216	50	0,5	3,32	0,6515	1705	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05597904	1,765355005
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00909659	0,286870189
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03634	1,14601824
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00409299	0,129076616
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000349	0,000109929
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,466492	14,71129171
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0116623	0,367782293
0217	60	2,5	1,16	5,7	120				
0218	9,8	6,75	8,31	297,3715841	28	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,6206	19,5712
0219	9,8	6,75	8,31	297,3715841	28	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1241	3,9136
0220	7,2	3,66	30,61	322,0448788	28	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1379	4,3488
0221	90	2,5	1,16	5,7	120				
6001	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02225	0,69548
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,06586	2,0586
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00089	0,02782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00167	0,05223
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,08521	2,66535
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0315	0,98508
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00315	0,09848
						0602 (64)	Бензол (64)	0,002886	0,09058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,002484	0,07803
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000593	0,018886
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0000794	0,002354
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000008	0,00025
6003	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000667	0,0001554
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,452506	14,0886
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,31855	41,21585
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00003892	0,0009072
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00001224	0,000285
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00002448	0,00057
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01778	0,55603
6004	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000778	0,000242
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01128	0,234
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00417	0,0864
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000417	0,00864
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000384	0,007948
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00004836	0,0010022
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0003621	0,0075
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00001001	0,0002073
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00277	0,0862
6005	2,5				32,8	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,01112	0,144
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000334	0,0000518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,004028	0,0626
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00149	0,02316
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00001946	0,0003024
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000612	0,000095
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00001224	0,00019
6006	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,04032	1,2615
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1194	3,74004
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00162	0,05046
6007	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0297	0,92946
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0891	2,78832
6008	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,4534	14,18073
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,34203	41,97497
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01814	0,56722
6009	2,5				32,8	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00278	0,0528
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004336	0,0011456
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,006042	0,1722
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002235	0,06369
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00002919	0,000831
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000918	0,0002613
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00001836	0,0005226
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,00278	0,0528
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,022197	0,6062
6010	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,6686615	20,22705
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,9694104	59,258084
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000139	0,00876
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000128	0,00806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001612	0,001016
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0001207	0,0076
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00000334	0,0002102
						0856 (256)	1,2-Дихлорэтан (Дихлорэтан) (256)	0,0056	0,7008
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,00556	0,3504
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,00278	0,1752
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0039	0,00266
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1497807	1,073306
6011	2,5				32,8	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00278	0,1584
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00005336	0,003422
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,2328765	7,7024728
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1,0870385	34,106065
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000556	0,03172
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0004616	0,02631
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00004114	0,0023465
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0003625	0,02068
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00001168	0,0006657
						1880 (367*)	Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	0,00278	0,1584
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,893814	28,5831922
6012	2,5				32,8	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0984345	2,806563
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0984345	2,806563
6013	2,5				32,8	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000015	0,000435
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000015	0,000435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00252948	0,04703679
6014	2,5				32,8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000185	0,0000574
6017	19				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,003134	0,01512
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,15	4,305
6019	16				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001098	0,000387
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,891	0,28335
6020	13				32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,5	0,1755
6021	16				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,121	11,964
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,7842	4,422
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0783	0,4422
						0602 (64)	Бензол (64)	1,071212	1,9868
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,50909	0,9963
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,06804	0,384
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,001881	0,010608
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2	2,955
6022	13				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	79,6	69,2
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	29,4	25,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	2,94	2,56
						0602 (64)	Бензол (64)	3,705	2,774
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,841	0,5487
						0621 (349)	Метилбензол (349)	2,55	2,22
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0706	0,0614
						2732 (654*)	Керосин (654*)	2	0,788
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,81	1,02
6023	13				32,8	0602 (64)	Бензол (64)	4,43	0,2224
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,1823	0,09166
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	4	0,268
6024	10				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,003302	0,026305
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,988091	31,804091
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,477991	11,855746
						0602 (64)	Бензол (64)	0,019258	0,153449
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,006053	0,048227
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,012105	0,096453
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000046	0,00143
6028	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,005674	0,0195
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,176	4,041
6031	2				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00061	0,004915
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	88,4	164,15
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	32,7	60,65
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	3,27	6,065
						0602 (64)	Бензол (64)	3,006	5,58
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,379	0,7035
						0621 (349)	Метилбензол (349)	2,836	5,26
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0784	0,1455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,4755	2,871
6033	2				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001557	0,000981
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0376	1,304
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0139	0,4821
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00139	0,0482
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0012778	0,04434
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000161	0,00559
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,001206	0,04181
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00003334	0,001157
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,025	1,1378
6034	2				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000334	0,0001051
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00403	0,127
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00149	0,047
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00001946	0,000613
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000612	0,0001927
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00001223	0,0003854
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0111	0,3504
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00278	0,0876
6036	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00559674	0,17631135
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,004028	0,01371
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00149	0,005068
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00001946	0,00006622
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000612	0,00002081
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00001224	0,0000416
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	4,29555	135,499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6038	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0417	0,0271
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	33,54	20,85965
6046	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00008114	0,0015843
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0252	0,48901
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,006132	0,119097
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000834	0,0162
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0006672	0,01296
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00005004	0,0009714
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0004836	0,009398
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00001668	0,000324
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,030484	0,67538
6047	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,47152	14,74788
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,39573	43,65372
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01886	0,58992
6048	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00025	0,00791
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00075	0,0234
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00001	0,00032
6049	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000001	0,00000035
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,10600311	3,31288383
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0025971	0,08118454
6050	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5,9E-09	0,000000198
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,00000006	0,000001824
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,03154042	0,9869007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00000633	0,00019753
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00556	0,0681
6051	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2778	8,688
6052	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,02359467	0,73793319
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00046366	0,01458109
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05577348	1,74438028
						1880 (367*)	Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	0,14470109	4,525522035
6053	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00225576	0,07054544
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05571946	1,742726
						1880 (367*)	Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	0,00000788	0,00024657
6054	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,50009802	0,005584767
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00000253	0,00007897
						0602 (64)	Бензол (64)	1	0,00421
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5	0,00252
						1880 (367*)	Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	0,00031538	0,00985381
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2	0,00788
						3401 (368*)	Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (Метилдиэтаноламин) (368*)	1,5	0,00351
6055	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000393	0,0122852
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,000016	0,000499
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0000008	0,000026
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,139889	4,3752418
6056	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0007	0,02189376
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,00000007	0,00000209
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,03762566	1,17678915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01390913	0,43504229
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00139	0,04344
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00128	0,03997
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00016	0,00504
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00121	0,03771
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000033	0,00104
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2493	7,79730624
6057	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000008	0,00024
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,038434	1,20209
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,013894	0,43457
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00139	0,04344
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00128	0,03997
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00016	0,00504
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00121	0,03771
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000033	0,00104
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002767	0,08654
6058	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000184	0,0057566
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0190141	0,594707
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,010859	0,33946
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00069	0,02172
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00064	0,019982
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00008	0,00252
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000603	0,018853
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000017	0,000521
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,110933	3,46964
6059	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00327	0,10228
6060	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,067865	2,12272224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,060151	1,88133
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,02223	0,69532
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,002222	0,069504
						0602 (64)	Бензол (64)	0,002044	0,06394
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000258	0,008062
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,001929	0,06033
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000053	0,00167
						1880 (367*)	Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	0,044557	1,39362
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,487573	15,24973776
6061	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000002	0,00000601
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1,6E-10	4E-10
6062	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00058	0,01811
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00077	0,02416
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00003	0,00086
6063	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,001137	0,03554
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000058	0,00182
6064	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0000208	0,0005925
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000104	0,0029625
						1880 (367*)	Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	0,0442276	1,262266
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000832	0,00237
6065	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,20352	6,23193
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,07524	2,30252
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,007524	0,23025
						0602 (64)	Бензол (64)	0,006927	0,21165
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0008706	0,026708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6066	2,5				32,8	0621 (349)	Метилбензол (349)	0,006527	0,19998
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00018053	0,005523
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00000007	0,000002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1887757	5,902582
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0955839	2,988482
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,003191	0,09991
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00294	0,09191
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00037	0,01159
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00277	0,08672
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000077	0,00239
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001111	0,03475
6067	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2234	6,87646
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,082569	2,54172
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,018253	0,254102
						0602 (64)	Бензол (64)	0,007583	0,23371
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00095512	0,02948
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0071587	0,22053
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00020134	0,0060952
6068	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,037827	1,18293006
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,013974	0,43720003
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0013985	0,0437
						0602 (64)	Бензол (64)	0,001288	0,0402
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000161	0,00507
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0012174	0,03794
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0000302	0,001046
6069	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0070686	0,2210864
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0094068	0,2942048
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0003356	0,0105116
6070	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00106	0,033232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00031	0,009734
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000031	0,000973
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000029	0,000895
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000004	0,000113
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000026	0,000845
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0000007	0,000023
6071	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0695012	2,173845
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,026981	0,84372
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,001389	0,04344
						0602 (64)	Бензол (64)	0,001278	0,03996
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000161	0,00504
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00121	0,03771
6072	2,5				32,8	0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000033	0,00104
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,000448	0,014109
6073	2,5				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000022	0,0000695
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,220168	6,886538
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0650747	2,0355905
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,006389	0,19982
						0602 (64)	Бензол (64)	0,005874	0,18382
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000743	0,02318
6074	2,5				32,8	0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00555	0,17345
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000153	0,00478
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,07611	2,40967
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,02817	0,89315
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00278	0,08688
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00255	0,07993
6075	2,5				32,8	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00032	0,01008
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00241	0,07541
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00007	0,00208
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000007	0,00021
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0001793	0,087654
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0000143	0,04462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6076	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00025	0,00779
6077	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,236137	7,38563
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,066806	2,089753
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,006682	0,20889
						0602 (64)	Бензол (64)	0,006139	0,19217
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000772	0,02423
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,005801	0,18132
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0001603	0,005009
6078	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,055374	1,73183
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000006	0,0002
6079	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00093	0,0289
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00038	0,01193
6080	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00259	0,08101
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00096	0,02994
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000096	0,00299
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00009	0,00275
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001	0,00035
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000083	0,0026
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000002	0,00007
6081	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,131591	4,11541
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,048638	1,521
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,004857	0,15204
						0602 (64)	Бензол (64)	0,004474	0,13986
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000563	0,01764
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00423	0,13198
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000119	0,00364
6084	19				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00363	0,1092
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,386	131,805
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,623	48,75
						0602 (64)	Бензол (64)	0,02118	0,6366
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00666	0,2001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,01332	0,4002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,5	0,234
6085	16				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00363	0,01785
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,386	21,543
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,623	7,968
						0602 (64)	Бензол (64)	0,02118	0,1041
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00666	0,0327
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,01332	0,0654
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,5	0,439
6086	19				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001098	0,000792
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,891	0,868
6087	19				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000976	0,003304
						0602 (64)	Бензол (64)	1	0,703
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5	0,421
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,3474	2,492
6089	16				32,8	0602 (64)	Бензол (64)	1	0,5265
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5	0,315
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2	0,985
6090	10				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	78,9	109,1
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	19,2	26,56
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	2,61	3,61
						0602 (64)	Бензол (64)	2,09	2,89
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1568	0,2168
						0621 (349)	Метилбензол (349)	1,515	2,095
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0523	0,0723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,659	0,59
6091	7,5				32,8	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000012	0,0003168
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000144	0,000384
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,591383	45,516587
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,1751368	33,3772028
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,058319	1,632909
						0602 (64)	Бензол (64)	1,3432949	37,8940996
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,499669	42,706595
						0621 (349)	Метилбензол (349)	7,058325	200,0414454
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0376732	1,044613
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0029856	0,079616
6093	3,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,003555	0,11106
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,010506	0,32872
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000142	0,00443
6094	16				32,8	0602 (64)	Бензол (64)	1	0,52625
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5	0,315
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2	0,985
6099	2				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000267	0,001682
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00553	0,349
6100	2,5				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,5565635	48,6843223
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,3215036	10,0555988
						0602 (64)	Бензол (64)	1,506366	46,9827087
						0609 (547*)	Диэтилбензол (547*)	1,5886532	49,6879933
						0612 (285)	Изопропилбензол (Кумол, (1-Метилэтил)бензол) (285)	0,094246	2,9477108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0614 (801*)	2-Метилпропилбензол (Изобутилбензол) (801*)	0,2012029	6,2929833
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,004	0,125107
6101	2				32,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,489	0,642
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,03834	0,0504
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,09492	0,1248
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,468	0,6144
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0327	0,04296
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,03516	0,0462
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,03516	0,0462
6106	2				32,8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,641167	0,6364998
6108	3				32,8	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,22712	0,32054
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00055234	0,0045418
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	11,104028	18,8626
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,70149	4,60316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,3675	0,623
						0602 (64)	Бензол (64)	0,29401946	0,4983024
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,02205612	0,037445
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,21301224	0,36119
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00735	0,01245
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1955	1,6
6109	1				32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,527	11,44
6110	2				32,8	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0029966	0,0864294
6111	5				32,8	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,1648	0,017901
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3,2E-09	0,0000001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0000001	0,0000033
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0000977	0,0031516
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00000361	0,0001149
6112	1				32,8	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00556	0,3504
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,04308	1,3474
6113	1				32,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02411	0,10848
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0006086	0,002738
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01158	0,052125
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017444	0,07853
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002583	0,001163
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000278	0,00125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000278	0,00125
6114	2				32,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,03972	0,161714
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001009	0,003064
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01855	0,07744
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,021294	0,07876
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002583	0,000346
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000278	0,0002
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000278	0,0002
6115	2				32,8	0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,599	12,14
6116	1				32,8	0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,719	13,928
6117	1				32,8	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00278	0,1738
6119	2				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0139	0,4344
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04114	1,285824
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000556	0,017376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	19				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001098	0,001056
						0602 (64)	Бензол (64)	1	0,703
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5	0,421
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,391	1,691
6121	16				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000976	0,00411
						0602 (64)	Бензол (64)	1	0,703
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5	0,421
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,3474	2,779
6122	13				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00324	0,001395
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,172	0,4645
6123	2				32,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02411	0,131
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0007866	0,004245
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01158	0,05985
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017444	0,08095
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002583	0,000865
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000278	0,0005
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000278	0,0005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6124	2				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000267	0,00431
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0376	2,048
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0139	0,758
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00139	0,057
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00128	0,054854
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0001612	0,007371
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,001207	0,050942
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00003336	0,001367
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,00556	0,1752
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01667	1,6614
6125	2				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,004705	0,022476
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,157	5,032
6126	2				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00472168	0,023422
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02014	1,143
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00745	0,423
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000973	0,00552
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0000306	0,001735
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000612	0,00347
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,95978	6,2296
6127	2				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000334	0,0001051
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00403	0,127
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00149	0,047
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00001946	0,000613
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00000612	0,0001927
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00001223	0,0003854
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,00556	0,1752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00278	0,0876
6128	2				32,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02411	0,1415
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0006086	0,003015
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01158	0,071
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017444	0,0999
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002583	0,00093
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000278	0,001
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000278	0,001
6129	2				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00016	0,00504
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1228	3,875
6130	2				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00027336	0,008616
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,20988	6,623
6132	2				32,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,03972	0,13595
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000831	0,002445
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01855	0,06545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,021294	0,07005
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002583	0,000465
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000278	0,0005
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000278	0,0005
6134	2				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,061	0,0813
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,392	0,03004
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0392	0,003
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0361	0,00276
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00455	0,000348
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,034	0,002606
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00094	0,000072
6135	2				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001464	0,0000251
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00522	0,00894
6136	1				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000002	0,00007
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,05615	2,10116
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,003809	0,23031
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000417	0,02531
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0003672	0,02224
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00004058	0,002449
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000322	0,01946
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00000945	0,0005725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00556	0,3476
6137	1				32,8	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00278	0,1738
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0188	1,175
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00695	0,4345
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000695	0,04345
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00064	0,04
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000806	0,00504
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0006035	0,0377
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00001668	0,0010425
6138	1				32,8	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00000007	0,000002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00002653	0,00083
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00001427	0,000446
6139	1				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001112	0,0006956
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,097084	3,154168
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,125822	3,979124
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000139	0,00869
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000128	0,008
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001612	0,001008
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0001207	0,00754
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00000334	0,0002085
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,00556	0,3474
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,007214	0,312308
6140	1				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000167	0,0001043
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,136404	4,266568
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,124432	3,892224
						1880 (367*)	Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	0,04417	1,38299
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,00278	0,1737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,004444	0,139008
6147	2				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00007238	0,0002375
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,1045	4,628
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,778	1,7105
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,07775	0,171
						0602 (64)	Бензол (64)	0,07155	0,15735
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00902	0,019835
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,06747	0,1484
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,001867	0,004103
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02675	0,0846
6148	2				32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002544	0,01906
6149	2				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000778	0,000491
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00752	0,4746
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00278	0,1754
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000278	0,01753
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000256	0,01613
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00003224	0,002033
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0002414	0,01521
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00000667	0,0004207
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00277	0,1747
6150	2				32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002544	0,01906
6151	2				32,8	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0042	0,001512
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	0,000936
6152	2				32,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02411	0,029577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0006086	0,0004727
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01158	0,015681
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017444	0,020199
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002583	0,0000279
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000278	0,00003
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000278	0,00003
6153	2				32,8	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0000542	0,00000791
6154	4				32,8	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00064	0,2365
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000104	0,03844
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0000316	0,01195
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002356	0,08753
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00179	0,6189
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,000786	0,2751
6155	2				32,8	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,255	1,908
6157	2				32,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02411	0,00868
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0006086	0,000219
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01158	0,00417
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017444	0,00628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002583	0,000093
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000278	0,0001
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000278	0,0001
6158	1,5				32,8	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0051	0,0041812
6160	2				32,8	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0028775	0,0003206
6161	2				32,8	0152 (415)	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,69	0,136
						0214 (304)	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0,046	0,1008
6162	2				32,8	0152 (415)	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,0288	0,553
						0214 (304)	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0,072	1,383
6163	2				32,8	0602 (64)	Бензол (64)	1	0,002105
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5	0,00126
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	5	0,05484
6164	2				32,8	0602 (64)	Бензол (64)	2	0,00842
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1	0,00504
						2732 (654*)	Керосин (654*)	2	0,01182
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6,5	0,08999
6165	2				32,8	0602 (64)	Бензол (64)	4	0,1553281
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	3	0,1493268
						0621 (349)	Метилбензол (349)	1	0,0049635
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	4	0,264382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	7,5	0,04501855
6166	2				32,8	0602 (64)	Бензол (64)	1	0,002105
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5	0,00126
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2	0,00394
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,5	0,02105
6167	2				32,8	0602 (64)	Бензол (64)	1	0,002105
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5	0,00126
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2	0,00394
6168	2				32,8	0602 (64)	Бензол (64)	1	0,0463
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5	0,0277
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2	0,0867
6169	2				32,8	0602 (64)	Бензол (64)	1	0,0821
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5	0,04915
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2	0,1535
6170	2				32,8	0602 (64)	Бензол (64)	2	0,01263
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1	0,00756
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2	0,00394
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2	0,0197
6171	2				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000311	0,000981
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01108	0,3494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6172	2				32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00833	0,263
6173	16				32,8	0602 (64)	Бензол (64)	7,9	4,5
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,852	1,902
6174	16				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001012	0,000449
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	82,2	51,7
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	30,4	19,1
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	3,04	1,91
						0602 (64)	Бензол (64)	2,795	1,757
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,352	0,2216
						0621 (349)	Метилбензол (349)	2,637	1,658
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0729	0,0458
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3605	0,16
6200	7				32,8	0303 (32)	Аммиак (32)	0,000439	0,013841
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,016364	0,516045
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,004399	0,138715
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,436862	13,7768684
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,547693	17,272038
						0502 (104)	Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0,137853	4,3473545
						0521 (473)	Пропен (Пропилен) (473)	0,127138	4,0064335
						0526 (669)	Этен (Этилен) (669)	0,059761	1,88464
						0602 (64)	Бензол (64)	5	0,0790376
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,5	0,046624
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2	0,0838432
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	16,145527	20,07069635
6201	7				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0382	1,20468
						0502 (104)	Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0,0296	0,93346
						0521 (473)	Пропен (Пропилен) (473)	0,0318	1,00284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,5	0,3861
6202	13				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,80496	23,10029
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,535928	16,90093
						0502 (104)	Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0,13146	4,00653
						0521 (473)	Пропен (Пропилен) (473)	0,0956	3,1567
						0602 (64)	Бензол (64)	2	0,394685
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5	0,21672
						2732 (654*)	Керосин (654*)	2	0,0635
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0166	0,5234
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	5,1728	6,721385
6203	7				32,8	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00000061	0,00001898
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001214	0,0003848
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0014516	0,045789
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0033494	0,1056273
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0000108	0,00034
						0502 (104)	Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0,0000002	0,0000063
						0507 (145)	Гекс-1-ен (145)	0,000101	0,00319
						0508 (149)	Гепт-1-ен (149)	0,0001932	0,00609
						0602 (64)	Бензол (64)	4,00005344	0,95682189
						0612 (285)	Изопропилбензол (Кумол, (1-Метилэтил)бензол) (285)	0,0002714	0,008558
						0614 (801*)	2-Метилпропилбензол (Изобутилбензол) (801*)	0,00006176	0,0019553
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,0003063	0,5743564
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0002185	0,0068952
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2	1,131962
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0000332	0,001046
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	10,5	1,82596195
6204	7				32,8	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0000007	0,00004138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00007156	0,00224
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00016686	0,0052636
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00021334	0,0067287
						0602 (64)	Бензол (64)	4	0,6361875
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	2	0,3680625
						2732 (654*)	Керосин (654*)	4	0,213868
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0000332	0,001046
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	8,5015736	1,55057025
6205	7				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00096	0,03027
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,33243	10,4836
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,3778	11,9142
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,165228	5,21068
						0502 (104)	Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0,02982	0,9406
						0507 (145)	Гекс-1-ен (145)	0,04728	1,491
						0516 (351)	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-	0,00009	0,00284
						0602 (64)	Бензол (64)	1,00538	1,2828
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,5	0,66625
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2	2,08343
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	3,34176	11,095387
6206	9				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0001822	0,005745
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0001312	0,004137
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0001846	0,005824
						0502 (104)	Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0,0000106	0,000335
						0507 (145)	Гекс-1-ен (145)	0,00004	0,001261
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000116	0,000365
						1039 (453)	Пентан-1-ол (Амиловый спирт) (453)	1,00000278	0,268204
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,5001256	0,046989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1114 (410*)	Диметиловый эфир (Оксибис(метан)) (410*)	0,00000046	0,0000145
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	3,0000006	0,3809713
6207	7				32,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0001998	0,0063013
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0004392	0,013851
						0602 (64)	Бензол (64)	1,00003104	0,0022844
						0612 (285)	Изопропилбензол (Кумол, (1- Метилэтил)бензол) (285)	0,0000074	0,000234
						0614 (801*)	2-Метилпропилбензол (Изобутилбензол) (801*)	0,0000026	0,0000823
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,5001098	0,004219
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0001044	0,003292
						0623 (1238*)	1,3,5-Триметилбензол (Мезитилен) (1238*)	0,000009	0,000284
						0626 (569)	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,0000404	0,001273
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0000378	0,001191
						0628 (838*)	3-Метил-1-этилбензол (3- Этилтолуол) (838*)	0,0000182	0,000574
						0629 (837*)	2-Метил-1-этилбензол (2- Этилтолуол) (837*)	0,000018	0,000568
						0630 (839*)	4-Метил-1-этилбензол (4- Этилтолуол) (839*)	0,0000116	0,000366
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	3	0,00254
6208	6				32,8	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0000186	0,00058627
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00004754	0,00149752
						0331 (1125*)	Сера элементарная (1125*)	0,00014578	0,00459897
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,000205	0,022333816
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0,00000171	0,000053871
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00001525	0,000481844
						0370 (1295*)	Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0,00000936	0,000295413
						0521 (473)	Пропен (Пропилен) (473)	0,00000037	0,000006981
						0526 (669)	Этен (Этилен) (669)	0,00000028	0,000005506
						0602 (64)	Бензол (64)	1	0,00421
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,5	0,00252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2	0,00788
						3401 (368*)	Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (Метилдиэтаноламин) (368*)	3,00215145	0,07034229
6209	10,2				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00989	0,31189
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,02779	32,41239
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00789	0,24881
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00068	0,02144
						0502 (104)	Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0,04856	1,53138
						0521 (473)	Пропен (Пропилен) (473)	0,04031	1,27121
						0602 (64)	Бензол (64)	1,00004	0,041255
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5	0,02394
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,10608	3,34534
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2	0,07486
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,5	0,2079675
6210	8				32,8	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00556	0,17534
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0031	0,09776
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,38057	12,00167
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,64336	20,28899
						0602 (64)	Бензол (64)	1,00972	0,47617
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5	0,09815
						0882 (550)	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0,00009	0,00284
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6,5	0,42047375
6211	6				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000016	0,0006656
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,075417	2,094941
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,56413	30,972669
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,159455	10,019904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01563	0,985
						0502 (104)	Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0,00046	0,01454
						0602 (64)	Бензол (64)	0,01440916	0,90784
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00182216	0,114879
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,01357833	0,856157
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000375	0,02364
6212	18				32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0918	0,578929
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	32,7	206,1082
6213	18				90				
6214	18				90				
6215	7,5				32,8				
6216	2				32,8	2732 (654*)	Керосин (654*)	1,5	0,257985
Предприятие:0002 - ТОО ТасЖол_лето									
ТОО ""ТасЖол""									
0001	5	0,2	3,82	0,12	230	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00497	0,0781
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00081	0,0127
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00027	0,0042
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02218	0,3487
0002	2	0,15	1,7	0,03	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2,4	26,42
0003	11	0,7	3,25	1,25	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05787	0,6371
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0094	0,1035
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00311	0,0343
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,25837	2,8443
0004	2	0,15	1,7	0,03	25	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01959	0,0219
0005	2	0,15	1,7	0,03	25	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03252	0,2024675
0006	2	0,15	1,7	0,03	25	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03252	0,2024675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0007	2	0,15	1,7	0,03	25	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03252	0,2024675
0008		0,15	1,7	0,03	25	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03252	0,2024675
0009	6	0,4	2,71	0,34	420	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05787	0,1167
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0094	0,019
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00311	0,0063
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,25837	0,5209
0010	2	0,15	1,7	0,03	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000018	0,000003
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00652	0,0011
6001	2				25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0000015	0,00001
6002	2				25	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0109	0,00551
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0012	0,00058
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0124	0,00623
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000285	0,000144
6003	2				25	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0203	0,0255
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003	0,00039
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0108	0,0137
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0138	0,0173
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0206	0,0259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	2				25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,0488	26,0175
6005	2				25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,0488	26,0175
6006	2				25	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0189	0,0248
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0117	0,0153
Предприятие:0003 - ТОО Алматынефтехим А									
ТОО «Алматынефтехим А»									
0001	6	0,5	5,4	1,06029	180	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,007225	0,028115
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,005	0,023
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,005	0,023
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,00831	0,03801
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,00631	0,02801
						1140 (210*)	2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль монобутиловый эфир) (210*)	0,003	0,013
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,001	0,004
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,007	0,032
0002	6	0,5	5,4	1,0602875	50	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,009	0,0006
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,009	0,0005
0003	6	0,5	5,4	1,06029	50	1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,057	0,002
						1140 (210*)	2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль монобутиловый эфир) (210*)	0,057	0,0001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,057	0,0002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,057	0,009
0004	6	0,5	5,4	1,06029	50	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,406844	0,026649
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,011972	0,002942
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,011972	0,002942
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,019954	0,004903
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,014965	0,003677
						1140 (210*)	2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль монобутиловый эфир) (210*)	0,006984	0,001716
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,001995	0,00049
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,016961	0,004168
0006	2	0,5	5,4	1,06029	50	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,067788	0,048767
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00063	0,000454
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00063	0,000454
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,00105	0,000756
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,000788	0,000567
						1140 (210*)	2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль монобутиловый эфир) (210*)	0,000368	0,000265
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,000105	0,000076
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000893	0,000643
6001	2					1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,006	0,007
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,000007	0,0000002
6002	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00225	0,00165
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0018	0,00132
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0018	0,00132
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,003	0,0022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,00225	0,00165
						1140 (210*)	2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль монобутиловый эфир) (210*)	0,00105	0,00077
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,0003	0,00022
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00255	0,00187
6003	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00015	0,0006
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00012	0,0005
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00012	0,0005
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,0002	0,0008
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,00015	0,0006
						1140 (210*)	2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль монобутиловый эфир) (210*)	0,00007	0,0003
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,00002	0,0001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00017	0,0007
6004	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,002265	0,001632
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,001812	0,001306
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,001812	0,001306
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,00302	0,002176
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,002265	0,001632
						1140 (210*)	2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль монобутиловый эфир) (210*)	0,001057	0,000762
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,000302	0,000218
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002567	0,00185
6005	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,004722	0,002166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6007	2					0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00003	0,000009
6008	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,02808	0,0024261
6010	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,108	0,009
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,108	0,009
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,102	0,009
6011	2					1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,062	0,002
6012	2					0155 (408)	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0,00000180002	0,00003780068
Предприятие:0004 - ТОО «CASPIAN ECOLOGY»									
ТОО «CASPIAN ECOLOGY»									
0001	3	0,5	0,56	0,1513066	80				
0002	3	0,5	3,37	0,9156083	80				
6001	1								
6002	1								
6003	1								
6004	1								
6005	1								
6006	1								
6007	1								
6008	1								
6009	1								
6010	1								
6011	3								
6012	1								
6013	2								
6014	2								
6015	1								
6016	1								
6017	1								
6018	1								
Предприятие:0005 - ТОО Рауан тех									
ТОО «РауанНТех»									
0001	10	0,3	4,24	0,3		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,202	3,183
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,033	0,517
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,175	2,766
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,914	14,416
0002	10	0,3	4,24	0,3		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,08	0,674
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,013	0,11
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,069	0,586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,361	3,055
0004	3	0,15	1,7	0,03	100	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02182	0,157104
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,3273	2,35656
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,3273	2,35656
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1091	0,78552
6001	2				20	0602 (64)	Бензол (64)	0,084	2,661
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,045	0,045
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,033	1,046
						1048 (383)	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,002	0,066
						1051 (469)	Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469)	0,002	0,064
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,079	2,494
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,073	2,299
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,021	0,66
6002	2				20	2821 (897*)	Неонол АФ-9-10 (897*)	0,008	0,258
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000006	0,0000003
						1048 (383)	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,0000003	0,00000003
						1051 (469)	Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469)	0,0000003	0,00000003
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,0000006	0,0000008
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,0000006	0,0000005
6003	2				20	2821 (897*)	Неонол АФ-9-10 (897*)	0,0000001	0,00000005
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,03157	0,0682
						1048 (383)	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,002944	0,001272
						1051 (469)	Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469)	0,004056	0,001752
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,0498	0,2869
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,0441	0,1587
6004	2				20	2821 (897*)	Неонол АФ-9-10 (897*)	0,001083	0,00234
						0602 (64)	Бензол (64)	0,074	0,0533
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,093	0,067
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,008	0,0058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0898 (576)	Трихлорметан (Хлороформ) (576)	0,00006	0,00004
						1048 (383)	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,001	0,0007
						1051 (469)	Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469)	0,001	0,0007
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,003	0,0022
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,159	0,1145
6005	2				20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000038	0,0000343
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,0004
6006	2				20	0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000475	0,000156
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0001	0,00003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00011	0,00004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00055	0,0002
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000701	0,0000262
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00014	0,00005
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00004	0,00002
6007	2				20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000006	0,0000003
						1048 (383)	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,0000003	0,00000003
						1051 (469)	Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469)	0,0000003	0,00000003
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,0000006	0,0000008
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,0000006	0,0000005
						2821 (897*)	Неонол АФ-9-10 (897*)	0,0000001	0,00000005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:0006 - АО «Атырауская теплоэлектростанция» зима									
АО «Атырауская теплоэлектростанция»									
0001	60	6	3,69	104,2	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	22,8091	136,7453
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	3,7065	22,2211
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5,2	31,2
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	16,1874	97,0464
0002	120	4,3	23,07	335	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	21,6907	416,0492
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	3,5247	67,608
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	18,4	370,5
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	57,33	2356,408
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,332	39,8545
0003	120	4,2	14,44	200	135	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	57,8957	1436,4782
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	9,408	233,4277
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	9,75	253,5
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	30,3513	1510,8912
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,1992	23,9127
0004	180	6,6	8,56	293	135	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	89,5382	2084,0477
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	14,55	338,6577
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	14,72	343,2
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	45,864	1067,5104
0005	64	4,6	3,9	64,8	380	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	18,548	186,8143
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	3,0141	30,3573
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5,42	54,6
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	25,2927	254,7468
0007	3	0,35	0,6	0,058	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0079	0,0142
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0013	0,0023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0007	0,0013
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0173	0,0312
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0401	0,0722
0008	3,5	0,4	0,33	0,041	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0009	0,0005
0009	12	0,1	0,21	0,0017	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,0002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0587	0,0451
0011	8	0,8	0,42	0,21	20	0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,0089	0,0159
						0207 (662)	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0,0022	0,004
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0001	0,0004
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,019	0,1505
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0122	0,0966
0012	8	0,8	0,42	0,21	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00003	0,0001
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0042	0,0045
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	0,0028
0013	5	0,5	0,88	0,172	20	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,0331	0,1069
0014	3	0,4	0,42	0,05	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00001	0,0389
0019	12	0,2	0,42	0,0131947	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2176	0,0006
0020	12	0,2	0,42	0,0131947	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2176	0,0006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0021	5,6	1	6,07	4,77	20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,112	0,1613
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0324	1,1184
						0152 (415)	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,0168	0,0024
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,495	1,7605
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,252	0,0054
6001	2				100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0339	0,0367
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0055	0,006
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0118	0,0128
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0128	0,0139
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,6029	0,6533
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000002	0,000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0044	0,0047
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0244	0,0264
6002	2				100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0356	0,03
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0058	0,0049
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0018	0,0015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0033	0,0028
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,693	0,5838
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,002	0,0017
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0759	0,0639
6003	2,5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа	0,0218	0,0787
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0023	0,0083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0006	0,0021
6004	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0056	0,0141
6005	1					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0004	0,0133
6006	1,5					0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,336	0,0806
6007	0,5					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,004	0,126
6008	2,5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0136	0,0489
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0024	0,0087
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0006	0,002
6009	0,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01	0,0071
6010	0,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3764	0,1158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6011	1					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0121	0,025
6012	1					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0126	0,0049
6013	1					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0013	0,062
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00001	0,0003
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0001	0,005
6022	1					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0717	0,1807
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0011	0,0027
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0356	0,0897
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0352	0,0888
6023	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0625	0,045
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,0625	0,045
Предприятие:0007 - ТОО "Спецавтобаза" зима									
ТОО Спецавтобаза									
0001	7	0,2	1,5	0,047124	110	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00007	0,001159
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000019	0,00029
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00008	0,001449
0002	5	0,2	3,17	0,0997	110	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00006	0,000901
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000015	0,000225
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000062	0,001126
0003	2	0,1	1,27	0,01	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000062	0,000482
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000016	0,000121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000065	0,000603
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	0,0001
0004	2	0,4	1,5	0,1885	32	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000095	0,00000855
0005	2,5	0,4	1,5	0,1885	32	0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,00000009	0,0000028
0006	1	0,4	1,5	0,1885	32	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,000121	0,00016
0007	1	1,5	0,11	0,1944	32	0010 (118)	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0,000073	0,0001
6001	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,056412	0,001101
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000981	0,001101
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,015075	0,014014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,019519	0,02016
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001083	0,000288
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00011	0,0003035
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00000028	2,82E-08
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00011	0,0003035
6002	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00008	0,000147
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000014	0,000026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000003	0,000006
6003	3					0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,01595	0,041917
						0010 (118)	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0,00957	0,02515
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000017	0,00000027
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00000006	0,00000009
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00957	0,049932
6004	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,326406	0,235489
6007	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,99339	2,18083
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,35239	10,4719
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0312	0,0026
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,372	0,03
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000017	0,00000027
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000014	0,00000006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,44266	5,15107
						0410 (727*)	Метан (727*)	34,98465	1039,62544
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,29289	8,70366
						0620 (121)	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121)	0,06281	1,86647
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,47801	14,20484
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000008	0,00000064
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,6347	1,88612
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,72	0,06
6008	2					0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,012485	0,023976
						0010 (118)	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0,007491	0,014383
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000014	0,00000006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000051	0,000001
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,013	0,023868
6010	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000121	0,00011
6011	2					0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,000121	0,00011
						0010 (118)	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0,000073	0,00007
6026	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,017391	0,000034
6027	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,024	0,0315
6028	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,003	0,0039
Предприятие:0008 - ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc."									
ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc."									
0001	65,8	2,855	3,54	22,65	500	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,512	101,1456
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,5707	16,4362
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,239	6,8832
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,67	76,896
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002	0,0576
0002	41,2	5,792	4,25	112	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,3333	96
						0303 (32)	Аммиак (32)	4,1667	120
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,5417	15,6
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,8333	24
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	43,0556	1240
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,1806	62,8
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	19,625	565,2
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	21,8056	628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0007	21,5	0,2	1,18	0,037	35	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,57763	49,75214
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	2,36645	74,62837
						2922 (1068*)	Пыль полипропилена (1068*)	0,0064	0,71643
0008	21,5	0,2	1,2	0,0377	35,7	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,57763	49,75214
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	2,36645	74,62837
						2922 (1068*)	Пыль полипропилена (1068*)	0,0064	0,71643
0009	7	0,41	0,23	0,03	35,7	2922 (1068*)	Пыль полипропилена (1068*)	0,000098	0,0110912
0010	7	0,41	0,23	0,03	35,7	2922 (1068*)	Пыль полипропилена (1068*)	0,000098	0,0110912
0011	7	0,41	0,23	0,03	35,7	2922 (1068*)	Пыль полипропилена (1068*)	0,000098	0,0110912
0012	7	0,41	0,23	0,03	35,7	2922 (1068*)	Пыль полипропилена (1068*)	0,000098	0,0110912
0021	5	0,3	5,11	0,3612055	35,7	2922 (1068*)	Пыль полипропилена (1068*)	0,0098	2,21823
0023	3,4	0,62	0,99	0,3	35,7	0139 (324)	Магний дихлорат гидрат (324)	0,000252	0,003891
						0152 (415)	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,0013067	0,000047
						0154 (879*)	Натрий гипохлорид (879*)	0,020099	0,580797
						0156 (884*)	Натрий нитрит (884*)	0,000985	0,014482
						0158 (411)	диНатрий сульфат (Натрия сульфат, диНатрий сернокислый) (411)	0,000254	0,004104
						0204 (1427*)	Цинк дихлорид /в пересчете на цинк/ (Цинка хлорид) (1427*)	0,008022	0,119616
						0348 (938*)	Ортофосфорная кислота (938*)	0,009937	0,146844
						1512 (8)	Акриловая (пропеновая) кислота (8)	0,000364	0,005829
						2757 (1494*)	Этоксилаты первичных спиртов C12-C15 (из спиртов оксосинтеза и гидроксидата) (Неонол П 1215-12) (1494*)	0,01122	0,187317
						2818 (702*)	Лигносульфонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразного, натрия жидкого, материал литейный связующий) (702*)	0,005074	0,09333
						3123 (638*)	Кальций дихлорид (Кальция хлорид) (638*)	0,007166	0,084976
						3129 (885*)	Натрий силикат (Натрий кремнекислый) (885*)	0,004351	0,070541
						3152 (878*)	Натрий гидросульфит (Натрия бисульфит, Натрий сульфит однозамещенный) (878*)	0,00023	0,000371
0024	41,9	2,895	10	65,8	500	3303 (286*)	1- Гидроксизтилидендифосфонов ая кислота (286*)	0,022292	0,649928
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00114	0,035951
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0001853	0,0058436
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00095	0,0299592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0025	41,9	2,8	9,24	56,9	500	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0095	0,299592
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0002375	0,0074898
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0011734	0,0370043
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0001907	0,0060139
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0009778	0,0308359
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0097778	0,3083527
0026	8,5	0,35	5,46	0,5253148	35,7	0410 (727*)	Метан (727*)	0,0002444	0,0077074
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,0005	0,003456
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,000246	0,0017004
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00005	0,0003456
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000534	0,0003691
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002388	0,0016506
						0906 (546)	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0,008224	0,0568443
						0931 (632)	(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан) (632)	0,0000347	0,0002398
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0000915	0,0006324
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,002548	0,0176118
0032	15	0,9	5,5	3,5	200	1411 (654)	Циклогексанон (654)	0,000135	0,0009331
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,8297521	19,2913573
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,2973347	3,1348455
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0647327	0,0277315
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,9233298	7,9275703
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7,2212709	68,2975503
0033	15	0,9	5,5	3,5	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,8297521	19,2913573
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,2973347	3,1348455
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0647327	0,0277315
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,9233298	7,9275703
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7,2212709	68,2975503
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,8297521	19,2913573
0034	15	0,9	5,5	3,5	200	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,2973347	3,1348455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0647327	0,0277315
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,9233298	7,9275703
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7,2212709	68,2975503
0035	12	0,36	5,11	0,5202359	35,7	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,003405	0,071
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0005348	0,0085
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0012068	0,0162013
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00001575	0,0004284
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0006613	0,0399
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001573	0,004
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0000497	0,003
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0000046	0,0001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000069	0,00015
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,05768	0,1059005
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0084497	0,0184224
0040	4	0,2	0,8	0,0251	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,6238	0,4716
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,1014	0,0766
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,029	0,0211
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2437	0,1842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,6295	0,479
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000007	0,00000058
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,007	0,0053
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1682	0,1263
0042	3,8	0,3	12,73	0,9	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2543	0,1922
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0413	0,0312
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0118	0,0086
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0993	0,0751
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2566	0,1952
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000028	0,00000024
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0028	0,0021
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0686	0,0515
0043	2,7	0,3	12,73	0,9	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2799	0,0036
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0455	0,0006
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,013	0,0002
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1093	0,0014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2824	0,0037
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000031	4,4E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0031	0,0000401
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0755	0,000964
0044	5,8	0,3	12,73	0,9	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,728	0,0222
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,2808	0,0036
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0857	0,0011
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,6	0,0077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,8	0,0231
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000019	0,000000024
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00214	0,0003
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,5143	0,0066
0046	5,7	0,3	12,73	0,9	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7776	0,01
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,1264	0,0016
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0386	0,0005
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,27	0,0035
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,81	0,0104
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000084	0,00000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0096	0,0001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2314	0,003
0047	5,5	0,3	12,73	0,9	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,96	0,0123
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,156	0,002
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0476	0,0006
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3333	0,0043
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1	0,0129
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001	0,000000013
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0119	0,0001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2857	0,0037
0048	47	0,3	0,12	0,0084823	35,7	1617 (291*)	1-Гидропероксиэтилбензол (Этилбензол гидропероксид, Гидроперикись этилбензола) (291*)	0,0298161	0,4444826
0065	5,1	0,3	0,88	0,0622035	35,7	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,03334	0,960192
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,018056	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0066	20	0,3	0,88	0,0622035	35,7	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00006	0,001728
						0526 (669)	Этен (Этилен) (669)	0,041906	1,206903
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,018056	0,52
0068	1,5	0,3	0,56	0,0395841	35,7	0521 (473)	Пропен (Пропилен) (473)	0,000027	0,000768
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,000007	0,000192
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,014444	0,416
0070	1,8	0,05	2,24	0,0044	35,7	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,018056	0,52
0072	15,6	1	1,46	1,145	35,7	0258 (307)	Кальций октадеканоат (Кальция стеарат, Октадеканоат кальция) (307)	0,028	0,2016
						0268 (873*)	Натрий бензоат (Натрий бензоилкислый, Бензойной кислоты натриевая соль) (873*)	0,028	0,2016
						0406 (989*)	Полиэтилен (Полизтен) (989*)	0,028	0,2016
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,028	0,2016
						2977 (1086*)	Пыль талька (1086*)	0,028	0,2016
0073	28,8	1	1,46	1,145	35,7	2922 (1068*)	Пыль полипропилена (1068*)	0,0056	1,26756
0074	38	0,25	1,2	0,0589	35,7	0258 (307)	Кальций октадеканоат (Кальция стеарат, Октадеканоат кальция) (307)	0,028	0,2016
						0268 (873*)	Натрий бензоат (Натрий бензоилкислый, Бензойной кислоты натриевая соль) (873*)	0,028	0,2016
						0406 (989*)	Полиэтилен (Полизтен) (989*)	0,028	0,2016
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,028	0,2016
						2977 (1086*)	Пыль талька (1086*)	0,028	0,2016
0075	38	0,25	1,2	0,0589	35,7	0258 (307)	Кальций октадеканоат (Кальция стеарат, Октадеканоат кальция) (307)	0,028	0,2016
						0268 (873*)	Натрий бензоат (Натрий бензоилкислый, Бензойной кислоты натриевая соль) (873*)	0,028	0,2016
						0406 (989*)	Полиэтилен (Полизтен) (989*)	0,028	0,2016
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,028	0,2016
						2977 (1086*)	Пыль талька (1086*)	0,028	0,2016
0076	17,6	0,2	1,87	0,0589	35,7	0258 (307)	Кальций октадеканоат (Кальция стеарат, Октадеканоат кальция) (307)	0,028	0,2016
						0268 (873*)	Натрий бензоат (Натрий бензоилкислый, Бензойной кислоты натриевая соль) (873*)	0,028	0,2016
						0406 (989*)	Полиэтилен (Полизтен) (989*)	0,028	0,2016
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,028	0,2016
						2977 (1086*)	Пыль талька (1086*)	0,028	0,2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0077	16	0,2	1,87	0,0589	35,7	0258 (307)	Кальций октадеканоат (Кальция стеарат, Октадеканоат кальция) (307)	0,028	0,2016
						0268 (873*)	Натрий бензоат (Натрий бензоилкислый, Бензойной кислоты натриевая соль) (873*)	0,028	0,2016
						0406 (989*)	Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	0,028	0,2016
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,028	0,2016
						2977 (1086*)	Пыль талька (1086*)	0,028	0,2016
0080	3	0,3	2,42	0,171	35,7	1617 (291*)	1-Гидропероксиэтилбензол (Этилбензол гидропероксид, Гидроперикись этилбензола) (291*)	0,00004	0,001152
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,086667	2,496
6002	2					0521 (473)	Пропен (Пропилен) (473)	0,049528	1,4264
6004	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00018	0,0000147
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0632	0,0052197
6007	2					0303 (32)	Аммиак (32)	0,6947099	36,8926
6008	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000122	0,0000045
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0004	0,0015946
6010	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,001333	0,0384
6011	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	19,92847	1,48866
6012	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	19,92847	1,48866
6013	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,000279
						0402 (99)	Бутан (99)	0,000321	0,009254
						0403 (135)	Гексан (135)	0,000011	0,000312
						0405 (450)	Пентан (450)	0,000011	0,000323
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,163654	4,713223
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,029324	0,844534
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000015	0,000418
6014	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000061	0,001747
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,021606	0,622253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6016	2					1706 (217)	Диметилдисульфид (217)	1,949071	8,895276
						3132 (889*)	триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат) (889*)	0,000013	0,000384
6018	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,000013	0,000384
						0521 (473)	Пропен (Пропилен) (473)	0,033333	0,96
						0526 (669)	Этен (Этилен) (669)	0,03334	0,960192
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,018056	0,52
6020	2					0521 (473)	Пропен (Пропилен) (473)	0,050255	3,367351
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,050556	1,456
6021	2					0303 (32)	Аммиак (32)	0,003797	0,109356
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,022783	0,656136
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,007594	0,218712
						0521 (473)	Пропен (Пропилен) (473)	0,022783	0,656136
						0526 (669)	Этен (Этилен) (669)	0,003797	0,109356
						1051 (469)	Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469)	0,015188	0,437424
6022	2					1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,0018655	0,0012197
6024	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001	0,000029
						0402 (99)	Бутан (99)	0,000034	0,000976
						0403 (135)	Гексан (135)	0,000001	0,000033
						0405 (450)	Пентан (450)	0,000001	0,000034
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,017267	0,497289
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,003094	0,089106
6028	2					1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000002	0,000044
						1051 (469)	Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469)	0,014289	0,41152
6032	2					3132 (889*)	триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат) (889*)	0,0065333	0,000392
6037	2					1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,000013	0,000384
6038	2					0303 (32)	Аммиак (32)	0,000001	0,00001
						2005 (245*)	Гидразин гидрат (245*)	0,00093	0,0134
						3803 (103*)	Ацетоксим (103*)	0,00278	0,04
6039	2					1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,03889	0,2646
6041	2					0101 (20)	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,009722	0,28
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,009722	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,003611	0,104
6042	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,000053	0,001536
6043	2					0521 (473)	Пропен (Пропилен) (473)	0,208333	6
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,014444	0,416
6044	20,6					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00018	0,0002108
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0632	0,0750692
6046	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0078	0,019431
6051	2					0521 (473)	Пропен (Пропилен) (473)	0,208333	6
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,007222	0,208
6052	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,007222	0,208
6055	2					2922 (1068*)	Пыль полипропилена (1068*)	0,0098	2,19407
6056	2					0118 (1219*)	Титан диоксид (1219*)	0,000431	0,013596
						0139 (324)	Магний дихлорат гидрат (324)	0,006443	0,203194
						0403 (135)	Гексан (135)	0,000388	0,012226
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,22867	0,07872
						3511 (311*)	Диалкилфталат-810 (Сложный эфир о-фталевой кислоты и спиртов фракций C8-C10, ДиалкилC8-10бензол-1,2-дикарбонат) (311*)	0,001503	0,047385
6057	2					0303 (32)	Аммиак (32)	0,000157	0,000011
						2005 (245*)	Гидразин гидрат (245*)	0,000562	0,000027
						3803 (103*)	Ацетоксим (103*)	0,035225	0,00228
6059	2					1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,0000022	0,0000404
6062	2					0101 (20)	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,010972	0,316
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,010972	0,316
6063	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000387	0,011144
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,085519	2,46296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,137805	3,968776
6064	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,296324	26,534142
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,057778	1,664
6065	2					1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,00044	0,012665
6069	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000061	0,0000022
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0002	0,000789
6070	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00005	0,0000023
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0174	0,000822
6071	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004	0,0000022
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0152	0,0008
6072	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004	0,0000023
Предприятие:0009 - ТОО Эр Ликид Карабатан Тех Газы									
ТОО Эр Ликид Карабатан Тех Газы									
6001	5					2933 (21)	Алюмосиликаты (цеолиты, цеолитовые туфы) (21)	0,00001	0,0000003
6002	5					0101 (20)	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,000004	0,00000024
6003	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,002969	0,000107
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000256	0,000009
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000417	0,000015
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,003694	0,000133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000208	0,000008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000917	0,000033
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000389	0,000014
Предприятие:0010 - ТОО Вест Дала Комплекс управления отходами Пл1 зима									
ТОО ""Вест Дала"" Комплекс управления отходами (Промплощадка № 1)									
0003	2,3	0,25	1,43	0,070195	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1365333	0,2448
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0221867	0,03978
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0063493	0,0109286
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0533333	0,095625
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1377778	0,248625
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,52E-08	3,825E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,001524	0,0027322
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0368253	0,0655714
0004	4,5	0,25	3,33	0,1634	230	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01848	0,2904
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,003	0,0472
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002125	0,000913
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0686	1,08
0005	4,5	0,25	3,33	0,1634	230	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01848	0,2904
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,003	0,0472
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002125	0,000913
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0686	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0007	15	0,63	8,25	2,5717334	110	0101 (20)	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,00032	0,00977625
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0009675	0,02952375
						0133 (295)	Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) (295)	0,0000163	0,00049
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,00013	0,0048
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,0000175	0,00054875
						0183 (505)	Ртуть (505)	0,0000004	0,00001
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000533	0,0016107
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00018	0,005508
						0207 (662)	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0,0000525	0,0016075
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,018519	0,564795
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,003009	0,091779
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,02058	0,62755
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,007716	0,235332
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03858	1,17666
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,003858	0,117666
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0081338	0,24807875
0008	3,3	0,21	2,89	0,1	74	0183 (505)	Ртуть (505)	0,000007	0,000071
0015	0,4	0,04	3,5	0,0044	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000000488	0,00000022
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	0,000786
0017	8	0,36	4,44	0,452	110	0101 (20)	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,0000513	0,0005166
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,000155	0,0015526
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003255	0,03282
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000528	0,0053223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00362	0,0365
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001356	0,01368
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00678	0,068343
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000678	0,00684
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0014888	0,0150066
0018	1,3	0,13	0,33	0,0044	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000000488	0,0000022
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	0,000784
0019	35	0,5	13,1	2,572	110	0101 (20)	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,000256	0,007963
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,000774	0,024074
						0133 (295)	Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) (295)	0,000013	0,000404
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,000013	0,000404
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,000014	0,000435
						0183 (505)	Ртуть (505)	0,0000003	0,000009
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000041	0,001275
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000006	0,001866
						0207 (662)	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0,000042	0,001306
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,006173	0,192005
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001003	0,031197
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,002058	0,064012
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002572	0,079999
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01286	0,4
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,001286	0,04
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,006507	0,202394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0020	13	0,4	1,12	0,1407437	230	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01716	0,2696
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00279	0,0438
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001447	0,02274
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0638	1,002
0021	3,3	0,2	3,18	0,0999026	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2730667	0,93568
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0443733	0,152048
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0126987	0,04177153
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1066667	0,3655
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2755556	0,9503
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000304	0,000001462
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,003048	0,01044307
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0736507	0,25062847
0022	0,4	0,12	3,89	0,044	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000488	0,00000225
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	0,0008
0024	1	0,5	0,01	0,0028	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0009	0,0289
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0068	0,2135
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0032	0,1002
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0034	0,1068
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0068	0,2147
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0,0005	0,015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1005	3,1753
0025	1	0,5	0,01	0,0028	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000317	0,000232
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,3826	0,2804
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1415	0,1037
						0602 (64)	Бензол (64)	0,001848	0,001355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0026	1,9	0,08	5	0,0251328	230	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000581	0,000426
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,001162	0,000851
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00257	0,0399
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000417	0,00649
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000255	0,003964
0031	2	0,5	1,5	0,2945243	25	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01123	0,1747
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,0000026	0,00000375
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000000625	0,000001935
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0000002083	0,000000675
						0503 (98)	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) (98)	0,0000026	0,00000375
						0514 (282)	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282)	0,0000125	0,000018
						0516 (351)	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-	0,000002396	0,00000345
						0521 (473)	Пропен (Пропилен) (473)	0,0000001563	0,000000225
						0526 (669)	Этен (Этилен) (669)	0,0000271	0,000039
						0618 (356)	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-	0,000001458	0,0000021
						0620 (121)	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121)	0,000001458	0,0000021
						0930 (627)	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627)	0,000002188	0,00000315
						1215 (346*)	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) (346*)	0,00000229	0,0000033
						1611 (437)	Оксиран (Этилена оксид, Эпоксизтилен) (437)	0,000000573	0,000000825
						2001 (9)	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил) (9)	0,000003854	0,00000555
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,125	0,0702
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000302	0,0000435
0032	2	0,5	1,5	0,294525	25	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00000475	0,000018581
0033	2	0,5	1,5	0,294525	25	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00576	0,01194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0034	2	0,5	1,5	0,294525	25	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0111	0,016
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,004	0,037731
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	0,02016
0036	4,5	0,2	2,55	0,08	25	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0177025	0,0375019
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0028772	0,00609421
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0010543	0,00236434
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0029285	0,00626426
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1645818	0,3208213
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,01523	0,0319115
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,008103	0,01632223
0039	3,7	0,25	9,05	0,444444	25	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0000131	0,000033
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,0005	0,00126
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,0000492	0,000124
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000132	0,0003326
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000267	0,0000673
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000246	0,00062
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000811	0,0002044
						0906 (546)	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0,000493	0,001242
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00167	0,00421
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,000637	0,001605
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,000192	0,000484
0051	4,5	0,09	3,71	0,02363	230	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,03372
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00039	0,00605
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000243	0,00377
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0107	0,166
0052	4,5	0,09	3,71	0,02363	230	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,03372
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00039	0,00605
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000243	0,00377
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0107	0,166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0053	4,5	0,09	3,71	0,02363	230	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,03372
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00039	0,00605
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000243	0,00377
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0107	0,166
0054	4,5	0,09	3,71	0,02363	230	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,03372
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00039	0,00605
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000243	0,00377
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0107	0,166
0055	4,5	0,09	3,71	0,02363	230	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,03372
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00039	0,00605
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000243	0,00377
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0107	0,166
0056	4,5	0,09	3,71	0,02363	230	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,03372
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00039	0,00605
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000243	0,00377
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0107	0,166
0057	4,5	0,09	3,71	0,02363	230	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,03372
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00039	0,00605
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000243	0,00377
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0107	0,166
0058	1,6	0,1	1,98	0,01554	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,064	0,0540672
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0104	0,00878592
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0029763	0,00241372
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,025	0,02112
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0645833	0,054912
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7,125E-08	8,448E-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007144	0,00060344
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0172619	0,01448228
0059	0,4	0,04	3,5	0,0043982	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000488	0,00000225
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	0,0008
0060	0,6	0,3	1,27	0,0898499	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0400711	0,0218448
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0065116	0,00354978
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0032857	0,00178393
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0153333	0,007659
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0549444	0,02997
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,839E-08	3,33E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007301	0,000333
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0164285	0,00894343
0061	0,4	0,04	3,5	0,0044	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000488	0,000002192
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	0,000781
0062	0,4	0,2	1,62	0,0509989	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,021777	0,0123984
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0035389	0,00201474
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0017857	0,0010125
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0083333	0,004347
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0298611	0,01701
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,174E-08	1,89E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0003968	0,000189
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0089285	0,005076
0063	0,3	0,04	3,5	0,0044	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000488	0,000002192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	0,000781
0072	0,8	0,15	0,84	0,0149	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0192267	0,067424
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0031243	0,0109564
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0011667	0,00419999
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0064167	0,02205
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,021	0,0735
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,164E-09	0,000000098
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00025	0,00084
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006	0,02099998
0081	3	0,1	1,91	0,015	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	0,000408
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	0,493
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	0,1822
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00739	0,00238
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00232	0,000748
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00464	0,001496
0082	3	0,1	1,91	0,015	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	0,000408
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	0,493
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	0,1822
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00739	0,00238
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00232	0,000748
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00464	0,001496
0083	3	0,1	1,91	0,015	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	0,000408
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	0,493
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	0,1822
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00739	0,00238
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00232	0,000748
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00464	0,001496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0084	3	0,1	1,91	0,015	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	0,000408
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	0,493
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	0,1822
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00739	0,00238
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00232	0,000748
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00464	0,001496
0085	3	0,1	1,91	0,015	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	0,000408
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	0,493
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	0,1822
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00739	0,00238
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00232	0,000748
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00464	0,001496
0086	3	0,1	1,91	0,015	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	0,000408
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	0,493
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	0,1822
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00739	0,00238
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00232	0,000748
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00464	0,001496
0087	3	0,1	1,91	0,015	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	0,000408
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	0,493
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	0,1822
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00739	0,00238
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00232	0,000748
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00464	0,001496
0088	3	0,1	1,91	0,015	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	0,000408
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	0,493
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	0,1822
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00739	0,00238
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00232	0,000748
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00464	0,001496
0089	3	0,1	1,91	0,015		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	2,1E-12	1,1E-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0090	3	0,25	1,74	0,0854	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,093	1,22
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0151	0,198
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00765	0,1004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,18	2,36
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,425	5,58
6001	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02025	0,09404
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056	0,005972
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00867	0,01872
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001408	0,00304
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375	0,0297
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00003796	0,001312
6003	2					1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,1143	0,3086
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0077	0,0208
						2750 (1149*)	Сольвент нафта (1149*)	0,317	0,857
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,1108	0,299
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,1683	0,4545
6004	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000129	0,004059
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15544	4,901952
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,057491	1,813032
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000751	0,023678
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000236	0,007442
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000472	0,014883
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	1,333	36,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01942	0,3196
6006	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002334	0,0384
6015	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01912	0,363
6017	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000667	0,00010394
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00805	0,125493
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00298	0,0464083
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000389	0,00060641
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001222	0,00019044
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00002444	0,00038089
6018	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,035686	0,03198
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0058	0,005198
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0034994	0,00283754
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003475	0,0035865
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,175244	0,139534
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,024342	0,0198006
6019	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0019775	0,0003851
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0003215	0,000062575
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0001195	0,000021513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0003767	0,000072843
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0161422	0,00320802
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,000988	0,0002004
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,0014046	0,00026808
6020	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00209	0,02197
6031	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0000035	0,0021357
6032	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0111	0,1168
6033	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,000897	0,0283
6061	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000008	0,00000025
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0078813	0,2485
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000000033	0,000001
6062	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000008	0,00000025
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0078813	0,2485
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000000033	0,000001
6063	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000008	0,00000025
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0078813	0,2485
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000000033	0,000001
6065	2					0410 (727*)	Метан (727*)	13,5275	0,016233
6066	2					0410 (727*)	Метан (727*)	13,5275	0,016233
6067	2					0410 (727*)	Метан (727*)	13,5275	0,016233
6069	2					0410 (727*)	Метан (727*)	9,50745	0,00570447
6070	2					0410 (727*)	Метан (727*)	9,50745	0,00570447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6071	2					0410 (727*)	Метан (727*)	9,50745	0,00570447
6073	2					0410 (727*)	Метан (727*)	3,959	0,00572228
6074	2					0410 (727*)	Метан (727*)	3,959	0,00572228
6075	2					0410 (727*)	Метан (727*)	3,959	0,00572228
6077	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	0,000476
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	0,575
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	0,213
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00739	0,00278
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00232	0,000873
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00464	0,001747
6078	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	0,000476
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	0,575
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	0,213
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00739	0,00278
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00232	0,000873
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00464	0,001747
6079	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001266	0,000476
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,53	0,575
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,565	0,213
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00739	0,00278
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00232	0,000873
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00464	0,001747
6080	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000569	0,00260168
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0688	3,14452
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,02543	1,16261
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000332	0,0151698
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0001044	0,0047671
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0002088	0,0095352
6081	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003336	0,000288
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00403	0,348
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00149	0,1286
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00001946	0,00168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000612	0,000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00001223	0,001056
6082	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	7,57E-13	1E-11
6083	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000488	0,0000025
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	0,000891
6084	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000049	0,0000022
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	0,000808
Предприятие:0011 - ТОО Вест Дала Полигон									
ТОО ""Вест Дала"" Комплексный полигон переработки и размещения отходов (Промплощадка № 2)									
0013	4	0,12	1,94	0,0219	230	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001728	0,02686
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000281	0,00436
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000196	0,00305
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00461	0,0717
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0109	0,1695
0014	2	0,15	0,25	0,0044179	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000000488	0,00000218
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	0,00079
0042	4	0,6	2,76	0,78	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0439467	1,3941632
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0071413	0,22655152
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0026667	0,08684543
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0146667	0,45594
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,048	1,5198
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000049	0,000002026
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0005715	0,01736929
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0137143	0,43422814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0043	0,4	0,035	5,82	0,0056	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000000488	0,00000227
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	0,000809
0046	0,6	0,3	1,27	0,0898164	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0421156	0,0229104
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0068438	0,00372294
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0025556	0,00142714
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0140556	0,0074925
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,046	0,024975
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000047	0,000000033
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0005477	0,00028543
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0131428	0,00713571
0047	0,4	0,04	3,5	0,0044	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000000488	0,00000192
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	0,000781
0049	0,2	0,4	2,01	0,253	177	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00006	0,0002702
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00001	0,0000463
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00002	0,00008024
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00601	0,02032
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,00066	0,002444
0050	0,6	0,04	3,5	0,0044	25	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,395	0,2038
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0961	0,0496
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01308	0,00675
						0602 (64)	Бензол (64)	0,01046	0,0054
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000785	0,000405
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00758	0,003915
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0002615	0,000135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0079	9	0,4	5,17	0,65	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0008862	0,0252678
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000144	0,004106
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0003692	0,0105282
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0018462	0,0526412
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0011078	0,0315848
0080	2,5	0,05	2,04	0,004	25	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00000435	0,00003376
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000000707	0,00000549
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000003825	0,000000812
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0001236	0,00096
0092	10	0,3	3,25	0,23	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00646	0,1016
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00105	0,0165
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000802	0,0003446
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0259	0,407
0093	10	0,3	3,25	0,229729	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001278	0,0201
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002076	0,00326
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00001965	0,0000844
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00635	0,0998
0094	10	0,3	3,25	0,23	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001278	0,0201
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002076	0,00326
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00001965	0,0000844
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00635	0,0998
0095	10	0,3	3,25	0,23	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001278	0,0201
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002076	0,00326
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00001965	0,0000844
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00635	0,0998
0096	10	0,3	3,25	0,23	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001278	0,0201
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002076	0,00326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00001965	0,0000844
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00635	0,0998
0097	3	0,25	5,09	0,25	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,093	1,22
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0151	0,198
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00765	0,1004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,18	2,36
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,425	5,58
0098	3	0,25	5,09	0,25	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0607	0,798
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00987	0,1297
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,005	0,0657
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1176	1,545
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,278	3,65
0099	4	0,25	5,09	0,25	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00422	0,127
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000685	0,02065
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000375	0,0059
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00882	0,139033
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02085	0,6037
6007					25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00822	0,1352
6011					25	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0132835	0,19065711
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,079713	1,14411473
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021586	0,03098178
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0104662	0,15021991
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0038843	0,05575172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0376926	0,54099815
						0410 (727*)	Метан (727*)	7,914249	113,592576
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0647631	0,92953944
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1081383	1,55210029
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0142066	0,20390675
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0143625	0,2061437
6012					25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000094	0,002957
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,113257	3,571667
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,041889	1,321014
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000547	0,017252
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000172	0,005422
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000344	0,010844
6013					25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0766	1,26
6014					25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00334	0,0351
6021					25	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,000874	0,000519
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000922	0,0000548
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000228	0,00001353
6022					25	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,091954	0,227136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,014953	0,0369139
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,019754	0,0290262
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0116834	0,0284024
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,48706	1,03953
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,07566	0,158211
6023					25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000083	0,002603
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0997	3,144133
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,036875	1,162887
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000482	0,015187
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000151	0,004773
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000303	0,009546
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,014	0,265
6034	2				25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001	0,0084
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,08	1,7412
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,03	0,648
6035	2				25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00006	0,0014
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00048	0,0103
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00022	0,005
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00024	0,0052
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00048	0,0104
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0,000034	0,00073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0071	0,1532
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,567	8,64
6036	2				25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,018	0,389
6038	2				25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,023	0,50625
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,574	55,6065
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,173	3,7395
						0602 (64)	Бензол (64)	0,081	1,755
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,086	1,86975
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,174	3,75975
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0,012	0,26325
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,574	55,6065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,173	3,7395
6039	2				25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00007	0,0015
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0067	0,145
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0005	0,0108
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0003	0,0065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0003	0,0065
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0005	0,0108
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0,000031	0,00067
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,567	8,64
6041	2				25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000001936	0,00001806
						2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,03133	0,293
6042	2				25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664	0,000459
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552	0,0951
6043	2				25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664	0,000459
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552	0,0951
6044	2				25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664	0,000459
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552	0,0951
6045	2				25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664	0,000459
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552	0,0951
6046	2				25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664	0,000459
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552	0,0951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6047	2				25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664	0,000459
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552	0,0951
6048	2				25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664	0,000459
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552	0,0951
6049	2				25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664	0,000459
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552	0,0951
6050	2				25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002664	0,000459
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0552	0,0951
6051	2				25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,964	16,2795
6052	2				25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,02875	0,1068
6053	2				25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,001253	0,01646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6054	2				25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,046	0,345
6055	2				25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002506	0,0329
6056	2				25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000835	0,02633
6057	2				25	0405 (450)	Пентан (450)	0,00000375	0,00022893
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0185	1,1271
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,000003756	0,00022893
6058	2				25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,423	7,07
6059	2				25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000418	0,0002754
6085	2				25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000488	0,000002503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	0,000891
6086	2				25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000049	0,0000022
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	0,000808
6088	2				25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001392	0,0000433
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002886	0,00898
6089	2				25	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0034	0,01294
Предприятие:0012 - КГП «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ СУ АРНАСЫ»									
Атырау СУ									
0007	3	0,15	0,08	0,0014137	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000349	0,00000626
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000723	0,001298
0011	2	0,1	0,08	0,0006283	80	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0986	0,243
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,024	0,0592
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00327	0,00805
						0602 (64)	Бензол (64)	0,002614	0,00644
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000196	0,000483
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,001895	0,00467
0012	2	0,1	0,08	0,0006283	80	0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0000654	0,000161
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000122	0,0000404
0013	7,9	0,1	0,08	0,0006283	30	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000434	0,0144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,589	0,155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1434	0,03775
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0195	0,00514
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0156	0,00411
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00117	0,000308
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0113	0,00298
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00039	0,0001027
0014	7,9	0,1	0,08	0,0006283	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000007	0,000039
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002493	0,0139
0015	2	0,1	0,08	0,0006283	30	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0001333	0,000128
0019	5	0,315	4,57	0,3561453	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000856	0,0265
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000139	0,0043
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00003534	0,001092
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00385	0,119
0020	2,5	0,15	0,08	0,0014137	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000856	0,0265
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000139	0,0043
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00003534	0,001092
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00385	0,119
0021	5	0,3	0,08	0,0056549	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1422	4,49
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0231	0,73
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00468	0,1478
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,51	16,1
0022	2	0,2	0,08	0,0025133	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0687	2,19
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01117	0,356
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00226	0,0722
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2463	7,86
0023	2	0,2	0,08	0,0025133	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0687	2,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01117	0,356
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00226	0,0722
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2463	7,86
0024	2,5	0,15	0,08	0,0014137	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00341	0,1144
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000554	0,0186
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001149	0,00386
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0125	0,42
0025	5	0,3	0,08	0,0056549	60	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003576	0,119
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000581	0,01934
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001414	0,00471
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0154	0,513
0026	2	0,2	0,08	0,0025133	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000419	0,01374
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000681	0,002233
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00001414	0,000463
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00154	0,0504
0027	2	0,2	0,08	0,0025134	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000419	0,01374
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000681	0,002233
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00001414	0,000463
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00154	0,0504
0028	5	0,3	0,08	0,0056549	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00015	0,0496
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00002436	0,00806
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000619	0,002046
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000673	0,2227
0029	5	0,3	0,08	0,005655	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01896	0,0598
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00308	0,00972
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000783	0,00247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0852	0,269
0030	5	0,3	0,08	0,0056549	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01908	0,0602
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0031	0,00979
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000783	0,00247
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0852	0,269
0031	1	0,642	3	0,9714084	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,53333333	0,256
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,08666667	0,0416
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03472222	0,016
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,08333333	0,04
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,43055556	0,208
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000083	0,00000044
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00833333	0,004
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,20138889	0,096
0032	1	1,377	3	4,4684788	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,14666667	0,56
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,34883333	0,091
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,11180556	0,03
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,44722222	0,12
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,69305556	0,44
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000351	0,0000009
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,03194444	0,008
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,76666667	0,2
0033	1	0,34	3	0,2719944	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,16022222	0,0688
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02603611	0,01118
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01361111	0,006
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02138889	0,009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,14	0,06
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000025	0,00000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00291667	0,0012
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,07	0,03
0034	1	0,287	3	0,1942817	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,11444444	0,06192
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01859722	0,010062
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00972222	0,0054
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01527778	0,0081
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1	0,054
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000018	0,000000009
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00208333	0,00108
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,05	0,027
0035	1	0,385	3	0,349707	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,192	0,064
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0312	0,0104
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0125	0,004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03	0,01
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,155	0,052
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,00000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,003	0,001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0725	0,024
0036	1	0,812	3	1,5542535	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,85333333	0,509952
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,13866667	0,0828672
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,05555556	0,031872
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,13333333	0,07968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,68888889	0,414336
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000133	0,000000877
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,01333333	0,007968
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,32222222	0,191232
0037	1	0,908	3	1,9428169	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,06666667	0,512
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,17333333	0,0832
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,06944444	0,032
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16666667	0,08
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,86111111	0,416
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000167	0,00000088
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,01666667	0,008
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,40277778	0,192
0038	1	1,019	3	2,4479493	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,344	0,576
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,2184	0,0936
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0875	0,036
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,21	0,09
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,085	0,468
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000021	0,00000099
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,021	0,009
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,5075	0,216
0039	1	1,224	3	3,5320411	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,6968	0,56
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,27573	0,091
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,088375	0,03
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3535	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,33825	0,44
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000278	0,0000009
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,02525	0,008
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,606	0,2
0040	1	0,537	3	0,6799859	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,37333333	0,192
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,06066667	0,0312
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02430556	0,012
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05833333	0,03
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,30138889	0,156
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000058	0,00000033
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,005833333	0,003
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,14097222	0,072
0041	1	0,352	3	0,2914225	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,16	0,064
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,026	0,0104
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01041667	0,004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,025	0,01
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,12916667	0,052
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000025	0,00000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0025	0,001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,06041667	0,024
0042	1	0,222	3	0,116569	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,06866667	0,05504
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01115833	0,008944
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00583333	0,0048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00916667	0,0072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	0,048
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000011	0,000000088
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00125	0,00096
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	0,024
0043	1	1,074	3	2,7199436	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,49333333	0,64
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,24266667	0,104
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,09722222	0,04
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,23333333	0,1
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,20555556	0,52
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000023	0,0000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0233333	0,01
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,5638	0,24
0044	1	1,284	3	3,8856338	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,86666667	0,56
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,30333333	0,091
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,09722222	0,03
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,38888889	0,12
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,47222222	0,44
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000306	0,00000009
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,02777778	0,008
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,66666667	0,2
6001					23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00022	0,000396
6002					23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0012	0,00216
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,00144
6003					23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00112	0,0121
6004					23	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001375	0,01472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403	0,00228
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556	0,0006
6005					23	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,438	0,0568
6006					23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0024	0,0001728
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0016	0,0001152
6007					23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00022	0,000095
6008					23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0012	0,000518
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,0003456
6009					23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00022	0,000095
6010					23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00126	0,01325
6011					23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00126	0,01325
6012					23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00126	0,01325
6013					23	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000095	0,000008381
6014					23	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001357	0,00977
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403	0,00173
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556	0,0004
6015					23	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,002185	0,007742
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002306	0,0009474
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000222	0,000104
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000057	0,0001353
6016					23	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,046	0,1055
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0272	0,101
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,00817	0,07116
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,01667	0,12646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,004356	0,00829
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0056	0,15906
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0,00614	0,0337
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00381	0,00725
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,000585	0,00321
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,00626	0,054043
Предприятие:0013 - TOO Karabatan Utility Solutions									
TOO Karabatan Utility Solutions									
0001	45	3,1	12,41	93,6668825	557	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,762	50,748
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,286	8,246
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,821	23,628
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,911	55,047
0002	45	3,1	12,41	93,6668825	557	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,762	50,748
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,286	8,246
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,821	23,628
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,911	55,047
0003	45	3,1	12,41	93,6668825	557	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,762	50,748
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,286	8,246
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,821	23,628
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,911	55,047
0004	45	3,1	12,41	93,6668825	557	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,762	50,748
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,286	8,246
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,821	23,628
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,911	55,047
0005	30	3,2	11,66	93,7755034	557	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,762	7,612
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,286	1,236
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,821	3,545
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,911	8,257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0006	30	3,2	11,66	93,7755034	557	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,762	7,612
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,286	1,236
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,821	3,545
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,911	8,257
0007	30	3,2	11,66	93,7755034	557	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,762	7,612
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,286	1,236
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,821	3,545
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,911	8,257
0008	30	3,2	11,66	93,7755034	557	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,762	7,612
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,286	1,236
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,821	3,545
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,911	8,257
0009	5	0,05	0,71	0,0013941	33	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000005	0,000009
0010	8	0,5	4,29	0,8423415	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,467	2,64
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,222	2,2
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,244	0,44
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,489	0,88
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,049	0,088
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,049	0,088
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,587	1,056
0011	1	0,07	12,47	0,048	33	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,00001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00435	0,0002
0012	9	0,4	0,86	0,0067544	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,251	3,634
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,041	0,59
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,069	0,998

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	13,2	0,1	1,27	0,01	32,8	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,547	14,75
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,93	25,07
						2922 (1068*)	Пыль полипропилена (1068*)	0,2187	5,9
0002	13,2	0,1	1,27	0,01	32,8	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1093	2,946
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,164	4,42
0004	13,2	0,1	1,27	0,01	32,8	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02047	0,1474
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,0348	0,2506
						2922 (1068*)	Пыль полипропилена (1068*)	0,00819	0,059
0006	13,2	0,1	1,27	0,01	32,8	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0289	0,824
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,04335	1,236
0007	10,5	0,1	1,27	0,01	32,8	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,003815	0,1088
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,00572	0,163
0009	13,2	0,1	1,27	0,01	32,8	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0622	2
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0467	1,5
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0467	1,5
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,02333	0,3
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0397	0,51
0010	13,2	0,1	1,27	0,01	32,8	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0732	1,46
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,0512	0,0384
0012	3	0,2	1,59	0,0499513	177	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,42666667	0,0384
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,06933333	0,00624
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01984167	0,00171429
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16666667	0,015
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,43055556	0,039
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000048	0,00000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0047625	0,00042858
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,11507917	0,01028571
0013	12	0,2	1,59	0,05	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2395	7,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0389	1,227
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00166	0,0523
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,744	23,46
0014	12	0,2	1,59	0,05	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,24852	7,834
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,040366	1,27315
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000655	0,02063
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01706	0,5373
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7804	24,607
0015	4	0,5	0,1	0,02	32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000441	0,000007
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0157	0,002493
0016	4	0,5	0,1	0,02	32,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000441	0,000007
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0157	0,002493
0018	10,5	0,1	1,27	0,01	32,8	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02078	0,56
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,03116	0,84
6018	2				32,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,264128	0,236908
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,008962	0,007892
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3444	0,31
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0686	0,0618
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002222	0,00016
						2868 (1435*)	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	0,00000313	0,000010829
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00182	0,003931
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012	0,00259
6020	2				32,8	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0003219	0,0012514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:2002 - ТОО Комплекс переработки отходов									
ТОО Комплекс переработки отходов									
0001	7	0,2	0,62	0,0196	140	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00611	0,1928
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000993	0,0313
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000367	0,01157
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02493	0,786
0002	5	0,05	0,57	0,00111	32,8	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00823	0,002705
0003	10	0,4	0,15	0,0188496	32,8	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03704	0,04
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,0556	0,06
6001	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00556	0,00028
6002	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00556	0,00028
Предприятие:2003 - ИП «ЭКО-плюс»									
ИП «ЭКО-плюс» (Атырауская область. Атырау Г.А.. г.Атырау. южная промзона)									
0001	5	0,1	5,47	0,043	140	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0038	0,049932
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0029	0,038106
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0024	0,031536
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00017	0,0022338
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00012	0,0015768
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0023	0,030222
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0086	0,113004
6001	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01868	0,3585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01152	0,000249
Предприятие:2004 - ТОО Атырауколик зима									
ТОО «Атырауколик»									
0001	10	0,25	1,1	0,054	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00808	0,127
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001313	0,02063
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000329	0,00518
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0314	0,494
0002	2,5	0,2	2,64	0,082938	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1365333333	0,0088192
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02218666667	0,00143312
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0063493333	0,0003937153
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0533333333	0,003445
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1377777778	0,008957
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000152	1,37E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,001524	0,0000984305
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0368253333	0,0023622847
0003	5	0,2	1,59	0,0501062	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001202	0,01888
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0001953	0,00307
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000645	0,001014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00616	0,0968
0004	10	0,3	1,08	0,076	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02348	0,293
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,003814	0,04758
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000934	0,01164
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,089	1,111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:2005 - ТОО Тексол Транс									
ТОО Тексол Транс									
0001	10	0,3	5,78	0,4088		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0455	0,718
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0074	0,1167
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0307	0,484
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1612	2,54
0002	10	0,3	5,78	0,4088		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0455	0,718
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0074	0,1167
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0307	0,484
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1612	2,54
0003	10	0,2	13,01	0,4088		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0455	0,718
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0074	0,1167
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0307	0,484
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1612	2,54
0004	10	0,2	13,01	0,4088		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0459	0,724
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00746	0,1177
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0307	0,484
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01612	2,54
0005	4	0,1	0,01	0,0000785		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000000008	0,000004
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,000014	0,007315
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000000013	0,000007
6001	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,000386	0,03537
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000396	0,004527
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00006	0,003885
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00000975	0,0006315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0003695	0,02394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002585	0,001674
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0000278	0,0018
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000278	0,0023805
6002	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0125	0,6975
						2750 (1149*)	Сольвент нафта (1149*)	0,00694	0,25
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,0278	0,4775
6003	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00194	0,033634944
6004	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00194	0,033634945
6005	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00194	0,033634944
6006	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00194	0,033634944
6007	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00194	0,033634944
6008	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00016	0,00277402
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0001	0,00173376
6009	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00016	0,00277402
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0001	0,00173376
6010	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00016	0,00277402
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0001	0,00173376
6011	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00016	0,00277402
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0001	0,00173376
6012	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00016	0,00277402
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0001	0,00173376
6013	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00028	0,00485453
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0002	0,00346752
6014	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00028	0,00485453
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0002	0,00346752
6015	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00028	0,00485453
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0002	0,00346752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6016	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000278	0,0048199
Предприятие:2006 - TOO Sagat energy									
TOO Sagat energy									
0001	8	0,2	0,73	0,0229336	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	23,8321
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,15167	3,87272
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	0,17023
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	0,18725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	29,9604
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00167	0,04426
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	17,023
0002	8	0,2	0,73	0,0229336	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	23,8321
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,15167	3,87272
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	0,17023
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	0,18725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	29,9604
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00167	0,04426
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	17,023
0003	8	0,2	0,73	0,0229336	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	23,8321
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,15167	3,87272
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	0,17023
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	0,18725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	29,9604
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00167	0,04426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	17,023
0004	8	0,2	0,73	0,0229336	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	23,8321
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,15167	3,87272
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	0,17023
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	0,18725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	29,9604
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00167	0,04426
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	17,023
0005	8	0,2	0,73	0,0229336	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	23,8321
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,15167	3,87272
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	0,17023
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	0,18725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	29,9604
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00167	0,04426
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	17,023
0006	8	0,2	0,73	0,0229336	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	23,8321
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,15167	3,87272
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	0,17023
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	0,18725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	29,9604
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00167	0,04426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	17,023
0007	8	0,2	0,73	0,0229336	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	23,8321
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,15167	3,87272
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	0,17023
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	0,18725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	29,9604
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00167	0,04426
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	17,023
0008	8	0,2	0,73	0,0229336	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	23,8321
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,15167	3,87272
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	0,17023
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	0,18725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	29,9604
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00167	0,04426
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	17,023
0009	8	0,2	0,73	0,0229336	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	23,8321
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,15167	3,87272
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	0,17023
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	0,18725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	29,9604
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00167	0,04426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	17,023
0010	8	0,2	0,73	0,0229336	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	23,8321
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,15167	3,87272
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	0,17023
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	0,18725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	29,9604
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00167	0,04426
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	17,023
0011	8	0,2	0,73	0,0229336	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	23,8321
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,15167	3,87272
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	0,17023
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	0,18725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	29,9604
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00167	0,04426
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,69444	17,023
Предприятие:2007 - АО Международный аэропорт Атырау зима									
АО Международный аэропорт Атырау									
0001	6	0,2	3,18	0,1	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0034	0,01868
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0005	0,00304
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00009	0,00048
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,014	0,0776
0002	6	0,2	3,18	0,1	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0036	0,03504
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0006	0,00569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00009	0,0009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0151	0,1455
0003	6	0,2	3,18	0,1	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0004	0,01134
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00006	0,00184
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00001	0,00036
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0019	0,0582
0004	6	0,2	3,18	0,1	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0049	0,02326
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0008	0,00378
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0005	0,00213
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0109	0,0516
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,025	0,1182
0005	6	0,2	3,18	0,1	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0036	0,02336
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0006	0,0038
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00009	0,0006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0149	0,097
0006	6	0,2	3,18	0,1	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002	0,01245
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0003	0,00202
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00006	0,00036
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0095	0,0582
0007	6	0,2	3,18	0,1	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0047	0,0373
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0008	0,00606
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001	0,0009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0183	0,1455
0008	2	0,5	1	0,1963495	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000009	0,0000023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0033	0,00081
0009	2	0,5	1	0,2	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000915	0,00000235
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00326	0,00083
0010	3	0,2	10	0,3141593	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0008	0,00066
0011	3	0,2	1	0,03	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2526	0,112
0012	3	0,2	1	0,03	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2526	0,0544
0013	4	0,8	2,24	1,1259468	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2526	0,0544
0014	4	0,8	2,24	1,1259468	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,398	0,0912
0015	4	0,8	2,24	1,1259468	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,398	0,0912
0016	4	0,8	2,24	1,1259468	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,398	0,0912
0017	4	0,8	2,24	1,1259468	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,398	0,0912
0018	4	0,3	1	0,07	20	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00001	0,00016
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0017	0,02078
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00008	0,00101
0021	4	0,5	1	0,2	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0882	0,03306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0022	4	0,5	1	0,2	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0882	0,03306
0023	4	0,5	1	0,2	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0882	0,03306
0024	4	0,5	1	0,2	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0882	0,03306
0025	4	0,5	1	0,2	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0882	0,03306
0026	4	0,5	1	0,2	20	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0,0963	0,0003
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0011	0,0000032
0027	3	0,5	1	0,2	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001	0,0000022
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0004	0,0008
0028	2	0,3	0,5	0,0353429	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0628	0,00896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0102	0,00146
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0029	0,0004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0245	0,0035
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0634	0,0091
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000007	0,000000014
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007	0,0001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0169	0,0024
0029	2	0,3	0,5	0,0353429	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0023	0,0258
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0004	0,00419
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0002	0,00225
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0003	0,00338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002	0,0225
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000004	0,000000041
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00004	0,00045
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001	0,01125
0030	2	0,3	0,5	0,0353429	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0023	0,0258
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0004	0,00419
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0002	0,00225
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0003	0,00338
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002	0,0225
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000004	0,000000041
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00004	0,00045
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001	0,01125
0031	3	0,3	0,5	0,0353429	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0064	0,0909
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001	0,01477
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0001	0,004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002	0,00478
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0269	0,4175
6001	5					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0008	0,00019
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0001	0,000031
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0003	0,00014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0729	0,03052
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0089	0,00316
6002	5					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,5948	0,0006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6003	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0059	0,00535
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0005	0,00046
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0007	0,0006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0001	0,000098
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0074	0,00665
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0004	0,00038
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0018	0,00165
6004	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0008	0,0007
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0203	0,00875
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003	0,00013
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0087	0,00374
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0014	0,00061
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0138	0,00594
6005	5					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0747	3,5257
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,02	0,3756
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0304	0,2532
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,01	0,0978
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0011	0,048
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,05	0,249
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,001	0,042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,0313	4,10026
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0229	1,7409
6010	5					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1944	0,1736
6011	5					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,098	0,185
6014	5					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0768	0,0896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0125	0,01456
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0036	0,004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03	0,035
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0775	0,091
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000009	0,00000014
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0009	0,001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0207	0,024
6015	5					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0768	0,0896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0125	0,01456
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0036	0,004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03	0,035
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0775	0,091
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000009	0,00000014
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0009	0,001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0207	0,024
6016	5					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0819	0,064
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0133	0,0104
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0038	0,00286
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,032	0,025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0827	0,065
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000009	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0009	0,00071
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0221	0,01714
6017	5					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015	0,00528
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002	0,00086
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0001	0,00044
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003	0,0106
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,007	0,02433
6018	5					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0366	0,02408
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,006	0,00391
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0022	0,0015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0122	0,00788
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04	0,02625
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000004	0,000000035
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0005	0,0003
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0114	0,0075
6019	5					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015	0,00594
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002	0,00097
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0001	0,0005
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003	0,01212
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,007	0,0278
6020	5					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,011	0,0688
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0018	0,01118
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0007	0,00429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0037	0,0225
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,012	0,075
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000001	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0001	0,00086
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0034	0,02143
6021	5					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,011	0,0688
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0018	0,01118
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0007	0,00429
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0037	0,0225
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,012	0,075
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000001	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0001	0,00086
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0034	0,02143
6022	5					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2628	0,0384
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0427	0,00624
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0122	0,00171
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1027	0,015
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2652	0,039
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,00000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0029	0,00043
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0709	0,01029
6023	5					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1126	0,0384
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0183	0,00624
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0052	0,00171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,044	0,015
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1137	0,039
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,00000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0013	0,00043
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0304	0,01029
6025	5					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0856	0,31022
6026	5					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0059	0,00146
6028	5					0248 (622*)	Калий ацетат (Калий уксуснокислый, Уксусной кислоты калиевая соль) (622*)	0,0021	4
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,0005	1,04
						2933 (21)	Алюмосиликаты (цеолиты, цеолитовые туфы) (21)	0,0008	1,44
						3626 (187)	3,7-Дигидро-1,3,4-триметил-1Н-пурин-2,6-дион бензоат натрия (Кофеин-бензоат натрия) (187)	0,0001	0,16
Предприятие:2008 - ТОО "Атыраунефтемаш" зима									
ТОО "Атыраунефтемаш"									
0001	10	0,42	1,88	0,26	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002	0,029
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0003	0,005
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00008	0,001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0064	0,101
0002	10	0,42	1,88	0,26	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002	0,029
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0003	0,005
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00008	0,001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0064	0,101
0003	10	0,15	4,53	0,08	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00123	0,03869
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002	0,00629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00005	0,00161
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00426	0,13435
0004	17	0,23	14,21	0,59	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02766	0,1453
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0044933333	0,071
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001153	0,00181
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,096	1,513
0005	17	0,23	14,21	0,59	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02766	0,1453
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0044933333	0,071
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001153	0,00181
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,096	1,513
0006	17	0,23	14,21	0,59	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02766	0,1453
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0044933333	0,071
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001153	0,00181
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,096	1,513
0007	17	0,23	14,21	0,59	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,276	0,436
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,004	0,07
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,011	0,018
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,096	1,51
0008	17	0,23	14,21	0,59	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,276	0,436
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,004	0,07
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,011	0,018
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,096	1,51
0009	17	0,23	14,21	0,59	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,276	0,436
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,004	0,07
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,011	0,018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,096	1,51
0010	14	0,3	1,27	0,089771	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,004	0,0645
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00066	0,01
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00017	0,0026
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,014	0,224
0011	14	0,3	1,27	0,089771	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,004	0,0645
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00066	0,01
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00017	0,0026
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,014	0,224
0012	7	0,159	2,2	0,0436825	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00747	0,1178
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00121	0,091
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00031	0,0049
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02595	0,4092
0013	7	0,32	4,89	0,3932781	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01382	0,435865
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00449	0,07083
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00115	0,018155
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,09598	1,51342
0014	7	0,32	4,89	0,3932781	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01382	0,435865
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00449	0,07083
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00115	0,018155
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,09598	1,51342
0015	12	0,18	1	0,0254469	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000005	0,0001
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000001	0,0000175
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000025	0,000005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000002	0,00035
0016	12	0,18	1	0,0254469	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000005	0,0001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000001	0,0000175
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000025	0,000005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000002	0,00035
0017	12	0,18	1	0,0254469	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000005	0,0001
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000001	0,0000175
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000025	0,000005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000002	0,00035
0018	12	0,18	1	0,0254469	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000005	0,0001
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000001	0,0000175
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000025	0,000005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000002	0,00035
0019	12	0,18	1	0,0254469	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000008	0,000134
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000002	0,000022
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000004	0,000006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000026	0,000466
0020	12	0,18	1	0,0254469	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000008	0,000134
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000002	0,000022
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000004	0,000006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000026	0,000466
0021	12	0,18	1	0,0254469	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000008	0,000134
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000002	0,000022
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000004	0,000006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000026	0,000466
0022	12	0,18	1	0,0254469	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000008	0,000134
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000002	0,000022
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000004	0,000006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000026	0,000466
0023	12	0,18	1	0,0254469	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000008	0,000134
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000002	0,000022
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000004	0,000006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000026	0,000466
0024	5	0,18	1	0,0254469	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000002	0,00003
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000003	0,00001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000001	0,000001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00001	0,00012
0025	7	0,32	1	0,0804248	20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,667	4,994496
0026	3	0,25	1	0,0491	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,23716	0,88791
0028	5	0,32	1	0,0804248	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,21869	0,82194
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00658	0,02474
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,32972	1,23923
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,07694	0,28919
0029	1	0,02	1	0,0003142	100	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,21869	0,82194
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00658	0,02474
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,32972	1,23923
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,07694	0,28919
0030	10	0,42	2,56	0,3542	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00065	0,01027
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00011	0,00167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00003	0,00043
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00226	0,03565
0031	10	0,15	4,53	0,08	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00243	0,0383
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00039	0,00622
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001	0,0016
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00843	0,13299
0032	10	0,15	4,53	0,08	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,217	3,224
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0352	0,524
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,759	11,29
0033	10	0,15	4,53	0,08	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,217	3,224
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0352	0,524
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,759	11,29
0034	10	0,15	4,53	0,08	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,217	3,224
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0352	0,524
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,759	11,29
0035	10	0,15	4,53	0,08	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,217	3,224
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0352	0,524
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,759	11,29
0036	2,5	0,15	4,53	0,08	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002413	3,224
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000392	0,524
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00972	0,1453
0037	2,5	0,15	4,53	0,08	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002413	0,0361
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000392	0,00586
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00972	0,1453
0038	1,5	0,15	4,53	0,0800517	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,091555556	0,172
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,014877778	0,02795
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,007777778	0,015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,012222222	0,0225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08	0,15
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000144	0,000000275
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,001666667	0,003
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,04	0,075
0039	5	0,15	4,53	0,08	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,551	0,381
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00896	0,0619
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2187	1,512
0040	5	0,15	4,53	0,08	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00363	0,0259
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00059	0,00421
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01462	0,1044
0045	5	0,15	4,53	0,08		0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,21869	0,82194
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00658	0,02474
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,32972	0,28919
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,07694	0,28919
6001	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05625	0,0324
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,01875	0,0162
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,01375	0,01188
6002	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00181	0,03585
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00234	0,0008
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,001	0,0004
6003	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00181	0,03585
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0418	0,11801
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,00072
						2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	1,1	0,82152
6004	2					0101 (20)	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,00115	0,00598
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01021	0,25752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0138 (325)	Магний оксид (325)	0,0008	0,01467
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0008	0,1467
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00036	0,02246
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,12264	0,92864
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00962	0,133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00054	0,0075
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00239	0,033
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00103	0,01411
6007	2					0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0037296	0,01611
6008	2					0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,026145	0,108428
6009	2					0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00693	0,0479
6010	2					2121 (1344*)	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, триэтаноламиновая соль (Оксифос-150, Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты триэтаноламиновая соль) (1344*)	0,0040626	0,004212
6011	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001013	0,007
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00003	0,0002074
6012	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,003869	0,12201
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000004003	0,00001309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:2009 - ТОО "Жайык Газ" зима									
ТОО "Жайык Газ"									
0001	2	0,32	0,05	0,0040212	30	0402 (99)	Бутан (99)		0,7075
0002	2	0,32	0,05	0,0040212	30	0402 (99)	Бутан (99)		0,7075
0003	4	0,08	0,01	0,0000503	20	0402 (99)	Бутан (99)	0,0016	0,04942
0004	0,5	0,08	0,01	0,0000503	20	0402 (99)	Бутан (99)	0,0013	0,0412
0005	0,5	0,1	0,01	0,0000785	20	0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0006	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0007	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0008	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0009	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0010	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0011	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0012	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0013	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0014	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0015	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0016	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0017	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0018	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)	0,01305908	0,411831667
0019	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)	0,01305908	0,411831667
0020	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)	0,01305908	0,411831667
0021	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)	0,01305908	0,411831667
0022	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)	0,01305908	0,411831667
0023	0,2	0,032	0,5	0,0004021	30	0402 (99)	Бутан (99)	0,01305908	0,411831667
0024	0,5	0,1	1	0,007854	20	0402 (99)	Бутан (99)	0,9231	29,1108
0025	2	0,1	1	0,007854	20	0402 (99)	Бутан (99)	0,0016	0,0515
0026	2,5	0,2	1	0,0314159	60	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1442	0,02855
0027	5	0,5	3	0,5890486	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00794	0,0498
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00129	0,00809
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000878	0,0001504
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02836	0,1778
6001	5					0402 (99)	Бутан (99)	0,1796	0,776
6002	5					0402 (99)	Бутан (99)	0,00051	0,0022
6003	5					0402 (99)	Бутан (99)	0,0222	0,1008
6004	5					0402 (99)	Бутан (99)	0,0333	0,701
6005	5					0402 (99)	Бутан (99)	0,0222	0,1582
6006	5					0402 (99)	Бутан (99)	0,01977	0,62346
6007	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00874	0,01573
6008	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02025	0,0379
6009	5					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000048	0,0000034
6010	5					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0014	0,00262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6011	5					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0016	0,00421
Предприятие:2010 - ТОО Онил дизайн									
ТОО Онил дизайн									
0001	2,5	0,06	15,56	0,0439949	22,5	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0667	0,0036
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0867	0,00468
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0111	0,0006
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0222	0,0012
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0556	0,003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,002667	0,000144
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02667	0,00144
6001	5					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,00008
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0218	0,0987
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,008	0,0365
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00011	0,0005
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00003	0,0001
6002	5					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000001	0,00000002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00001	0,00002
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000004	0,00001
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000001	0,0000001
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000002	0,00000003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00000003	0,0000001
6003	5					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000001	0,00000002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00001	0,00002
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000004	0,00001
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000001	0,0000001
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000002	0,00000003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00000003	0,0000001
6004	5					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000001	0,00000002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00001	0,00002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000004	0,00001
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000001	0,0000001
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000002	0,00000003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00000003	0,0000001
6005	5					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,00008
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0218	0,0987
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,008	0,0365
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00011	0,0005
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00003	0,0001
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00007	0,0003
6006	5					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000001	0,00000002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00001	0,00002
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000004	0,00001
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000001	0,0000001
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000002	0,00000003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00000003	0,0000001
6007	5					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001	0,000002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,001	0,002
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0004	0,001
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00001	0,00001
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000002	0,000004
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000004	0,00001
6008	5					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,00007
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0218	0,0834
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,008	0,0308
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00011	0,0004
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0003	0,0001
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00007	0,0003
6009	5					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001	0,000002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,001	0,002
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0004	0,001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00001	0,00001
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000002	0,000004
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000004	0,00001
Предприятие:2011 - ТОО Атаким									
ТОО Атаким									
0001	12	0,4	17	2,136283	1500	0124 (294)	Кадмий динитрат (в пересчете на кадмий) (294)	0,031829	0,22
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,082755	0,572
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,012731	0,088
						0178 (511)	Ртуть (II) оксид /в пересчете на ртуть/ (Ртути окись красная, Ртути окись желтая) (511)	0,025463	2,776
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,004138	0,0286
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,149595	1,034
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000966	0,01363
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000156	0,00222
						0325 (406)	Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	0,041377	0,286
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005915	0,084982
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017049	0,24527
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,000022	0,0015
						0636 (390)	1-Метил-3-феноксибензол (3-Феноксиметилбензол, м-Фенокситолуол) (390)	0,000637	0,0044
						0830 (233*)	Гексахлорбензол (233*)	0,003183	0,022
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,273148	8,8
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000016	0,00011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,05664	0,817236
						3620 (239)	Диоксины /в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ (239)	0,0000001	0,0000007
6001	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00005	0,00132
6002	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000111	0,0035
Предприятие:2012 - TOO "ELIF WEST" Промплощадка									
TOO "ELIF WEST" Промплощадка									
0001	12	0,25	2,56	0,1256	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0256138	0,3904183
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0041623	0,063443
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0842561	1,2842707
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,15E-08	0,0000005534
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0798	1,8688799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	17	0,22	4,39	0,1668787	29,7	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0021405	0,0369882
0003	12	0,35	3,85	0,3704143	29,7	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1840081	0,1397101
						2914 (1054*)	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	0,0033068	0,000279
6001	2	0,5	1,5	0,294		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0162511	0,0134559
6002	4	1,2	0,15	0,1696464		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0030618	0,0095375
6003	2	0,5	1,5	0,294		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,037125	0,4163198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	2	0,5	1,5	0,294		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0030618	0,0095375
6005	17	0,35	1,74	0,167408		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0456621	0,36
6006	2	0,5	1,5	0,294375		0620 (121)	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121)	0,0047597	0,003168
						1512 (8)	Акриловая (пропеновая) кислота (8)	0,0047597	0,003168
6007	2	0,5	1,5	0,294		0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0006785	0,000977
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001201	0,000173
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002778	0,00004
6008	2	0,5	1,5	0,294		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0016481	0,0000712
6009	2	0,5	1,5	0,294		2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0035714	0,045
Предприятие:2013 - ТОО Экологические проекты под ключ									
ТОО «Экологические проекты под ключ»									
0001	5,6	0,16	4,8	0,09651	350	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003424	0,107979264
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0005564	0,0175466304
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00863	0,27215568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1009	3,1819824
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,24632	7,76794752
0002	2	0,05	11,6	0,022777	100	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000435	0,0000305
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000903	0,00633
0003	2	0,05	11,6	0,0227765	100	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000435	0,0000305
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000903	0,00633
0004	2	0,05	11,6	0,022777	100	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000435	0,0000305
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000903	0,00633
0005	2	0,05	11,6	0,022777	100	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000435	0,0000305
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000903	0,00633
0006	2	0,05	11,6	0,022777	100	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003485	0,0001073
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000723	0,02224
0007	2	0,05	11,6	0,022777	100	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003614	0,0000422
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00075	0,00876
0008	2	0,05	11,6	0,022777	100	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0000542	0,000073
0009	2	0,05	11,6	0,022777	100	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0000542	0,000073
0010	2	0,05	11,6	0,022777	100	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0000542	0,000073
6001	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000267	0,000841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00553	0,1744
6002	2,5					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00556	0,1752
6003	2,5					0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0536	1,69809
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000259	0,0082091
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,054	1,71115
6004	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00915	0,0226
Предприятие:2014 - НПС им.Шманова Н.Н. АНУ АО "КазТрансОйл" зима									
НПС им.Шманова Н.Н. Атырауского нефтепроводного управления АО КАЗТРАНСОЙЛ									
0001	26,7	1,63	7,09	14,7949105	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,216	50,14
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,36	8,155
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,333	0,893
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0733	0,5954
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5	11,95
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,5	11,95
0002	26,7	1,63	7,09	14,7949105	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,216	50,14
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,36	8,155
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,333	0,893
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0733	0,5954
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5	11,95
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,5	11,95
0003	26,7	1,63	7,09	14,7949105	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,216	50,14
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,36	8,155
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,333	0,893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0733	0,5954
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5	11,95
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,5	11,95
0004	26,7	1,63	1,08	2,26	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,57	46,498
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,417	7,626
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1217	0,326
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0268	0,4107
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,497	9,509
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,497	9,509
0005	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,00000029	2,89E-13
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00142	1,4E-09
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00000029	2,89E-13
0006	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,00000029	2,89E-13
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00142	1,4E-09
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00000029	2,89E-13
0007	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,00000029	2,89E-13
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00142	1,4E-09
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00000029	2,89E-13
0008	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,00000029	2,89E-13
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00142	1,4E-09
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00000029	2,89E-13
0009	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,00000029	2,89E-13
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00142	1,4E-09
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00000029	2,89E-13
0010	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,00000029	2,89E-13
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00142	1,4E-09
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00000029	2,89E-13
0011	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,00000029	2,89E-13
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00142	1,4E-09
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00000029	2,89E-13
0012	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,00000029	2,89E-13
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00142	1,4E-09
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00000029	2,89E-13
0014	4,7	0,05	1,7	0,003338	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00044	0,00004
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0903	0,00832
0015	10,2	0,9	8,6	5,1275624	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000051	0,00027
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00836	0,42276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00309	0,15636
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00004	0,00204
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000013	0,00064
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000025	0,00128
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,00000013	0,0000058
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00051	0,01658
0016	3,1	0,05	0,8	0,0015708	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000035	0,00021
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,01713	1,01998
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000035	0,00021
0017	3	0,02	1	0,0003142	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000029	2,89E-12
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0142	0,000000014
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000029	2,89E-12
0018	4	0,05	1,7	0,003338	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00686	0,00001
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	0,01257
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	0,00456
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,04	0,000061
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,02517	0,000038
0019	5,2	0,125	6,52	0,0800124	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,679	0,24
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,883	0,312
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1132	0,04
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2264	0,08
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,566	0,3
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,02717	0,0096
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,02717	0,0096
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2717	0,096
0020	0,8	0,1	1,7	0,0133518	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00686	0,00012
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	0,1475
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	0,0545
						0602 (64)	Бензол (64)	0,04	0,00071
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01258	0,00022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,02517	0,00045
0021	0,8	0,1	1,7	0,0133518	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00686	0,00012
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	0,1475
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	0,0545
						0602 (64)	Бензол (64)	0,04	0,00071
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,01258	0,00022
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,02517	0,00045
0022	22	0,75	2,33	1,0293649	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2741	0,8922
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,04454	0,14506
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01068	0,00463
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,255	0,1327
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7076	0,992
0023	4,7	0,05	1,7	0,003338	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00044	0,00004
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0903	0,00832
0024	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000029	2,89E-12
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0142	0,000000014
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000029	2,89E-12
0025	1,6	0,01	0,02	0,0000016	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000055	0,000087
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0269	0,42799
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000055	0,000087
0026	1,7	0,05	1,7	0,0033379	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00014	0,00000069
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0489	0,00025
0027	1,7	0,05	1,7	0,0033379	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00014	0,00000069
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0489	0,00025
0029	3	0,02	1	0,0003142	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000029	2,89E-12
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0142	0,000000014
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000029	2,89E-12
0030	2,6	0,5	0,03	0,006	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02833	0,012
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0368	0,0156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00472	0,002
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00944	0,004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0236	0,01
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,00113	0,00048
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00113	0,00048
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01133	0,0048
0031	10	0,5	3,57	0,7	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,01372	0,416
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	16,57	261,1
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6,13	95,6
						0602 (64)	Бензол (64)	0,08	1,56
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,02516	0,496
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0503	0,793
0032	5	0,05	1,7	0,003338	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000012	0,0000025
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00434	0,0009
0033	5	0,05	1,7	0,003338	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000012	0,0000025
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00434	0,0009
0034	5	0,05	1,7	0,003338	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000012	0,0000025
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00434	0,00089
0035	5	0,05	1,7	0,003338	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000012	0,0000026
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00434	0,00092
0036	4	0,05	1,7	0,0033379	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00686	0,000078
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	0,0944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	0,0349
						0602 (64)	Бензол (64)	0,04	0,00046
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01258	0,00014
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,02517	0,00029
0048	8,1	1	5,86	4,5993024	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000015	0,00079
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0194	1,01916
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00718	0,37685
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000094	0,00492
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000029	0,00155
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000059	0,00309
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000000092	0,0000037
0049	8	1,5	1,07	1,89	33,4	0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,0015	0,0788
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00000008	0,00421
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00024	0,0128
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00501	0,2633
0050	9,3	1,5	1,73	3,06	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	4,94
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0344	0,803
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	0,0855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	2,274
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0975	2,274
0051	9,3	1,5	1,73	3,06	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	4,94
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0344	0,803
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	0,0855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	2,274
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0975	2,274
0052	9,3	1,5	1,73	3,06	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	4,94
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0344	0,803
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	0,0855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	2,274
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0975	2,274
0053	5,2	0,125	1,73	0,0212303	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,9	0,12
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,17	0,156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,02
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3	0,04
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,75	0,1
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,036	0,0048
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,036	0,0048
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,36	0,048
0054	9,3	1,5	1,73	3,0571624	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	4,94
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0344	0,803
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	0,0855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	2,274
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0975	2,274
0055	9,3	1,5	1,73	3,06	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	4,94
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0344	0,803
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	0,0855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	2,274
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0975	2,274
0056	9,3	1,5	1,73	3,06	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	4,94
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0344	0,803
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	0,0855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	2,274
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0975	2,274
0057	9,3	1,5	1,73	3,06	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	4,94
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0344	0,803
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	0,0855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	2,274
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0975	2,274
0058	9,3	0,5	0,41	0,08	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	4,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0344	0,803
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	0,0855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	2,274
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0975	2,274
0059	9,3	0,5	0,8	0,15708	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	4,94
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0344	0,803
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	0,0855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	2,274
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0975	2,274
0060	9,3	1,5	1,73	3,06	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	4,94
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0344	0,803
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	0,0855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	2,274
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0975	2,274
0061	9,3	1,5	1,73	3,06	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	4,94
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0344	0,803
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	0,0855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	2,274
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0975	2,274
0062	9,3	1,5	1,73	3,06	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2118	4,94
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0344	0,803
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	0,0855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0975	2,274
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0975	2,274
0063	4,7	0,05	1,7	0,0033379	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00044	0,00004
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0903	0,00832
0064	4,7	0,05	1,7	0,0033379	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00044	0,00004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0903	0,00832
0065	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000029	2,89E-12
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0142	0,000000014
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000029	2,89E-12
0066	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000029	2,89E-12
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0142	0,000000014
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000029	2,89E-12
0067	3,5	0,08	1,7	0,0085452	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000031	0,0000022
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00109	0,00078
0068	3,1	0,05	0,8	0,0015708	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000035	0,00021
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,01713	1,01998
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000035	0,00021
0069	3	0,02	0,8	0,0002513	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000029	2,89E-12
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0142	0,000000014
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000029	2,89E-12
0070	3,1	0,05	0,8	0,0015708	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000075	0,000000066
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,03705	0,00032
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000075	0,000000066
0074	3,1	0,05	0,8	0,0015708	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000075	0,000000066
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,03705	0,00032
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000075	0,000000066
0075	1	0,05	1,7	0,003338	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00686	0,000078
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	0,0944
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	0,0349
						0602 (64)	Бензол (64)	0,04	0,00046
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01258	0,00014
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,02517	0,00029
0076	1	0,7	0,02	0,0076969	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011	0,00000069
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00391	0,00025
0077	1	0,7	0,02	0,0076969	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011	0,00000069
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00391	0,00025
0078	4,3	1,5	0,49	0,8598559	33,4	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0125	0,027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0079	5	0,05	1,7	0,003338	33,4	2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,0125	0,027
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0014	0,000061
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00056	
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00009	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000043	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00012	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0059	
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,00069	
0080	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	2732 (654*)	Керосин (654*)	0,0001	
						0405 (450)	Пентан (450)	0,00000029	2,89E-13
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00142	1,4E-09
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00000029	2,89E-13
0081	9	0,05	0,02	0,0000393	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,00000029	2,89E-13
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00142	1,4E-09
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00000029	2,89E-13
0082	3,1	0,05	0,8	0,0015708	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000075	0,000000066
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,03705	0,00032
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000075	0,000000066
0083	3,1	0,05	0,8	0,0015708	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000075	0,000000066
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,03705	0,00032
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000075	0,000000066
0084	3,1	0,05	0,8	0,0015708	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000075	0,000000066
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,03705	0,00032
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000075	0,000000066
0085	3,1	0,05	0,8	0,0015708	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000035	0,00021
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,01713	1,01998
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000035	0,00021
0086	3,1	0,05	0,8	0,0015708	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000035	0,00021
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,01713	1,01998
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000035	0,00021
0087	4	0,05	1,7	0,003338	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00686	0,000013
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	0,016
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	0,00592
						0602 (64)	Бензол (64)	0,04	0,000077
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01258	0,000024
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,02517	0,0000049
0088	5	0,05	1,7	0,003338	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000012	0,0000025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00434	0,0009
0089	5	0,05	1,7	0,003338	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000012	0,0000025
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00434	0,0009
0090	2	0,05	1,7	0,003338	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00686	0,000078
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	0,0944
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	0,0349
						0602 (64)	Бензол (64)	0,04	0,0004
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01258	0,000019
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0251	0,00029
0091	2	0,05	1,7	0,003338	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0068	0,00001
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	0,01257
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	0,00456
						0602 (64)	Бензол (64)	0,04	0,000061
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01258	0,000019
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,02517	0,000038
0093	2	0,05	1,7	0,003338	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00686	0,000012
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	0,01475
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	0,00545
						0602 (64)	Бензол (64)	0,04	0,000071
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01258	0,000022
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,02517	0,000045
0094	2,5	0,1	1,7	0,0133518	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00686	0,000012
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8,29	0,01475
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,066	0,00545
						0602 (64)	Бензол (64)	0,04	0,000071
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01258	0,000022
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,02517	0,00045
0095	3,1	0,05	0,8	0,0015708	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,0000035	0,00021
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,01713	1,01998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000035	0,00021
0096	3,1	0,05	0,8	0,0015708	33,4	0405 (450)	Пентан (450)	0,000015	0,0000001
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0741	0,00065
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,000015	0,0000007
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000052	0,00018
6001	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00752	0,44689
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00278	0,16533
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000036	0,00216
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000011	0,00068
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000023	0,00136
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,00000042	0,000013
6002	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000000049	0,00000025
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00176	0,00894
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00065	0,00331
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000085	0,000043
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0000027	0,000014
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000054	0,000027
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000000097	0,00000049
6003	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000015	0,0000027
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00176	0,00643
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00065	0,00238
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000085	0,000031
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0000027	0,0000098
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000054	0,00002
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000000097	0,00000018
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,004	0,0075
6004	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000000067	0,0000033
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00241	0,11966
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00089	0,04425
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000012	0,00058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0000037	0,00018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000073	0,00036
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,00000013	0,0000066
6005	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000001	0,0000047
						0415 (1502*)	Смесь углеводов предельных C1-C5 (1502*)	0,00372	0,17127
						0416 (1503*)	Смесь углеводов предельных C6-C10 (1503*)	0,00138	0,06334
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000018	0,00083
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000056	0,00026
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000011	0,00052
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,00000021	0,0000094
6007	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000031	0,00393
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,00205	0,06622
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01108	1,398
6008	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,82067	0,12
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,0659	0,156
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,13675	0,02
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,27359	0,04
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,68423	0,1
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,03283	0,0048
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,03283	0,0048
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,32827	0,048
Предприятие:2015 - ТОО "Мир Строй ЛТД" Соколок									
ТОО «Мир строй-ЛТД» Соколок									
0001	2	0,1	0,19	0,00167	30	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00651504	0,00085
6001	5					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,91071	0,3672
6002	5					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,12467	0,8568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6003	5					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,028413	0,137473
Предприятие:2016 - ТОО "Мир Строй ЛТД" Тендик и Тендик Южный									
ТОО «Мир-Строй ЛТД» Тендик и Тендик Южный									
6001	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,733615	1,373328
6002	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,437964	1,854164
6003	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3625	1,566
Предприятие:2017 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №11 офис Бизнес Хаус									
0001	1	0,1	0,1	0,0007685	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,23211	0,01758
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,03772	0,00286
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01511	0,0011
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03627	0,00275
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,18738	0,01428
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,00000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00363	0,00027
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,08764	0,00659
Предприятие:2018 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №12 АБК зима									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	12	0,8	0,09	0,0447	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00629	0,09036
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00102	0,01468
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000262	0,00376
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02184	0,31374
0003	1	0,11	0,1	0,000924	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1648	0,00699
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02678	0,00114
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,014	0,00061
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,022	0,00091
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,144	0,0061
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,003	0,00012
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,072	0,00305
0005	1	0,11	0,4	0,003763	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,34133	0,01125
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,05547	0,00183
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02222	0,0007
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05333	0,00176
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,27556	0,00914
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,00000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00533	0,00018
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,12889	0,00422
Предприятие:2019 - ТОО "Нефгестройсервис ЛТД" Площадка №14 гостиница SULO зима									
ТОО Нефгестройсервис ЛТД Пл. № 14									
0001	12	0,5	0,1	0,01998	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0281	0,67849
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00457	0,11026
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00117	0,02826
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,09756	2,35588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0003	1	0,1	0,19	0,001517	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,08373	0,0347
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,17611	0,00564
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,07056	0,00217
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16933	0,00542
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,87489	0,0282
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000018	0,00000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,01693	0,00054
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,40922	0,01301
Предприятие:2020 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №15 Бизнес центр «SULEIMEN TOWER»									
ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №15 Бизнес центр «SULEIMEN TOWER».									
0009	1	0,15	0,12	0,002033	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,14347	0,0347
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,18581	0,00564
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,07444	0,00217
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,17867	0,00542
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,92311	0,0282
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000019	0,00000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,01787	0,00054
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,43178	0,01301
Предприятие:2021 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №10 зима									
ТОО Нефтестройсервис ЛТД Пл. № 10									
0001	12	0,7	0,01	0,0044	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00061	0,01937
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0001	0,00315
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000026	0,00081
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00213	0,06726
0003	2	0,15	0,09	0,0016	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00022	0,00404
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00004	0,00066
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000009	0,00017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00077	0,01401
0004	5	0,3	0,02	0,0015	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00021	0,00673
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00003	0,00109
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000009	0,00028
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00074	0,02336
0006	5	0,3	0,04	0,0026	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00037	0,00673
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00006	0,00109
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000015	0,00028
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00129	0,02336
0007	1,4	0,15	0,06	0,0011	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00016	0,00291
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00003	0,00047
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000007	0,00012
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00056	0,01012
0008	2,2	0,15	0,06	0,0011	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00016	0,00291
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00003	0,00047
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000007	0,00012
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00056	0,01012
0009	6	0,377	0,02	0,0026	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00037	0,00673
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00006	0,00109
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000015	0,00028
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00129	0,02336
0010	1	0,15	0,21	0,003711	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,27307	0,09948
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,04437	0,01617
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01778	0,00622
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,04267	0,01554
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,22044	0,08083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000005	0,00000017
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00427	0,00155
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,10311	0,03731
0011	1	0,15	0,16	0,0029	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,792	0,35226
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,2912	0,05724
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,11667	0,02202
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,28	0,05504
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,44667	0,28621
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,00000061
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,028	0,0055
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,67667	0,1321
0012	1	0,15	0,35	0,006221	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,37547	0,13133
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,06101	0,02134
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02444	0,00821
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05867	0,02052
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,30311	0,1067
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,00000023
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00587	0,00205
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,14178	0,04925
0013	1	0,25	0,32	0,01563	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,45067	0,24768
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,23573	0,04025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,09444	0,01548
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,22667	0,0387
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17111	0,20124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000025	0,00000043
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,02267	0,00387
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,54778	0,09288
0014	1	0,25	0,32	0,01563	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,87733	0,36602
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,30507	0,05948
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,12222	0,02288
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,29333	0,05719
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,51556	0,29739
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000032	0,00000063
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,02933	0,00572
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,70889	0,13726
0016	8	0,3	0,18	0,0128	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00179	0,03254
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00029	0,00529
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000075	0,00136
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00623	0,113
0018	1,5	0,25	0,4	0,019635	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,09156	0,04128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01488	0,00671
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00778	0,0036
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01222	0,0054
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08	0,036
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,00000007
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00167	0,00072
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,04	0,018
0023	3	0,2	0,04	0,0011	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00016	0,00291
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00003	0,00047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000007	0,00012
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00056	0,01012
0025	1,2	0,1	0,15	0,0011	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00016	0,00291
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00003	0,00047
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000007	0,00012
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00056	0,01012
0026	8	0,15	0,05	0,0009	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000005	0,00009
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00043	0,00779
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00012	0,00224
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00002	0,00036
0029	3	0,2	0,04	0,0011	30	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	3,36	17,78112
0031	1	0,62	0,4	0,1207631	30	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00239	0,03789
0032	8	0,3	0,06	0,0011	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00015	0,00269
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00002	0,00044
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000006	0,00011
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00051	0,00934
0033	1	0,65	0,04	0,0132733	30	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00182	0,12984
0041	2,3	0,1	1,79	0,014	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00197	0,06215
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00032	0,0101
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000082	0,00259
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00684	0,2158
0049	2,5	0,15	0,06	0,0011	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00016	0,00291
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00003	0,00047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000007	0,00012
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00056	0,01012
0050	1,2	0,1	0,15	0,0011	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00016	0,00291
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00003	0,00047
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000007	0,00012
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00056	0,01012
0051	4,5	0,25	0,05	0,0026	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00037	0,00673
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00006	0,00109
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000015	0,00028
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00129	0,02336
0053	8	0,3	0,02	0,0015	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00021	0,00673
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00003	0,00109
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000009	0,00028
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00074	0,02336
0054	2,5	0,25	0,05	0,0026	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00037	0,00673
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00006	0,00109
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000015	0,00028
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00129	0,02336
0056	12	0,5	3,72	0,73098	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,36	11,07414
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,546	1,799547
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,023331	0,079101
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000051	0,001581
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,239999	13,921776
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,0000018
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,006669	0,021096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,4	7,9101
0059	7	0,3	0,26	0,01807	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002541	0,0461
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0004129	0,00749
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001059	0,001921
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00882	0,16008
0061	5,5	0,3	0,52	0,03677	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,005169	0,02735
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0008399	0,004445
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002153	0,001139
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01795	0,09498
0064	10	0,5	0,03	0,005		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002326	0,1688
6002	3					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,000139	0,004306
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000087	0,00269
6003	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,0245	8,18808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,001152	0,026874
6006	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,5627	17,7421
6007	10					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00083	0,0262
6008	3					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,297	5,47
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1856	3,416
6009	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000103	0,0004052
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00442	0,1175
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,001633	0,0434
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0001633	0,00434
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0001502	0,003995
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00001894	0,000504
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0001417	0,00377
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00000392	0,0001042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0003656	0,1443
6029	10					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000155	0,048384
6031	1,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000461	0,010749
6033	3					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,002404	0,075865
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00019	0,006001
6034	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,000033
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0065	0,01179
6036	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,000032
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0065	0,01151
6039	1					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000544	0,00515
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0194	1,835
6042	1					2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	2,898	0,125194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6043	1					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,10768	0,8201
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,100627	0,7652
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0296	0,225
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,01972	0,15
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,01578	0,12
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,02648	0,2007
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02267	0,1715
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,0835	0,635
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,07155	0,5438
6044	1					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,342466	5,4
6045	1					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00156	0,01251
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00012	0,00098
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0003	0,00243
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0015	0,012
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001	0,000837
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00011	0,0009
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00011	0,0009
6046	1					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02025	0,13122
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000306	0,00198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,010833	0,0702
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375	0,0891
6047	1,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000979	0,005922
Предприятие:2022 - ТОО «Атырау Бетон 24» лето									
ТОО «Атырау Бетон 24»									
0001	4,5	0,5	0,48	0,094248	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,219
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,0356
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,0743
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,816
0003	4,5	0,5	0,11	0,0212058	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,0944
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,01534
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,0348
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,382
0004	1	0,1	0,03	0,0002356	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2154
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,035
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,0746
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,819
0006	4,5	0,5	0,48	0,094248	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,419
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,0681
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,1548
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		1,7
0007	4,5	0,5	0,48	0,094248	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0408	1,288
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00663	0,2093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0135	0,426
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,148	4,67
0008	4,5	0,5	0,12	0,0235619	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		1,168
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,1898
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,4025
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		4,42
0010	1	0,1	0,1	0,0007854	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,002784
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,000452
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,001935
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,02124
6001	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00554	0,1238
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000616	0,01375
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000224	0,005
6004	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00672	0,15
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001092	0,02438
6007	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02025	0,452
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056	0,00682
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00867	0,1934
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001408	0,03143
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375	0,307
6013	2					2868 (1435*)	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	0,00000624	0,0000449
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00083	0,00597
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,000358	0,002575
6014	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0052	0,0374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0034	0,02446
6015	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1904	1,4389572
6019	1,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,421	5,1105
6020	1,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,3912	8,5997
6021	1,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,421	6,0705
6022	1,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,3912	9,0497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6023	1,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,27	0,97
6024	1,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,72	2,589
6025	1,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,8	6,47
6026	1					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,0802
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,01304
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,0557
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,612
6038	1					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,0269
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,004375
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,001355
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,2054
6042	1					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,03344
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,00543
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,0232
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:2023 - Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» Площадка №1 зима									
Площадка 1 Атырау и пригород, Цех 01 АГРС Урожай									
0001	3,5	1,5	0,08	0,141372	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,007684	0,242322
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001249	0,039377
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000091	0,002866
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,007251	0,228662
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,007251	0,228662
0002	2	0,1	0,74	0,005812	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000008	0,000000002
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0828	0,000199
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000002	0,000000004
0003	2	0,05	0,68	0,001332	80	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0226	0,000004
						0410 (727*)	Метан (727*)	40,3965	0,007271
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,9065	0,000523
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0814	0,000015
0004	4	0,5	0,28	0,0553903	80	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000169	0,000149
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,133801	0,117531
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000169	0,000149
0005	2,9	0,89	0,21	0,1306	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000537	0,007201
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000087	0,00117
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002645	0,035496
0006	2,9	0,89	0,2	0,1244	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000537	0,007201
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000087	0,00117
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002645	0,035496
0007	2	0,2	2	0,062832	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,068267	0,000368
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,011093	0,00006
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000533	0,000003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,088178	0,000478
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,000000011	1E-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,051556	0,000276
6001	2					0405 (450)	Пентан (450)	0,00001	0,000325
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,050795	1,601887
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00001	0,000325
6002	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003	0,000000012
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,255194	0,001225
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000006	0,000000028
6003	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,004614	0,000029
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000817	0,000005
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000189	0,000001
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,005431	0,000035
Площадка 1 Атырау и пригород, Цех 02 АГРС ИГХК									
0008	3,5	1,5	0,08	0,141372	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,007684	0,242322
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001249	0,039377
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000091	0,002866
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,007251	0,228662
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,007251	0,228662
0009	2	0,1	0,74	0,005812	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000008	0,000000002
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0828	0,000199
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000002	0,000000004
0010	2	0,05	0,68	0,0013352	80	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0226	0,000004
						0410 (727*)	Метан (727*)	40,3965	0,007271
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,9065	0,000523
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0814	0,000015
0011	4	0,5	0,28	0,0553903	80	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000169	0,000149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,133801	0,117531
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000169	0,000149
0012	2,9	0,89	0,2	0,1244	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000537	0,007201
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000087	0,00117
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002645	0,035496
0013	2	0,2	2	0,062832	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,068267	0,000368
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,011093	0,00006
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000533	0,000003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,088178	0,000478
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,000000011	1E-10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,051556	0,000276
6004	2					0405 (450)	Пентан (450)	0,00001	0,000325
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,050795	1,601887
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00001	0,000325
6005	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003	0,000000012
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,255194	0,001225
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000006	0,000000028
6006	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа	0,004614	0,000029
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000817	0,000005
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000189	0,000001
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,005431	0,000035
Площадка 1 Атырау и пригород, Цех 03 АГРС Финский									
0014	3,5	1,5	0,08	0,141372	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,007684	0,484645
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001249	0,078755
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000091	0,005732
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,007251	0,457325
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,007251	0,457325
0016	2	0,1	0,74	0,005812	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000008	0,000000004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0828	0,000398
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000002	0,000000008
0018	2	0,05	0,68	0,001332	80	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0226	0,000008
						0410 (727*)	Метан (727*)	40,3965	0,014543
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,9065	0,001046
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0814	0,000029
0020	4	0,05	2,82	0,005539	80	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000169	0,000297
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,133801	0,235069
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000169	0,000297
0022	2	0,2	2	0,062832	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,068267	0,000368
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,011093	0,000006
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000533	0,000003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,088178	0,000478
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,000000011	1E-10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,051556	0,000276
6007	2					0405 (450)	Пентан (450)	0,000001	0,000651
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,050795	3,203773
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,000001	0,000651
6009	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003	0,000000024
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,255194	0,00245
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000006	0,000000055
6011	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,004614	0,000029
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000817	0,000005
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000189	0,000001
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,005431	0,000035
Площадка 1 Атырау и пригород, Цех 04 ГРПБ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0023	3,5	1,5	0,08	0,141372	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000537	0,136827
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000087	0,022234
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002645	0,674424
0042	2	0,1	0,74	0,005812	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000008	0,000000038
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0828	0,003781
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000002	0,000000076
0061	2	0,05	0,68	0,001332	80	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0226	0,0000077
						0410 (727*)	Метан (727*)	40,3965	0,138156
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,9065	0,00994
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0814	0,148452
0080	4	0,05	2,82	0,005539	80	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000169	0,0002823
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,133801	2,23309
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000169	0,0002827
6012	2					0405 (450)	Пентан (450)	0,000003	0,002061
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,016932	10,145282
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,000003	0,002061
Площадка 1 Атырау и пригород, Цех 05 ГРП, ГСГО									
0099	3,5	1,5	0,08	0,141372	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001114	1,046784
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000181	0,170102
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004185	3,9339
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000001	0,000004
0193	2	0,1	0,74	0,005812	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001	0,000000118
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0828	0,018706
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000002	0,000000376
0287	2	0,05	0,68	0,001332	80	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0226	0,000382
						0410 (727*)	Метан (727*)	40,3965	0,683509
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,9065	0,049179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0814	0,001317
0381	4	0,05	2,82	0,005539	80	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000169	0,013967
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,133801	11,047917
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000169	0,013967
6031	2					0405 (450)	Пентан (450)	0,000003	0,010199
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,016932	50,192446
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,000003	0,010199
6125	2					1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,014167	0,004649
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,000954	0,000313
						2750 (1149*)	Сольвент нафта (1149*)	0,039324	0,012905
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,013731	0,004614
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,023146	0,006848
Площадка 1 Атырау и пригород, Цех 06 ГРПШ									
0475	2	0,1	0,74	0,005812	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000008	0,000001
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0828	0,136116
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000002	0,000003
1159	2	0,05	0,68	0,001332	80	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0226	0,002783
						0410 (727*)	Метан (727*)	40,3965	4,973617
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,9065	0,357853
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0814	0,010017
1843	4	0,05	2,82	0,005539	80	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000169	0,101632
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,133801	80,391224
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000169	0,101632
6126	2					0405 (450)	Пентан (450)	0,000003	0,074211
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,016932	365,230142
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,000003	0,074211
6810	2					1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,014167	0,000385
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,000954	0,000025
						2750 (1149*)	Сольвент нафта (1149*)	0,039324	0,001071
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,013731	0,000382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,023146	0,000568
Предприятие:2024 - АО КазТрансОйл НПС Касымова									
АО КазТрансОйл НПС Касымова									
0001	15,5	1,6	9,65	19,4025216	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,344	49,382
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,381	8,0171
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,44	0,9325
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,398	8,4055
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,398	8,4055
0002	15,5	1,68	9,79	21,7016199	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,64	55,607
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,429	9,0474
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,44	0,953
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,398	8,4055
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,398	8,4055
0003	15,5	1,6	15	30,15936	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,832	38,625
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,2977	6,2815
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,44	0,9325
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,398	8,4055
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,398	8,4055
0004	15,5	1,6	19,89	39,9912178	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,595	33,648
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,259	5,469
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,44	0,9325
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,398	8,4055
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,398	8,4055
0005	15,5	1,6	9,29	18,6786974	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,134	17,608
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,347	2,8613
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,44	0,7406
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,398	3,3055
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,398	3,3055
0006	15,2	1,6	9,07	18,2363597	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,746	14,436
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,284	2,3469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,44	0,7406
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,398	3,3055
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,398	3,3055
0007	12	0,2	10	0,3141593	33,4	0410 (727*)	Метан (727*)	0,398	3,3055
0008	21	0,5	5	0,98175	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000696	0,0238
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1443	4,94
0009	21	0,5	5	0,9817477	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000696	0,0119
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1443	2,47
0010	21	0,5	5	0,9817477	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000696	0,0119
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1443	2,47
0013	2,5	0,2	2,19	0,068722	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000379	0,00000182
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,458	0,0022
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1694	0,000814
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00221	0,00001063
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000695	0,00000334
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00139	0,00000668
0015	2,5	0,2	2,19	0,0688009	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000297	0,000043
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,359	0,052
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1327	0,0192
						0602 (64)	Бензол (64)	0,001733	0,000251
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000545	0,0000789
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00109	0,0001577
0016	2,5	0,2	2,19	0,068722	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00099	0,0000994
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,196	0,12
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,442	0,0444
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00578	0,00058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0017	2,5	0,05	3,5	0,0068722	33,4	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001815	0,000182
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00363	0,000364
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000297	0,000043
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,359	0,052
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1327	0,0192
						0602 (64)	Бензол (64)	0,001733	0,000251
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000545	0,0000789
0018	2,5	0,05	3,5	0,0068722	33,4	0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00109	0,0001577
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00099	0,0001986
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,196	0,24
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,442	0,0887
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00578	0,001159
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001815	0,000364
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00363	0,000728
0019	2,5	0,05	3,5	0,0068722	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000494	0,0000994
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,597	0,12
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,221	0,0444
						0602 (64)	Бензол (64)	0,002884	0,00058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000906	0,000182
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,001813	0,000364
0020	4,5	0,05	3,5	0,0068722	33,4	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,559	0,2036
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2074	0,0755
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0027	0,000984
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00085	0,000309
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0017	0,000618
0021	4,5	0,05	3,5	0,0068722	33,4	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,559	0,2036
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,2074	0,0755
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0027	0,000984
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00085	0,000309
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0017	0,000618
0022	9	0,15	1,56	0,0274889	33,4	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,28	0,4565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,587	0,1692
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0207	0,002205
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0065	0,000693
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,013	0,001386
0023	9	0,1	3,5	0,0274889	33,4	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,28	0,4565
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,587	0,1692
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0207	0,002205
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0065	0,000693
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,013	0,001386
0024	2,5	0,15	3,89	0,068722	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00482	0,00000123
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,715	0,000438
0025	2,5	0,15	3,89	0,068722	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000122	0,000002195
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00434	0,000782
0026	21,5	0,832	0,77	0,418628	33,4	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	35,2	587,92
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	13,04	217,92
						0602 (64)	Бензол (64)	0,17	2,84
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05344	0,8928
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1068	1,784
0028	21,5	0,832	0,77	0,418628	33,4	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	150	513,28
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	55,6	190,24
						0602 (64)	Бензол (64)	0,724	2,48
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,22768	0,7792
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,4552	1,56
0029	21,5	0,832	0,51	0,277777	33,4	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	142,16	72,32
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	52,72	26,8
						0602 (64)	Бензол (64)	0,6872	0,3492
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,216	0,10976
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,432	0,21944
0030	21,5	0,832	0,77	0,418628	33,4	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	20,8	274,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	7,704	101,68
						0602 (64)	Бензол (64)	0,1004	1,3248
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,03152	0,416
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,06312	0,832
0031	21,5	0,832	0,66	0,361111	33,4	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	185,4	760,8
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	68,7	282
						0602 (64)	Бензол (64)	0,896	3,675
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,2815	1,155
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,563	2,31
0032	21,5	0,832	0,77	0,418628	33,4	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	199,9655	1199,092
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	73,9	443,1
						0602 (64)	Бензол (64)	0,965	5,79
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,3034	5,79
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,607	3,64
0033	21,5	0,81	1,19	0,611111	33,4	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,31	185,4
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,228	68,7
						0602 (64)	Бензол (64)	0,016	0,895
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00503	0,2814
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,01005	0,563
0034	21,5	0,81	1,19	0,6132067	33,4	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	25,6	189,8
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	9,48	70,3
						0602 (64)	Бензол (64)	0,1236	0,917
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0388	0,288
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0777	0,576
0035	21,5	0,832	1,12	0,6089135	33,4	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3	184,1
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,112	68,3
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0145	0,89
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00455	0,2795
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0091	0,559
0036	21,5	0,81	1,19	0,6111111	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0316	0,1843
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	38,2	222,5
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	14,12	82,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0037	21,5	1,3	0,23	0,305285	33,4	0602 (64)	Бензол (64)	0,1845	1,075
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,058	0,338
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,116	0,676
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	22,25	1407,2
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8,25	521,6
0038	21,5	0,162	1,35	0,0278263	33,4	0602 (64)	Бензол (64)	0,1075	6,8
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0338	2,136
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0675	4,27
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	21,8	120,8
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8,08806	44,8
0039	21,5	0,81	1,19	0,6111111	33,4	0602 (64)	Бензол (64)	0,1054	0,583
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0331	0,1834
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0662	0,367
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	39,1	94,1
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	14,5	34,86
0040	21,5	0,81	1,19	0,611111	33,4	0602 (64)	Бензол (64)	0,189	0,454
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0594	0,1428
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1188	0,2856
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0331	0,0823
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	40	99,4
0041	21,5	0,81	1,19	0,6111111	33,4	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	14,8	36,8
						0602 (64)	Бензол (64)	0,1932	0,48
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0607	0,151
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1214	0,302
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0331	0,086
0042	2,5	0,5	3,5	0,687225	33,4	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	40	103,8
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	14,8	38,4
						0602 (64)	Бензол (64)	0,1932	0,502
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0607	0,1576
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1214	0,315
0042	2,5	0,5	3,5	0,687225	33,4	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0002667	0,0000512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0043	2,5	0,5	3,5	0,687225	33,4	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0002667	0,0000512
0045	3	0,2	11,14	0,3499734	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1208	0,01398
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,157	0,01817
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02014	0,00233
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0403	0,00466
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1007	0,01165
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,00483	0,000559
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00483	0,000559
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0483	0,00559
0046	3	0,6	3,78	1,07	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,368	0,0199
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,479	0,02586
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0614	0,003315
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1227	0,00663
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,307	0,01658
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,01473	0,000796
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,01473	0,000796
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1473	0,00796
0047	3	0,6	7,89	2,23	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,767	0,0415
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,997	0,0539
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1278	0,00691
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2556	0,01382
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,639	0,03455
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,03067	0,00166
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,03067	0,00166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3067	0,0166
0048	3	0,45	5,66	0,9	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0315	0,00171
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,04095	0,002223
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00525	0,000285
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0105	0,00057
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02625	0,001425
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,00126	0,0000684
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00126	0,0000684
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0126	0,000684
0049	3	0,45	5,66	0,9	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0333	0,00186
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0433	0,00242
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00556	0,00031
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0111	0,00062
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0278	0,00155
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,001333	0,0000744
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,001333	0,0000744
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01333	0,000744
0050	3	0,3	10,33	0,73	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,252	0,01815
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,3276	0,0236
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,042	0,003025
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,084	0,00605
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,21	0,01513
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,01008	0,000726
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,01008	0,000726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1008	0,00726
0052	30	3,2	13,68	110	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,387	3,44
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0629	0,559
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00849	0,0755
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,224	10,89
0053	4,5	2	1,08	3,4	176	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00386	0,000556
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000303	0,0000436
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0006	0,0000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000975	0,00001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,003694	0,000532
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002583	0,0000372
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000278	0,00004
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000278	0,00004
0054	5,5	2	10,63	33,4	33,4	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Нагр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0000393	0,0000453
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,0015	0,001728
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,0001476	0,00017
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000396	0,000456
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000801	0,0000923
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000738	0,00085
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0002433	0,0002803
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00501	0,00577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0072	2	0,1	2,5	0,019635	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000995	0,00017628
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,20204	0,2129
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,444232	0,07875
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0058092	0,0010278
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018242	0,0003232
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0036483	0,0006468
0074	2,5	0,05	1,13	0,0022187	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000676	0,0000634
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,817	0,0765
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,302	0,0283
						0602 (64)	Бензол (64)	0,003945	0,0003696
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00124	0,0001162
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00248	0,0002323
0075	3	0,3	0,28	0,019792	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000676	0,0000634
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,817	0,0765
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,302	0,0283
						0602 (64)	Бензол (64)	0,003945	0,0003696
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00124	0,0001162
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00248	0,0002323
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01199	0,00307
0076	2,5	0,05	3,5	0,0068723	33,4	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003786	0,000000606
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,457	0,000732
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,169	0,0002707
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00221	0,000003535
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000694	0,00000111
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,001388	0,00000222
0703	2	0,5	15,92	3,125	33,4	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0871	0,002694
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01416	0,000438
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00728	0,000225
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,171	0,00529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,398	0,0123
0704	2	0,2	2,5	0,0785398	33,4	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3556	0,0466
6002	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000737	0,0028371
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,08902	3,4296
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,032902	1,2673
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0004295	0,016554
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001351	0,0052013
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00027	0,010401
6004	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000532	0,00215954
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,06424	2,60916
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,023752	0,964404
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0003103	0,012591
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00009746	0,00395732
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000195	
6005	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002448	0,0010868
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02957	1,3136
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,010936	0,4857
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0001428	0,006344
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00004488	0,0019933
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00008979	0,003985
6006	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001553	0,0008052
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01876	0,9723
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,006934	0,3594
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00009062	0,004699
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00002846	0,0014763
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00005696	0,002953
6007	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001687	0,00085012
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02037	1,02677
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,007532	0,379394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6008	2					0602 (64)	Бензол (64)	0,00009836	0,00496023
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00003092	0,00155872
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00006183	0,00311745
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003896	0,0013908
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,04704	1,68063
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,017402	0,621433
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0002273	0,00811914
6009	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00007142	0,00255046
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0001428	0,00509732
						0405 (450)	Пентан (450)	0,00000649	0,0002047
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0319	1,00600001
6010	2					0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00000649	0,0002047
						0405 (450)	Пентан (450)	0,00000512	0,0001615
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0252	0,79500001
6011	2					0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00000512	0,0001615
						0405 (450)	Пентан (450)	0,0000058	0,000183
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,02854	0,90000001
6012	2					0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,0000058	0,000183
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002055	0,00065341
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0248	0,78853
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00918	0,291916
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0001199	0,00381154
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000377	0,00119992
6013	2					0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000754	0,00239984
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002055	0,00065341
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0248	0,78853
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00918	0,291916
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0001199	0,00381154
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000377	0,00119992
6014	2					0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000754	0,00239984
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000948	0,0003015
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01145	0,364015
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,004234	0,134616
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000553	0,00175857
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001738	0,00055258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00003476	0,00110516
6015	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000948	0,0003015
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01145	0,364015
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,004234	0,134616
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000553	0,00175857
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00001738	0,00055258
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00003476	0,00110516
6016	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002134	0,00067862
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02577	0,81978
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00953	0,30301
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0001245	0,0039628
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0000391	0,00124331
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000782	0,0024866
6018	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000403	0,00128062
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0487	1,54882
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,018	0,57274
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000235	0,0074719
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0000739	0,00234946
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0001478	0,0046989
6019	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001422	0,00045175
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01717	0,545525
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00635	0,201975
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000083	0,00264185
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00002607	0,00082887
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000521	0,00165675
6020	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001448	0,0006171
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01749	0,745015
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,006466	0,275616
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00008446	0,00359857
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00002654	0,00113158
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00005309	0,00226216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6023	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004828	0,00020563
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,005834	0,248506
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002157	0,091872
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00002818	0,00119986
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00000886	0,00037723
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00001772	0,00075445
6026	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000474	0,0000020651
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00572	0,00249065
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002117	0,00092265
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00002765	0,00001204
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00000869	0,0000037854
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00001738	0,0000075727
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0043	0,0003
6027	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000316	0,0001005
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00382	0,1215
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,001412	0,04487
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00000184	0,0005869
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0000058	0,0001845
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000116	0,0003961
6028	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,4	38,1
6029	2					0405 (450)	Пентан (450)	0,000000649	0,0002047
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0319	1,006
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,000000649	0,0002047
6033	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000316	0,0000013764
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00382	0,00166378
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,001412	0,0006151
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00001845	0,0000080365
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0000058	0,0000025269
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000116	0,0000050518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0043	0,0003
6034	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000316	0,000001365
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00382	0,00165
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,001412	0,00061
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00001845	0,00000797
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000058	0,000002506
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000116	0,00000501
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0043	0,0003
6035	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000316	0,000001365
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00382	0,00165
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,001412	0,00061
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00001845	0,00000797
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000058	0,000002506
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000116	0,00000501
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0043	0,0003
6038	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00112	0,02485
6039	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00112	0,02485
6040	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00112	0,02485
6041	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00112	0,02485
6042	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000395	0,0000017203
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00477	0,0020772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,001763	0,00076837
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00002303	0,000010033
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000724	0,0000031561
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00001448	0,0000063123
6043	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000237	0,0000747
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00286	0,0902
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,001059	0,0334
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00001383	0,000436
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000004345	0,000137
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00000869	0,000274
6044	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000712	0,00022637
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0086	0,27326
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00318	0,101137
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000415	0,00132093
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001305	0,00041494
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000261	0,00082987
6701	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00014	0,000361
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,4	3,61
6702	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00007	0,00018
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,708	1,837
6703	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00007	0,00018
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,708	1,837
6704	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000939	0,00000507
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0721	0,003895
6705	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1283	0,00693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,167	0,009
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0214	0,001155
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0428	0,00231
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,107	0,00578
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,00513	0,000277
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00513	0,000277
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0513	0,00277
6801	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,15	0,3
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,195	0,39
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,025	0,05
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05	0,1
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,125	0,25
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,006	0,012
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,006	0,012
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,06	0,12
6802	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,03557	0,05955
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,02372	0,0397
6803	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,2042	0,4462
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,3405	0,5242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6804	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,104717	2,4598
Предприятие:3001 - ТОО АтырауБетонСнаб									
ТОО "АтырауБетонСнаб"									
0001	2	0,3	3,54	0,25	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00177	0,0275
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00029	0,0045
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00006	0,0009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00788	0,1226
0002	5	0,148	3,08	0,053	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00233	0,0734
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00038	0,0119
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00007	0,0023
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01039	0,3278
0003	2	0,3	3,54	0,25	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00134	0,0209
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00022	0,0034
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00004	0,0007
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00599	0,0931
0004	5	0,22	3,95	0,15	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00478	0,0743
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00078	0,0121
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00015	0,0023
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02132	0,3316
0005	5	0,148	3,08	0,053	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04183	0,6505
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0068	0,1057
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00131	0,0203
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,18673	2,904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0006	5	0,148	3,08	0,053	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04183	0,0151
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0068	0,0024
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00131	0,0005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,18673	0,0672
0007	5	0,148	3,08	0,053	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00055	0,0086
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00009	0,0014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00002	0,0003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00247	0,0385
0008	5	0,148	3,08	0,053	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00055	0,0086
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00009	0,0014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00002	0,0003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00247	0,0385
0009	5	0,148	3,08	0,053	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00055	0,0086
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00009	0,0014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00002	0,0003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00247	0,0385
0010	5	0,148	3,08	0,053	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00055	0,0086
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00009	0,0014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00002	0,0003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00247	0,0385
0011	2	0,08	3,58	0,018	100	0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000165	0,0000474
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,021944	0,00632
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000318	0,00009
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001097	0,000316
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,329167	0,0948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001262	3,63E-08
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,054861	0,0158
0012	2	0,08	3,58	0,018	100	0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000184	0,0000397
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,024489	0,00529
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000355	0,00008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001224	0,000264
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,367333	0,07934
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001408	3,04E-08
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,061222	0,01322
6001	2				23	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0024	0,0031
6002	2				23	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0024	0,0031
6003	2				23	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0039	0,0133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	2				23	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0346	0,1666
6005	2				23	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002	0,0031
6006	2				23	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0035	0,0047
6007	2				23	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0475	0,0667
6008	2				23	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,617	0,8331
6009	2				23	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1,257	28,56
6010	2				23	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,123	3,36
6011	2				23	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,473	10,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6012	2				23	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,222	4,94
6013	2				23	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00525	0,0525
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000584	0,00605
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002122	0,0022
6014	2				23	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,002934	0,025
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00023	0,001962
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000456	0,00389
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000741	0,000632
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00281	0,02394
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001963	0,001674
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000211	0,0018
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000211	0,0018
6015	2				23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0014	0,00605
6016	2				23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0014	0,00605
6017	2				23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0042	0,0189
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	0,0117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6018	2				23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0062	0,0326
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	0,01367
6019	2				23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0042	0,02208
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	0,01367
6020	2				23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0062	0,0326
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	0,01367
6021	2				23	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0012	0,00631
Предприятие:3002 - ТОО "Болат Жол"									
ТОО ""Болат Жол""									
0001	5	0,2	2,93	0,092	230	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04562	1,4456
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,007418	0,23506
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003817	0,12096
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,16823	5,337
0002	3	0,2	2,93	0,092	177	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2933333333	4,352
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0476666667	0,7072
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0025460417	0,03626576
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00276	0,0544
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3788888889	5,6576
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	4,58333E-08	0,000000748
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0006111111	0,00906576
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2215277778	3,264
0003	2	0,2	1,37	0,043	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00556	0,0144
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,0152138
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0032	0,003456
0004	4	0,2	2,93	0,092		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,04	944,6
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,3315	153,52
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01562	7,292
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3303	155,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа	0,003025	0,00396
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000336	0,00044
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001222	0,00016
Предприятие:3003 - «Консолидейтед Контрактинг Инжиниринг & Прокьюрмент С.А.Л.-Офшор» зима									
«Консолидейтед Контрактинг Инжиниринг & Прокьюрмент С.А.Л.-Офшор»									
0001	6	0,5	2,9	0,569	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,13799	1,29864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02242	0,21103
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00061	0,0012
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,015	0,0723
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,48696	4,52457
0002	6	0,5	2,9	0,569	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,13049	1,28387
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0212	0,20863
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00544	0,05348
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,45309	4,45788
0003	6	0,5	2,9	0,569	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,13049	1,28387
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0212	0,20863
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00544	0,05348
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,45309	4,45788
0004	2	0,5	2,9	0,569	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000009	0,00002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00326	0,00615
0005	2	0,5	2,9	0,569	25	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,000325	0,000074
0006	2	0,5	2,9	0,569	25	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,04674	0,01823
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,09018	0,0225
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00196	0,00495
0007	1,5	0,3	1,7	0,1202	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,163	2,164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,1889	0,352
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0988	0,1887
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1552	0,2831
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,016	1,887
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000002	0,000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0212	0,0377
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,508	0,9435
0008	1,5	0,2	2,5	0,0785	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1488	0,1632
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,1488	0,1632
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0778	0,0876
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1222	0,1314
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,8	0,876
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001	0,000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0167	0,0175
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,4	0,438
0009	2	0,5	1,48	0,29	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,32044	1,49103
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,05207	0,24229
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02722	0,13003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,04278	0,19505
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,28	1,30032
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000005	0,000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00583	0,02601
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,14	0,65016
0014	2	0,5	1,48	0,29	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,43489	0,82835
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,07067	0,13461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03694	0,07224
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05806	0,10836
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,38	0,7224
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000007	0,000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00792	0,01445
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,19	0,3612
0015	2	0,5	1,48	0,29	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02747	0,95426
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00446	0,15507
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00233	0,08322
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00367	0,12483
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,024	0,8322
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000004	0,000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0005	0,01664
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,012	0,4161
0023	2	0,4	2,31	0,29	380	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,56742	4,93948
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,41721	0,80267
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,16715	0,30872
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,40116	0,77179
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,07266	4,01333
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000004	0,000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,04012	0,07718
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,96947	1,85231
0032	2	0,4	2,31	0,29	380	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,80486	6,59869
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,61829	1,07229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,24771	0,41242
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,59451	1,03105
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3,07164	5,36144
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000006	0,000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,05945	0,1031
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,43673	2,47451
0041	2	0,4	2,31	0,29	380	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,8279	5,44169
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,45953	0,88428
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,18411	0,34011
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,44186	0,85026
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,28294	4,42138
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000004	0,000009
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,04419	0,08503
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,06783	2,04064
0047	2	0,4	2,31	0,29	395	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,76907	5,96413
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,12497	0,96917
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,06533	0,52013
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,10267	0,78019
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,672	5,20128
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000012	0,00001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,014	0,10403
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,336	2,60064
0053	2	0,4	2,31	0,29	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,22889	1,39163
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,03719	0,22614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01944	0,12136
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03056	0,18204
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2	1,21363
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00417	0,02427
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1	0,60682
6001	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00118	0,009815
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,02871	0,46504
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0054	0,01213056
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00895	0,2426112
6013	2					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000024	0,00001
6014	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00052	0,00743
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00009	0,00131
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,0003
6019	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,03586	0,07746
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053	0,00114
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0178	0,03846
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0176	0,03804
6021	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0004	0,00088
Предприятие:3004 - ТОО «НИИ ТДБ КМГ» «Каспиймунайгаз» зима									
ТОО «НИИ ТДБ КМГ» «Каспиймунайгаз»									
0001	2,5	0,12	3,83	0,0433	20	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000012249	0,000088191
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000019863	0,00014301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000072621	0,000522873
0002	2,5	0,12	3,83	0,0433	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000001692	0,000012182
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000105	0,0000756
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000029944	0,000215596
0003	2,5	0,12	3,83	0,0433	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000000034	0,000000244
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,000000038	0,000000274
0004	2,5	0,12	3,83	0,0433	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000000002	0,000000014
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000070778	0,000509602
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000022361	0,000160999
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,000000003	0,000000022
0005	2,5	0,12	3,83	0,0433	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000000002	0,000000014
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000070778	0,000509602
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000022361	0,000160999
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,000000003	0,000000022
0006	2,5	0,12	3,83	0,0433	20	0602 (64)	Бензол (64)	0,000523333	0,003767998
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00523333	0,037679998
0007	1,5	0,28	3,74	0,23	92	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,13558	2,13788
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02203	0,34741
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01038	0,16363
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,47078	7,42319
0008	1,5	0,28	3,74	0,23	92	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,13558	2,13788
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02203	0,34741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01038	0,16363
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,47078	7,42319
0009	1,5	0,28	3,74	0,23	92	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05278	0,83223
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00858	0,13524
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00404	0,0637
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,18326	2,88967
0010	1,5	0,28	3,74	0,23	92	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05278	0,83223
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00858	0,13524
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00404	0,0637
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,18326	2,88967
0011	1,5	0,28	3,74	0,23	92	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02788	0,43967
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00453	0,07145
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00213	0,03365
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,09682	1,52662
0012	1,5	0,28	3,74	0,23	92	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02788	0,43967
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00453	0,07145
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00213	0,03365
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,09682	1,52662
Предприятие:3005 - Нефтебаза ТОО «PetroRetail РК									
Нефтебаза ТОО «PetroRetail РК									
0001	2,5	0,5	0,36	0,07	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	16,1169
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	5,9566
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	0,59542
						0602 (64)	Бензол (64)	0,014	0,054779
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	0,069069
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,013	0,51683
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000366	0,01429
0002	2,5	0,5	0,36	0,07	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	16,1169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	5,9566
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	0,59542
						0602 (64)	Бензол (64)	0,014	0,054779
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	0,069069
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,013	0,51683
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000366	0,01429
0003	2,5	0,5	0,36	0,07	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	16,1169
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	5,9566
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	0,59542
						0602 (64)	Бензол (64)	0,014	0,054779
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	0,069069
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,013	0,51683
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000366	0,01429
0004	2,5	0,5	0,36	0,07	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	16,1169
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	5,9566
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	0,59542
						0602 (64)	Бензол (64)	0,014	0,054779
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	0,069069
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,013	0,51683
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000366	0,01429
0005	2,5	0,5	0,36	0,07	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	16,1169
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	5,9566
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	0,59542
						0602 (64)	Бензол (64)	0,014	0,054779
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	0,069069
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,013	0,51683
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000366	0,01429
0006	2,5	0,5	0,31	0,06	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	16,1169
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	5,9566
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	0,59542
						0602 (64)	Бензол (64)	0,014	0,054779
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	0,069069
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,013	0,51683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000366	0,01429
0007	2,5	0,5	0,31	0,06	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	4,1115
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	1,5196
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	0,1519
						0602 (64)	Бензол (64)	0,014	0,13974
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	0,01762
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,013	0,13184
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000366	0,003645
0008	2,5	0,5	0,31	0,06	20	0274 (899*)	Ниобий (899*)	0,0016	1,4042499
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,00394294
0009	2,5	0,5	0,31	0,06	20	0274 (899*)	Ниобий (899*)	0,0016	1,4042499
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,00394294
0010	2,5	0,5	0,31	0,06	20	0274 (899*)	Ниобий (899*)	0,0016	1,4042499
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,00394294
0011	2,5	0,5	0,31	0,06	20	0274 (899*)	Ниобий (899*)	0,0016	1,4042499
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,00394294
0012	2,5	0,5	0,31	0,06	20	0274 (899*)	Ниобий (899*)	0,0016	1,4042499
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,00394294
0013	2,5	0,5	0,31	0,06	20	0274 (899*)	Ниобий (899*)	0,0016	1,4042499
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,00394294
0014	2,5	0,5	0,31	0,06	20	0274 (899*)	Ниобий (899*)	0,0016	1,4042499
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,00394294
0015	2,5	0,5	0,31	0,06	20	0274 (899*)	Ниобий (899*)	0,0016	1,4042499
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,00394294
0016	2,5	0,5	0,31	0,06	20	0274 (899*)	Ниобий (899*)	0,0016	1,4042499
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,00394294
0017	2,5	0,5	0,31	0,06	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	16,1169
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	5,9566
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	0,59542
						0602 (64)	Бензол (64)	0,014	0,54779
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	0,069069
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,013	0,51683
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000366	0,01429
0018	2,5	0,5	0,31	0,06	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	16,1169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	5,9566
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	0,59542
						0602 (64)	Бензол (64)	0,014	0,54779
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	0,069069
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,013	0,51683
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000366	0,01429
0019	2,5	0,5	0,31	0,06	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	4,1115
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	1,5196
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	0,1519
						0602 (64)	Бензол (64)	0,014	0,13974
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	0,01762
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,013	0,13184
0020	2,5	0,5	0,31	0,06	20	0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000366	0,003645
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,41	4,1115
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,15	1,5196
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,015	0,1519
						0602 (64)	Бензол (64)	0,014	0,13974
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0018	0,01762
0021	2,5	0,5	3,06	0,6	20	0621 (349)	Метилбензол (349)	0,013	0,13184
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000366	0,003645
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004	0,00394294
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0016	1,4042499
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004	0,00394294
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0016	1,4042499
0022	2,5	0,5	0,31	0,06	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004	0,00394294
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0016	1,4042499
Предприятие:3006 - ТОО УПТК_лето									
ТОО «УПТК»									
0001	6	0,2	1,59	0,05		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,08096	0,638325
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01316	0,10373
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0337	0,02659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,28113	2,216415
0002	6	0,2	1,59	0,05		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,638325
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,10373
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,02659
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2,216415
0003	6	0,2	1,59	0,05		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00673	0,05303
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00109	0,008615
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00028	0,00221
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02336	0,184135
0004	6	0,2	1,59	0,05		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,05303
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,008615
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,00221
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,184135
0005	6	0,2	1,59	0,05		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,10213
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,016595
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,004255
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,354625
0006	6	0,2	1,59	0,05		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,10213
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,016595
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,004255
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,354625
6001	2				33	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,2417	0,4524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2				33	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,15487	0,57993
6003	2				33	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,01173	0,10596
6004	2				33	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,01173	0,10596
6005	2				33	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,78458	7,08945
6006	2				33	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,78458	7,08945
6007	2				33	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,02015	0,04977
6008	2				33	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,01962	0,05298
6009	2				33	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,01962	0,05298
6010	2				33	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0348	0,18792
6011	2				33	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3825	2,0655
6012	2				33	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,0531	0,19116
6013	2				33	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,3006	0,284213333
6014	2				33	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,3006	0,284213333
6015	2				33	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,3006	0,284213333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6016	2				33	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00039	0,000175
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0108	0,014638
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0072	0,00976
6017	2				33	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00039	0,000175
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0108	0,014638
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0072	0,00976
6018	2				33	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00039	0,000175
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0108	0,014638
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0072	0,00976
6019	2				33	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00039	0,000175
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0108	0,014638
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0072	0,00976
6020	2				33	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01683	0,017098
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00298	0,003028
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00735	0,0003
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00069	0,0007
6021	2				33	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01683	0,017098
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00298	0,003028
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00735	0,0003
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00069	0,0007
6022	2				33	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01683	0,017098
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00298	0,003028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00735	0,0003
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00069	0,0007
6023	2				33	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01683	0,017098
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00298	0,003028
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00735	0,0003
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00069	0,0007
6024	2				33	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01683	0,017098
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00298	0,003028
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00735	0,0003
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00069	0,0007
6025	2				33	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01683	0,017098
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00298	0,003028
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00735	0,0003
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00069	0,0007
Предприятие:3007 - ИП Нам И.С. зима									
ИП «Нам И.С.»									
0001	4	0,2	3,21	0,101	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01422	0,22421
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00231	0,03643
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00059	0,00934
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04937	0,77851
0003	2,5	0,2	1,59	0,05	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00711	0,11211
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00116	0,01822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02469	0,00467
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0003	0,38925
0004	2,5	0,15	0,57	0,01	20	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,44082	3,1739
0023	2,5	0,15	0,57	0,01	20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0406	0,29232
0024	4	0,2	0,32	0,01	20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,02254	0,3375
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,00751	0,16875
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,01102	0,18563
Предприятие:3008 - ТОО Сары-Арка Компани_зима									
ТОО ""Сары-Арка Компани""									
0001	3,5	0,2		0,3455752	60	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003456	0,109
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000562	0,01772
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01338	0,422
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0542	1,708
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002155	0,68
0002	3,5	0,2		0,3455752	60	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003456	0,109
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000562	0,01772
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01338	0,422
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0542	1,708
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002155	0,68
0003	3,5	0,2		0,3455752	60	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003456	0,109
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000562	0,01772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01338	0,422
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0542	1,708
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002155	0,68
0004	3,5	0,2		0,3455752	60	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003456	0,109
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000562	0,01772
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01338	0,422
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0542	1,708
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002155	0,68
0005	3,5	0,2		0,3455752	60	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003456	0,109
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000562	0,01772
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01338	0,422
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0542	1,708
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002155	0,68
0006	3,5	0,2		0,3455752	60	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003456	0,109
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000562	0,01772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01338	0,422
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0542	1,708
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002155	0,68
0007	3,5	0,2		0,3455752	60	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003456	0,109
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000562	0,01772
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01338	0,422
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0542	1,708
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002155	0,68
0008	3,5	0,2		0,3455752	60	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003456	0,109
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000562	0,01772
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01338	0,422
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0542	1,708
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002155	0,68
0009	3,5	0,2		0,3455752	60	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003456	0,109
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000562	0,01772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01338	0,422
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0542	1,708
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002155	0,68
0010	3,5	0,2		0,3455752	60	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003456	0,109
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000562	0,01772
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01338	0,422
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0542	1,708
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002155	0,68
Предприятие:3009 - ТОО Шибер групп									
ТОО ""Шибер-Групп""									
0001	4	0,24	16,09	0,7278962	20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0938	0,1688
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01525	0,02743
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,196	0,353
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,456	0,82
						0338 (612)	диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)	0,00833	0,015
0002	2	0,4	5,31	0,6672393	20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0928	0,167
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01508	0,02714
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1797	0,3234
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,418	0,752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0338 (612)	диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)	0,00764	0,01375
Предприятие:3010 - ТОО ТПК Дина зима									
ТОО ТПК «ДИНА»									
0001	6	0,35	2,22	0,2138	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0458	0,722
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00745	0,1173
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0005	0,00215
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1615	2,54
0002	6	0,4	0,83	0,104	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0623	0,982
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01013	0,1595
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000671	0,00289
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,217	3,42
0003	6	0,3	3,02	0,2138	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0875	1,376
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01422	0,2236
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000917	0,00394
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2963	4,66
0004	6	0,3	3,02	0,2134717	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0606	0,952
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00984	0,1547
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00065	0,00279
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,21	3,3
0005	6	0,35	2,22	0,214	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0421	0,662
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00684	0,1075
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000461	0,00198
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,149	2,34
0006	6	0,3	3,72	0,263	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0418	0,656
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00679	0,1066
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00046	0,00197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1485	2,33
0007	6	0,3	3,72	0,26295	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0418	0,656
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00679	0,1066
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00046	0,00197
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1485	2,33
0008	6	0,3	2,9	0,205	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03024	0,475
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00491	0,0772
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0003363	0,001445
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1087	1,71
0009	6	0,3	2,16	0,153	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02035	0,32
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00331	0,052
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000231	0,000993
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0747	1,173
0011	6	0,4	2,15	0,27	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0419	0,661
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00681	0,1074
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00046	0,001978
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1485	2,34
0012	7	0,4	2,22	0,279	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0421	0,662
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00684	0,1075
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000461	0,00198
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,149	2,34
0013	4	0,3	0,42	0,02964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0014	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0015	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0016	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0017	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0018	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0019	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0020	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0021	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0022	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0023	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0024	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0025	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0026	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0027	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0028	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0029	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0030	4	0,3	0,04	0,002964	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01294	0,204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,03315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00035	0,00552
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00035	0,00552
0031	6	0,4	4,38	0,55	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0712	1,12
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01157	0,182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000757	0,00325
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2445	3,844
0032	6	0,3	3,96	0,28	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03456	0,544
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00562	0,0884
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0003825	0,001642
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1236	1,94
0033	6	0,35	3,43	0,33	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,041	0,646
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00667	0,105
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000451	0,001938
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1457	2,29
0034	7	0,4	3,5	0,44	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0558	0,878
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00906	0,1426
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000604	0,002595
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,195	3,07
0035	1	0,15	2,55	0,045	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00507	0,0798
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000824	0,01296
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000619	0,000266
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02	0,315
0036	1	0,15	2,55	0,045	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00507	0,0798
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000824	0,01296
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000619	0,000266
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02	0,315
0037	1	0,15	2,55	0,045	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00507	0,0798
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000824	0,01296
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000619	0,000266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02	0,315
0038	1	0,15	2,55	0,045	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00507	0,0798
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000824	0,01296
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000619	0,000266
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02	0,315
0039	1	0,15	2,55	0,045	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00507	0,0798
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000824	0,01296
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000619	0,000266
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02	0,315
0040	1	0,15	2,55	0,045	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00507	0,0798
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000824	0,01296
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000619	0,000266
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02	0,315
6001						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02025	0,1592
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056	0,0024
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00867	0,0681
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001408	0,01107
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375	0,108
6002						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01217	0,1222
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000955	0,0122
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00189	0,01488
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0003074	0,00242
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01165	0,0916
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000815	0,007485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000876	0,00689
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000876	0,00689
6003						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,3	1,62
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1717	0,93
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0515	0,279
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0343	0,186
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,02747	0,1488
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0343	0,186
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02403	0,1302
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,3	1,62
6004						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1249	0,9
6005						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000643	0,0073
Предприятие:3011 - ТОО Жигермунайсервис_зима									
ТОО ""Жигермунайсервис""									
0001	9	0,4	2,21	0,278	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03911	0,61672
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00636	0,10022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00163	0,02569
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,13581	2,1414
0002	9	0,4	2,21	0,278	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03911	0,61672
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00636	0,10022
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00163	0,02569
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,13581	2,1414
0003	2	0,1	1,66	0,013	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00185	0,02917
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0003	0,00474
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00008	0,00122
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00642	0,10127
0004	11,5	0,1	2,19	0,0172	70	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,10702	1,68754
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01739	0,27423
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00446	0,0703
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,37161	5,85952
0005	11,5	0,5	0,5	0,098	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00616	0,15127
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0595	0,25985
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0117	0,01971
0006	11,5	0,5	0,5	0,098	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00045	0,00991
0007	3	0,2	0,6	0,0188	20	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3	3,24
0008	1	1,5	0,5	0,883	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,000325	0,000073
0009	1	0,5	0,5	0,098	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,000325	0,000073
0010	7	0,5	0,5	0,098	20	0621 (349)	Метилбензол (349)	0,09491	0,2132
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,03472	0,078
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0463	0,104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,01852	0,0416
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,01852	0,0416
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,01852	0,0416
0011	2	0,5	0,5	0,098	20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,01469	0,033
0012	7	0,5	0,5	0,098	20	0621 (349)	Метилбензол (349)	0,11389	0,064
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,04167	0,0234
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,05556	0,0312
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,02222	0,0125
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,02222	0,0125
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02222	0,0125
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00263	0,02252
0013	11,5	0,5	0,5	0,098	20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00884	0,14162
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00458	0,08849
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00287	0,02138
0014	11,5	0,5	0,5	0,098	20	0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00025	0,00184
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0004	0,003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00357	0,0266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002	0,0015
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00088	0,0066
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00038	0,0028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0015	11,5	0,5	0,5	0,098	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0004	0,01089
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001	0,00033
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,000004	0,00012
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,00017
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00005	0,00132
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00065	0,01749
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000001	0,00003
0017	11,5	0,5	0,5	0,098	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,03586	0,2675
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053	0,00394
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0181	0,13502
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,13136
0020	6	0,3	1,87	0,132	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01868	0,29461
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00304	0,04787
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00078	0,01227
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06488	1,02296
0022	10,5	0,1	2,19	0,0172	70	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,10702	1,68754
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01739	0,27423
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00446	0,0703
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,37161	5,85952
0023	10	0,5	0,5	0,098	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00073	0,00519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,54722
0024	7	0,5	0,5	0,098	20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,09014	0,405
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,3662	1,64525
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,10511	0,47225
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,10016	0,45
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,12264	0,551
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,15614	0,7015
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,04006	0,18
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,03756	0,16875
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,08439	0,37913
0026	2	0,5	0,5	0,098	20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,01469	0,017
0027	1,5	0,1	0,91	0,007136	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,17707	2,92332
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02877	0,47504
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01153	0,18271
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02767	0,45677
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,14294	2,37519
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,000005
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00277	0,04568
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,06686	1,09624
0029	10,5	0,5	0,5	0,098	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00037	0,0132
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001	0,0004
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,000004	0,00014
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,0002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00004	0,0016
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00059	0,0212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000001	0,00004
0033	10,5	0,5	0,5	0,098	20	0113 (124)	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,000006	0,0001
						0118 (1219*)	Титан диоксид (1219*)	0,000114	0,00179
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,000652	0,0172
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000041	0,0012
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,000002	0,00004
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000003	0,00006
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000111	0,0031
						0326 (435)	Озон (435)	0,000025	0,0004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00076	0,0186
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00003	0,00093
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000032	0,001
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000032	0,00101
0040	10,5	0,5	0,5	0,098	20	0113 (124)	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,000033	0,0001
						0118 (1219*)	Титан диоксид (1219*)	0,000598	0,00179
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00232	0,0139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000184	0,0011
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000002	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000451	0,0027
						0326 (435)	Озон (435)	0,000134	0,0004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00222	0,0133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000155	0,00093
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000167	0,001
0041	10,5	0,5	0,5	0,098	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000167	0,001
						0113 (124)	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,000033	0,0001
						0118 (1219*)	Титан диоксид (1219*)	0,000598	0,00179
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00232	0,0139
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000184	0,0011
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000002	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000451	0,0027
						0326 (435)	Озон (435)	0,000134	0,0004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00222	0,0133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000155	0,00093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000167	0,001
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000167	0,001
0042	10,5	0,5	0,5	0,098	20	0113 (124)	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,000033	0,0001
						0118 (1219*)	Титан диоксид (1219*)	0,000598	0,00179
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00232	0,0139
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000184	0,0011
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000002	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000451	0,0027
						0326 (435)	Озон (435)	0,000134	0,0004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00222	0,0133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000155	0,00093
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000167	0,001
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000167	0,001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0043	10,5	0,5	0,5	0,098	20	0113 (124)	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,000008	0,0001
						0118 (1219*)	Титан диоксид (1219*)	0,000149	0,00179
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00058	0,0139
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000046	0,0011
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0000004	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000113	0,0027
						0326 (435)	Озон (435)	0,000033	0,0004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000555	0,0133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000039	0,00093
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000042	0,001
0047	10,5	0,5	0,5	0,098	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000042	0,001
						0113 (124)	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,000007	0,0001
						0118 (1219*)	Титан диоксид (1219*)	0,00012	0,00179
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,000464	0,0139
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000037	0,0011
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0000003	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00009	0,0027
						0326 (435)	Озон (435)	0,000027	0,0004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000444	0,0133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000031	0,00093
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000033	0,001
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000033	0,001
0052	10,5	0,5	0,5	0,098	20	0207 (662)	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0,017094	0,0384
0053	10,5	0,5	0,5	0,098	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,03586	0,64447
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053	0,00948
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01783	0,32016
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,31649
0056	10	0,1	0,42	0,0033	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00028	0,00314
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0406	0,45602
0057	7	0,2	0,43	0,0135	20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0293	0,26325
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,04271	0,38376
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,01563	0,1404
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,02083	0,1872
						1119 (1497*)	2-Этоксэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00833	0,07488
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00833	0,07488
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00833	0,07488
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,0293	0,26325
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0293	0,26325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0058	7	0,5	0,7	0,137	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,55583	9,98899
0059	7	0,5	0,7	0,137	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,38908	0,87404
0060	7	0,2	0,7	0,022	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00311	0,0035
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00051	0,00057
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00013	0,00015
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01081	0,01214
0061	3	0,1	0,5	0,0039	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,21869	3,43893
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00658	0,10352
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,32972	5,18482
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,07694	1,20994
0062	10	0,5	0,7	0,137	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00026	0,00832
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001	0,00025
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,000003	0,00009
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000004	0,00013
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00003	0,00101
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00042	0,01336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000001	0,00003
6001						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,66934	15
Предприятие:3012 - TOO «CaspianConstructionCompanyLimited» зима									
TOO «CaspianConstructionCompanyLimited»									
0001	7	0,15	0,62	0,011	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00747	0,11771
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00121	0,01913
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00031	0,0049
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02592	0,40872
0002	7	0,15	0,62	0,011	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00747	0,11771
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00121	0,01913
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00031	0,0049
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02592	0,40872
0003	7	0,15	0,62	0,011	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00747	0,11771
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00121	0,01913
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00031	0,0049
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02592	0,40872
0004	7	0,15	0,62	0,011	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00747	0,11771
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00121	0,01913
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00031	0,0049
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02592	0,40872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0009	5	0,2	3,79	0,119	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,07324	0,13554
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0119	0,02202
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00622	0,01182
0013	7	0,15	0,62	0,011	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00107	0,01682
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00017	0,00273
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00004	0,0007
0052	7	0,15	0,62	0,011	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00107	0,01682
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00017	0,00273
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00004	0,0007
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0037	0,05839
0053	5	0,2	1	0,0314	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,42667	0,75424
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,06933	0,12256
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02778	0,04714
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,06667	0,11785
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,34444	0,61282
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001	0,000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00667	0,01179
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,16111	0,28284
0054	7	0,15	0,62	0,011	177	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01735	0,27354
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00282	0,04445
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00072	0,01139
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06023	0,94978
0055	5	0,2	1	0,0314	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05036	0,08531
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00818	0,01386
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00428	0,00744
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00672	0,01116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,044	0,0744
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00092	0,00149
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,022	0,0372
0056	3	0,1	2,23	0,0175	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00064	0,00115
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0072	0,01296
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0054	0,00972
0057	3	0,23	1,59	0,066	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05255	0,45403
0059	3	0,1	2,23	0,0175	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000024	0,000008
0060	3	0,1	22,28	0,175	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,7856	3,5856
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,29016	0,58266
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,11625	0,2241
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,279	0,56025
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,4415	2,9133
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000003	0,000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0279	0,05603
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,67425	1,3446
6003	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05255	0,45403
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00854	0,07378
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1,08545	17,1153
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00651	0,10262
6006	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01158	0,139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091	0,0109
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225	0,027
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108	0,133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078	0,0093
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083	0,01
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00083	0,01
6010	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02025	0,05249
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00031	0,00079
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01158	0,03002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375	0,03564
6013	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00099	0,01705
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00003	0,00053
6016	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1,08545	17,1153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00651	0,10262
6019	2					0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000002	0,0000008
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0000001	0,0000003
6020	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,23438	0,19688
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,07813	0,08438
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,11458	0,10313
6021	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01158	0,0695
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091	0,00545
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225	0,0135
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108	0,0665
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078	0,00465
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083	0,005
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00083	0,005
Предприятие:3013 - АБЗ ТОО «ДорВестСтрой»_зима									
АБЗ ТОО «ДорВестСтрой»									
0001	10	1		0,054	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,04036
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,00656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,00168
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,14013
0002	2	0,5		0,054	20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		44,27136
0003	3	1				2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		20,8
0004	3	0,05			20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00423	0,050521
0008	3	0,2		0,369	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,27408
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,04454
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,01142
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,95168
0009	2	0,05			20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00012	0,0021
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00043	0,00747
0010	2	0,1		0,02	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00289	0,06835
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00047	0,01111
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00012	0,00285
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01003	0,23733
0012	2	0,1		0,025	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00355	0,08396
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00058	0,01364
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00015	0,0035
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01233	0,29154
0014	2	0,1		0,162	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,02108	1,14688
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,16593	0,18637
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,17869	0,2048
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,02671	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0015	1,5	0,07		0,036	70	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,06867	0,344
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01116	0,0559
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00583	0,03
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00917	0,045
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	0,3
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00125	0,006
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	0,15
6001						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0000018	0,000009
6002						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,00858	0,2706
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,00003	0,00096
6007						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,03556	0,1056
6009						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0,050521
6011						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0,48
6012						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,00176	0,0555
6014					20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00874	0,00472
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00092	0,0005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00023	0,00012
6015					20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа	0,03586	0,01291
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053	0,00019
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,00641
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,00634
Предприятие:3014 - ТОО Казтурборемонт зима									
Филиал ТОО «СЦ ""КазТурбо Ремонт"" в г.Атырау									
0001	20	0,3	0,77	0,0546638	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00329	0,04183
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00225	0,03249
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00149	0,02157
0002	20	0,3	0,77	0,0546638	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,17033	3,69213
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0057	0,04388
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	0,02917
0003	20	0,3	0,77	0,0546638	200	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00017	0,00065
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00002	0,00007
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000001	0,000004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00089	0,00338
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0000004	0,000001
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,00629	0,02391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0004	20	0,3	0,77	0,0546638	200	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00017	0,00065
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00002	0,00007
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000001	0,000004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00089	0,00338
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0000004	0,000001
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,00629	0,02391
0005	20	0,3	0,77	0,0546638	100	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00034	0,0013
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00004	0,00014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000002	0,00001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00178	0,00676
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000001	0,000003
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,01258	0,04781
0006	20	0,3	0,77	0,0546638	100	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00034	0,0013
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00004	0,00014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000002	0,00001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00178	0,00676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000001	0,000003
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,01258	0,04781
0007	20	0,3	0,77	0,0546638	20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0018	0,006
0008	20	0,3	4,6	0,32542	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00826	0,03139
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00134	0,0051
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00034	0,00131
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02867	0,10899
0009	20	0,4	0,72	0,0904781	70	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,11009	1,73586
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01789	0,28208
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00459	0,07231
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,38225	6,02728
0010	7	1,424	0,1	0,1592615	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01495	0,01345
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00243	0,00219
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00062	0,00056
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0519	0,04671
0011	3	1,424	0,1	0,1592615	20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,02808	0,02528
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,04136	0,03723
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,02083	0,01875
0012	2	3,485	0,2	1,9077719	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02404	0,37907
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00391	0,0616
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001	0,01579
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08347	1,31621
0013	2	3,485	0,2	1,9077719	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02404	0,37907
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00391	0,0616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001	0,01579
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08347	1,31621
0014	7	0,25	1	0,049	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01659	0,00465
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0027	0,00076
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00019	0,00005
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001	0,00003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0232	0,00649
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000003	0,000000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00029	0,00001
0015	7	0,25	1	0,049	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01659	0,00465
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0027	0,00076
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00019	0,00005
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001	0,00003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0232	0,00649
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000003	0,000000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00029	0,00001
0016	5	0,25	0,61	0,03	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,93333	27,0843
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,15167	4,4012
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00639	0,19346
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00722	0,21281
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,17778	34,0488
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00167	0,0503
0017	3	0,25	5,4	0,2650725	20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,65	1,188
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,61667	0,828
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,11	0,2376
6001	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,005518	0,0712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00047489	0,00613
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00077427	0,00999
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00686523	0,08858
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00038714	0,005
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0017034	0,02198
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00072266	0,00932
6002	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00165	0,00571
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005	0,00017
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00002	0,00006
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00003	0,00009
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0002	0,00069
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00265	0,00916
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000005	0,00002
6003	2					0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000001	0,000004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,00001	0,00005
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00002	0,00006
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00002	0,00006
						0326 (435)	Озон (435)	0,00002	0,00007
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00002	0,00007
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0001	0,00038
6004	2					0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000001	0,000004
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,00001	0,00005
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00002	0,00006
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00002	0,00006
						0326 (435)	Озон (435)	0,00002	0,00007
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00002	0,00007
6005	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0001	0,00038
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01158	0,14011
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091	0,01099
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225	0,02722
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108	0,13406
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078	0,00937
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083	0,01008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00083	0,01008
6006	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01158	0,14011
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091	0,01099
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225	0,02722
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108	0,13406
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078	0,00937
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083	0,01008
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00083	0,01008
6007	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01158	0,14011
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091	0,01099
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225	0,02722
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108	0,13406
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078	0,00937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083	0,01008
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00083	0,01008
6008	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01158	0,14011
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091	0,01099
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225	0,02722
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108	0,13406
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078	0,00937
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083	0,01008
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00083	0,01008
6009	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01158	0,14011
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091	0,01099
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225	0,02722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108	0,13406
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078	0,00937
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083	0,01008
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00083	0,01008
6010	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01158	0,14011
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091	0,01099
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225	0,02722
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108	0,13406
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078	0,00937
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083	0,01008
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00083	0,01008
6011	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01158	0,14011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00091	0,01099
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00225	0,02722
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108	0,13406
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078	0,00937
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00083	0,01008
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00083	0,01008
6012	2					0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000008	0,000011
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,0001	0,00013
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00013	0,00017
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00013	0,00016
						0326 (435)	Озон (435)	0,00014	0,00018
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00015	0,00019
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0008	0,00104
6013	2					0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000008	0,000011
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,0001	0,00013
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00013	0,00017
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00013	0,00016
						0326 (435)	Озон (435)	0,00014	0,00018
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00015	0,00019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0008	0,00104
6014	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00551	0,00714
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00017	0,00022
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00006	0,00008
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00008	0,00011
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00067	0,00086
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00883	0,01145
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000017	0,00002
6015	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00551	0,00714
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00017	0,00022
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00006	0,00008
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00008	0,00011
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00067	0,00086
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00883	0,01145
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000017	0,00002
6016	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,03586	0,13633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053	0,00201
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,06769
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,06695
Предприятие:3015 - ТОО "БайшалАгроНефтепродукт" АГЗС по Азаттык 181									
ТОО "БайшалАгроНефтепродукт" АГЗС по Азаттык 181									
6001	3					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,27	0,262
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,208	0,0968
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,1208	0,00968
						0602 (64)	Бензол (64)	0,111	0,0089
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,014	0,001122
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1048	0,0084
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0029	0,000232
6002	3					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,27	0,262
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,208	0,0968
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,1208	0,00968
						0602 (64)	Бензол (64)	0,111	0,0089
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,014	0,001122
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1048	0,0084
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0029	0,000232
6003	3					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,27	0,03285
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,208	0,01214
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,1208	0,001214
						0602 (64)	Бензол (64)	0,111	0,001117
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,014	0,00001408
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1048	0,001054
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0029	0,00002913
6004	1,5					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,354	0,0601
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1308	0,0222
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01308	0,00222
						0602 (64)	Бензол (64)	0,01203	0,002042
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001517	0,0002575
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,01135	0,001927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000314	0,0000533
6005	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,354	0,478
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1308	0,1768
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01308	0,01768
						0602 (64)	Бензол (64)	0,01203	0,01626
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001517	0,00205
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,01135	0,01534
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000314	0,000424
6006	1,5					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,354	0,478
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1308	0,1768
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01308	0,01768
						0602 (64)	Бензол (64)	0,01203	0,01626
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001517	0,00205
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,01135	0,01534
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000314	0,000424
6007	2					0410 (727*)	Метан (727*)	0,006885	0,217136
6008	1,5					0410 (727*)	Метан (727*)	0,00342	0,02477
Предприятие:3016 - ТОО "БайшалАгроНефтепродукт" АГЗС в с. Геолог									
ТОО "БайшалАгроНефтепродукт" АГЗС в с. Геолог									
0001	2	0,1	0,57	0,0044768	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0607928889	0,01376
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0098788444	0,002236
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0036888889	0,00085714
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0202888889	0,0045
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0664	0,015
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,84E-08	0,00000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007905289	0,00017143
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0189714022	0,00428571
6001	1					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,0001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00479	0,0377
6003	1					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,5587	0,6016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	7	0,2	1,71	0,05365	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00834	0,1484
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001355	0,0241
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000329	0,00585
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03243	0,577
0002	7	0,2	1,71	0,05365	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00834	0,132
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001355	0,02145
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000329	0,00521
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03243	0,513
0003	2	0,1	1,2	0,0094248	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,384	0,920096
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0624	0,1495156
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,025	0,057506
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,06	0,143765
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,31	0,747578
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,0000015814
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,006	0,0143765
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,145	0,345036
0004	2	0,2	0,5	0,015708	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002016	0,0319
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0003276	0,00519
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000968	0,001532
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00955	0,151
6001	12					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0305	0,0191
6002	12					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0305	0,0191
6003	12					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0305	0,0191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	12					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6,19	3,57
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,29	1,32
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,2288	0,132
						0602 (64)	Бензол (64)	0,2105	0,1214
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,02654	0,0153
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1986	0,1146
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00549	0,00317
6005	12					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0305	0,0191
6006	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0018056386	0,0035032759
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0006673418	0,0012947677
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0000667075	0,000129425
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000613709	0,000119071
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000773807	0,0000150133
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000579021	0,0001123409
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000001601	0,000031062
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0027909	0,054104
6007	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0263	0,01336
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00973	0,00494
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000973	0,0004935
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000895	0,000454
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001128	0,0000572
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000844	0,000428
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00002334	0,00001184
6008	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0389	0,1173
6009	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0389	0,1173
6010	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0263	0,000379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00973	0,00014
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000973	0,000014
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000895	0,00001288
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001128	0,000001624
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000844	0,00001215
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00002334	0,000000336
6011	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000327	0,000786
6012	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0663	0,1834
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0245	0,0678
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00245	0,00678
						0602 (64)	Бензол (64)	0,002254	0,00623
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000284	0,000786
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,002127	0,00588
6013	2					0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0000588	0,0001626
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,003611277	0,0018850832
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0013346836	0,0006967036
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000133415	0,0000696425
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0001227418	0,0000640711
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000154761	0,0000080785
6014	3					0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0001158042	0,0000604497
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000003202	0,0000016714
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006645	0,04019
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,213	2,335
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,818	0,863
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0818	0,0862
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0752	0,0794
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00948	0,01
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,071	0,0749
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,001962	0,00207

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001	3				29	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,136	1,833
6002	3				29	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,136	1,833
6003	3				29	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0029	0,00651
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00126	0,00283
Предприятие:3019 - АО "АТМА - Аэропорт Атырау и Перевозки" лето									
АО "АТМА - Аэропорт Атырау и Перевозки"									
0009	5	1	1	0,7854	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001523	0,000002386
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00542	0,00085
0010	5	1	1	0,7854	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001523	0,000002296
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00542	0,000818
0011	5	1	1	0,7854	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001523	0,000002386
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00542	0,00085
0012	5	1	1	0,7854	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001523	0,000002386
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00542	0,00085
0046	8	1	1	0,7854	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001775	0,00002192
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00632	0,00781
0047	9	1	1	0,7854	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001702	0,0000457
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00606	0,0163
0048	4	1	5	3,927	20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0058	0,0152374
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	0,00985
0056	6	1	5	3,927	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001356	0,1437
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002203	0,02335
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000315	0,003375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0008507	0,09103
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,005658	0,6007
0058	8	1	5	3,927	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002199	0,1404
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0003573	0,02282
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00005925	0,00625
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005463	0,3394
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,009345	0,6285
0059	8	1	5	3,927	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001617	0,1798
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002628	0,0292
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00384	0,427
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,005778	0,642
0060	8	1	5	3,927	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0005928	0,0629
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000963	0,01022
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0000495	0,00525
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001206	0,128
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002751	0,292
0061	4	1	5	3,927	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00108	0,1136
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0001755	0,01846
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002607	0,274
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,003924	0,413
0065	4	1	5	3,927	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00196	0,0621
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0003185	0,01009
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0001975	0,00625
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00481	0,1524
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01098	0,3475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0072	3	1	5	3,927	120	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000311	0,000112
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01504	0,1083
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00556	0,04
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000556	0,004
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000511	0,00368
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000644	0,000464
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000482	0,00347
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00001333	0,000096
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01108	0,0399
0073	4	1	5	3,927	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0006648	0,0699
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000108	0,01136
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001737	0,183
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002676	0,2817
0074	4	1	5	3,927	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001758	0,2232
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002856	0,03627
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00008777	0,00923
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003876	0,499
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,005604	0,7306
6006	1					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001357	0,004885
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403	0,000865
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002444	0,1076
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000397	0,01749
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556	0,0002
6013	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,326	4,84
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,49	1,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,049	0,1788
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0451	0,1645
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00568	0,02074
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0425	0,155
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,001176	0,00429
6014	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000183	0,00013422
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00651	0,04781
6015	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000122	0,000699
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0884	0,713
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0327	0,2634
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00327	0,0263
						0602 (64)	Бензол (64)	0,003006	0,0242
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000379	0,003054
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,002836	0,02285
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0000784	0,000632
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000434	0,249
6016	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000122	0,00000972
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0884	0,0558
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0327	0,0206
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00327	0,00206
						0602 (64)	Бензол (64)	0,003006	0,001895
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000379	0,000239
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,002836	0,001788
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0000784	0,0000494
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000434	0,00346
6017	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000122	0,00069
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0884	0,666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0327	0,246
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00327	0,0246
						0602 (64)	Бензол (64)	0,003006	0,02263
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000379	0,002854
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,002836	0,02135
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0000784	0,00059
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000434	0,246
6018	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00502	0,637
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000816	0,1035
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0122	1,545
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01126	1,427
6019	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000183	0,000002296
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00651	0,000818
Предприятие:3020 - Филиал Шеврон Мунай Газ Инк									
Филиал Шеврон Мунай Газ Инк									
0001	3	0,2	0,95	0,03	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000082	0,00259
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000013	0,00042
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000009	0,00029
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,01156
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00037	0,01156
0002	3	0,2	0,95	0,03	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000082	0,00259
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000013	0,00042
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000009	0,00029
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,01156
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00037	0,01156
0003	3	0,2	0,95	0,03	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000082	0,00259
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000013	0,00042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000009	0,00029
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,01156
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00037	0,01156
0004	10	0,3	0,12	0,0158431	25	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,16221	4,625
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,32442	9,25
0005	10	0,3	0,12	0,0158431	25	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03507	0,4375
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,07015	0,875
0006	10	0,3	0,12	0,0158431	25	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04167	0,375
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,08333	0,75
0007	13	0,3	2,15	0,151	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,010665	0,16816
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001735	0,027325
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000445	0,007005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03703	0,58388
0008	13	0,3	2,15	0,151	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,010665	0,16816
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001735	0,027325
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000445	0,007005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03703	0,58388
0009	3	0,1	12,46	0,0978606	25	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001093	0,000393
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000157	0,000057
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000044	0,000016
6001	1				25	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0056	0,00091
6002	1				25	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0418	0,00552
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,00017
6003	1				25	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000074	0,0008
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,000037	0,0004
6004	1				25	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0012	0,00065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,00043
6005	1				25	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа	0,000086	0,0000295
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000004	0,000003
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000005	0,000001
6006	1				25	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа	0,000086	0,0000295
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000004	0,000003
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000005	0,000001
Предприятие:3021 - ТОО Ният ЛТД Атырау									
ТОО Ният ЛТД Атырау									
0001	3	0,8	2,24	1,1259494	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001	0,00012
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,35372	0,66384
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,13073	0,24535
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01307	0,02453
						0606 (455*)	1,3-Динитробензол (м-Динитробензол) (455*)	0,01202	0,02256
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00152	0,00284
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,01134	0,02129
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00031	0,00059
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00043	0,04266
0002	3	0,05	0,66	0,0012959	20	0402 (99)	Бутан (99)	0,2104	0,14809
0003	3	0,2	3,22	0,101	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01422	0,22421
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00231	0,03643
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00059	0,00934
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04937	0,77851
0004	3	0,2	3,22	0,101	70	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04578	0,08566
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00744	0,01392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00389	0,00747
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00611	0,01121
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04	0,0747
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000007	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00083	0,00149
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02	0,03735
0005	3	0,8	2,24	1,1259494	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001	0,00015
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,35372	1,06215
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,13073	0,39256
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01307	0,03924
						0606 (455*)	1,3-Динитробензол (м-Динитробензол) (455*)	0,01202	0,0361
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00152	0,00455
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,01134	0,03406
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00031	0,00094
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00043	0,05333
0006	3	0,05	0,66	0,0012959	20	0402 (99)	Бутан (99)	0,2104	0,08885
0007	3	0,2	3,22	0,101	70	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04578	0,08566
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00744	0,01392
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00389	0,00747
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00611	0,01121
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04	0,0747
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000007	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00083	0,00149
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02	0,03735
0008	3	0,8	2,24	1,1259494	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001	0,00019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,35372	1,46045
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,13073	0,53977
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01307	0,05396
						0602 (64)	Бензол (64)	0,01202	0,04964
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00152	0,00626
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,01134	0,04683
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00031	0,00129
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00043	0,06933
0009	3	0,05	0,66	0,0012959	20	0402 (99)	Бутан (99)	0,2104	0,07108
0010	3	0,2	3,22	0,101	70	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04578	0,08566
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00744	0,01392
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00389	0,00747
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00611	0,01121
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04	0,0747
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000007	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00083	0,00149
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02	0,03735
Предприятие:3022 - ТОО Каз Ком С зима									
ТОО Каз Ком С									
0001	10	0,3	13,7	0,9683982	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,024	0,16
0002	15	0,3	13,75	0,972	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,016542	0,178655
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002688	0,029031
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000079	0,0000855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,061118	0,660075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0003	15	0,3	13,75	0,972	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,016542	0,178655
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002688	0,029031
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000079	0,0000855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,061118	0,660075
0005	4	0,3	8,92	0,63	20	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,2913	1,592923
0006	2	0,3	2	0,141372	20	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000486	0,00105
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000694	0,0015
						2921 (1066*)	Пыль поливинилхлорида	0,05778	0,386112
0007	6	0,16	3,98	0,08	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,009329	0,146704
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001516	0,023839
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000046	0,000073
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,035555	0,559101
0008	9	0,16	3,98	0,08	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,012922	0,287867
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0021	0,046778
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000064	0,000141
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,048655	1,08387
0009	5	0,16	3,98	0,08	160	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000795	0,0125
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000129	0,002031
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000005	0,000009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00421	0,066209
0010	2	0,15	8,32	0,147	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,068666	0,022188
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,011158	0,003606
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,005833	0,001935
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,009167	0,002903
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	0,01935
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00125	0,000387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	0,009675
0011	9	0,2	0,99	0,031	140	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,004003	0,062947
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00065	0,010229
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000023	0,0000366
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017871	0,281022
0012	8	0,12	1,27	0,014	160	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00158	0,024842
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000257	0,004037
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000102	0,000016
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,007836	0,123224
0013	2	0,1	1,5	0,012	160	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001267	0,019922
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000206	0,003237
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000085	0,0000131
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,006386	0,100417
0014	5	0,1	2,67	0,021	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,795413	0,18816
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,129255	0,030576
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,051785	0,01176
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,124283	0,0294
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,890697	0,15288
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,012428	0,00294
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,300351	0,07056
6001	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,55806	4,821638
6002	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа	0,019385	0,03908
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,003433	0,00692
						0315 (611)	Фосфин (Водород фосфористый) (611)	0,000764	0,004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,029072	0,093198
6003	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,019385	0,0977
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,003433	0,0173
						0315 (611)	Фосфин (Водород фосфористый) (611)	0,000794	0,004
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,022817	0,115
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,001	0,0037
6004	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,055246	0,235695
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,003961	0,005055
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,017805	0,112175
						0315 (611)	Фосфин (Водород фосфористый) (611)	0,000794	0,0004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017611	0,11095
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,059206	0,24075
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0005	0,007578
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0536	0,165438
Предприятие:3023 - ТОО "Зейнеп Темір Бетон Онімдері"									
ТОО Зейнеп Темир бетон									
6001	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00992	0,806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,02915	5,74
6003	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0296	0,658
6004	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0483	1,076
6005	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01487	0,806
6006	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,127	7,5
Предприятие:3024 - TOO ARSM									
TOO ARSM									
0001	2	0,2	2,3	0,0722568	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003736	0,0573
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000607	0,0093
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000141	0,00216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01335	0,2047
0002	2	0,2	2,3	0,0722568	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003736	0,0573
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000607	0,0093
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000141	0,00216
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01335	0,2047
0003	2	0,2	2,3	0,0722568	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02315	0,3584
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00376	0,0582
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00079	0,01222
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0748	1,157
6001	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,225	0,4952
6002	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,415	6,63
6003	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00457	2,136
Предприятие:3025 - АО «Атырауские тепловые сети»									
АО «Атырауские тепловые сети»									
0001	2	0,1	1,27	0,01	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,000317	0,010161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	2	0,1	1,27	0,01	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,000019	0,000053
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0048	0,013582
0003	2	0,1	1,27	0,01	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0008	0,001533
0004	2	0,1	1,27	0,01	20	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,079333	2,67408
0005	2	0,1	1,27	0,01	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,018501	0,020355
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000904	0,000395
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,005935	0,009615
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,00587	0,00951
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000265	0,00004
0006	2	0,1	1,27	0,01	20	0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000109	0,000472
0007	2	0,1	1,27	0,01	20	0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,108642	0,352
						1866 (307*)	1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин) (307*)	0,000537	0,00174
						2026 (976*)	Полиизоцианат (976*)	0,000537	0,00174
0008	2	0,1	1,27	0,01	20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,084689	7,568
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,013762	1,2298
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,007194	0,66
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,011306	0,99
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,074	6,6
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,000012
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,001542	0,132
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,037	3,3
0009	5	0,7	0,03	0,01	20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,093845	1,1352
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01525	0,18447
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,007972	0,099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,012528	0,1485
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,082	0,99
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,001708	0,0198
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,041	0,495
6001	2				20	2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0022	0,004752
6002	2				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,224767	0,032366
6003	2				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,076714	0,684278
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,004536	0,043452
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,022411	0,173492
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,044011	0,464372
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,002282	0,02475
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00655	0,0825
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002778	0,035
6004	2				20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,715833	23,4648
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	1,2425	10,7352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:3026 - TOO PromGaz BP									
TOO ""PromGaz BP""									
0001	2	0,3	4,95	0,3498	30	0402 (99)	Бутан (99)	0,125016	4,50059
TOO ""PromGaz BP""									
6001	2					0402 (99)	Бутан (99)	2,640667	1,10654
TOO ""PromGaz BP""									
0002	2	0,3	4,95	0,3498	30	0402 (99)	Бутан (99)	0,125016	5,06317
TOO ""PromGaz BP""									
6002	2					0402 (99)	Бутан (99)	1,320333	0,57038
TOO ""PromGaz BP""									
0003	2	0,3	4,95	0,3498	30	0402 (99)	Бутан (99)	0,07223	2,01523
TOO ""PromGaz BP""									
6003	2					0402 (99)	Бутан (99)	1,320333	0,34223
TOO ""PromGaz BP""									
0004	2	0,3	4,95	0,3498	30	0402 (99)	Бутан (99)	0,125016	6,0758
TOO ""PromGaz BP""									
6004	2					0402 (99)	Бутан (99)	1,320333	0,91261
TOO ""PromGaz BP""									
0005	2	0,3	4,95	0,3498	30	0402 (99)	Бутан (99)	0,125016	6,0758
TOO ""PromGaz BP""									
6005	2					0402 (99)	Бутан (99)	1,320333	0,57038
TOO ""PromGaz BP""									
0006	2	0,3	4,95	0,3498		0402 (99)	Бутан (99)	0,07223	1,17013
TOO ""PromGaz BP""									
6006	2					0402 (99)	Бутан (99)	1,320333	1,02669
TOO ""PromGaz BP""									
0007	2	0,3	4,95	0,3498		0402 (99)	Бутан (99)	0,07223	1,17013
TOO ""PromGaz BP""									
6007	2					0402 (99)	Бутан (99)	1,320333	0,34223
TOO ""PromGaz BP""									
0008	2	0,3	4,95	0,3498		0402 (99)	Бутан (99)	0,177802	10,0814
TOO ""PromGaz BP""									
6008	2					0402 (99)	Бутан (99)	3,961	5,08212
TOO ""PromGaz BP""									
0014	0,5	0,015	0,57	0,0001	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,100711	0,04713
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,016366	0,00766
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,008556	0,00411
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,013444	0,00617
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,088	0,0411
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000015	0,00000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,001833	0,00082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,044	0,02055
TOO ""PromGaz BP""									
0009	2	0,3	4,95	0,3498	30	0402 (99)	Бутан (99)	0,07223	2,27526
TOO ""PromGaz BP""									
6009	2					0402 (99)	Бутан (99)	2,640667	2,90896
TOO ""PromGaz BP""									
0013	2	0,3	4,95	0,3498	30	0402 (99)	Бутан (99)	0,07223	1,62519
TOO ""PromGaz BP""									
6013	2					0402 (99)	Бутан (99)	3,961	12,44008
Предприятие:3027 - Производственный участок TOO "EcoStandart"									
TOO EcoStandart									
0001	6	0,32	2,97	0,239	180	0110 (115)	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0,00000014	0,00000101
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02321	0,1705
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00403	0,02724
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00026	0,56772
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,864	6,2208
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01639	0,11481
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,09800021	0,704001512
0002	5	0,2	1,52	0,048	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,005	0,034
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0008	0,005
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003	0,022
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02	0,141
6001	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000002	0,00000048
6002	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003	0,00061
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,03123	0,73822
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01155	0,27303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00015	0,00356
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	0,00112
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00009	0,00224
Предприятие:3028 - АФ ТОО "Ренко-Проперти"									
АФ ТОО "Ренко-Проперти"									
0009	9	0,35	4,68	0,45	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,017	0,534
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0027	0,087
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0122	0,384
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,062	1,965
0010	9	0,35	4,68	0,45	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,017	0,534
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0027	0,087
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0122	0,384
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,062	1,965
0011	9	0,35	4,68	0,45	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,016	0,257
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,003	0,042
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	0,01
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,063	1
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,088	1,389
0012	9	0,35	4,68	0,45	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,016	0,513
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,003	0,083
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	0,02
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,063	2
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,088	2,779
0013	3,5	0,25	13,5	0,6626797	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,086	0,256
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,554	0,042
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,026	0,011
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,216	0,1
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,558	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,0000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,006	0,003
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,149	0,069
6014	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,000002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006	0,0007
Предприятие:3029 - ТОО Каспицемент									
ТОО ""Каспийцемент""									
0001	5	0,35	2,44	0,235	220	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0036	0,0586
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0006	0,0095
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001	0,002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0151	0,2394
6001	2				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00586	0,0544
6002	2				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00441	0,038102
6003	2				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,003234	0,028577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	2				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00323	0,028577
6005	2				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02025	0,020315
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056	0,0004385
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01083	0,010155
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375	0,014375
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002583	0,0001395
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000278	0,00015
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000278	0,00015
Предприятие:3030 - ТОО Бейкер Хьюз Сервисез Интернешнл ЛЛС									
Бейкер Хьюз Сервисез Интернешнл ЛЛС									
0001	2,9	0,12	3,79	0,0429	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	0,704
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0479787	0,1144
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	0,0314287
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	0,275
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	0,715
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0032957	0,0078573
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0796348	0,1885714
0002	2,9	0,12	3,79	0,0429	270	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	0,704
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0479787	0,1144
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	0,0314287
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	0,275
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	0,715
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0032957	0,0078573
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0796348	0,1885714
0003	2,9	0,12	3,79	0,0429	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	0,704
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0479787	0,1144
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	0,0314287
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	0,275
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	0,715
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0032957	0,0078573
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0796348	0,1885714
0004	2,9	0,12	3,79	0,0429	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	0,704
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0479787	0,1144
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	0,0314287
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	0,275
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	0,715
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0032957	0,0078573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0796348	0,1885714
0005	2,6	0,1	3,6	0,02826	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1757355	0,4864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,028557	0,07904
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0081724	0,0217143
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0686467	0,19
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1773372	0,494
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,0000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0019616	0,0054287
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0473988	0,1302857
0006	2,6	0,1	3,6	0,02826	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,23808	0,1408
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,038688	0,02288
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0110716	0,0062857
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093	0,055
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,24025	0,143
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0026575	0,0015715
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0642142	0,0377143
0007	2,9	0,12	3,86	0,0436	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2542933	0,384
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0413227	0,0624
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0118256	0,0171429
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0993333	0,15
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2566111	0,39
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0028384	0,0042858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0685872	0,1028571
0008	2,9	0,12	3,86	0,0436	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2542933	0,384
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0413227	0,0624
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0118256	0,0171429
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0993333	0,15
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2566111	0,39
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0028384	0,0042858
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0685872	0,1028571
0009	2,9	0,12	3,86	0,0436	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2542933	0,384
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0413227	0,0624
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0118256	0,0171429
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0993333	0,15
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2566111	0,39
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0028384	0,0042858
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0685872	0,1028571
0010	1,6	0,04	3,34	0,0042	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0281076	0,02752
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0045675	0,004472
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0017056	0,0017143
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0093806	0,009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0307	0,03
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,1638E-08	0,00000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0003655	0,0003429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0087714	0,0085714
0011	1,6	0,04	3,34	0,0042	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0281076	0,02752
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0045675	0,004472
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0017056	0,0017143
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0093806	0,009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0307	0,03
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,1638E-08	0,00000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0003655	0,0003429
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0087714	0,0085714
0012	1,6	0,04	3,34	0,0042	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0281076	0,02752
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0045675	0,004472
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0017056	0,0017143
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0093806	0,009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0307	0,03
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,1638E-08	0,00000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0003655	0,0003429
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0087714	0,0085714
0013	1,6	0,04	3,34	0,0042	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0281076	0,02752
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0045675	0,004472
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0017056	0,0017143
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0093806	0,009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0307	0,03
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,1638E-08	0,00000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0003655	0,0003429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0087714	0,0085714
0014	2,6	0,12	2,9	0,0328	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	1,7664
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0479787	0,28704
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	0,0788573
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	0,69
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	1,794
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000028
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0032957	0,0197147
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0796348	0,4731427
0015	2,6	0,12	2,9	0,0328	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	1,7664
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0479787	0,28704
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	0,0788573
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	0,69
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	1,794
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000028
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0032957	0,0197147
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0796348	0,4731427
0016	2,6	0,12	2,9	0,0328	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	1,7664
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0479787	0,28704
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	0,0788573
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	0,69
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	1,794
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000028
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0032957	0,0197147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0796348	0,4731427
0017	2,6	0,12	2,9	0,0328	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	1,7664
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0479787	0,28704
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	0,0788573
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	0,69
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	1,794
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000028
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0032957	0,0197147
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0796348	0,4731427
0018	2,6	0,12	2,9	0,0328	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4096	0,6272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,06656	0,10192
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,019048	0,0280001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16	0,245
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4133333	0,637
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000005	0,000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,004572	0,0070001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,110476	0,1679999
0019	2,6	0,12	2,9	0,0328	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4096	0,6272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,06656	0,10192
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,019048	0,0280001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16	0,245
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4133333	0,637
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000005	0,000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,004572	0,0070001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,110476	0,1679999
0020	2,6	0,1	3,4	0,0267	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1877333	0,2432
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0305067	0,03952
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0087303	0,0108572
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0733333	0,095
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1894444	0,247
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,0000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0020955	0,0027143
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0506348	0,0651428
0021	1,5	0,06	3,2	0,00904	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0322276	0,09632
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,005237	0,015652
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0019556	0,006
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0107556	0,0315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0352	0,105
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,6275E-08	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0004191	0,0012
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0100571	0,03
0022	1,5	0,06	3,2	0,00904	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0322276	0,09632
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,005237	0,015652
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0019556	0,006
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0107556	0,0315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0352	0,105
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,6275E-08	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0004191	0,0012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0100571	0,03
0023	2,8	0,12	3,18	0,036	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	0,1792
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0479787	0,02912
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	0,008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	0,07
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	0,182
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0032957	0,002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0796348	0,048
0024	2,8	0,12	3,18	0,036	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2952533	0,1792
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0479787	0,02912
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0137304	0,008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1153333	0,07
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2979444	0,182
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0032957	0,002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0796348	0,048
0025	1,5	0,04	2,86	0,0036	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0155644	0,02752
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0025292	0,004472
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0009444	0,0017143
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0051944	0,009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017	0,03
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,7519E-08	0,00000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0002024	0,0003429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0048571	0,0085714
0026	1,7	0,07	1,56	0,006	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0853333	0,128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0138667	0,0208
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0039683	0,0057143
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0333333	0,05
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0861111	0,13
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000095	0,0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0009525	0,0014286
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0230158	0,0342857
0027	2,6	0,1	3	0,02355	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2065067	3,4688
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0335573	0,56368
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0096034	0,1548575
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0806667	1,355
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2083889	3,523
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,0000054
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0023051	0,0387151
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0556983	0,9291425
0028	2,6	0,1	3	0,02355	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2065067	3,4688
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0335573	0,56368
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0096034	0,1548575
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0806667	1,355
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2083889	3,523
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,0000054
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0023051	0,0387151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0556983	0,9291425
0029	2,6	0,12	2,21	0,025	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1536	0,0512
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02496	0,00832
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,007143	0,0022857
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,06	0,02
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,155	0,052
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,00000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0017145	0,0005714
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0414285	0,0137143
0030	1,7	0,06	3,1	0,00876	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,07936	0,1024
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,012896	0,01664
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0036905	0,0045714
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,031	0,04
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0800833	0,104
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	8,835E-08	0,0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0008858	0,0011429
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0214047	0,0274286
0031	2,5	0,45	3,4	0,54	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,60384	0,6608
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,260624	0,10738
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0596667	0,0252856
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,8353333	0,354
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,5811667	0,649
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000019	0,0000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0170468	0,0067431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,4091403	0,1685713
0032	2,8	0,21	3,18	0,11	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2986667	2,2272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0485333	0,36192
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0138892	0,0994288
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1166667	0,87
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3013889	2,262
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000035
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0033338	0,0248576
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0805554	0,5965712
0033	2,8	0,21	3,18	0,11	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2986667	2,2272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0485333	0,36192
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0138892	0,0994288
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1166667	0,87
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3013889	2,262
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000035
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0033338	0,0248576
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0805554	0,5965712
0034	2,3	0,17	3	0,068	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,23808	2,112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,038688	0,3432
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0110716	0,094286
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093	0,825
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,24025	2,145
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000033
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0026575	0,0235719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0642142	0,5657141
0035	2,2	0,19	3,39	0,096	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3310933	2,0352
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0538027	0,33072
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0153971	0,0908574
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1293333	0,795
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3341111	2,067
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,0000032
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0036957	0,0227147
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0893014	0,5451426
0036	2,5	0,21	3,38	0,117	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1237333	2,0352
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0201067	0,33072
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0057541	0,0908574
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0483333	0,795
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1248611	2,067
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,0000032
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0013811	0,0227147
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,033373	0,5451426
0037	1,5	0,21	3,81	0,132	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	2,2704
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0089267	0,36894
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	0,1414281
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	0,7425
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	2,475
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,1833E-08	0,0000033
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007143	0,028286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	0,7071422
0038	2	0,21	3,81	0,132	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	2,2704
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0089267	0,36894
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	0,1414281
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	0,7425
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	2,475
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,1833E-08	0,0000033
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007143	0,028286
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	0,7071422
0039	2,5	0,21	3,81	0,132	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	2,1328
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0089267	0,34658
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	0,1328567
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	0,6975
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	2,325
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,1833E-08	0,0000031
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007143	0,0265717
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	0,664285
0040	2,2	0,21	3,81	0,132	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	2,1328
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0089267	0,34658
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	0,1328567
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	0,6975
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	2,325
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,1833E-08	0,0000031
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007143	0,0265717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	0,664285
0041	2,7	0,21	3,81	0,132	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	2,11904
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0089267	0,344344
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	0,1319996
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	0,693
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	2,31
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,1833E-08	0,0000031
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007143	0,0264002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	0,6599993
0042	2,8	0,21	3,81	0,132	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	2,21536
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0089267	0,359996
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	0,1379995
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	0,7245
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	2,415
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,1833E-08	0,0000032
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007143	0,0276002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	0,6899993
0043	2,2	0,17	3,6	0,0817	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	2,1328
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0089267	0,34658
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	0,1328567
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	0,6975
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	2,325
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,1833E-08	0,0000031
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007143	0,0265717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	0,664285
0044	2,7	0,17	3,6	0,0817	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	2,18784
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0089267	0,355524
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	0,1362853
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	0,7155
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	2,385
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,1833E-08	0,0000032
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007143	0,0272574
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	0,6814279
0045	2,7	0,17	3,6	0,0817	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	2,2704
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0089267	0,36894
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	0,1414281
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	0,7425
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	2,475
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,1833E-08	0,0000033
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007143	0,028286
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	0,7071422
0046	2,2	0,17	3,6	0,0817	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	2,11904
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0089267	0,344344
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	0,1319996
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	0,693
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	2,31
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,1833E-08	0,0000031
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007143	0,0264002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	0,6599993
0047	2,2	0,17	3,6	0,0817	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	2,2704
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0089267	0,36894
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	0,1414281
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	0,7425
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	2,475
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,1833E-08	0,0000033
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007143	0,028286
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	0,7071422
0048	2	0,19	3,39	0,096	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	2,18784
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0089267	0,355524
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	0,1362853
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	0,7155
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	2,385
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,1833E-08	0,0000032
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007143	0,0272574
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	0,6814279
0049	2,8	0,21	3,6	0,1246	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2986667	2,2272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0485333	0,36192
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0138892	0,0994288
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1166667	0,87
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3013889	2,262
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000035
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0033338	0,0248576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0805554	0,5965712
0050	2,8	0,21	3,6	0,1246	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2986667	2,2272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0485333	0,36192
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0138892	0,0994288
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1166667	0,87
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3013889	2,262
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000035
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0033338	0,0248576
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0805554	0,5965712
0051	2,2	0,17	3,6	0,0817	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	2,2704
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0089267	0,36894
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	0,1414281
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	0,7425
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	2,475
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,1833E-08	0,0000033
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007143	0,028286
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0171428	0,7071422
0052	2,2	0,17	3,6	0,0817	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0549333	2,2704
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0089267	0,36894
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0033333	0,1414281
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0183333	0,7425
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	2,475
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,1833E-08	0,0000033
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0007143	0,028286

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТОО «Арна united company»									
0001	8,5	0,2	0,4	0,0125	15	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000009	0,000077
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7,369263	5,462481
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	2,723589	2,018866
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,27225	0,201806
						0602 (64)	Бензол (64)	0,25047	0,185661
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,031581	0,023409
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,236313	0,175167
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,006534	0,004843
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003253	0,027506
0002	2,5	0,25	0,74	0,0361	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000056	0,000033
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01141	0,004961
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,004217	0,001833
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000422	0,000183
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000422	0,000169
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000049	0,000021
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000366	0,000159
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00001	0,000004
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,019829	0,011811
6001	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000058	0,000075
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	4,397297	4,548936
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,625187	1,681231
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,162454	0,168056
						0602 (64)	Бензол (64)	0,149457	0,154611
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,018845	0,019494
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,14101	0,145872
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,003899	0,004033
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,020744	0,026663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:3032 - ТОО «Batys Petroleum» зима									
ТОО «Batys Petroleum»									
0001	3	0,1	404,16	3,1742916	274	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,866666667	0,667016
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,303333	0,1083901
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,097222222	0,035733
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,388888889	0,142932
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,472222222	0,524084
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000003056	0,000001072
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,027777778	0,0095288
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,666666667	0,23822
0002	6	0,2	1,59	0,05	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000348	0,00001664
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0007224	0,003448
0003	9	0,2	1,59	0,05	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000348	0,00004816
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0007224	0,01
0004	9	0,2	1,59	0,05	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000348	0,000025728
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0007224	0,005336
0005	10	0,2	6	0,188496	30	0602 (64)	Бензол (64)	0,4	7,9716
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,2	4,85304
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,8	19,41288
0006	2	0,1	6	0,047124	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000435	0,00000594
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000903	0,00123
0007	2	0,1	6	0,047124	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000435	0,00000568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000903	0,001177
0008	3	0,05	0,5	0,0009818	15	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000435	0,00000762
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000903	0,00158
0009	9,5	0,1	6	0,047124	90	0602 (64)	Бензол (64)	0,408	7,9716
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,24	4,85304
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,72	14,83944
0010	25	0,75	5	2,2089375	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2294	2,45
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0373	0,3985
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002316	0,00677
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,748	8
0011	25	0,75	5	2,2089375	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2294	2,45
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0373	0,3985
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002316	0,00677
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,748	8
0012	25	0,75	5	2,2089375	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,303	6,56
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0493	1,066
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00306	0,0181
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,988	21,4
0013	25	0,75	5	2,2089375	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,303	6,56
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0493	1,066
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00306	0,0181
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,988	21,4
0014	25	0,6	5	1,41372	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,132	1,284
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02145	0,2087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001415	0,00376
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,457	4,445
0015	25	0,6	5	1,41372	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,132	1,284
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02145	0,2087
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001415	0,00376
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,457	4,445
0016	25	0,6	4,42	1,25	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000344	0,000288
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00000559	0,0000468
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000151	0,00000346
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000489	0,00409
0017	2	0,05	1,32	0,0025918	80	0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0002	0,00000144
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,026667	0,00019
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000387	0,000003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0013333	0,0000096
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4	0,00288
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000153	1,1E-09
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,66667	0,00048
0018	2	0,05	0,51	0,001	25	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,21	0,185
6001	10,3	0,2	0,96	0,0301594	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000019	0,0077
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00677	2,7297
6002	10,3	0,2	0,96	0,0301594	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,0139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0114	2,8843
6003	6					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001723	0,0000452
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0357	0,00937
6004	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0278	0,876
6005	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000000003	0,0000001087
						0402 (99)	Бутан (99)	0,00001054	0,0003338
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,02143	0,67882
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00001054	0,0003338
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00454	0,143797
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000000007	0,0000002089
6006	6					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0014	0,00363
6007	6					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0052	0,01348
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0034	0,00881
6008	6					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00112	0,002903
6009	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,000416	0,01421
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000673	0,001954
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000467	0,000696
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00000758	0,000113
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000517	0,00771
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002917	0,000763
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0001283	0,001914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000544	0,000812
6010	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00417	0,003
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000677	0,0004875
6011	2					0405 (450)	Пентан (450)	0,00000171	0,00005447
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0084	0,267794
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00000171	0,00005447
6012	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0496	1,35
6013	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03307	0,9
6014	2					0402 (99)	Бутан (99)	0,00000902	0,0002845
						0403 (135)	Гексан (135)	0,00000143	0,0000452
						0405 (450)	Пентан (450)	0,00000241	0,0000759
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00000016	0,00000498
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00000456	0,0001438
6015	2					2914 (1054*)	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	0,000242	0,0003226
6016	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,125	1,04513
						0621 (349)	Метилбензол (349)	2,36	7,57
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,708	2,44
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,756	2,254
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,378	1,301
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,472	1,501
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,3306	1,201
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	4,72	3,01013
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,779	0,85693
6017	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00112	0,00639
6018	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00356	0,000641
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003067	0,0000552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Асфальтобетонный завод (АБЗ) и подъездной железнодорожный путь в северной промышленной зоне г.Атырау Атырауской области									
0001	2	0,2	1,59	0,05		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7107	7,6114
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,1155	1,2368
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,8514	19,8283
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,5948	7,9409
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,25	2,6775
0002	2	0,2	1,59	0,05		2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,0048	0,0354
0003	2	0,2	1,59	0,05	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,0043	0,0005
0004	2	0,2	1,59	0,05		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0181	0,1934
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0029	0,0314
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0706	0,7559
0005	2	0,2	1,59	0,05		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,027	0,2894
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0044	0,047
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0994	1,0642
0006	2	0,5	0,36	0,07		2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,7781	2,3673
0007	2	0,2	1,59	0,05		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00003	0,0005
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000049	0,0001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0001	0,0015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0008	2	0,2	1,59	0,05		0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	24,852	0,0299
0009	2	0,2	1,59	0,05		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4854	0,4083
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0789	0,0664
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0181	0,0156
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2528	0,2187
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4785	0,401
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000057	0,00000047
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0052	0,0042
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1238	0,1042
0010	2	0,2	1,59	0,05		2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,1183	2,3673
6001	2				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,0553	0,0002
6002	2				20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,025	0,2678
6003	2				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,0698	1,001
6004	2				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,111	0,2318
6006	2				20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0069	0,2172
6007	2				20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0587	1,851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6008	2				20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0009	0,0075
6010	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0003	0,000001
Предприятие:3034 - БЦ "Атырау" ТОО "РостСтройИнвест" зима									
БЦ "Атырау" ТОО "РостСтройИнвест"									
0001	15	0,6	3,55	1,003	185	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1165	0,6152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0189	0,1
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4333	2,2887
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,0000006
0002	6	0,2	1,31	0,0413	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,5307	0,6026
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,2487	0,0979
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0797	0,0323
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3189	0,1291
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,2072	0,4734
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000003	0,000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0228	0,0086
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,5467	0,2152
0003	1,5	0,02	4,77	0,0015	24	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00016	0,000002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00586	0,0008
Предприятие:3035 - ТОО "PaintingScaffoldingInsulation Services" Промышленная база									
ТОО "PaintingScaffoldingInsulation Services" Промышленная база									
0001	2	0,2	4,93	0,155	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3968	5,9296
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,06448	0,96356
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02583	0,3706
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,062	0,9265
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,32033	4,8178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,0000102
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0062	0,09265
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,14983	2,2236
0005	2	0,2	2,93	0,092	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,46933	2,976
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,07627	0,4836
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03056	0,186
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,07333	0,465
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,37889	2,418
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000007	0,0000051
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00733	0,0465
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,17722	1,116
0006	2	0,2	0,99	0,031	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,32	1,48608
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,052	0,24149
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02083	0,09288
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05	0,2322
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,25833	1,20744
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000005	0,0000026
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,005	0,02322
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,12083	0,55728
0007	2	0,2	0,95	0,03	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,11444	0,4816
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0186	0,07826
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00972	0,042
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01528	0,063
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,0000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00208	0,0084
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,05	0,21
0010	2	0,2	2,23	0,07	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,16022	0,79877
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02604	0,1298
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01361	0,06966
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02139	0,10449
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,14	0,6966
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000013
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00292	0,01393
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,07	0,3483
0011	2	0,2	0,64	0,02	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,11444	0,31992
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0186	0,05199
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00972	0,0279
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01528	0,04185
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1	0,279
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,0000005
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00208	0,00558
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,05	0,1395
0014	2	0,2	5,32	0,1670452	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,114445	4,7816
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,018595	0,77701
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00972	0,417
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01528	0,6255
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1	4,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,00000765
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,002085	0,0834
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,05	2,085
0015	2	0,2	5,32	0,1670488	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,114445	4,7816
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,018595	0,77701
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00972	0,417
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01528	0,6255
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1	4,17
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,00000765
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,002085	0,0834
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,05	2,085
0019	2,5	0,2	5,32	0,167002	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01093	0,07079
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00178	0,0115
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00089	0,00575
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0142	0,092
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04931	0,31956
0023	12	0,2	3,18	0,1	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000002	0,00005
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000002	0,00001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000001	0,000002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00001	0,00017
6001						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001216	0,007186
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,000912	0,005389
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000022	0,000132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,036	0,69984
6003						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,036	0,69984
6009						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00107	0,0139
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00008	0,00109
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00021	0,0027
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001	0,0133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00007	0,00093
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00008	0,001
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00008	0,001
Предприятие:3036 - ТОО "Архитектура, дизайн и проектирование"									
ТОО "Архитектура, дизайн и проектирование"									
0001	2	0,2	3,18	0,1	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004	0,00162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0013	0,5785
0002	10	0,2	3,18	0,1	20	0402 (99)	Бутан (99)	0,42081	0,07108
Предприятие:3037 - АО "Санаторий Алатау" зима									
АО "Санаторий Алатау"									
0001	10	0,6	1,29	0,363	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05117	1,61369
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00832	0,26222
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00213	0,06722
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,17767	5,6031
0002	2	0,1	21,26	0,167	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,42667	0,15411
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,06933	0,02504
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02778	0,00963
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,06667	0,02408
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,34444	0,12522
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000007	0,0000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00667	0,00241
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,16111	0,05779
0003	2	0,1	21,26	0,167		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000018	0,000002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00652	0,00079
Предприятие:3038 - АЗС НУР-6									
АЗС НУР-6									
0001	2,5	0,05		0,004396	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000015	0,00000083
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000538	0,000295
0002	2,5	0,05		0,004396	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12328	0,11591
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,030024	0,028229
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,004084	0,00384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602 (64)	Бензол (64)	0,003267	0,003072
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000245	0,00023
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,002369	0,002227
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000082	0,000077
0003	2,5	0,05		0,004396	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,110539	0,076334
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,040854	0,028212
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,004084	0,00282
						0602 (64)	Бензол (64)	0,003757	0,002594
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000474	0,000327
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,003545	0,002448
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000098	0,000068
0004	2,5	0,05		0,004396	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,110539	0,257423
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,040854	0,09514
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,004084	0,00951
						0602 (64)	Бензол (64)	0,003757	0,008749
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000474	0,001103
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,003545	0,008255
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000098	0,000228
6001	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000024	0,000039
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000869	0,013727
6002	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,550972	1,501477
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,17877	0,517757
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,019602	0,054345
						0602 (64)	Бензол (64)	0,017249	0,048825
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,001908	0,005757
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,015133	0,044358
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000445	0,001265
Предприятие:3039 - ИП Аленова зима									
ИП Аленова									
0001	7	0,2	1,59	0,05	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,025	0,774
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,004	0,126
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,021	0,672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,111	3,502
0002	6	0,2	1,59	0,05	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,014	0,438
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,005	0,164
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,012	0,381
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,063	1,984
0003	7	0,2	1,59	0,05	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01	0,31
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,004	0,116
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,009	0,269
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,044	1,401
0006	6	0,2	1,59	0,05	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,049	1,546
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,008	0,251
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,043	1,344
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,222	7,004
6001	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,000002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003005	0,0008012
6002	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,000002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003005	0,0008012
6003	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,000002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003005	0,0008012
Предприятие:3040 - УПТО и КО АО «Эмбаунайгаз» зима									
УПТО и КО АО «Эмбаунайгаз»									
0002	2	0,05	2,24	0,004396	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,11408	0,09252
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04216	0,03419
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00421	0,00342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00388	0,00314
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00049	0,0004
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00366	0,00297
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0001	0,00008
0004	2	0,05	2,24	0,004396	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000021	0,0000525
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0007427	0,018685
0006	2	0,05	2,24	0,004396	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,034035	0,072131
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,012579	0,026659
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,001257	0,002665
						0602 (64)	Бензол (64)	0,001157	0,002452
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000146	0,000309
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,001091	0,002313
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00003	0,000064
0009	2	0,05	2,24	0,004396	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001	0,000043
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00036	0,0153
0010	2	0,05	2,24	0,004396	30	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00000014	0,000014
0011	1	0,05	0,1	0,000196	30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0016	0,0001152
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012	0,0000864
0014	1	0,05	0,1	0,000196	30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,004	0,018144
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	0,0118
0015	1	0,05	0,1	0,000196	30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0016	0,00066816
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012	0,00050112
0016	1	0,05	0,1	0,000196	30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0014	0,00058464
0017	1	0,05	0,1	0,000196	30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0026	0,0010296
0027	5	0,1	0,1	0,0007854	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,070366	1,094333
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0114345	0,177829
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0020557	0,03197
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,24433	3,799766
0028	5	0,1	0,1	0,0007854	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01108333	0,02873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001801	0,0046683
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00386	0,01
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,04375	0,1134
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05003	0,129675
0029	3	0,15	0,1	0,0017672	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,625	0,54
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,813	0,702
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1042	0,09
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2083	0,18
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,521	0,45
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,025	0,0216
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,025	0,0216
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,25	0,216
0039	2	0,15	0,1	0,0017672	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,22222222	0,24
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,288889	0,312
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,037037	0,04
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074074	0,08
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,185185	0,2
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,008889	0,0096
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,008889	0,0096
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,088889	0,096
0040	15	0,15	0,1	0,0017672	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01407	0,21887
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00229	0,03557
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0004	0,00628
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04887	0,75995
0041	15	0,15	0,3	0,0053014	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01407	0,21887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00229	0,03557
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0004	0,00628
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04887	0,75995
0042	2	0,5	0,1	0,019635	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,045922982	0,156101
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,011184105	0,038017
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,001521233	0,00517
						0602 (64)	Бензол (64)	0,001216986	0,004137
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000091	0,00031
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000882315	0,002999
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00003	0,000103
0043	2	0,5	0,1	0,019635	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000151	0,0000035
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000535	0,001234
0045	2	0,1	0,3	0,0023562	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,741	0,24
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,963	0,312
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1235	0,04
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,247	0,08
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,617	0,2
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,02963	0,0096
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,02963	0,0096
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2963	0,096
0062	3	0,1	0,1	0,0007854	30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000042	0,000161
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00005	0,000189
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1,104798	4,2
						2001 (9)	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил) (9)	0,000342	0,001302
						2031 (192)	Диизоцианатметил-бензол	0,105692	0,4018
0063	1	0,1	0,5	0,0039	30	2921 (1066*)	Пыль поливинилхлорида	0,0375	0,1971
0064	1	0,1	0,5	0,0039	30	2921 (1066*)	Пыль поливинилхлорида	0,0375	0,1971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0065	1	0,1	0,5	0,0039	30	2921 (1066*)	Пыль поливинилхлорида	0,0642	0,3374352
0066	1	0,1	0,5	0,0039	30	2921 (1066*)	Пыль поливинилхлорида	0,0375	0,1971
0067	1	0,1	0,5	0,0039	30	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0000025	0,00005256
						0827 (646)	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,0000011	0,00002278
0069	1	0,1	0,5	0,0039	30	2921 (1066*)	Пыль поливинилхлорида	0,0642	0,3374352
0070	1	0,1	0,5	0,0039	30	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0333	0,1752
0071	1	0,1	0,5	0,0039	30	2978 (1090*)	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0,01288931	0,049
0072	1	0,1	0,5	0,0039	30	2978 (1090*)	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0,01288931	0,049
0073	2	0,1	0,3	0,00235	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0655	0,01698
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0852	0,02207
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01092	0,00283
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02183	0,00566
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0546	0,01415
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	0,00262	0,000679
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00262	0,000679
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0262	0,00679
6001	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00006165	0,00013981
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00002278	0,00005167
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000021	0,00000475
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000026	0,0000006
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00000198	0,00000448
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00000005	0,00000012
6002	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00006165	0,00014
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00002278	0,000052
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000021	0,000005
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000026	0,0000006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6003	2					0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00000198	0,0000045
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00000005	0,0000001
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000001	0,00000003
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000047	0,000009
6005	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,02362	0,37244
6006	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,02453	0,38684
6007	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,02425	0,38236
6008	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,024249	0,382363
6009	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,144525	2,27886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6010	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01707	0,26915
6011	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,020444	0,322363
6012	2					0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000036	0,0000001944
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00000012	6,48E-08
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,023	0,0324
6013	2					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000024	0,000051
6014	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00024	0,0007
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00002	0,00005
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00005	0,00014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00023	0,00067
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,00005
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00002	0,00005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00002	0,00005
6015	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00068	0,00049
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00012	0,00009
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00003	0,00002
6016	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,035861	0,098762
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000528	0,001454
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,033955	0,071559
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017611	0,048501
6018	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0205247	0,428
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,27481482	0,15665
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,09957567	0,00665
						1048 (383)	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,0051312	0,18
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,10740739	0,08
						1119 (1497*)	2-Этоксэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,05037036	0,084
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,05407406	0,078
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,04851856	0,0266
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,0205247	0,000004
6021	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000003	0,000004
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,005074	0,078917
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000001	0,000018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6022	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00059	0,00107
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005	0,00009
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00008	0,00015
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00074	0,00133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00004	0,00008
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00018	0,00033
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00008	0,00014
6033	2					2978 (1090*)	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0,0128893	0,049
6034	1,5					0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000035	0,0001323
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000118	0,000448
						0516 (351)	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-	0,000208	0,000791
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,184133	0,7
						2031 (192)	Диизоцианатметил-бензол	0,014731	0,056
						2978 (1090*)	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0,001639	0,00623
6036	1					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000002	0,0000026752
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,003383	0,052611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000001	0,000011771
6037	1					0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000052	0,0001323
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000177	0,000448
						0516 (351)	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-	0,000312	0,000791
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,276199	0,7
						2031 (192)	Диизоцианатметил-бензол	0,022096	0,056
						2978 (1090*)	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0,002458	0,00623
Предприятие:3041 - ТОО Буркит ЭСДЖИ									
ТОО ""Буркит ЭСДЖИ""									
6001	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00252	0,00653
6002	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00278	0,0048
6003	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00022	0,00038
6004	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00022	0,000494
6005	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000052	0,0000449
6006	2					2920 (1050*)	Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)	0,0051	0,0044
6007	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	0,0518
6008	3					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	0,1555
Предприятие:3042 - ТОО Каспий строй экстра									
ТОО Каспий строй экстра									
0001	8	0,4	1,14	0,143	25	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,486	0,000000189
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,162	6,3E-09
0002	6	0,5	6,2	1,21737	25	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01992443	0,02096426
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00323772	0,00340669
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00161829	0,00170275
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0258927	0,027244
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08993667	0,09463033
0003	6	0,3	1	0,070686	25	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00006422	0,000004446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0004	8	0,4	3	0,376992	25	0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,00000926	0,000014
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00001687	0,0000255
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00000153	0,000005304
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00000025	0,000000862
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000000016	0,000000008
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00000564	0,0000195
0005	12	0,3	4	0,2827433	60	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000186	0,00325
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000008	0,000014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000464	0,008125
0006	0,5	0,3	3,08	0,2177129	60	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0824	0,0066134
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01339	0,001074678
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,007	0,00057675
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,011	0,000865125
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,072	0,0057675
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000003	0,000000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0015	0,00011535
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,036	0,00288375
6001	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01664758	0,12427
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00175683	0,013114
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0108073	0,0195
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00043392	0,003239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	5					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0075	0,0405
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0075	0,01368
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0015	0,002763
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00225	0,004104
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0012	0,0021888
						1310 (100)	Бутаналь (Бутиральдегид, Масляный альдегид) (100)	0,0015	0,002736
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0041895	0,0019152
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,0175	0,0945
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,003	0,005479
6003	5					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,00004
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00888	0,0128
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0024	0,0221184
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0016	0,0147456
6004	5					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,00017
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,59223	0,1826
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,1433	0,02989
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0195	0,0041
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0156	0,0033
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0012	0,0002
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0113	0,0024
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0004	0,0001
6005	5					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00628	0,01497
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0034	0,00925
6006	5					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00108	0,00117
Предприятие:3043 - Филиал ТОО Пиэсай Строй Индустрия									
Филиал ТОО Пиэсай Строй Индустрия									
6001	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02025	0,01458
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056	0,00022
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,012913	0,0258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375	0,0099
6002	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0036	0,151373
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,002	0,084096
6003	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,011	0,28908
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0046	0,12089
6004	2					0101 (20)	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,001389	0,01
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000125	0,0009
6005	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0032	0,31536
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0022	0,21681
6006	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0014	0,00184
6007	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,002714	0,01594
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000481	0,002822
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000111	0,000653
6008	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,003861	0,105225
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000303	0,008251
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00075	0,020439
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,100683	0,003694
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000258	0,00704
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000278	0,00757
6009	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,011611	0,033813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,001028	0,002993
6010	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1215	6,84935
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,07371	11,77563
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0074	0,018
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00493	0,012
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0395	0,0096
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,01897	2,28215
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,03424	4,92797
						1411 (654)	Циклогексанон (654)	0,00481	0,01145
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,0405	0,90935
6011	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,6388	31,44
Предприятие:3044 - АО «НК «СПК Атырау»									
АО «НК «СПК Атырау»									
6001	5					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0614	0,0392
6002	5					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0139	0,2654
6003	5					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,1091	0,0606
6004	5					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0016	0,0004
Предприятие:3045 - ТОО «Энерджи Сигнал Сервис-4» лето									
ТОО «Энерджи Сигнал Сервис-4»									
0001	10	0,6	1,38	0,39	80	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	21,65	196,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	2	1	1,15	0,9	75	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00791	0,0718
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001286	0,01166
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00686	0,0622
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0309	0,2804
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,21	20,03
0003	7,6	2,4	1,33	6	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00198	0,01797
0005	4	0,2	1,18	0,037	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01358	0,1232
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002207	0,02
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02	0,1815
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0903	0,819
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0344	0,312
0006	1	0,2	2	0,0628	473	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,341333333	0,869560191
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,055466667	0,141303531
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,022222222	0,054347512
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,053333333	0,13586878
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,275555556	0,706517655
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000533	0,000001495
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,005333333	0,013586878
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,128888889	0,326085072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0007	7,6	2,4	1,33	6	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00198	0,01797
0009	1,2	0,2	9,86	0,3097	473	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,853333333	1,716161933
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,138666667	0,278876314
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,055555556	0,107260121
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,133333333	0,268150302
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,688888889	1,39438157
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001333	0,00000295
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,013333333	0,02681503
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,322222222	0,643560725
6001	5				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,02143	0,31648
6002	2				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,000471	0,00214
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000406	0,000184
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000529	0,00024
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000086	0,000039
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000586	0,00266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000331	0,00015
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0001455	0,00066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000617	0,00028
6003					20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000015	0,000136
6004	10,6				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,001825	0,01656
6006					20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000018	0,0001633
6007					20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0238	0,54862
6008					20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,000217	0,000782
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00003844	0,0001384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00000889	0,000032
Предприятие:3046 - ТОО УМИТ Атыраунжстрой									
ТОО «УМИТ Атыраунжстрой»									
0001	12	0,273		0,108	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01	0,162
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002	0,026
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,007	0,116
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,038	0,595
0003	1,5	0,51		0,047	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,00004
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00888	0,0128
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,006028	0,006022
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,003	0,003
0004	1,5	0,51		0,23	25	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0106	0,0988
0005	8	0,51		0,25	25	****	Не найдена в нормативной базе примесей	0,0000009	0,000004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000005	0,0000002
						0503 (98)	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) (98)	0,0000004	0,0000017
						0514 (282)	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282)	0,00000219	0,00000946
						0526 (669)	Этен (Этилен) (669)	0,000004	0,0000173
						0530 (281)	Изопрена олигомеры (димеры) (281)	0,0000003	0,00000129
						0620 (121)	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121)	0,0000002	0,0000007
						1608 (376)	Метилоксиран (Пропилена оксид) (376)	0,0000001	0,0000004
						2001 (9)	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил) (9)	0,00000042	0,0000018
						2045 (125*)	1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир (БМК, Фунабен) (125*)	0,00000219	0,00000946
0006	3	0,06		0,013	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001	0,014
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0001	0,002
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001	0,015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,005	0,077
0007	2	0,266		0,003	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0003	0,009
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0001	0,001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002	0,006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001	0,033
0008	2	0,266		0,003	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0003	0,009
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0001	0,001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002	0,006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001	0,033
0009	7	0,2		0,25	25	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,2439	0,0001
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02	0,00001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0148	0,020007
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1394	0,00019
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0436	0,00004
0010	2	0,266		0,003	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001	0,033
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0003	0,009
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001	0,001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0002	0,006
0011	3	0,06		0,01	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001	0,012
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0001	0,002
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001	0,012
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004	0,062
6001	5	0,5				0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0076	0,0391
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0013	0,0069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0234	0,0971
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0003	0,0016
6002	2,5	0,5				0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03	2,188
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,005	0,356
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,003	0,191
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,004	0,286
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,026	1,908
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000005	0,0000035
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0005	0,0382
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,013	0,954
6003	2,5	0,5				0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03	2,188
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,005	0,356
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,003	0,191
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,004	0,286
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,026	1,908
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000005	0,0000035
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0005	0,0382
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,013	0,954
6004	2,5	0,5				0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03	2,188
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,005	0,356
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,003	0,191
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,004	0,286
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,026	1,908
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000005	0,0000035
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0005	0,0382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,013	0,954
6005	2,5	0,5				0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,013	2,573
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002	0,419
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	0,224
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002	0,337
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011	2,244
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000002	0,00000411
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0002	0,0449
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006	1,122
6006	2,5	0,5				0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,013	2,573
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002	0,419
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	0,224
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002	0,337
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011	2,244
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000002	0,00000411
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0002	0,0449
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006	1,122
6007	2,5	0,5				0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,013	2,573
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002	0,419
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	0,224
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002	0,337
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011	2,244
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000002	0,00000411
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0002	0,0449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006	1,122
6008	2,5	0,5				0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,013	2,573
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002	0,419
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	0,224
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002	0,337
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011	2,244
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000002	0,00000411
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0002	0,0449
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006	1,122
6009	2,5	0,5				0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,013	2,573
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002	0,419
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	0,224
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002	0,337
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011	2,244
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000002	0,00000411
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0002	0,0449
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006	1,122
6010	2,5	0,5				0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,013	2,573
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002	0,419
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	0,224
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002	0,337
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011	2,244
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000002	0,00000411
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0002	0,0449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006	1,122
6011	2,5	0,5				0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,013	2,573
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002	0,419
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	0,224
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002	0,337
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011	2,244
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000002	0,00000411
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0002	0,0449
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006	1,122
6012	2,5	0,5				0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,013	2,573
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002	0,419
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	0,224
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002	0,337
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011	2,244
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000002	0,00000411
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0002	0,0449
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006	1,122
6013	2,5	0,5				2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000001	0,0000058
6028	2,5	0,5				0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000003	0,000002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00006	0,00004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00001	0,00001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,003	0,002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00042	0,0003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6029	2,5	0,5				0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,001033
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,436	0,838
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,161	0,31
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,016	0,031
						0602 (64)	Бензол (64)	0,015	0,028
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,002	0,004
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,014	0,027
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0004	0,001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002	0,367
6030	5	0,5				0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000014	0,000061
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,023023	0,102102
Предприятие:3047 - TOO NEW ASCENT_лето									
TOO «NEW ASCENT»									
6001	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0667	0,1876
6002	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,18	0,162
6003	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,14	0,261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:3048 - ТОО Сатурн Лимитед									
Площадка 1. АЗС-1 г. Атырау, Балыкши Кунанбаева 19Г									
6001	2				23	0402 (99)	Бутан (99)	0,000009639	0,0000001735
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,000000139	2,5E-09
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,000005485	9,87E-08
6002	2				23	0402 (99)	Бутан (99)	0,02403631	0,44204566
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00034621	0,00636706
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,01367724	0,25153464
6003	2				23	0402 (99)	Бутан (99)	0,000004826	0,0000001965
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00000007	2,8E-09
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,000002746	0,0000001118
Площадка 2. АЗС-2 г. Атырау, ул. Курмангазы 141 (АЗС на пересечении улиц Т.Бигельдинова и пр.Исатая)									
6004	2				23	0402 (99)	Бутан (99)	0,000009639	0,0000001735
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,000000139	2,5E-09
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,000005485	9,87E-08
6005	2				23	0402 (99)	Бутан (99)	0,02403631	0,44204566
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00034621	0,00636706
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,01367724	0,25153464
6006	2				23	0402 (99)	Бутан (99)	0,000004826	0,0000001965
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00000007	2,8E-09
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,000002746	0,0000001118
Площадка 3. АЗС-3 г. Атырау, ул. Курмангазы 8/1									
6007	2				23	0402 (99)	Бутан (99)	0,000009639	0,0000001735
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,000000139	2,5E-09
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,000005485	9,87E-08
6008	2				23	0402 (99)	Бутан (99)	0,02403631	0,44204566
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00034621	0,00636706
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,01367724	0,25153464
6009	2				23	0402 (99)	Бутан (99)	0,000004826	0,0000001965
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00000007	2,8E-09
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,000002746	0,0000001118
Предприятие:3049 - ТОО «Caspian Logistic and Procurement»									
ТОО «Caspian Logistic and Procurement»									
0002	7	0,2	1,5	0,047124	110	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00707	0,0929
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00115	0,0151
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00047	0,00617
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,028	0,368
0003	3	0,15	2,24	0,0395841	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,03586	0,0516
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000528	0,00076
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02651	0,13484
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0014144	0,017745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0007696	0,009646
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06336	0,59996
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0406	0,0731
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,0215	0,088707
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0117	0,05146
0004	3	0,15	2,24	0,0395841	20	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,11	0,057
0005	3	0,15	2,24	0,0395841	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0086	0,016846
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000556	0,0001089
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0002388	0,00046845
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000278	0,0005445
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0005	0,0009805
0006	3	0,15	2,24	0,0395841	20	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,11	0,713
0007	3	0,15	2,24	0,0395841	20	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0000086	0,000023
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00000825	0,000004455
0008	3	0,15	2,24	0,0395841	20	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,162	0,012
0009	3	0,15	2,24	0,0395841	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,43206	1,02385
0010	7	0,2	1,5	0,0471239	110	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003216	0,0429
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000523	0,00697
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002346	0,00313
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01398	0,1863
0011	3	0,15	2,45	0,0432951	20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0067	0,084
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001088	0,01365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000592	0,00742
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0352	0,442
6002	2				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,0072	0,00518
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0046	0,00331
6003	2				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,00198	0,00435
Предприятие:3050 - ТОО Бекет Сат Жол									
ТОО «Бекет Сат Жол»									
0001	11	0,7	9,25	3,5598172	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0844	0,984
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00306	0,0357
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3217	3,752
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	9,473	73,67
Предприятие:3051 - ТОО «Caspian Contractors Trust Atyrau» зима									
ТОО «Caspian Contractors Trust Atyrau»									
0001	3	0,15	2,3	0,0406444	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0035	0,1112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0006	0,0181
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005	0,1557
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0257	0,8113
0002	3	0,15	2,3	0,0406445	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0014	0,0204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002	0,0033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0022	0,0335
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0111	0,1747
0003	3	0,15	2,3	0,0406445	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0035	0,056
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0006	0,0091
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005	0,0776
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0257	0,4046
0004	3	0,15	2,3	0,0406445	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0014	0,0204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002	0,0033
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0022	0,0335
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0111	0,1747
0005	3	0,15	2,3	0,0406445	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0035	0,056
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0006	0,0091
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005	0,0776
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0257	0,4046
0006	3	0,15	2,3	0,0406445	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0035	0,056
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0006	0,0091
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005	0,0776
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0257	0,4046
0007	3	0,15	2,3	0,0406445	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0035	0,056
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0006	0,0091
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005	0,0776
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0257	0,4046
0008	2	0,03	1,75	0,001237	20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,17064	0,1088
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0277	0,01768
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0111	0,0068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0267	0,017
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1378	0,0884
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0027	0,0017
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0644	0,0408
0009	2	0,03	1,75	0,001237	20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,17064	0,1088
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0277	0,01768
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0111	0,0068
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0267	0,017
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1378	0,0884
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0027	0,0017
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0644	0,0408
0010	2	0,03	1,75	0,001237	20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,17064	0,1088
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0277	0,01768
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0111	0,0068
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0267	0,017
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1378	0,0884
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0027	0,0017
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0644	0,0408
0011	1	0,01	1,2	0,0000942	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001	0,468
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002	0,076
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0008	0,3835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1388	1,9987
0012	1	0,01	1,2	0,0000942	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001	0,2726
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002	0,0443
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0008	0,2233
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0809	1,1643
0013	1	0,01	1,2	0,0000942	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0002	0,0936
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00004	0,0152
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002	0,0767
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0254	0,3997
0014	2	0,01	2	0,0001571	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,015	0,0395
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0024	0,0064
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0184	0,0486
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0963	0,2532
0015	2	0,01	2	0,0001571	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,015	0,0395
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0024	0,0064
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0184	0,0486
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0963	0,2532
0016	2	0,01	2	0,0001571	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2134	0,0064
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0347	0,001
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0139	0,0004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0333	0,001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1722	0,0052
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,00000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0033	0,0001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0806	0,0024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0017	2	0,01	2	0,0001571	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0675	0,0963
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,011	0,0157
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0057	0,0084
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,009	0,0126
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,059	0,084
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0012	0,0017
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0295	0,042
0018	2	0,01	2	0,0001571	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0675	0,0963
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,011	0,0157
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0057	0,0084
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,009	0,0126
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,059	0,084
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0012	0,0017
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0295	0,042
0019	2	0,01	2	0,0001571	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,06	0,0826
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0097	0,0134
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0051	0,0072
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0079	0,0108
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,052	0,072
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0011	0,0014
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,026	0,036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0020	2	0,03	1,75	0,001237	20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,17064	0,048
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0277	0,0079
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0111	0,003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0267	0,0075
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1378	0,039
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0027	0,00075
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0644	0,018
0021	2	0,03	2	0,0014137	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0153	0,0099
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0025	0,0016
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0015	0,001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0772	0,05
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1037	0,0672
0022	2	0,03	2	0,0014137	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0421	0,3052
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0068	0,0496
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0088	0,064
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,022	0,3453
0023	2	0,03	2	0,0014137	50	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,3565	9,25
						0372 (38)	Аммоний хлорид (Нашатырь) (38)	0,0051	0,132
0024	2	0,03	2	0,0014137	50	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,057	1,47
0025	2	0,03	2	0,0014137	50	0207 (662)	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0,0712	1,85
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,616	4,512
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,427	11,07
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,1001	0,7332
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,142	3,7
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,68	4,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,96	7,014
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0712	1,85
6001	1				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,585	25
6002	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,139	0,8
6003	1				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,1096	0,1443
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00943	0,01242
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01537	0,02025
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1363	0,1795
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00769	0,01013
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,0338	0,04455
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01435	0,0189
6004	1				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,002435	0,00321
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002096	0,000276
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000342	0,00045
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00303	0,00399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000171	0,000225
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000752	0,00099
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000319	0,00042
6005	1				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,2257	0,2965
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,01028	0,0135
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00685	0,009
6006	1				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,1468	0,1925
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0046	0,00603
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	1,873	0,02457
6007	1				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	1,545	2,03
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0653	0,0858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00706	0,00928
6008	1				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,1354	0,178
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00617	0,0081
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00411	0,0054
6009	1				30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,87	1,144
6010	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0036	0,0757
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,002	0,04205
6011	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0194	0,1397
6012	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0022	0,079
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0014	0,00504
6013	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0406	0,1462
6014	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0194	0,0349
6015	1				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,000974	0,00128
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00002436	0,000032
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001023	0,0001344
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000974	0,000128
6016	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0014	0,00252
6017	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0014	0,00252
6018	1				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02025	0,0729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056	0,0011
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01083	0,039
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375	0,0495
6019	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00005	0,00002
						2920 (1050*)	Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)	0,0051	0,0018
6020	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0406	0,0146
6021	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0014	0,0003
6022	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0032	0,0058
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0018	0,0032
6023	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0194	0,0017
6024	1				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,375	0,18
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,3444	0,124
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0667	0,024
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,1444	0,052
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,125	0,045
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,1375	0,0825
6025	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0022	0,0001
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0014	0,00005
6026	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0022	0,0001
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0014	0,00005
6027	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0022	0,0001
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0014	0,00005
6028	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0022	0,0001
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0014	0,00005
6029	1				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0502	0,02933
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,0373	0,02467
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0229	0,0138
6030	1				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0502	0,02933
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,0373	0,02467
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0229	0,0138
6031	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0194	0,0017
6032	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0194	0,0017
6033	1				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,139	0,8
6034	1				30	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,008	0,207
6035	1				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0298	1,3248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000567	0,00788
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,00158	0,02047
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00474	0,0614
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,003476	0,3347
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00942	0,17175
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0,00316	0,04095
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02236	0,4695
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,01822	0,2363
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0292	0,6288
6036	1				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0298	1,3248
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000567	0,00788
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,00158	0,02047
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00474	0,0614
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,003476	0,3347
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00942	0,17175
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0,00316	0,04095
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02236	0,4695
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,01822	0,2363
2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0292	0,6288						
Предприятие:3052 - TOO Kazglobalsolutions_зима									
TOO Kazglobalsolutions									
0029	11	0,273	3,13	0,183	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00752	0,11865
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00122	0,01928
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00031	0,00494
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02613	0,41199
0030	11	0,273	3,13	0,183	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00143	0,0226
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00023	0,00367
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00006	0,00094
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00498	0,07847
0031	11	0,273	3,13	0,183	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00143	0,0226
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00023	0,00367
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00006	0,00094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00498	0,07847
0032	11	0,273	3,13	0,183	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03547	0,55936
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00576	0,0909
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00148	0,0233
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,12317	1,94222
0033	11	0,273	3,13	0,183	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03547	0,55936
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00576	0,0909
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00148	0,0233
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,12317	1,94222
0034	7	0,273	3,13	0,183	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00125	0,01978
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002	0,00321
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00005	0,00082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00435	0,06866
0035	5	0,42	3,83	0,53	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00215	0,0339
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00035	0,00551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00009	0,00141
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00747	0,11771
0036	5	0,42	3,83	0,53	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00215	0,0339
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00035	0,00551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00009	0,00141
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00747	0,11771
0037	8	0,25	3,73	0,183	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,512	0,4988
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0832	0,08106
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03333	0,03118
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,08	0,07794
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,41333	0,40528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000008	0,0000009
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,008	0,00779
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,19333	0,18705
0038	11	0,25	3,73	0,183	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00215	0,0339
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00035	0,00551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00009	0,00141
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00747	0,11771
0039	11	0,25	3,73	0,183	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00215	0,0339
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00035	0,00551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00009	0,00141
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00747	0,11771
0041	2	0,15	2,55	0,045	500	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,512	0,4988
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0832	0,08106
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03333	0,03118
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,08	0,07794
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,41333	0,40528
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000008	0,0000009
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,008	0,00779
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,19333	0,18705
Предприятие:3053 - ТОО "Атырау жолдары" лето									
ТОО ""Атырау жолдары""									
0001	10	0,5	6,37	1,25	150				
0002	8	0,4	3,29	0,414	180				
0004	8	0,4	3,29	0,414	180				
0005	8,5	0,4	3,29	0,414	180				
0006	10	0,5	6,37	1,25	400				
0007	10	0,5	6,37	1,25	150				
0008	10	0,5	6,37	1,25	150				
0009	8	0,4	3,29	0,414	180				
0010	8	0,4	3,29	0,414	180				
0011	3	0,25	0,39	0,019	100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0012	5	0,12	0,7	0,0079	180				
0013	5	0,12	0,7	0,0079	180				
6001	5								
6008	5								
6011	2,5								
6012	2,5								
6013	2,5								
6014	5								
6015	5								
6016	5								
6017	5								
6018	5								
6019	5								
6020	5								
6021	2,5								
6022	2,5								
6023	2,5								
6024	2,5								
6025	5								
6026	5								
6027	2,5								
Предприятие:3054 - ТОО "РБ Ойл Атырау"									
РБ Ойл									
0001	2	0,5	2,55	0,5	20				
0002	2	0,5	2,55	0,5	20				
0003	2	0,5	2,55	0,5	20				
0004	2	0,5	2,55	0,5	20				
0005	3	0,5	2,55	0,5	80				
0006	2	0,5	2,55	0,5	20				
0007	2	0,5	2,55	0,5	20				
0008	2	0,5	2,55	0,5	20				
0009	2	0,5	2,55	0,5	20				
0010	3	0,5	2,55	0,5006925	80				
6001	3								
6002	3								
6003	3								
6004	3								
6005	3								
6006	1								
6007	0,3								
6008	3								
6009	3								
6010	3								
6011	3								
6012	1								
Предприятие:3055 - ТОО "КОЛИК СЕРВИС КОМПАНИ" АГЗС									
ТОО КОЛИК СЕРВИС КОМПАНИ АГЗС									
0001	2	0,15	0,28	0,0050069	80				
6001	3								
Предприятие:3056 - ТОО «KazPetroTrans» производственная база Атырау зима									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТОО «KazPetroTrans» производственная база Атырау									
0010	7	0,3	2,86	0,2021615	95	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0432785	0,6726313
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,007033	0,1093026
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0016331	0,02802
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1502725	2,3355255
0011	7	0,3	2,86	0,2021615	95	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0432785	0,6726313
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,007033	0,1093026
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0016331	0,02802
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1502725	2,3355255
0012	3	0,2	0,81	0,0254469	95	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003607	0,056053
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000586	0,009109
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00015	0,002315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,012526	0,194627
0013	3	0,2	0,81	0,0254469	95	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003607	0,056053
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000586	0,009109
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00015	0,002315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,012526	0,194627
0014	3	0,2	0,81	0,0254469	95	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003607	0,056053
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000586	0,009109
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00015	0,002315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,012526	0,194627
0018	2	0,3	1	0,070686	30	2868 (1435*)	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	0,0000004	0,0000004
0020	2	0,3	1	0,070686	30	2868 (1435*)	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	0,0000004	0,0000004
0021	2	0,3	1	0,070686	30	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000684	0,0001305
0030	5,5	0,2	3,18	0,1000034	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,088431156	0,140631794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,032683068	0,051975782
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,003267	0,0051955
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00300564	0,00477986
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00378972	0,000602678
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,002835756	0,004509694
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000078408	0,000125232
0031	5,5	0,2	3,18	0,1000034	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,088431156	0,140631794
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,032683068	0,051975782
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,003267	0,0051955
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00300564	0,00477986
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00378972	0,000602678
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,002835756	0,004509694
0032	5,5	0,2	3,18	0,0999029	30	0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000078408	0,000125232
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012208	0,0000902412
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0004341252	0,0320904153
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,25173333333	0,096
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,04090666667	0,0156
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01638888889	0,006
6004	1,5					0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03933333333	0,015
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,20322222222	0,078
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000039333	0,000000165
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00393333333	0,0015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,09505555556	0,036
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001687	0,012144
6005	0,5					0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000208	0,0015
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000083	0,0006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000739	0,00532
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000086	0,00062
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000183	0,00132
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000078	0,00056
6007	0,5					0101 (20)	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,0000025	0,0000192
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02025	0,154548
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000306	0,002332
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01175	0,08972
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375	0,10494
6008	1					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,01152	0,02198
Предприятие:3057 - ТОО "КазТехМунайСервис" зима									
ТОО ""КазТехМунайСервис""									
0004	6	0,23	1,34	0,0557	120				
0005	6	0,23	1,34	0,05567	120				
0006	6	0,23	1,2	0,0498571	120				
0007	2	0,2	1,16	0,0364425	30				
0008	6	0,25	3,76	0,184546	30				
0009	2	0,5	1,12	0,219912	30				
0010	2	0,5	1,12	0,219912	30				
0011	2	0,5	1,12	0,2199115	30				
0012	2	0,5	1,12	0,2199115	30				
0013	2	0,5	1,12	0,2199115	30				
0014	2	0,5	1,12	0,2199115	30				
0015	2	0,5	1,12	0,2199115	30				
0016	2	0,5	1,12	0,2199115	30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0025	2	0,3	0,57	0,0400121	50				
0026	2	0,5	0,2	0,0400121	50				
0027	2	0,5	0,2	0,0400121	50				
0028	2	0,5	0,2	0,0400121	50				
0029	2	0,5	0,2	0,0400121	50				
0030	2	0,5	0,2	0,0400121	50				
0031	2,5	0,5	2,58	0,506583	50				
0032	2,5	0,5	2,58	0,5061768	50				
0033	2,5	0,5	2,58	0,5061768	50				
0034	2,5	0,5	2,58	0,5061768	50				
0035	2,5	0,5	2,58	0,5061768	50				
0036	1,2	0,2	3,98	0,1249977	23				
0037	1,2	0,2	3,98	0,1249977	50				
0038	1,2	0,2	3,98	0,1249977	50				
0039	1,2	0,2	3,98	0,1249977	50				
0040	1,2	0,2	3,98	0,1249977	50				
0041	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0042	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0043	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0044	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0045	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0046	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0047	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0048	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0049	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0050	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0051	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0052	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0053	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0054	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0055	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0056	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0057	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0058	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0059	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0060	3	0,25	2,55	0,1249977	50				
0062	6	0,25	2,55	0,1249977	50				
0063	3,5	0,25	2,55	0,1249977	50				
0064	3,5	0,25	2,55	0,1249977	50				
0065	3	0,25	2,55	0,1249977	50				
0066	3	0,25	2,55	0,1249977	50				
0067	2,1	0,5	1	0,1963495	25				
0068	2,1	0,5	1	0,1963495	25				
0069	2,1	0,5	1	0,1963495	25				
0070	2,1	0,5	1	0,1963495	25				
0071	2,1	0,5	1	0,1963495	25				
0072	2,1	0,5	1	0,1963495	25				
0073	2,1	0,5	1	0,1963495	25				
0074	2,1	0,5	1	0,1963495	25				
0075	2,1	0,5	1	0,1963495	25				
0076	2,1	0,5	1	0,1963495	25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0077	4,6	0,5	1	0,1963495	25				
0078	4,6	0,5	1	0,1963495	25				
0079	4,6	0,5	1	0,1963495	25				
0080	4,6	0,5	1	0,1963495	25				
0081	4,6	0,5	1	0,1963495	25				
0082	4,6	0,5	1	0,1963495	25				
0083	4,6	0,5	1	0,1963495	25				
0084	4,6	0,5	1	0,1963495	25				
0085	2,1	0,5	5,77	1,1326086	50				
0086	2,1	0,5	5,77	1,1326086	50				
0087	2,1	0,5	5,77	1,1326086	50				
0088	2,1	0,5	5,77	1,1326086	50				
0089	1,1	0,5	0,3	0,0580175	50				
0090	1,1	0,5	0,3	0,0580175	50				
0091	1,1	0,5	0,3	0,0580175	50				
0092	1,1	0,5	0,3	0,0580175	50				
6001	2								
6002	2								
6003	2								
6004	2								
6005	2								
6006	2								
6010	2								
6011	2								
6012	2								
6013	2								
6014	2								
6015	2								
6016	2								
6017	2								
6018	2								
6019	2								
6020	2								
6021	2								
6022	2								
6023	2								
6024	2								
6025	2								
6026	2								
6027	2								
6028	2								
6029	2								
6030	2								
6031	2								
6032	2								
6033	2								
6034	2								
6035	2								
6036	2								
6037	2								
6038	2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6042	2								
6043	2								
6044	2								
6045	2								
6046	2								
6047	2								
6048	2								
6049	2								
6050	2								
6051	2								
6052	2								
6053	2								
6054	2								
6055	2								
6056	2								
6057	2								
6058	2								
6059	2								
6060	2								
6061	2								
Предприятие:3058 - ТОО "Жылойболашак" зима									
ТОО «Жылой Болашак»									
0001	7,8	0,85	1,5	0,8511773	180	0110 (115)	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0,00004	0,127
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002	0,097
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0004	0,016
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0001	0,063
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001	0,335
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,115	5,232
0002	10	0,85	1,5	0,8511773	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,101	1,57
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,016	0,255
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0087	0,135
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,208	3,24
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,482	7,501
0003	3	0,5	0,03	0,006	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,056	0,158
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01	0,127
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0025	0,034
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02	0,006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,056	0,13
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000061	0,001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0005	0,05
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,015	0,021
6001	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003	0,000003
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000997	0,001017
6002	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0015	0,0486
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,026	0,8196
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0333	1,0516
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0691	2,178
						0631 (767*)	1-Метил-4-изопропилбензол (п-Цимол, 1-Метил-4-(1-метилэтил)бензол) (767*)	0,0681	2,1481
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0008	0,0262
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,9878	31,1509
6003	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,418	13,182
Предприятие:3059 - АО "КазТрансОйл" Гараж 1-го участка зима									
ТОО Парк хранения сжиженного газа									
0001	22	0,5	0,76	0,14847	150				
0002	2	0,05	0,2	0,0004	30				
0003	3	0,15	0,8	0,01413	30				
0004	3	0,05	0,72	0,001413					
0005	2	0,025	0,8	0,0003927					
6001	2								
Предприятие:3060 - ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа"									
ТОО Парк хранения сжиженного газа									
0001	6	0,4	3,1	0,39	30				
0002	4	0,15	2,96	0,0523	30				
0003	4	0,15	2,96	0,0523	30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001	2								
6002	2								
6003	2								
6004	2								
6005	2								
6006	2								
6007	2								
6008	2								
6009	2								
6010	2								
6011	2								
6012	2								
6013	2								
6014	2								
6015	2								
6016	2								
6017	2								
6018	2								
6019	2								
6020	5								
6021	2								
6022	2								
6023	2								
Предприятие:3061 - ТОО "Насиха" зима									
0001	16	0,3	0,27	0,0190852	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00722	0,11392
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00117	0,01851
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0003	0,00475
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02509	0,39554
0002	16	0,3	0,27	0,0190852	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00722	0,11392
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00117	0,01851
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0003	0,00475
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02509	0,39554
0003	7	0,4	0,49	0,0615754	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00866	0,1365
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00141	0,02218
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00036	0,00569
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03006	0,47397
Предприятие:3062 - ТОО "ДАЛАРО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД" зима									
ТОО Далара									
0004	5	0,25	1,87	0,092	150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0005	5	0,25	1,87	0,092	150				
0006	5	0,25	1,87	0,092	150				
0007	5	0,25	1,87	0,092	150				
0008	2	0,15	1,08	0,019	150				
0009	2	0,15	0,62	0,011	80				
0010	0,5	0,07	1,59	0,0061	80				
0011	3	0,1	0,78	0,0061	80				
0012	5,5	0,3	0,71	0,05	30				
0013	5,5	0,3	0,71	0,05	30				
0014	5,5	0,3	0,71	0,05	30				
0015	3,2	0,17	2,2	0,05	30				
0016	3,2	0,17	2,2	0,05	30				
0017	5,5	0,4	0,4	0,05	30				
0018	5,5	0,4	0,4	0,05	30				
6001									
Предприятие:3063 - ТОО Градекс KZ зима									
ТОО «Градекс KZ»									
0001	5	0,2	1,01	0,0318	80				
0002	3	0,1	1,2	0,0094248	30				
0003	5	0,2	0,1	0,00318	80				
0004	7	0,3	0,16	0,011	100				
6001	2								
6002	2								
6003	2								
6004	2								
6005	2								
6006	2								
6007	2								
6008	2								
Предприятие:3064 - ТОО Контакт Ойл									
ТОО «Контакт Ойл»									
6001	5								
Предприятие:3065 - ТОО Caspian Service									
Caspian Servis									
0001	2	0,3	2,48	0,1753013					
0002	2	0,3	2,5	0,177	250				
0003	2	0,3	1,88	0,1328897	250				
6001	2								
6002	2								
6003	2								
6004	2								
6005	2								
6006	2								
6007	2								
6008	2								
6009	2								
6010	2								
Предприятие:3066 - ТОО Petro Retail A3C E-308									
ТОО «Petro Retail» A3C (E-308)									
0001	2,5	0,1	0,56	0,0043982	20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6006									
6007									
6008									
Предприятие:3072 - ТОО Гелиос №17									
ТОО ""Гелиос"" АЗС №17									
0001	1,5	0,15	1,15	0,0203	80				
6001	3								
6002	3								
6003	3								
6004	3								
6005	3								
6006	3								
6007	2								
Предприятие:3073 - ТОО Гелиос №6									
ТОО ""Гелиос"" АЗС №6									
0001	1,5	0,3	0,29	0,0203	450				
6001	3								
6002	3								
6003	3								
6004	3								
6005	3								
6006	2								
Предприятие:3074 - ИП Султангубиев									
ТОО «Petro Retail» АЗС (Е-308)									
0001	3	0,1	0,64	0,005	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1373	0,24768
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0223	0,040248
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,011667	0,0216
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01833	0,03375
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,12	0,1872
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,0000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0025	0,00432
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,06	0,108
6001	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,000313
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,7444	1,937704
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,6447	0,716151
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0644	0,071586
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0593	0,06586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0075	0,008304
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,056	0,062137
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0015	0,001718
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00832	0,111452
6002	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	7,78E-08	0,0000001535
						0502 (104)	Бут-1-ен (Бутилен) (104)	0,007778	0,01535
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000000245	0,000000484
Предприятие:3075 - Филиал «СИЧИМ С.п.А. Казахстан зима									
Промплощадка №2. ст.Карабатан, промышленная база №12, г.Атырау									
0385	2	0,25	0,18	0,009019	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,58667	0,128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,09533	0,0208
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03819	0,008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,09167	0,02
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,47361	0,104
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000009	0,0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00917	0,002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,22153	0,048
0386	2	0,25	0,05	0,002459	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,06667	0,512
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,17333	0,0832
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,06944	0,032
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16667	0,08
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,86111	0,416
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000017	0,0000009
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,01667	0,008
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,40278	0,192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0390	2	0,25	0,21	0,010339	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,67584	0,576
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,10982	0,0936
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,044	0,036
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1056	0,09
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5456	0,468
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001	0,000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,01056	0,009
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2552	0,216
0396	2	0,25	0,27	0,013118	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,85333	0,672
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,13867	0,1092
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,05556	0,042
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,13333	0,105
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,68889	0,546
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000013	0,0000012
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,01333	0,0105
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,32222	0,252
0398	2	0,25	1,2	0,0589	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,53333	1,2288
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,08667	0,19968
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03472	0,0768
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,08333	0,192
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,43056	0,9984
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000008	0,0000021
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00833	0,0192
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,20139	0,4608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0406	2	0,25	0,3	0,014758	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,96	0,336
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,156	0,0546
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0625	0,021
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,15	0,0525
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,775	0,273
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000015	0,0000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,015	0,00525
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3625	0,126
0407	2	0,25	0,47	0,0230711	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01144	0,00344
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00186	0,00056
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00097	0,0003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00153	0,00045
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01	0,003
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000002	0,00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00021	0,00006
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,005	0,0015
0412	2	0,25	0,3	0,01492	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,19413	0,3136
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,03155	0,05096
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01264	0,0196
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03033	0,049
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,15672	0,2548
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000005
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00303	0,0049
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,07331	0,1176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0415	2	0,25	0,96	0,04712	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,42667	0,128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,06933	0,0208
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02778	0,008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,06667	0,02
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,34444	0,104
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000007	0,0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00667	0,002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,16111	0,048
0416	2	0,25	0,52	0,0254	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01259	0,00344
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00205	0,00056
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00107	0,0003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00168	0,00045
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,011	0,003
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000002	0,00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00023	0,00006
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0055	0,0015
0417	2	0,25	0,49	0,024	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0119	0,00344
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00193	0,00056
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00101	0,0003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00159	0,00045
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0104	0,003
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000002	0,00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00022	0,00006
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0052	0,0015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0418	2	0,25	0,59	0,0289616	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01442	0,07568
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00234	0,0123
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00123	0,0066
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00193	0,0099
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0126	0,066
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000002	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00026	0,00132
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0063	0,033
0420	2	0,25	2,1	0,1031	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1648	0,04128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02678	0,00671
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,014	0,0036
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,022	0,0054
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,144	0,036
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000026	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,003	0,00072
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,072	0,018
0421	2	0,25	1,18	0,05772	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,52267	0,0512
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,08493	0,00832
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03403	0,0032
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,08167	0,008
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,42194	0,0416
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000008	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00817	0,0008
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,19736	0,0192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0425	2	0,25	1,89	0,0927	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,13733	0,02862
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02232	0,00465
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01167	0,0025
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01833	0,00374
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,12	0,02496
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000022	0,00000005
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0025	0,0005
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,06	0,01248
0429	2	0,25	0,33	0,0164	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,21333	0,27228
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,03467	0,04425
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01389	0,01702
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03333	0,04254
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,17222	0,22123
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,00000005
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00333	0,00425
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,08056	0,10211
0433	2	0,25	0,28	0,01361	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,17707	0,064
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02877	0,0104
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01153	0,004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02767	0,01
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,14294	0,052
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00277	0,001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,06686	0,024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0434	2	0,25	0,36	0,01755	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,22827	0,128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,03709	0,0208
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01486	0,008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03567	0,02
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,18428	0,104
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00357	0,002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,08619	0,048
0436	2	0,25	0,35	0,01705	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,22187	0,128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,03605	0,0208
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01444	0,008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03467	0,02
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,17911	0,104
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00347	0,002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,08378	0,048
0438	2	0,25	0,96	0,04712	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,42667	0,00361
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,06933	0,00059
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02778	0,00023
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,06667	0,00056
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,34444	0,00293
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000007	0,00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00667	0,00006
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,16111	0,00135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0439	2	0,25	0,03	0,001553	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,20203	0,448
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,03283	0,0728
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01315	0,028
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03157	0,07
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,16309	0,364
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00316	0,007
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,07629	0,168
0440	2	0,25	0,03	0,0013118	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,85333	17,9712
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,13867	2,92032
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,05556	1,1232
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,13333	2,808
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,68889	14,6016
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000013	0,000031
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,01333	0,2808
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,32222	6,7392
0455	2	0,25	0,12	0,00589	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,53333	13,9642
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,08667	2,26918
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03472	0,87276
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,08333	2,1819
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,43056	11,3459
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000008	0,000024
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00833	0,21819
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,20139	5,23656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0467	2	0,25	0,05	0,002459	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,06667	0,84096
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,17333	0,13666
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,06944	0,05256
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16667	0,1314
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,86111	0,68328
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000017	0,0000014
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,01667	0,01314
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,40278	0,31536
0469	2	0,25	0,03	0,0013938	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,90667	11,8982
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,14733	1,93346
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,05903	0,74364
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,14167	1,8591
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,73194	9,66732
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000014	0,0000205
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,01417	0,18591
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,34236	4,46184
0479	2	0,25	0,03	0,00164	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,21333	0,2016
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,03467	0,03276
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01389	0,0126
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03333	0,0315
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,17222	0,1638
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00333	0,00315
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,08056	0,0756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0481	2	0,25	0,02	0,0011147	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,74667	44,2707
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,12133	7,19399
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,04861	2,76692
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,11667	6,9173
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,60278	35,97
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000012	0,000076
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,01167	0,69173
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,28194	16,6015
0503	2	0,25	0,57	0,02788	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,36267	0,768
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,05893	0,1248
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02361	0,048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05667	0,12
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,29278	0,624
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,0000013
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00567	0,012
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,13694	0,288
0505	2	0,25	0,15	0,00721	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05036	0,05917
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00818	0,00961
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00428	0,00516
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00672	0,00774
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,044	0,0516
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00092	0,00103
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,022	0,0258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0506	2	0,25	0,2	0,00974	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1442	0,3784
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02343	0,06149
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01225	0,033
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01925	0,0495
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,126	0,33
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,0000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00263	0,0066
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,063	0,165
0522	2	0,25	0,02	0,001049	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,07324	0,11834
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0119	0,01923
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00622	0,01032
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00978	0,01548
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,064	0,1032
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00133	0,00206
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,032	0,0516
0542	2	0,25	0,19	0,00927	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,13733	0,344
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02232	0,0559
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01167	0,03
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01833	0,045
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,12	0,3
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,0000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0025	0,006
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,06	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0554	2	0,25	0,03	0,001394	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,18133	0,448
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02947	0,0728
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01181	0,028
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02833	0,07
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,14639	0,364
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00283	0,007
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,06847	0,168
0567	2	0,25	0,92	0,04523	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4096	0,00896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,06656	0,00146
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02667	0,00056
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,064	0,0014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,33067	0,00728
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,00000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0064	0,00014
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,15467	0,00336
0577	2	0,25	0,15	0,00742	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,10987	0,00482
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01785	0,00078
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00933	0,00042
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01467	0,00063
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,096	0,0042
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,002	0,00008
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,048	0,0021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0581	2	0,25	0,04	0,00182	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02518	0,1204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00409	0,01957
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00214	0,0105
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00336	0,01575
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,022	0,105
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000004	0,0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00046	0,0021
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,011	0,0525
0586	2	0,25	0,27	0,0132536	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,85333	0,1792
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,13867	0,02912
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,05556	0,0112
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,13333	0,028
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,68889	0,1456
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000013	0,0000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,01333	0,0028
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,32222	0,0672
0588	2	0,25	0,9	0,044	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0064	0,20179
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00104	0,03279
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00027	0,00841
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02222	0,70066
0590	1,5	0,254	1,82	0,092	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01895	0,59746
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00308	0,09709
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00634	0,2
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,04922	1,55232
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08552	2,69685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0592	3	0,2	0,16	0,005	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000007	0,00028
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00027	0,10107
0595	3	0,3	0,07	0,005	30	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000031	0,000004
6117						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000013	0,00000081
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0000004	0,00000027
6121						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,23438	2,16
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,07813	1,08
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,11458	1,188
6125						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00073	0,00627
6139						2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,09855	0,25544
6141						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,22233	3,2016
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,29644	4,2688
6145						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,255	0,918
6147						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01872	0,58874
6149						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,03331	0,35401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00002	0,00025
6152						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00222	0,0008
						0406 (989*)	Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	0,00111	0,0004
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,00111	0,0004
6157						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00073	0,17672
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00006	0,01521
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001	0,0248
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0009	0,21986
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,0124
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00022	0,05455
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001	0,02314
6208						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,03586	0,3873
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053	0,0057
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,1923
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,1902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:3076 - ТОО «Ozen Port Production Base» зима									
ТОО «Ozen Port Production Base»									
0001	30	2	1,5	3,29	110	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1304	0,936
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0212	0,42
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00458	0,0329
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,433	3,18
0002	30	2	1,5	3,29	110	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0316	0,491
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00514	0,0798
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001438	0,02233
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1362	2,115
0003	3	0,2	1,11	0,035	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,475733333	0,313728
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,077306667	0,0509808
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,030972222	0,019608
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,074333333	0,04902
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,384055556	0,254904
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,179638889	0,117648
0004	3	0,6	3,78	1,07	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,091555556	0,0710016
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,014877778	0,01153776
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,007777778	0,006192
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,012222222	0,009288
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08	0,06192
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,04	0,03096
0005	3	0,6	3,78	1,0687723	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00003864	0,00001392
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00000628	0,00000226
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00001167	0,0000042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001833	0,00066
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0002833	0,000102
0006	3	0,6	3,78	1,0687723	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,177066667	0,181632
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,028773333	0,0295152
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,011527778	0,011352
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,027666667	0,02838
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,142944444	0,147576
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,066861111	0,068112
0007	3	0,4	0,72	0,09	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,177066667	0,181632
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,028773333	0,0295152
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,011527778	0,011352
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,027666667	0,02838
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,142944444	0,147576
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,066861111	0,068112
0008	3	0,4	0,72	0,09	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,177066667	0,181632
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,028773333	0,0295152
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,011527778	0,011352
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,027666667	0,02838
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,142944444	0,147576
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,066861111	0,068112
0009	3	0,4	0,72	0,09	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,273066667	0,066048
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,044373333	0,0107328
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,017777778	0,004128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,042666667	0,01032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,220444444	0,053664
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,103111111	0,024768
0010	3	0,4	0,72	0,09	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3968	2,309824
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,06448	0,4078464
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,025833333	0,156864
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,062	0,2516
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,320333333	2,039232
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,149833333	0,941184
0011	3	0,2	1,11	0,035	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01578	0,2157
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002565	0,03505
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001375	0,0188
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03234	0,442
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0765	1,045
0012	3	0,2	1,11	0,035	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01578	0,2157
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002565	0,03505
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001375	0,0188
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03234	0,442
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0765	1,045
0013	3	0,2	1,11	0,035	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01578	0,2157
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002565	0,03505
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001375	0,0188
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03234	0,442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0765	1,045
0014	3	0,2	1,11	0,035	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01578	0,2157
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002565	0,03505
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001375	0,0188
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03234	0,442
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0765	1,045
0015	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	1,7676	22,913
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1,1421	14,7984
0016	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,8748	14,402
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,02632	0,4337
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,056	17,38
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,1716	2,825
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0675	0,8742
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0153	0,1983
0017	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,081	0,11664
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0012224	0,00176
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03468	0,04992
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,005632	0,00812
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,5472	5,635
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,3384	3,2548
0018	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00594	0,0856
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0005112	0,00736
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000666	0,0096
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0001084	0,00156
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,2817	0,8112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000778	0,0112
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0414	0,1192
0019	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,03586	0,12
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000528	0,00146
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01424	0,0405
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002315	0,0066
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,2448	5,14
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0207	0,446
0020	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00594	0,166
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0005112	0,146
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000666	0,0186
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0001084	0,0312
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,2304	4,16
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000778	0,0112
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,1503	2,6681
0021	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01262	0,1818
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0010126	0,01458
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0018334	0,0264
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00029795	0,00429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,162	1,604
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0010838	0,0156
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,09	0,891
0022	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,022826	0,3286
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001357	0,01954
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015	0,0216
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00024375	0,00351
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,162	1,604
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000695	0,01
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,09	0,891
0023	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,008235	0,1185
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000375	0,0054
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,1305	0,7048
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0657	0,3548
0024	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01647	0,237
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00075	0,0108
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,2295	2,0425
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,1071	0,9138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0025	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа	0,008235	0,1185
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000375	0,0054
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,081	0,4375
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,045	0,243
0026	4,5	0,1	0,01	0,0000785	30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа	0,023895	0,344
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001389	0,02
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0008335	0,012
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0001355	0,00195
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,36	2,2119
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000972	0,014
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,1728	1,045
6001	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6002	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6003	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6004	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6005	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6006	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6007	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6008	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6009	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6010	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6011	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6012	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6013	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6014	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6015	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6016	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6017	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6018	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6019	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6020	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6021	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6022	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6023	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6024	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001357	0,00703
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403	0,001246
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556	0,000288
6025	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001357	0,00703
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403	0,001246
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556	0,000288
6026	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001357	0,00703
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403	0,001246
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556	0,000288
6027	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001357	0,00703
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403	0,001246
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556	0,000288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6028	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001357	0,00703
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403	0,001246
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556	0,000288
6029	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001357	0,00703
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403	0,001246
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556	0,000288
6030	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001357	0,00703
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403	0,001246
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556	0,000288
6031	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001357	0,00703
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403	0,001246
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000556	0,000288
6032	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6033	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6034	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6035	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6036	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6037	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6038	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6039	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6040	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6041	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6042	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6043	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6044	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6045	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6046	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6047	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6048	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6049	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6050	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6051	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6052	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6053	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6054	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6055	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6056	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6057	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6058	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6059	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6060	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6061	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6062	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6063	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6064	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6065	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6066	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6067	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6068	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6069	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6070	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6071	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6072	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6073	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6074	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6075	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6076	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6077	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6078	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6079	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6080	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6081	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6082	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,00854
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,000389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,000259
6083	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0214
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,00184
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,0024
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,00039
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,0266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,0015
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,0066
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,0028
6084	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0214
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,00184
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,0024
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,00039
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,0266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,0015
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,0066
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,0028
6085	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,00184
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,0024
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,00039
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,0266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,0015
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,0066
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,0028
6086	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0214
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,00184
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,0024
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,00039
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,0266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,0015
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,0066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,0028
6087	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0214
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,00184
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,0024
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,00039
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,0266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,0015
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,0066
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,0028
6088	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0214
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,00184
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,0024
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,00039
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,0266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,0015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,0066
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,0028
6089	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0214
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,00184
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,0024
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,00039
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,0266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,0015
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,0066
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,0028
6090	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6091	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6092	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6093	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6094	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6095	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6096	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6097	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6098	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6099	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6100	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6101	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6102	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6103	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6104	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6105	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6106	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6107	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6108	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6109	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6110	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6111	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6112	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6113	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6114	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6115	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6116	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6117	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6118	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001485	0,0077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001278	0,000662
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,000864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000271	0,0001404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000458	0,002376
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,001008
6119	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6120	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6121	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6122	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6123	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6124	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6125	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6126	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6127	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6128	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6129	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6130	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6131	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6132	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6133	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6134	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6135	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6136	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6137	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6138	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6139	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6140	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6141	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6142	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6143	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6144	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6145	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6146	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6147	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6148	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,001647	0,01186
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000075	0,00054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00036
6149	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,3905	1,0125
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,3905	1,0125
6150	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	3,125	16,2
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	3,125	16,2
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	2,29	11,88
6151	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,875	9,72
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	1,875	9,72
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	1,374	7,128
6152	2					0621 (349)	Метилбензол (349)	3,832	10
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1,15	3
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,7668	2
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,6132	1,6
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,7668	2
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,5638	1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6153	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,04	2,7
6154	2					2750 (1149*)	Сольвент нафта (1149*)	1,388	3,6
6155	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,072	1,493
6156	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,072	1,493
6157	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,072	1,493
6158	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,072	1,493
6159	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,072	1,493
6160	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,072	1,493
6161	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,072	1,493
6162	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003024	0,000001548
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001077	0,000551
6163	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003024	0,000001548
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001077	0,000551
6164	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003024	0,000001548
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001077	0,000551
6165	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003024	0,000001548
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001077	0,000551
6166	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,00001277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0,00455
Предприятие:3077 - ФИЛИАЛ КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" - "АТЫРАУСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ зима									
ТЧЭ 3									
0001	10	0,266	3	0,1667153	75	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0023	0,07253
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0037	0,11668
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0006	0,01892
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0198	0,62441
0002	8	0,15	3	0,0530145	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00601	0,18953
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0017	0,05361
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000487	0,01536
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01512	0,47682
0003	7	0,2	3	0,094248	73	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0049	0,15453
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0066	0,20814
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0285	0,89878
0004	2	1,1	2,21	2,1	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000902	0,0474
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0001466	0,0077
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0001664	0,00875
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003914	0,206
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00926	0,4866
6001	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,194	4,67
6002	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,003254	0,0454
6003	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,000199	0,01257
6004	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0056	0,2984
6005	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000862	0,000000243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00307	0,0000866
6006	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,00057	0,01946
6007	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,000317	0,1532
6008	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00283	1,125
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000736	0,25
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,000221	0,075
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0001472	0,05
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0001178	0,04
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0001472	0,05
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,000103	0,035
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,00283	1,125
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,002076	0,825
6009	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,002676	0,0246
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000474	0,00436
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001096	0,001008

Примечание: В графе 7 в скобках (без "***") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "***" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Атырау, общая по предприятиям Атырау

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспечения К(1),%
		Проект-ный	Факти-ческий		
1	2	3	4	5	6
Площадка:1 - ТОО АНПЗ					
ТОО АНПЗ					
0040 01	"Азотная подушка"	95	95	0621	100
0040 01	"Азотная подушка"	95	95	0616	100
0040 01	"Азотная подушка"	95	95	0602	100
0040 01	"Азотная подушка"	95	95	0416	100
0040 01	"Азотная подушка"	95	95	0415	100
0051 01	Циклон	80	95	2930	100
0051 01	Циклон	80	95	2902	100
0058 01	Циклон	80	95	2930	100
0058 01	Циклон	80	95	2902	100
0121 01	Циклон	80	95	2930	100
0121 01	Циклон	80	95	2902	100
0131 01	Циклон	80	95	0331	100
6017 01	Газоуравнительная система	50		2754	100
6019 01	Газоуравнительная система	50		2754	100
6020 01	Газоуравнительная система	50		2754	100
6021 01	Газоуравнительная система	50		0616	100
6021 01	Газоуравнительная система	50		0416	100
6021 01	Газоуравнительная система	50		0415	100
6022 01	Газоуравнительная система	50		2732	100
6022 01	Газоуравнительная система	50		0616	100
6022 01	Газоуравнительная система	50		0602	100
6023 01	Газоуравнительная система	50		2704	100
6023 01	Газоуравнительная система	50		0616	100
6023 01	Газоуравнительная система	50		0602	100
6038 01	Газоуравнительная система	50		0333	100
6054 01	Газоуравнительная система	50		3401	100
6054 01	Газоуравнительная система	50		2704	100
6054 01	Газоуравнительная система	50		0616	100
6054 01	Газоуравнительная система	50		0602	100
6054 01	Газоуравнительная система	50		0333	100
6084 01	Газоуравнительная система	50		0333	100
6085 01	Газоуравнительная система	50		0333	100
6086 01	Газоуравнительная система	50		2754	100
6087 01	Газоуравнительная система	50		0616	100
6087 01	Газоуравнительная система	50		0602	100
6089 01	Газоуравнительная система	50		0616	100

[illegible]

1	2	3	4	5	6
6204 01	Газоуравнительная система	50		2732	100
6204 01	Газоуравнительная система	50		0616	100
6204 01	Газоуравнительная система	50		0602	100
6205 01	Газоуравнительная система	50		2754	100
6205 01	Газоуравнительная система	50		2704	100
6205 01	Газоуравнительная система	50		0616	100
6205 01	Газоуравнительная система	50		0602	100
6206 01	Газоуравнительная система	50		2754	100
6206 01	Газоуравнительная система	50		1052	100
6206 01	Газоуравнительная система	50		1039	100
6207 01	Газоуравнительная система	50		2754	100
6207 01	Газоуравнительная система	50		0616	100
6207 01	Газоуравнительная система	50		0602	100
6208 01	Газоуравнительная система	50		3401	100
6208 01	Газоуравнительная система	50		2704	100
6208 01	Газоуравнительная система	50		0616	100
6208 01	Газоуравнительная система	50		0602	100
6208 01	Газоуравнительная система	50		0333	100
6209 01	Газоуравнительная система	50		2754	100
6209 01	Газоуравнительная система	50		2704	100
6209 01	Газоуравнительная система	50		0616	100
6209 01	Газоуравнительная система	50		0602	100
6210 01	Газоуравнительная система	50		2754	100
6210 01	Газоуравнительная система	50		0616	100
6210 01	Газоуравнительная система	50		0602	100
6212 01	ССВ - диски-отражатели	20		2754	100
6212 01	ССВ - диски-отражатели	20		0333	100
Площадка:2 - ТОО ТасЖол_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3 - ТОО Алматынефтехим А					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4 - ТОО «CASPIAN ECOLOGY»					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5 - ТОО Рауан тех					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:6 - АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»_лето					
Не задано КПД установок!					
Площадка:7 - ТОО "Спецавтобаза"_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8 - ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc."					
Не задано КПД установок!					
Площадка:9 - ТОО Эр Ликид Карабатан Тех Газы					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:10 - ТОО Вест Дала Комплекс управления отходами Пл1_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:11 - ТОО Вест Дала Полигон					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:12 - КГП «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ СУ АРНАСЫ»					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

1	2	3	4	5	6
Площадка:13 - ТОО Karabatan Utility Solutions					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2001 - ТОО Полимер продакшн					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2002 - ТОО Комплекс переработки отходов					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2003 - ИП «ЭКО-плюс»					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2004 - ТОО Атырауколик_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2005 - ТОО Тексол Транс					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2006 - ТОО Sagat energy					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2007 - АО Международный аэропорт Атырау_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2008 - ТОО "Атыраунефтемаш" _лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2009 - ТОО "Жайык Газ" _лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2010 - ТОО Онил дизайн					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2011 - ТОО Атаким					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2012 - ТОО "ELIF WEST" _Промплощадка					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2013 - ТОО Экологические проекты под ключ					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2014 - НПС им.Шманова Н.Н. АНУ АО "КазТрансОйл" лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2015 - ТОО "Мир Строй ЛТД" Соколок					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2016 - ТОО "Мир Строй ЛТД" Тендик и Тендик Южный					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2017 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №11 офис Бизнес Хаус					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2018 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №12 АБК лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2019 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №14 гостиница SULO_зима					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2020 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №15 Бизнес центр «SULEIMEN TOWER»					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2021 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" Площадка №10 лето					

1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2022 - ТОО «Атырау Бетон 24» лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2023 - Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» Площадка №1 лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2024 - АО КазТрансОйл НПС Касымова					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2025 - ИП Медетбаева					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3001 - ТОО АтырауБетонСнаб					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3002 - ТОО "Болат Жол"					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3003 - «Консолидейтед Контрактинг Инжиниринг & Прокьюрмент С.А.Л.- Офшор»_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3004 - ТОО «НИИ ТДБ КМГ» «Каспиймунайгаз»_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3005 - Нефтебаза ТОО «PetroRetail РК					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3006 - ТОО УПТК_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3007 - ИП Нам И.С._лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3008 - ТОО Сары-Арка Компани_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3009 - ТОО Шибер групп					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3010 - ТОО ТПК Дина_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3011 - ТОО Жигермунайсервис_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3012 - ТОО «CaspianConstructionCompanyLimited»_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3013 - АБЗ ТОО «ДорВестСтрой»_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3014 - ТОО Казтурборемонт_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3015 - ТОО "БайшалАгроНефтепродукт"_АГЗС по Азаттык 181					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3016 - ТОО "БайшалАгроНефтепродукт"_АГЗС в с. Геолог					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3017 - ТОО "AMG COMPANY"					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3018 - ТОО Eco Green Service					

1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3019 - АО "АТМА - Аэропорт Атырау и Перевозки" _лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3020 - Филиал Шеврон Мунай Газ Инк					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3021 - ТОО Ньет ЛТД Атырау					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3022 - ТОО Каз Ком С _лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3023 - ТОО "Зейнеп Темір Бетон Онімдері"					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3024 - ТОО ARSM					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3025 - АО «Атырауские тепловые сети»					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3026 - ТОО PromGaz BP					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3027 - Производственный участок ТОО "EcoStandart"					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3028 - АФ ТОО "Ренко-Проперти"					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3029 - ТОО Каспицемент					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3030 - ТОО Бейкер Хьюз Сервисез Интернешнл ЛЛС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3031 - ТОО «Арна united company»					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3032 - ТОО «Batys Petroleum» _лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3033 - ТОО «АЖК ДСМ Трейд» _лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3034 - БЦ "Атырау" ТОО "РостСтройИнвест" _лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3035 - ТОО "PaintingScaffoldingInsulation Services" _Промышленная база					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3036 - ТОО "Архитектура, дизайн и проектирование"					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3037 - АО "Санаторий Алатау" _лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3038 - АЗС НУР-6					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3039 - ИП Аленова _лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3040 - УПТО и КО АО «Эмбамунайгаз» _лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3041 - ТОО Буркит ЭСДЖИ					

1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3042 - ТОО Каспий строй экстра					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3043 - Филиал ТОО Пиэсай Строй Индустрия					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3044 - АО «НК «СПК Атырау»					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3045 - ТОО «Энерджи Сигнал Сервис-4»_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3046 - ТОО УМИТ Атырауинжстрой					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3047 - ТОО NEW ASCENT_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3048 - ТОО Сатурн Лимитед					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3049 - ТОО «Caspian Logistic and Procurement»					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3050 - ТОО Бекет Сат Жол					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3051 - ТОО «Caspian Contractors Trust Atyrau»_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3052 - ТОО Kazglobalsolutions_лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3053 - ТОО "Атырау жолдары" лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3054 - ТОО "РБ Ойл Атырау"					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3055 - ТОО "КОЛИК СЕРВИС КОМПАНИ" АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3056 - ТОО «KazPetroTrans» производственная база Атырау лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3057 - ТОО "КазТехМунайСервис" лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3058 - ТОО "Жилыойболашак" лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3059 - АО "КазТрансОйл" Гараж 1-го участка лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3060 - ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа"					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3061 - ТОО "Носиха" лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3062 - ТОО "ДАЛАРО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД" лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3063 - ТОО Градекс KZ лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3064 - ТОО Контракт Ойл					

1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3065 - TOO Caspian Service					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3066 - TOO Petro Retail АЗС Е-308					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3067 - TOO Petro Retail АЗС Е-312					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3068 - TOO Petro Retail АЗС Е-237					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3069 - TOO Гелиос №1					
TOO ""Гелиос"" АЗС № 1					
6001 01		50	50	0627	100
6001 01		50	50	0621	100
6001 01		50	50	0616	100
6001 01		50	50	0602	100
6001 01		50	50	0501	100
6001 01		50	50	0416	100
6001 01		50	50	0415	100
6002 01		50	50	0627	100
6002 01		50	50	0621	100
6002 01		50	50	0616	100
6002 01		50	50	0602	100
6002 01		50	50	0501	100
6002 01		50	50	0416	100
6002 01		50	50	0415	100
6003 01		50	50	0627	100
6003 01		50	50	0621	100
6003 01		50	50	0616	100
6003 01		50	50	0602	100
6003 01		50	50	0501	100
6003 01		50	50	0416	100
6003 01		50	50	0415	100
6004 01		50	50	2754	100
6006 01		60	60	2754	100
6006 01		60	60	0627	100
6006 01		60	60	0621	100
6006 01		60	60	0616	100
6006 01		60	60	0602	100
6006 01		60	60	0501	100
6006 01		60	60	0416	100
6006 01		60	60	0415	100
Площадка:3070 - TOO Гелиос №2					
TOO Гелиос АЗС №2					
6001 01		50	50	0627	100
6001 01		50	50	0621	100
6001 01		50	50	0616	100
6001 01		50	50	0602	100
6001 01		50	50	0501	100
6001 01		50	50	0416	100
6001 01		50	50	0415	100

1	2	3	4	5	6
6002 01		50	50	0627	100
6002 01		50	50	0621	100
6002 01		50	50	0616	100
6002 01		50	50	0602	100
6002 01		50	50	0501	100
6002 01		50	50	0416	100
6002 01		50	50	0415	100
6003 01		50	50	0627	100
6003 01		50	50	0621	100
6003 01		50	50	0616	100
6003 01		50	50	0602	100
6003 01		50	50	0501	100
6003 01		50	50	0416	100
6003 01		50	50	0415	100
6006 01		60	60	2754	100
6006 01		60	60	0627	100
6006 01		60	60	0621	100
6006 01		60	60	0616	100
6006 01		60	60	0602	100
6006 01		60	60	0501	100
6006 01		60	60	0416	100
6006 01		60	60	0415	100
Площадка:3071 - ТОО Гелиос №7					
ТОО ""Гелиос"" АЗС №7					
6001 01		50	50	0627	100
6001 01		50	50	0621	100
6001 01		50	50	0616	100
6001 01		50	50	0602	100
6001 01		50	50	0501	100
6001 01		50	50	0416	100
6001 01		50	50	0415	100
6002 01		50	50	0627	100
6002 01		50	50	0621	100
6002 01		50	50	0616	100
6002 01		50	50	0602	100
6002 01		50	50	0501	100
6002 01		50	50	0416	100
6002 01		50	50	0415	100
6003 01		50	50	0627	100
6003 01		50	50	0621	100
6003 01		50	50	0616	100
6003 01		50	50	0602	100
6003 01		50	50	0501	100
6003 01		50	50	0416	100
6003 01		50	50	0415	100
6004 01		50	50	2754	100
6007 01		60	60	2754	100
6007 01		60	60	0627	100
6007 01		60	60	0621	100
6007 01		60	60	0616	100
6007 01		60	60	0602	100

1	2	3	4	5	6
6007 01		60	60	0501	100
6007 01		60	60	0416	100
6007 01		60	60	0415	100
Площадка:3072 - ТОО Гелиос №17					
ТОО ""Гелиос"" АЗС №17					
6001 01		50	50	0627	100
6001 01		50	50	0621	100
6001 01		50	50	0616	100
6001 01		50	50	0602	100
6001 01		50	50	0501	100
6001 01		50	50	0416	100
6001 01		50	50	0415	100
6002 01		50	50	2754	100
6003 01		50	50	0627	100
6003 01		50	50	0621	100
6003 01		50	50	0616	100
6003 01		50	50	0602	100
6003 01		50	50	0501	100
6003 01		50	50	0416	100
6003 01		50	50	0415	100
6004 01		50	50	0627	100
6004 01		50	50	0621	100
6004 01		50	50	0616	100
6004 01		50	50	0602	100
6004 01		50	50	0501	100
6004 01		50	50	0416	100
6004 01		50	50	0415	100
6005 01		50	50	0627	100
6005 01		50	50	0621	100
6005 01		50	50	0616	100
6005 01		50	50	0602	100
6005 01		50	50	0501	100
6005 01		50	50	0416	100
6005 01		50	50	0415	100
6006 01		50	50	2754	100
6007 01		95	95	2754	100
6007 01		95	95	0627	100
6007 01		95	95	0621	100
6007 01		95	95	0616	100
6007 01		95	95	0602	100
6007 01		95	95	0501	100
6007 01		95	95	0416	100
6007 01		95	95	0415	100
Площадка:3073 - ТОО Гелиос №6					
ТОО ""Гелиос"" АЗС №6					
6001 01		50	50	0627	100
6001 01		50	50	0621	100
6001 01		50	50	0616	100
6001 01		50	50	0602	100
6001 01		50	50	0501	100
6001 01		50	50	0416	100

1	2	3	4	5	6
6001 01		50	50	0415	100
6002 01		50	50	0627	100
6002 01		50	50	0621	100
6002 01		50	50	0616	100
6002 01		50	50	0602	100
6002 01		50	50	0501	100
6002 01		50	50	0416	100
6002 01		50	50	0415	100
6003 01		50	50	0627	100
6003 01		50	50	0621	100
6003 01		50	50	0616	100
6003 01		50	50	0602	100
6003 01		50	50	0501	100
6003 01		50	50	0416	100
6003 01		50	50	0415	100
6004 01		50	50	0627	100
6004 01		50	50	0621	100
6004 01		50	50	0616	100
6004 01		50	50	0602	100
6004 01		50	50	0501	100
6004 01		50	50	0416	100
6004 01		50	50	0415	100
6005 01		50	50	2754	100
6006 01		50	50	2754	100
6006 01		50	50	0627	100
6006 01		50	50	0621	100
6006 01		50	50	0616	100
6006 01		50	50	0602	100
6006 01		50	50	0501	100
6006 01		50	50	0416	100
6006 01		50	50	0415	100
Площадка:3074 - ИП Султангубиев					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3075 - Филиал «СИЧИМ С.п.А. Казахстан лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3076 - ТОО «Ozen Port Production Base» лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3077 - ФИЛИАЛ КТЖ ГЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" - "АТЫРАУСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ " лето					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

Атырау, общая по предприятиям Атырау

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка:01								
В С Е Г О по площадке: 01		52652,8302655	52621,1310547	31,699211	12,315589545	19,383621255	0	52633,4466443
в том числе:								
Т в е р д ы е:		1591,09007961	1590,11813931	0,9719403	0,048597015	0,923343285	0	1590,16673633
из них:								
0008	Взвешенные частицы PM10	0,066163	0,066163	0	0	0	0	0,066163
0010	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0,039703	0,039703	0	0	0	0	0,039703
0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,63025529	0,63025529	0	0	0	0	0,63025529
0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0,12700101	0,12700101	0	0	0	0	0,12700101
0113	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,0006	0,0006	0	0	0	0	0,0006
0118	Титан диоксид (1219*)	0,024336	0,024336	0	0	0	0	0,024336
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	36,63811243	36,63811243	0	0	0	0	36,63811243
0124	Кадмий динитрат (в пересчете на кадмий) (294)	0,22	0,22	0	0	0	0	0,22
0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,2419	0,2419	0	0	0	0	0,2419
0133	Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) (295)	0,000894	0,000894	0	0	0	0	0,000894
0138	Магний оксид (325)	0,01467	0,01467	0	0	0	0	0,01467
0139	Магний дихлорат гидрат (324)	0,207085	0,207085	0	0	0	0	0,207085
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1,726595932	1,726595932	0	0	0	0	1,726595932
0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,593464	0,593464	0	0	0	0	0,593464
0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,691447	0,691447	0	0	0	0	0,691447
0154	Натрий гипохлорид (879*)	0,580797	0,580797	0	0	0	0	0,580797

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0,02307780068	0,02307780068	0	0	0	0	0,02307780068
0156	Натрий нитрит (884*)	0,014482	0,014482	0	0	0	0	0,014482
0158	диНатрий сульфат (Натрия сульфат, диНатрий сернокислый) (411)	0,004104	0,004104	0	0	0	0	0,004104
0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,11251375	0,11251375	0	0	0	0	0,11251375
0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,000023098	0,000023098	0	0	0	0	0,000023098
0178	Ртуть (II) оксид /в пересчете на ртуть/ (Ртути окись красная, Ртути окись желтая) (511)	2,776	2,776	0	0	0	0	2,776
0183	Ртуть (505)	0,00009	0,00009	0	0	0	0	0,00009
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,03208805	0,03208805	0	0	0	0	0,03208805
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	1,04579945	1,04579945	0	0	0	0	1,04579945
0204	Цинк дихлорид /в пересчете на цинк/ (Цинка хлорид) (1427*)	0,119616	0,119616	0	0	0	0	0,119616
0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	1,8953135	1,8953135	0	0	0	0	1,8953135
0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	1,51056	1,51056	0	0	0	0	1,51056
0248	Калий ацетат (Калий уксуснокислый, Уксусной кислоты калиевая соль) (622*)	4	4	0	0	0	0	4
0258	Кальций октадеканоат (Кальция стеарат, Октадеканоат кальция) (307)	1,008	1,008	0	0	0	0	1,008
0268	Натрий бензоат (Натрий бензоилкислый, Бензойной кислоты натриевая соль) (873*)	1,008	1,008	0	0	0	0	1,008
0274	Ниобий (899*)	12,6382491	12,6382491	0	0	0	0	12,6382491
0325	Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	0,286	0,286	0	0	0	0	0,286
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	226,821144235	226,821144235	0	0	0	0	226,821144235
0331	Сера элементарная (1125*)	0,75437097	0,00459897	0,749772	0,0374886	0,7122834	0	0,04208757
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,7504135	0,7504135	0	0	0	0	0,7504135
0406	Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	1,0084	1,0084	0	0	0	0	1,0084
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	0,00183368012	0,00183368012	0	0	0	0	0,00183368012

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2045	1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир (БМК, Фунабен) (125*)	0,00000946	0,00000946	0	0	0	0	0,00000946
2121	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, триэтаноламиновая соль (Оксифос-150, Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты триэтаноламиновая соль)	0,004212	0,004212	0	0	0	0	0,004212
2902	Взвешенные частицы (116)	201,428676491	201,271547691	0,1571288	0,00785644	0,14927236	0	201,279404131
2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	64,0125	64,0125	0	0	0	0	64,0125
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	228,22145356	228,22145356	0	0	0	0	228,22145356
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	740,29346236	740,29346236	0	0	0	0	740,29346236
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	4,161163044	4,161163044	0	0	0	0	4,161163044
2914	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)	0,0006016	0,0006016	0	0	0	0	0,0006016
2917	Пыль хлопковая (Пыль льняная) (497)	0,00727	0,00727	0	0	0	0	0,00727
2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)	0,0062	0,0062	0	0	0	0	0,0062
2921	Пыль поливинилхлорида	1,6522824	1,6522824	0	0	0	0	1,6522824
2922	Пыль полипропилена (1068*)	13,1160848	13,1160848	0	0	0	0	13,1160848
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	27,6533798	27,5883403	0,0650395	0,003251975	0,061787525	0	27,591592275
2933	Алюмосиликаты (цеолиты, цеолитовые туфы) (21)	1,4400003	1,4400003	0	0	0	0	1,4400003
2936	Пыль древесная (1039*)	10,155556999	10,155556999	0	0	0	0	10,155556999
2977	Пыль талька (1086*)	1,008	1,008	0	0	0	0	1,008
2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0,15946	0,15946	0	0	0	0	0,15946

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3123	Кальций дихлорид (Кальция хлорид) (638*)	0,084976	0,084976	0	0	0	0	0,084976
3129	Натрий силикат (Натрий кремнекислый) (885*)	0,070541	0,070541	0	0	0	0	0,070541
3132	триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат) (889*)	0,000776	0,000776	0	0	0	0	0,000776
3152	Натрий гидросульфит (Натрия бисульфит, Натрий сульфит однозамещенный) (878*)	0,000371	0,000371	0	0	0	0	0,000371
Г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е:		51061,7401859	51031,0129154	30,727271	12,26699253	18,46027797	0	51043,2799079
из них:								
****	Не найдена в нормативной базе примесей			0	0	0	0	
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	3,3462295	3,3462295	0	0	0	0	3,3462295
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	13339,5898940	13339,5898940	0	0	0	0	13339,5898940
0302	Азотная кислота (5)	0,114044	0,114044	0	0	0	0	0,114044
0303	Аммиак (32)	179,70730576	179,70730576	0	0	0	0	179,70730576
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2253,94491633	2253,94491633	0	0	0	0	2253,94491633
0315	Фосфин (Водород фосфористый) (611)	0,0084	0,0084	0	0	0	0	0,0084
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	15,8350157	15,8350157	0	0	0	0	15,8350157
0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00042	0,00042	0	0	0	0	0,00042
0322	Серная кислота (517)	2,034796521	2,034796521	0	0	0	0	2,034796521
0326	Озон (435)	0,0029	0,0029	0	0	0	0	0,0029
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5400,45954403	5400,45954403	0	0	0	0	5400,45954403
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	43,0759610153	43,0759610153	0	0	0	0	43,0759610153
0334	Сероуглерод (519)	0,000053871	0,000053871	0	0	0	0	0,000053871
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	12058,3945838	12058,3945838	0	0	0	0	12058,3945838
0338	диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)	0,02875	0,02875	0	0	0	0	0,02875
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,51453821	0,51453821	0	0	0	0	0,51453821
0348	Ортофосфорная кислота (938*)	0,146844	0,146844	0	0	0	0	0,146844
0370	Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0,000295413	0,000295413	0	0	0	0	0,000295413
0372	Аммоний хлорид (Нашатырь) (38)	0,132	0,132	0	0	0	0	0,132
0402	Бутан (99)	133,414505702	133,414505702	0	0	0	0	133,414505702
0403	Гексан (135)	0,0139122	0,0139122	0	0	0	0	0,0139122
0405	Пентан (450)	0,31117963002	0,31117963002	0	0	0	0	0,31117963002

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0410	Метан (727*)	2935,53960347	2935,53960347	0	0	0	0	2935,53960347
0412	Изобутан (2-Метилпропан)	0,09042493002	0,09042493002	0	0	0	0	0,09042493002
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7921,08793299	7901,05403299	20,0339	8,028	12,0059	0	7909,08203299
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3660,54837619	3652,93402619	7,61435	2,9773475	4,6370025	0	3655,91137369
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	43,8147825675	43,0942025675	0,72058	0,2956615	0,4249185	0	43,3898640675
0502	Бут-1-ен (Бутилен) (104)	11,7895558	11,7895558	0	0	0	0	11,7895558
0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) (98)	0,00000545	0,00000545	0	0	0	0	0,00000545
0507	Гекс-1-ен (145)	1,495451	1,495451	0	0	0	0	1,495451
0508	Гепт-1-ен (149)	0,00609	0,00609	0	0	0	0	0,00609
0514	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282)	0,00002746	0,00002746	0	0	0	0	0,00002746
0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (351)	0,00442545	0,00442545	0	0	0	0	0,00442545
0521	Пропен (Пропилен) (473)	27,847845706	27,847845706	0	0	0	0	27,847845706
0526	Этен (Этилен) (669)	4,161152806	4,161152806	0	0	0	0	4,161152806
0530	Изопрена олигомеры (димеры) (281)	0,00000129	0,00000129	0	0	0	0	0,00000129
0602	Бензол (64)	187,380584279	186,692113279	0,688471	0,27327175	0,41519925	0	186,965385029
0606	1,3-Динитробензол (м-Динитробензол) (455*)	0,39616	0,39616	0	0	0	0	0,39616
0609	Диэтилбензол (547*)	49,6879933	49,6879933	0	0	0	0	49,6879933
0612	Изопропилбензол (Кумол, (1-Метилэтил)бензол) (285)	2,9565028	2,9565028	0	0	0	0	2,9565028
0614	2-Метилпропилбензол (Изобутилбензол) (801*)	6,2950209	6,2950209	0	0	0	0	6,2950209
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	171,692821272	171,590217672	0,1026036	0,03523855	0,06736505	0	171,625456222
0618	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол) (356)	0,0000021	0,0000021	0	0	0	0	0,0000021
0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121)	2,0046408	2,0046408	0	0	0	0	2,0046408
0621	Метилбензол (349)	307,096383132	306,443106132	0,653277	0,25797	0,395307	0	306,701076132
0623	1,3,5-Триметилбензол (Мезитилен) (1238*)	0,000284	0,000284	0	0	0	0	0,000284
0626	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) (569)	0,001273	0,001273	0	0	0	0	0,001273
0627	Этилбензол (675)	2,0280746734	2,0107857734	0,0172889	0,00709323	0,01019567	0	2,0178790034
0628	3-Метил-1-этилбензол (3-Этилтолуол) (838*)	0,000574	0,000574	0	0	0	0	0,000574
0629	2-Метил-1-этилбензол (2-Этилтолуол) (837*)	0,000568	0,000568	0	0	0	0	0,000568
0630	4-Метил-1-этилбензол (4-Этилтолуол) (839*)	0,000366	0,000366	0	0	0	0	0,000366
0631	1-Метил-4-изопропилбензол (п-Цимол, 1-Метил-4-(1-метилэтил)бензол) (767*)	2,1481	2,1481	0	0	0	0	2,1481

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0636	1-Метил-3-феноксibenзол (3-Феноксиметилбензол, м-Фенокситолуол) (390)	0,0044	0,0044	0	0	0	0	0,0044
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,00002473	0,00002473	0	0	0	0	0,00002473
0830	Гексахлорбензол (233*)	0,022	0,022	0	0	0	0	0,022
0856	1,2-Дихлорэтан (Дихлорэтан) (256)	0,7008	0,7008	0	0	0	0	0,7008
0882	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0,00284	0,00284	0	0	0	0	0,00284
0898	Трихлорметан (Хлороформ) (576)	0,00004	0,00004	0	0	0	0	0,00004
0906	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0,0580863	0,0580863	0	0	0	0	0,0580863
0930	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627)	0,00000315	0,00000315	0	0	0	0	0,00000315
0931	(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан) (632)	0,0056398	0,0056398	0	0	0	0	0,0056398
1039	Пентан-1-ол (Амиловый спирт) (453)	0,268204	0,268204	0	0	0	0	0,268204
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	7,8801594	7,8801594	0	0	0	0	7,8801594
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,24797206	0,24797206	0	0	0	0	0,24797206
1051	Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469)	0,91539606	0,91539606	0	0	0	0	0,91539606
1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	2,8906313	2,8906313	0	0	0	0	2,8906313
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	6,255624	6,255624	0	0	0	0	6,255624
1071	Гидроксibenзол (155)	0,30585	0,30585	0	0	0	0	0,30585
1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	6,1189826	6,1189826	0	0	0	0	6,1189826
1114	Диметиловый эфир (Оксибис(метан)) (410*)	0,0000145	0,0000145	0	0	0	0	0,0000145
1119	2-Этоксietанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	4,7788	4,7788	0	0	0	0	4,7788
1140	2-Бутоксietанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль монобутиловый эфир) (210*)	0,016913	0,016913	0	0	0	0	0,016913
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	9,45229	9,45229	0	0	0	0	9,45229
1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) (346*)	0,0000033	0,0000033	0	0	0	0	0,0000033
1240	Этилацетат (674)	0,1156	0,1156	0	0	0	0	0,1156
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акроленн, Акрилальдегид) (474)	3,4954678	3,4954678	0	0	0	0	3,4954678

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1310	Бутаналь (Бутиральдегид, Масляный альдегид) (100)	0,002736	0,002736	0	0	0	0	0,002736
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	12,8588578888	12,8588578888	0	0	0	0	12,8588578888
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	17,9371365515	17,9371365515	0	0	0	0	17,9371365515
1411	Циклогексанон (654)	0,0123831	0,0123831	0	0	0	0	0,0123831
1512	Акриловая (пропеновая) кислота (8)	0,008997	0,008997	0	0	0	0	0,008997
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	193,256328274	193,256328274	0	0	0	0	193,256328274
1608	Метилоксиран (Пропилена оксид) (376)	0,0000004	0,0000004	0	0	0	0	0,0000004
1611	Оксиран (Этилена оксид, Эпоксизтилен) (437)	0,000000825	0,000000825	0	0	0	0	0,000000825
1617	1-Гидропероксиэтилбензол (Этилбензол гидропероксид, Гидроперикись этилбензола) (291*)	0,4456346	0,4456346	0	0	0	0	0,4456346
1706	Диметилдисульфид (217)	8,895276	8,895276	0	0	0	0	8,895276
1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,117151117	0,117151117	0	0	0	0	0,117151117
1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,159881834	0,159881834	0	0	0	0	0,159881834
1866	1,4-Диазабипило[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин) (307*)	0,00174	0,00174	0	0	0	0	0,00174
1880	Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) (367*)	8,732898415	8,732898415	0	0	0	0	8,732898415
2001	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил) (9)	0,00130935	0,00130935	0	0	0	0	0,00130935
2005	Гидразин гидрат (245*)	0,013427	0,013427	0	0	0	0	0,013427
2026	Полиизоцианат (976*)	0,00174	0,00174	0	0	0	0	0,00174
2031	Диизоцианатметил-бензол (192)	0,5138	0,5138	0	0	0	0	0,5138
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	17,2210951	17,2210951	0	0	0	0	17,2210951
2732	Керосин (654*)	2,97040991	2,97040991	0	0	0	0	2,97040991
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	21,4308294382	21,4308294382	0	0	0	0	21,4308294382
2748	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,00321	0,00321	0	0	0	0	0,00321
2750	Сольвент нафта (1149*)	4,720976	4,720976	0	0	0	0	4,720976
2752	Уайт-спирит (1294*)	54,707162	54,707162	0	0	0	0	54,707162
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1903,52586044	1902,62906044	0,8968	0,39241	0,50439	0	1903,02147044

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2757	Этоксилаты первичных спиртов C12-C15 (из спиртов оксосинтеза и гидроксидата) (Неонол П 1215-12) (1494*)	0,187317	0,187317	0	0	0	0	0,187317
2818	Лигносультфонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразного, натрия жидкого, материал литейный связующий) (702*)	0,09333	0,09333	0	0	0	0	0,09333
2821	Неонол АФ-9-10 (897*)	0,2603401	0,2603401	0	0	0	0	0,2603401
2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0,000056529	0,000056529	0	0	0	0	0,000056529
3303	1- Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота (286*)	0,649928	0,649928	0	0	0	0	0,649928
3401	Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (Метилдиэтанолламин) (368*)	0,07385229	0,07385229	0	0	0	0	0,07385229
3511	Диалкилфталат-810 (Сложный эфир о-фталевой кислоты и спиртов фракций C8-C10, ДиалкилC8-10бензол-1,2-дикарбонат) (311*)	0,047385	0,047385	0	0	0	0	0,047385
3620	Диоксины /в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ (239)	0,0000007	0,0000007	0	0	0	0	0,0000007
3626	3,7-Дигидро-1,3,4-триметил-1Н-пурин-2,6-дион бензоат натрия (Кофеин-бензоат натрия) (187)	0,16	0,16	0	0	0	0	0,16
3803	Ацетоксим (103*)	0,04228	0,04228	0	0	0	0	0,04228

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия
Кульсары, общая для
перечня

(подпись) (ф.и.о)

__ " __ 2023 г

М.П.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ

ЭРА v3.0 ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Кульсары, общая для перечня

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наимено- вание выпускае- мой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вред- ного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предприятие:0001 - ТОО ЭКО-Техникс									
(001) ТОО «ЭКО-Техникс""", Цех 01	0001	0001 01	Дизельный генератор GNT 33			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,432064
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0702104
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,03768
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,05652
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3768
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000006908
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,007536
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1884

A	1	2	3	4	5	6	Лист 2 из 117	8	9
	0002	0002 02	Миниэлектростанция PIT			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,184384
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0299624
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,01608
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02412
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1608
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002948
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,003216
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0804
	0003	0003 03	Дизельный генератор G3R -66SK			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,71552
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,116272
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0624
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0936
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,624
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001144
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,01248
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,312

A	1	2	3	4	5	6	Лист 3 из 117	8	9
	0004	0004 04	Установка для утилизации отходов "Форсаж-2М"			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,8687
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1412
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,3138
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0148
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,9288
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,374
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0646
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	11,3757
	0005	0005 05	Дизельная топка для УЗГ -1м ГЖ				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,5332
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,086645
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0465
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,06975
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,465
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000008525
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0093
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,2325

A	1	2	3	4	5	6	Лист 4 из 117	8	9
	0007	0007 07	Дизельгенератор для УНУ-1			1460	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1032
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01677
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,009
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0135
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,09
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000165
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0018
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,045
	0008	0008 08	Дизельгенератор для Спрут-2			1460	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,45408
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,073788
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0396
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0594
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,396
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000726
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00792
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,198

A	1	2	3	4	5	6	Лист 5 из 117	8	9
	0009	0009 09	Мотопомпа PTG208			2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,07912
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,012857
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0069
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01035
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,069
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001265
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00138
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0345
	0010	0010 10	Мотопомпа PTG208			2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,07912
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,012857
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0069
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01035
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,069
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001265
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00138
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0345

A	1	2	3	4	5	6	Лист 6 из 117	8	9
	0011	0011 11	Дизельгенератор DESMI DOP-160			1460	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,019565
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0105
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01575
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,105
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001925
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0021
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0525
	0012	0012 12	Дизельгенератор ""AKSA""			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,2418
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,093
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,2325
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,209
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000025575
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,02325
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,558
	0013	0013 13	Парогенератор			1440	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1428
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0232
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,02875
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,676
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,6

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7 из 117	8	9
	6001	6001 01	Насос для УНУ-1			1460	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000876
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,01058
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00391
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0000511
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00001606
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0000321
	6002	6002 01	Насос для Спрут-2			1460	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000876
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,01058
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00391
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0000511
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00001606
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0000321
	6003	6003 01	Насос для ""DESMI DOP-160""			1460	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000876
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,01058
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00391
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0000511
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00001606
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0000321
	6004	6004 01	Секция 1, карта 1, для приема буровых отходов			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,512
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,669
							Бензол (64)	0602 (64)	0,022
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,007
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,014
6005	6005 01	Секция 1, карта 2, для приема буровых отходов			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,004	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,497	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,66338	
						Бензол (64)	0602 (64)	0,022	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,007	
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0,014	

A	1	2	3	4	5	6	Лист 8 из 117	8	9
	6006	6006 01	Секция 1, карта 3, для приема нефте содержащих отходов			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	62,133
	6007	6007 01	Секция 2, карта 1, для приема буровых отходов			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,937
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,82591
							Бензол (64)	0602 (64)	0,024
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,007
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,015
	6008	6008 01	Секция 2, карта 2, для приема буровых отходов			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	5,055
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,86972
							Бензол (64)	0602 (64)	0,024
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,008
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,015
	6009	6009 01	Секция 2, карта 3, для приема нефте содержащих отходов			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	20,81
	6010	6010 01	Секция 3, карта 1, для приема нефте содержащих отходов			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	29,84
	6011	6011 01	Секция 3, карта 2, для приема нефте содержащих отходов			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	30,6432
	6012	6012 01	Секция 3, карта 3, для приема нефте содержащих отходов			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	28,93

A	1	2	3	4	5	6	Лист 9 из 117	8	9
	6013	6013 01	Технологическая карта №4 а, МБР			4380	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,002
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,75278
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,003
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,006
	6014	6014 01	Технологическая карта №4 б, МБР			4380	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,002
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,074
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,76727
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,003
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,006
	6015	6015 01	Технологическая карта №5, МБР			4380	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,002
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,03
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,75077
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,003
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,006
	6016	6016 01	Технологическая карта №6 а, для нефтесодержащих отходов			4380	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	28,83
	6017	6017 01	Технологическая карта №6 б, для нефтесодержащих отходов			4380	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	26,7
	6018	6018 01	Технологическая карта №6, для нефтесодержащих отходов			4380	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	23
	6019	6019 01	Технологическая карта №6 г, МБР			4380	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,002
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,533
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,93679
							Бензол (64)	0602 (64)	0,012
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,004
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,008

A	1	2	3	4	5	6	Лист 10 из 117	8	9
	6020	6020 01	Технологическая карта №7, МБР			4380	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,002
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,145
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,79324
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,003
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,007
							6021	6021 01	Технологическая карта №8, МБР
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,997						
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,73876						
	Бензол (64)	0602 (64)	0,01						
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,003						
	Метилбензол (349)	0621 (349)	0,006						
	6022	6022 01	Технологическая карта №9, МБР			4380			
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,997
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,73876
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,003
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,006
							6023	6023 01	Технологическая карта №10, МБР
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,997						
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,73876						
	Бензол (64)	0602 (64)	0,01						
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,003						
	Метилбензол (349)	0621 (349)	0,006						
	6024	6024 01	Технологическая карта №11, МБР			4380			
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,018
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,74635
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)							0616 (203)	0,003	
Метилбензол (349)							0621 (349)	0,006	

A	1	2	3	4	5	6	Лист 11 из 117	8	9
	6025	6025 01	Технологическая карта №12, МБР			4380	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,002
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,018
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,74635
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,003
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,006
							6026	6026 01	Технологическая карта №13, МБР
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2,018						
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,74635						
	Бензол (64)	0602 (64)	0,01						
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,003						
	Метилбензол (349)	0621 (349)	0,006						
	6027	6027 01	Технологическая площадк для органического грунта			8760			
	6028	6028 01	Технологическая площадк для плодородного грунта			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5,13
	6029	6029 01	Сварочный пост			2920	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0101 (20)	0,000099
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0856
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01515
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02475
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,003504

A	1	2	3	4	5	6	Лист 12 из 117	8	9
	6030	6030 01	Емкости для отработанного масла			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0003645
	6031	6031 01	Топливозаправщик V=5м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00362
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,29
	6032	6032 01	Площадка подготовки отходов			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,654
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,72137
							Бензол (64)	0602 (64)	0,022
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,007
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,014
	6033	6033 01	БСУ			3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,003545
	6034	6034 01	Механическая мастерская			730	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,012196
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00683
	6038	6038 01	Емкости для СНО			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0002624
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0934
	6039	6039 01	Резервуары V=25м3 (буллит)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000298
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0036
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,001332
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0000174
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00000547
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00001093
	6040	6040 01	Выгрузка золы из Форсажа			99	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,003

A	1	2	3	4	5	6	Лист 13 из 117	8	9
	6041	6041 01	Площадка для подготовки отходов			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,48
	6042	6042 01	Площадка для техногенного грунта			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,48
	6043	6043 01	Передвижение автотранспорта			2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1602
	6044	6044 01	Емкости для отработанного масла			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0003645
	6045	6045 01	Разгрузка-погрузка нефтесодержащих отходов			2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,713
	6046	6046 01	Разгрузка-погрузка буровых отходов			2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,673

A	1	2	3	4	5	6	Лист 14 из 117	8	9
	6047	6047 01	Центрифуга			1440	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00016464
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0341
	6048	6048 01	Насос подачи шлама			1440	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0002074
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,043
	6049	6049 01	Неплотности оборудования			1440	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0040895
	6050	6050 01	Емкость для СНО V-60м3			1440	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000182
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,003776
	6051	6051 01	Емкость для твердого остатка			1440	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00087
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1805
	6052	6052 01	Емкость для СНО			1440	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00002098
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00435
	6053	6053 01	Насос для перекачки СНО			1440	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0002074
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,043
	6054	6054 01	Емкость для дизтоплива V-28м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000002285
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000814

A	1	2	3	4	5	6	Лист 15 из 117	8	9
	6055	6055 01	Налив СНО			1440	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0972
	6056	6056 01	Станция топливозаправочная мобильная ""Benza"" Р-20			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000798
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0284
	6057	6057 01	Станция топливозаправочная мобильная ""Benza"" Р-20			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000451
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01607
Предприятие:0002 - ТОО Металл Продукт_зима									
(001) ТОО ""Металл Продукт"", Цех 01	0001	0001 01	Плавильно-индукционная печь			4320	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1785
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил,	0317 (164)	0,018105
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00102
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,8925
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000357
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	4,39875

A	1	2	3	4	5	6	Лист 16 из 117	8	9
	0002	0002 02	Плавильно-индукционная печь			4320	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1785
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил,	0317 (164)	0,018105
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00102
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,8925
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000357
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	4,39875
	0003	0003 03	Нагревательная печь			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,26256
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,04267
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02536
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,17213
	0004	0004 04	Котел КСГ 31.5			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,012253
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001991
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00119
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0547
	0005	0005 05	Котел КСГ 31.5			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,012253
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001991
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00119
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0547

A	1	2	3	4	5	6	Лист 17 из 117	8	9
	0007	0007 07	Котел КСГ 50			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01838
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00299
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00178
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,08205
	0008	0008 08	Котел КСГ 50			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01838
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00299
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00178
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,08205
	0009	0009 09	Котел КСГ 40			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,012253
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001991
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00119
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0547
	0010	0010 10	Котел КСГ 40			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,012253
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001991
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00119
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0547
	0011	0011 11	Котел КСГ 10			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00613
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00059
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02735

A	1	2	3	4	5	6	Лист 18 из 117	8	9
	0012	0012 12	Дизельгенератор Jekson			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0004928
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00008008
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0000220001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0001925
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0005005
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0000055001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0001319999
	0013	0013 13	Котел УГОП-П-16			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,006126
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000996
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000592
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,027349
	6001	6001 01	Токарный станок (мощность 5.5)				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000055
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,001571
	6002	6002 01	Токарный станок (мощность 3.7)			720	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000037
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,001571
	6003	6003 01	Токарный станок (мощность 1.4)			720	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000028
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,003143
	6004	6004 01	Строгальный станок			720	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000075
	6006	6006 01	Радиально-сверлильный станок			720	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000075
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000008
	6007	6007 01	Сверлильный станок			720	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000009
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000005
	6008	6008 01	Точильный станок			720	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,007776
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,005184
	6009	6009 01	Точильный станок			720	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,006804
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,004212

A	1	2	3	4	5	6	Лист 19 из 117	8	9
	6010	6010 01	Болгарка			360	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01462
	6011	6011 01	Болгарка			360	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01462
	6015	6015 01	Сварочный аппарат			720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,004885
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00087
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0002
	6016	6016 01	Сварочный аппарат			720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,004885
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00087
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0002
	6017	6017 01	Сварочный аппарат			720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00396
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00044
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00016
	6018	6018 01	Газовая резка			640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0197
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00532
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0065
	6019	6019 01	Газовая резка			640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0197
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00532
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0065

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7 20 из 117	8	9
	6020	6020 01	Газовая резка			640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0197
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00532
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0065
	6021	6021 01	Газовая резка			640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0197
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00532
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0065
	6031	6031 01	Фрезерный станок			720	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,000075
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0001
Предприятие:0003 - ТОО «Промэкология»_зима									
(001) ТОО «Промэкология», Цех 01	0001	0001 01	Парогенератор Е-1.00-0.9Г-3				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,245
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,04
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,205
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,107
	0002	0002 02	Водогрейный котел				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,086
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,072
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,391

A	1	2	3	4	5	6	Лист 21 из 117	8	9
	0009	0009 09	Установка термической утилизации КЭБ-0.8				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,959
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,156
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,336
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4,379
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,577
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,0709
							0010	0010 10	Нефтеналивной стояк
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0044						
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0016						
	Бензол (64)	0602 (64)	0,00002						
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00001						
	Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00001						
	0014	0014 14	Потолочные обогреватели						
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,017
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,086
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,463
	0015	0015 15	крематор ПИР-1				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,2782
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3699
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,165
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,195
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	34,5998
Взвешенные частицы (116)							2902 (116)	0,2363	
Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)							2904 (326)	0,0348	

A	1	2	3	4	5	6	Лист 22 из 117	8	9
	0016	0016 16	Емкости сбора дизтоплива				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0008012
	0018	0018 18	Гараж. Ремонт автотранспорта				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00002
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000004
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0000013
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00009
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,000001
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,00001
	0019	0019 19	Гараж. Ремонт автотранспорта				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00016
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0000264
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,000009
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000603
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,000009
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,00007
	0020	0020 20	Гараж. Ремонт автотранспорта				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00018
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00003
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)							0328 (583)	0,0000099	
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)							0330 (516)	0,000031	
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)							0337 (584)	0,00069	
Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)							2704 (60)	0,00001	
Керосин (654*)							2732 (654*)	0,00008	

A	1	2	3	4	5	6	Лист 23 из 117	8	9
	0021	0021 21	Отопительная воздушная печь ""Polarus"".				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,366
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,06
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,032
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,757
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,752
	0022	0022 22	Мобильный пресс Ariete				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,052
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,021
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,002
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,051
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,133
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,035
	0023	0023 23	Излучатель газовый инфракрасный				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0149
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0024
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0107
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,055
	0024	0024 24	Установка утилизации ртутьсодержащих				Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) (268)	0119 (268)	0,0000002
	0025	0025 25	Дробление шин				Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по летучим хлорсодержащим компонентам/ (1074*)	3708 (1074*)	0,161
	0026	0026 26	Расходный бункер				Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по летучим хлорсодержащим компонентам/ (1074*)	3708 (1074*)	0,024
	0027	0027 27	Разогрев резиновых смесей				Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,00696

A	1	2	3	4	5	6	Лист 24 из 117	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00563
							Силан (Моносилан) (1128*)	0358 (1128*)	0,01462
							1-Фенилэтанол (1316*)	1082 (1316*)	0,00027
	6001	6001 01	Неплотности оборудования				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00003
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,042
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0155
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0002
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0001
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0001
	6002	6002 01	Ячейка приема временного складирования жидкого нефтешлама				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0178
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,1498
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0246
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0479
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,1457
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0,0014
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	6,4529
	6003	6003 01	Складирование буровых шламов (отработанный буровой раствор и буровой шлам)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0237
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,1997
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0328
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0638
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,1943
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0,0018
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	8,6038

A	1	2	3	4	5	6	Лист 25 из 117	8	9
	6004	6004 01	Загрузка инертных материалов в бункер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0000515
	6005	6005 01	Разгрузка готовой смеси из бункера установки				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00022
	6006	6006 01	Ячейка для складирования твердых отходов (твердого нефтешлама)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000002
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0736
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0121
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0235
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0716
							Гидроксibenзол (155)	1071 (155)	0,0007
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	3,1708
	6007	6007 01	Площадка для складирования грунта				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	34,97
	6008	6008 01	удаление остатков нефтепродуктов из автовозов				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000002
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00002
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00001
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0000001

A	1	2	3	4	5	6	Лист 26 из 117	8	9
	6009	6009 01	Выбросы от помещения промывки цистерн				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00000003
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00000001
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000071
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0086
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00318
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000042
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000013
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000026
	6010	6010 01	Удаление остатков нефтепродуктов (мазут)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00000498
	6011	6011 01	Емкости сбора масла				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0032
	6012	6012 01	Концевая сепарационная установка				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000048
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,009853
	6013	6013 01	Насосные агрегаты				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,03
	6014	6014 01	Площадка для складирования бочек из-под масла				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,18475
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,06833
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00089
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00028
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00056
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2E-11

A	1	2	3	4	5	6	Лист 27 из 117	8	9
	6015	6015 01	Сварочный пост				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,004
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0004
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0055
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00016
	6016	6016 01	Емкости- отстойники для нефти. (Перенесены из организованных источников в неорганизованные)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00015
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,18475
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,06833
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00089
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00028
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00056
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00015
	6017	6017 01	Емкости- отстойники для нефти. (Перенесены из организованных источников в неорганизованные)				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,18475
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,06833
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00089
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00028
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00056
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00015
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,18475
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,06833
	6018	6018 01	Емкости- отстойники для нефти. (Перенесены из организованных источников в неорганизованные)				Бензол (64)	0602 (64)	0,00089

A	1	2	3	4	5	6	Лист 28 из 117	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00028
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00056
	6019	6019 01	Емкости- отстойники для нефти. (Перенесены из организованных источников в неорганизованные)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00015
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,18475
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,06833
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00089
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00028
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00056
	6020	6020 01	Емкости- отстойники для нефти. (Перенесены из организованных источников в неорганизованные)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00015
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,18475
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,06833
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00089
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00028
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00056
	6021	6021 01	Емкости сбора нефти (Перенесены из организованных источников в неорганизованные)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00002
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,01848
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00683
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00009
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00003
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00006
	6022	6022 01	Емкости сбора нефти (Перенесены из организованных источников в неорганизованные)				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00002

A	1	2	3	4	5	6	Лист 7 29 из 117	8	9
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,01848
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00683
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00009
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00003
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00006
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00002
	6023	6023 01	Емкости сбора нефти (Перенесены из организованных источников в неорганизованные)				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,01848
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00683
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00009
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00003
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00006
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0004
	6028	6028 01	Литьевой пресс				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0016
							2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (351)	0516 (351)	0,0031
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0045
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00021
	6029	6029 01	Площадка металлолома						
Предприятие:0004 - Жылыой Тазалык_зима									
(001) ТОО ""Жылыой Тазалык, Цех 01	0001	0001 01	Котел Navien			4360	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,010088
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001639
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000962
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,039406
	0002	0002 02	Котел АОГВ			4360	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,010088
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001639

A	1	2	3	4	5	6	Лист 30 из 117	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000962
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,039406
	0003	0003 03	Котел АОГВ			4360	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,010088
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001639
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000962
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,039406
	6001	6001 01	Засыпка, перемещение и разравнивание бульдозером			1920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1769
	6002	6002 01	Полигон ТБО			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,165
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,792
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,104
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,038
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,374
							Метан (727*)	0410 (727*)	78,626
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,658
							Метилбензол (349)	0621 (349)	1,074
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,141
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,143
	6003	6003 01	Сварочные работы			1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00963
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00127
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1816
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0295
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0158

A	1	2	3	4	5	6	Лист 31 из 117	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0238
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1584
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0032
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0792
	6004	6004 01	Сварочные работы			1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0096
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0013
Предприятие:0005 - ЭСС-Тенгиз									
(001) Комплекс по сортировке ТБО с картами захоронение 2023-2032, Цех 01	0001	0001 01	Дизельный генератор (аварийный) марка Weichai WP2.11D18E2			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0249
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0324
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00415
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0083
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02075
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,000996
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,000996
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00996
	0002	0002 02	Котел Буран Бойлер ВВ-13WB			4248	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0000794
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000091
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00007734
	0003	0003 03	Сбросная свеча ГРПШ			1	Пентан (450)	0405 (450)	1E-12

A	1	2	3	4	5	6	Лист 32 из 117	8	9
							Метан (727*)	0410 (727*)	4,99E-08
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	1E-12
	6001	6001 01	Передвижение автотранспорта			47000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0368
	6002	6002 01	Площадка хранения грунта			4512	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4,1817
	6003	6003 01	Площадка утилизации строительных отходов			500832	Аммиак (32)	0303 (32)	5,0361021
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,390258
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,3136
	6004	6004 01	Площадка подготовки отходов к компостированию			8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0,431058
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,023061
	6005	6005 01	Бункер компостирования			8760	Аммиак (32)	0303 (32)	4,476535
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,346896
	6006	6006 01	Площадка складирования и накопления готового компоста			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1440504
							Метан (727*)	0410 (727*)	68,453

A	1	2	3	4	5	6	Лист 33 из 117	8	9	
	6007	6007 01	Органические отходы, пищевые отходы (хранение, компостирован)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01281	
							Метан (727*)	0410 (727*)	6,10629	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,2547	
	6008	6008 01	Полигон захоронения не опасных отходов			4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,2547	
	6009	6009 01	Полигон захоронения			2190	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,4536	
	6010	6010 01	Дробилка для приготовления древесной щепы			1800	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000001	
	6011	6011 01	Емкость дизтоплива при генераторе			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000023	
	Предприятие:2001 - ТОО Аналог									
	(001) ТОО Аналог, Цех 01	0001	0001 01	Печь подогрева нефти П1				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	23,756
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,702
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								0328 (583)	0,927	
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								0330 (516)	3,761	
0002		0002 02	Паровой котел ТГ-20ГП-2				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	6,232	
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	1,496	
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,243	

A	1	2	3	4	5	6	Лист 34 из 117	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,987
	6001	6001 01	Насос Н1 перекачка нефти				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1269
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,047
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0002
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0001
	6002	6002 01	Насос Н3 перекачка бензина				Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,3728
							Бензол (64)	0602 (64)	0,2853
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0413
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0014
	6003	6003 01	Насос Н2 перекачки отбензиной фракции				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0009
	6004	6004 01	Насос Н31 перекачка бензина				Этилбензол (675)	0627 (675)	0,3495
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,3728
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,2853
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0413
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0014
	6005	6005 01	Насос Н32 перекачка керосина				Метилбензол (349)	0621 (349)	0,3502
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0002
	6006	6006 01	Насос Н33 перекачка дизтоплива				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,3494
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,001
	6007	6007 01	Насос Н6 перекачка мазута				Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,3487
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0017
	6008	6008 01	Насос Н4 перекачка фракции 160-200				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,3487
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0017
	6009	6009 01	Насос Н5 перекачка фракции 180-300				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0034
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,6974

A	1	2	3	4	5	6	Лист 35 из 117	8	9
	6010	6010 01	Дренажная емкость				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	
	6011	6011 01	Градиля						
	6012	6012 01	Свеча рассеивания						
	6013	6013 01	Кожухотрубный теплообменник ТР-1						
	6014	6014 01	Кожухотрубный теплообменник ТР-3						
	6015	6015 01	Аппарат воздушного охлаждения АВО 2						
	6016	6016 01	Кожухотрубный холодильник ВХ-1						
	6017	6017 01	Кожухотрубный холодильник ВХ-2						
	6018	6018 01	Кожухотрубный холодильник ВХ-3						
	6019	6019 01	Аппарат воздушного охлаждения АВО 3						
	6020	6020 01	Аппарат воздушного охлаждения АВО 4						
	6021	6021 01	Аппарат воздушного охлаждения АВО 6						
	6022	6022 01	Кожухотрубный холодильник ВХ-4						
	6023	6023 01	Колонна К1						
	6024	6024 01	Колонна К2						
	6025	6025 01	Колонна К3				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00917
	6026	6026 01	Парк хранения готовой продукции				Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00000053
	6027	6027 01	Насос Н7 перекачки продуктов в промышленной парк				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0015
							Бензол (64)	0602 (64)	0,3728
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,2853
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,1751
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0413
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0001
	6028	6028 01	Насос Н8 перекачки дизтоплива промышленной парк				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,3494
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,001

A	1	2	3	4	5	6	Лист 36 из 117	8	9
	6029	6029 01	насос Н9 перекачки депрессорно - диспергирующей присадки				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,006
	6030	6030 01	Хранение присадок				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0096
	6031	6031 01	Химическая лаборатория качества				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,023
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0014
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00001
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0036
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00019
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,000048
	6032	6032 01	Ремонтные работы				Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0007
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0007
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0001
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00003
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,001
	Метилбензол (349)	0621 (349)	0,037						
Предприятие:2002 - ТОО Жылыой Газ зима									
(001) ТОО Жылыойгаз	0004	0004 01	Печи подогрева АГРС			3600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,19937
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0324
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00831
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,69225
	0005	0005 01	Печи подогрева АГРС			3600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,19937
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0324
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00831
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,69225
	0014	0014 01	Котельная АГРС №2			4248	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,12858
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,020895
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,005355

A	1	2	3	4	5	6	Лист 37 из 117	8	9
	0015	0015 01	Котельная АГРС №2			4248	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,44646
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,12858
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,020895
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,005355
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,44646
	6003	6003 01	Пост электросварки			2460	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00567
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00022
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00055
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,002715
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00019
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000205
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000205
	6004	6004 01	Пост электросварки			2460	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00567
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00022
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00055
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,002715

A	1	2	3	4	5	6	Лист 38 из 117	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00019
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000205
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000205
	6005	6005 01	Пост газосварки			17220	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01281
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00019285714
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00703428571
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00869857143
	6006	6006 01	Пост газосварки			17220	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01281
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00019285714
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00703428571
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00869857143
	6007	6007 01	Пост газосварки			17220	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01281
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00019285714
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00703428571
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00869857143

A	1	2	3	4	5	6	Лист 39 из 117	8	9
	6008	6008 01	Пост газосварки			17220	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01281
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00019285714
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00703428571
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00869857143
	6009	6009 01	Пост газосварки			17220	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01281
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00019285714
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00703428571
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00869857143
	6010	6010 01	Пост газосварки			17220	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01281
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00019285714
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00703428571
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00869857143
	6011	6011 01	Пост газосварки			17220	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01281
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00019285714
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00703428571
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00869857143
	6012	6012 01	Пост св.полиэтил.труб			1230	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,00176
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2344
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0034
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01172
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,51696

A	1	2	3	4	5	6	Лист 40 из 117	8	9
							Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	0406 (989*)	0,00048
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,00048
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,586
Предприятие:2003 - Республиканская ветеринарная лаборатория									
(001) Республиканская ветеринарная лаборатория, Цех 01	0001	0001 01	Инсинератор			240	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0464
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00754
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,0076
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0721
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,01584
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,093
							6001	6001 01	Емкость хранения дизтоплива
	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000636						
	Предприятие:2004 - ТОО "Жайык Газ"								
(002) ТОО ЖАЙЫК ГАЗ	0001	0001 01	Предохранительный клапан				Бутан (99)	0402 (99)	0,7075
	0002	0002 01	Предохранительный клапан				Бутан (99)	0402 (99)	0,7075
	0003	0003 01	Резервуар V-12м3			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,04942
	0004	0004 01	Заглубленная емкость для слива газа из бракованных баллонов			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,0412
	0005	0005 01	Емкость (ГЗС)			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0006	0006 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0007	0007 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0008	0008 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749

A	1	2	3	4	5	6	Лист 41 из 117	8	9
	0009	0009 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0010	0010 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0011	0011 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0012	0012 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0013	0013 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0014	0014 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0015	0015 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0016	0016 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0017	0017 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3				Бутан (99)	0402 (99)	0,70749
	0018	0018 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,411831667
	0019	0019 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,411831667
	0020	0020 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,411831667
	0021	0021 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,411831667
	0022	0022 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,411831667
	0023	0023 01	Предохранительный клапан на резервуаре V 100 м3			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,411831667
	0024	0024 01	Наливной пост автоцистерн				Бутан (99)	0402 (99)	29,1108
	0025	0025 01	Емкость для хранения остатка				Бутан (99)	0402 (99)	0,0515
	0026	0026 01	Резервный дизельгенератор			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02855
	0027	0027 01	Котельная			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0498
	6001	6001 01	Пост слива газа из бракованных баллонов			1200	Бутан (99)	0402 (99)	0,776

A	1	2	3	4	5	6	Лист 42 из 117	8	9
	6002	6002 01	Полуавтомат УПНБ (пост налива баллонов)			1200	Бутан (99)	0402 (99)	0,0022
	6003	6003 01	Насосное отделение			1260	Бутан (99)	0402 (99)	0,1008
	6004	6004 01	Компрессор			2920	Бутан (99)	0402 (99)	0,701
	6005	6005 01	Насос			1977	Бутан (99)	0402 (99)	0,1582
	6006	6006 01	Сливо-наливная стакада			8760	Бутан (99)	0402 (99)	0,62346
	6007	6007 01	пост электросварки			504	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01573
	6008	6008 01	Пост газорезки			520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0379
	6009	6009 01	Зарядка аккумуляторов			200	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0000034
	6010	6010 01	Сверлильный станок			520	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00262
	6011	6011 01	Точильный станок			730	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00421
Предприятие:2005 - Dos Qurilis									
(001) TOO Dos Qurilis, Цех 01	0001	0001 01	Шредер Дробилка №1 Дробилка №2			7300	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	2978 (1090*)	5,4811
Предприятие:2006 - ТОО "ТасМунайСервис" зима									
(001) ТОО "ТасМунайСервис"	0001	0001 01	Котельная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02466
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00401
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00103
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,08564
	0002	0002 01	Котельная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01569
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00255
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00065
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0545
	0003	0003 01	Котельная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,04026
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00654
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00168
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1398
	0004	0004 01	Резервуарбензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,02994

A	1	2	3	4	5	6	Лист 743 из 117	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,25083
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,03412
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02729
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00205
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01979
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00068
	0005	0005 01	Резервуарбензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,02994
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,25083
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,03412
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02729
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00205
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01979
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00068
	0006	0006 01	Резервуарбензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,02994
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,25083
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,03412
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02729
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00205
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01979
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00068
	0007	0007 01	Резервуарбензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,02994
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,25083
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,03412
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02729
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00205
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01979
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00068
	0008	0008 01	Резервуарбензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,02994
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,25083
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,03412
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02729
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00205
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01979
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00068
	0009	0009 01	Резервуарбензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,02994

A	1	2	3	4	5	6	Лист 44 из 117	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,25083
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,03412
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02729
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00205
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01979
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00068
	0010	0010 01	Резервуарбензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,02994
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,25083
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,03412
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02729
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00205
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01979
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00068
	0011	0011 01	Резервуардизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00061
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,21694
	0012	0012 01	Резервуардизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00061
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,21694
	0013	0013 01	Резервуардизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00061
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,21694
	0014	0014 01	Резервуардизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00061
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,21694
	0015	0015 01	Резервуардизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00061
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,21694

A	1	2	3	4	5	6	Лист 45 из 117	8	9
	0016	0016 01	Резервуардизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00061
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,21694
	0017	0017 01	Резервуардизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00061
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,21694
	0018	0018 01	Резервуардизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00061
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,21694
	0019	0019 01	Резервуардизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00061
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,21694
	0020	0020 01	Резервуардизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00061
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,21694
	0021	0021 01	Резервуардизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00139
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,4964
	0022	0022 01	Резервуардизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00255
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,90924
	0023	0023 01	Резервуардизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00255
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,90924

A	1	2	3	4	5	6	Лист 46 из 117	8	9
	0024	0024 01	Резервуарнефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00333
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,02235
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,4877
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01943
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00611
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01221
	0025	0025 01	Резервуарнефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00333
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,02235
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,4877
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01943
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00611
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01221
	0026	0026 01	Резервуарнефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,83572
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,78853
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02336
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00734
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01468
	0027	0027 01	Резервуарнефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,83572
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,78853
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02336
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00734
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01468
	0028	0028 01	Ж/дэстакадабензина			300	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,73445
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,42241
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,05746
							Бензол (64)	0602 (64)	0,04596
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00345
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,03332
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00115
	0029	0029 01	Ж/дэстакада дизтоплива			1250	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00008

A	1	2	3	4	5	6	Лист 47 из 117	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02747
	0030	0030 01	Ж/дэстакада дизтоплива			1250	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00008
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02747
	0031	0031 01	Ж/дэстакаданефти			3000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00019
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,2239
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,08281
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00108
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00034
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00068
	0032	0032 01	Ж/дэстакаданефти			3000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00019
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,2239
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,08281
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00108
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00034
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00068
	0033	0033 01	Ж/дэстакаданефти			3000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00019
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,2239
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,08281
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00108
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00034
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00068
	0034	0034 01	Ж/дэстакаданефти			3000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00019
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,2239
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,08281
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00108
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00034
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00068
	0035	0035 01	Автоэстакадабензина			300	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,73445
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,42241

A	1	2	3	4	5	6	Лист 748 из 117	8	9
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,05746
							Бензол (64)	0602 (64)	0,04596
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00345
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,03332
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00115
	0036	0036 01	Автоэстакада дизтоплива			1250	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00008
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02747
	0037	0037 01	Автоэстакада дизтоплива			1250	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00008
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,02747
	0038	0038 01	Сливнефтис автоцистер			3000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00037
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,45079
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,16673
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00218
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00068
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00137
	0039	0039 01	Сливнефтис автоцистер			3000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00037
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,45079
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,16673
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00218
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00068
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00137
	6001	6001 01	Насосбензина			600	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,04056
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,00988
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00134
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00107
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00078
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00008
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00003
	6002	6002 01	Насосдизтоплива			2500	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00327

A	1	2	3	4	5	6	Лис7 49 из 117	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,10781
	6003	6003 01	Насосдизтоплива			2500	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00327
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,10781
	6004	6004 01	Насоснефти			3000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00008
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,09735
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,03601
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000047
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0003
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00015
	6005	6005 01	Насоснефти			3000	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00008
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,09735
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,03601
							Бензол (64)	0602 (64)	0,000047
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0003
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00015
	Предприятие:2007 - ИП Медетбаева								
(001) ТОО «Ниет ЛТД» расположенных г.Кульсары	0001	0001 01	Печь-инсинератор ""Веста Плюс"" Пир 0, 75			4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,4724
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0765
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,092
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8,0415
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0576
	6002	6002 01	склад золы			150	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00005

A	1	2	3	4	5	6	Лист 50 из 117	8	9
	6003	6003 01	склад хранения дизельного топлива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000002
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000801
Предприятие:2008 - ТОО Наурыз Контракт_зима									
(001) ТОО Наурыз Контракт, Цех 01	0001	0001 01	Котельная			13140	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,06726
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01093
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0028
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,23355
	0002	0002 02	Котельная			13140	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,06726
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01093
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0028
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,23355
	0003	0003 03	Котельная			13140	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,06726
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01093
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0028
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,23355
	0004	0004 04	РГС высокоокт.бензина, 100м3			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,68338
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,62215
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,06219
							Бензол (64)	0602 (64)	0,05722
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00721
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,05398
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00149
	0005	0005 05	РГС низкоокт.бензина, 100м3			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,87741
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,45723
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,06219
							Бензол (64)	0602 (64)	0,04975

A	1	2	3	4	5	6	Лист 51 из 117	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00373
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,03607
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00124
	0006	0006 06	РГС дизельного топлива 50, 60, 100 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00371
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,32204
	0007	0007 07	РГС дизельного топлива 50, 60, 100 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00371
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,32204
	0008	0008 08	РГС дизельного топлива 50, 60, 100 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00371
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,32204
	0009	0009 09	РГС дизельного топлива 50, 60, 100 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00371
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,32204
	0010	0010 10	РГС дизельного топлива 50, 60, 100 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00371
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,32204
	0011	0011 11	РГС дизельного топлива 50, 60, 100 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00371
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,32204
	0012	0012 12	РГС дизельного топлива 50, 60, 100 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00371

A	1	2	3	4	5	6	Лист 52 из 117	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1,32204
	0013	0013 13	РВС дизельного топлива 1000 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00604
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,15275
	0014	0014 14	РВС дизельного топлива 1000 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00604
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,15275
	0015	0015 15	РВС дизельного топлива 1000 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00604
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	2,15275
	0016	0016 16	Сливная эстакада. Высокоокт.бензин			2920	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,7776
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,28739
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,02873
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02643
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00333
Метилбензол (349)							0621 (349)	0,02494	
Этилбензол (675)							0627 (675)	0,00069	
0017	0017 17	Сливная эстакада. Дизтоплива			2920	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00019	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,06868	
0018	0018 18	Наливная эстакада. Высокоокт.бензин			2920	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,7776	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,28739	
						Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,02873	
						Бензол (64)	0602 (64)	0,02643	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00333	
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02494	
						Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00069	

A	1	2	3	4	5	6	Лист 53 из 117	8	9
	0019	0019 19	Наливная эстакада. Дизтоплива			2920	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00019
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,06868
	6001	6001 01	Насосная установка. Высокоокт.бензин			2920	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,18643
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0689
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,00689
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00634
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0008
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00598
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00017
	6002	6002 01	Насосная установка. Дизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,09628
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,95402
	6003	6003 01	Насосная установка. Дизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,09628
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,95402
	6004	6004 01	Насосная установка. Дизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,09628
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,95402
	6005	6005 01	Склад ИМ			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	2,71127

A	1	2	3	4	5	6	Лист 54 из 117	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,05143
	6006	6006 01	Склад ИМ			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	2,71127
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,05143
	6007	6007 01	Склад ИМ			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	2,71127
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,05143
	6008	6008 01	Склад ИМ			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	2,71127
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,05143
Предприятие:2009 - Кульсары ЛПУ									
(001) Кульсаринское ЛПУ УМГ ""Атырау"" АО ""ИЦА""	0041	0041 41	Аккумуляторная			8760	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,63072

A	1	2	3	4	5	6	Лист 55 из 117	8	9
	0050	0050 50	Насосная склада ГСМ №1				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,01728
	0051	0051 51	Резервуар склада №1				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,00015288
	0100	0100 100	Дизель- генератор				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2916
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0474
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0254
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0382
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2543
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000466
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0051
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1272
	0101	0101 101	Емкость дизельного топлива				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000062
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000219
	0130	0130 130	Аккумуляторная				Серная кислота (517)	0322 (517)	0,63072
	0136	0136 136	Насосная склада ГСМ №2				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,01728
	0137	0137 137	Резервуар склада ГСМ №2				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,00015288
	0138	0138 138	ГПА ГТК-10-4 №16				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	131,0588006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,2970551
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,941933837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,1891264
	0139	0139 139	ГПА ГТК-10-4 №16				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	131,0588006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,2970551

A	1	2	3	4	5	6	Лист 56 из 117	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,941933837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,1891264
	0140	0140 140	ГПА ГТК-10-4 №17				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	131,0588006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,2970551
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,941933837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,1891264
	0141	0141 141	ГПА ГТК-10-4 №17				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	131,0588006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,2970551
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,941933837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,1891264
	0142	0142 142	ГПА ГТК-10-4 №18				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	131,0588006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,2970551
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,941933837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,1891264
	0143	0143 143	ГПА ГТК-10-4 №18				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	131,0588006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,2970551
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,941933837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,1891264
	0144	0144 144	ГПА ГТК-10-4 №19				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	131,0588006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,2970551
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,941933837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,1891264
	0145	0145 145	ГПА ГТК-10-4 №19				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	131,0588006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,2970551

A	1	2	3	4	5	6	Лист 57 из 117	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,941933837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,1891264
	0146	0146 146	ГПА ГТК-10-4 №20				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	131,0588006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,2970551
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,941933837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,1891264
	0147	0147 147	ГПА ГТК-10-4 №20				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	131,0588006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,2970551
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,941933837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,1891264
	0148	0148 148	Контур турбодетандера агр.№16				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000133
							Метан (727*)	0410 (727*)	6,6377
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000836
	0149	0149 149	Контур турбодетандера агр.№17				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000133
							Метан (727*)	0410 (727*)	6,6377
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000836
	0150	0150 150	Контур турбодетандера агр.№18				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000133
							Метан (727*)	0410 (727*)	6,6377
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000836
	0151	0151 151	Контур турбодетандера агр.№19				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000133
							Метан (727*)	0410 (727*)	6,6377
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000836
	0152	0152 152	Контур турбодетандера агр.№20				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000133
							Метан (727*)	0410 (727*)	6,6377

A	1	2	3	4	5	6	Лист 58 из 117	8	9
	0153	0153 153	Контур нагнетателя агр.№16				Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000836
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000104
							Метан (727*)	0410 (727*)	5,2232
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000658
	0154	0154 154	Контур нагнетателя агр.№17				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000104
							Метан (727*)	0410 (727*)	5,2232
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000658
	0155	0155 155	Контур нагнетателя агр.№18				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000104
							Метан (727*)	0410 (727*)	5,2232
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000658
	0156	0156 156	Контур нагнетателя агр.№19				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000104
							Метан (727*)	0410 (727*)	5,2232
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000658
	0157	0157 157	Контур нагнетателя агр.№20				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000104
							Метан (727*)	0410 (727*)	5,2232
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000658
	0158	0158 158	Пуск и остановка агр.№16-20				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000003
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,452
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000018
	0159	0159 159	Коллектор топливного газа н/с				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,1831825
							Метан (727*)	0410 (727*)	71,0862018
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0011525
	0160	0160 160	Коллектор топливного газа в/с				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,1831825
							Метан (727*)	0410 (727*)	71,0862018

A	1	2	3	4	5	6	Лист 59 из 117	8	9
	0161	0161 161	Коллектор топливного газа н/с				Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0011525
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,1831825
							Метан (727*)	0410 (727*)	71,0862018
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0011525
	0162	0162 162	Коллектор испульного газа				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,028056
							Метан (727*)	0410 (727*)	60,7926003
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0009828
	0163	0163 163	Коллектор испульного газа				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,098556
							Метан (727*)	0410 (727*)	60,792601
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0009844
	0164	0164 164	Коллектор испульного газа				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000003264
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,49568
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000020544
	0165	0165 165	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000003264
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,49568
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000020544
	0166	0166 166	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000003264
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,49568
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000020544
	0167	0167 167	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000003264
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,49568
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000020544
	0168	0168 168	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000003264
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,49568
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000020544
	0169	0169 169	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000003264
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,49568

A	1	2	3	4	5	6	Лист 60 из 117	8	9
	0170	0170 170	Пылеуловитель				Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000020544
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000003264
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,49568
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000020544
	0171	0171 171	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000003264
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,49568
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000020544
	0172	0172 172	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000012118
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,5552712
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000007627
	0173	0173 173	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000012118
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,5552712
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000007627
	0174	0174 174	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000012118
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,5552712
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000007627
	0175	0175 175	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000012118
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,5552712
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000007627
	0176	0176 176	Технологические коммуникации				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000868105
							Метан (727*)	0410 (727*)	8,211653225
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000198424
	0177	0177 177	Технологические коммуникации				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000868105
							Метан (727*)	0410 (727*)	8,211653225
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000198424
	0178	0178 178	Технологические коммуникации				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000868105
							Метан (727*)	0410 (727*)	8,211653225
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000198424

A	1	2	3	4	5	6	Лист 61 из 117	8	9
	0179	0179 179	Технологические коммуникации				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000868105
							Метан (727*)	0410 (727*)	8,211653225
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000198424
	0180	0180 180	Замкнутый контур масла агрегата №16				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,14223
	0181	0181 181	Замкнутый контур масла агрегата №17				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,14223
	0182	0182 182	Замкнутый контур масла агрегата №18				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,14223
	0183	0183 183	Замкнутый контур масла агрегата №19				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,14223
	0184	0184 184	Замкнутый контур масла агрегата №20				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,14223
	0185	0185 185	Резервуар для грязного масла				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,00000471
	0186	0186 186	Дизель- генератор				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2713
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0441
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,017
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0424
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2204
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000466
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0042
	0187	0187 187	Емкость для дизтоплива				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000062
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1018
	0188	0188 188	ГПА ГТК-10-4 №21				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	131,0588006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,2970551
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,941933837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,1891264

A	1	2	3	4	5	6	Лист 62 из 117	8	9
	0189	0189 189	ГПА ГТК-10-4 №22				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	131,0588006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,2970551
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,941933837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,1891264
	0190	0190 190	ГПА ГТК-10-4 №23				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	131,0588006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,2970551
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,941933837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,1891264
	0191	0191 191	ГПА ГТК-10-4 №23				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	131,0588006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,2970551
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,941933837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,1891264
	0192	0192 192	ГПА ГТК-10-4 №24				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	131,0588006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,2970551
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,941933837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,1891264
	0193	0193 193	ГПА ГТК-10-4 №24				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	131,0588006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,2970551
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,941933837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,1891264
	0194	0194 194	Контур турбодетандера агрегат №22				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000266
							Метан (727*)	0410 (727*)	13,2754
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0001672
	0195	0195 195	Контур турбодетандера агрегат №23				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000266

A	1	2	3	4	5	6	Лист 763 из 117	8	9
							Метан (727*)	0410 (727*)	13,2754
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0001672
	0196	0196 196	Контур турбодетандера агрегат №24				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000266
							Метан (727*)	0410 (727*)	13,2754
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0001672
	0197	0197 197	Контур нагнетателя агр.№22				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000157
							Метан (727*)	0410 (727*)	7,8826
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000992
	0198	0198 198	Контур нагнетателя агр.№23				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000157
							Метан (727*)	0410 (727*)	7,8826
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000992
	0199	0199 199	Контур нагнетателя агр.№24				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000157
							Метан (727*)	0410 (727*)	7,8826
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000992
	0200	0200 200	Пуск и остановка №22				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000018
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,8712
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000108
	0201	0201 201	Коллектор топливного газа н/с				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001602
							Метан (727*)	0410 (727*)	62,4334
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0010088
	0202	0202 202	Коллектор топливного газа в/с				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001602
							Метан (727*)	0410 (727*)	62,4334
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0010088
	0203	0203 203	Коллектор пускового газа н/с				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001602
							Метан (727*)	0410 (727*)	62,4334

A	1	2	3	4	5	6	Лист 764 из 117	8	9
	0204	0204 204	Коллектор пускового газа н/с				Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0010088
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00011444
							Метан (727*)	0410 (727*)	44,5932
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0007205
	0205	0205 205	Коллектор импульсного газа н/с				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001145
							Метан (727*)	0410 (727*)	44,6085
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0007208
	0206	0206 206	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000071
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,7516
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000445
	0207	0207 207	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000071
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,7516
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000445
	0208	0208 208	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000071
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,7516
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000445
	0209	0209 209	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000071
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,7516
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000445
	0210	0210 210	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000071
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,7516
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000445
	0211	0211 211	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000071
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,7516
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000445
	0212	0212 212	Пылеуловитель				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000071
							Метан (727*)	0410 (727*)	2,7516

A	1	2	3	4	5	6	Лист 765 из 117	8	9
	0213	0213 213	Газосепаратор н/с				Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000445
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000007
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,2652
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000043
	0214	0214 214	Газосепаратор н/с				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000007
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,2652
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000043
	0215	0215 215	Газосепаратор в/с				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000007
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,2652
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000043
	0216	0216 216	Газосепаратор в/с				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000007
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,2652
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000043
	0217	0217 217	АВО газа				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,7E-09
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,385569945
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000000039
	0218	0218 218	АВО газа				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,7E-09
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,385569945
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000000039
	0219	0219 219	АВО газа				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,7E-09
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,385569945
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000000039
	0220	0220 220	АВО газа				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,7E-09
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,385569945
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000000039
	0221	0221 221	АВО газа				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,7E-09
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,385569945
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000000039

A	1	2	3	4	5	6	Лист 766 из 117	8	9
	0222	0222 222	АВО газа				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,7E-09
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,385569945
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000000039
	0223	0223 223	АВО газа				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,7E-09
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,385569945
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000000039
	0224	0224 224	АВО газа				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,7E-09
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,385569945
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,000000039
	0225	0225 225	Замкнутый контур масла агр.№22				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,07691
	0226	0226 226	Замкнутый контур масла агр.№23				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,07691
	0227	0227 227	Замкнутый контур масла агр.№24				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,07691
	0228	0228 228	Резервуар для грязного масла				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,00000318
	0229	0229 229	Резервуар для аварийного слива				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,00022096
	0230	0230 230	Аккумуляторная				Серная кислота (517)	0322 (517)	0,63072
	0231	0231 231	Дизель- генератор				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2713
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0441
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,017
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0424
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2204
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000466
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0042
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1018
	0232	0232 232	Резервуар для дизтоплива				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000062

A	1	2	3	4	5	6	Лист 67 из 117	8	9
	0233	0233 233	Котел НР-18				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000219
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,194
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,5196
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10,974
	0234	0234 234	Котел Volkan VK-200				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,582
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0944
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0073
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,146
	0235	0235 235	Котел Volkan VK-200				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,291
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0472
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00365
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,073
	0236	0236 236	Аварийная электростанция ПАЭС-2500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,023
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0037
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0036
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0187
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0004
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0087
	0237	0237 237	Аварийная электростанция ПАЭС-2500				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,023

A	1	2	3	4	5	6	Лист 768 из 117	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0037
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0036
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0187
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0004
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0087
	0238	0238 238	Токарно-винторезный станок Сверлильный станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0019132
	0239	0239 239	Заточной станок				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,001382
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,000922
	0240	0240 240	Аккумуляторная				Серная кислота (517)	0322 (517)	0,01051
	0241	0241 241	Лаборатория				Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,00005616
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,00026
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00013104
	0249	0249 249	Печь подогрева ПГА-10				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0733
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0119
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00161
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,474
	0250	0250 250	Печь подогрева ПГА-5				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,08
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,013
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001758
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,517
	0251	0251 251	Ремонтные работы на ГРП				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000134
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,126639254
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000031

A	1	2	3	4	5	6	Лист 769 из 117	8	9
	0252	0252 252	Продувка конденсатосборника				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00246295
							Метан (727*)	0410 (727*)	959,31782
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0155
	0253	0253 253	Кондесатосборник				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000016
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,02513054
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00000022
	0254	0254 01	Лупинг САЦ-2 (участок 502-524 км)			5,34	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00088
							Метан (727*)	0410 (727*)	82,08
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,00208
	0255	0255 01	Лупинг САЦ-2 (участок 502-524 км)			0,3	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,001432
							Метан (727*)	0410 (727*)	131,5332
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,00328
	0256	0256 01	Лупинг САЦ-2 (участок 597-608 км)			0,3	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00184
							Метан (727*)	0410 (727*)	171,00857
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,00248
	0258	0258 01	Лупинг САЦ-2 (участок 597-608 км)			0,3	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00248
							Метан (727*)	0410 (727*)	221,53284
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,00552
	0259	0259 01	Лупинг САЦ-2 (участок 571-599, 609 674 км)			0,3	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00304
							Метан (727*)	0410 (727*)	286,94944
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0068
	0260	0260 01	Лупинг САЦ-2 (участок 571-599, 609 674 км)			0,3	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,01536
							Метан (727*)	0410 (727*)	1412,1659

A	1	2	3	4	5	6	Лист 70 из 117	8	9
	0261	0261 01	Лупинг САЦ-2 (участок 571-599, 609 674 км)			0,3	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,03528
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00184
							Метан (727*)	0410 (727*)	171,00857
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,00432
	0262	0262 01	Лупинг САЦ-2 (участок 571-599, 609 674 км)			0,3	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,01536
							Метан (727*)	0410 (727*)	1412,1659
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,03528
	0263	0263 01	Лупинг САЦ-2 (участок 571-599, 609 674 км)			0,3	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,020872
							Метан (727*)	0410 (727*)	1912,2075
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,047712
	0264	0264 01	Лупинг САЦ-2 (участок 571-599, 609 674 км)			0,3	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,01232
							Метан (727*)	0410 (727*)	1128,559
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,02816
	0265	0265 01	Лупинг САЦ-2 (участок 571-599, 609 674 км)			0,3	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00176
							Метан (727*)	0410 (727*)	164,83716
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,00416
	0265	0265 02	Лупинг САЦ-2 (участок 571-599, 609 674 км)			0,3	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00272
							Метан (727*)	0410 (727*)	247,51224
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,00616
	6001	6001 01	Сварочный пост				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,1122
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0088
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,05511
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,008958

A	1	2	3	4	5	6	Лист 71 из 117	8	9
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1073
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0075
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00807
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00807
	6002	6002 01	пост покраски				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,189
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0139
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0139
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0046
							2-Этоксипропанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,00368
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0466
							Этилацетат (674)	1240 (674)	0,028
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,02422
	Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,1665						
	Предприятие:3001 - TOO Metan Gas								
(001) ПДВ MetanGaz 2021-2030, Цех 01	0001	0001 01	Котельная/ Котел			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01569
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00255
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00065
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0545
	0002	0002 02	АГНКС/ Емкости			500	Бутан (99)	0402 (99)	0,02686
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00698
Предприятие:3002 - ВОС Магистральный водовод зима									

A	1	2	3	4	5	6	Лист 72 из 117	8	9
(001) ВОС Кульсары ТОО ""Магистральный водовод"" Цех 01	0001	0001 01	Котел MG1800/6 №1газ Котел MG1800/6 №1дт			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,37404
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0607665
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,000125
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02764
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,21995
	0002	0002 02	Свечи стравливания газа на котле			4380	Метан (727*)	0410 (727*)	0,000000024
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	9,3E-12
	0003	0003 03	Свечи стравливания газа на котле			3	Метан (727*)	0410 (727*)	0,000000082
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	2,7E-11
	0006	0006 06	Резервуар для дизтоплива. V = 5 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000000066
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000235
	0007	0007 07	Дизель-генератор FG Wilson			1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,248737864
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,323359223
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,041456311
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,082912621
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,207281553
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,009949515
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,01
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0099495
	0008	0008 08	Вентиляционная установка			1	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,00014148
							Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0152 (415)	0,04644

A	1	2	3	4	5	6	Лист 73 из 117	8	9
							Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий/ (48)	0231 (48)	0,045036
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,00054
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,00000479
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,0014256
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00028836
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,0020736
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000066
	0009	0009 09	Резервуар для дизтоплива. V = 5 м3			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000235
	0010	0010 10	Котел MG1800/6 №2 газ Котел MG1800/6 №1 дт			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,37404
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0607665
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,000125
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02764
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,21995
	6001	6001 01	ЗРА и ФС				Пентан (450)	0405 (450)	0,000149422
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,735377917
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0,000149422
	6002	6002 01	Сварочный пост				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001954
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000346
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00008
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,2853
	6003	6003 01	Сварочный пост газорезка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,053127

A	1	2	3	4	5	6	Лист 74 из 117	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000803
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,022776
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0037011
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,036135
	6004	6004 01	Лакокрасочные работы				Метилбензол (349)	0621 (349)	0,3024
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,108
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,136
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0576
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0592
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0568
Предприятие:3003 - Атырауский филиал АО ВЖДО_зима									
(001) Атырауский филиал АО ВЖДО, Цех 01	0001	0001 01	Отопительный котел на газу			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02204
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,003558
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00094
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0949
Предприятие:3004 - ТОО Казкомсервис_лето									
(001) ТОО «Казкомсервис», Цех 01	0001	0001 01	Котел			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,033
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,137
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,739
	0002	0002 02	Котел			4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,082858
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,013464
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,007038
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3699
	0003	0003 03	АЗС. Резервуар для хранения дизтоплива			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00005

A	1	2	3	4	5	6	Лист 75 из 117	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,017923
	0004	0004 04	Сушильно-помольное отделение			960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6,052
	0005	0005 05	Асфальто-смесительная установка			960	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,296814
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,048232
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,025212
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,325064
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6,052
	0008	0008 08	Цементный силос			960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,0625
	0009	0009 09	Цементный силос			960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,0625

A	1	2	3	4	5	6	Лист 76 из 117	8	9
	0010	0010 10	Котел			3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,046032
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00748
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00391
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2055
	0016	0016 16	Дизельгенератор			552	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0031992
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00051987
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,000279
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0004185
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00279
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	5,12E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0000558
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,001395
	0017	0017 17	Дизельгенератор			552	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0031992
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00051987
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,000279
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0004185
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00279
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	5,12E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0000558
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,001395
	0018	0018 18	Дизельгенератор			552	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0031992
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00051987
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,000279

A	1	2	3	4	5	6	Лист 77 из 117	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0004185
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00279
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	5,12E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0000558
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,001395
	0032	0032 32	Битумоплавильная установка			960	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,059363
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,009647
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,005042
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,265013
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1
	0033	0033 33	Битумоплавильная установка			960	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,059363
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,009647
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,005042
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,265013
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1
	0034	0034 34	Битумоплавильная установка			960	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,059363
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,009647
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,005042
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,265013
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1

A	1	2	3	4	5	6	Лист 78 из 117	8	9
	0035	0035 35	Битумоплавильная установка			960	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,059363
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,009647
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,005042
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,265013
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1
	0036	0036 36	Битумоплавильная установка			960	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,059363
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,009647
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,005042
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,265013
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1
	0037	0037 37	Битумоплавильная установка			960	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,059363
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,009647
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,005042
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,265013
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1
	0038	0038 38	Битумоплавильная установка			960	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,059363
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,009647
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,005042
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,265013
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1

A	1	2	3	4	5	6	Лист 79 из 117	8	9
	0039	0039 39	Битумоплавильная установка			960	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,059363
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,009647
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,005042
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,265013
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1
	0040	0040 40	Битумоплавильная установка			960	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,059363
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,009647
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,005042
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,265013
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	1
	6001	6001 01	ТРК для дизтоплива			4380	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000053
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,018761
	6002	6002 01	Разгрузка минерального материала			320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0204
	6003	6003 01	Открытый склад минеральных заполнителей			2880	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0204

A	1	2	3	4	5	6	Лист 780 из 117	8	9
	6004	6004 01	Место пересыпки каменных материалов в разгрузочную коробку			1600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0204
	6005	6005 01	Транспортерная лента			1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000005
	6006	6006 01	Каменодробильно- сортировочный агрегат			960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,34954
	6007	6007 01	Грохочение			960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,073752
	6008	6008 01	Разгрузка инертных материалов			960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,7776
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,10368

A	1	2	3	4	5	6	Лист 81 из 117	8	9
	6009	6009 01	Статическое хранение инертных материалов			1500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,21732
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	9,164
	6010	6010 01	Узел пересыпки в расходные бункера			960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,0216
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,3024
	6011	6011 01	Расходный бункер цемента			960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00045
	6012	6012 01	Отсос от дозаторов			960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,003
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,03804
	6013	6013 01	Бетоносмеситель			960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,18

A	1	2	3	4	5	6	Лист 82 из 117	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	8,63
	6014	6014 01	Сварочные работы			1656	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001123
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000353
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,18232
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,029627
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0159
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02385
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,159
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000293
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0002
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002915
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00318
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0795

A	1	2	3	4	5	6	Лист 783 из 117	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0002
	6015	6015 01	Покрасочные работы			1500	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,16875
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,125
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0375
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,025
							2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,02
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,025
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0175
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,07875
	6016	6016 01	Газовая сварка			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,39168
	6017	6017 01	Газовая резка			552	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,108744
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001656
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,029366
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03588
	6019	6019 01	Болгарка			4968	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,484082
	6020	6020 01	Токарный станок			552	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,038552
	6021	6021 01	Заточный станок			552	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,009534
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,006359
	6022	6022 01	Сверлильный станок			552	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000347
	6025	6025 01	Медницкие работы			552	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,000155
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000282

A	1	2	3	4	5	6	Лист 784 из 117	8	9
	6026	6026 01	Транспортерная лента			960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000005
	6027	6027 01	Разгрузка инертных материалов			2208	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,5184
	6028	6028 01	Статическое хранение инертных материалов			1500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,14663
	6029	6029 01	Пункт погрузки инертных материалов			2208	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,5184
	6037	6037 01	Сварочные работы			1656	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001123
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000353
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,18232
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,029627
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0159
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02385
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,159
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000293

A	1	2	3	4	5	6	Лист 785 из 117	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0002
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002915
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00318
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0795
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0002
	6038	6038 01	Сварочные работы			1656	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001123
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000353
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,18232
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,029627
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0159
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02385
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,159
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000293
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0002

A	1	2	3	4	5	6	Лист 786 из 117	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002915
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00318
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0795
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0002
	6039	6039 01	Фрезерный станок			552	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,005524
	6040	6040 01	Фрезерный станок			552	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,005524
	6041	6041 01	Камнедробильный сортировочный агрегат			960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,34954
	6046	6046 01	Газовая резка			552	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,108744
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001656
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,029366
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03588
	6047	6047 01	Гидравлическая конусная дробилка			960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,242
Предприятие:3005 - ТОО Ниег ЛТД									
(001) ТОО «Ниег ЛТД» г.Кульсары, Цех 01	0001	0001 01	котел №1				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02376

A	1	2	3	4	5	6	Лист 787 из 117	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00386
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1
	0002	0002 02	котел №2				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0281
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00457
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1184
	0003	0003 03	котел №2				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00542
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,146
	0004	0004 04	Дизельгенератор				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0946
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,123
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,01577
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03154
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0789
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,003785
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,003785
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,03785
	0005	0005 05	Резервуар для хранения дизельного топлива				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000443
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01578
	0006	0006 06	Резервуар для хранения бензина				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,712
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,633
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0633
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0582
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00734
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0549
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,001518

A	1	2	3	4	5	6	Лист 788 из 117	8	9
	0007	0007 07	Резервуар для хранения бензина				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,55
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,313
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,1313
							Бензол (64)	0602 (64)	0,1208
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01523
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,114
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00315
	0008	0008 08	Резервуар для хранения бензина				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,55
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,313
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,1313
							Бензол (64)	0602 (64)	0,1208
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01523
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,114
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00315
	0009	0009 09	Резервуар для хранения дизельного топлива				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00003556
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01266
	0010	0010 10	Резервуар для хранения дизельного топлива				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00003556
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01266
	0011	0011 11	Резервуар для хранения дизельного топлива				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00003556
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01266
	0012	0012 12	Резервуар для хранения дизельного топлива				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00003556

A	1	2	3	4	5	6	Лист 789 из 117	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,01266
	0022	0022 22	Резервуар для хранения бензина				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,935
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,715
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0715
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0658
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0083
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,062
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,001716
	0023	0023 23	Резервуар для дизельного топлива				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001784
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,671
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,248
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0248
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0228
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,002877
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02153
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000595
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0635
	0025	0025 25	ТРК для бензина				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,025
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,118
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,1118
							Бензол (64)	0602 (64)	0,1028
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01296
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,097
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00268
	0026	0026 26	ТРК для дизтоплива				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001848
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0658
	0028	0028 28	Дизельный генератор				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01095

A	1	2	3	4	5	6	Лист 90 из 117	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01424
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,001825
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00365
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00912
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,000438
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,000438
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00438
	0029	0029 29	Резервуар для хранения бензина				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,935
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,715
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0715
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0658
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0083
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,062
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,001716
	0030	0030 30	Резервуар для дизельного топлива				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001784
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,671
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,248
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0248
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0228
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,002877
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02153
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000595
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0635
	0032	0032 32	ТРК для дизтоплива				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,025
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,118
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,1118
							Бензол (64)	0602 (64)	0,1028

A	1	2	3	4	5	6	Лист 791 из 117	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01296
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,097
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00268
	0033	0033 33	Резервуар для дизельного топлива				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001848
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0658
	0035	0035 35	Дизельный генератор				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01095
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01424
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,001825
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00365
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00912
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,000438
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,000438
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,00438
	0036	0036 36	Резервуар для хранения бензина				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,935
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,715
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0715
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0658
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0083
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,062
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,001716
	0038	0038 38	ТРК для бензина				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3,025
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,118
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,1118
							Бензол (64)	0602 (64)	0,1028
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01296
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,097
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00268
	6013	6013 01	Насос марки ВАО бензин				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,663

A	1	2	3	4	5	6	Лис792 из 117	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,245
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0245
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02254
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00284
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02127
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000588
	6014	6014 01	Насос марки ВАО дизтоплива				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,001372
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,489
	6015	6015 01	Железнодорожная эстакада для бензина				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	9,05
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	3,344
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,334
							Бензол (64)	0602 (64)	0,3075
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0388
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,29
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00802
							6016	6016 01	Железнодорожная эстакада для дизтоплива
	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0661						
	6017	6017 01	Насос марки ЗАТАМ для бензина				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,663
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,245
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0245
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02254
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00284
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02127
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000588
							6018	6018 01	Насос марки ЗАТАМ для дизтоплива
	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,977						

A	1	2	3	4	5	6	Лист 793 из 117	8	9
	6020	6020 01	Автоналивная эстакада АСН-10 ВГ для дизтоплива				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001856
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0661
	6021	6021 01	Дренажная емкость для ГСМ				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1214
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0449
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0006
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0002
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0004
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,217136
	6024	6024 01	Резервуар для хранения газа				Метан (727*)	0410 (727*)	0,02477
	6027	6027 01	ТРК для отпуска газа				Метан (727*)	0410 (727*)	0,02477
	6031	6031 01	Резервуар для хранения газа				Метан (727*)	0410 (727*)	0,217136
	6034	6034 01	ТРК для отпуска газа				Метан (727*)	0410 (727*)	0,02477
	6037	6037 01	Резервуар для хранения газа				Метан (727*)	0410 (727*)	0,217136
	6039	6039 01	ТРК для отпуска газа				Метан (727*)	0410 (727*)	0,02477
Предприятие:3006 - ТОО Горизонт									
(001) ТОО ""Горизонт"", Цех 01	0001	0001 01	Котел АОГВ-35-1			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02691
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00437
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00112
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,09342
	0002	0002 01	резервуар			4380	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,64765
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,239365
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,239365
							Бензол (64)	0602 (64)	0,022015
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,002775
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02077
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000575
	0003	0003 01	резервуар			4380	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,64765
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,239365

A	1	2	3	4	5	6	Лист 94 из 117	8	9
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,239365
							Бензол (64)	0602 (64)	0,022015
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,002775
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,02077
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000575
	0004	0004 04	резервуар			26280	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0353
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,4317666667
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1595766667
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,01595
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0146766667
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00185
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0138466667
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0003833333
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0001
							0005	0005 05	резервуар
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,4317666667						
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1595766667						
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,01595						
	Бензол (64)	0602 (64)	0,0146766667						
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00185						
	Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0138466667						
	Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0003833333						
	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0001						
	0006	0006 06	резервуар			26280			
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00011
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00027
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0353
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)							0337 (584)	0,00133	

A	1	2	3	4	5	6	Лис795 из 117	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00009
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0001
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,4317666667
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1595766667
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,01595
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0146766667
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00185
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0138466667
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0003833333
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,0001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0001
	6002	6002 01	Пост газосварки			300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,02187
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00033
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01188
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01485
Предприятие:3007 - ТОО Меркурий Retail - №13 Кульсары									
(001) ТОО ""Меркурий Retail"" 13, Цех 01	0001	0001 01	Аварийный дизель генератор PCA Power PRD-70			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,608536
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0988871

A	1	2	3	4	5	6	Лист 96 из 117	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,05307
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,079605
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,5307
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000973
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,010614
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,26535
	6001	6001 01	Резервуар приема и хранения бензина Аи- 92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,22647
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,599
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0599
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0551
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00695
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,052
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,001437
	6002	6002 01	Резервуар приема и хранения бензина Аи- 95			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1,1265
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,4165
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,04165
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0383
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00483
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,03615
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000999
	6003	6003 01	Резервуар приема и хранения дизельного топлива			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,18575
	6005	6005 01	Топливораздаточный островок			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4,016
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1,4852
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,14844
							Бензол (64)	0602 (64)	0,13652
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,017224
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,12888
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0035616

A	1	2	3	4	5	6	Лист 97 из 117	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,1552
Предприятие:3008 - ТОО «Ак-Жайык-7» Филиал									
(001) Основное	6001	6001 01	Лакокрасочные работы			3650	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,675
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,5
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,15
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,1
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,08
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,1
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,07
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,675
	6002	6002 01	Сварочный пост			2920	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,09666
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01696
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00788
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0032
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0032
	6003	6003 01	Пост газорезки пропаном кислородом			1825	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,2356

A	1	2	3	4	5	6	Лист 798 из 117	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00347
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0936
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0152
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1157
	6004	6004 01	Болгарка для резки металлов			1825	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,267
	6005	6005 01	Емкость для масла			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	2735 (716*)	0,0000064
Предприятие:3009 - НК КТЖ_зима									
(001) НК КТЖ, Цех 01	0001	0001 01	Котельная			3768	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2587
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,042
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,114
	0002	0002 02	Резервуар			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000001523
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,000542
	0003	0003 03	Резервуар			8760	Тетраэтилсвинец (549)	0192 (549)	0,0000369
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1393
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0339
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,004615
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00369
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000277
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,002677
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,0000923
	0004	0004 04	Слесарный цех			1056	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01036
	0005	0005 05	Слесарный цех			730	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001485
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000165
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00006
	0006	0006 06	Токарный цех			1056	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,02737
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,01369
	0007	0007 07	Зарядка аккумуляторов			288	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00003282

A	1	2	3	4	5	6	Лист 799 из 117	8	9
	0008	0008 08	Котел для СДПМ			400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01462
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,002376
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,054
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2383
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1794
	0009	0009 09	Котел для СМ-2			400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01462
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,002376
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,054
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2383
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1794
	0010	0010 10	Плотницкий участок			1440	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	6,79
	0011	0011 11	Кислородный баллон и пропан			730	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0942
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001387
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0374
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00608
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0463
	0012	0012 12	Переносные шлиф, Станки марки МРШ-3			576	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00253

A	1	2	3	4	5	6	Лист7100 из 117	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000411
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000757
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,221
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,02387
	0013	0013 13	Электр, агрегатмарки АБ-2, АБ-4			2800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00615
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00184
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,537
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,058
	0014	0014 14	Сварочный агрегат САГ			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,001582
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000257
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000473
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1382
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01492
	0015	0015 15	Сварочный агрегат САГ MOSA			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,001582
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000257
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000473
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1382
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01492
	0016	0016 16	Рельсошлифовальны й станок МС-3			2880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00633
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001028
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00189

A	1	2	3	4	5	6	Лист7101 из 117	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,553
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,0597
	0017	0017 17	Рельсошлифовальный станок			6080	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00914
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001486
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00273
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,798
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,0862
	0018	0018 18	Рельсошлифовальный станок МТХ-350			3420	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00514
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000836
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,001537
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,449
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,0485
	0019	0019 19	Рельсошлифовальный точильный			192	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000422
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0000685
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000126
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03685
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00398
	0020	0020 20	Рельсошлифовальный точильный			3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,001266
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0002057
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000378
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1105
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01193
	0021	0021 21	Переездная будка обогрева			2520	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0244

A	1	2	3	4	5	6	Лист7102 из 117	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00396
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,09
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,397
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,299
	0022	0022 22	Жилой модуль бытовая печь по ст, Кульсары			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00488122
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000793824
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,018
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,081366
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0006
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0598
	0023	0023 23	Жилой модуль бытовая печь по ст, Бекбике			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00488122
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000793824
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,018
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,081366
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0006

A	1	2	3	4	5	6	Лист7103 из 117	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0598
	0024	0024 24	Отопительная печь будки обогрева ст, ст, Кульсары			1080	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00171722
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000279124
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0063
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,029766
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0006
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02093
	0025	0025 25	Отопительная печь будки обогрева ст, ст, Кульсары			1080	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00171722
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000279124
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0063
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,029766
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0006
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02093

A	1	2	3	4	5	6	Лист7104 из 117	8	9
	0026	0026 26	Отопительная печь будки обогрева ст, ст, Кульсары			1080	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00171722
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000279124
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0063
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,029766
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0006
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02093
	0027	0027 27	Отопительная печь будки обогрева ст, ст, Кульсары			1080	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00171722
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000279124
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0063
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,029766
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0006
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02093
	0033	0033 33	Отопительная печь			1080	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00171722
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000279124
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0063
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,029766
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0006

A	1	2	3	4	5	6	Лист7105 из 117	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02093
	0034	0034 34	Отопительная печь			1080	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00171722
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000279124
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0063
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,029766
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0006
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02093
	0040	0040 40	Отопительная печь			1080	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00171722
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000279124
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0063
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,029766
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0006
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02093
	0041	0041 41	Отопительная печь			1080	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00171722
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000279124

A	1	2	3	4	5	6	Лист7106 из 117	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0063
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,029766
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0006
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02093
	0042	0042 42	Отопительная печь			1080	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00171722
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000279124
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0063
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,029766
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0006
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02093
	0045	0045 45	Отопительная печь			1080	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00171722
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000279124
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0063
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,029766
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0006
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02093

A	1	2	3	4	5	6	Лист7107 из 117	8	9
	6002	6002 01	Покрасочные работы			730	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,4267
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,4451
	6003	6003 01	Автогараж ГАЗ			240	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,16498
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00883
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,036512
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,62884
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,8204
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,02955
	6004	6004 01	Дрезина МПТ Дрезина ДГКУ			240	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,82
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1332
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,011658
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,38
	6005	6005 01	Склад угля			1200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001624
	6006	6006 01	Склад угля			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001624
	6007	6007 01	Склад угля			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001624

A	1	2	3	4	5	6	Лист7108 из 117	8	9
	6008	6008 01	Склад угля			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001624
	6009	6009 01	Склад угля			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001624
	6010	6010 01	Склад угля			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001624
	6011	6011 01	Склад угля			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001624
	6012	6012 01	Склад угля			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001624

A	1	2	3	4	5	6	Лист7109 из 117	8	9
	6025	6025 01	Склад угля			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001624
	6026	6026 01	Склад угля			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001624
	6027	6027 01	Склад угля			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001624
	6041	6041 01	Склад золы			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000884
	6042	6042 01	Склад золы			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000884

A	1	2	3	4	5	6	Лист7\10 из 117	8	9
	6043	6043 01	Склад золы			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000884
	6044	6044 01	Склад золы			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000884
	6045	6045 01	Склад золы			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000884
	6046	6046 01	Склад золы			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000884
	6060	6060 01	Склад золы			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000884

A	1	2	3	4	5	6	Лист7111 из 117	8	9
	6061	6061 01	Склад золы			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000884
Предприятие:3010 - ТрансГруп Кульсары зима									
(001) TOO «K-TRANS-GROUP», Цех 01	0001	0001 01	Котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,570797
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,092754
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,048484
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,025482
	0002	0002 02	Котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,044737
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00727
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00635
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1524
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,35306
	6001	6001 01	Токарный станок			3650	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,016556
	6002	6002 01	Сварочный аппарат			1460	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,005862
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001038
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00024
	6003	6003 01	Углошлифовальная машинка			365	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,006833
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,004205
	6004	6004 01	Углошлифовальная машинка			365	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,002102
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0015768
	6007	6007 01	Сварочный аппарат			1460	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,005862
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001038

A	1	2	3	4	5	6	Лист7112 из 117	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00024
	6008	6008 01	Резак газосварочный			365	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03
	6009	6009 01	Пневматическая шлифмашинка			365	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,005782
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,003679
	6010	6010 01	Ручная покраска			365	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,495
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,495
	6011	6011 01	Текущие ремонты			1500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000644
Предприятие:3011 - ТОО Мако_зима									
(001) ТОО ""МАКО"", Цех 01	0001	0001 01	Котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1268
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0206
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,004595
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,496
	0002	0002 02	котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,3104
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0504
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0107
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,153
	0003	0003 03	котел			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1268
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0206
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,004595
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,496
	6001	6001 01	Сварочный пост			208	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,03164

A	1	2	3	4	5	6	Лист7113 из 117	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00332
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00082
	6003	6003 01	участок деревообработки			208	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,0884
Предприятие:3012 - ТОО Жылыойгазсервис кульсары зима									
(001) ТОО "ЖЫЛЫОЙГАЗСЕРВИС"	0001	0001 01	резервуар			17500	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00002
							Бутан (99)	0402 (99)	0,133
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,037
	0002	0002 02	баллон				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000001
							Бутан (99)	0402 (99)	0,00039
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00011
	0003	0003 03	Котельная. Сатурн			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02437
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00396
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00102
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,08462
	0004	0004 04	Котельная. КС-Г-80			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03341
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00543
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00139
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,116
	0005	0005 05	Котельная. ЕМ 40/2			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03634
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00591
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00151
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1262
	6001	6001 01	АГЗС. Автомобили			5508	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000005
							Бутан (99)	0402 (99)	0,0287

A	1	2	3	4	5	6	Лист7114 из 117	8	9
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,008
	6002	6002 01	резервуар				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000074
							Бутан (99)	0402 (99)	0,445
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,1235
	6003	6003 01	Резервуары				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000035
							Бутан (99)	0402 (99)	0,2088
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,0579
	6004	6004 01	Резервуары			17520	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0004
							Бутан (99)	0402 (99)	2,6439
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,7337
	6005	6005 01	АГЗС. Автомобили			2190	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000006
							Бутан (99)	0402 (99)	0,03426
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,00951
Предприятие:3013 - TOO Kazglobalsolutions_зима									
(001) TOO Kazglobalsolutions, Цех 01	0015	0015 15	Котельная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,15707
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02552
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00654
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,54539
	0016	0016 16	Котельная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,15707
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02552
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00654
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,54539
	0017	0017 17	Котельная			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,31415
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,05105
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01309
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,09078
	0018	0018 18	Котельная			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,31415
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,05105

A	1	2	3	4	5	6	Лист7115 из 117	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01309
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,09078
	0019	0019 19	Котельная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,11752
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0191
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0049
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,40806
	0020	0020 20	Котельная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01211
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00197
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,04204
	0021	0021 21	Механический цех			1440	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0,0029
	0022	0022 22	АЗС			17520	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000021
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,00735
	0023	0023 23	АЗС			17520	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000021
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II)	2754 (10)	0,00735
	0024	0024 24	Аккумуляторный цех				Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000003
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,02531
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,01406
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01444
	0025	0025 25	Покрасочный цех			1440	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,57792
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,09391
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0504

A	1	2	3	4	5	6	Лист7116 из 117	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0756
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,504
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000009
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,01008
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	2754 (10)	0,252
	0026	0026 26	Дизельный САГ			19440	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	2,0093
	0027	0027 27	Дизельный САГ			19440	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	2,0093
	0028	0028 28	Дизельный САГ			19440	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	2,0093
	6001	6001 01	СИМ			17520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00485
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00152
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00126
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00086
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00086

A	1	2	3	4	5	6	Лист7117 из 117	8	9
	6002	6002 01	СИМ			17520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00485
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00152
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00126
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00086
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00086

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кульсары, общая для перечня

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойдушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:0001 - ТОО ЭКО-Техникс									
ТОО «ЭКО-Техникс"""									
0001	2,5	0,5	0,56	0,109834	177	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,06042666667	0,432064
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00981933333	0,0702104
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00513333333	0,03768
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00806666667	0,05652
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0528	0,3768
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,5333E-08	0,0000006908
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0011	0,007536
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0264	0,1884
0002	1	0,5	0,24	0,0464341	177	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03433333333	0,184384
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00557916667	0,0299624
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00291666667	0,01608
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00458333333	0,02412
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03	0,1608
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,4166E-08	0,0000002948
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,000625	0,003216
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,015	0,0804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0003	2,5	0,5	0,93	0,1831272	177	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1213111111	0,71552
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01971305556	0,116272
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01030555556	0,0624
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01619444444	0,0936
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,106	0,624
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000019139	0,000001144
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00220833333	0,01248
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,053	0,312
0004	19,5	0,5	2,34	0,459459		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0551	0,8687
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,009	0,1412
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,0199	0,3138
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0009	0,0148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0589	0,9288
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0871	1,374
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0041	0,0646
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,7214	11,3757
0005	6	0,5	2,29	0,45		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,10528888889	0,5332
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01710944444	0,086645
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00894444444	0,0465
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01405555556	0,06975
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,092	0,465
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001661	0,0000008525
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00191666667	0,0093
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,046	0,2325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0007	1,5	0,5	0,15	0,0292725	177	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01854	0,1032
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00301275	0,01677
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001575	0,009
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,002475	0,0135
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0162	0,09
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,925E-08	0,000000165
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0003375	0,0018
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0081	0,045
0008	1,5	0,5	0,39	0,0775523	177	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0595111111	0,45408
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00967055556	0,073788
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00505555556	0,0396
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00794444444	0,0594
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,052	0,396
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,3888E-08	0,000000726
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0010833333	0,00792
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,026	0,198
0009	1	0,5	0,09	0,018508	177	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0059511111	0,07912
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00096705556	0,012857
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00050555556	0,0069
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00079444444	0,01035
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0052	0,069
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,3888E-09	0,0000001265
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00010833333	0,00138
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0026	0,0345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0010	1	0,5	0,09	0,018508	177	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0059511111	0,07912
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00096705556	0,012857
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00050555556	0,0069
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00079444444	0,01035
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0052	0,069
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,3888E-09	0,0000001265
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00010833333	0,00138
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0026	0,0345
0011	1	0,5	0,22	0,0424253	177	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0206	0,1204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0033475	0,019565
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00175	0,0105
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00275	0,01575
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,018	0,105
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,25E-08	0,0000001925
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,000375	0,0021
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,009	0,0525
0012	2,5	0,5	2,09	0,4097056	177	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,46933333333	1,488
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,07626666667	0,2418
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03055555556	0,093
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,07333333333	0,2325
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,37888888889	1,209
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000073333	0,0000025575
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00733333333	0,02325
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1772222222	0,558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0013	6	0,5	0,2	0,03887		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02756	0,1428
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00448	0,0232
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00555	0,02875
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1305	0,676
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3086	1,6
6001						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001668	0,00000876
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,002014	0,01058
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000745	0,00391
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00000973	0,0000511
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000306	0,00001606
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00000612	0,0000321
6002						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001668	0,00000876
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,002014	0,01058
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000745	0,00391
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00000973	0,0000511
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000306	0,00001606
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00000612	0,0000321
6003						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001668	0,00000876
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,002014	0,01058
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000745	0,00391
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00000973	0,0000511
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00000306	0,00001606
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00000612	0,0000321
6004						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00012	0,004
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,14309	4,512
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05292	1,669
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00069	0,022
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00022	0,007
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00043	0,014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00012	0,004
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,14261	4,497
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05275	1,66338
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00069	0,022
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00022	0,007
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00043	0,014
6006						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	3,424	62,133
6007						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	0,004
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15654	4,937
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0579	1,82591
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00076	0,024
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00024	0,007
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00048	0,015
6008						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	0,004
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1603	5,055
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05929	1,86972
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00077	0,024
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00024	0,008
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00049	0,015
6009						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,147	20,81
6010						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,644	29,84
6011						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,69	30,6432
6012						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,594	28,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6013						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12908	2,035
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04774	0,75278
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00062	0,01
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0002	0,003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00039	0,006
6014						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,13156	2,074
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04866	0,76727
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00064	0,01
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0002	0,003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0004	0,006
6015						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12873	2,03
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04761	0,75077
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00062	0,01
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0002	0,003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00039	0,006
6016						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,59	28,83
6017						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,47	26,7
6018						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,267	23
6019						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	0,002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,16063	2,533
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05941	0,93679
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00078	0,012
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00024	0,004
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00049	0,008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6020						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,13602	2,145
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05031	0,79324
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00066	0,01
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00021	0,003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00041	0,007
6021						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1263667	1,997
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04685	0,73876
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00061	0,01
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00019	0,003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00038	0,006
6022						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12667	1,997
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04685	0,73876
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00061	0,01
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00019	0,003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00038	0,006
6023						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12667	1,997
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04685	0,73876
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00061	0,01
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00019	0,003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00038	0,006
6024						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12798	2,018
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04733	0,74635
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00062	0,01
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00019	0,003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00039	0,006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6025						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12798	2,018
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04733	0,74635
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00062	0,01
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00019	0,003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00039	0,006
6026						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12798	2,018
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04733	0,74635
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00062	0,01
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00019	0,003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00039	0,006
6027						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,058	0,737
6028						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,404	5,13
6029						0101 (20)	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,00005	0,000099
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00814	0,0856
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001442	0,01515
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0125	0,02475
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0003333	0,003504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6030						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0001733	0,0003645
6031						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	0,00362
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00997	1,29
6032						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00012	0,004
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,14758	4,654
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05458	1,72137
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00071	0,022
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00022	0,007
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00045	0,014
6033						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000337	0,003545
6034						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0042	0,012196
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	0,00683
6038						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	0,0002624
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00997	0,0934
6039						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000000559	0,00000298
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,000675	0,0036
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00025	0,001332
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00000326	0,0000174
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000001025	0,00000547
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00000205	0,00001093
6040						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,0084	0,003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6041						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1165	1,48
6042						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1165	1,48
6043	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00757	0,1602
6044						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0001733	0,0003645
6045						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,113	0,713
6046						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1067	0,673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6047						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003168	0,00016464
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,006568	0,0341
6048						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004	0,0002074
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00829	0,043
6049						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000769	0,0040895
6050						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001392	0,0000182
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002886	0,003776
6051						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000032	0,00087
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00664	0,1805
6052						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001392	0,00002098
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002886	0,00435
6053						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004	0,0002074
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00829	0,043
6054						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000488	0,000002285
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001737	0,000814
6055						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001332	0,0972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6056						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000488	0,0000798
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01737	0,0284
6057						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000488	0,0000451
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01737	0,01607
Предприятие:0002 - ТОО Металл Продукт зима									
ТОО ""Металл Продукт""									
0001	20	0,6	1,48	0,4184601	120	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,024792	0,1785
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00251	0,018105
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000142	0,00102
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,12396	0,8925
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00005	0,000357
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,61094	4,39875
0002	20	0,6	1,48	0,4184601	120	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,024792	0,1785
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00251	0,018105
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000142	0,00102
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,12396	0,8925
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00005	0,000357
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,61094	4,39875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0003	20	0,4	1,48	0,1859823	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,06331	0,26256
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01029	0,04267
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00611	0,02536
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,28263	1,17213
0004	12	0,15	1,36	0,0240332	70	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00049	0,012253
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00008	0,001991
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000047	0,00119
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00217	0,0547
0005	12	0,15	1,36	0,0240332	70	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00049	0,012253
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00008	0,001991
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000047	0,00119
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00217	0,0547
0007	12	0,219	1,44	0,0542426	70	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00341	0,01838
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00055	0,00299
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00033	0,00178
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01522	0,08205
0008	12	0,219	1,44	0,0542426	70	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00341	0,01838
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00055	0,00299
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00033	0,00178
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01522	0,08205
0009	12	0,15	1,38	0,0243866	70	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00341	0,012253
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000544	0,001991
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000328	0,00119
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,015221	0,0547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0010	12	0,15	1,38	0,0243866	70	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00341	0,012253
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00055	0,001991
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00033	0,00119
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01522	0,0547
0011	12	0,15	1,21	0,0213825	70	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0017	0,00613
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00028	0,001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00017	0,00059
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0076	0,02735
0012	5	0,3	398	28,1329622	270	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,213333333	0,0004928
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,034666667	0,00008008
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,009920833	0,0000220001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,083333333	0,0001925
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,215277778	0,0005005
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00238125	0,0000055001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,057539583	0,0001319999
0013	12	0,219	1,31	0,0493457	70	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001703	0,006126
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000277	0,000996
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000165	0,000592
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,007601	0,027349
6001	2				25	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,000308	0,000055
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00873	0,001571
6002	2				25	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0002072	0,000037
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00873	0,001571
6003	2				25	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0000784	0,000028
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00873	0,003143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	2				25	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0002072	0,000075
6006	2				25	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0002072	0,000075
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000022	0,000008
6007	2				25	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00004172	0,000009
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000022	0,000005
6008	2				25	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0216	0,007776
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0144	0,005184
6009	2				25	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0189	0,006804
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0117	0,004212
6010	2				25	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0406	0,01462
6011	2				25	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0406	0,01462
6015	2				25	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00272	0,004885
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00049	0,00087
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00011	0,0002
6016	2				25	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00272	0,004885
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00049	0,00087
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00011	0,0002
6017	2				25	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00275	0,00396
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00031	0,00044
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00011	0,00016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6018	2				25	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0547	0,0197
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000833	0,0003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01478	0,00532
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01806	0,0065
6019	2				25	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0547	0,0197
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000833	0,0003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01478	0,00532
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01806	0,0065
6020	2				25	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0547	0,0197
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000833	0,0003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01478	0,00532
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01806	0,0065
6021	2				25	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0547	0,0197
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000833	0,0003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01478	0,00532
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01806	0,0065
6031	2				25	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0002072	0,000075
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000278	0,0001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:0003 - ТОО «Промэкология» зима									
ТОО «Промэкология»									
0001	2	0,5	3,21	0,63	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,035	0,245
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,006	0,04
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03	0,205
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,16	1,107
0002	6	0,4	3,58	0,45	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,006	0,086
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001	0,014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005	0,072
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,025	0,391
0009	15	0,63	2,5	0,78	110	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1381	0,959
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0222	0,156
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,049	0,336
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,633	4,379
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,658	4,577
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,0103	0,0709
0010	2	0,5	1,94	0,38	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,000004
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0092	0,0044
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0034	0,0016
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00004	0,00002
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001	0,00001
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00003	0,00001
0014	12	0,18	1	0,02545	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,006	0,102
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001	0,017
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005	0,086
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,029	0,463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0015	2	0,16	3,63	0,073	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3297	2,2782
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,05322	0,3699
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,024	0,165
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,317	2,195
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5,006	34,5998
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0342	0,2363
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,005	0,0348
0016	2	0,5	0,03	0,006	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,000002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002203	0,0008012
0018	2	0,4	1,5	0,188496	32	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00002	0,00002
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000028	0,000004
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000001	0,0000013
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000003	0,000004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000167	0,00009
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,00001	0,000001
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,00001	0,00001
0019	2	0,4	1,5	0,188496	32	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00012	0,00016
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00002	0,0000264
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00001	0,000009
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00002	0,000027
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0010966	0,000603
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,00007	0,000009
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,00005	0,00007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0020	2	0,4	1,5	0,188496	32	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00014	0,00018
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00002	0,00003
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00001	0,0000099
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00002	0,000031
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00125	0,00069
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,00008	0,00001
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,00005	0,00008
0021	5	0,2	3,17	0,0997	110	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,012	0,366
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002	0,06
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	0,032
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,024	0,757
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,056	1,752
0022	2	0,5	0,01	0,0023562	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,121	0,052
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,019	0,021
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,004	0,002
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,047	0,051
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,121	0,133
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000012	0,0000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0012	0,001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,031	0,035
0023	12	0,18	1	0,02545	85	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001	0,0149
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002	0,0024
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0007	0,0107
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004	0,055
0024	2,5	0,15	4,53	0,08	200	0119 (268)	Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) (268)	0,00000005	0,0000002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0025	2	0,5	1,5	0,29425	35	3708 (1074*)	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по летучим хлорсодержащим компонентам/ (1074*)	0,016	0,161
0026	3,7	0,25	0,91	0,04444	35	3708 (1074*)	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по летучим хлорсодержащим компонентам/ (1074*)	0,000002	0,024
0027	5	0,15	3,97	0,0701203	150	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00000069	0,00696
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00000056	0,00563
						0358 (1128*)	Силан (Моносилан) (1128*)	0,00000145	0,01462
						1082 (1316*)	1-Фенилэтанол (1316*)	0,00000003	0,00027
6001	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000005	0,00003
						0415 (1502*)	Смесь углеводов предельных C1-C5 (1502*)	0,0058	0,042
						0416 (1503*)	Смесь углеводов предельных C6-C10 (1503*)	0,0021	0,0155
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00003	0,0002
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00001	0,0001
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00002	0,0001
6002	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0023	0,0178
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,019	0,1498
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0031	0,0246
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0061	0,0479
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0185	0,1457
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0,0002	0,0014
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,8184	6,4529
6003	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0023	0,0237
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,019	0,1997
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0031	0,0328
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0061	0,0638
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0185	0,1943
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0,0002	0,0018
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,8184	8,6038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00003	0,0000515
6005	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000036	0,00022
6006	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003	0,00000002
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0279	0,0736
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0046	0,0121
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0089	0,0235
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0272	0,0716
						1071 (155)	Гидроксibenзол (155)	0,0003	0,0007
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,2031	3,1708
6007	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,109	34,97
6008	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003	0,0000002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,03858	0,00002
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01427	0,00001
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00019	0,0000001
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00006	0,00000003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00012	0,0000001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6009	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,0000071
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00942	0,0086
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00348	0,00318
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00005	0,000042
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00001	0,000013
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00003	0,000026
6010	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,00000002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00358	0,00000498
6011	3					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000067	0,0032
6012	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003	0,000048
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,005474	0,009853
6013	3					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,017	0,03
6014	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,38586	0,18475
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,14272	0,06833
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00186	0,00089
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00059	0,00028
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00117	0,00056
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00000007	2E-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6015	3					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01964	0,004
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0022	0,0004
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0051	0,0055
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00079	0,00016
6016	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00032	0,00015
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,38586	0,18475
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,14272	0,06833
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00186	0,00089
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00059	0,00028
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00117	0,00056
6017	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00032	0,00015
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,38586	0,18475
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,14272	0,06833
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00186	0,00089
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00059	0,00028
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00117	0,00056
6018	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00032	0,00015
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,38586	0,18475
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,14272	0,06833
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00186	0,00089
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00059	0,00028
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00117	0,00056
6019	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00032	0,00015
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,38586	0,18475
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,14272	0,06833
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00186	0,00089
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00059	0,00028
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00117	0,00056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6020	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00032	0,00015
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,38586	0,18475
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,14272	0,06833
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00186	0,00089
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00059	0,00028
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00117	0,00056
6021	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003	0,00002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,03858	0,01848
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01427	0,00683
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00019	0,00009
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00006	0,00003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00012	0,00006
6022	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003	0,00002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,03858	0,01848
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01427	0,00683
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00019	0,00009
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00006	0,00003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00012	0,00006
6023	3					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003	0,00002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,03858	0,01848
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01427	0,00683
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00019	0,00009
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00006	0,00003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00012	0,00006
6028	3					0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000004	0,0004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0000002	0,0016
						0516 (351)	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-	0,0000003	0,0031
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000005	0,0045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6029	3					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,019	0,00021
Предприятие:0004 - Жылыой Тазалык зима									
ТОО ""Жылыой Тазалык									
0001	6	0,2	0,23	0,00723	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000637	0,010088
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000103	0,001639
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000061	0,000962
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002486	0,039406
0002	6	0,2	0,23	0,00723	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000637	0,010088
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000103	0,001639
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000061	0,000962
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002486	0,039406
0003	6	0,2	0,23	0,00723	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000637	0,010088
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000103	0,001639
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000061	0,000962
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002486	0,039406
6001	2				36,8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0256	0,1769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2				36,8	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,005	0,165
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,027	0,792
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003	0,104
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001	0,038
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,013	0,374
						0410 (727*)	Метан (727*)	2,758	78,626
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,023	0,658
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,037	1,074
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,005	0,141
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,005	0,143
6003	2				36,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00223	0,00963
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000294	0,00127
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0847	0,1816
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0138	0,0295
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0072	0,0158
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113	0,0238
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,074	0,1584
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,0000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0015	0,0032
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,037	0,0792
6004	2				36,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0022	0,0096
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003	0,0013
Предприятие:0005 - ЭСС-Тенгиз									
Комплекс по сортировке ТБО с картами захоронение 2023-2032									
0001	3	0,1	0,99	0,0078	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0692	0,0249
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,09	0,0324
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01153	0,00415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02306	0,0083
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0576	0,02075
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,002767	0,000996
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,002767	0,000996
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02767	0,00996
0002	2,5	0,1	0,99	0,0078	230	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0036	0,000488
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000585	0,0000794
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000167	0,000091
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0001423	0,00007734
0003	12	0,15	1,98	0,035	23	0405 (450)	Пентан (450)	0,00000101	1E-12
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00499	4,99E-08
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00000101	1E-12
6001	2				23	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0023	0,0368
6002	2				23	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1326	4,1817
6003	2				23	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0090848	5,0361021
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000704	0,390258
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,204	3,3136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	2				23	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0002333	0,431058
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00009984	0,023061
6005	2				23	0303 (32)	Аммиак (32)	0,14195	4,476535
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,011	0,346896
6006	2				23	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000291	0,1440504
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,013821	68,453
6007	2				23	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000004	0,01281
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,18441	6,10629
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0323	0,2547
6008	2				23	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0323	0,2547
6009	2				23	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,07	0,4536
6010	2				23	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000025	0,0000001
6011	2				23	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,008337	0,000023
Предприятие:2001 - ТОО Аналог									
ТОО Аналог									
0001	40	0,5	3,21	0,630282	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,753	23,756
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,181	5,702
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,029	0,927
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,119	3,761
0002	6	0,5	3,21	0,63	100	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,198	6,232
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,047	1,496
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,008	0,243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,031	0,987
6001	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00406	0,1269
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0015	0,047
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00002	0,0006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00001	0,0004
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00001	0,0002
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000003	0,0001
6002	2					0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01181	0,3728
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00904	0,2853
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00131	0,0413
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00004	0,0014
6003	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,00003	0,0009
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,01107	0,3495
6004	2					0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01181	0,3728
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00904	0,2853
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00131	0,0413
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00004	0,0014
6005	2					0621 (349)	Метилбензол (349)	0,01109	0,3502
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00001	0,0002
6006	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01107	0,3494
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00003	0,001
6007	2					0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,01105	0,3487
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00005	0,0017
6008	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01105	0,3487
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00005	0,0017
6009	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00005	0,0034
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,01105	0,6974
6010	4					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
6011	4								
6012	3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6013	3								
6014	3								
6015	4								
6016	3								
6017	3								
6018	3								
6019	4								
6020	4								
6021	4								
6022	3								
6023	3								
6024	3								
6025	3					0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0005	0,00917
6026	5					0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000000002	0,00000053
6027	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00005	0,0015
						0602 (64)	Бензол (64)	0,01181	0,3728
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00904	0,2853
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,01109	0,1751
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00131	0,0413
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00001	0,0001
6028	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,01107	0,3494
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00003	0,001
6029	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,036	0,006
6030	4					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0222	0,0096
6031	4					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,032	0,023
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,002	0,0014
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000013	0,00001
						0602 (64)	Бензол (64)	0,005	0,0036
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00027	0,00019
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000067	0,000048
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,001	0,0007
6032	2					0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0019	0,0007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0002	0,0001
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0001	0,00003
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,028	0,001
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,041	0,037
Предприятие:2002 - ТОО Жылыой Газ зима									
ТОО Жылыойгаз									
0004	5	0,3	1,55	0,109	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01538	0,19937
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0025	0,0324
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00064	0,00831
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05341	0,69225
0005	5	0,3	1,55	0,109	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01538	0,19937
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0025	0,0324
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00064	0,00831
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05341	0,69225
0014	2,5	0,15	6,68	0,118	95	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00841	0,12858
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001365	0,020895
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00035	0,005355
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,029195	0,44646
0015	2,5	0,15	6,68	0,118	95	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00841	0,12858
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001365	0,020895
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00035	0,005355
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,029195	0,44646
6003	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00064	0,00567
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001	0,00022
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000125	0,00055
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000615	0,002715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000043	0,00019
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000046	0,000205
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000046	0,000205
6004	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00064	0,00567
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001	0,00022
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000125	0,00055
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000615	0,002715
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000043	0,00019
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000046	0,000205
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000046	0,000205
6005	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0028928571	0,01281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00004429	0,00019285714
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015885714	0,00703428571
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0019642857	0,00869857143
6006	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0028928571	0,01281
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00004429	0,00019285714
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015885714	0,00703428571
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0019642857	0,00869857143
6007	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0028928571	0,01281
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00004429	0,00019285714
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015885714	0,00703428571
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0019642857	0,00869857143
6008	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0028928571	0,01281
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00004429	0,00019285714
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015885714	0,00703428571
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0019642857	0,00869857143
6009	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0028928571	0,01281
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00004429	0,00019285714
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015885714	0,00703428571
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0019642857	0,00869857143
6010	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0028928571	0,01281
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00004429	0,00019285714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015885714	0,00703428571
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0019642857	0,00869857143
6011	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,0028928571	0,01281
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00004429	0,00019285714
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015885714	0,00703428571
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0019642857	0,00869857143
6012	5					0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0004	0,00176
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,05294	0,2344
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00077	0,0034
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00265	0,01172
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,79425	3,51696
						0406 (989*)	Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	0,00011	0,00048
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,000001
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,00011	0,00048
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,13234	0,586
Предприятие:2003 - Республиканская ветеринарная лаборатория									
Республиканская ветеринарная лаборатория									
0001	1,5	0,2	4,2	0,1319469	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,005814	0,0464
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,03578	0,00754
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,005864	0,0076
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000775	0,00001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0556	0,0721
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,01222	0,01584
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,07139	0,093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000077	0,000001786
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000273	0,000636
Предприятие:2004 - ТОО "Жайык Газ"									
ТОО ЖАЙЫК ГАЗ									
0001	2	0,32	0,05	0,0040212		0402 (99)	Бутан (99)		0,7075
0002	2	0,32	0,05	0,0040212		0402 (99)	Бутан (99)		0,7075
0003	4	0,08	0,01	0,0000503		0402 (99)	Бутан (99)	0,0016	0,04942
0004	0,5	0,08	0,01	0,0000503		0402 (99)	Бутан (99)	0,0013	0,0412
0005	0,5	0,1	0,01	0,0000785		0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0006	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0007	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0008	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0009	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0010	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0011	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0012	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0013	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0014	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0015	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0016	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0017	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)		0,70749
0018	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)	0,01305908	0,411831667
0019	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)	0,01305908	0,411831667
0020	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)	0,01305908	0,411831667
0021	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)	0,01305908	0,411831667
0022	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)	0,01305908	0,411831667
0023	0,2	0,032	0,5	0,0004021		0402 (99)	Бутан (99)	0,01305908	0,411831667
0024	0,5	0,1	0,01	0,0000785		0402 (99)	Бутан (99)	0,9231	29,1108
0025	2	0,1	0,01	0,0000785		0402 (99)	Бутан (99)	0,0016	0,0515
0026	2,5	0,2	0,25	0,007854		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1442	0,02855
0027	5	0,5	0,03	0,0058905		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00794	0,0498
6001	5					0402 (99)	Бутан (99)	0,1796	0,776
6002	5					0402 (99)	Бутан (99)	0,00051	0,0022
6003	5					0402 (99)	Бутан (99)	0,0222	0,1008
6004	5					0402 (99)	Бутан (99)	0,0333	0,701
6005	5					0402 (99)	Бутан (99)	0,0222	0,1582
6006	5					0402 (99)	Бутан (99)	0,01977	0,62346
6007	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00874	0,01573
6008	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02025	0,0379
6009	5					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000048	0,0000034
6010	5					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0014	0,00262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6011	5					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0016	0,00421
Предприятие:2005 - Dos Qurilis									
ТОО Dos Qurilis									
0001	2	0,35	119,59	11,506	30	2978 (1090*)	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0,20854	5,4811
Предприятие:2006 - ТОО "ТасМунайСервис" зима									
ТОО "ТасМунайСервис"									
0001	7	0,15	0,63	0,011	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00156	0,02466
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00025	0,00401
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00007	0,00103
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00543	0,08564
0002	7	0,15	0,4	0,007	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001	0,01569
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00016	0,00255
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00004	0,00065
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00346	0,0545
0003	7	0,15	0,5	0,0088357	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00255	0,04026
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00041	0,00654
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00011	0,00168
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00887	0,1398
0004	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02588	1,02994
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0063	0,25083
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00086	0,03412
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00069	0,02729
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	0,00205
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0005	0,01979
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00002	0,00068
0005	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02588	1,02994
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0063	0,25083
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00086	0,03412
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00069	0,02729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0006	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	0,00205
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0005	0,01979
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00002	0,00068
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02588	1,02994
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0063	0,25083
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00086	0,03412
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00069	0,02729
0007	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	0,00205
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0005	0,01979
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00002	0,00068
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02588	1,02994
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0063	0,25083
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00086	0,03412
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00069	0,02729
0008	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	0,00205
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0005	0,01979
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00002	0,00068
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02588	1,02994
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0063	0,25083
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00086	0,03412
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00069	0,02729
0009	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	0,00205
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0005	0,01979
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00002	0,00068
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02588	1,02994
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0063	0,25083
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00086	0,03412
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00069	0,02729
0010	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	0,00205
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0005	0,01979
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00002	0,00068
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,02588	1,02994
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0063	0,25083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00086	0,03412
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00069	0,02729
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	0,00205
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0005	0,01979
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00002	0,00068
0011	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,00061
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	0,21694
0012	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,00061
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	0,21694
0013	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,00061
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	0,21694
0014	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,00061
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	0,21694
0015	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,00061
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	0,21694
0016	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,00061
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	0,21694
0017	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,00061
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	0,21694
0018	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,00061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	0,21694
0019	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,00061
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	0,21694
0020	2,5	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,00061
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00612	0,21694
0021	4	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004	0,00139
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01339	0,4964
0022	7	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00007	0,00255
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02414	0,90924
0023	7	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00007	0,00255
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02414	0,90924
0024	7	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,00333
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1297	4,02235
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04797	1,4877
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00063	0,01943
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002	0,00611
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00039	0,01221
0025	7	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,00333
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,1297	4,02235
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04797	1,4877
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00063	0,01943
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0002	0,00611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00039	0,01221
0026	7	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,004
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12512	4,83572
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04628	1,78853
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0006	0,02336
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00019	0,00734
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00038	0,01468
0027	7	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,004
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,12512	4,83572
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,04628	1,78853
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0006	0,02336
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00019	0,00734
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00038	0,01468
0028	5	0,1	0,5	0,003927	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,16281	1,73445
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,52673	0,42241
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,07164	0,05746
						0602 (64)	Бензол (64)	0,05732	0,04596
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0043	0,00345
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,04155	0,03332
0029	5	0,1	0,5	0,003927	20	0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00143	0,00115
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00006	0,00008
0030	5	0,1	0,5	0,003927	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0202	0,02747
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00006	0,00008
0031	5	0,1	0,5	0,003927	20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0202	0,02747
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	0,00019
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15444	0,2239
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05712	0,08281
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00075	0,00108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0032	5	0,1	0,5	0,003927	20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	0,00034
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00047	0,00068
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	0,00019
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15444	0,2239
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05712	0,08281
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00075	0,00108
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	0,00034
0033	5	0,1	0,5	0,003927	20	0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00047	0,00068
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	0,00019
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15444	0,2239
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05712	0,08281
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00075	0,00108
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	0,00034
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00047	0,00068
0034	5	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	0,00019
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15444	0,2239
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,05712	0,08281
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00075	0,00108
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00023	0,00034
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00047	0,00068
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00047	0,00068
0035	4	0,1	0,5	0,003927	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,16281	1,73445
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,52673	0,42241
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,07164	0,05746
						0602 (64)	Бензол (64)	0,05732	0,04596
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0043	0,00345
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,04155	0,03332
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00143	0,00115
0036	4	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00006	0,00008
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0202	0,02747
0037	4	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00006	0,00008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0202	0,02747
0038	1	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	0,00037
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15547	0,45079
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0575	0,16673
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00075	0,00218
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00024	0,00068
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00047	0,00137
0039	1	0,1	0,5	0,003927	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	0,00037
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,15547	0,45079
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0575	0,16673
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00075	0,00218
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00024	0,00068
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00047	0,00137
6001	5					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01878	0,04056
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00457	0,00988
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00062	0,00134
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0005	0,00107
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00036	0,00078
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00004	0,00008
6002	5					0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00001	0,00003
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00073	0,00327
6003	5					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02396	0,10781
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00073	0,00327
6004	5					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02396	0,10781
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,00008
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01803	0,09735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00667	0,03601
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00009	0,000047
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	0,0003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00003	0,00015
6005	5					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,00008
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01803	0,09735
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00667	0,03601
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00009	0,000047
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00005	0,0003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00003	0,00015
Предприятие:2007 - ИП Медетбаева									
ТОО «Ниет ЛТД» расположенных г.Кульсары									
0001	6	0,32		1,804	1500	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0267	0,4724
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0044	0,0765
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0002	0,004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005	0,092
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,465	8,0415
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0033	0,0576
6002	2,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000087	0,00005
6003	2,5					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,000002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003005	0,000801
Предприятие:2008 - ТОО Наурыз Контракт зима									
ТОО Наурыз Контракт									
0001	6	0,1	1,27	0,01	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00142	0,06726
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00023	0,01093
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00006	0,0028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00494	0,23355
0002	6	0,1	1,27	0,01	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00142	0,06726
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00023	0,01093
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00006	0,0028
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00494	0,23355
0003	6	0,1	1,27	0,01	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00142	0,06726
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00023	0,01093
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00006	0,0028
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00494	0,23355
0004	2	0,1	142,22	1,1169959	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,04215	1,68338
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01558	0,62215
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00156	0,06219
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00143	0,05722
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00018	0,00721
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00135	0,05398
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00004	0,00149
0005	2	0,1	142,22	1,1169959	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,04701	1,87741
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,01145	0,45723
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00156	0,06219
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00125	0,04975
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00009	0,00373
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0009	0,03607
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00003	0,00124
0006	2	0,1	142,22	1,1169959	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,00371
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03938	1,32204
0007	2	0,1	142,22	1,1169959	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,00371
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03938	1,32204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0008	2	0,1	142,22	1,1169959	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,00371
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03938	1,32204
0009	2	0,1	142,22	1,1169959	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,00371
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03938	1,32204
0010	2	0,1	142,22	1,1169959	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,00371
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03938	1,32204
0011	2	0,1	142,22	1,1169959	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,00371
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03938	1,32204
0012	2	0,1	142,22	1,1169959	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00011	0,00371
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03938	1,32204
0013	7	0,1	0,51	0,0040055	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00017	0,00604
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,05888	2,15275
0014	7	0,1	0,51	0,0040055	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00017	0,00604
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,05888	2,15275
0015	7	0,1	0,51	0,0040055	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00017	0,00604
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,05888	2,15275
0016	3	0,1	8,15	0,0640101	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,09962	0,7776
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,03682	0,28739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00368	0,02873
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00339	0,02643
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00043	0,00333
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00319	0,02494
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00009	0,00069
0017	3	0,1	8,15	0,0640101	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003	0,00019
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01081	0,06868
0018	3	0,1	8,15	0,0640101	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,09962	0,7776
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,03682	0,28739
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00368	0,02873
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00339	0,02643
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00043	0,00333
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00319	0,02494
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00009	0,00069
0019	3	0,1	8,15	0,0640101	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003	0,00019
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01081	0,06868
6001	2				20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01774	0,18643
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00655	0,0689
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00066	0,00689
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0006	0,00634
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00008	0,0008
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00057	0,00598
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00002	0,00017
6002	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00305	0,09628
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03025	0,95402
6003	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00305	0,09628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03025	0,95402
6004	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00305	0,09628
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03025	0,95402
6005	2				20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,08597	2,71127
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00163	0,05143
6006	2				20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,08597	2,71127
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00163	0,05143
6007	2				20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,08597	2,71127
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00163	0,05143
6008	2				20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,08597	2,71127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00163	0,05143
Предприятие:2009 - Кульсары ЛПУ									
Кульсаринское ЛПУ УМГ ""Атырау"" АО ""ИЦА""									
0041	16	0,3	31,97	2,2598314	32	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,02	0,63072
0050	4	0,7	15,28	5,8804469	32	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00833	0,01728
0051	2	0,05	1,23	0,0024151	32	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00133	0,00015288
0100	4	0,12	347,5	3,9301416	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,4649	0,2916
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,238	0,0474
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1244	0,0254
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1956	0,0382
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,28	0,2543
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000231	0,000000466
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0267	0,0051
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,64	0,1272
0101	16	0,7	2,5	0,962115	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000459	0,00000062
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001635	0,000219
0130	16	0,5	11,51	2,2599885	32	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,02	0,63072
0136	4	0,7	15,28	5,8804469	32	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00833	0,01728
0137	2	0,05	1,23	0,0024151	32	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00133	0,00015288
0138	22	2,2	36,86	140,117245	575	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,320351111	131,0588006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,027057056	21,2970551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093650359	1,941933837
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,156497222	86,1891264
0139	22	2,2	36,86	140,117245	575	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,320351111	131,0588006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,027057056	21,2970551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093650359	1,941933837
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,156497222	86,1891264
0140	22	2,2	36,86	140,117245	575	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,320351111	131,0588006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,027057056	21,2970551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093650359	1,941933837
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,156497222	86,1891264
0141	22	2,2	36,86	140,117245	575	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,320351111	131,0588006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,027057056	21,2970551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093650359	1,941933837
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,156497222	86,1891264
0142	22	2,2	36,86	140,117245	575	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,320351111	131,0588006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,027057056	21,2970551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093650359	1,941933837
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,156497222	86,1891264
0143	22	2,2	36,86	140,117245	575	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,320351111	131,0588006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,027057056	21,2970551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093650359	1,941933837
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,156497222	86,1891264
0144	22	2,2	36,86	140,117245	575	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,320351111	131,0588006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,027057056	21,2970551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093650359	1,941933837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,156497222	86,1891264
0145	22	2,2	36,86	140,117245	575	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,320351111	131,0588006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,027057056	21,2970551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093650359	1,941933837
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,156497222	86,1891264
0146	22	2,2	36,86	140,117245	575	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,320351111	131,0588006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,027057056	21,2970551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093650359	1,941933837
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,156497222	86,1891264
0147	22	2,2	36,86	140,117245	575	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,320351111	131,0588006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,027057056	21,2970551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093650359	1,941933837
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,156497222	86,1891264
0148	15	0,219	65,31	2,4601343	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000133
						0410 (727*)	Метан (727*)		6,6377
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000836
0149	15	0,219	65,31	2,4601343	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000133
						0410 (727*)	Метан (727*)		6,6377
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000836
0150	15	0,219	65,31	2,4601343	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000133
						0410 (727*)	Метан (727*)		6,6377
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000836
0151	15	0,219	65,31	2,4601343	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000133
						0410 (727*)	Метан (727*)		6,6377
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000836
0152	15	0,219	65,31	2,4601343	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000133
						0410 (727*)	Метан (727*)		6,6377
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0153	12	0,057	217,8	0,5557743	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000104
						0410 (727*)	Метан (727*)		5,2232
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000658
0154	12	0,057	217,8	0,5557743	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000104
						0410 (727*)	Метан (727*)		5,2232
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000658
0155	12	0,057	217,8	0,5557743	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000104
						0410 (727*)	Метан (727*)		5,2232
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000658
0156	12	0,057	217,8	0,5557743	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000104
						0410 (727*)	Метан (727*)		5,2232
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000658
0157	12	0,057	217,8	0,5557743	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000104
						0410 (727*)	Метан (727*)		5,2232
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000658
0158	3	0,057	357	0,91098	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,000003
						0410 (727*)	Метан (727*)		1,452
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000018
0159	15	0,08	851,4	4,2796132	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,1831825
						0410 (727*)	Метан (727*)		71,0862018
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0011525
0160	15	0,08	851,4	4,2796132	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,1831825
						0410 (727*)	Метан (727*)		71,0862018
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0011525
0161	15	0,08	851,4	4,2796132	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,1831825
						0410 (727*)	Метан (727*)		71,0862018
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0011525
0162	15	0,057	168,5	0,4299723	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,028056
						0410 (727*)	Метан (727*)		60,7926003
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0009828
0163	15	0,057	559,6	1,4279675	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,098556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0410 (727*)	Метан (727*)		60,792601
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0009844
0164	15	0,057	168,5	0,4299723	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,000003264
						0410 (727*)	Метан (727*)		1,49568
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000020544
0165	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,000003264
						0410 (727*)	Метан (727*)		1,49568
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000020544
0166	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,000003264
						0410 (727*)	Метан (727*)		1,49568
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000020544
0167	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,000003264
						0410 (727*)	Метан (727*)		1,49568
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000020544
0168	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,000003264
						0410 (727*)	Метан (727*)		1,49568
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000020544
0169	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,000003264
						0410 (727*)	Метан (727*)		1,49568
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000020544
0170	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,000003264
						0410 (727*)	Метан (727*)		1,49568
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000020544
0171	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,000003264
						0410 (727*)	Метан (727*)		1,49568
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000020544
0172	5	0,02	117,7	0,0369766	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000012118
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,5552712
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000007627
0173	5	0,02	117,7	0,0369766	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000012118
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,5552712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000007627
0174	5	0,04	294,44	0,3700051	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000012118
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,5552712
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000007627
0175	5	0,04	294,44	0,3700051	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000012118
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,5552712
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000007627
0176	5	0,3	344	24,315984	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000868105
						0410 (727*)	Метан (727*)		8,211653225
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000198424
0177	5	0,3	344	24,315984	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000868105
						0410 (727*)	Метан (727*)		8,211653225
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000198424
0178	5	0,3	344	24,315984	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000868105
						0410 (727*)	Метан (727*)		8,211653225
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000198424
0179	5	0,3	344	24,315984	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000868105
						0410 (727*)	Метан (727*)		8,211653225
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000198424
0180	16	0,05	4,23	0,0083056	32	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0061	0,14223
0181	16	0,05	4,23	0,0083056	32	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0061	0,14223
0182	16	0,05	4,23	0,0083056	32	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0061	0,14223
0183	16	0,05	4,23	0,0083056	32	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0061	0,14223
0184	16	0,05	4,23	0,0083056	32	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0061	0,14223
0185	16	0,72	2,36	0,9608772	32	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0001	0,00000471
0186	4	0,12	2,5	0,0282744	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,3653	0,2713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,2219	0,0441
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0889	0,017
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2133	0,0424
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,1022	0,2204
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000002133	0,000000466
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0213	0,0042
0187	16	0,7	2,5	0,962115	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,00000062
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,5156	0,1018
0188	22	2,2	36,86	140,117245	575	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,320351111	131,0588006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,027057056	21,2970551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093650359	1,941933837
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,156497222	86,1891264
0189	22	2,2	36,86	140,117245	575	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,320351111	131,0588006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,027057056	21,2970551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093650359	1,941933837
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,156497222	86,1891264
0190	22	2,2	36,86	140,117245	575	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,320351111	131,0588006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,027057056	21,2970551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093650359	1,941933837
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,156497222	86,1891264
0191	22	2,2	36,86	140,117245	575	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,320351111	131,0588006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,027057056	21,2970551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093650359	1,941933837
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,156497222	86,1891264
0192	22	2,2	36,86	140,117245	575	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,320351111	131,0588006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,027057056	21,2970551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093650359	1,941933837
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,156497222	86,1891264
0193	22	2,2	36,86	140,117245	575	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,320351111	131,0588006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1,027057056	21,2970551
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,093650359	1,941933837
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,156497222	86,1891264
0194	15	0,219	65,31	2,4601343	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000266
						0410 (727*)	Метан (727*)		13,2754
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0001672
0195	15	0,219	65,31	2,4601343	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000266
						0410 (727*)	Метан (727*)		13,2754
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0001672
0196	15	0,219	65,31	2,4601343	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000266
						0410 (727*)	Метан (727*)		13,2754
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0001672
0197	5,2	0,114	544,7	5,5597847	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000157
						0410 (727*)	Метан (727*)		7,8826
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000992
0198	5,2	0,114	544,7	5,5597847	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000157
						0410 (727*)	Метан (727*)		7,8826
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000992
0199	5,2	0,114	544,7	5,5597847	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000157
						0410 (727*)	Метан (727*)		7,8826
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000992
0200	4	0,3	13,59	0,9606227	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000018
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,8712
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000108
0201	15	0,08	479,5	2,4102355	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0001602
						0410 (727*)	Метан (727*)		62,4334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0010088
0202	15	0,08	479,5	2,4102355	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0001602
						0410 (727*)	Метан (727*)		62,4334
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0010088
0203	15	0,08	479,5	2,4102355	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0001602
						0410 (727*)	Метан (727*)		62,4334
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0010088
0204	15	0,057	101,8	0,2597696	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,00011444
						0410 (727*)	Метан (727*)		44,5932
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0007205
0205	15	0,057	199,8	0,5098426	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0001145
						0410 (727*)	Метан (727*)		44,6085
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0007208
0206	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000071
						0410 (727*)	Метан (727*)		2,7516
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000445
0207	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000071
						0410 (727*)	Метан (727*)		2,7516
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000445
0208	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000071
						0410 (727*)	Метан (727*)		2,7516
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000445
0209	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000071
						0410 (727*)	Метан (727*)		2,7516
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000445
0210	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000071
						0410 (727*)	Метан (727*)		2,7516
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000445
0211	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000071
						0410 (727*)	Метан (727*)		2,7516
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0212	5,2	0,114	665,2	6,7897352	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000071
						0410 (727*)	Метан (727*)		2,7516
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000445
0213	5	0,02	178,2	0,0559833	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,2652
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000043
0214	5	0,02	178,2	0,0559833	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,2652
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000043
0215	5	0,02	178,2	0,0559833	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,2652
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000043
0216	5	0,02	178,2	0,0559833	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000007
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,2652
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000043
0217	5	0,02	773,45	0,2429871	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1,7E-09
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,385569945
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000000039
0218	5	0,02	773,45	0,2429871	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1,7E-09
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,385569945
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000000039
0219	5	0,02	773,45	0,2429871	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1,7E-09
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,385569945
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000000039
0220	5	0,02	773,45	0,2429871	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1,7E-09
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,385569945
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000000039
0221	5	0,02	773,45	0,2429871	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1,7E-09
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,385569945
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000000039
0222	5	0,02	773,45	0,2429871	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1,7E-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,385569945
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000000039
0223	5	0,02	773,45	0,2429871	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1,7E-09
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,385569945
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000000039
0224	5	0,02	773,45	0,2429871	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1,7E-09
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,385569945
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,000000039
0225	16	0,05	4,23	0,0083056	32	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0061	0,07691
0226	16	0,05	4,23	0,0083056	32	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0061	0,07691
0227	16	0,05	4,23	0,0083056	32	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0061	0,07691
0228	16	0,72	2,5	1,0178784	32	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0001	0,00000318
0229	2	0,05	0,05	0,0000982	32	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00133	0,00022096
0230	14	0,72	5,55	2,25969	32	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,02	0,63072
0231	4	0,012	347,5	0,0393014	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,3653	0,2713
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,2219	0,0441
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0889	0,017
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2133	0,0424
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,1022	0,2204
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000002133	0,000000466
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0213	0,0042
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,5156	0,1018
0232	16	0,7	2,5	0,962115	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,00000062
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001635	0,000219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0233	22	0,7	3,02	1,1622349	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,19352	3,194
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,03145	0,5196
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00226	0,03729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,6648	10,974
0234	7	0,5	166,8	32,75118	215	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03524	0,582
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,005728	0,0944
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000442	0,0073
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,13	2,146
0235	7	0,5	0,71	0,1394085	300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01762	0,291
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002864	0,0472
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000221	0,00365
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,065	1,073
0236	4,5	0,7	52,7	20,2813842	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	5,3333	0,023
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,8667	0,0037
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,3472	0,0014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,8333	0,0036
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,3056	0,0187
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000008333	0,00000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0833	0,0004
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,0139	0,0087
0237	4,5	0,7	52,7	20,2813842	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	5,3333	0,023
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,8667	0,0037
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,3472	0,0014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,8333	0,0036
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,3056	0,0187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000008333	0,00000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0833	0,0004
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2,0139	0,0087
0238	5	0,5	11,14	2,187339	32	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00252	0,0019132
0239	5	0,5	11,14	2,187339	32	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,001382
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0032	0,000922
0240	6	0,3	1,78	0,1258211	32	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00507	0,01051
0241	15	0,3	28,01	1,9799149	32	0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,00015	0,00005616
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000694444	0,00026
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00035	0,00013104
0249	2	0,15	3,96	0,0699791	300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00445	0,0733
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000723	0,0119
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000978	0,00161
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02876	0,474
0250	3	0,3	10,54	0,7450304	300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00486	0,08
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000789	0,013
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001067	0,001758
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0314	0,517
0251	3	0,15	6,02	0,1063824	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,00000134
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,126639254
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0000031
0252	4	0,04	213,2	0,2679156	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,00246295
						0410 (727*)	Метан (727*)		959,31782
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0155
0253	3	0,8	0,08	0,0402125	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,00000016
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,20734643	0,02513054
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0,00000022
0254	4	0,3	272,49	19,261	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,00088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0410 (727*)	Метан (727*)		82,08
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,00208
0255	4	0,3	272,49	19,261	32	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,001432
						0410 (727*)	Метан (727*)		131,5332
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,00328
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,00184
0256	4	0,3	272,49	19,261	32	0410 (727*)	Метан (727*)		171,00857
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,00248
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,00248
						0410 (727*)	Метан (727*)		221,53284
0258	4	0,3	272,49	19,261	32	1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,00552
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,00304
0259	4	0,3	272,49	19,261	32	0410 (727*)	Метан (727*)		286,94944
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,0068
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,01536
						0410 (727*)	Метан (727*)		1412,1659
0260	4	0,3	272,49	19,261	32	1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,03528
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,00184
0261	4	0,3	272,49	19,261	32	0410 (727*)	Метан (727*)		171,00857
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,00432
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,01536
						0410 (727*)	Метан (727*)		1412,1659
0262	4	0,3	272,49	19,261	32	1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,03528
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,020872
0263	4	0,3	272,49	19,261	32	0410 (727*)	Метан (727*)		1912,2075
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,047712
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,01232
						0410 (727*)	Метан (727*)		1128,559
0264	4	0,3	272,49	19,261	32	1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,02816
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,00448
0265	4	0,3	272,49	19,2611831	32	0410 (727*)	Метан (727*)		412,3494
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,01032
6001	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01158	0,1122
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000908	0,0088
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0045	0,05511
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000731	0,008958
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001108	0,1073
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000775	0,0075
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000833	0,00807
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000833	0,00807
6002	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0594	0,189
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,01585	0,0139
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,01585	0,0139
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00611	0,0046
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00489	0,00368
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,095	0,0466
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0,0634	0,028
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0475	0,02422
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,0594	0,1665
Предприятие:3001 - TOO Metan Gas									
ПДВ MetanGaz 2021-2030									
0001	6	0,3	0,99	0,07	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001	0,01569
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00016	0,00255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00004	0,00065
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00346	0,0545
0002	2	0,9	0,05	0,03		0402 (99)	Бутан (99)	0,66662	0,02686
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,74106	0,00698
Предприятие:3002 - ВОС Магистральный водовод зима									
ВОС Кульсары ТОО ""Магистральный водовод""									
0001	22	0,9	2,59	1,6476868	185	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1377	0,37404
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02235	0,0607665
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00868	0,000125
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,20557	0,02764
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5591	1,21995
0002	4	0,02	0,8	0,0002513	34,3	0410 (727*)	Метан (727*)	0,000000004	0,000000024
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	2,7E-13	9,3E-12
0003	4	0,02	0,8	0,0002513	34,3	0410 (727*)	Метан (727*)	0,000000004	0,000000082
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1,4E-13	2,7E-11
0006	2	0,02	0,8	0,0002513	341	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001098	0,00000066
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00391	0,000235
0007	2,2	0,08	67,91	0,3413529	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,41141667	0,248737864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,53484167	0,323359223
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,06856944	0,041456311
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,13713889	0,082912621
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,34284722	0,207281553
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,01645667	0,009949515
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,01645667	0,01
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,16456667	0,0099495
0008	8	0,02	4,42	0,0013886	34,1	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0000131	0,00014148
						0152 (415)	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,0043	0,04644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0231 (48)	Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий/ (48)	0,00417	0,045036
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,00005	0,00054
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,00000044	0,00000479
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000132	0,0014256
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000267	0,00028836
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,000192	0,0020736
0009	2	0,02	0,8	0,0002513	34,1	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001098	0,00000066
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00391	0,000235
0010	2	0,9	2,59	1,6476868	185	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1377	0,37404
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02235	0,0607665
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00868	0,000125
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,20557	0,02764
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5591	1,21995
6001	2				34,1	0405 (450)	Пентан (450)	0,00000824	0,000149422
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,04053009	0,735377917
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан)	0,00000824	0,000149422
6002	2				34,1	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00054278	0,001954
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000961	0,000346
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000222	0,00008
6003	2				34,1	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02025	0,053127
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00030556	0,000803
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00866666	0,022776
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00140833	0,0037011
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375	0,036135
6004	2				34,1	0621 (349)	Метилбензол (349)	0,228	0,3024
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0833	0,108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,111	0,136
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,04444	0,0576
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,04444	0,0592
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,04444	0,0568
Предприятие:3003 - Атырауский филиал АО ВЖДО зима									
Атырауский филиал АО ВЖДО									
0001	6,5	0,22	2,86	0,108718	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00003304	0,02204
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00000537	0,003558
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000141	0,00094
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0001424	0,0949
Предприятие:3004 - ТОО Казкомсервис лето									
ТОО «Казкомсервис»									
0001	6	0,25	1	0,0490875	160	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,033
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,137
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,739
0002	6	0,25	1	0,0490875	160	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,082858
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0,013464
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,007038
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,3699
0003	1,5	0,15	1	0,0176715		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000023	0,00005
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,008324	0,017923
0004	10	0,793	8,44	4,1684894	50	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,75	6,052
0005	17,6	0,793	8,44	4,1684894	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,055975	0,296814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,009096	0,048232
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,004755	0,025212
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,249888	1,325064
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,75	6,052
0008	12	0,7	1	0,3848451		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,39592	3,0625
0009	12	0,7	1	0,3848451		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,39592	3,0625
0010	3	0,159	1	0,0198557	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000921	0,046032
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,000149	0,00748
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000078	0,00391
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00411	0,2055
0016	1	0,5	1	0,1963495	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,011444444	0,0031992
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001859722	0,00051987
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000972222	0,000279
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001527778	0,0004185
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01	0,00279
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000018	5,12E-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,000208333	0,0000558
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,005	0,001395
0017	1	0,5	1	0,1963495	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,011444444	0,0031992
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001859722	0,00051987
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000972222	0,000279
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001527778	0,0004185
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01	0,00279
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000018	5,12E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,000208333	0,0000558
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,005	0,001395
0018	1	0,5	1	0,1963495	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,011444444	0,0031992
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001859722	0,00051987
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000972222	0,000279
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001527778	0,0004185
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01	0,00279
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000018	5,12E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,000208333	0,0000558
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,005	0,001395
0032	5	0,12	6,2	0,0701203		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	0,059363
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00182	0,009647
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	0,005042
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,265013
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,28935	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0033	5	0,12	6,2	0,0701203		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	0,059363
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00182	0,009647
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	0,005042
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,265013
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,28935	1
0034	5	0,12	6,2	0,0701203		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	0,059363
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00182	0,009647
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	0,005042
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,265013
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,28935	1
0035	5	0,12	6,2	0,0701203		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	0,059363
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00182	0,009647
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	0,005042
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,265013
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,28935	1
0036	5	0,12	6,2	0,0701203		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	0,059363
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00182	0,009647
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	0,005042
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,265013
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,28935	1
0037	5	0,12	6,2	0,0701203		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	0,059363
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00182	0,009647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	0,005042
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,265013
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,28935	1
0038	5	0,12	6,2	0,0701203		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	0,059363
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00182	0,009647
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	0,005042
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,265013
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,28935	1
0039	5	0,12	6,2	0,0701203		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	0,059363
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00182	0,009647
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	0,005042
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,265013
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,28935	1
0040	5	0,12	6,2	0,0701203		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0112	0,059363
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00182	0,009647
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000951	0,005042
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,265013
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,28935	1
6001	0,5					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005	0,000053
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,001765	0,018761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	0,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,017708	0,0204
6003	0,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,001968	0,0204
6004	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002361	0,0204
6005	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000015	0,000005
6006	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,10114	0,34954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6007	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,02134	0,073752
6008	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0144	0,7776
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0016	0,10368
6009	0,5					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,05	0,21732
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,195	9,164
6010	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,005	0,0216
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00933	0,3024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6011	1					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000025	0,00045
6012	5					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0004	0,003
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0054	0,03804
6013	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,32256	0,18
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,32256	8,63
6014	0,5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00125	0,001123
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000392	0,000353
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0846889	0,18232
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0137619	0,029627
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0071944	0,0159
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113056	0,02385
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,074	0,159
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000325	0,000293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00022	0,0002
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000134	0,0000002915
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0015417	0,00318
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,037	0,0795
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00022	0,0002
6015	0,5					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01875	0,16875
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0139	0,125
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,00418	0,0375
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00278	0,025
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0022	0,02
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00278	0,025
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00194	0,0175
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,00625	0,07875
6016	0,5					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00833	0,39168
6017	0,5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,05472	0,108744
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000833	0,001656
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01478	0,029366
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01806	0,03588
6019	0,5					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0406	0,484082
6020	0,5					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0194	0,038552
6021	0,5					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,009534
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0032	0,006359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6022	0,5					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00022	0,000347
6025	0,5					0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,00008	0,000155
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000142	0,000282
6026	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000015	0,000005
6027	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,072	0,5184
6028	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,05	0,14663
6029	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,072	0,5184
6037	0,5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00125	0,001123
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000392	0,000353
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0846889	0,18232
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0137619	0,029627
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0071944	0,0159
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113056	0,02385
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,074	0,159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000325	0,000293
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00022	0,0002
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000134	0,0000002915
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0015417	0,00318
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,037	0,0795
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00022	0,0002
6038	0,5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00125	0,001123
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000392	0,000353
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0846889	0,18232
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0137619	0,029627
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0071944	0,0159
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113056	0,02385
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,074	0,159
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000325	0,000293
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00022	0,0002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000134	0,0000002915
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,0015417	0,00318
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,037	0,0795
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00022	0,0002
6039	0,5					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00278	0,005524
6040	0,5					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00278	0,005524
6041	0,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,10114	0,34954
6046	0,5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,05472	0,108744
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000833	0,001656
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01478	0,029366
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01806	0,03588
6047	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0538	0,242
Предприятие:3005 - ТОО Ниег ЛТД									
ТОО «Ниег ЛТД» г.Кульсары									
0001	15	0,4	20	2,51328	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001512	0,02376
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002457	0,00386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00636	0,1
0002	15	0,4	20	2,51328	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00179	0,0281
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002907	0,00457
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00753	0,1184
0003	17	0,4	20	2,51328	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00212	0,03336
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0003445	0,00542
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00928	0,146
0004	1	0,05	25	0,0490875	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,263	0,0946
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,342	0,123
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0438	0,01577
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0876	0,03154
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,219	0,0789
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,01051	0,003785
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,01051	0,003785
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1051	0,03785
0005	2	0,1	0,09	0,0007069	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000488	0,0000443
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01737	0,01578
0006	2	0,1	0,09	0,0007069	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,54	1,712
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,308	0,633
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,1308	0,0633
						0602 (64)	Бензол (64)	0,1203	0,0582
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01517	0,00734
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1135	0,0549
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00314	0,001518
0007	7,5	0,1	0,08	0,0006283	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,08	3,55
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,138	1,313
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,1138	0,1313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602 (64)	Бензол (64)	0,1047	0,1208
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0132	0,01523
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0987	0,114
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00273	0,00315
0008	7,5	0,1	0,08	0,0006283	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,08	3,55
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,138	1,313
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,1138	0,1313
						0602 (64)	Бензол (64)	0,1047	0,1208
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0132	0,01523
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0987	0,114
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00273	0,00315
0009	7,5	0,1	0,08	0,0006283	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004245	0,00003556
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01512	0,01266
0010	7,5	0,1	0,08	0,0006283	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004245	0,00003556
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01512	0,01266
0011	7,5	0,1	0,08	0,0006283	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004245	0,00003556
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01512	0,01266
0012	7,5	0,1	0,08	0,0006283	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004245	0,00003556
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01512	0,01266
0022	2	0,05	0,5	0,0009818	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,11	1,935
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,78	0,715
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,078	0,0715
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0718	0,0658
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00905	0,0083
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0677	0,062
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,001872	0,001716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0023	2	0,05	0,5	0,0009818	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	0,0001784
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,11	0,671
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,78	0,248
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,078	0,0248
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0718	0,0228
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00905	0,002877
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0677	0,02153
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,001872	0,000595
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00997	0,0635
0025	2	0,05	0,36	0,0007069	29,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,177	3,025
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0654	1,118
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00654	0,1118
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00601	0,1028
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000758	0,01296
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00567	0,097
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0001568	0,00268
0026	2	0,05	0,36	0,0007069	29,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000122	0,0001848
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000434	0,0658
0028	1	0,2	5	0,15708	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0304	0,01095
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,03954	0,01424
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00507	0,001825
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01014	0,00365
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02535	0,00912
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,001217	0,000438
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,001217	0,000438
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01217	0,00438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0029	2	0,05	0,5	0,0009818	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,11	1,935
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,78	0,715
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,078	0,0715
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0718	0,0658
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00905	0,0083
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0677	0,062
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,001872	0,001716
0030	2	0,05	0,5	0,0009818	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000028	0,0001784
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,11	0,671
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,78	0,248
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,078	0,0248
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0718	0,0228
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00905	0,002877
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0677	0,02153
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,001872	0,000595
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00997	0,0635
0032	2	0,05	0,36	0,0007069	29,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,177	3,025
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0654	1,118
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00654	0,1118
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00601	0,1028
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000758	0,01296
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00567	0,097
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0001568	0,00268
0033	2	0,05	0,36	0,0007069	29,8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000122	0,0001848
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000434	0,0658
0035	1	0,2	5	0,15708	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0304	0,01095
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,03954	0,01424
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00507	0,001825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01014	0,00365
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02535	0,00912
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,001217	0,000438
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,001217	0,000438
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01217	0,00438
0036	2	0,05	0,5	0,0009818	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,11	1,935
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,78	0,715
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,078	0,0715
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0718	0,0658
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00905	0,0083
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0677	0,062
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,001872	0,001716
0038	2	0,05	0,36	0,0007069	29,8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,177	3,025
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0654	1,118
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00654	0,1118
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00601	0,1028
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000758	0,01296
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00567	0,097
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0001568	0,00268
6013	1					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0263	0,663
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00973	0,245
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000973	0,0245
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000895	0,02254
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001128	0,00284
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000844	0,02127
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00002334	0,000588
6014	1					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000544	0,001372
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0194	0,489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6015	1					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3,54	9,05
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1,308	3,344
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,1308	0,334
						0602 (64)	Бензол (64)	0,1203	0,3075
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,01517	0,0388
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1135	0,29
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00314	0,00802
6016	1					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000488	0,0001856
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01737	0,0661
6017	1					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0263	0,663
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00973	0,245
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000973	0,0245
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000895	0,02254
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0001128	0,00284
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000844	0,02127
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00002334	0,000588
6018	1					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000544	0,002744
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0194	0,977
6020	1					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000488	0,0001856
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01737	0,0661
6021	1					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000003	0,0001
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0039	0,1214
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0014	0,0449
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00002	0,0006
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,000006	0,0002
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00001	0,0004
6024	2				20	0410 (727*)	Метан (727*)	0,006885	0,217136
6027	2				20	0410 (727*)	Метан (727*)	0,00342	0,02477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6031	2				20	0410 (727*)	Метан (727*)	0,006885	0,217136
6034	2				20	0410 (727*)	Метан (727*)	0,00342	0,02477
6037	2				20	0410 (727*)	Метан (727*)	0,006885	0,217136
6039	2				20	0410 (727*)	Метан (727*)	0,00342	0,02477
Предприятие:3006 - ТОО Горизонт									
ТОО ""Горизонт""									
0001	6,5	0,1	1,51	0,0118595	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00171	0,02691
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00028	0,00437
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00007	0,00112
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00592	0,09342
0002	2,5	0,3	0,71	0,05	90	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,17686	0,64765
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,065365	0,239365
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,006535	0,239365
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00601	0,022015
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00076	0,002775
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00567	0,02077
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000155	0,000575
0003	2,5	0,3	0,71	0,05	90	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,17686	0,64765
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,065365	0,239365
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,006535	0,239365
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00601	0,022015
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00076	0,002775
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00567	0,02077
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000155	0,000575
0004	2,5	0,3	0,71	0,05	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00014333333	0,0353
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,05895333333	0,43176666667
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,02179	0,15957666667
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00217666667	0,01595
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00200333333	0,01467666667
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00025333333	0,00185
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00189	0,01384666667
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00005333333	0,00038333333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000004	0,0001
0005	2,5	0,3	0,71	0,05	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00014333333	0,0353
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,05895333333	0,43176666667
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,02179	0,15957666667
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00217666667	0,01595
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00200333333	0,01467666667
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00025333333	0,00185
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00189	0,01384666667
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00005333333	0,00038333333
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000004	0,0001
0006	2,5	0,3	0,71	0,05	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00129	0,00139
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000101	0,00011
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00025	0,00027
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00014333333	0,0353
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00123	0,00133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000086	0,00009
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000093	0,0001
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,05895333333	0,43176666667
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,02179	0,15957666667
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,00217666667	0,01595
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00200333333	0,01467666667
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00025333333	0,00185
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00189	0,01384666667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00005333333	0,00038333333
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000004	0,0001
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000093	0,0001
6002					20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,02025	0,02187
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00031	0,00033
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,011	0,01188
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375	0,01485
Предприятие:3007 - ТОО Меркурий Retail - №13 Кульсары									
ТОО ""Меркурий Retail"" 13									
0001	2	0,05	181,31	0,356	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,15564444444	0,608536
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,02529222222	0,0988871
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01322222222	0,05307
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02077777778	0,079605
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,136	0,5307
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000024556	0,000000973
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00283333333	0,010614
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,068	0,26535
6001	2,5				188	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,818	0,22647
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,302	0,599
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0302	0,0599
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0278	0,0551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,003505	0,00695
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0262	0,052
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000725	0,001437
6002	2,5				195	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,818	1,1265
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,302	0,4165
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0302	0,04165
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0278	0,0383
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,003505	0,00483
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0262	0,03615
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000725	0,000999
6003	2,5				202	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003915	0,18575
6005	2				203	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,8488	4,016
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,3136	1,4852
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,03136	0,14844
						0602 (64)	Бензол (64)	0,02888	0,13652
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00364	0,017224
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0272	0,12888
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,000752	0,0035616
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002092	0,1552
Предприятие:3008 - ТОО «Ак-Жайык-7» Филиал									
Основное									
6001	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05	0,675
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0417	0,5
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0125	0,15
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00833	0,1
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00667	0,08
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00833	0,1
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00583	0,07
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,05	0,675
6002	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00385	0,09666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000673	0,01696
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000455	0,00788
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,000311	0,0032
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000311	0,0032
6003	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,03586	0,2356
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000528	0,00347
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01424	0,0936
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002315	0,0152
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0176	0,1157
6004	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0406	0,267
6005	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,00001333	0,0000064
Предприятие:3009 - НК КТЖ_зима									
НК КТЖ									
0001	10	0,5	3,25	0,6381375	80	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01908	0,2587
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0031	0,042
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0821	1,114
0002	3	0,5	1,75	0,3436125	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	2,016E-09	0,000001523
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00000072	0,000542
0003	3	0,5	1,75	0,3436125	25	0192 (549)	Тетраэтилсвинец (549)	4,32E-08	0,0000369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,000163	0,1393
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0000397	0,0339
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0000054	0,004615
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00000432	0,00369
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00000032	0,000277
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00000313	0,002677
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00000011	0,0000923
0004	2,2	0,5	1,2	0,23562	25	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0014	0,01036
0005	2,2	0,5	1,2	0,23562	25	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00055	0,001485
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000611	0,000165
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000222	0,00006
0006	2,2	0,5	1,2	0,23562	25	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0058	0,02737
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0036	0,01369
0007	2,8	0,4	1,4	0,1759296	25	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000475	0,00003282
0008	3	0,12	1,75	0,0197921	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000463	0,01462
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000753	0,002376
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00171	0,054
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00755	0,2383
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00568	0,1794
0009	3	0,12	1,75	0,0197921	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000463	0,01462
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0000753	0,002376
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00171	0,054
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00755	0,2383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00568	0,1794
0010	2	0,6	1,15	0,3251556	25	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	1,31	6,79
0011	2	0,5	1,15	0,225802		0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,03586	0,0942
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000528	0,001387
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01424	0,0374
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,002315	0,00608
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0176	0,0463
0012	2	0,5	1,15	0,2258025	25	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	0,00253
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002813	0,000411
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	0,000757
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	0,221
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,01622	0,02387
0013	2	0,5	1,15	0,2258025	25	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	0,00615
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002813	0,001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	0,00184
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	0,537
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,01622	0,058
0014	0,2	0,5	1,15	0,2258025	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	0,001582
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002813	0,000257
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	0,000473
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	0,1382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,01622	0,01492
0015	0,2	0,5	1,15	0,2258025	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	0,001582
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002813	0,000257
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	0,000473
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	0,1382
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,01622	0,01492
0016	2	0,5	1,15	0,2258025	25	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	0,00633
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002813	0,001028
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	0,00189
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	0,553
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,01622	0,0597
0017	2	0,5	1,15	0,2258025	25	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	0,00914
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002813	0,001486
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	0,00273
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	0,798
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,01622	0,0862
0018	0,2	0,5	1,15	0,2258025	25	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	0,00514
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002813	0,000836
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	0,001537
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	0,449
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,01622	0,0485
0019	0,2	0,5	1,15	0,2258025	25	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	0,000422
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002813	0,0000685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	0,000126
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	0,03685
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,01622	0,00398
0020	0,2	0,5	1,15	0,2258025	25	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	0,001266
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0002813	0,0002057
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000517	0,000378
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1497	0,1105
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,01622	0,01193
0021	3	0,25	1,15	0,0564506	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00078	0,0244
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0001268	0,00396
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00288	0,09
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0127	0,397
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00957	0,299
0022	3,5	0,125	1,15	0,0141127	94	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001462	0,00488122
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00002376	0,000793824
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00054	0,018
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002383	0,081366
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,0006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,001794	0,0598
0023	3,5	0,125	1,15	0,0141127	94	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001462	0,00488122
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00002376	0,000793824
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00054	0,018
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002383	0,081366
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,0006
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,001794	0,0598
0024	3,5	0,125	1,15	0,0141127	94	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	0,00171722
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00000792	0,000279124
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	0,0063
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	0,029766
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,0006
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000598	0,02093
0025	3,5	0,125	1,15	0,0141127	94	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	0,00171722
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00000792	0,000279124
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	0,0063
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	0,029766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,0006
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000598	0,02093
0026	3,5	0,125	1,15	0,0141127	94	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	0,00171722
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00000792	0,000279124
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	0,0063
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	0,029766
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,0006
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000598	0,02093
0027	3,5	0,125	1,15	0,0141127	94	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	0,00171722
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00000792	0,000279124
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	0,0063
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	0,029766
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,0006
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000598	0,02093
0033	10	0,5	3,5	0,6872234	94	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	0,00171722
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00000792	0,000279124
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	0,0063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	0,029766
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,0006
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000598	0,02093
0034	10	0,5	3,5	0,6872234	94	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	0,00171722
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00000792	0,000279124
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	0,0063
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	0,029766
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,0006
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000598	0,02093
0040	10	0,5	3,5	0,6872234	94	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	0,00171722
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00000792	0,000279124
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	0,0063
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	0,029766
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,0006
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000598	0,02093
0041	10	0,5	3,5	0,6872234	94	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	0,00171722
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00000792	0,000279124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	0,0063
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	0,029766
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,0006
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000598	0,02093
0042	10	0,5	3,5	0,6872234	94	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	0,00171722
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00000792	0,000279124
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	0,0063
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	0,029766
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,0006
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000598	0,02093
0045	10	0,5	3,5	0,6872234	94	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000487	0,00171722
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00000792	0,000279124
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00018	0,0063
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000794	0,029766
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,000018	0,0006
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000598	0,02093
6002	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0125	0,4267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,0278	0,4451
6003	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03335	0,16498
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,003294	0,00883
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,007177	0,036512
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4346	4,62884
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,068	0,8204
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,01106	0,02955
6004	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4,489	0,82
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,7298	0,1332
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,196	0,011658
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,476	0,38
6005	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001566	0,001624
6006	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001566	0,001624
6007	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001566	0,001624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6008	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001566	0,001624
6009	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001566	0,001624
6010	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001566	0,001624
6011	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001566	0,001624
6012	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001566	0,001624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6025	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001566	0,001624
6026	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001566	0,001624
6027	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001566	0,001624
6041	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000853	0,000884
6042	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000853	0,000884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6043	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000853	0,000884
6044	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000853	0,000884
6045	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000853	0,000884
6046	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000853	0,000884
6060	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000853	0,000884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6061	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000853	0,000884
Предприятие:3010 - ТрансГруп Кульсары зима									
ТОО «K-TRANS-GROUP»									
0001	6	0,3	5,26	0,372	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,014214	0,570797
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00231	0,092754
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001207	0,048484
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,063458	0,025482
0002	6	0,3	3,9	0,276	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,009775	0,044737
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0016	0,00727
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001388	0,00635
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,032634	0,1524
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,077145	0,35306
6001	1	0,1		0,01	33	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00126	0,016556
6002	1	0,1		0,01	33	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,002714	0,005862
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00048	0,001038
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00011	0,00024
6003	1	0,1		0,01	33	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0052	0,006833
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0032	0,004205
6004	1	0,1		0,01	33	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0016	0,002102
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0012	0,0015768
6007	1	0,1		0,01	33	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,002714	0,005862
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00048	0,001038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00011	0,00024
6008	1	0,1		0,01	33	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00923	0,03
6009	1	0,1		0,01	33	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0044	0,005782
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0028	0,003679
6010	1	0,1		0,01	33	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0625	0,495
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,0625	0,495
6011	1	0,1		0,01	33	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства, глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0312	0,000644
Предприятие:3011 - ТОО Мако зима									
ТОО ""МАКО""									
0001	3	0,2	2,23	0,07	110	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00805	0,1268
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001308	0,0206
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002916	0,004595
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03145	0,496
0002	3	0,2	2,23	0,07	110	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01976	0,3104
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00321	0,0504
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00068	0,0107
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0734	1,153
0003	3	0,2	2,23	0,07	110	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00805	0,1268
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,001308	0,0206
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002916	0,004595
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03145	0,496
6001	2				36,8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,01267	0,03164
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001337	0,00332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00033	0,00082
6003	2				36,8	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,118	0,0884
Предприятие:3012 - ТОО Жылыойгазсервис кульсары зима									
ТОО "ЖЫЛЫОЙГАЗСЕРВИС"									
0001	2	0,3	0,2	0,014	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000004	0,00002
						0402 (99)	Бутан (99)	0,0023	0,133
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0007	0,037
0002	6	0,3	0,2	0,014	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,0000001
						0402 (99)	Бутан (99)		0,00039
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,00011
0003	7	0,3	3,54	0,25	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00155	0,02437
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00025	0,00396
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00006	0,00102
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00537	0,08462
0004	5	0,3	3,54	0,25	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00212	0,03341
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00034	0,00543
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00009	0,00139
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00736	0,116
0005	7	0,3	3,54	0,25	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0023	0,03634
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00037	0,00591
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001	0,00151
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,008	0,1262
6001	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000002	0,000005
						0402 (99)	Бутан (99)	0,00124	0,0287
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00034	0,008
6002	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,000074
						0402 (99)	Бутан (99)		0,445
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,1235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6003	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,000035
						0402 (99)	Бутан (99)		0,2088
						0410 (727*)	Метан (727*)		0,0579
6004	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000014	0,0004
						0402 (99)	Бутан (99)	0,084	2,6439
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,0023	0,7337
6005	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000001	0,000006
						0402 (99)	Бутан (99)	0,00041	0,03426
						0410 (727*)	Метан (727*)	0,00012	0,00951
Предприятие:3013 - TOO Kazglobalsolutions зима									
TOO Kazglobalsolutions									
0015	9	0,325	3,01	0,25	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00996	0,15707
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00162	0,02552
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00041	0,00654
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03459	0,54539
0016	11	0,325	3,01	0,25	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00996	0,15707
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00162	0,02552
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00041	0,00654
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03459	0,54539
0017	9	0,273	3,59	0,21	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01992	0,31415
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00324	0,05105
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00083	0,01309
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06918	1,09078
0018	9	0,273	3,59	0,21	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01992	0,31415
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00324	0,05105
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00083	0,01309
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06918	1,09078
0019	7	0,273	3,59	0,21	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00745	0,11752
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00121	0,0191
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00031	0,0049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02588	0,40806
0020	5	0,5	2,75	0,54	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00077	0,01211
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,00012	0,00197
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00003	0,0005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00267	0,04204
0021	1,3	0,3	1,74	0,123	20	2868 (1435*)	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%)	0,00056	0,0029
0022	2	0,5	1,2	0,235	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	0,000021
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00043	0,00735
0023	2	0,5	1,2	0,235	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	0,000021
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00043	0,00735
0024	2	0,3	1,74	0,123	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000015	0,000003
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00977	0,02531
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,00543	0,01406
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00557	0,01444
0025	1	0,3	2,67	0,1887316	20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,06867	0,57792
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,01116	0,09391
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00583	0,0504
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00917	0,0756
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	0,504
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000001	0,0000009
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0,00125	0,01008
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	0,252
0026	2	0,15	3,79	0,067	500	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,11818	2,0093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0027	2	0,15	3,79	0,067	500	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,11818	2,0093
0028	2	0,15	3,79	0,067	500	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,11818	2,0093
6001					20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00075	0,00485
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00024	0,00152
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002	0,00126
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00013	0,00086
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00013	0,00086
6002					20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0,00075	0,00485
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00024	0,00152
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002	0,00126
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0,00013	0,00086

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Кульсары, общая для перечня

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспечения К(1),%
		Проект-ный	Факти-ческий		
1	2	3	4	5	6
Предприятие:0001 - ТОО ЭКО-Техникс					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0002 - ТОО Металл Продукт_зима					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0003 - ТОО «Промэкология»_зима					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0004 - Жылыой Тазалык_зима					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0005 - ЭСС-Тенгиз					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2001 - ТОО Аналог					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2002 - ТОО Жылыой Газ_зима					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2003 - Республиканская ветеринарная лаборатория					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2004 - ТОО "Жайык Газ"					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2005 - Dos Qurilis					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2006 - ТОО "ТасМунайСервис"_зима					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2007 - ИП Медетбаева					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2008 - ТОО Наурыз Контракт_зима					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2009 - Кульсары ЛПУ					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3001 - ТОО Metan Gas					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3002 - ВОС Магистральный водовод_зима					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3003 - Атырауский филиал АО ВЖДО_зима					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

1	2	3	4	5	6
Предприятие:3004 - ТОО Казкомсервис_лето					
Пылгазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3005 - ТОО Ниет ЛТД					
Пылгазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3006 - ТОО Горизонт					
Пылгазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3007 - ТОО Меркурий Retail - №13 Кульсары					
Пылгазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3008 - ТОО «Ак-Жайык-7»_Филиал					
Пылгазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3009 - НК КТЖ_зима					
Пылгазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3010 - ТрансГруп Кульсары_зима					
Пылгазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3011 - ТОО Мако_зима					
Пылгазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3012 - ТОО Жылыойгазсервис кульсары_зима					
Пылгазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3013 - ТОО Kazglobalsolutions_зима					
Пылгазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

Кульсары, общая для перечня

Код за- грязняю- щего вещест- ва	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасы-вается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		14027,6796957	14027,6796957	0	0	0	0	14027,6796957
в том числе:								
Т в е р д ы е:		149,866276428	149,866276428	0	0	0	0	149,866276428
из них:								
0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,000099	0,000099	0	0	0	0	0,000099
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1,248617	1,248617	0	0	0	0	1,248617
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,06846799998	0,06846799998	0	0	0	0	0,06846799998
0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,04644	0,04644	0	0	0	0	0,04644
0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,000155	0,000155	0	0	0	0	0,000155
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,002042	0,002042	0	0	0	0	0,002042
0192	Тетраэтилсвинец (549)	0,0000369	0,0000369	0	0	0	0	0,0000369
0231	Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий/ (48)	0,045036	0,045036	0	0	0	0	0,045036
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	2,1548435111	2,1548435111	0	0	0	0	2,1548435111
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,014814	0,014814	0	0	0	0	0,014814
0406	Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	0,00048	0,00048	0	0	0	0	0,00048
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	0,00001351696	0,00001351696	0	0	0	0	0,00001351696
2902	Взвешенные частицы (116)	12,7363452	12,7363452	0	0	0	0	12,7363452
2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,1087	0,1087	0	0	0	0	0,1087

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	27,01663	27,01663	0	0	0	0	27,01663
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	93,3787985	93,3787985	0	0	0	0	93,3787985
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0466578	0,0466578	0	0	0	0	0,0466578
2936	Пыль древесная (1039*)	7,332	7,332	0	0	0	0	7,332
2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	5,4811	5,4811	0	0	0	0	5,4811
3708	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по летучим хлорсодержащим компонентам/ (1074*)	0,185	0,185	0	0	0	0	0,185
Газообразные и жидкие:		13877,8134193	13877,8134193	0	0	0	0	13877,8134193
из них:								
0119	Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) (268)	0,0000002	0,0000002	0	0	0	0	0,0000002
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00014148	0,00014148	0	0	0	0	0,00014148
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2146,5800119	2146,5800119	0	0	0	0	2146,5800119
0302	Азотная кислота (5)	0,00059616	0,00059616	0	0	0	0	0,00059616
0303	Аммиак (32)	10,73569989	10,73569989	0	0	0	0	10,73569989
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	351,286255401	351,286255401	0	0	0	0	351,286255401
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,3300456	0,3300456	0	0	0	0	0,3300456
0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,03621	0,03621	0	0	0	0	0,03621
0322	Серная кислота (517)	1,90312862	1,90312862	0	0	0	0	1,90312862
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	46,531384013	46,531384013	0	0	0	0	46,531384013
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	2,4895360388	2,4895360388	0	0	0	0	2,4895360388
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1497,14845179	1497,14845179	0	0	0	0	1497,14845179
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,104533	0,104533	0	0	0	0	0,104533

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0358	Силан (Моносилан) (1128*)	0,01462	0,01462	0	0	0	0	0,01462
0402	Бутан (99)	48,218850002	48,218850002	0	0	0	0	48,218850002
0405	Пентан (450)	0,000149422	0,000149422	0	0	0	0	0,000149422
0410	Метан (727*)	9263,51497002	9263,51497002	0	0	0	0	9263,51497002
0412	Изобутан (2-Метилпропан)	0,000149422	0,000149422	0	0	0	0	0,000149422
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	127,52968054	127,52968054	0	0	0	0	127,52968054
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	46,302262	46,302262	0	0	0	0	46,302262
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	4,06342553	4,06342553	0	0	0	0	4,06342553
0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (351)	0,0031	0,0031	0	0	0	0	0,0031
0602	Бензол (64)	3,0768668	3,0768668	0	0	0	0	3,0768668
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	3,78584168	3,78584168	0	0	0	0	3,78584168
0621	Метилбензол (349)	4,98651833	4,98651833	0	0	0	0	4,98651833
0627	Этилбензол (675)	1,2812519	1,2812519	0	0	0	0	1,2812519
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,3094	0,3094	0	0	0	0	0,3094
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,2656	0,2656	0	0	0	0	0,2656
1071	Гидроксибензол (155)	0,0039	0,0039	0	0	0	0	0,0039
1082	1-Фенилэтанол (1316*)	0,00027	0,00027	0	0	0	0	0,00027
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,16128	0,16128	0	0	0	0	0,16128
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,2308	0,2308	0	0	0	0	0,2308
1240	Этилацетат (674)	0,028	0,028	0	0	0	0	0,028
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1,511606515	1,511606515	0	0	0	0	1,511606515
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,5209259001	0,5209259001	0	0	0	0	0,5209259001
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,16852	0,16852	0	0	0	0	0,16852
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,0025536	0,0025536	0	0	0	0	0,0025536
1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,20952006804	0,20952006804	0	0	0	0	0,20952006804
1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000022	0,00000022	0	0	0	0	0,00000022
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1,14244	1,14244	0	0	0	0	1,14244
2732	Керосин (654*)	0,02971	0,02971	0	0	0	0	0,02971

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1,01126401	1,01126401	0	0	0	0	1,01126401
2752	Уайт-спирит (1294*)	1,87441	1,87441	0	0	0	0	1,87441
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	310,41663918	310,41663918	0	0	0	0	310,41663918
2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0,0029	0,0029	0	0	0	0	0,0029