

№ договора	Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. в тенге	Общая сумма выделенная на каждый лот, тенге	ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс"	ТОО "Наурыз Мед"	ТОО "PRO WOUND"	ТОО АК НИЕТ	ТОО "СТОФАР М"	ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»	Победитель по итогам, местонахождение	Сумма победителя	Предпочтительный победитель, местонахождение	Сумма предпочтительного победителя	Примечание
1	Легочная гипертензия Машинтан, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг №30	таб	2160	40 355,16	87 167 145,60						39 400,00	ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» г. Алматы, ул. Маметовой, 54	85 104 000,00			
2	Легочная гипертензия Селексипаг, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг №60	таб	2160	23 112,27	49 922 503,20						23 100,00	ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» г. Алматы, ул. Маметовой, 54	49 896 000,00			
3	Легочная гипертензия Селексипаг, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг №60	таб	720	23 145,85	16 665 012,00						23 140,00	ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» г. Алматы, ул. Маметовой, 54	16 660 800,00			
4	Болезнь двигательного нейрона Рилизол, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг №60	таб	720	570,02	410 414,40											не состоялся, в связи отсутствием тендерных заявок
5	Юношеский артрит с системным началом у детей Тоцилиумаб, концентрат для приготовления инфузионного раствора 20 мг/мл, 10 мл	фл	63	135 499,14	8 536 445,82				134 550,00		133 000,00	ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» г. Алматы, ул. Маметовой, 54	8379000	ТОО «АК НИЕТ» г. Шымкент, район Туран, Трасса Темирлановское, дом 30, п.п.84	134550	
6	Юношеский артрит с системным началом у детей Тоцилиумаб, концентрат для приготовления инфузионного раствора 80мг/4мл	фл	60	58 976,62	3 538 597,20				55 200,00			ТОО «АК НИЕТ» г. Шымкент, район Туран, Трасса Темирлановское, дом 30, п.п.84	3 312 000,00			
7	Юношеский артрит с системным началом у детей Адалимумаб, раствор для инъекций, 40 мг/0,4 мл, 0,4 мл	шпр	168	137 607,08	23 117 989,44				137 400,00			ТОО «АК НИЕТ» г. Шымкент, район Туран, Трасса Темирлановское, дом 30, п.п.84	23 083 200,00	ТОО «АК НИЕТ» г. Шымкент, район Туран, Трасса Темирлановское, дом 30, п.п.84		
8	Системный васкулит Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 50 мл	фл	44	274 247,40	12 066 885,60	274 247,40						ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» г. Караганда, ул. Газаляева, строен.16	12 066 885,60			
9	Оптический миелит (болезнь Девика) Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 50 мл	фл	4	274 247,40	1 096 989,60	274 247,40						ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» г. Караганда, ул. Газаляева, строен.16	1 096 989,60			
10	Нейрофиброматоз Селуметиниб, капсулы, 10мг, №60	капс	1440	51 975,00	74 844 000,00					51 075,00		ТОО «СТОФАРМ» Костанайская область, г. Тобыл, ул.40 лет Октября, 74	73 548 000,00			
11	Буллезный эпидермолиз 10x20см. Обработанная серебром полиамидная сетка Неприлипающая мягко-действующая мазь содержит (INCI): Capryl/Capric/Stearyl Triglyceride, Bis-diglyceryl-	шт	120	4 840,00	580 800,00		4 840,00					ТОО «Наурыз Мед» г. Шымкент, р-н Аль-фараби, ул. Рыскулова, злд.3/3	580 800,00			


Машинтан

Селексипаг

Тоцилиумаб




Рилизол

12	Буллезный эпидермолиз	Стерильные, нетканые салфетки, 10x20см предназначенные для широкого использования при оказании медицинской помощи как абсорбиционное, защитное средство, при обработке операционного поля, различных ран как самостоятельное, так в комплексе с лекарственными средствами и дезинфицирующими растворами. Состав: высоко абсорбирующий гидрофильный неворсистый материал пористой структуры, состоящий из вискозы (70%) полиэстера (30%)	шт	8244	625,00	5 152 500,00	625,00							ТОО «Наурыз Мед» г.Шымкент, р-н Аль- фараби, ул. Рыскулова, зд.3/3	5 152 500,00			
13	Буллезный эпидермолиз	Бинт фиксирующий эластичный 4м*8см, предназначен для фиксирующих повязок всех видов, в особенности на суставах, а также частях тела, имеющих коническую или округлую форму. Бинт медицинский, эластичный, (на основе полипропилена), растяжимость не менее не менее 100, но не более 150%, надежно закрепляется и не сползает; Поверхностная плотность не менее 120 г/м2, но не более 200г/м2. Разрывная нагрузка 88,2(9) Н (кгс)	шт	240	634,00	152 160,00	634,00							ТОО «Наурыз Мед» г.Шымкент, р-н Аль- фараби, ул. Рыскулова, зд.3/3	152 160,00			
14	Буллезный эпидермолиз	Бинт фиксирующий эластичный 4м*6см, предназначен для фиксирующих повязок всех видов, в особенности на суставах, а также частях тела, имеющих коническую или округлую форму. Бинт медицинский, эластичный, (на основе полипропилена), растяжимость не менее не менее 100, но не более 150%, надежно закрепляется и не сползает; Поверхностная плотность не менее 120 г/м2, но не более 200г/м2. Разрывная нагрузка 88,2(9) Н (кгс)	шт	540	578,00	312 120,00	578,00							ТОО «Наурыз Мед» г.Шымкент, р-н Аль- фараби, ул. Рыскулова, зд.3/3	312 120,00			
15	Буллезный эпидермолиз	Бинт фиксирующий эластичный 4м*4см, предназначен для фиксирующих повязок всех видов, в особенности на суставах, а также частях тела, имеющих коническую или округлую форму. Бинт медицинский, эластичный, (на основе полипропилена), растяжимость не менее не менее 100, но не более 150%, надежно закрепляется и не сползает; Поверхностная плотность не менее 120 г/м2, но не более 200г/м2. Разрывная нагрузка 88,2(9) Н (кгс)	шт	3288	512,00	1 683 456,00	512,00							ТОО «Наурыз Мед» г.Шымкент, р-н Аль- фараби, ул. Рыскулова, зд.3/3	1 683 456,00			




16	Буллезный эпидермолиз	Бинт фиксированный эластичный 4м*10см, предназначен для фиксирующих повязок всех видов, в особенности на суставах, а также частях тела, имеющих коническую форму. Бинт медицинский, эластичный, (на основе полипропилена), растяжимость не менее не менее 100, но не более 150%, надежно закрепляется и не сползает, Поверхностная плотность не менее 120 г/м2, но не более 200г/м2. Разрывная нагрузка 88,2(9) Н (кгс)	шт	2784	713,00	1 984 992,00	713,00						ТОО «Наурыз Мед» г. Шымкент, р-н Алы-фараби, ул. Рыскулова, зд. 3/3	1 984 992,00			
17	Буллезный эпидермолиз	Бинт фиксированный эластичный 4м*12см, предназначен для фиксирующих повязок всех видов, в особенности на суставах, а также частях тела, имеющих коническую форму. Бинт медицинский, эластичный, (на основе полипропилена), растяжимость не менее не менее 100, но не более 150%, надежно закрепляется и не сползает. Поверхностная плотность не менее 120 г/м2, но не более 200г/м2. Разрывная нагрузка 88,2(9) Н (кгс)	шт	2964	792,00	2 347 488,00	792,00						ТОО «Наурыз Мед» г. Шымкент, р-н Алы-фараби, ул. Рыскулова, зд. 3/3	2 347 488,00			
18	Буллезный эпидермолиз	предназначен для фиксирующих повязок всех видов, в особенности на суставах, а также частях тела, имеющих коническую или округлую форму. Бинт медицинский, эластичный, (на основе полипропилена), растяжимость не менее 30, но не более 100%, надежно закрепляется и не сползает; Поверхностная плотность не менее 40 г/м2, но не более 120г/м2. Разрывная нагрузка 88,2(9) Н (кгс)	шт	1800	7 380,00	13 284 000,00	7 380,00						ТОО «Наурыз Мед» г. Шымкент, р-н Алы-фараби, ул. Рыскулова, зд. 3/3	13 284 000,00			
19	Буллезный эпидермолиз	Повязка мазиевая автоотравматическая с восковым покрытием стерильная с мазью Левометил, 10*10см, тканевая повязка с перуанским бальзамом, сетчатая повязка предназначена для влаги и эксудата, 10 x 20 см. Пропитана мазью с нейтральными показателями. Толстый слой мази не смысается даже при сильной эксудации. Легко разрезается на лоскуты необходимых размеров. Повязка эффективна при длительном применении, не раздражает кожу. Обладает гипоаллергенными свойствами	шт	16980	1 250,00	21 225 000,00	1 250,00						ТОО «Наурыз Мед» г. Шымкент, р-н Алы-фараби, ул. Рыскулова, зд. 3/3	21 225 000,00			
20	Буллезный эпидермолиз	Повязка мазиевая автоотравматическая с восковым покрытием стерильная с мазью Левометил, 10*10см, тканевая повязка с перуанским бальзамом, сетчатая повязка предназначена для влаги и эксудата, 10 x 20 см. Пропитана мазью с нейтральными показателями. Толстый слой мази не смысается даже при сильной эксудации. Легко разрезается на лоскуты необходимых размеров. Повязка эффективна при длительном применении, не раздражает кожу. Обладает гипоаллергенными свойствами	шт	996	1 250,00	1 245 000,00	1 250,00						ТОО «Наурыз Мед» г. Шымкент, р-н Алы-фараби, ул. Рыскулова, зд. 3/3	1 245 000,00			
21	Буллезный эпидермолиз	Пластырь, накладка на рану с мягким силиконовым покрытием Safetac 10cm x 18cm	шт	972	8 250,00	8 019 000,00	8 250,00						ТОО «Наурыз Мед» г. Шымкент, р-н Алы-фараби, ул. Рыскулова, зд. 3/3	8 019 000,00			


22	Буллезный эпидермолиз	Т полка ассервирующая толкая прокладка (технология Safefac) из пенополиуретана, покрытая мягким силиконовым контактным слоем (Safefac) и внешней пленкой, которая пронищает для испарений и непроищает для воды 15см х 1 полка ассервирующая толкая прокладка (технология Safefac) из пенополиуретана, покрытая мягким силиконовым контактным слоем (Safefac) и внешней пленкой, которая пронищает для испарений и непроищает для воды 20см х	шт	1668	8 850,00	14 761 800,00			8 850,00					ТОО «PRO WOUND» г. Астана, пр. Алт-Фараби, д.23 кв.158	14 761 800,00			
23	Буллезный эпидермолиз	Т полка ассервирующая толкая прокладка (технология Safefac) из пенополиуретана, покрытая мягким силиконовым контактным слоем (Safefac) и внешней пленкой, которая пронищает для испарений и непроищает для воды 20см х	шт	1020	46 500,00	47 430 000,00			46 500,00					ТОО «Наурыз Мед» г. Шымкент, р-н Алт-Фараби, ул. Рыскулова, зд.3/3	47 430 000,00			
24	Буллезный эпидермолиз	Пластирь с силиконовым покрытием Safefac 4см х 1,5м. Эластичные перчатки для защиты и фиксации повязок с технологией 2-х стороннего растяжения (очень маленькие детские) Ширина ладони 4,3см-5,3см, ширина растяжения 12см-15см. Перчатки белого цвета предназначены как для фиксации перевязочного материала, так и для технологии влажного и сухого обертывания в сочетании с мазями и гелями. Идеально подходят в качестве ежедневного дерматологического покрытия. Бесшовные, гипоаллергенные, не содержат латекс. Изготовлены из вискозы, полиамид и эластана. Обеспечивают легкую эластичность за счет технологии 2-х стороннего растяжения. Свойства: безопасно фиксируют повязку без компрессии, за счет эластичности материала не стесняют движения пациента. Легкая трикотажная структура из вискозы позволяет воздуху циркулировать к поверхности кожи, способствуя предотвращению мацерации. Перчатки не требуют дополнительной фиксации.	шт	756	12 600,00	9 525 600,00			12 600,00					ТОО «PRO WOUND» г. Астана, пр. Алт-Фараби,	9 525 600,00			
25	Буллезный эпидермолиз	Пластирь с силиконовым покрытием Safefac 4см х 1,5м. Эластичные перчатки для защиты и фиксации повязок с технологией 2-х стороннего растяжения (очень маленькие детские) Ширина ладони 4,3см-5,3см, ширина растяжения 12см-15см. Перчатки белого цвета предназначены как для фиксации перевязочного материала, так и для технологии влажного и сухого обертывания в сочетании с мазями и гелями. Идеально подходят в качестве ежедневного дерматологического покрытия. Бесшовные, гипоаллергенные, не содержат латекс. Изготовлены из вискозы, полиамид и эластана. Обеспечивают легкую эластичность за счет технологии 2-х стороннего растяжения. Свойства: безопасно фиксируют повязку без компрессии, за счет эластичности материала не стесняют движения пациента. Легкая трикотажная структура из вискозы позволяет воздуху циркулировать к поверхности кожи, способствуя предотвращению мацерации. Перчатки не требуют дополнительной фиксации.	шт	60	15 625,00	937 500,00			15 625,00					ТОО «Наурыз Мед» г. Шымкент, р-н Алт-Фараби, ул. Рыскулова, зд.3/3	937 500,00			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature


26	Булезный эпидермолит	Эластичные перчатки для «шпигля» и фиксации повязок с технологией 2-х стороннего растяжения (маленькие детские) Ширина ладони 4,8см-5,8см, ширина растяжения 15,3см-18,3см Перчатки белого цвета предназначены как для фиксации перевязочного материала, так и для технологии влажного и сухого обертывания в сочетании с мазями и гелями. Идеально подходят в качестве ежедневного дерматологического покрытия. Бесшовные, гипоаллергенные, не содержат латекс. Изготовлены из вискозы, полиамида и эластана. Обеспечивают легкую эластичность за счет технологии 2-х стороннего растяжения. Свойства: безопасно фиксируют повязку без компрессии, за счет эластичности материала не стесняют движения пациента. Легкая трикотажная структура из вискозы позволяет воздуху	уп	1032	15 625,00	16 125 000,00														не состоялся, в связи отсутствием тендерных заявок
27	Булезный эпидермолит	Эластичные перчатки для защиты и фиксации повязок с технологией 2-х стороннего растяжения (маленькие и средние детские и взрослые) Ширина ладони 5см-6см, ширина растяжения 16,5см-19,5см. Перчатки белого цвета предназначены как для фиксации перевязочного материала, так и для технологии влажного и сухого обертывания в сочетании с мазями и гелями. Идеально подходят в качестве ежедневного дерматологического покрытия. Бесшовные, гипоаллергенные, не содержат латекс. Изготовлены из вискозы, полиамида и эластана. Обеспечивают легкую эластичность за счет технологии 2-х стороннего растяжения. Свойства: безопасно фиксируют повязку без компрессии, за счет эластичности материала не стесняют движения пациента. Легкая трикотажная структура из вискозы позволяет воздуху	уп	1512	15 625,00	23 625 000,00														не состоялся, в связи отсутствием тендерных заявок

500000

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

28	Буллезный эпидермолиз	Эластичная перчатка для защиты и фиксации повязок с технологией 2-х стороннего растяжения (средние и большие пальцы) Ширина ладони 5,7см-6,7см, ширина растяжения 18,5см-22,5см. Перчатки белого цвета. Предназначены как для фиксации перевязочного материала, так и для технологии влажного и сухого обертывания в сочетании с мажами и гелями. Идеально подходят в качестве ежедневного дерматологического покрытия. Бесшовные, гипоаллергенные, не содержат латекс. Изготовлены из вискозы, полиамида и эластана. Обеспечивают легкую эластичность за счет технологии 2-х стороннего растяжения. Сьюства. Безопасно фиксируют повязку без компрессии, за счет эластичности материала не стесняют движения пациента. Легкая трикотажная структура из вискозы позволяет воздуху	уп	252	16 800,00	4 233 600,00	16 800,00							4 233 600,00	ТОО «Наурыз Мед» г. Шымкент, р-н Аль-фараби, ул. Рыскулова, з/д 3/3					
29	Буллезный эпидермолиз	Бинт эластичный трубчатый синий для фиксации повязок в рулоне 7,5см x10м, на окружность 24-40см	шт	204	13 500,00	2 754 000,00	13 500,00							2 754 000,00	ТОО «Наурыз Мед» г. Шымкент, р-н Аль-фараби, ул. Рыскулова, з/д 3/3					
30	Буллезный эпидермолиз	Бинт эластичный трубчатый зеленый для фиксации повязок в рулоне 5см x10м, на окружность 14-24см	шт	156	12 750,00	1 989 000,00	12 750,00							1 989 000,00	ТОО «Наурыз Мед» г. Шымкент, р-н Аль-фараби, ул. Рыскулова, з/д 3/3					
31	Буллезный эпидермолиз	Бинт эластичный трубчатый желтый для фиксации повязок, рулон 10 75см x10м, на окружность 35-64см	шт	144	22 500,00	3 240 000,00	22 500,00							3 240 000,00	ТОО «Наурыз Мед» г. Шымкент, р-н Аль-фараби, ул. Рыскулова, з/д 3/3					
32	Буллезный эпидермолиз	Повязка трубчатая сетчатая для фиксации повязок пурпурная (окружность 64-130см), 20см x10м	шт	156	27 750,00	4 329 000,00	27 750,00							4 329 000,00	ТОО «Наурыз Мед» г. Шымкент, р-н Аль-фараби, ул. Рыскулова, з/д 3/3					





33	Буллезный эпидермолиз	б/т	9180	1 237,00	11 355 660,00	548 494,80	182 249,00	21 450,00	327 150,00	51 075,00	219 875,00	0,00	429 671 191,20	0,00	134 550,00	
Специализированное питание, 200мл. Состав: вода, сахароза, мальтодекстрин, РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА (соевое масло, высокоолеиновое подсолнечное масло, масло со среднецепочечными триглицеридами (СПТ)), концентрат молочного белка, какао порошок, фруктоолигосахариды (ФОС), МИНЕРАЛЫ (калия хлорид, калия гидрофосфат, натрия цитрат, трикальция фосфат, магния гидроортофосфат, железа сульфат, цинка сульфат, калия цитрат, марганца сульфат, меди сульфат, калия йодид, натрия молибдат, хрома хлорид, натрия селенат), изолат соевого белка, белок гороха, ароматизаторы экстракт ванили и ванилина, ЭМУЛЬГАТОРЫ (моно- и диглицериды жирных кислот, соевый лецитин), холина битартрат, СТАБИЛИЗАТОР (каптановая камель), ВИТАМИНЫ (аскорбиновая																
ТОО «КОФЕ «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» г. Алматы, ул. Маметовой, 54																
1 235,00																
11 337 300,00																