

**«Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Әйке ауылына ауылыштық газ құбырын салу»
жұмыс жобасы бойынша ашық жиналыстар нысанында өткізілетін қоғамдық тыңдаулар
хаттамасы**

1. Аумағында қызмет жүзеге асырылатын немесе аумағына ықпал етілетін әкімшілік-аумақтық бірліктің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының жергілікті атқарушы органының атауы: «Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Әйке ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ, «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ.

2. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы: *Ықтимал әсерлер туралы есеп, «Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Әйке ауылына ауылыштық газ құбырын салу» жұмыс жобасы*
(қаралатын жобалау құжаттардың толық, нақты атауы)

3. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар жіберілген қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның және облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органының (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының атауы. *Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің «Қоршаған ортаны қорғау ақпараттық-талдау орталығы» ШЖҚ РМҚ*

4. Көзделіп отырған қызметтің орналасатын жері: *Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Айтекеби ауданы, Әйке ауылы: 50°57'55" с. е. 61°38'40" ш. б*
(көзделіп отырған қызмет учаскесі аумағының толық, нақты мекенжайы, географиялық координаттары)

5. Көзделіп отырған қызметтің ықтимал әсеріне қатысы бар барлық әкімшілік-аумақтық бірліктердің атауы: *Әйке ауылы – Әйке ауылдық округі, Айтекеби ауданы, Ақтөбе облысы*
(белгіленген көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде аумағына әсер етуі мүмкін және аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін әкімшілік-аумақтық бірліктердің тізбесі)

6. Бастамашының деректемелері және байланыс деректері:

«Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 40, БСН: 061240003738, тел: 8(7132) 90-64-95, эл.пошта: 542005@inbox.ru, <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-energy?lang=kk>
(оның ішінде нақты атауы, заңды және нақты мекенжайы, БСН, телефондары, факстары, электрондық пошталары, сайттары)

7. Ықтимал әсерлер туралы есептерді әзірлеушілердің немесе стратегиялық экологиялық бағалау жөніндегі есептерді дайындау бойынша сырттан тартылған сарапшылардың немесе мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын әзірлеушілердің деректемелері мен байланыс деректері.

«Инженерное проектирование» ЖШС, ҚР, Ақтөбе қаласы, Есет батыр көшесі, 158Б, тел./факс: 8 (7132) 576993, эл.пошта: institut.kz@mail.ru, БСН 061140001183.

ЖК Керімбай Темірбек, РК, Ақтөбе қ., Батыс-2 мкр, 8 үй, кеңсе 85, тел./факс: 87132416046, эл.пошта: kerimbay07@mail.ru. СТН: 621010302022.

(оның ішінде нақты атауы, заңды және нақты мекенжайы, БСН, телефондары, факстары, электрондық пошталары, сайттары)

8. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күн, уақыт, орын (қоғамдық тыңдаулардың ашық жиналысы өткізілетін күн (күндер) және уақыт):

Ақтөбе облысы, Айтекеби ауданы, Әйке ауылы, Алтынсарин көшесі, 7, тыңдаулар офлайн режимде өтті.

Қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты – 10 қыркүйек 2024 ж. сағат 15:30-да

Қоғамдық тыңдаулардың басталу уақыты – 10 қыркүйек 2024 ж. сағат 16:00-де

(қатысушыларды тіркеу басталатын күн, уақыт, қоғамдық тыңдаулардың басталу және аяқталу уақыты, тыңдаулар өткізілетін орынның толық және нақты мекенжайы. Қоғамдық тыңдаулар ұзартылатын жағдайда барлық күндер көрсетіледі)

9. Бастамашы жіберген сұрату хатының көшірмесі (**Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына № 1 қосымша**) және қоғамдық тыңдауларды өткізу шарттарын келісу туралы әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдары ұсынған жауап хаттың көшірмесі (**№ 2 қосымша**) осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

10. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы (**№ 3 қосымша**) осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

11. Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде келесі жолдармен таратылды:

1) Ақпараттық жүйеде – тіркеу № 24252415001 / жарияланған күні: 26 шілде 2024 г.; <https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/Edit/20529> сілтеме бойынша;

2) жергілікті атқарушы органның (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ресми интернет-ресурсында немесе әзірлеуші мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында - «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, жарияланған күні 07 тамыз 2024 ж., сілтеме: <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zherpaidalanuy/press/article/details/176385?lang=kk>

(ресми интернет-ресурстардың атауы, сілтемелер және жарияланған күні)

3) қоғамдық тыңдаулар басталған күнге дейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей, бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде кемінде бір газетте және қатысы бар аумақтың шегінде толық немесе ішінара орналасқан тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында таратылатын кемінде бір теле-немесе радиоарна арқылы бұқаралық ақпарат құралдарында:

«Ақтөбе» газеті, газета «Актюбинский вестник» №62 02 тамыз 2024 жылы (облыстық газет) (**№4 қосымша**)

(газеттегі хабарландырудың атауын, нөмірін және жарияланған күнін көрсету, сондай-ақ газеттің сканерленген титулдық беті мен қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі туралы хабарландыру берілген бетті қамтитын, сканерленген хабарландыруды қоса ұсыну)

«Aqtobe» телеканалы, эфирлік анықтамасы 01 тамыз 2024 жыл. (**№5 қосымша**)

(теле- немесе радиоарнаның атауын, хабарландыру жарияланған күнді көрсету, теле немесе радиоарнада жарияланған қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі туралы хабарландырудың видео және аудиожазбасы бар электрондық жеткізгіш қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса тіркелуі (жариялануы) тиіс)

4) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) аумағында мүдделі жұртшылық үшін қолжетімді орындарда, Ақтөбе облысы, Айтекеби ауданы, Әйке ауылы, Алтынсарин көшесі, 7 мекенжайы бойынша екі дана хабарландыру.

Осы қоғамдық тыңдау хаттамасына фотоматериалдар қоса беріледі (**№6 қосымша**).

12. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімдері:

Аликүлова Асылай Маратовна хатшы кандидатурасы ұсынылды.

Қоғамдық тыңдауларға қатысушылар саны 5 адам. Дауыс берді: «жақтап» - 5 адам; «қарсы» - 0 адам; қалыс қалды – 0 адам

(хатшыны таңдау туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың санын көрсету: "қарсы емес", "қарсы", "қалыс қалды")

Қоғамдық тыңдауларды өткізу регламентін бекіту

Қоғамдық тыңдауларға қатысушылар саны 15 адам. Дауыс берді: «жақтап» - 15 адам; «қарсы» - 0 адам; қалыс қалды – 0 адам

(регламентті бекіту туралы. Қоғамдық қатысушылардың санын көрсету: "қарсы емес", "қарсы", "қалыс қалды")

13. Барлық тыңдалған баяндамалар туралы мәліметтер:

Сөз алған:

- жеке кәсіпкер «Керімбай Т» өкілі Керімбай Темірбек – басшы

(баяндамашының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)

Баяндама тақырыбы: Ықтимал әсерлер туралы есеп, «Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Әйке ауылына ауылышлық газ құбырын салу" жұмыс жобасы, Баяндама - 10 бет
(№7 қосымша)

(баяндаманың тақырыбы, беттердің, слайдтардың, файлдардың, плакаттардың, сызбалардың саны)

Қоғамдық тыңдауларға шығарылып отырған құжаттар бойынша баяндамалардың мәтіні осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

14. Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың осы Қағидаларының 18-тармағына сәйкес жазбаша нысанда ұсынылған немесе қоғамдық тыңдауларды өткізу барысында айтылған барлық ескертулер мен ұсыныстарын, әрбір ескерту және ұсыныс бойынша бастамашының жауаптары мен түсініктемелерін қамтитын жиынтық кесте. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына мүлде қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар кестеге "қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына қатысы жоқ" деген белгімен енгізіледі.

15. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың жоба және қаралатындардың сапасы туралы пікірі (негіздемесімен), құжаттардың, тыңдалған баяндамалардың толықтығы және оларды түсінудің қолжетімділігі тұрғысынан, оларды жақсарту бойынша ұсынымдар: _____

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілдігінің атауы ұйымдар, пікірлер мен ұсыныстар)

16. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына шағымдану Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес сот және сотқа дейінгі тәртіппен мүмкін болады.

17. Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы:

Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) Ерғазиев Манас Жоламанұлы

Лауазымы ауылдық округ әкімі

Өкілі болып табылатын

ұйымның атауы «Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Әйке ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ

Қолы, күні 10.09.2024 ж.

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

18. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы:

Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) Ахметжанова Жанар Маратовна

Лауазымы Бас маман

Өкілі болып табылатын

ұйымның атауы Әйке аудандық округі әкімінің аппараты

Қолы, күні 10.09.2024 ж.

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

**Қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін және өткізу кезінде
келіп түскен ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі**

№	Қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары (қатысушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар (жауап берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескертпе (алынып тасталған ескерту немесе ұсыныс)
1.	Жумагулов А. – ауыл тұрғыны: - Құрылыс қай кезде басталады?	Құрмантаев Ғани – жобалаушы: - Жоба жасалып болды, сараптамадан өттіп жатыр. Жақында сараптамадан шығады. Әрі қарай біз жобаны тапсырамыз. Одан кейін акимат тендер жариялауы керек. Егер мердігер компания анықталса, 2025 жылы басталады.	алынып тасталған
2.	Турезаков Ж. – ауыл тұрғыны: - ГРПШ бола ма?	Құрмантаев Ғани – жобалаушы: - ГРПШ ауылға кіреберісте қарастырылған. Жоғарғы қысымды газ құбыры келіп тұған жерде	алынып тасталған
3.	Жумагулов А. – ауыл тұрғыны: - ГРПШ көктемде судың астында қалып қоймайды ма?	Құрмантаев Ғани – жобалаушы: - Жоба бойынша ГРПШ биік орналастырылған. Жоғарғы қысымды газопровод салынып қойған, сондықтан ГРПШ-ны салу нүктесін өзгерту мүмкін емес.	алынып тасталған
4.	Турезаков Ж. – ауыл тұрғыны: - Газопровод суға кетпес үшін қырмен әкелу керек еді	Құрмантаев Ғани – жобалаушы: - Ауылдың ішімен жоғары қысымды газопровод жүргізуге болмайды.	алынып тасталған
5.	Әлиев А. – ауыл тұрғыны: - Газопроводты қазбай жердің бетімен жіберуге болмады ма	Құрмантаев Ғани – жобалаушы: - Газопроводты қазбай жердің бетімен жіберуге СНиП бойынша болмайды?	алынып тасталған
6.	Көжекбаев С. – ауыл тұрғыны: - Құрылыс жұмыстары өткеннен кейін қалпына келтіру жұмыстары жүргізіле ме?	Керімбай Темірбек – жоба экологы: - Жоба бойынша барлық қазылған жерлер қалпына келтіріледі.	алынып тасталған

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 24252415001, Дата: 24/07/2024

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Рабочий проект «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Айке, Айтекебийского района Актюбинской области»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Актюбинская область, Айтекебийский район, Айкенский с.о., а.Айке, ул. Ы. Алтынсарина,7, 10/09/2024 16:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (0 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Ақтөбе, Ақтөбинский вестник; Телеканал "Aqtobe"

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Актюбинская область, Айтекебийский район, Айкенский с.о., а.Айке, ул. Ы. Алтынсарина,7

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"" (БИН: 061240003738), 8-713-254-2005, YERZHAN_MUZDYBAYULY@MAIL.RU,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 24252415001, Дата: 26/07/2024

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №24252415001, от 24/07/2024 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Рабочий проект «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Айке, Айтекебийского района Актюбинской области», в предлагаемую Вами 10/09/2024 16:00, Актюбинская область, Айтекебийский район, Айкенский с.о., а.Айке, ул. Ы. Алтынсарина,7(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний". или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"" (БИН: 061240003738), 8-713-254-2005, YERZHAN_MUZDYBAYULY@MAIL.RU,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың тіркеу парағы

№ p/c	Қатысушының аты-жөні	Қатысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, жұртшылықтың, мемлекеттік органның өкілі, Бастамашы)	Байланыс телефон нөмірі	Қатысу форматы (жеке немесе конференц- байланыс арқылы)	Қолы (ашық жиналысқа қатысқан жағдайда)
1	2	3	4	5	6
1.	Турезаков Н	ауыл тәртібі	87767801415	жеке	Т
2.	Ерғазиев М. А	ауыл-ауыл округ Әкімі	8705249197	жеке	Eriz
3.	Нужитов А	ауыл тәртібі	87711684300	жеке	Mustaf
4.	Наназаров А	ауыл тәртібі	8777133885	жеке	nan
5.	Зинев А	ауыл тәртібі	87717631563	жеке	zh
6.	Амиерова А	ауыл туралы	87053883744	жеке	Amir
7.	Тирашина А	ауыл тәртібі	8771189135	жеке	Tir
8.	Татыбаева З.	ауыл тәртібі	8705374992	жеке	Tat
9.	Бастаева А.	ауыл тәртібі	87779886141	жеке	Bast
10.	Әуелбаева Т	ауыл туралы	87776936649	жеке	Auel
11.	Қандекбаев С	ауыл тәртібі	87717840703	жеке	Qand
12.	Қынырбаев А.	ауыл тәртібі	87776616273	жеке	Qyn
13.	Қыстаубасов Б. К.	ауыл тәртібі	87779649530	жеке	Qys
14.	Құрманатаев Г.	ген.проектін- ровщық	87078304638	жеке	Qur
15.	Қерімбай Т.	экономика	87014694050	жеке	Qerim
16.					
17.					




5

СУ ТАСҚЫНЫ: КЕШЕ ЖӘНЕ БҮГІН



8

Бүгінгі санда:



ЕСІК ЖАСАЙТЫН ЕРЕКШЕ ЦЕХ

7

АЛЛЕРГИЯДАН
ҚАЛАЙ
ҚҰТЫЛАМЫЗ?

9



ҚЫЗЫЛБҰЛАҚ ТЫНЫСЫ

10

МЕРДІГЕР КОМПАНИЯЛАРҒА ЖАҢА ТАЛАП ҚОЙЫЛДЫ

Дәрігер кеңесі

ЖҰҚПАЛЫ АУРУҒА ЖЕҢІЛ ҚАРАМАҢЫЗ!

Туберкулез — инфекциялық жұқпалы ауру. Инфекция көзі науқас адам болып табылады. Жұғу жолы ауа-тамшылы, яғни науқас адам жөтелгенде, түшкіргенде, күлгенде, сөйлегенде туберкулез қоздырғышы сау адамның тыныс жолдары мен өкпесіне түсіп, ауру тудырады.

Туберкулез ауруы ұзақ уақытқа созылған жөтел, асқа тәбеттің төмендеуі, салмақ жоғалту, жалпы әлсіздік, шаршағыштық, қатты тершендік, әсіресе түнгі мезгілде жұмысқа деген қабілетінің

төмендеуі, дене қызуының көтерілуі және кеуде қуысының ауруы сияқты шағымдардан басталады. Аурудың алғашқы кезеңінде сырқатты анықтаудың ең сенімді жолы флюорографиялық (немесе рентгенографиялық) тексеру болып табылады.

Жыл сайынғы флюорографиялық тексеру — өкпе туберкулезі мен басқа да кеуде қуысының ағзаларының ауруларын анықтайтын сенімді және қауіпсіз әдіс. Жүйелі түрде тексеруден өту арқылы

дертті уақтылы анықтап, айналадағы адамдардың ауруға шалдығуының алдын алуға болады.

Жыл басынан бергі алты айда қала бойынша туберкулездің 118 жаңа жағдайы тіркелді. Өткен жылмен салыстырғанда бір деңгейде, 100 мың тұрғынға шаққанда аурушаңдық көрсеткіші — 37,0.

Туберкулез профилактикасы жөніндегі іс-шараларды жүргізу қағидаларын бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы бұйрығының 79 тармағына сәйкес туберкулезді флюорография әдісімен анықтауды сырқаттанудың жоғары қаупі бар және міндетті флюорографиялық тексеруге жататын адамдардың арасында жүргізеді.

Балалар арасында туберкулез ауруын ерте анықтау Манту сынамасын қою арқылы қолда-

нады. Манту сынамасы — екпе емес, жай ғана аллергиялық сынама. Босану үйлерінде барлық дені сау жаңа туған нәрестелерге алғашқы төрт күн ішінде егу кабинетінде вакцинация жүргізіледі.

БЦЖ екпесін алмаған бала туберкулезге шалдыққан науқаспен байланысқан кезде туберкулезді тез жұқтыру қаупі жоғары болады.

Туберкулезбен ауырған адам, өздігімен емделмей, дер кезінде дәрігерге қаралып, дәрігер тағайындаған емді бұлжытпай қабылдаған жағдайда толық айығады. Емін бұзған жағдайда аурудың қайталану жағдайы және туберкулездің көп дәріге төзімді түрлерінің пайда болу қаупі туындайды.

Малина АБДУРАХМАНОВА,
Ақтөбе қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының жетекші маманы.

«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ

Ақтөбе облысы бойынша экология департаментіне бастамашы — «КазГеоруд» ЖШС жоспарланып отырған қызмет туралы өтініш келіп түскенін хабарлайды.

Көзделіп отырған қызмет: «Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Қопа ауылдық округінде орналасқан Лиманное кен орнының өндірістік алаңынан «Ақтөбе мыс компаниясы» ЖШС байыту фабрикасына дейін жылына 1 400 мың тонна кенді тасымалдауға арналған жол құрылысы»;

Өтінішпен сайттарда танысуға болады: <https://ecportal.kz/> жария талқылаулар айдарында <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-aidalanuy/activities/directions?lang=ru> («қоғамдық талқылау» бөлімі).

Жұртшылық көзделіп отырған қызмет туралы мәлімдемеге қатысты өз ескертпелері мен ұсыныстарын беруге құқылы. Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдауды Ақтөбе облысы бойынша экология департаменті электронды мекенжайда жүзеге асырады: aktobe-ecodep@ecogeo.gov.kz.

Байланыс ақпараты: Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы, 1 (кеңсе), тел.: 8(7132)74-21-73.

Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдау мерзімі: 25.07.2024 ж. — 24.08.2024 ж.

«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ

Ақтөбе облысы бойынша экология департаментіне бастамашы — «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ жоспарланып отырған қызмет туралы өтініш келіп түскенін хабарлайды.

Көзделіп отырған қызмет: ««Ақтөбе қаласындағы Сәңкібай батыр даңғылына дейін төмен қысымды полиэтиленді газ құбырымен кері байланысы бар ГРПШ-15-1 Н-У1 орнату арқылы Сейітов көшесінен 12-шағын ауданға дейінгі орташа қысымды газ тарату құбырын жаңғырту»»;

Өтінішпен сайттарда танысуға болады: <https://ecportal.kz/> жария талқылаулар айдарында <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-aidalanuy/activities/directions?lang=ru> («қоғамдық талқылау» бөлімі).

Жұртшылық көзделіп отырған қызмет туралы мәлімдемеге қатысты өз ескертпелері мен ұсыныстарын беруге құқылы. Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдауды Ақтөбе облысы бойынша экология департаменті электронды мекенжайда жүзеге асырады: aktobe-ecodep@ecogeo.gov.kz.

Байланыс ақпараты: Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы, 1 (кеңсе), тел.: 8(7132)74-21-73.

Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдау мерзімі: 26.07.2024 ж. — 25.08.2024 ж.

«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ

Ақтөбе облысы бойынша экология департаментіне бастамашы — «Интергаз Центральная Азия» АҚ жоспарланып отырған қызмет туралы өтініш келіп түскенін хабарлайды.

Көзделіп отырған қызмет: Ақтөбе облысындағы КС-14-тен Қостанай қаласына магистралды газ құбырын және магистралды газ құбырындағы сығымдау қуатын қамтамасыз ету үшін КС-14 учаскесінде жаңа компрессорлық цехты салу»;

Өтінішпен сайттарда танысуға болады: <https://ecportal.kz/> жария талқылаулар айдарында <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-aidalanuy/activities/directions?lang=ru> («қоғамдық талқылау» бөлімі).

Жұртшылық көзделіп отырған қызмет туралы мәлімдемеге қатысты өз ескертпелері мен ұсыныстарын беруге құқылы. Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдауды Ақтөбе облысы бойынша экология департаменті электронды мекенжайда жүзеге асырады: aktobe-ecodep@ecogeo.gov.kz.

Байланыс ақпараты: Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы, 1 (кеңсе), тел.: 8(7132)74-21-73.

Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдау мерзімі: 22.07.2024 ж. — 21.08.2024 ж.

«Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы» ММ

ҚР ЭК-нің 73-бабына сәйкес 2024 жылы 10 қыркүйек сағат 10.00-де Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Сұлукөл ауылдық округі Сұлукөл ауылы Қонаев көшесі, 16 мекенжайында «Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Сұлукөл ауылына ауылшілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы бойынша ықтимал әсер ету туралы есептің жобасына қатысты қоғамдық тыңдаулар ашық жиналыс түрінде өтетінін хабарлайды.

Төтенше жағдай немесе шектеу іс-шаралары енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдаулар онлайн режимінде өткізіледі, белсенді сілтеме:

<https://us04web.zoom.us/j/72290326868?pwd=X4nn073PF9oAzbCNDqbXGansAexnuk.1>;

Конференция идентификаторы: 722 9032 6868;

кіру коды: 9Ae55B.

Жобалық құжаттамамен Бірыңғай экологиялық порталында <https://ecportal.kz/>, сонымен қатар ЖАО сайтына сілтеме: <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-aidalanuy?lang=kk> арқылы танысуға болады.

Барлық ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында, kerimbay07@mail.ru эл. поштасында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Қосымша ақпаратты белгіленген қызметтің бастамашасы: «Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы» ММ-сінен алуға болады. Мекенжай: Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40, тел.: +77132906495, эл.адрес: 542005@inbox.ru.

Жобаны әзірлеуші: «Инженерное проектирование» ЖШС, Ақтөбе қаласы, Есет батыр көшесі, 158Б-1, тел: +77132576993, эл.адрес: institut.kz@mail.ru.

Ықтимал әсер ету туралы есепті әзірлеуші: ЖК Керімбай Темірбек, Ақтөбе қаласы, Жаңақоныс селосы, Б кварталы, 122, тел./факс: +77132416046, эл.пошта: kerimbay07@mail.ru.

Әсер ету аймағы: Сұлукөл ауылы Сұлукөл ауылдық округі Әйтеке би ауданы Ақтөбе облысы, географиялық координаты: 51° 7'50.51"с.е.; 61°51'34.93"ш.б.

«Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы» ММ

ҚР ЭК-нің 73-бабына сәйкес 2024 жылы 10 қыркүйек сағат 16.00-де Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Әйке ауылдық округі Әйке ауылы Алтынсарин көшесі, 7 мекенжайында «Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Әйке ауылына ауылшілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы бойынша ықтимал әсер ету туралы есептің жобасына қатысты қоғамдық тыңдаулар ашық жиналыс түрінде өтетінін хабарлайды.

Төтенше жағдай немесе шектеу іс-шаралары енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдаулар онлайн режимінде өткізіледі, белсенді сілтеме:

<https://us04web.zoom.us/j/78154231874?pwd=hl3azDAQxAT7BbDyblEDcjtWfmM4xgQ.1>;

Конференция идентификаторы: 781 5423 1874;

кіру коды: 8uDJjn.

Жобалық құжаттамамен Бірыңғай экологиялық порталында <https://ecportal.kz/>, сонымен қатар ЖАО сайтына сілтеме: <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-aidalanuy?lang=kk> арқылы танысуға болады.

Барлық ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында, kerimbay07@mail.ru эл. поштасында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Қосымша ақпаратты белгіленген қызметтің бастамашасы: «Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы» ММ-сінен алуға болады. Мекенжай: Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40, тел.: +77132906495, эл.адрес: 542005@inbox.ru.

Жобаны әзірлеуші: «Инженерное проектирование» ЖШС, Ақтөбе қаласы, Есет батыр көшесі, 158Б-1, тел: +77132576993, эл.поштасында: institut.kz@mail.ru.

Ықтимал әсер ету туралы есепті әзірлеуші: ЖК Керімбай Темірбек, Ақтөбе қаласы, Жаңақоныс селосы, Б кварталы, 122, тел./факс: +77132416046, эл.адрес: kerimbay07@mail.ru.

Әсер ету аймағы: Әйке ауылы Әйке ауылдық округі Әйтеке би ауданы Ақтөбе облысы, географиялық координаты: 50°58'9.01"с.е.; 61°38'30.10"ш.б.

«Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы» ММ

ҚР ЭК-нің 73-бабына сәйкес 2024 жылы 10 қыркүйек сағат 14.00-де Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Әйке ауылдық округі, Тереңсай ауылы, Байғанин көшесі, 26 мекенжайында «Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Тереңсай ауылына ауылшілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы бойынша ықтимал әсер ету туралы есептің жобасына қатысты қоғамдық тыңдаулар ашық жиналыс түрінде өтетінін хабарлайды.

Төтенше жағдай немесе шектеу іс-шаралары енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдаулар онлайн режимінде өткізіледі, белсенді сілтеме:

<https://us04web.zoom.us/j/74550897950?pwd=ZqcoWupV4dSILOFjs0bQmiHbaatUp8.1>;

Конференция идентификаторы: 745 5089 7950;

кіру коды: 0S4L1N.

Жобалық құжаттамамен Бірыңғай экологиялық порталында <https://ecportal.kz/>, сонымен қатар ЖАО сайтына сілтеме: <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-aidalanuy?lang=kk> арқылы танысуға болады.

Барлық ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында, kerimbay07@mail.ru эл.поштасында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Қосымша ақпаратты белгіленген қызметтің бастамашасы: «Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы» ММ-сінен алуға болады. Мекенжай: Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласы Әбілқайыр хан даңғылы, 40, тел.: +77132906495, эл.адрес: 542005@inbox.ru.

Жобаны әзірлеуші: «Инженерное проектирование» ЖШС, Ақтөбе қаласы, Есет батыр көшесі, 158Б-1, тел: +77132576993, эл.адрес: institut.kz@mail.ru.

Ықтимал әсер ету туралы есепті әзірлеуші: ЖК Керімбай Темірбек, Ақтөбе қаласы, Жаңақоныс селосы, Б кварталы, 122, тел./факс: +77132416046, эл.поштасы: kerimbay07@mail.ru.

Әсер ету аймағы: Тереңсай ауылы Әйке ауылдық округі Әйтеке би ауданы Ақтөбе облысы, географиялық координаты: 51°02'10.14"с.е.; 61°39'39.36"ш.б.

Актыобинский ВЕСТНИК

Областная общественно-политическая
газета

№ 62
(21.242)
Пятница
2 августа
2024 года

www.avestnik.kz

Издается с 19 июня 1918 года

Выходит два раза в неделю



Крутые виражи судьбы

⇒ 8



Уезжая из эвакупункта в роддом, Айнагуль Тасенова не знала, что ее ждет двойное счастье. В день рождения сына семье сообщили: государство выделило им квартиру

Кем и как будут
представлены
актыобинцы
на международных
этнических состязаниях



В Игру вступают кочевники

⇒ 10



⇒ 13

Саженцы требуют заботы

К озеленению города нужен системный
подход, иначе все усилия напрасны

Разрушения и возрождение

Как ликвидируются последствия паводка в подтопленных селах

⇒ 9



ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актыобинской области»

в соответствии с требованиями ст. 73 ЭК РК сообщает, что 10 сентября 2024 года, в 16.00, по адресу: Актыобинская область, Айтекебийский район, Айкенский сельский округ, село Айке, ул. Алтынсарина, 7 будут проводиться общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях посредством открытого собрания по рабочему проекту «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Айке Айтекебийского района Актыобинской области».

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий общественные слушания будут проводиться в онлайн-режиме по активной ссылке: <https://us04web.zoom.us/j/78154231874?pwd=hl3azDAqxATBbDyblEDcjtWfmM4xgQ.1>.

Идентификатор конференции: 781 5423 1874, код доступа: 8uDJjn. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на едином экологическом портале <https://ecoportal.kz/>, а также сайте МИО по ссылке: <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-paidalanuy?lang=ru>.

Все замечания или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на едином экологическом портале и по эл. адресу: kerimbay07@mail.ru.

Дополнительную информацию можно получить от инициатора намечаемой деятельности: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актыобинской области». Адрес: г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, 40, тел.: +7 (7132) 90-64-95, эл. адрес: 542005@inbox.ru.

Составитель проекта: ТОО «Инженерное проектирование», РК, г. Актобе, ул. Есет батыра, 1586-1, тел.: +7 (7132) 57-69-93, эл. адрес: institut.kz@mail.ru.

Составитель отчета о возможных воздействиях: ИП Керимбай Темірбек, РК, г. Актобе, с. Жанаконис, квартал Б, 122, тел./факс: +7 (7132) 41-60-46, эл. адрес: kerimbay07@mail.ru.

Территория воздействия: с. Айке, Айкенский с. о., Айтекебийский район, Актыобинская область, географические координаты: 50°58'9.01" с. ш.; 61°38'30.10" в. д.

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актыобинской области»

в соответствии с требованиями ст. 73 ЭК РК сообщает, что 10 сентября 2024 года, в 10.00, по адресу: Актыобинская область, Айтекебийский район, Сулукольский сельский округ, село Сулуколь, ул. Конаева, 16 будут проводиться общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях посредством открытого собрания по рабочему проекту «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Сулуколь Айтекебийского района Актыобинской области».

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий общественные слушания будут проводиться в онлайн-режиме по активной ссылке: <https://us04web.zoom.us/j/72290326868?pwd=X4nn073PF9oAzbCNDQbXGansAexnuk.1>.

Идентификатор конференции: 722 9032 6868, код доступа: 9Ae55B. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на едином экологическом портале <https://ecoportal.kz/>, а также сайте МИО по ссылке: <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-paidalanuy?lang=ru>.

Все замечания или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на едином экологическом портале и по эл. адресу: kerimbay07@mail.ru.

Дополнительную информацию можно получить от инициатора намечаемой деятельности: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актыобинской области». Адрес: г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, 40, тел.: +7 (7132) 90-64-95, эл. адрес: 542005@inbox.ru.

Составитель проекта: ТОО «Инженерное проектирование», РК, г. Актобе, ул. Есет батыра, 1586-1, тел.: +7 (7132) 57-69-93, эл. адрес: institut.kz@mail.ru.

Составитель отчета о возможных воздействиях: ИП Керимбай Темірбек, РК, г. Актобе, с. Жанаконис, квартал Б, 122, тел./факс: +7 (7132) 41-60-46, эл. адрес: kerimbay07@mail.ru.

Территория воздействия: с. Сулуколь, Сулукольский с. о., Айтекебийский район, Актыобинская область, географические координаты: 51°7'50.51" с. ш.; 61°51'34.93" в. д.

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актыобинской области»

в соответствии с требованиями ст. 73 ЭК РК сообщает, что 10 сентября 2024 года, в 14.00, по адресу: Актыобинская область, Айтекебийский район, Айкенский сельский округ, село Теренсай, ул. Байганина, 26 будут проводиться общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях посредством открытого собрания по рабочему проекту «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Теренсай Айтекебийского района Актыобинской области».

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий общественные слушания будут проводиться в онлайн-режиме по активной ссылке: <https://us04web.zoom.us/j/74550897950?pwd=ZqcoWupV4dSIL0Fjs0bQmHbaatUp8.1>.

Идентификатор конференции: 745 5089 7950, код доступа: 0S4L1N. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на едином экологическом портале (<https://ecoportal.kz/>), а также сайте МИО по ссылке: <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-paidalanuy?lang=ru>.

Все замечания или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на едином экологическом портале и по эл. адресу: kerimbay07@mail.ru.

Дополнительную информацию можно получить от инициатора намечаемой деятельности: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актыобинской области». Адрес: г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, 40, тел.: +7 (7132) 90-64-95, эл. адрес: 542005@inbox.ru.

Составитель проекта: ТОО «Инженерное проектирование», РК, г. Актобе, ул. Есет батыра, 1586-1, тел.: +7 (7132) 57-69-93, эл. адрес: institut.kz@mail.ru.

Составитель отчета о возможных воздействиях: ИП Керимбай Темірбек, РК, г. Актобе, с. Жанаконис, квартал Б, 122, тел./факс: +7 (7132) 41-60-46, эл. адрес: kerimbay07@mail.ru.

Территория воздействия: с. Теренсай, Айкенский с. о., Айтекебийский район, Актыобинская область, географические координаты - 51°02'10.14" с. ш.; 61°39'39.36" в. д.

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актыобинской области»

сообщает, что в департамент экологии по Актыобинской области поступило заявление о намечаемой деятельности от инициатора - ТОО «КазГеоруд».

Намечаемая деятельность: «Строительство автодороги для транспортировки руды в объеме 1 400 тыс. тн/год от промышленной площадки месторождения Лиманное, расположенного в Копинском сельском округе Хромтауского района Актыобинской области до обоганительной фабрики ТОО «Актыобинская медная компания».

С заявлением можно ознакомиться на сайтах <https://ecoportal.kz/> в рубрике «Публичные обсуждения», <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-aidalanuy/activities/directions?lang=ru> (раздел «Публичные обсуждения»).

Общественность вправе представить свои замечания и предложения в отношении заявления о намечаемой деятельности. Прием замечаний и предложений осуществляет департамент экологии по Актыобинской области на электронный адрес: aktobe-ecodep@ecogeo.gov.kz. Контактные данные: г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 1 (канцелярия), тел.: 8 (7132) 74-21-73. Срок приема замечаний и предложений - с 25.07.2024 по 24.08.2024 г.

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актыобинской области»

сообщает, что в департамент экологии по Актыобинской области поступило заявление о намечаемой деятельности от инициатора - АО «QAZAQGAZ AIMAQ».

Намечаемая деятельность: «Модернизация газораспределительного газопровода среднего давления от ул. Сеитовой до 12-го мкр, с установкой ГРПШ-15-1 Н-У1, с закорьювкой с полиэтиленовым газопроводом низкого давления до пр-та Санкибай батыра в г. Актобе».

С заявлением можно ознакомиться на сайтах <https://ecoportal.kz/> в рубрике «Публичные обсуждения», <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-aidalanuy/activities/directions?lang=ru> (раздел «Публичные обсуждения»).

Общественность вправе представить свои замечания и предложения в отношении заявления о намечаемой деятельности. Прием замечаний и предложений осуществляет департамент экологии по Актыобинской области на электронный адрес: aktobe-ecodep@ecogeo.gov.kz. Контактные данные: г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 1 (канцелярия), тел.: 8 (7132) 74-21-73. Срок приема замечаний и предложений - с 26.07.2024 по 25.08.2024 г.

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актыобинской области»

сообщает, что в департамент экологии по Актыобинской области поступило заявление о намечаемой деятельности от инициатора - АО «Интергаз Центральная Азия».

Намечаемая деятельность: «Строительство магистрального газопровода от КС-14 в Актыобинской области до города Костаная и нового компрессорного цеха на площадке КС-14 для обеспечения компримирующих мощностей на магистральном газопроводе».

С заявлением можно ознакомиться на сайтах <https://ecoportal.kz/> в рубрике «Публичные обсуждения», <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-aidalanuy/activities/directions?lang=ru> (раздел «Публичные обсуждения»).

Общественность вправе представить свои замечания и предложения в отношении заявления о намечаемой деятельности. Прием замечаний и предложений осуществляет департамент экологии по Актыобинской области на электронный адрес: aktobe-ecodep@ecogeo.gov.kz. Контактные данные: г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 1 (канцелярия), тел.: 8 (7132) 74-21-73. Срок приема замечаний и предложений - с 22.07.2024 по 21.08.2024 г.



Актыобинский
ВЕСТНИК

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Директор Раукен ОТЫНШИН

Заместитель директора Айгуль НУРКЕЕВА

Главный редактор Гульсым НАЗАРБАЕВА

Свидетельство о регистрации № KZ37VPY00061734
выдано 23 декабря 2022 года
Министерством информации и общественного
развития Республики Казахстан
Комитет информации

Заместитель главного редактора:

Ляззат БУХАНОВА, 90-71-73

Ответственный секретарь:

Серик АХМЕТОВ, 90-71-70

Отдел новостей и политики:

Баян САРИЕВА,

Татьяна ТОКАРЬ, 90-92-54

Отдел экономики:

Жанат СИСЕКЕНОВА,

Владимир БУРЬЯНОВ,

Асхат КАЛЖАНОВ, 90-71-65

Отдел сельского хозяйства:

Абат КАРАТАЕВ,

Санат КАЛИЕВ, 90-92-54

Отдел социальной политики

и культуры:

Айжан ШАУКУЛОВА,

Татьяна ВИНОВА,

Нургуль АРИНОВА, 90-71-72

Корректоры:

Елена ПАНТИНА,

Светлана МЕЛЬНИК

Отдел компьютерной верстки

и набора:

Тансулу ШАНГЕРЕЕВА,

Диана АБДИРОВА,

Редактор сайта:

Максим ТОКАРЬ

Фотокорреспондент:

Куандык ТУЛЕМИСОВ

Отдел рекламы:

Зауреш БАЕТОВА,

90-71-55

Отдел подписки

и реализации:

90-71-67

Приемная: 90-71-61

Бухгалтерия: 90-92-39

E-mail: avestnik@mail.ru

Дежурный редактор:

Абат КАРАТАЕВ

Мнение авторов публикаций не всегда

отражает точку зрения редакции.

Письма, материалы, не заказанные редакцией,
не рецензируются, не возвращаются и
не оплачиваются. За содержание рекламных
материалов ответственность несет рекламодатель.



Адрес редакции: 030007,
г. Актобе, ул. Тлеу батыра, 10

Тираж 4 233
Заказ № 951



г.Ақтобе 01 августа 2024 год.

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим Актюбинский областной филиал АО «РТРК «Казахстан» подтверждает, что в эфире телеканала «AQTOBE» было размещение бегущей строки следующего содержания:

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

- Дата выхода: 31 июля 2024 года.
- Хронометраж: ежедневно.
- Количество выходов в день: не менее 20 выходов.
- Время выходов: 07:30 – 00:00 часов.
- Программы: Передачи, Программы, Сериал, Концерт и т.д.

РТРК «AQTOBE» – 10 канал метровый, мощность передатчика 2кВт. Охват населения области через «КАЗАКТЕЛЕРАДИО» - 100%. Единственный телеканал в г. Ақтобе, который вещает не только на Актюбинскую область, а также благодаря цифровому спутниковому вещанию «ОТАУ-ТВ», «ID-TV» нас смотрит вся Республика, частично Россия - Орск, Оренбург, Киргизия, Узбекистан. Онлайн вещание - aktobetv.kz.

Соотношение собственных передач, покупных передач и ретрансляции:

- Продукция собственного производства - 100%.
- Среднесуточное время вещания - 14 часов.
- Внутространовая ценность в услуге составляет – 100%.

Текст бегущей строки (СЛУШАНИЯ)
ХАБАРЛАНДЫРУ! «Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы» ММ-сі ҚР ЭК-нің 73 - бабына сәйкес 2024 жылы 10 қыркүйек сағат 16:00-де, Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Әйке ауылдық округі, Әйке ауылы, Алтынсарин көшесі, 7 мекен-жайында «Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Әйке ауылына ауылішілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы бойынша ықтимал эсер ету туралы есептің жобасына қатысты қоғамдық тыңдаулар ашық жиналыс түрінде өтетінін хабарлайды. Төтенше жағдай немесе шектеу іс-шаралары енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдаулар онлайн режимінде өткізіледі, белсенді сілтеме: https://us04web.zoom.us/j/78154231874?pwd=hl3azDAgxA7BbDyblEDcjtWfmM4xgQ.1. Конференция идентификаторы: 781 5423 1874. Кіру коды: 8uDJjn. Жобалық құжаттамамен Бірыңғай экологиялық порталында https://ecoportal.kz/, сонымен қатар ЖАО сайтына сілтеме: https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-paidalanuy?lang=kk арқылы танысуға болады. Барлық ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында, kerimbay07@mail.ru эл.адресінде қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінсіз кешіктірілмей мерзімде қабылданады. Қосымша ақпаратты белгіленген қызметтің бастамашасы: «Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы» ММ-сінен алуға болады. Мекен-жай: Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Әбілқайып хан даңғылы 40, тел.: +7

(7132) 90-64-95, эл.адрес: 542005@inbox.ru.

Жобаны әзірлеуші: «Инженерное проектирование» ЖШС, ҚР, Ақтөбе қаласы, Есет батыр көшесі, 158Б-1, тел.: +7 (7132) 57-69-93, эл.адрес: institut.kz@mail.ru.

Ықтимал әсер ету туралы есепті әзірлеуші: ЖК «Керімбай Темірбек», ҚР, Ақтөбе қаласы, Жаңақоныс селосы, «Б» кварталы, 122, тел./факс: +7 (7132) 41-60-46, эл.адрес: kerimbay07@mail.ru.

Әсер ету аймағы:

- Әйке ауылы, Әйке ауылдық округі, Әйтеке би ауданы, Ақтөбе облысы, географиялық координаты 50°58'9.01"с.е.; 61°38'30.10"ш.б.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» в соответствии с требованиями статьи 73 ЭК РК сообщает, что в 16:00 часов 10 сентября 2024 года по адресу Актюбинская область, Айтекебийский район, Айкенский сельский округ, село Айке, ул. Алтынсарина, 7 будут проводиться общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях посредством открытого собрания по рабочему проекту «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Айке, Айтекебийского района, Актюбинской области».

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий общественные слушания проводятся в онлайн-режиме по активной ссылке:

<https://us04web.zoom.us/j/78154231874?pwd=hl3azDAqxATBbDyblEDcjtWfmM4xgQ.1>.

Идентификатор конференции: 781 5423 1874. Код доступа: 8uDJjn.

С пакетом проектной документации можете ознакомиться на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz/>, а также сайт МИО по ссылке: <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-paidalanuy?lang=ru>.

Все замечания или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале и по эл.адресу: kerimbay07@mail.ru.

Дополнительную информацию можно получить от инициатора намечаемой деятельности: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области». Адрес: г.Актобе, пр. Абилкайыр хана, 40, тел.: +7 (7132) 90-64-95, эл.адрес: 542005@inbox.ru.

Составитель проекта: ТОО «Инженерное проектирование», РК, г. Актобе, ул. Есет батыра, 158Б-1, тел.: +7 (7132) 57-69-93, эл.адрес: institut.kz@mail.ru.

Составитель отчета о возможных воздействиях: ИП «Керімбай Темірбек», РК, г. Актобе, с. Жанаконыс, квартал «Б», 122, тел./факс: +7 (7132) 41-60-46, эл.адрес: kerimbay07@mail.ru.

Территория воздействия:

- с. Айке, Айкенский СО, Айтекебийский район, Актюбинская область, географические координаты 50°58'9.01"с.ш.; 61°38'30.10"в.д.

С уважением,
Директор АО АОФ «РТРК «Казахстан»



Жапишов Г.У.

Қосымша №6

«Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы» ММ-сі ҚР ЭК-нің 73 - бабына сәйкес 2024 жылы 10 қыркүйек сағат 16:00, Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Әйке ауылдық округі, Әйке ауылы, Алтынсарин көшесі, 7 мекен-жайында «Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Әйке ауылына ауылшілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы бойынша ықтимал әсер ету туралы есептің жобасына қатысты қоғамдық тыңдаулар ашық жиіналыс түрінде өтетінін хабарлайды.

10тенше жағдай немесе шектеу іс-шаралары енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдаулар онлайн режимінде өткізіледі, белсенді сілтеме: <https://us04.web.zoom.us/j/78154231874?pwd=hl3azDAqxATBbDyblEDcjtWfmM4xgQ.1;>

Конференция идентификаторы: 781 5423 1874; кіру коды: 8uDJjp.

Жобалық құжаттамамен Бірыңғай экологиялық порталында <https://ecportal.kz/>, сонымен қатар ЖАО сайтына сілтеме: <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-paidalanuy?lang=kkarkyly> танысуға болады.

Барлық ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей мерзімде қабылданады.

Қосымша ақпаратты белгіленген қызметтің бастамашасы: «Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы» ММ-сінен алуға болады. Мекен-жай: Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы 40, тел.: +77132906495, эл.адрес: 542005@inbox.ru.

Жобаны әзірлеуші: «Инженерное проектирование» ЖШС, ҚР, Ақтөбе қаласы, Есет батыр көшесі, 158Б-1, тел.: +77132576993, эл.адрес: institut.kz@mail.ru.

Ықтимал әсер ету туралы есепті әзірлеуші: ЖК Керімбай Темірбек, ҚР, Ақтөбе қаласы, Жаңақоныс селосы, Б кварталы, 122, тел./факс: +77132416046, эл.адрес: kerimbay07@mail.ru.

Әсер ету аймағы:

- Әйке ауылы Әйке ауылдық округі Әйтеке би ауданы Ақтөбе облысы, географиялық координаты 50°58'9.01"с.е.; 61°38'30.10"ш.б.

Әйке ауылы, Әйтекеби ауданы
Ақтөбе облысы 07.08.2024

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актобинской области» в соответствии с требованиями ст. 73 ЭК РК сообщает, что в 16:00 ч. 10 сентября 2024 года по адресу Актобинская область, Айтекебийский район, Айкенский сельский округ, село Айке, ул. Алтынсарина, 7 проводить общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях посредством открытого собрания по рабочему проекту «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Айке, Айтекебийского района Актобинской области».

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий общественные слушания проводятся в онлайн-режиме по активной ссылке:

<https://us04web.zoom.us/j/78154231874?pwd=hl3azDAqxAT7BbDyblEDcjtWfmM4xgQ.1;>

Идентификатор конференции: 781 5423 1874; код доступа: 8uDJjn.

С пакетом проектной документации можете ознакомиться на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz/>, а также сайт МИО по ссылке: <https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-paidalanuy?lang=ru>.

Все замечания или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале.

Дополнительную информацию можно получить от инициатора намечаемой деятельности: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актобинской области». Адрес: г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 40, тел.: +77132906495, эл.адрес: 542005@inbox.ru.

Составитель проекта: ТОО «Инженерное проектирование», РК, г. Актобе, ул. Есет батыра, 158Б-1, тел.: +77132576993, эл.адрес: institut.kz@mail.ru.

Составитель отчета о возможных воздействиях: ИП Керімбай Темірбек, РК, г. Актобе, с. Жанаконыс, квартал Б, 122, тел./факс: +77132416046, эл.адрес: kerimbay07@mail.ru.

Территория воздействия:

- с. Айке Айкенский СО Айтекебийский район Актобинская область, географические координаты 50°58'9.01"с.ш.; 61°38'30.10"в.д.

**Әйке ауылы, Әйтекеби ауданы
Ақтөбе облысы 07.08.2024**



Әйке ауылы, Әйтекеби ауданы
Ақтөбе облысы 07.08.2024

«Ықтимал әсерлер туралы есеп» бойынша қоғамдық тыңдауларға арналған «Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Әйке ауылына ауылышілік газ құбырын тарту» жұмыс жобасы бойынша баяндама

«Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Әйке ауылына ауылышілік газ құбырын тарту» жұмыс жобасында екінші санаттағы 0,36 МПа жоғары қысымды ұзындығы 0,427 км; 0,3 МПа орташа қысымды ұзындығы 0,462 км; 0,003 МПа төмен қысымды ұзындығы 11,882 км, жалпы ұзындығы 12,771 км болатын ауылышілік газ құбырын жобалау қарастырылған.

Әйке ауылының газдандырылатын тұрғын үйлер саны – 197 үй. Газдандырылатын әлеуметтік нысандар саны – 4 ғимарат, өндіріс және коммерциялық – 5 нысан.

Жоғары қысымды газ құбырында ГРПШ13-2В-У1 және ГРПШ13-2Н-У1 (шкаф түріндегі газды реттеу пунктін) салуға арналған өлшемі 8,0×4,0м алаңқайлар қарастырылған.

Нысанның құрылыс кезеңінде жұмысшылар саны 50 адам, құрылыс ұзақтығы 6 ай.

АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАҒА ӘСЕРІ

Объектіні салу кезінде ауаға шығарындылар көздері болып табылатын келесі жұмыстар жүргізіледі:

- Топырақтың өсімдік қабатын бульдозермен кесу;
- Траншеялардағы топырақты экскаваторлардың көмегімен үю;
- Қалыңдығы 20 см жұмсақ жергілікті топырақпен траншеяларды толтыру;
- Бульдозерлермен топырақты 5 м дейін жылжыта отырып траншеялар мен шұңқырларды көму;
- Жерді тегістеу – Үю;
- Қиыршық тасты пайдаланып нығыздау арқылы астыңғы қабаттарды салу;
- Металл беттерін коррозияға қарсы қорғау;
- Дәнекерлеу посты;
- Газбен дәнекерлеу және кесу аппараты;
- Гидроизоляция;
- Полиэтилен құбырларын дәнекерлеуге арналған агрегат;
- Арнайы техника;
- Дәнекерлеу агрегаты САГ;
- Жылжымалы электр станциясы;
- Компрессор;
- Битум қазандығы.

Нысанды пайдалану кезінде атмосфералық ауаға зиянды заттарды шығару көздері болып табылатын жабдықтар мен құрылғылар:

- Жөндеу және профилактикалық жұмыстар кезінде жабдықты босату үшін газды ауаға лақтыру свечалары
- Қауіпсіздік клапандарының жұмыс істеуін тексеру кезінде жабдықты босату үшін газды ауаға лақтыру свечалары;
- Шкафтық газ реттеу пункттері (ШГРП) үшін үздіксіз газбен жанатын шкафтық қыздырғыш (ҮГШҚ) мұржасы.

Құрылыс кезеңінде жобаланған объект бойынша жылжымалы көздерді қоса есептегенде ластаушы заттардың шығарындылары: 2.228303658 тоннаны құрайды, оның ішінде стационарлық көздерден: 1.426443428 тонна, арнайы техникадан: 0.80186023 тонна.

Нысанды пайдалану кезеңінде атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылары: 0.0043077904 тоннаны құрайды.

Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларын азайту шаралары

Технологиялық шараларға (ҚР ЭК 4-қосымшасына сәйкес):

- Технологиялық жабдықтың жай-күйін тұрақты бақылау, стационарлық және жылжымалы көздерден ластаушы заттардың шығарындыларын болдырмау және азайту жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру;
- Жер қазу жұмыстары кезінде топырақтың ылғалдандыру;
- Жұмысты орындау үшін қозғалтқыштан шығатын газдарды тазарту үшін каталитикалық түрлендіргіштері бар арнайы машиналар мен жабдықтарды және қозғалтқыштан шығатын газдарды бейтараптандырғыштармен жабдықталған дизельдік отынмен жұмыс істейтін арнайы машиналар мен жабдықтарды пайдалану.
- Органикалық қосылыстардың (формальдегид) шығарындыларын ұстау немесе бейтараптандыру бойынша шараларды қамтамасыз ету.

Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде және нысанды пайдалану кезінде ауаның жер беті қабатында ластаушы заттар концентрациялары атмосфералық ауаның стандартты сапа критерийлерінен төмен болатынын атмосфераның ластану деңгейін талдау арқылы көрсетілді.

Кәсіпорынның лас заттарды атмосфераға шығару көздері ауаның жер беті қабатында ластаушы заттар концентрацияларына елеусіз үлес қосады.

СУ РЕСУРСТАРЫНА ӘСЕРІ

Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде өндірістік қажеттіліктерге су жеткізушімен келісім бойынша жақын жердегі су көздерінен әкелініп пайдаланылады. Өндірістік қажеттіліктерге су жер үсті және жер асты су объектілерінен алынбайды. Сондай-ақ арнайы су пайдаланушы ретінде балық шаруашылығы су қоймаларынан су алынбайды.

Жұмысшыларға ауыз су бөтелкемен әкелінді.

Құрылыс кезінде суды тұтыну:

- Техникалық қажеттіліктер үшін: 62.106 м³/кезең
- Ауызсу және тұрмыстық қажеттіліктері үшін: 1080 м³/кезең

Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде жердің терең қабатындағы, жердің беткі қабатындағы және жер үсті суларының ластануы болмайды. Жер үсті және жер асты суларына теріс әсер күтілмейді.

Тұрмыстық сарқынды сулар табиғи ортаға төгілмейді. Тұтастай алғанда, егер белгіленген шаралар сақталса, су объектілеріне әсер елеусіз деп бағалануға болады.

ӨНДІРІС ЖӘНЕ ТҰТЫНУ ҚАЛДЫҚТАРЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ

Құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында келесі қалдықтар пайда болады:

- Өнеркәсіп қалдықтары (өндіріс қалдықтары);
- Қатты тұрмыстық қалдықтар (тұтыну қалдықтары).

Құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында, барлығы 3.2365 тонн қалдық пайда болады, оның ішінде:

- Құрамында қалдықтар бар немесе қауіпті заттармен ластанған ортама, коды 15 01 10* 0.0245 т
- Аралас коммуналдық қалдықтар, коды 20 03 01 1.875 т
- Дәнекерлеу қалдықтары (Дәнекерлеу электродтары тұқылдары) 0.0048 т
- Құрылыс қалдықтары (бетон қоспалары, кірпіш, плитка және керамика, 17.01.06 кодында аталғандардан басқа), коды 17 01 07 1.3322 т

Жобалық құжаттаманы талдау нәтижесінде жасалынған қорытынды: Қабылданған жобалық шешімдер сақталса және мамандандырылған ұйымдармен белгіленген мерзімде түзілетін қалдықтарды шығаруға шарттар жасалса, өндіріс және тұтыну қалдықтарының қоршаған ортаның барлық құрамдас бөліктеріне жалпы әсері шамалы болады.

ФИЗИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ

Физикалық факторларға шу, радиация, электромагниттік және жылулық сәуле әсерлері жатады.

Шу

Әртүрлі мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың ішіндегі және өнеркәсіптік кәсіпорындардың учаскелеріндегі шудың ықтимал көздері машиналар, механизмдер, көлік құралдары және басқа да жабдықтар болып табылады.

Шудың теріс әсерін азайту мақсатында бұл жобада шу деңгейін реттеу және төмендету бойынша шараларды жүзеге асыр қарастырылған, олардың ішінде негізгілері:

- Орнатылған жабдықтың төлқжат деректеріне сәйкестігін тексеру;
- Жұмыс орнындағы шу қысымының деңгейін үздіксіз бақылауды жүзеге асыру.

Радиация

Радиациялық қауіпсіздіктің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-275/2020 «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» бұйрығына сәйкес, иондаушы сәулеленудің зиянды әсерінен радиациялық қауіпсіздіктің негізгі принциптері мен нормаларын сақтай отырып халықтың, оның ішінде персоналдың, денсаулығын қорғау болып табылады.

Кәсіпорын учаскесінің өндірістік қызметі кезінде радиациялық жағдай қалыпты болуы керек, яғни гамма-сәулеленудің әсер ету дозасының қуаты 7-12 мкР/сағ.

Электромагниттік және жылулық сәуле шашу

Пайдаланылатын электр қондырғылары, құрылғылар мен электр коммуникациялары жұмысшыларға электромагниттік және жылулық сәулелену әсерінің рұқсат етілген қажетті деңгейін қамтамасыз етеді.

Физикалық факторлардың әсері құрылыс алаңы аумағымен шектеледі. Құрылыс жұмыстары жүргізілетін жерде шудың әсері анық көрінуі мүмкін. Шудан қорғауға қатысты тиісті нормативтік құжаттардың талаптары сақталады және оларды қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шаралар қабылданады. Радиация, электромагниттік және жылулық сәуле шашу деңгейі қалыпты жағдайда болады.

ТОПЫРАҚҚА, ӨСІМДІК ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ

Топырақ

Топырақ пен өсімдік жамылғысының бұзылуының және ластануының ықтимал көздері кәсіпорынның өндірістік қызметі кезінде жұмыс барысында табиғи ортаның құрамдас бөліктеріне, оның ішінде топырақ пен өсімдік жамылғысына әсер ететін әртүрлі жабдықтар мен қондырғылар болып табылады.

Жобаны жүзеге асыру кезінде топырақ пен өсімдік жамылғысына әсер негізінен механикалық әсер болып табылады.

Құрылыс аяқталғаннан кейін бұзылған жер учаскелерін қалпына келтіру құрылыс-монтаж жұмыстарының жалпы кешеніне енгізіліп, жердің құнарлылығын қалпына келтіруді қамтамасыз ету керек.

Объектінің құрылысы аяқталғаннан кейін бұзылған жер учаскелерін қалпына келтірудің техникалық кезеңінде келесі жұмыстарды жүргізу қажет:

- Құрылыс қалдықтарын жинастыру, құрылыс аймағынан барлық уақытша құрылғыларды шығару;
- Қалған топырақты біркелкі қабатта жаю немесе жобада көрсетілген арнайы бөлінген жерлерге тасымалдау;
- Кавалерлердің еңістерін, үйінділерді, қазбаларды қалыпқа келтіру, шұңқырлар мен қазылған жерлерді көму немесе тегістеу;
- Эрозиялық процестерді алдын алу шаралары;

ҚР ЭК 4-қосымшасына сәйкес қоршаған ортаны қорғау шаралары:

- Жердің бұзылуына байланысты жұмыстар жүргізу кезінде топырақтың құнарлы қабатын алу, сақтау және пайдалану;

Өсімдік дүниесін

Жобаланған объектінің аумағында Қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктердің сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлері өспейді.

Жобалау учаскесінде өсетін өсімдіктердің басым көпшілігі бетеге тұқымдастарына жатады. Өсімдік жамылғысының түр құрамы жусанды-дәндік бірлестіктер болып табылады.

Топырақ, өсімдік жамылғысына теріс техногендік әсерді азайту мақсатында бұл жоба экологиялық талаптарды орындауды және табиғатты қорғау шараларын жүзеге асыруды көздейді, олардың негізгілері:

- Жұмыстарды бөлінген аумақта жүргізу;
- Тұрмыстық қалдықтарды жинау, тасымалдау және өңдеу жүйесін құру, оларды топырақтың ластануын болдырмайтын белгіленген сақтау орындарына шығару;
- Жабдықтарға уақтылы техникалық қызмет көрсету және тексеру, қолданылатын жабдық пен көліктің техникалық жағдайын қадағалау.

ҚР ЭК 4-қосымшасына сәйкес қоршаған ортаны қорғау шаралары:

- Табиғи ландшафттар және табиғи мекендеу ортасы тіршілігінің табиғи жағдайларын сақтау жөніндегі іс-шараларды жүргізу, құрып кету қаупі төнген немесе жойылып кету шегіндегі өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің (кіші түрлерінің, популяцияларының) қырылуын болғызбау жөнінде шаралар қабылдау;

Жануарлар дүниесін

Жануарлардың көпшілігі үшін ең зиянды антропогендік фактор топырақ пен өсімдік жамылғысының бұзылуы, топырақ пен өсімдік жамылғысының ластануы, көлік құралдарының қозғалысы және технологиялық қондырғылардың жұмысы кезінде пайда болатын жоғары мазасыздық факторы болып табылады, соның нәтижесінде олар жақын маңнан кетуге мәжбүр болған кезде жануарлар тобының популяциясының тығыздығы азайып жойылып кетуге дейін барады.

Теріс әсерлерді азайту шаралары

Жануарлар әлеміне теріс әсер етудің алдын алу үшін келесі сақтау шараларын жүргізу ұсынылады:

- Топырағы мен өсімдік жамылғысы бұзылған аумақтарды уақтылы қалпына келтіру;
- Шудың әсер ету стандарттарын сақтау;
- Өндіріс технологиясын қатаң сақтау;

- Көлік жолдары қолданыстағы жолдармен сәйкес келуі керек;
- Жабайы жануарларды азықтандыруға және жем беруге тыйым салу;
- Бауырымен жорғалаушылардың мақсатсыз жойюға тыйым салу және т.б.
- Жануарлардың мекендеу ортасын, өсу жағдайларын, қоныс аудару жолдарын және шоғырлану орындарын сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеу және жүзеге асыру.

ҚР ЭК 4-қосымшасына сәйкес қоршаған ортаны қорғау шаралары:

- Табиғи ландшафттар және табиғи мекендеу ортасы тіршілігінің табиғи жағдайларын сақтау жөніндегі іс-шараларды жүргізу, құрып кету қаупі төнген немесе жойылып кету шегіндегі өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің (кіші түрлерінің, популяцияларының) қырылуын болғызбау жөнінде шаралар қабылдау.

Жобаны іске асыру кезінде топырақ горизонтына, флора, фауна және жер қойнауына қайтымсыз кері әсерлер болмайды. Жалпы алғанда, жобаланағын жұмыстардың табиғатты қорғау шараларына сәйкес әсері «елеусіз» деп бағаланады.

Доклад по рабочему проекту «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Айке Айтекебийского района Актюбинской области» для общественных слушаний по «Отчету о возможных воздействиях».

Рабочим проектом «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Айке Айтекебийского района Актюбинской области» предусматривается проектирование внутрипоселкового газопровода, состоящий из газопроводов высокого давления 0,36 МПа второй категории – 0,427 км; среднего давления 0,3 МПа – 0,462 км; низкого давления 0,003 МПа – 11,882 км. Общей протяженностью – 12,771 км.

Количество газифицируемых жилых домов с. Айке – 197 шт. Количество газифицируемых соц.объектов – 4 шт., производственных и коммерческих объектов – 5 шт.

На линии газопровода высокого давления запроектирована площадки под ГРПШ13-2В-У1 и ГРПШ13-2Н-У1, размером 8,0×4,0м.

Количество работающих на период строительства объекта составляет – 50 человек, продолжительность строительства – 6 месяцев.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

При строительстве объекта, производятся следующие работы, которые являются источниками выбросов в атмосферный воздух:

- Срезка растительного слоя грунта;
- Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами;
- Засыпка траншей мягким местным грунтом толщ.20 см;
- Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м;
- Планировка площадки – Насыпь;
- Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных;
- Антикоррозийная защита металлических поверхностей;
- Сварочный пост;
- Пост газовой сварки и резки;
- Гидроизоляция;
- Агрегат для сварки полиэтиленовых труб;
- Спецтехника;
- Сварочный агрегат САГ;
- Электростанция;
- Компрессор;
- Котел битумный.

При эксплуатации объекта, источниками выбросов в атмосферный воздух являются:

- Сбросная свеча опорожнения оборудования для ремонтно-профилактических работ;
- Сбросная свеча предохранительного клапана для проверки его работоспособности;
- Патрубок ОГШН (обогреватель газогорелочный шкафной непрерывного действия) для ГРПШ.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства с учетом передвижных источников составляет: 2.228303658 тонн, в т.ч. стационарными источниками: 1.426443428 тонн, от спецтехники: 0.80186023 тонн.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации объекта составляет: 0.0043077904 тонн.

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Технологические мероприятия включают (согласно Приложения 4 к ЭК РК):

- Постоянный контроль за состоянием технологического оборудования и выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;
- Увлажнение грунта при производстве земляных работ;
- Использование для производства строительных работ спецтехники и оборудования с катализаторными конверторами для очистки выхлопных газов и спецтехники и оборудования, работающие на дизельном топливе оснащенные нейтрализаторами выхлопных газов,
- Предусмотреть меры по улавливанию или нейтрализации выбросов от органических соединений (формальдегид).

Анализ уровня загрязнения атмосферы показал, что при строительстве и эксплуатации объекта приземные концентрации будут иметь величины меньше нормативных критериев качества по атмосферному воздуху.

Источники предприятия вносят незначительный вклад в величину приземной концентрации.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Вода для производственных нужд на период строительства используется привозная из ближайших водоисточников, по договору с поставщиком имеющий разрешение на спецводопользование. Вода для производственных нужд не используется из поверхностных и подземных водных объектов. А также отсутствует получение воды из рыбохозяйственных водоемов в качестве специального водопользователя.

Питьевая вода для рабочих привозная бутилированная.

Расход воды на период строительства:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| – На технические нужды: | 62.106 м ³ /период |
| – На хоз-бытовые нужды: | 1080 м ³ /период |

При ведении строительных работ загрязнения подземных, грунтовых и поверхностных вод не предвидится. Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду не производится. В целом, воздействие на водные объекты при соблюдении предусмотренных мероприятий можно оценить, как незначительное.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Строительство объекта будет связана с образованием следующих отходов:

- Промышленные отходы (отходы производства);
- Твердые бытовые отходы (отходы потребления);

При строительстве объекта образуется отходов всего: 3.2365 тонн, в том числе:

- | | |
|---|----------|
| – Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами, код 15 01 10* | 0.0245 т |
| – Смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01 | 1.875 т |
| – Отходы сварки (Огарыши сварочных электродов), код 12 01 13 | 0.0048 т |
| – Строительные отходы (смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики, за исключением упомянутых в 17 01 06) код 17 01 07 | 1.3322 т |

Из анализа проектной документации можно сделать вывод, что суммарное воздействие на все компоненты окружающей среды отходами производства и потребления будет незначительным при соблюдении принятых проектных решений и своевременным заключением договоров на вывоз образующихся отходов со специализированными организациями.

ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

К физическим факторам относится шум, радиация, электромагнитное и тепловое излучение.

Шумовое воздействие

Потенциальными источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения и на площадках промышленных предприятий являются машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование.

С целью снижения отрицательного шумового воздействия настоящим проектом предусмотрено выполнение мероприятий по регулированию и снижению уровня шума, основными из которых являются:

- Проверка установленных оборудования на соответствие с паспортными данными;
- Проведение постоянного контроля за уровнем звукового давления на рабочих местах.

Радиационная обстановка

Согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», приказ МЗ РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020, главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства.

При производственной деятельности площадки предприятия, радиационная обстановка должно быть в норме, то есть мощность экспозиционной дозы гамма-излучения должны составлять 7-12 мкР/час.

Электромагнитные и тепловые излучения

Используемые электрические установки, устройства и электрические коммуникации, обеспечивают необходимые допустимые уровни воздействия электромагнитных излучений на работающих.

Воздействие физических факторов ограничено пределами площадки строительства объектов. Наиболее явно на площадке строительства, может проявить себя шумовое воздействие. В отношении защиты от шума выполняются требования соответствующих нормативов, принимаются все необходимые меры к их обеспечению.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Почвы

Потенциальными источниками нарушения и загрязнения почв и растительности является различное оборудование и установки, которые в ходе проведения работ при производственной деятельности предприятия воздействуют на компоненты природной среды, в том числе и на почвенно-растительный покров.

Восстановление нарушенных земельных участков после строительства должна включаться в общий комплекс строительно-монтажных работ и обеспечивать восстановление плодородия земель.

На техническом этапе восстановления нарушенных земельных участков по завершении строительства объекта должны проводиться следующие работы:

- Уборка строительного отхода, удаление из пределов строительной полосы всех временных устройств;
- Распределение оставшегося грунта равномерным слоем или транспортирование его в специально отведенные места, указанные в проекте;
- Оформление откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям;
- Мероприятия по предотвращению эрозионных процессов.

Природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 ЭК РК:

- Снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

Растительный мир

На территории объекта проектирования, редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу, не произрастает.

Преобладающей растительностью площадки проектирования является типчак. В ксерофитном разнотравье доминируют полыни, прутняково-ромашковые и грудничные компоненты. Растительный покров на светло-каштановых почвах представлен полынно-злаковыми ассоциациями с бедным видовым составом разнотравья. В глубоких балках встречается мелкий кустарник.

С целью снижения отрицательного техногенного воздействия на почвенный растительный покров настоящим проектом предусмотрено выполнение экологических требований и проведение природоохранных мероприятий, основными из которых являются:

- Ведение работ в пределах отведенной территории;
- Создание системы сбора, транспортировки и утилизации твердых отходов, вывоза их в установленные места хранения, исключающих загрязнение почв;
- Своевременное проведение технического обслуживания и проверки оборудования, исправное техническое состояние используемой техники и транспорта.

Природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 ЭК РК:

- Проведение мероприятий по сохранению естественных условий функционирования природных ландшафтов и естественной среды обитания, принятие мер по предотвращению гибели находящихся под угрозой исчезновения или на грани вымирания видов (подвидов, популяций) растений и животных.

Животный мир

Для большинства животных наиболее губительным антропогенным фактором является нарушение почвенно-растительного покрова, загрязнение грунтов и растительности, высокий фактор беспокойства, возникающий при движении автотранспорта и работе технологического оборудования, вследствие чего происходит вытеснение их из ближайших окрестностей, снижается плотность населения групп животных вплоть до исчезновения.

Мероприятия по снижению негативного воздействия

Воздействие на животный мир можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие требования:

- Своевременно рекультивировать участки с нарушенным почвенно-растительным покровом;

- Соблюдение норм шумового воздействия;
- Строгое соблюдение технологии производства;
- Транспортные пути должны совпадать с существующими дорогами и проездами;
- Запрещение кормления и приманки диких животных;
- Запрещение бесцельного уничтожения пресмыкающихся и т.п.;
- Сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира.

Природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 ЭК РК

- Проведение мероприятий по сохранению естественных условий функционирования природных ландшафтов и естественной среды обитания, принятие мер по предотвращению гибели находящихся под угрозой исчезновения или на грани вымирания видов (подвидов, популяций) растений и животных.

При реализации проекта необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт, растительный, животный мир и на недра не ожидается. В целом, воздействие проектируемых работ при соблюдении природоохранных мероприятий оценивается как «незначительное»