

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к «Проекту разработки месторождения Матин по состоянию на 01.01.2024 г.»

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:

КГУ «Аким мукурского сельского округа аппарат».

2. Предмет общественных слушаний:

Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к «Проекту разработки месторождения Матин по состоянию на 01.01.2024 г.»

(полное, точное наименование рассматриваемой проектной документации)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), в адрес которого направлены документы, выносимые на общественные слушания:

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды»

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области».

4. Местонахождение намечаемой деятельности:

Местонахождение месторождения Матин: РК, Атырауская область, Кызылкогинский район,

Ближайший населенный пункт: РК, Атырауская область, Кызылкогинский район, с. Жамансор.

Географические координаты:

1. 47°51'15" С 53°36'30" В

2. 47°52'45" С 53°35'35" В

3. 47°53'20" С 53°36'05" В

4. 47°53'30" С 53°38'10" В

5. 47°53'10" С 53°40'00" В

6. 47°50'15" С 53°40'40" В

(полный, точный адрес, географические координаты территории предполагаемой зоны обслуживания)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:

РК, Атырауская область, Кызылкогинский район, с. Жамансор.

(перечень административно-территориальных единиц, территория которых может быть затронута в результате реализации указанной намеченной деятельности и на территории которых проводятся общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные Инициатора:

АО «Матен Петролеум»

БИН 100940002277, тел: +7701 522 0930; Эл.адрес: g.esenkulova@matenpetroleum.kz.

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы:

ТОО «Проектный институт «Оптимум»

юридический и фактический адрес: РК, Мангистауская область, г. Актау, 3 комн., корпус 23, БИН 000740000123, телефон +7(7292) 544 050, e-mail: daldesheva@opm.kz

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата (дни) и время проведения открытых общественных слушаний):

Дата проведения: 12.09.2024.

Регистрация участников начнется в 14:45 час.

Время начала общественных слушаний: 15:00 час.

Время окончания общественных слушаний: 16:00 час.

Место проведения: Атырауская область, Кзылкогинский район, Мукурский с.о., с.Жамансор "Жамансорская начальная школа"

(дата, время начала регистрации участников, время начала и окончания общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от Инициатора и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

Прилагается к протоколу (приложение 1).

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

Прилагается к протоколу (приложение 2).

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами

1) на Едином экологическом портале:
<https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=20651>

Регистрационный номер №: 24390523001 Дата публикации: 12/08/2024г.

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (области, города республиканского значения, столицы) или на официальном интернет-ресурсе развивающегося государственного органа-разработчика: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области <https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrautabigat/press/news/details/825552?directionId=8251&lang=ru> Дата публикации: 12.08.2024г.

(название официальных интернет-ресурсов, ссылки и дата публикации)

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Газета «Кызылқоға» от 09.08.2024г. №32 (7392) на казахском и русском языках. К протоколу приложена сканированная копия опубликованного в средствах массовой информации уведомления о проведении общественных слушаний (приложение 3).

(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные

С 06.08.2024 года объявление (о проведении общественных слушаний) транслировалось на казахском и русском языках на телеканале «Кызылорда». Определение эфира приложено к протоколу № 117 от 06.08.2024г. (приложение 4).

(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) в местах, доступных для заинтересованной общественности на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов), в количестве 1 экземпляр на двух языках объявлений по адресу Атырауская область, Кзылкогинский район, Мукурский с.о., с.Жамансор. Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение 5).

12. Решения участников общественных слушаний:

В качестве секретаря избран - Эколог АО «Матен Петролеум» Есенкулова Гаухар
Проголосовал «за» - « 21» человек, «против» - « 0» человек, «воздержался» - «0» человек.

(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

Регламент проведения общественных слушаний в форме открытого собрания утвержден (приложение №6).

Проголосовал «за» - «21» человек, «против» - «0» человек, «воздержался» - «0 » человек.

(об утверждении положения. Указать количество публичных участников: «не против», «против», «воздержался»)

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Докладчик: Аэлига Курмантаева – специалист ТОО «Проектного института «Оптимум».

(фамилия, имя и отчество докладчика (при наличии), должность, наименование представительной организации)

Доклад и презентация по проектам: Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к «Проекту разработки месторождения Матин по состоянию на 01.01.2024 г.»

Количество слайдов в презентации проекта – 19 страниц, количество страниц доклада – 11 страниц.

(тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, рисунков)

Текст отчетов о документах, выносимых на общественные слушания, прилагается к протоколу этих общественных слушаний (приложение 7).

14. Сводная таблица, содержащая все замечания и предложения заинтересованных государственных органов и общественности, представленные в письменной форме или высказанные в ходе общественных слушаний в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил, ответы и пояснения инициатора по каждому замечанию и предложению. Извещения и предложения, совершенно не относящиеся к теме общественных слушаний, включаются в таблицу с пометкой «не относящиеся к теме общественных слушаний».
К протоколу приложен сводный таблица замечаний и предложений, поступивших до и в ходе общественных слушаний.

15. Мнение участников общественных слушаний о проекте и качестве рассматриваемых документов (с обоснованием), заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

В ходе общественных слушаний не было высказано предложений по доработке проекта и

заслушаны доклады участников

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представительной организации, мнения и предложения)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном и досудебном порядке согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний – Аким Азамат Жаксиев Акимат Муқырского района :

Аким Жаксиев Азамат Карасович
13.09.2024г. — А. Абескиев

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представляющей организации, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний - Эколог АО «Матен Петролеум» Есенкулова Гаухар:

Есенкулова Гаухар Касымжановна Секретарь
13.09.2024г.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представляющей организации, подпись, дата)

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных до и в ходе общественных слушаний

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя, отчество участника (при наличии), должность, название представляемой организации)	Ответы на предупреждения и предложения (фамилия, имя, отчество (при наличии) и/или должность ответчика, наименование представляемой организации)	Уведомление (отозванное/не отозванное уведомление или предложение, «не имеющее отношения к предмету общественных слушаний»)
1.	Амандык А. Житель села - «Просим соблюдать экологические требования с целью предотвращения вредного воздействия, так как мы относимся к ближайшему населенному пункту».	АО «Матен Петролеум» Амангалиев Кадыргали зам. директор по геологии - «В местные природоохранные органы сдаются ежеквартальные отчеты, осуществляется мониторинг санитарно-защитной зоны. На месторождении Матин все под контролем».	Снято замечание
2.	Амандык А. Житель села: «Если возможно, можете ли вы нанять людей из поселка Жамансор?»	АО «Матен Петролеум» Амангалиев Кадыргали зам. директор по геологии - «Рассмотрим вакансии, если они есть»	«не имеющее отношения к предмету общественных слушаний»
3.	Есихаева. Житель села - «При проведении общественных слушаний просим непосредственное участие представителей уполномоченного органа по экологии»	Аким Азамат Жаксиев Акимат Мукурского района - «Ваше соответствующее предложение будет передано представителям уполномоченного органа в области охраны окружающей среды».	«не имеющее отношения к предмету общественных слушаний»
4.	Тлеужанова Н. Житель села: «Можете ли вы построить детскую игровую площадку?»	Аким Азамат Жаксиев Акимат Мукурского района - «Необходимо отправить предложение»	«не имеющее отношения к предмету общественных слушаний»

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 24390523001, Дата: 05/08/2024

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания: Активная ссылка на онлайн подключение: <https://us05web.zoom.us/j/2963786453?pwd=HEa4zsgl0mpmKuNKCTzwTObgj2aJL.1&omn=82283382022> Идентификатор конференции: 296 378 6453 Код доступа: j25Yc0

Предмет общественных слушаний: Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к «Проекту разработки месторождения Матин по состоянию на 01.01.2024 г.»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Атырауская область, Кзылкогинский район, Мукурский с.о., с.Жамансор "Жамансорская начальная школа", 12/09/2024 15:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (8.24 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

газета "Қызылқоға", телеканал Атырау

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Информационный стенд в начальной школе с. Жамансор

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ" (БИН: 100940002277), 8-712-276-6666,
G.ESENKULOVA@MATENPETROLEUM.KZ,

Составитель отчета о возможных воздействиях : ТОО "Проектный институт OPTIMUM"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 24390523001, Дата: 05/08/2024

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №24390523001, от 05/08/2024 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к «Проекту разработки месторождения Матин по состоянию на 01.01.2024 г.», в предлагаемую Вами 12/09/2024 15:00, Атырауская область, Кзылкогинский район, Мукурский с.о., с.Жамансор "Жамансорская начальная школа"(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний". или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ" (БИН: 100940002277), 8-712-276-6666,
G.ESENKULOVA@MATENPETROLEUM.KZ,

Составитель отчета о возможных воздействиях: ТОО "Проектный институт OPTIMUM"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың тіркеу парағы/ Регистрационный лист участников общественных слушаний

№ п/п	Қатысушының аты-жөні / ФИО (при его наличии) участника	Қатысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, жұртшылықтың өкілі, мемлекеттік органның, бастамашының) / Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, Инициатора)	Байланыс телефон нөмірі / Контактный номер телефона	Қатысу форматы (жеке немесе конференц- байланыс арқылы) / Формат участия (очно или посредством конференцсвязи)	Қолы (ашық жиналыста қатысқан жағдайда) / Подпись (в случае участия на открытом собрании)
1	Жауымтұева Аягул		87716899175	жеке	жауымтұева
2	Желова Аягөза		87773451898	жеке	желова
3	Жалғашова Айгөза		87719869315	жеке	жалғашова
4	Жалғашова Айгөза		8771095-2790	жеке	жалғашова
5	Жалғашова Айгөза			жеке	жалғашова
6	Жалғашова Айгөза		87713431162	жеке	жалғашова
7	Жалғашова Айгөза			жеке	жалғашова
8	Жалғашова Айгөза			жеке	жалғашова
9	Жалғашова Айгөза		87021886630	жеке	жалғашова
10	Жалғашова Айгөза		87012964471	жеке	жалғашова
11	Жалғашова Айгөза		87760687863	жеке	жалғашова
12	Жалғашова Айгөза			жеке	жалғашова
13	Жалғашова Айгөза			жеке	жалғашова
14	Жалғашова Айгөза			жеке	жалғашова
15	Жалғашова Айгөза		87762420053	жеке	жалғашова
16	Жалғашова Айгөза		87712932095	жеке	жалғашова
17	Жалғашова Айгөза		87719034531	жеке	жалғашова
18	Жалғашова Айгөза	АО «Матен П.»		М.Т. (очно)	жалғашова
19	Жалғашова Айгөза			З.Т.Р. (онлайн)	жалғашова
20	Жалғашова Айгөза			Д.Т. (онлайн)	жалғашова

21 Собирова Жанар

№32 (7392)
9 ТАМЫЗ
ЖУМА,
2024 ЖЫЛ



ҚЫЗЫЛҚОҒА

Аудандық қоғамдық-саяси газеті

Газет 1953 жылдың 31 қаңтарынан шыға бастады



www.sud.kz

11 ТАМЫЗ – ҚҰРЫЛЫСШЫЛАР КҮНІ

ҚҰРЫШ БІЛЕКТІ ҚҰРЫЛЫСШЫЛАР



Құрметті құрылысшылар және сала ардагерлері!
Сіздерді тәл. мерекелеріңізбен ымыл жүзектен құттықтаймыз!

Құрылыс саласы – ұлттық экономикамыздың ең маңызды бұйымдарының бірі. Социстік дәл-елімізде құрылыс саласын заманауи түрде дамытуға және құрылысшылар қауымының мәңгілік өмірлік бейнесін қалыптастыруға баса назар аударылып келеді. Бүгінгі таңда ауданымызда жүргізіліп жатқан әрбір құрылыс нысаны мен тұрғын құрылыс-монтаж жұмыстары аудан экономикасының дамуын айқындай, қалықтың әлеуметтік жағдайының көтерілуін айқындай түседі. Бұл ретте елдің өсіп-өрлеуіне қажырлы еңбектерімен үлес қосып жүрген барлық құрылыс білек жергістіктеріне ризашылығымызды білдіреміз. Ауданымыз әрбір құрылыс жұмысының сыртында Сіздердің өрні еңбектеріңіз бен кәсіби шеберліктеріңіз, айқын қолтаңбаларыңыз бен жасамал істеріңіз тұр.

Мерейлі кәсіби мерекеде баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз!

Құрметпен,
Қанат ӨЗМУХАНОВ,
аудан әкімі

12 ТАМЫЗ – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАСТАР КҮНІ



ЕЛ ЕРТЕҢІНЕ СЕНІМ НЫҚ

Қызылқоғам жас буыны!

Сіздерді 12 тамыз –

халықаралық жастар күнімен ымыл жүзектен құттықтаймыз!

Адамзат қай кезінде, қай елде де өз қолымен өскелең ұрпақты бақылағанын білмейді. Социстік дәл-елімізде Тәуелсіз Қазақстанда егемендіктің аман-аппағ шығыны бастап-ақ, жас буының жастар саясатын ұдайы дйекті түрде жүргізуге аса назар берілді. Жастарды қолдауға бағытталған әрбір бағдарлама, келімі іс-шаралар Сіздердің өл дамуы барысында өз мүмкіндіктеріңізді толық жүзеге асыру үшін жасалды. Құнымызды сол, жастарыңыз мүмкін өзі қолыңыз бұл қанқорымызға лайықты жауап берді. Аман арыстарыңыз бірі Мағжан Жұрмабаевтың көзінде «Арыстандай айбатты, жолбарыдай қабратты – мен жастарға сенемін!» деген қанатын сені бүгінгі әрбір жас адамның жүзегіне жүр сөзің, санымыз сені ұнаттың, жүзегіне сені беріп келеді. Бұл тұрғыда, мерейлі мерекеде аударымыңыз, жастары өл атылып малайтуға үнемі қолын істеріңіз қалып ортастыңан табылып жүргендігіңіз ақылдастық атап өтеміз. Сіздер өздеріңізді өз кәсіптеріңіз тыңырығынға ғана емес, білім, спорт, мәдени рухани салаларда, ауыл қолбеті, қоршаған ортаны қорғау, әлеуметтік қанқорыңыз, сынды тәлім адым қанқорыңыз қажет өтеміз ісі істеріңіз абыройымен тыңылып жүрсіздер. Осы орайда, ауыл жастарыңыз башыла көктемгі су тасқыны көлігіңіз жасқанғы қанқорыңыз үшін тағы бір мерей амандастық білдіреміз.

ҚҰРМЕТ

МЕДИАТОРЛАР МАДАҚТАЛДЫ

Талуда Атырау облыстық сотының төрағасы Мұхтар Парменов өңірлердегі медиаторларды тәл. мөрекерлерімен құттықтау мақсатында сәлтанаты жойын өткізді. Оған аудандық соттың төрағалары мен марапатқа ұсынылған медиаторлар бейнеконференц байланыс арқылы онлайн қосылды.

Шара барысында барлық аудандық медиаторлар мен Билер кеңесінің мүшелері медиаторлық және сот жұмысының дамуына қосқан өлеулі үлестері үшін облыстық сот төрағасының Ағыз қатымен марапатталды. Олардың ішінде аудандық Билер кеңесінің жетекшісі Құмар Хасанов пен Мақым ауылдық округінің медиаторы Бағдат Нығметов те бар. Облыстық сот төрағасының Ағыз қатымен марапат әміріне аудандық сот төрағасының міндетін уақытша атқарушы Зүлфия Мұқанова табысты.

Марапат өлдері өздеріне сенім білдіріп, еңбектері өлсіп жатқан облыстық сот төрағасына зор ризашылығын білдіріп, өлсіп аду-жажалды білдіріп, тараптарды татуластыруға бар күш-жігерлерін жұмсағанын тағы тағы өткі.

Аудандық соттың баспасөз қызметі



ЕСТЕЛІК

ЕҢБЕКҚОР ӘУЛЕТТІҢ ҰЛАҒАТЫ



Ойлап қарасам, өмірде тек алғыстан басқа ойтарғы жоқ адамдар болады. Мейлі ол адамдар бұл дүниеден озған, арамызда жақсылығы, жылы сөздері үнемі жадында жүреді. Сондай жақсы жандар – мән үшін атам Зейнолла (Зинахей) Тілегенов пен өнем Дәріжан (Деріш) Құрманғожина.

Атам Зейнолла көршілес Орал облысы, Тайпақ ауданы дүниеге келген. Алғашқы еңбек жолын Қаламқас мектебінде мұғалім болып бастаған. Осы кезін Қызылқоға ауданына келіп Қарабау орта мектебінде басшылық қызмет атқарған. Сол кездегі мектеп жұмысының жандануына, білім саласының алға басуына, оқушылардың сапалы білім мен сауық тәрбие алуына жан аямай қызмет еткен. 1921 жылы Қарақол ауылында дүниеге келген өнем Дәріжан да Атырау педагогикалық училищесін, Орал қаласындағы педагогикалық институтты бітіріп, ұзақ жыл қазіргі Ш.Еркін, Х.Досмұхамедов атындағы Қарақол орта мектептерінде бастауыш сынып мұғалімі болды. Қазақ КСР Халық ағарту ісінің үздігі. «Еңбек ардагері» медалінің иегері.

Жаны таза, жүрегі кең, мейірімді жан жас жеткіншектерді білім нәрімен тусындақта отырып, қалыңтың зияс жайларын, батырлар жырын, дастандарын жатқа айтылып, оқуға деген құштарлықтарын оята білді.

Ата-өнем білім саласының өркендеуіне өзіндік үлестерін қосқан ауданымызға белгілі адамдар еді. Олар аудан орталығы Миялыға көшіп келгеннен кейін аудан экономикасының дамуы жолында еселе еңбек етті. Айталық, атам ұзақ жыл ауылшаруашылығы саласында еңбек етсе, өнем Дәріжан алғашқы айтқан Х.Досмұхамедов атындағы орта мектепте бастауыш сынып мұғалімі қызметін атқарды.

Тілегеновтер отбасы үлкен әулет болды. Атамыздың інілері Тәлеп пен Амангелдіні қамқорлап оқытып, тәрбиелеп, жоғары білім алуына көмектесіп үйлендіріп отау қылды. Қайынағамда, жолдасында ағаларының сенімін ақтады, алған тәлім-тәрбиесінің нәтижесінде ауданның басшылық қызметтерінде жұмыс жасады, абыройлы еңбек етті. Қылы-Жоңы, бабалары – (Аманбек), Мұратбек, Қайырбек, Төлеубектер өте тәрбиелі азамат болып өсті. Бүгінде немере – жиен сүйіп отырған ардақты аталар.

Осындай ауданға белгілі әулеттің келіні болу бақыты маған медициналық университетті бітіріп, аудандық орталық ауруханаға балалар дәрігері болып орналасқаннан кейін бұйырды. Жұмыс пен үй шаруашылығын қатар алып жүру оңайға түспеді. Сол кезде атам жұмысымын қадауыма қолдау білдірсе, өнем үй жұмысын бірдей атқарысты. Үйден қонақ арылмайтын, сондай қонақжай кісілер еді. Еңімді жатырдамайтын, дастарханнан тамаша үйімейтін. Атам қаз, үйрек өсіретін, төрт тұяқ малдың бәрі бар болатын. Жұмысында биіктерге көтерілуім, жетістіктерге жетуім, абыройлы қызмет атқаруым ата-енімнің арқасы. Ол кісілердің жақсылығын, жұмысқандығын, кең жүректілігін ешқашан ұмытпаймын. Немерелерінде өте жақсы өмір бақты, қазіргі тәрбие беріп, оқу-білімге ынталандырады. Бүгінде балаларым абыройлы қызмет атқарып жүр. Менің немерелеріме ата-енімнен көрген тәрбиенің беруге тырысып бағамын.

Ата-енімнің тәрбиесін алған бауырлары да, балалары да, немерелері де сол кісілер сияқты қарапайым, жұмысқор, адам құрметімен. Мүлкімнен қорықпайтын, шұқшын ұрпақ жамалысты мен сабақтастығы осы болып, сірі!

Балбөлі ЕСЖАНОВА, зейнеткер, Қазақстанның еңбек сіңірген үздік дәрігері, «Қызылқоға ауданының Күрметті азаматы»

ҚАУЛЫ

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға байланысты жер учаскесін мәжбүрлеп иеліктен шығарудың басталуы туралы

Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 84 бабының 2 тармағының 4, 5 тармақшаларына, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 6-тарауына және Қызылқоға аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің 2024 жылғы 2 тамыздағы №06-06-02-1-6/520 хатына сай, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

- Қызылқоға ауданының 2023-2025 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес Миялы ауылынан Мәдениет үйі мен өнер мектебін салу үшін, Миялы ауылында орналасқан «Nur Tau Construction» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (директоры Т.Сарсенов) уақытша өтеулі жер пайдалану (жаддау) құқығындағы жалпы көлемі 1,35 гектар (қадастрлық нөмірі 04-62-007-1483) мәдениет үйі және жалпы көлемі 1,5 гектар (қадастрлық нөмірі 04-062-007-1482) өнер мектебі үшін берілген жер учаскелеріне мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару басталсын.
- Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі осы қаулы ресми жарияланған күнінен бастап алты ай болып белгіленсін.
- Келісім рәсімдерін жүзеге асыру үшін меншік иелері Қызылқоға ауданы, Миялы ауылы, Т.Қарабалин көшесі, №39 ғимаратында орналасқан «Қызылқоға аудандық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесіне хабарласуы қажет.
- «Қызылқоға аудандық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі: 1) Аталған қаулыны қабылдаған кезден бастап үш жұмыс күні ішінде, аудан әкімдігінің интернет-ресурсын қоса алғанда, тиісінше жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын; 2) Жер пайдаланушыға тең бағадағы жер учаскесін беру Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-бабында (1-тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларының талаптарын қоспағанда) белгіленген тәртіптен жүзеге асыруды ұйымдастырсын.
- Осы қаулының орындалысын бақылауды өзіме қадағарымын.

Ауданы әкімінің міндетін атқарушы

Е.ИҒАЛИ

ҚОҒАМДАСТЫҚ ЖИЫНЫ

16 тамыз күні сағат 10.00-де «Самал» мәдениет үйінде қоғамдастықпен бірлескен жиналыс өтеді.

Күн тәртібінде:

- Көздіғара ауылдық округінің аумағынан мал бордақылау пунктін ашуда жер телімін бөлу туралы өтінішті қару.
- Көздіғара ауылдық округі әкімі аппараты

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУЛАР ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ХАБАРЛАНДЫРУ

«МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ» АҚ ҚР Экологиялық кодексінің 96 бабына сәйкес «01.01.2024 ж. жағдай бойынша Матен кен орнын игеру жобасы» үшін қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды.

Қоғамдық тыңдаулардың өткізілетін жері: Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Мұқыр а.о., Жамансор а., «Жамансор бастауыш мектебі».

Өткізілетін күні мен уақыты: 2024 жылдың 12 қыркүйегі, сағат 15:00.

Онлайн қосылымға белсенді сілтеме: <https://us05web.zoom.us/j/2963786453?pwd=HEA4zgJ0mpmKuNKCTzwTObgj2aLL1&omn=82283382022>

Конференция идентификациясы: 296 378 6453 Кіру коды: j25Yc0

Жоба тапсырушы: АҚ «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ», БИН 100940002277, телефон: 8-701-522-0930, e-mail: g.esenkulova@matenpetroleum.kz.

Жобаны әзірлеуші: «Оптимум» Жобалау Институты» ЖШС, БИН 000740000123, телефон +77292 544 050 (189), e-mail: daldesheva@opm.kz.

Бірыңғай экологиялық порталда <https://ecportal.kz>, сондай-ақ Атырау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы <https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-tabigat?lang=kk> жобалық құжаттама пакетімен танысуға болады.

Барлық ескертулер және (немесе) ұсыныстар бірыңғай экологиялық порталда <https://ecportal.kz>, сондай-ақ ЖАО электрондық мекен-жайы бойынша: ga.arystanova@atyrau.gov.kz қабылданады.

ЕСКЕ АЛУ

Шаңырағымызға түскен қайғыны бөлісіп, басымызды сүйіп, демеу болған барша ағайын-туасы, бауырлары, жолдас-жоры, ауыл азаматтарына, көрші-қалемге шексіз алғысымызды білдіре отырып, ауылы ағамыз

Өміртай зайыбы Бәтима Қалиқызының

100 күндіз қадесі 17 тамыз күні ұл Нұрланнның шаңырағында өтетінін барша жамағатқа хабарлаймыз. Еске алушылар: Балғожиндер әулеті, Т.Қарабалин көшесі, №59 үй, Миялы ауылы



Ардақты да қамқор бауырымыз

Жайкына Айкүміс Айдарқызының

жылы толу қадесі арнаған Ата дастархан 17 тамыз күні інісі Ақедалдың шаңырағында жайылатынын бізді білетін барша жамағатқа хабарлаймыз.

Еске алушы: бауырлары, Е.Нұршаев қышам ауданы, Аулақ көшесі, №18 үй, Миялы ауылы

ХАБАРЛАНДЫРУ

Құпияматс дайындау (гранит, мрамор). Тапсырысты ватсап арқылы беруге болады. Байланыс телефоны: 8 717 289 06 16. Миялы ауылы

ХАБАРААМА

«Атырауинжстрой-АИС» ЖШС жобалағы қоғамдық пікірталастар арқылы жалпы тыңдаулар өткізеді: «Атырау облысы Қызылқоға ауданындағы «Қарабау» кен орнындағы сазды жыныстарды өндіру бойынша операцияның садаларын жоюдың түпкілікті жоспары және шамамен алынған құнын өсету жоспарына» қоршаған ортаны қорғау бөлімі Жергілікті атқарушы орган: «Атырау облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Экологиялық реттеу бөлімі, басшысы, тел. 8 (7172) 32-55-09. ҚОҚ бөлімі бойынша ескертулер мен ұсыныстар: atlr.priroda@atyrau.gov.kz электрондық мекенжайға қабылданады.

Жобалық құжаттамамен <https://ecportal.kz/> Бірыңғай экологиялық порталында және «Атырау облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ ЖАО сайтында <https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-tabigat?lang=ru> сайттағы тапсыруға болады.

Жария талқылаулар 19.08.2024ж. бастап 10 жұмыс күні ішінде Бірыңғай Экологиялық портал сайтында өтеді. Барлық ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталда қорытынды мерзімде қабылданады. Осы мерзім өткеннен кейін ескертулер мен ұсыныстар қабылданыбайды.

Тапсырыс беруші: «Атырауинжстрой-АИС» ЖШС. Атырау облысы, Атырау қаласы, Сарқамыс шағын ауданы, Жиембет көшесі, 4, БСН 010240004437.

Орындалушы: «Казгеоинжстрой» ЖШС. Атырау облысы, Атырау қаласы, Азаттық даңғылы 48, БСН: 060840007482. э.мекен жайы: environment@nss.kz. тел.: 87122950001.

Ұсынылған қызмет туралы қосымша ақпаратты қоғамдық тыңдаулар кезінде алуға, сондай-ақ ұсынылған қызметке қатысты құжаттардың көшірмелерін environment@nss.kz электрондық поштасы арқылы сұратуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТОО «Атырауинжстрой-АИС» проводит общественные слушания по проекту: Раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) к «Окончательному плану ликвидации и расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операции по добыче глинистых пород месторождения «Қарабау» в Кызылқогаинском районе Атырауской области»

Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области», отдел экологического регулирования, руководитель, тел. 8(7172)32-55-09. Заявления и предложения к разделу ООС принимаются на электронный адрес: atlr.priroda@atyrau.gov.kz.

С проектной документацией можно ознакомиться на Едином экологическом портале <https://ecportal.kz/> и на сайте МИО ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области» <https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-tabigat?lang=ru>.

Публичные обсуждения состоятся с 19.08.2024г. в течение 10-ти рабочих дней на сайте Единый Экологический портал. Все замечания и предложения принимаются в указанный период на Едином Экологическом портале. По истечении данного срока замечания и предложения не принимаются. Заказчик проекта: ТОО «Атырауинжстрой-АИС», Атырауская область, г. Атырау, мкр Сарқамыс, ул. Жиембет, д.4. БИН 010240004437.

Исполнитель проекта: ТОО «Казгеоинжстрой», Атырауская область, г. Атырау, пр. Азаттық 48. БИН 060840007482, э.адрес: environment@nss.kz. Тел: 87122950001

Можно получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности ю.при проведении публичных слушаний, а также запросить копии документов, относящейся к намечаемой деятельности по электронному адресу: environment@nss.kz

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ» в соответствии с требованиями ст.96 Экологического Кодекса РК, объявляет о проведении общественных слушаний по проекту: Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к «Проекту разработки месторождения Матин по состоянию на 01.01.2024 г.»

Место проведения общественных слушаний: Атырауская область, Кызылқогаинский район, Мукурский с.о., с.Жамансор, «Жамансорская начальная школа».

Дата и время проведения: 12 сентября 2024 года в 15:00 часов.

Активная ссылка на онлайн подключение: <https://us05web.zoom.us/j/2963786453?pwd=HEA4zgJ0mpmKuNKCTzwTObgj2aLL1&omn=82283382022>


Идентификатор конференции: 296 378 6453 Код доступа: j25Yc0

Инициатор, намечаемый деятельность Заказчик проекта: АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ», БИН 100940002277, телефон: 8-701-522-0930, e-mail: g.esenkulova@matenpetroleum.kz.

Разработчик проекта: ТОО «Проектный Институт «Оптимум», БИН 000740000123, телефон: +77292 544 050 (189), e-mail: daldesheva@opm.kz.

На едином экологическом портале с пакетом проектной документации можно ознакомиться <https://ecportal.kz>, а также на сайте Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области <https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-tabigat?lang=kk>.

Все замечания и (или) предложения принимаются на едином экологическом портале <https://ecportal.kz>, а также по электронному адресу МИО: ga.arystanova@atyrau.gov.kz.



Регламент проведения общественных слушаний в форме открытого собрания.

Время начала регистрации участников общественных слушаний: 14:45.

Открытие общественных слушаний в согласованное время - 15:00.

Выступления докладчиков.

Продолжительность доклада составляет 25 минут.

Продолжительность обсуждения докладов составляет 5 минут для каждого.

По докладам заслушиваются замечания и предложения участников общественных слушаний. Докладчики, в свою очередь, отвечают участникам общественных слушаний на их замечания и предложения.

Подведение итогов общественных слушаний 10 минут.

Доклад

(Слайд 1)

Добрый день, уважаемые участники! Вашему вниманию представляется **Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к «Проекту разработки месторождения Матин по состоянию на 01.01.2024 г.»**

(Слайд 2-3) **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Нефтегазовое месторождение Матин расположено в юго-восточной части Прикаспийской впадины. В административном отношении находится в пределах Кзылкогинского района Атырауской области Республики Казахстан, в 32 км к северо-востоку от ст. Макат по железнодорожной линии Атырау – Кандагач. Районный центр пос. Миялы находится на расстоянии 120 км на северо-восток от месторождения. Областной центр г. Атырау расположен в 152 км к юго-западу от площади. Ближайшим населенным пунктом является село Жамансор, расположенное в 8,24 км юго-восточнее месторождения

Климат района резко континентальный, с большой амплитудой колебания сезонных и суточных температур, с сухим жарким летом и холодной зимой. Растительность района полупустынная и представлена преимущественно белополынными травами, выгорающими в начале лета. Животный мир очень беден. Дорожная сеть в районе работ представлена грунтовыми дорогами, пригодными для передвижения автотранспорта. В экономическом отношении район сельскохозяйственный с животноводческим направлением, земледелие из-за сухости климата и засоленности почв носит подсобный характер. Из полезных ископаемых распространены глины и пески. Рассматриваемый объект находится за границами водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. Участок не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Расположение объекта показано на ситуационной схеме. Горный отвод месторождения Матин расположен в Атырауской области. Площадь горного отвода составляет 25,183 км².

Координаты горного отвода

Угловые точки 1- 47° 51' 15" Сш 53° 36' 30" Вд

2- 47° 52' 45" Сш 53° 35' 35" Вд

3- 47° 53' 20" Сш 53° 36' 05" Вд

4- 47° 53' 30" Сш 53° 38' 10" Вд

5- 47° 53' 10" Сш 53° 40' 00" Вд

6 -47° 50' 15" Сш 53° 40' 40" Вд

(Слайд 4)

Цель работы – обоснование рациональной системы разработки месторождения Матин. В проекте приведены сведения о геологической характеристике месторождения, физико-химических свойствах пластовых флюидов, запасах нефти и газа. Проанализированы результаты гидродинамических исследований скважин и пластов, промыслово-геофизические исследования по контролю за разработкой пластов. Дано обоснование выбора эксплуатационных объектов и расчётных вариантов разработки. На основе анализа технико-экономических показателей выбран рекомендуемый вариант разработки месторождения.

Ниже приведены результаты проектных расчетных вариантов за проектно-рентабельный период разработки по месторождению.

Вариант 1. Проектно-рентабельный период разработки – 2024 – 2056 годы.

Вариант 2 (рекомендуемый). Проектно-рентабельный период разработки – 2024 – 2057 годы.

Вариант 3. Проектно-рентабельный период разработки – 2024 – 2054 годы.

Согласно технико-экономическим расчетам к реализации рекомендуется вариант 2

По рекомендуемому варианту разработки рассмотрены вопросы техники и технологии добычи нефти, бурения и освоения скважин. Составлены мероприятия по контролю за разработкой, состоянием и эксплуатацией скважин и скважинного оборудования, охране недр и окружающей среды и доразведке месторождения. В данной работе с учетом прежних проектных документов и со сложившейся системой разработки эксплуатационных объектов, для обоснования экономически эффективной и технологически рациональной величины нефтеизвлечения было предложено 3 варианта разработки продуктивных горизонтов месторождения Матин, отличающиеся количеством эксплуатационных скважин.

Сравнение 3-х вариантов разработки также проведено по ориентировочному количеству и перечню загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на месторождении Матин, по каждому из вариантов разработки, при строительстве скважин:

- **I вариант** – предусматривает бурение 2-х добывающих скважин согласно проектным решениям;
- **II рекомендуемый вариант** – предусматривает бурение 4-х добывающих скважин согласно проектным решениям;
- **III вариант** – предусматривает бурение 12-ти добывающих скважин, из них 8 вертикальных скважин и 4 горизонтальных скважин согласно проектным решениям.

(Слайд 6-8) ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Процесс разработки месторождения будет сопровождаться выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

Загрязнение атмосферы предполагается в результате выделения:

- *в процессе добычи, сбора и подготовки углеводородного сырья:*
 - в результате утечек легких фракций углеводородов от технологического оборудования (сепараторов, оборудования скважин и т.д.), сжигание газа, утилизация газа с выработкой электро- и тепло-энергий;
- *в процессе строительства скважин:*
 - в результате сгорания дизельного топлива (в дизель-генераторе привода);
 - в результате неорганизованных выбросов при работе спецтехники (бульдозера, экскаватора и т.д.);
 - в результате утечек легких фракций углеводородов из емкостей, насосов, сепаратора, резервуаров;
 - в результате выбросов от слесарной мастерской и сварочного поста и т.д.

Для приведения количества выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от существующего оборудования представлен «Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников загрязнения месторождения «Матин» АО «Матен Петролеум» на 2024 год» ([ЭР KZ89VCZ03442580 от 13.03.2024г.](#)), согласно которого количество источников выбросов на 2024 год при эксплуатации оборудования на месторождении Матин составляет 238 ед., из них 19 источников организованных, и 219 неорганизованных источников загрязнения.

Ориентировочное количество источников при реализации проектных решений, по всем вариантам разработки месторождения Матин составляет: – 3 источника загрязнения атмосферы, из которых 2 являются организованными источниками и 1 неорганизованным источником

выбросов ЗВ.

Согласно проектам аналогов на строительство скважины, ориентировочное количество источников при строительстве 1 скважины составляет 32 источников, из которых 10 являются организованными, 22—неорганизованными.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ, которые отличают варианты друг от друга, являются:

- Печь подогрева (ППТ-0,63А) на ДНС – 1 ед. – (Источник № 0001);
- Печь подогрева (УН-0,2) на АГЗУ-9 – 1 ед. – (Источник № 0002);
- Площадки добывающих скважин – 1 ед. - (Источник № 6001).

(Слайд 9)

Ориентировочное количество и перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от оборудования по каждому из вариантов разработки

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 вариант (2024 г. – максимальные добыча нефти и газа)								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,044144	1,392400
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,007173	0,226265
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,035000	1,103760
0410	Метан (727*)				50		0,035000	1,103760
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				50		0,320998	10,249581
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				30		0,118724	3,790902
0602	Бензол (64)		0,3	0,1		2	0,001551	0,049508
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0,2			3	0,000487	0,015560
0621	Метилбензол (349)		0,6			3	0,000975	0,031119
	В С Е Г О :						0,564052	17,962855
1 вариант (2025 г. – максимальный фонд скважин)								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,044144	1,392400
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,007173	0,226265
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,035000	1,103760
0410	Метан (727*)				50		0,035000	1,103760
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				50		0,323896	10,342356
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				30		0,119796	3,825216
0602	Бензол (64)		0,3	0,1		2	0,001565	0,049956
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0,2			3	0,000492	0,015701
0621	Метилбензол (349)		0,6			3	0,000983	0,031401
	В С Е Г О :						0,568049	18,090815
2 рекомендуемый вариант (2024 г. – максимальные добыча нефти и газа)								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,044144	1,392400
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,007173	0,226265
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,035000	1,103760
0410	Метан (727*)				50		0,035000	1,103760
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				50		0,323896	10,342356
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				30		0,119796	3,825216
0602	Бензол (64)		0,3	0,1		2	0,001565	0,049956

0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0,2			3	0,000492	0,015701
0621	Метилбензол (349)		0,6			3	0,000983	0,031401
	В С Е Г О :						0,568049	18,090815
2 рекомендуемый вариант (2026 г. – максимальный фонд скважин)								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,044144	1,392400
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,007173	0,226265
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,035000	1,103760
0410	Метан (727*)				50		0,035000	1,103760
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				50		0,329693	10,527449
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				30		0,121940	3,893674
0602	Бензол (64)		0,3	0,1		2	0,001593	0,050850
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0,2			3	0,000501	0,015981
0621	Метилбензол (349)		0,6			3	0,001001	0,031963
	В С Е Г О :						0,57604	18,34610
3 вариант (2024 г. – максимальные добыча нефти и газа)								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,044144	1,392400
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,007173	0,226265
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,035000	1,103760
0410	Метан (727*)				50		0,035000	1,103760
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				50		0,331867	10,596916
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				30		0,122744	3,919367
0602	Бензол (64)		0,3	0,1		2	0,001603	0,051186
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0,2			3	0,000504	0,016087
0621	Метилбензол (349)		0,6			3	0,001008	0,032174
	В С Е Г О :						0,57904	18,44191
3 вариант (2026 г. – максимальный фонд скважин)								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,044144	1,392400
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,007173	0,226265
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,035000	1,103760
0410	Метан (727*)				50		0,035000	1,103760
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				50		0,352156	11,244513
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				30		0,130248	4,158887
0602	Бензол (64)		0,3	0,1		2	0,001701	0,054314
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0,2			3	0,000535	0,017070
0621	Метилбензол (349)		0,6			3	0,001069	0,034140
	В С Е Г О :						0,60703	19,33511

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Ориентировочное максимальное количество выбросов по каждому из вариантов при строительстве скважин

Наименования процесса	I вариант		II рекомендуемый вариант		I вариант	
	г/с	тонн	г/с	г/с	г/с	тонн
Строительство скважин, тонн	2-х скважин		4-х скважин		12-и скважин	
	42,32419	37,80815	84,64837	75,61630	270,89552	249,78236

(Слайд 10-11) ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Вода используется на питьевые и технологические нужды на период проведения работ. Требуется вода технического и питьевого качества. На хозяйственно-питьевые и технологические нужды месторождения Матин вода питьевого качества доставляется автоцистернами из поселка Макат на основании ежегодно заключаемых договоров. Для хранения привозной питьевой воды на территории вахтового поселка предусмотрены 8 резервуаров, объемом 20 м³ каждый, в 5-ти из которых хранится вода для хозяйственно-бытовых и производственных нужд, а в трех для пожарных нужд. Для питьевых нужд персонала используется вода бутилированная. Качество питьевой воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Объем воды, потребляемый для технологических и вспомогательных нужд (обессоливание нефти согласно технологической схеме, заправка пожарных машин и т.д.) обеспечивается привозной водой. Вода для хоз. целей закачивается в специализированные ёмкости. Хранение воды на буровой для произв. нужд предполагается в ёмкостях заводского изготовления.

На нефтепромысле вода используется на следующие нужды:

- бурение скважин;
- производственные нужды (подготовка нефти, закачка в пласт попутной воды, капитальный и текущий ремонты нефтяных скважин и др.);
- хозяйственно-бытовые нужды;
- водоснабжение вахтового поселка;
- пожаротушение;
- другие нужды (полив территории, зеленых насаждений).

Ориентировочное количество потребления воды при строительстве скважин по вариантам разработки

Потребление воды, из них:	Объём	при строит ельств е 1-й верт. скв. гл. 670м	при строите льстве 1-й гориз. скв. гл 1025м	при строител ьстве 2-х верт. скв. гл. 670м (1 вариант)	при строител ьстве 4-х верт. скв. гл. 670м (2 рек.вари ант)	при строительстве 12 скв. (3 вариант)	
						8-и верт. скв. гл. 670м	4-х гориз. скв. гл. 1025м
		Количество					
вода на технические нужды	м3	337,85	348,865	675,7	1351,4	2702,8	1395,46
для обмыва технологического оборудования	м3	10,5	15,5	21	42	84	62
для приготовления бурового раствора	м3	287,45	295,9	574,9	1149,8	2299,6	1183,6
для приготовления цементного раствора	м3	39,9	37,465	79,8	159,6	319,2	149,86
вода питьевого качества в том числе:	м3	130,95	194,87	261,9	523,8	1047,6	779,48
на хозяйственно-бытовые нужды	м3	106,09	159,14	212,18	424,36	848,72	636,56
на котельную	м3	24,86	35,73	49,72	99,44	198,88	142,92
ИТОГО:	м3	468,8	543,735	937,6	1875,2	3750,4	2174,94

(Слайд 12-13) РАБОТА С ОТХОДАМИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В процессе строительства скважин образуются следующие группы отходов:

- производственные;

- коммунальные.

Все виды и типы образующихся отходов, в первую очередь, зависят от осуществляемых технологических процессов и выполняемых производственных операций:

- при приготовлении бурового и тампонажного растворов;
- в процессе строительства и освоения скважины;
- при вспомогательных работах.

Основными эмиссиями при бурении скважины являются:

- буровой шлам;
- отработанный буровой раствор;
- промасленная ветошь;
- отработанные масла;
- металлолом;
- огарки электродов;
- коммунальные и пищевые отходы (ТБО)

Предприятием с целью оптимизации организации сбора, удаления отходов и утилизации различных видов отходов планируется отдельный сбор этих отходов.

Все промышленные отходы на местах проведения работ будут храниться в специально маркированных контейнерах для каждого вида отхода **не более 6 месяцев**. По завершению работ осуществляется вывоз отходов. Перевозка всех отходов будут производиться под строгим контролем.

Все образованные отходы в процессе строительства скважин:

- Будут отдельно складироваться в специальные контейнеры;
- Отходы по мере заполнения контейнеров будут передаваться сторонней специализированной организации;
- Передача отходов будут оформляться актом приема-передачи;
- Данные о количестве вывезенных отходов будут заноситься в базу «Учета образования и размещения отходов».

Нефтешлам будет отдельно собираться в специальные контейнера и емкости, и передаваться в стороннюю организацию.

Образующиеся в процессе эксплуатации транспортных средств и ДЭС *отработанные масла*:

- Будут складироваться в специальные емкости;
- По мере заполнения будут передаваться в стороннюю организацию;
- Передача отходов будут оформляться актом приема-передачи;
- Данные о количестве вывезенных отходов будут заноситься в базу «Учета образования и размещения отходов».

Образующиеся на производственных объектах *огарки сварочных электродов*:

- Будут складироваться в специально отделенных местах;
- По мере накопления будут передаваться в стороннюю организацию;
- Процесс передачи отходов будут сопровождаться оформлением накладной;

- Данные о количестве вывезенных отходов будут заноситься в базу «Учета образования и размещения отходов».

Образующиеся на месторождении *коммунальные и пищевых отходы*:

- Будут складироваться в специальные контейнеры;
- Будут передаваться по мере накопления в стороннюю организацию;
- Передача отходов будут оформляться актом приема-передачи;
- Данные о количестве вывезенных отходов будут заноситься в базу «Учета образования и размещения отходов».

Все образующиеся отходы в процессе деятельности на месторождении **Матин** в установленном порядке будут собираться, размещаться в местах временного складирования, транспортироваться по договорам в специализированные организации на утилизацию или на переработку. На территориях производственных объектов во всех подразделениях, отходы будут складироваться в контейнеры и емкости, временное хранение которых будут осуществляться на специально оборудованных площадках.

Отходы производства и потребления будут храниться не более шести месяцев, согласно статьи 320 Экологического кодекса п.2-1 «Места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению».

Ориентировочное количество и перечень отходов, образуемых на месторождении Матин по каждому из вариантов:

- при разработке месторождения объемы образования отходов не рассматриваются, так как они будут идентичны при реализации каждого из вариантов;

- при строительстве скважин принято согласно проектам аналогам и представлено в таблице.

При определении видовой и количественной характеристики отходов, образующихся в процессе строительства скважин, использованы данные из аналогичных проектов на строительство

Таблица 1.55 - Ориентировочная видовая и количественная характеристика отходов, образующихся в процессе строительства 2-х, 4-х, 12-и скважин по вариантам разработки м/р Матин

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	при строительстве 1-й верт. скв. гл. 670м	при строительстве 1-й гориз. скв. гл 1025м	при строительстве 2-х верт. скв. гл. 670м (1 вариант)	при строительстве 4-х верт. скв. гл. 670м (2 рек.вариант)	при строительстве 12 скв. (3 вариант)	
						8-и верт. скв. гл. 670м	4-х гориз. скв. гл. 1025м
		Лимит накопления, тонн/год					
Всего	-	280,0935	340,8132	560,187	1120,374	2240,748	1363,253
<i>в том числе отходов производства</i>	-	279,2828	339,5971	558,5656	1117,1312	2234,262	1358,388
<i>отходов потребления</i>	-	0,8107	1,2161	1,6214	3,2428	6,4856	4,8644
Опасные отходы							
Буровой шлам	-	113,142	153,2497	226,284	452,568	905,136	612,9988
Отработанный буровой раствор	-	163,8086	183,7564	327,6172	655,2344	1310,4688	735,0256
Промасленная ветошь		0,0254	0,0254	0,0508	0,1016	0,2032	0,1016
Отработанные масла	-	0,163	0,228	0,326	0,652	1,304	0,912
Использованная тара		2,0428	2,2367	4,0856	8,1712	16,3424	8,9468
Не опасные отходы							
Металлолом	-	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	0,4
Огарки сварочных электродов	-	0,001	0,001	0,002	0,004	0,008	0,004
Коммунальные (смешанные отходы и отдельно собранные отходы, которые по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств)	-	0,5227	0,7841	1,0454	2,0908	4,1816	3,1364
Пищевые отходы	-	0,288	0,432	0,576	1,152	2,304	1,728
Зеркальные							
-	-	-	-	-	-	-	-

Ориентировочная видовая и количественная характеристика отходов, образующихся в период эксплуатации не представлена, в связи с тем, что, месторождение Матин является действующим месторождением со сложившейся структурой обслуживающего и управленческого персонала. При эксплуатации дополнительная численность основного рабочего и инженерно-технического персонала для обслуживания оборудования на проектируемых объектах не требуется.

(Слайд 14-16)

Реализация проектных решений будет сопровождаться воздействием на окружающую среду и здоровье населения. Основные факторы воздействия на компоненты при реализации проектных решений мероприятия по снижению отрицательного техногенного воздействия представлены на слайдах.

(Слайд 17)

В заключение, анализируя вышеперечисленные критерии на каждый компонент окружающей среды, уровень ожидаемого экологического воздействия не приведет к опасному воздействию на окружающую среду в ходе реализации проектных решений.

В настоящем проекте рассмотрены источники неблагоприятного воздействия на компоненты природной среды и предусмотрены природоохранные мероприятия, выполнение которых послужит основой для снижения негативного воздействия на окружающую среду в период реализации проектных решений. Даны предложения по организации экологического контроля.

Мероприятия по охране и защите окружающей среды, предусмотренные данным проектом, полностью соответствуют экологической политике, проводимой в Республике Казахстан. Конструктивные решения и меры безопасности, осуществляемые при реализации проектных решений, обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту здоровья персонала и окружающей среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на аварийные ситуации в случае их возникновения.

(Слайд 18) Благодарю за внимание!



**Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду
к «Проекту разработки месторождения Матин по
состоянию на 01.01.2024 г.»**

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




Нефтегазовое месторождение Матин расположено в юго-восточной части Прикаспийской впадины. В административном отношении находится в пределах Кзылкогинского района Атырауской области Республики Казахстан, в 32 км к северо-востоку от ст. Макат по железнодорожной линии Атырау – Кандагач. Районный центр пос. Миялы находится на расстоянии 120 км на северо-восток от месторождения. Областной центр г. Атырау расположен в 152 км к юго-западу от площади.

Ближайшим населенным пунктом является село Жамансор, расположенное в 8,24 км юго-восточнее месторождения. Рассматриваемый объект находится за границами водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. Участок не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Расположение объекта показано на ситуационной схеме. Горный отвод месторождения Матин расположен в Атырауской области. Площадь горного отвода составляет 25,183 км².



РАССТОЯНИЕ ОТ ТЕРРИТОРИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цель работы - проектирование и обоснование рациональной и экономически обоснованной системы разработки и добычи нефти, основываясь на истории эксплуатации месторождения с соблюдением требований законодательных актов по рациональному и комплексному использованию недр.

В связи с этим были рассмотрены варианты разработки месторождения и проанализировав технико-экономическую, социальную и экологическую сферы был выбран наиболее выгодный вариант разработки месторождения.

Которые различаются количеством бурения скважин и применяемыми технологиями.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ниже приведены результаты проектных расчетных вариантов за проектно-рентабельный период разработки по месторождению.

Вариант 1. Проектно-рентабельный период разработки – 2024 – 2056 годы.

Вариант 2 (рекомендуемый). Проектно-рентабельный период разработки – 2024 – 2057 годы.

Вариант 3. Проектно-рентабельный период разработки – 2024 – 2054 годы.

Согласно технико-экономическим расчетам к реализации рекомендуется вариант 2

По рекомендуемому варианту разработки рассмотрены вопросы техники и технологии добычи нефти, бурения и освоения скважин. Составлены мероприятия по контролю за разработкой, состоянием и эксплуатацией скважин и скважинного оборудования, охране недр и окружающей среды и доразведке месторождения. В данной работе с учетом прежних проектных документов и со сложившейся системой разработки эксплуатационных объектов, для обоснования экономически эффективной и технологически рациональной величины нефтеизвлечения было предложено 3 варианта разработки продуктивных горизонтов месторождения Матин, отличающиеся количеством эксплуатационных скважин.

Сравнение 3-х вариантов разработки также проведено по ориентировочному количеству и перечню загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на месторождении Матин, по каждому из вариантов разработки, при строительстве скважин:

- I вариант – предусматривает бурение 2-х добывающих скважин согласно проектным решениям;*
- II рекомендуемый вариант – предусматривает бурение 4-х добывающих скважин согласно проектным решениям;*
- III вариант – предусматривает бурение 12-ти добывающих скважин, из них 8 вертикальных скважин и 4 горизонтальных скважин согласно проектным решениям.*

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Процесс разработки месторождения будет сопровождаться выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

Загрязнение атмосферы предполагается в результате выделения:

- ***В процессе добычи, сбора и подготовки углеводородного сырья:***
 - в результате утечек легких фракций углеводородов от технологического оборудования (сепараторов, оборудования скважин);
- ***В процессе строительства скважин:***
 - в результате сгорания дизельного топлива (в дизель-генераторе привода);
 - в результате неорганизованных выбросов при работе спецтехники (бульдозера.);
 - в результате утечек легких фракций углеводородов из емкостей, насосов, сепаратора, резервуаров;
 - в результате выбросов от слесарной мастерской и сварочного поста.

С целью выявить наибольшее воздействие на атмосферный воздух при реализации каждого из двух вариантов разработки месторождения рассмотрены следующие годы:

При реализации 1 рекомендуемого варианта:

- в 2024 году достигаются максимальные показатели объемов добычи нефти (117,8 тыс.т), при фонде добывающих скважин – 122 ед.;
- в 2027 году достигаются показатели объемов добычи нефти (86,8 тыс.т), при максимальном фонде добывающих скважин – 139 шт.;

При реализации 2 варианта:

- при максимальном фонде добывающих скважин – 143 шт.;
- бурение 4 скважин (на VI и XI объектах разработки) согласно проектным решениям за весь период разработки.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Для приведения количества выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от существующего оборудования представлен «Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников загрязнения месторождения «Матин» АО «Матен Петролеум» на 2024 год» (ЭР KZ89VCZ03442580 от 13.03.2024г.), согласно которого количество источников выбросов на 2024 год при эксплуатации оборудования на месторождении Матин составляет 238 ед., из них 19 источников организованных, и 219 неорганизованных источников загрязнения.

Ориентировочное количество источников при реализации проектных решений, по всем вариантам разработки месторождения Матин составляет: – 3 источника загрязнения атмосферы, из которых 2 – являются организованными источниками и 1 – неорганизованным источником выбросов ЗВ.

Согласно проектам аналогов на строительство скважины, ориентировочное количество источников при строительстве 1 скважины составляет 32 источников, из которых 10 – являются организованными, 22 – неорганизованными.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ, которые отличают варианты друг от друга, являются:

- Печь подогрева (ППТ-0,63А) на ДНС – 1 ед. – (Источник № 0001);
- Печь подогрева (УН-0,2) на АГЗУ-9 – 1 ед. – (Источник № 0002);
- Площадки добывающих скважин – 1 ед. - (Источник № 6001).

Ориентировочное максимальное количество выбросов по каждому из вариантов при строительстве скважин

Наименования процесса	I вариант		II рекомендуемый вариант		I вариант	
	г/с	тонн	г/с	г/с	г/с	тонн
Строительство скважин, тонн	2-х скважин		4-х скважин		12-и скважин	
	42,32419	37,80815	84,64837	75,61630	270,89552	249,78236

2 рекомендуемый вариант (2026 г. – максимальный фонд скважин)								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,044144	1,392400
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,007173	0,226265
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,035000	1,103760
0410	Метан (727*)				50		0,035000	1,103760
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				50		0,329693	10,527449
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				30		0,121940	3,893674
0602	Бензол (64)		0,3	0,1		2	0,001593	0,050850
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0,2			3	0,000501	0,015981
0621	Метилбензол (349)		0,6			3	0,001001	0,031963
	В С Е Г О :						0,57604	18,34610
3 вариант (2024 г. – максимальные добыча нефти и газа)								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,044144	1,392400
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,007173	0,226265
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,035000	1,103760
0410	Метан (727*)				50		0,035000	1,103760
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				50		0,331867	10,596916
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				30		0,122744	3,919367
0602	Бензол (64)		0,3	0,1		2	0,001603	0,051186
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0,2			3	0,000504	0,016087
0621	Метилбензол (349)		0,6			3	0,001008	0,032174
	В С Е Г О :						0,57904	18,44191
3 вариант (2026 г. – максимальный фонд скважин)								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,044144	1,392400
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,007173	0,226265
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,035000	1,103760
0410	Метан (727*)				50		0,035000	1,103760
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				50		0,352156	11,244513
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				30		0,130248	4,158887
0602	Бензол (64)		0,3	0,1		2	0,001701	0,054314
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0,2			3	0,000535	0,017070
0621	Метилбензол (349)		0,6			3	0,001069	0,034140
	В С Е Г О :						0,60703	19,33511
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ								
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)								

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Вода используется на питьевые и технологические нужды на период проведения работ. Требуется вода технического и питьевого качества. На хозяйственно-питьевые и технологические нужды месторождения Матин вода питьевого качества доставляется автоцистернами из поселка Макат на основании ежегодно заключаемых договоров. Для хранения привозной питьевой воды на территории вахтового поселка предусмотрены 8 резервуаров, объемом 20 м³ каждый, в 5-ти из которых хранится вода для хозяйственнобытовых и производственных нужд, а в трех для пожарных нужд. Для питьевых нужд персонала используется вода бутилированная. Качество питьевой воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Объем воды, потребляемый для технологических и вспомогательных нужд (обессоливание нефти согласно технологической схеме, заправка пожарных машин и т.д.) обеспечивается привозной водой. Вода для хоз. целей закачивается в специализированные ёмкости. Хранение воды на буровой для произв. нужд предполагается в ёмкостях заводского изготовления.

На нефтепромысле вода используется на следующие нужды:

- бурение скважин;
- производственные нужды (подготовка нефти, закачка в пласт попутной воды, капитальный и текущий ремонты нефтяных скважин и др.);
- хозяйственно-бытовые нужды;
- водоснабжение вахтового поселка;
- пожаротушение;
- другие нужды (полив территории, зеленых насаждений).

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Ориентировочное количество потребления воды при строительстве скважин по вариантам разработки

Потребление воды, из них:	Объём	при строит ельств е 1-й верт. скв. гл. 670м	при строите льстве 1-й гориз. скв. гл 1025м	при строител ьстве 2-х верт. скв. гл. 670м (1 вариант)	при строительст ве 4-х верт. скв. гл. 670м (2 рек.вариант)	при строительстве 12 скв. (3 вариант)	
		Количество				8-и верт. скв. гл. 670м	4-х гориз. скв. гл. 1025м
вода на технические нужды	м3	337,85	348,865	675,7	1351,4	2702,8	1395,46
для обмыва технологического оборудования	м3	10,5	15,5	21	42	84	62
для приготовления бурового раствора	м3	287,45	295,9	574,9	1149,8	2299,6	1183,6
для приготовления цементного раствора	м3	39,9	37,465	79,8	159,6	319,2	149,86
вода питьевого качества в том числе:	м3	130,95	194,87	261,9	523,8	1047,6	779,48
на хозяйственно-бытовые нужды	м3	106,09	159,14	212,18	424,36	848,72	636,56
на котельную	м3	24,86	35,73	49,72	99,44	198,88	142,92
ИТОГО:	м3	468,8	543,735	937,6	1875,2	3750,4	2174,94

РАБОТА С ОТХОДАМИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В процессе строительства скважин образуются следующие группы отходов:

- производственные;
- коммунальные.

Все виды и типы образующихся отходов, в первую очередь, зависят от осуществляемых технологических процессов и выполняемых производственных операций:

- при приготовлении бурового и тампонажного растворов;
- в процессе строительства и освоения скважины;
- при вспомогательных работах.

Основными эмиссиями при бурении скважины являются:

- буровой шлам;
- отработанный буровой раствор;
- промасленная ветошь;
- отработанные масла;
- металлолом;
- огарки электродов;
- коммунальные и пищевые отходы (ТБО).

РАБОТА С ОТХОДАМИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Предприятием с целью оптимизации организации сбора, удаления отходов и утилизации различных видов отходов планируется отдельный сбор этих отходов.

Все промышленные отходы на местах проведения работ будут храниться в специально маркированных контейнерах для каждого вида отхода не более 6 месяцев. По завершению работ осуществляется вывоз отходов. Перевозка всех отходов будут производиться под строгим контролем.

Все образованные отходы в процессе строительства скважин:

- Будут отдельно складироваться в специальные контейнеры;
- Отходы по мере заполнения контейнеров будут передаваться сторонней специализированной организации;
- Передача отходов будут оформляться актом приема-передачи;
- Данные о количестве вывезенных отходов будут заносятся в базу «Учета образования и размещения отходов».

Нефтешлам будет отдельно собираться в специальные контейнера и емкости, и передаваться в стороннюю организацию.

Образующиеся в процессе эксплуатации транспортных средств и ДЭС отработанные масла:

- Будут складироваться в специальные емкости;
- По мере заполнения будут передаваться в стороннюю организацию;
- Передача отходов будут оформляться актом приема-передачи;
- Данные о количестве вывезенных отходов будут заносятся в базу «Учета образования и размещения отходов».

Образующиеся на производственных объектах огарки сварочных электродов:

- Будут складироваться в специально отделенных местах;
- По мере накопления будут передаваться в стороннюю организацию;
- Процесс передачи отходов будут сопровождаться оформлением накладной;
- Данные о количестве вывезенных отходов будут заносятся в базу «Учета образования и размещения отходов».

Образующиеся на месторождении коммунальные и пищевые отходы:

- Будут складироваться в специальные контейнеры;
- Будут передаваться по мере накопления в стороннюю организацию;
- Передача отходов будут оформляться актом приема-передачи;
- Данные о количестве вывезенных отходов будут заносятся в базу «Учета образования и размещения отходов».

РАБОТА С ОТХОДАМИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Все образующиеся отходы в процессе деятельности на месторождении Матин в установленном порядке будут собираться, размещаться в местах временного складирования, транспортироваться по договорам в специализированные организации на утилизацию или на переработку. На территориях производственных объектов во всех подразделениях, отходы будут складироваться в контейнеры и емкости, временное хранение которых будут осуществляться на специально оборудованных площадках.

Отходы производства и потребления будут храниться не более шести месяцев, согласно статьи 320 Экологического кодекса п.2-1 «Места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению».

Ориентировочное количество и перечень отходов, образуемых на месторождении Матин по каждому из вариантов:

- при разработке месторождения объемы образования отходов не рассматриваются, так как они будут идентичны при реализации каждого из вариантов;
- при строительстве скважин принято согласно проектам аналогам и представлено в таблице.

При определении видовой и количественной характеристики отходов, образующихся в процессе строительства скважин, использованы данные из аналогичных проектов на строительство

- Будут складироваться в специальные контейнеры;
- Будут передаваться по мере накопления в стороннюю организацию;
- Передача отходов будут оформляться актом приема-передачи;
- Данные о количестве вывезенных отходов будут заноситься в базу «Учета образования и размещения отходов».

РАБОТА С ОТХОДАМИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Таблица 1.55 - Ориентировочная видовая и количественная характеристика отходов, образующихся в процессе строительства 2-х, 4-х, 12-и скважин по вариантам разработки м/р Матин

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	при строительстве 1-й верт. скв. гл. 670м	при строительстве 1-й гориз. скв. гл 1025м	при строительстве 2-х верт. скв. гл. 670м (1 вариант)	при строительстве 4-х верт. скв. гл. 670м (2 рек.вариант)	при строительстве 12 скв. (3 вариант)	
						8-и верт. скв. гл. 670м	4-х гориз. скв. гл. 1025м
		Лимит накопления, тонн/год					
Всего	-	280,0935	340,8132	560,187	1120,374	2240,748	1363,253
<i>в том числе отходов производства</i>	-	<i>279,2828</i>	<i>339,5971</i>	<i>558,5656</i>	<i>1117,1312</i>	<i>2234,262</i>	<i>1358,388</i>
<i>отходов потребления</i>	-	<i>0,8107</i>	<i>1,2161</i>	<i>1,6214</i>	<i>3,2428</i>	<i>6,4856</i>	<i>4,8644</i>
Опасные отходы							
Буровой шлам	-	113,142	153,2497	226,284	452,568	905,136	612,9988
Отработанный буровой раствор	-	163,8086	183,7564	327,6172	655,2344	1310,4688	735,0256
Промасленная ветошь		0,0254	0,0254	0,0508	0,1016	0,2032	0,1016
Отработанные масла	-	0,163	0,228	0,326	0,652	1,304	0,912
Использованная тара		2,0428	2,2367	4,0856	8,1712	16,3424	8,9468
Не опасные отходы							
Металлолом	-	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	0,4
Огарки сварочных электродов	-	0,001	0,001	0,002	0,004	0,008	0,004
Коммунальные (смешанные отходы и отдельно собранные отходы, которые по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств)	-	0,5227	0,7841	1,0454	2,0908	4,1816	3,1364
Пищевые отходы	-	0,288	0,432	0,576	1,152	2,304	1,728
Зеркальные							
-	-	-	-	-	-	-	-

ФАКТОРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Компоненты окружающей среды	Факторы воздействия на окружающую среду	Мероприятия по снижению отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду
Атмосфера	Работа основного и вспомогательного оборудования. Шумовые воздействия.	Профилактика и контроль оборудования. Использование противовыбросового оборудования. Контроль за состоянием атмосферного воздуха.
Грунтовые и подземные воды	Возможное аварийное загрязнение вод.	Размещение объекта с учетом инженерно-геологических условий. Применение конструктивных решений, исключающих подпор грунтовых вод или уменьшение инфильтрационного питания. Оперативная ликвидация аварийных разливов.
Недра	Термоэрозия. Просадки. Грифонообразование. Внутрипластовые перетоки флюида.	Изоляция водоносных горизонтов. Герметичность подземного и наземного оборудования. Тщательное планирование размещения различных сооружений.
Ландшафты	Механические нарушения. Возникновение техногенных форм рельефа. Оврагообразование и эрозия.	Оптимизация размещения площадок и прочих объектов. Рекультивация земель. Запрет на движение транспорта вне дорог.

Почвы	Нарушение и загрязнение почвенно-растительного слоя.	Создание системы контроля за состоянием почв. Профилактика и ликвидация аварийных разливов. Запрет на движение транспорта вне дорог.
Растительность	Уничтожение травяного покрова. Химическое, тепловое и электромагнитное воздействие. Иссущение.	Противопожарные мероприятия. Запрет на движение транспорта вне дорог.
Животный мир	Незначительное уменьшение мест обитания. Фактор беспокойства. Шум от работающих агрегатов.	Строительство специальных ограждений. Обустройство мест на размещение отходов. Создание маркировок на объектах и сооружениях.

Анализируя вышеперечисленные критерии на каждый компонент окружающей среды, уровень ожидаемого экологического воздействия не приведет к опасному воздействию на окружающую среду в ходе реализации проектных решений.

В настоящем проекте рассмотрены источники неблагоприятного воздействия на компоненты природной среды и предусмотрены природоохранные мероприятия, выполнение которых послужит основой для снижения негативного воздействия на окружающую среду в период реализации проектных решений. Даны предложения по организации экологического контроля.

Мероприятия по охране и защите окружающей среды, предусмотренные данным проектом, полностью соответствуют экологической политике, проводимой в Республике Казахстан. Конструктивные решения и меры безопасности, осуществляемые при реализации проектных решений, обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту здоровья персонала и окружающей среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на аварийные ситуации в случае их возникновения.

Благодарю за внимание!

«Матен Петролеум» АҚ-ның
«01.01.2024 жылғы жағдай бойынша Матин кен орнын игеру жобасына»
«Ықтимал әсерлер туралы есеп» жобасы бойынша
Ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Сводная таблица предложений и замечаний
по проекту «Отчет о возможных воздействиях» к «Проекту разработки
месторождения Матин по состоянию на 01.01.2024 г.» АО "Матен
Петролеум"

Дата составления сводной таблицы: 03.09.2024 г.
Место составления сводной таблицы: Департаментэкологии по Атырауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Атырауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 20.08.2024 г.
Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 20.08.2024 г.- 03.09.2024 г.
Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

N	Заинтересованный государственный орган	замечания и предложения	Ответы на замечания и предложения	Ескертулер мен ұсыныстар	Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар
1	Департамент экологии по Атырауской области Атырау облысы бойынша экология департаменті	1. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, согласно приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки». 2. Представить фоновую справку за период 2022-2023 годы, а также метеорологическую характеристику (Справка с РГП «Казгидромет»). 3. Указать розу ветров по отношению к населенному пункту.	1. Актуальные данные по текущему состоянию компонентов (современное состояние) окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности были взяты с «Отчета по результатам производственного экологического контроля АО «Матен Петролеум» за 2 квартал 2024 года и 3 квартал 2023 года. Все инструментальные измерения и лабораторные исследования проводились специалистами ТОО «Компания Эколайн» и ТОО «НИИ «Батысэкопроект» на основании договора между организациями. Испытательная лаборатория ТОО «Компания Эколайн» аккредитована Национальным Центром Аккредитации НЦА на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (аттестат аккредитации №KZ.T.05.2316 от 27.03.2020г.). Испытательная лаборатория ТОО «НИИ «Батысэкопроект» аккредитована Национальным Центром Аккредитации НЦА на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC17025-2019 (аттестат аккредитации №KZ.T.05.0903 от 07.08.2020г). 2. Фоновая справка с РГП «Казгидромет» за 2023 год приложена в Приложении 4 проекта ОВВ на стр. 391. 3. Роза ветров по отношению к населенному пункту (ближайшая метео станция) Сагиз Кзылкогинского района Атырауской области представлена в Приложении 2 фоновой справки с РГП «Казгидромет» за 2023 год	1. «Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі № 280 бұйрығына сәйкес шегінде көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеу сәтіндегі аумақтағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйі бойынша өзекті деректерді, сондай-ақ фондық зерттеулердің нәтижелерін ұсыну. 2. 2022-2023 жылдар кезеңіне фондық анықтаманы, сондай-ақ метеорологиялық сипаттаманы («Казгидромет» РМК-дан анықтама) ұсыну. 3. Елді мекенге қатысты жел бағытын (ро ветров) көрсету. 4. ҚОӘБ есебінде ЖЖМ (ГСМ) топыраққа	1. Жоспарланған іс-шаралардың жүзеге асырылуы күтілетін ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеу сәтіндегі аумақтағы қоршаған ортаның құрамдас бөліктерінің ағымдағы жағдайы (қазіргі жағдайы) туралы ағымдағы деректер «Матен Петролеум» АҚ 2024 жылғы 2-тоқсан және 2023 жылғы 3-тоқсандағы өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері «Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі есептемеден» алынды. Барлық аспаптық өлшеулер мен зертханалық зерттеулерді «Эколайн Компани» ЖШС және «Батысэкопроект ҒЗИ» ЖШС мамандары ұйымдар арасындағы келісім негізінде жүргізді. «Ecoline Company» ЖШС сынақ зертханасы MEMST ISO/МЭК 17025-2019 (2020ж. 27 наурыздағы № KZ.T.05.2316 аккредиттеу туралы куәлік) талаптарына сәйкестігіне ҰКО Ұлттық аккредиттеу орталығымен аккредит-телген. «НИИ «Батысэкопроект» ЖШС сынақ зертханасы MEMST ISO/IEC17025-2019 талаптарына (07.08.2020ж. № KZ.T.05.0903 аккредиттеу сертификаты) сәйкестігіне ҰКО Ұлттық аккредиттеу орталығымен аккредиттелген. 2. «Казгидромет» РМК-ның 2023 жылға арналған фондық анықтамасы 391-беттегі Ықтимал әсерлер туралы есеп (ЫӘТЕ) жобасының 4-қосымшасында көрсетілген. 3. Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Сағыз елді мекеніне (ең жақын метеостанция) қатысты жел көтерілуі «Казгидромет» РМК-ның 2023 жылға арналған фондық анықтамасының 2-қосымшасында келтірілген (Ықтимал әсерлер туралы есеп (ЫӘТЕ) жобасының 4-қосымшасы, 391 бет)

	4. В отчете ОВОС указано что наибольшая степень деградации почвенного покрова территории при разливах ГСМ на почву. Согласно ст. 397 ЭК РК запрещается утечка ГСМ и другие веществ, в последствии которого загрязняется почва и подземные воды, для предотвращения данного загрязнения необходимо проводить изоляционные работы, в связи с чем так же запрещено образования замазученных грунтов. В связи с этим, рассмотреть альтернативный вариант заправка спецтехник. 5. В отчете ОВОС указано что на территории месторождения в настоящее время не осуществляется эксплуатация подземных вод. Согласно п.4 ст.225 если при проведении операций по недропользованию происходит незапроектированное вскрытие подземного водного объекта, недропользователь обязан незамедлительно принять меры по охране подземных водных объектов в порядке, установленном водным законодательством Республики Казахстан, и сообщить об этом в уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, по изучению недр, государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 6. Предусмотреть озеленение санитарно-защитной зоны не менее указанного процента площади для соответствующего класса опасности, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки, при невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. согласно пункта 50 параграфа 1 главы 2 санитарных правил «Санитарно-	(Приложении 4 проекта ОВВ на стр. 391) 4. Инфраструктура м/р Матин развита. На месторождении имеется собственное АЗС для заправки спецтехники и автомашин. ГСМ привозятся в автоцистернах и перекачиваются в специальные закрытые емкости для ГСМ, от которых по герметичным топливопроводам производится питание ДВС. Разлива ГСМ не допускается. Соблюдаются все меры предосторожности. 5. Будет учтено. 6. Согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2. п.50: «СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (<u>при плотной застройке объектами</u>, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. При выборе газоустойчивого посадочного материала и проведении мероприятий по озеленению учитываются природно-климатические условия района расположения предприятия»	төгілген кезде аумақтың топырақ жамылғысының ең көп тозу дәрежесі көрсетілген. ҚР ЭК-нің 397-бабына сәйкес кейіннен топырақ пен жерасты сулары ластанатын ЖЖМ мен басқа да заттардың ағуына тыйым салынады, осы ластануды болдырмау үшін окшаулау жұмыстарын жүргізу қажет, осыған байланысты ластанған топырақтың пайда болуына да тыйым салынады. Осыған байланысты, баламалы нұсқада арнайы құю техникасы қарастырылсын. 5. ҚОӘБ есебінде қазіргі уақытта кен орны аумағында жерасты суларын пайдалану жүзеге асырылмағаны көрсетілген. 225-баптың 4-тармағына сәйкес егер жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер асты су объектісін жобаланбаған ашу жүргізілсе, жер қойнауын пайдаланушы жер асты су объектілерін қорғау жөніндегі шараларды және бұл туралы қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдарға хабарлауға, су қорын пайдалану және қорғау, жер қойнауын зерттеу, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган. 6. Санитарлық-қорғау аймағын көгалдандырудың көрсетілген үлес салмағын орындау мүмкін болмаған жағдайда тұрғын үй құрылысы жағынан ағаш-бұта алқаағаштарының жолағын міндетті түрде ұйымдастыра отырып, тиісті қауіптілік сыныбы үшін алаңның көрсетілген пайызынан кем емес көгалдандыруды көздеу (объектілермен тығыз құрылыс салу кезінде, сондай-ақ объектінің елді мекендерден алыста, шөлді және жартылай шөлді жерлерде орналасуы кезінде)Жергілікті атқарушы органдардың келісімі бойынша СҚА жобасында міндетті негіздеме бере отырып, құрылыс салудан бос аумақтарды және жақын елді мекендердің аумақтарын көгалдандыруға жол беріледі. «Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 2-тарауы 1-параграфының 50-тармағына сәйкес	4. Матин кен орнының инфрақұрылымы дамыған. Кен орнында арнайы техника мен автомашиналарға май құюға арналған жеке АЖҚС бар. ЖЖМ автоцистерналарда әкелінеді және герметикалық отын құбырлары арқылы ЫЖҚ қоректендіру жүргізілетін ЖЖМ үшін арнайы жабық ыдыстарға айдалады. ЖЖМ-дың төгілуіне жол берілмейді. Барлық сақтық шаралары сақталады. 5. Ескеріледі 6. «Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығы. 50 т.: "Қауіптілігі II және III сыныпты объектілер үшін СҚА - тұрғын үй құрылысы жағынан міндетті түрде ағаш-бұта алқаағаштары жолағын ұйымдастыра отырып, 50% алаңнан кем емес. СҚА алаңын көгалдандырудың көрсетілген үлес салмағын орындау мүмкін болмаған кезде (<u>объектілер тығыз салған кезде</u>, сондай-ақ объекті елді мекендерден алыста, шөлейт және жартылай шөлейт жерлерде орналасқан кезде) жергілікті атқарушы органдардың келісімі бойынша құрылыс салудан бос аумақтарды және жақын орналасқан елді мекендердің аумақтарын көгалдандыруға жол беріледі СҚА жобасы. Газға төзімді отырғызу материалын таңдау және көгалдандыру жөніндегі іс-шараларды жүргізу кезінде ауданның табиғи-климаттық жағдайлары ескеріледі. Матин кен орны үшін шығарылатын ластаушы заттардың түрлік және сандық құрамына сәйкес кәсіпорынның қауіптілік санаты СҚА мөлшері 500 м - 2 қауіптілік
--	--	--	--	--

	эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Утверждены приказом исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, а также предусмотреть уход и охрану за зелеными насаждениями в соответствии с подпунктами 2) и 6) пункта 6 раздела 1 приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI. 7. В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо предусмотреть следующее: – исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления, или, необходимо использование специальных шин с низким давлением на почву (бескамерные, низкого и сверхнизкого давления). Кроме того, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных работ. – организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей. 8. Согласно п.2 статьи 238 Экологического Кодекса недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны: 1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; 2) проводить рекультивацию нарушенных земель. 9. В соответствии статьи 212 Кодекса засорение водных объектов запрещено, в этой связи при пользовании водными объектами предусмотреть мероприятия по охране водных объектов от всех видов загрязнения, включая диффузное загрязнение (загрязнение через поверхность земли, почву, недра или атмосферный воздух). А также, в соответствии с требованиями ст. 112, 115 Водного кодекса РК от 9 июля 2003 года №481 необходимо соблюдать ограничения правил	Категория опасности предприятия в соответствии с видовым и количественным составом выбрасываемых загрязняющих веществ для месторождения Матин предлагается как установленная (окончательная) с размером СЗЗ 500 м – 2 класс опасности. В связи выше изложенным, 15 марта 2024 года заключен Меморандум между районным акиматом Кызылкога и АО "Матен Петролеум", о том что АО "Матен Петролеум"обязуется озеленить выделенные участки в селе Муқыр Кызылкогинского района Атырауской области. Меморандум приложен в Приложении 5 проекта ОВВ на стр. 393. 7. Предусмотрено проектом ряд мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух и представлено в п. 12.1 на стр. 319-320 проекта ОВВ. 8. В проекте ОВВ требования п.2 статьи 238 Экологического Кодекса учтены, и представлены п. 12.6 Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы. Рекультивация земель, стр. 325. 9. Мероприятия по охране водных объектов отражены в проекте ОВВ (п.12.3, стр. 322) и будут соблюдаться при разработке м/р Матин. А также, в соответствии с требованиями ст. 112, 115 Водного кодекса РК от 9 июля 2003 года №481 ограничения правил эксплуатации, предохраняющие водные объекты от загрязнения, засорения, истощения будут соблюдаться при разработке м/р Матин.	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген. 7. Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларын төмендету мақсатында мыналарды көздеу қажет: - автомобиль жолынан (дөңгелектерден және т.б.) шаңдануды болдырмау және топырақ ресурстарын қорғау шаңды басуды ұйымдастыратын жолдарды көздеу немесе топыраққа төмен қысымды (камерасыз, төмен және аса төмен қысымды) арнайы шиналарды пайдалану қажет. Бұдан басқа, жер жұмыстарын орындау кезінде шаң басу бойынша іс-шаралар қарастырылсын. - шаңданатын беттерді суландыру тәсілімен шаңды басуды ұйымдастыру. 8. Экологиялық Кодекстің 238-бабының 2-тармағына сәйкес жер қойнауын пайдаланушылар жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде, сондай-ақ жердің бұзылуына байланысты құрылыс және басқа да жұмыстарды орындау кезінде өзге де тұлғалар: 1) иеленіп отырған жер учаскелерін оларды одан әрі мақсаты бойынша пайдалануға жарамды күйде ұстауға; 2) бүлінген жерлерді рекультивациялауды жүргізу. 9. Кодекстің 212-бабына сәйкес су объектілерін ластауға тыйым салынады, осыған байланысты су объектілерін пайдалану кезінде диффузиялық ластануды (жер беті, топырақ, жер қойнауы немесе атмосфералық ауа арқылы ластануды) қоса алғанда, су объектілерін ластанудың барлық түрлерінен қорғау жөніндегі іс-шараларды көздеу қажет. Сондай-ақ, ҚР 2003 жылғы 9 шілдедегі № 481 Су кодексінің 112, 115-баптарының талаптарына сәйкес су объектілерін ластанудан, сарқылудан қорғайтын пайдалану ережелерін шектеуді сақтау қажет. 10. Жоспарланған қызметті жүзеге асыру барысында жерасты немесе тікелей жер үсті	сыныбымен (түпкілікті) белгіленген ретінде ұсынылады. Жоғарыда айтылғандарға байланысты, 2024 жылғы 15 наурызда Қызылқоға аудандық әкімдігі мен «Матен Петролеум» АҚ арасында «Матен Петролеум» АҚ Атырау облысы Қызылқоға ауданы Мұқыр ауылындағы бөлінген учаскелерді көгалдандыруға міндеттенетіні туралы меморандум жасалды. Меморандум Ықтимал әсерлер туралы есеп (ЫӨТЕ) жобасының 393-бетінде 5-қосымшасында көрсетілген. 7. Жобада атмосфералық ауаға жағымсыз әсерді төмендету бойынша бірқатар іс-шаралар қарастырылған және жобаның 319-320 беттеріндегі 12.1-тармақта ұсынылған. 8. Ықтимал әсерлер туралы есеп (ЫӨТЕ) жобасында Экологиялық Кодекстің 238-бабының 2-тармағы талаптары ескеріліп, жобаның 12.6-тармағында: «Топырақтың құнарлы қабатын алу, тасымалдау және сақтау бойынша әсер ету аймағындағы жоспарланған іс-шаралар мен шешімдер. Жерді қалпына келтіру», 325 бет. 9. Су объектілерін қорғау жөніндегі іс-шаралар Ықтимал әсерлер туралы есеп (ЫӨТЕ) жобасында (12.3-тармақ, 322 бет) көрсетілген және Матин кен орнын игеру кезінде сақталатын болады. Сондай-ақ, 2003 жылғы 9 шілдедегі № 481 ҚР Су кодексінің 112, 115-баптарының талаптарына сәйкес, су объектілерін ластанудан, қоқыстанудан, сарқылудан қорғайтын пайдалану ережелерін шектеу Матин кен орнын игеру кезінде сақталатын болады. 10. Жоспарланған қызметті жүзеге асыру барысында жерасты немесе жерүсті суларын пайдалану көзделмеген.
--	--	---	--	--

	эксплуатации, предохраняющие водные объекты от загрязнения, засорения, истощения. 10. Использование подземных или непосредственных поверхностных вод в ходе осуществления планируемой деятельности осуществляется на основании разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями ст. 66 Водного кодекса РК от 9 июля 2003 года №481. 11. Необходимо учесть требования статьи 397 ЭК РК экологические требования при проведении операций по недропользованию. 12. Необходимо соблюдать требования п.2 ст.320 Экологического кодекса РК, места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. 13. Согласно п.1 статьи 336 субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях". В связи с этим, необходимо предусмотреть передачу отходов специализированным организациям имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов. 14. В соответствии со ст. 77 Кодекса составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.	10. Использование подземных или поверхностных вод в ходе осуществления планируемой деятельности не предусмотрено. На хозяйственно-питьевые и технологические нужды месторождения Матин вода питьевого качества доставляется автоцистернами из поселка Макат на основании ежегодно заключаемых договоров. 11. В проекте предусмотрены мероприятия согласно требованиям при проведении операций по недропользованию согласно ст. 397 Экологического Кодекса РК, и представлены в п. 12.4 на стр. 322-323 проекта ОВВ. 12. Требования п.2 ст.320 Экологического кодекса РК соблюдается и предусмотрено политикой компаний, также это отражено в проекте ОВВ, п. 1.9., на стр. 239-249, а также в таблице 1.55 представлена вся информация об управлении отходами. 13. Передача отходов специализированным организациям, имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов предусмотрено политикой компаний, и вся информация представлена в настоящем ОВВ в таблице 1.55. п.п. 1.9.2. на стр. 245. 14. Замечание принято. Учтено.	суларын пайдалану ҚР 2003 жылғы 9 шілдедегі № 481 Су кодексінің 66-бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалануға рұқсат негізінде жүзеге асырылады. 11. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде ҚР ЭК 397-бабының талаптарын ескеру қажет. 12. ҚР Экологиялық кодексінің 320-бабы 2-тармағының талаптарын сақтау қажет, қалдықтар жиналатын орындар қалдықтарды жинау (мамандандырылған ұйымдарға беру) күніне дейін алты айдан аспайтын мерзімге немесе осы қалдықтар қалпына келтіру немесе жою операцияларына ұшырайтын объектіге өздігінен әкетуге арналған. 13. 336-баптың 1-тармағына сәйкес кәсіпкерлік субъектілері қауіпті қалдықтарды қайта өңдеу, залалсыздандыру, кәдеге жарату және (немесе) жою жөніндегі жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес қызметтің тиісті кіші түрі бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтерді көрсетуге лицензия алуға міндетті. Осыған байланысты қалдықтарды қайта өңдеу, залалсыздандыру, кәдеге жарату және (немесе) жою жөніндегі лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдарға беруді көздеу қажет. 14. Кодекстің 77-бабына сәйкес ықтимал әсерлер туралы есепті құрастырушы, бастамашы қоршаған ортаға әсерлер туралы алынған мәліметтерді жасырғаны және қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу кезінде жалған мәліметтер бергені үшін Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.	Матин кен орнының шаруашылық-ауыз су және технологиялық қажеттіліктеріне ауыз су сапасындағы суды Мақат кентінен автоцистерналар жыл сайын жасалатын шарттар негізінде жеткізеді. 11. Жобада ҚР Экологиялық Кодексінің 397-бабына сәйкес жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезіндегі талаптарға сәйкес іс-шаралар көзделген және Ықтимал әсерлер туралы есеп (ЫӨТЕ) жобасының 322-323 беттерінде 12.4-тармақта ұсынылған. 12. ҚР Экологиялық кодексінің 320-бабы 2-тармағының талаптары сақталады және компаниялар саясатымен көзделген, сондай-ақ бұл Ықтимал әсерлер туралы есеп (ЫӨТЕ) жобасында, 1.9-тармақ, 239-249-беттерінде көрсетілген, сондай-ақ 1.55-кестеде қалдықтарды басқару туралы барлық ақпарат берілген. 13. Қауіпті қалдықтарды қайта өңдеу, залалсыздандыру, кәдеге жарату және (немесе) жою жөніндегі лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдарға қалдықтарды беру «Матен Петролеум» АҚ компаниясының саясатымен көзделген және барлық ақпарат осы Ықтимал әсерлер туралы есеп (ЫӨТЕ) жобасында 1.55-кестеде ұсынылған. 1.9.2 т.т. 245 бет. 14. Ескерту қабылданды. Ескерілді.
--	---	---	---	--

2	Аппарат акима Кызылкогинск ого района Кызылқоға ауданы әкімінің аппараты	Жауап жок			
3	Республиканск ое государственно е учреждение «Жайық- Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов «Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі	Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы белгіленіп отырған қызмет туралы өтініші (бұдан әрі-Өтініш) мынадай ұсыныстар енгізеді. 1.Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Су кодексі 125 және 126- баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері ескеріле отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1.Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су шаруашылығы мен су тарту құрылыстары және олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылғыларын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және басқа да су көлігінің жұмысына қатысты көлік инфраструктурасын қоспағанда жаңадан салынатын құрылыстарды (ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері мен коммуникациялары) жобалауға, салуға және орналастыруға, топырақ пен шөп жамылғысын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (соның ішінде жер жырту, мал жаю, тау-кен жұмыстарын жүргізу) тыйым салынады. 1.2.Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да құрылыстарды қайта құруға сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды төсеуге, бұрғылау, жер және басқа да келісілген жұмыстарды жүргізуге, белгіленген тәртіппен оның ішінде бассейндік инспекциясымен келісілген жобасы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады; 1.3.Су объектілерінің аумағы арқылы көлік немесе инженерлік коммуникациялар салу			Ескертулер қабылданды. Кенорынды игеру кезінде ескеріледі.

		жобалары тасқын суларының өтуін, су объектілерінің жұмыс режимін қамтамасыз ету, судың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау жөніндегі іс – шараларды жүзеге асыруды олардың зиянды әсерінің алдын-алуды көздеуге тиіс; 2.Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аумақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады. 3.Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға ҚР Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.			
4	РГУ «Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира. «Атырау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ.	Атырау облыстық Орман шаруашылығы және жануалар дүниесі аумақтық инспекциясы, Қазақстан Республикалық 2021 жылғы 2 қаңтардағы №400-VI ҚРЗ Экологиялық Кодексінің 68 бабының 9 тармағына сәйкес, «Матен Петролеум» ЖШС жобасына ықтимал әсері өтінішіне ұсыныстар мен ескертулер жоқ екенін қаперіңізге бере отырып, алайда сол аумақтардан күзгі,көктемгі жабайы құстардың миграциясы өту мүмкіндігіне байланысты жобадағы жұмыстарды жүргізу барысында Қазақстан Республкасы жануарлар дүниесінің өсімін молайту мен пайдалануды қорғау туралы Заңының 17-ші бабының 1,2-ші тармақшаларына сәйкес заң талаптарын қатаң сақтауды талап етеді.			Ескертулер қабылданды. Кенорынды игеру кезінде ескеріледі, заң талаптары қатаң сақталады.
5	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Табиғи ресурстар Атырау	Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы №400-VI ҚРЗ Экологиялық кодексінің 73 бабының 7 тармағына сәйкес ықтимал әсер ету туралы есептің жобасы қатарынан күнтізбелік отыз күн ішінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның және жергілікті атқарушы органдарының интернет-ресурстарында қол жетімді болуға тиіс. Сонымен қатар ықтимал әсер ету туралы			«01.01.2024 ж. жағдай бойынша Матин кен орнын игеру жобасы» үшін қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп жобасы» қатарынан күнтізбелік отыз күн ішінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның және жергілікті атқарушы органдарының интернет-ресурстарында (12 тамыз 2024ж.) жарияланған.

	облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы	есептің жобасымен танысып, Экологиялық Кодексінің (бұдан әрі-Кодекс) барлық экологиялық талаптарын сақтау қажет екендігін қаперіңізге береді.			
6	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Атырауской области Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті	Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті, Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес (бұдан әрі - Кодекс) 73-бабының тармағына сәйкес, Матен Петролеум» АҚ-нің «Матин кен орнын игеру жобасына» жобасына өтініші бойынша ұсыныстар немесе ескертулер жоқ деп хабарлай			
7	Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті	1. «Мұнай және газ өнеркәсібі салаларындағы қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағиданың» 3 тармағына сәйкес, мұнай және газ шығару кен орындарын пайдаланатын әрбір ұйым мұнай, газ, газконденсаттық кен орындарын жайластыруға жобалық құжаттама және ұңғымалардың құрылысына жобалау құжаттама әзірлейді; 2. мұнай, газ, газконденсаттық кен орындары объектілерін жобалау кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәртібі сол қағиданың 1 параграфта көзделген; 3. 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» Заңының 16 баптың 3 тармағының 21 тармақшасына сәйкес, қауіпті өндірістік объектілері бар және (немесе) олардағы жұмыстарға тартылатын ұйымдар, осы Заңға және			Ескертулер қабылданды. Кенорынды игеру кезінде ескеріледі, заң талаптары қатаң сақталады.

		Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес қауіпті өндірістік объектіні салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға және жоюға жобалау құжаттамасын келісуге міндетті; 4. қауіпті өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға және жоюға арналған жобалау құжаттамасын келісу жоғарыда көрсетілген Заңның 78-бабына сәйкес жүргізіледі. Департамент Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» Заңының 16 баптың 3 тармағының 21 тармақшасын ескере отырып, «Каспий Нефть» АҚ-на Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарды сақтауға міндетті екенін хабарлауға кеңес береді. Осы жауаппен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 91-бабына сәйкес, Сіздің шағымдануға құқығыңыз бар екенін ескертеміз.			
7	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің Атырау облысы	Жауап түскен жоқ.			

	Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті				
8	Общественность жұртшылық	Предложений и замечаний нет.			