

Протокол общественных слушаний в форме открытых собраний
**Отчет о возможных воздействиях к проекту «Строительство
гидротехнических сооружений на руч. Карамола, руч. Байгабат и на руч. Коксай
для Коксайского месторождения. Кербулакский район, области Жетісу»**

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: КГУ "Аппарат акима Жайнак батырского сельского округа Кербулакского района"
2. Предмет общественных слушаний: Отчет о возможных воздействиях к проекту «Строительство гидротехнических сооружений на руч. Карамола, руч. Байгабат и на руч. Коксай для Коксайского месторождения. Кербулакский район, области Жетісу» (полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)
3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), в адрес которого направлены документы, выносимые на общественные слушания: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу».
4. Местонахождение намечаемой деятельности: Намечаемая деятельность – строительство регулирующих сооружений на водосборной площади месторождения Коксай, является водоохраным мероприятием, предназначенным для предотвращения загрязнения и истощения водных ресурсов района расположения объектов, а также необходимым для отработки месторождения Коксай на территории Кербулакского района области Жетісу Республики Казахстан. Территория воздействия: РК, область Жетісу, Кербулакский район. 1) Когалинский сельский округ, село Шаган; 2) Жайнак батырский сельский округ, село Карымсак. Координаты: Территория воздействия: 44°29'53.49076800"N (СШ), 78°25'56.93718000"E (ВД), 44°30'54.28425600"N (СШ), 78°26'40.86153600"E (ВД), 44°30'51.45541200"N (СШ), 78°28'48.93448800"E (ВД), 44°29'11.13817200"N (СШ), 78°28'21.38120400"E (ВД). (полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)
5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: РК, область Жетісу, Кербулакский район. 1) Когалинский сельский округ, село Шаган; 2) Жайнак батырский сельский округ, село Карымсак. (перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)
6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: ТОО «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания» Адрес: РК, г Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 240, офис 503. БИН: 120640017812. тел. +77273906261. e-mail: office@ksgk.kz (в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)
7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы: ТОО ПИП «Костанайводпроект», Адрес: Костанайская область, Костанай г.а., г. Костанай, улица Мауленова, 21. БИН – 980140003078. Тел/факс +7 (7142) 28–61–66, e-mail:

pip-kvp@mail.ru. (в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):

время начала регистрации участников 14:30 часов 19.02.2025г.

время начала общественных слушаний 15:00 часов 19.02.2025г.

Место проведения-слушания: РК, область Жетісу, Кербулакский район, Жайнак батырский сельский округ, село Карымсак, ул Кирова 26, Карымсакская СШ (актовый зал). (дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности, и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний. Копии письма-запроса и письма-ответа представлены в Приложении 2 к настоящему протоколу общественных слушаний.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

Регистрационный лист участников представлен в Приложении 3 к настоящему протоколу общественных слушаний.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

- 1) на Едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz/> раздел «Общественные слушания».

- 2) на официальном Интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном Интернет-ресурсе государственного органа-разработчика: <https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-natural/documents/1?lang=ru> (наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)

- 3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний: Газета Вестник Жетісу №5 (0293) от 16.01.2025 г. (название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

Телерадиокомпания Жетісу, день проката 15.01.2025г (эфирная справка прилагается).

Электронная версия газеты и эфирной справки представлены в Приложении 4 к настоящему протоколу общественных слушаний (название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

- 4) в местах, доступных для заинтересованной общественности на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов), в количестве 2 объявлений по адресам:

1. село Карымсак, ул Кирова 26, Карымсакская СШ

Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

Электронная версия фотографий с доски объявлений представлены в Приложении 4 к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Общественные слушания были начаты в запланированное время – 15:00 часов 19 февраля 2025 года

По правилам проведения общественных слушаний общим голосованием выбрали:

Председателя общественных слушаний – Хамитова Д.Р.

Предложена кандидатура в качестве секретаря общественных слушаний - Раймбекова Л.С.

Присутствующие 23 человек, из них проголосовали 23 человек «за», 0 человек «против» и 0 человек «воздержались» (о выборе секретаря.

Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

Утверждение регламента общественных слушаний, присутствующие 23 человек, из них проголосовали 23 человек «за», 0 человек «против» и 0 человек «воздержались»

- 1) Избрание секретаря общественных слушаний – 1 мин.
- 2) Открытие слушаний – 5 мин.
- 3) Ознакомление с презентацией и рассмотрение материалов проекта в форме доклада – 20 мин;
- 4) Обсуждения и вопросы по презентации – 30 мин.

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

13. Сведения о всех заслушанных докладах: Докладчик: Изтлеуова Г. С. –начальник ОООС ТОО «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания» - ознакомил с содержанием по проектной и экологической части

Тема доклада: Отчет о возможных воздействиях к проекту «Строительство гидротехнических сооружений на руч. Карамола, руч. Байгабат и на руч. Коксай для Коксайского месторождения. Кербулакский район, области Жетісу». Доклад представлен в Приложении 5 к настоящему протоколу общественных слушаний, количество страниц: 7 (тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей) Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний, и содержит все замечания и предложения заинтересованных государственных органов и общественности, представленные в письменной форме в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил или озвученные в ходе проведения общественных слушаний; ответы и комментарии Инициатора по каждому замечанию и предложению. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению: Замечаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению не поступило. (фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представляемой организации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном и досудебном порядке, согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Тамитова Д.Р. Майнак батыр а/о ж/и/и аппараты
Жетекші Яман Жеев 20.02.2025 ж.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:

Рашибекова А.С. бас маман "Майнак батыр ауылдық округі ж/и/и аппараты" Ж.А. 20.02.2025 ж.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

Приложение 1.

Сводная таблица замечаний и предложений,
полученных до и во время проведения общественных слушаний

Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
Обеспечут ли работой молодых ребят ? Работа будет ли выполняться другой компанией? (местный житель)	Между государством и ТОО "КСГК" заключено право на контракт на недропользование № 1777 на горные работы. Касательно организации и выполнения работ возлагаются на нашу компанию Конечно будут привлекать подрядные организации для выполнения разных работ где будут приниматься люди на работу. – (Г.С. Изтлеуова - Начальник отдела охраны окружающей среды ТОО "КСГК")	Предложение снято
Нашим местным ребятам поможете, если появится работа? (местный житель)	Для начала строительных работ, должны быть подготовлены разрешительная документация. На работу будут приниматься местные ребята по специальности. (А. А.Сейтказиев – специалист по разрешительной документации ТОО «КСГК»)	Предложение снято
Перед вами 2022-2023 году сообщалось о работах компаний Казминералс, теперь вы другая компания? (местный житель)	ТОО "КСГК" конечный природопользователь. Местных жителей будут приняты на работу подходящих по профессии. Молодых ребят будем обучать от нас и подготавливать кадры. (А. А.Сейтказиев – специалист по разрешительной документации ТОО «КСГК»)	Предложение снято
Поможете поселку будь-то тракторист или сварщик? (местный житель)	Если работа начнется то 1300 человек будут приняты в одну вахту на работу. Рабочих места будут созданы из двух вахт. (А. А.Сейтказиев – специалист по	Предложение снято

	разрешительной документации ТОО «КСКГ»)	
Сперва будут проведены электрические линии после строительство? (местный житель)	В начале начнутся работы по строительству автодороги до месторождения. После будут проведены электрические линии. Для начала есть требования "Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов" по сохранению водных ресурсов которые должны быть выполнены. Далее дадут разрешение на строительство. (А. А.Сейтказиев – специалист по разрешительной документации ТОО «КСКГ»)	Предложение снято
Откуда будете брать воду? (местный житель)	Ведутся геолого-изыскательским работы. Ведутся поиски подземных вод для питьевых целей. Использованная загрязненная вода будет повторно использоваться для технических нужд в качестве экономии, после строительства очистных сооружений. Состав поверхностных природной воды с реки останутся без изменений. (А. А.Сейтказиев – специалист по разрешительной документации ТОО «КСКГ»)	Предложение снято

Сводная таблица предложений и замечаний по Заявлению на проведения оценки воздействия на окружающую среду (Первичное) к проекту отчета о возможных воздействиях «Строительство гидротехнических сооружений на руч.Карамола, руч.Байгабат и руч.Коксай для Коксайского месторождения».

№ п/п	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Ответ
1.	РГУ Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования «Южказнедра»	Согласно пп.2 п.5 ст. 68 Экологического кодекса Республики Казахстан в случае представления инициатором заявления о намечаемой деятельности, содержащего все необходимые сведения в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, размещает заявление о намечаемой деятельности на официальном интернет-ресурсе и направляет его копию в соответствующие заинтересованные государственные органы. Под заинтересованными государственными органами понимаются ведомства уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, уполномоченный орган в области здравоохранения, государственные органы, к сфере компетенции которых относятся регулирование одного или нескольких видов деятельности, входящих в состав намечаемой деятельности, выдача разрешений или прием уведомлений для таких видов деятельности, а также местные исполнительные органы административно-территориальных единиц, которые полностью или частично расположены в пределах затрагиваемой территории.	-

№ п/п	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Ответ
		В соответствии со ст. 64 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» уполномоченный орган по изучению недр реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр. Кроме того, в соответствии с п.1 Положения утвержденного приказом Председателя Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (далее – Комитет геологии) от 6 октября 2023 года № 95-НҚ МД «Южказнедра» является территориальным подразделением Комитета геологии, осуществляющим функции в сферах государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы на территориях Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей, а также городов республиканского значения Алматы и Шымкент. Исходя из вышеизложенного, в соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами в функцию МД «Южказнедра» не входит осуществление деятельности, входящей в состав намечаемой деятельности, предусмотренной разделом 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан.	

№ п/п	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Ответ
2.	РГУ «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	-
3.	РГУ «Балхаш-Алакольская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены	-
4.	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Жетісу»	В заявлении на проведения оценки воздействия на окружающую среду (Первичное) предусматривается строительство гидротехнических сооружений на руч.Карамола, руч. Байгабат и руч.Коксай для Коксайского месторождения. Согласно, пункта 4 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс) санитарно–эпидемиологическая экспертиза проводится на проекты нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в	

№ п/п	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Ответ
		окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на сырье и продукцию. В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Кодекса, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства новых или реконструкции (расширения, технического перевооружения, модернизации) и капитального ремонта существующих объектов, строительства эпидемически значимых объектов, а также градостроительных проектов осуществляется экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно вышеизложенного разъясняем, что Департаментом не проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза заявлений на проведения оценки воздействия на окружающую среду касательно строительство гидротехнических сооружений. В связи с этим, Вам необходимо обратиться к экспертам, аттестованным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности для рассмотрения и	

№ п/п	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Ответ
		согласования заявления на проведения оценки воздействия на окружающую среду (Первичное) ТОО «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания» по проекту о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство гидротехнических сооружений на руч.Карамола, руч. Байгабат и руч.Коксай для Коксайского месторождения». В соответствии с пунктами 123, 124 и 127 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26 (далее-СП №26) в целях поддержания благоприятного водного режима поверхностных водоемов, предупреждения их от заиления и зарастания, водной эрозии почв, ухудшения условий обитания водных животных и птиц, уменьшения колебаний стока, проводятся мероприятия по биомелиорации водоемов и устанавливаются водоохранные зоны и полосы, за исключением водных объектов, входящих в состав земель особо охраняемых природных территорий и государственного	В соответствии с информацией, представленной в Отчете о возможных воздействиях (пункт 1.1.3) в границах проектируемых объектов отсутствуют поверхностные водотоки, для которых устанавливаются водоохранные зоны. Строительство гидротехнических сооружений на руч. Карамола, руч. Байгабат и на руч. Коксай предусмотрено на бывших поверхностных водотоках, отведенных в соответствии с проектными решениями по объекту «Строительство регулирующих сооружений на водосбросной площади месторождения».

№ п/п	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Ответ
		лесного фонда. Водоохранные зоны и полосы и режим хозяйственного использования земель, на которых они расположены, устанавливаются в соответствии с требованиями положения статьи 116 Водного кодекса Республики Казахстан. Для наливных водохранилищ и озер минимальная ширина водоохранной зоны составляет 300 м при акватории водоема до 2 км² и 500 м – при акватории свыше 2 км². Согласно требованиям пункта 125 СП №26, минимальная ширина водоохранных зон по каждому берегу от уреза среднесноголетнего меженного уровня воды, включая пойму реки, надпойменные террасы, крутые склоны коренных берегов, овраги и балки, принимается для малых рек 500 метров. В целях охраны окружающей среды при строительных работах разработать план мероприятий и проводить мониторинг окружающей среды (воды, почвы, атмосферного воздуха). А также, в целях охраны окружающей среды физические и юридические лица в пользовании которых находятся земельные участки, расположенные в пределах водоохранных зон и полос, необходимо содержать в надлежащем состоянии и соблюдать режим хозяйственного использования территории.	В целях охраны окружающей среды при строительных работах будет разработан план мероприятий и проведен мониторинг окружающей среды (воды, почвы, атмосферного воздуха) в целом для объектов ТОО «КСГК», в том числе рассматриваемых гидротехнических сооружений.

№ п/п	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Ответ
5.	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	-
6.	ГУ «Управление земельных отношений области Жетісу»	Представлено, что не входит в компетенцию ГО.	-
7.	РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Жетісу»	Замечания и предложения отсутствуют.	-
8.	РГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетісу»	Департаментом по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (далее – Департамент) было рассмотрено заявление о намечаемой деятельности. По результатам рассмотрения департамент сообщает, что замечаний и предложений к вышеуказанному заявлению не имеются.	-
9.	ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу»	Замечания и предложения отсутствуют.	-

№ п/п	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Ответ
10.	ГУ «Аппарат акима Кербулакского района» области Жетісу	В соответствии со статьей 73 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК сообщаем об отсутствии замечаний и предложений по проекту отчета о возможных воздействиях, указанному в заявке ТОО «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания» на планируемую деятельность. ТОО «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания» необходимо соблюдать все экологические нормы.	-
11.	ГУ «Управление архитектуры и градостроительства области Жетісу»	ГУ «Управление архитектуры и градостроительства области Жетісу» рассмотрев письмо ТОО «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания» о планируемой деятельности, сообщает, что в связи с тем, что земельные участки с кадастровыми номерами 24260068426, 24260068261 находятся за пределами населенного пункта, предоставить предложения и замечания не представляется возможным.	-
12.	ГУ «Управление культуры, архивов и документации области Жетісу»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены	-

№ п/п	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Ответ
13.	РГУ «Департамент экологии по области Жетісу»	1. При проведении работ необходимо соблюдать требования ст. 213, 216 Экологического Кодекса.	Пункт 6.2 Отчета о возможных воздействиях дополнен. В соответствии с п.1 ст. 213 Экологического Кодекса РК <i>«под сбросом загрязняющих веществ (далее – сброс) понимается поступление содержащихся в сточных водах загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность».</i> При реализации намечаемой деятельности сброс сточных вод в поверхностные водотоки, подземные водные объекты, недра и на земную поверхность не предусматривается. Также согласно пп.3 п.3 ст.213 ЭК РК, <i>«не является сбросом отведение вод, используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения».</i> В соответствии с проектными решениями, предусматривается сбор и использование поверхностного стока для пополнения системы оборотного водоснабжения обогатительной фабрики для переработки руд месторождения Коксай. Для исключения попадания стока поверхностных вод с северной части промплощадки в карьеры, а также для аккумуляции воды на технологические нужды, планируется создание трёх гидроузлов с последующей откачкой накопленной воды в регулируемую промежуточную ёмкость. Гидроузлы в виде накопителей воды предназначены для предотвращения подтопления карьера с северной и северо-восточной сторон. Таким образом, для промежуточной регулирующей емкости нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами не разрабатываются

№ п/п	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Ответ
		2. Необходимо соблюдать требования ст. 224, 225 Экологического Кодекса.	Пункт 5.4 «Поверхностные и подземные воды» Отчета о возможных воздействиях дополнен. При реализации намечаемой деятельности не планируется: - забор и использование подземных вод; - смешение вод различных водоносных горизонтов; - выпуск подземных вод; - организация водосборных сооружений для подземных вод; - орошения земель сточными водами; - закачка отработанных вод в поглощающие скважины; - вскрытия подземных водных объектов
		3. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.	В предлагаемых проектных решениях (пункт 10.1.4 Отчета о возможных воздействиях) предусмотрены мероприятия по охране почв направленные на: – сохранения снятого ПРС для последующей рекультивации; – рекультивацию нарушенных земель месторождения окончания строительства сооружений; – организация технического обслуживания, ремонта и заправки автотракторной техники в специально оборудованных местах с тем, чтобы исключить попадание ГСМ в почву; – оперативная локализация и ликвидация проливов горюче-смазочных веществ и других мест возможного загрязнения.
		4. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст. 238, 397 Экологического Кодекса.	В предлагаемых проектных решениях (пункт 10.1.3 Отчета о возможных воздействиях) предусмотрены мероприятия для исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ в соответствии с требованиями ст. 238, 397 Экологического Кодекса РК, в том числе: – рекультивация деградированных территорий, нарушенных и загрязненных в результате антропогенной деятельности земель: восстановление, воспроизводство и повышение плодородия почв и других полезных свойств земли, своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот;

№ п/п	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Ответ
			– снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель; – контроль над соблюдением проведения работ строго в границах земельного отвода; – контроль за накоплением отходов в отведенных для этого местах, предотвращение образования несанкционированных свалок отходов
		5. С целью предотвращения загрязнения недр и почвенного покрова, во избежание получения травм животных необходимо проведение рекультивационных работ скважин, траншей и канав.	В предлагаемых проектных решениях не предусмотрено бурение скважин, рытье траншей и канав. Проектом предусматривается восстановление поверхности, нарушенной строительными работами, в состояние пригодное для их дальнейшего использования в максимально короткие сроки. Решения по рекультивации нарушенных земель представлены в разделе 14.1 «Рекультивация нарушенных земель» Отчета о возможных воздействиях
14.	Общественность	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	-

Копия письма-запроса

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 25450833001, Дата: 08/01/2025

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания: <https://us05web.zoom.us/j/86149605699?pwd=4gW0uhVU68AGBsoCN1hy5OHJwgS9G.1> Идентификатор конференции: 861 4960 5699 Код доступа: XCP5Li

Предмет общественных слушаний: Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство гидротехнических сооружений на руч.Карамола, руч. Байтабат и руч.Коксай для Коксайского месторождения»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: область Жетысу, Кербулакский район, Жайнак батырский с.о., с.Карымсак, ул Кирова 26, Карымсакская СШ (актовый зал), 19/02/2025 15:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (9 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Газета Вестник Жетысу, ТРК Жетысу

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

ул Кирова 26, Карымсакская СШ

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСОЛИДИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ" (БИН: 120640017812), 8-778-666-1113, kistaubayeva_ekna@ksgk.kz,

Составитель отчета о возможных воздействиях : ТОО ПИП «Костанайводпроект»

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись,

контактные данные инициатора общественных слушаний).

Копия письма-ответа

Приложение 3.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний

исходящий номер: 25450833001, Дата: 14/01/2025

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №25450833001, от 08/01/2025 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство гидротехнических сооружений на руч.Карамола, руч. Байгабат и руч.Коксай для Коксайского месторождения», в предлагаемую Вами 19/02/2025 15.00, область Жетісу, Кербулакский район, Жайнак батырский с.о., с.Карымсак, ул Кирова 26, Карымсакская СШ (актовый зал)(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний". или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСОЛИДИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ" (БИН: 120640017812), 8-778-666-1113, kistaubayeva_elena@ksgek.kz,

Составитель отчета о возможных воздействиях: ТОО ПИП «Костанайводпроект»

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

ТІРКЕУ ПАРАҒЫ/ ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ

Қоғамдықтыңдауларды
өткізу қағидаларына 4-қосымша/
Приложение 4 к правилам
проведения общественных слушаний

"Жетісу облысы Кербұлақ ауданы. Қарамола жылғасында, Байғабат жылғасында және Көксай жылғасында Көксай кен орнына арналған гидротехникалық құрылыстарды салу" жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша ашық отырыстар түріндегі қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы/Лист регистрации участников общественных слушаний в форме открытых собраний на Отчет о возможных воздействиях к проекту «Строительство гидротехнических сооружений на руч. Карамола, руч. Байғабат и на руч. Коксай для Коксайского месторождения. Кербұлақский район, области Жетісу»»

Күні/Дата проведения: 2025 жылы 19 ақпанда сағат 15:00-де/19 февраля 2025 года в 15:00 часов

Өткізілетін орны/Место проведения: Қазақстан Республикасы, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Жайнақ батыр а/о, Қарымсақ ауылы, Киров көшесі, 26, Қарымсақ ОМ (ақт залы)/РК, область Жетісу, Кербұлақский район, Жайнақ батырский сельский округ, село Карымсақ, ул Кирова 26, Карымсақская СШ (актовый зал).

№ р/с/№ п/п	Қатысушының аты- жөні/Фамилия, имя, отчество (при его наличии) участника	Қатысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, жұртшылықтың, мемлекеттік органның өкілі, Бастамашы)/Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, Инициатора)	Байланыс телефон нөмірі /Контактный номер телефона	Қатысу форматы (жеке немесе конференц- байланыс арқылы)/Формат участия (очно или посредством конференцсвязи)	Қолы (ашық жиналысқа қатысқан жағдайда)/Подпись (в случае участия на открытом собрании)
1	2	3	4	5	6
1	Мұрали М. М	Қарымсақ	87479309116	Очно	Мұрали

№ р/с/№ п/п	Катысушынын аты- жөні/Фамилия, имя, отчество (при его наличии) участника	Катысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, жұртшылықтың, мемлекеттік органның өкілі, Бастамашы)/Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, Инициатора)	Байланыс телефон нөмірі /Контактный номер телефона	Катысу форматы (жеке немесе конференц- байланыс арқылы)/Формат участия (очно или посредством конференцсвязи)	Қолы (ашық жиналысқа қатысқан жағдайда)/Подпись (в случае участия на открытом собрании)
1	2	3	4	5	6
2	Бейбіт Ж.	Қарымсақ	8705 323 3122	очно	Ж.Б.
3	Сенмурзаев Т	Қарымсақ	8705 419 9768	очно	Т.С.
4	Сариева А.Б	Қарымсақ	8707 429 6888	очно	А.С.
5	Нуржигитова А.К	Қарымсақ	8707 621 8804	очно	А.К.
6	Шарталин Турсункер	Қарымсақ	8747 331 7011	очно	Т.Ш.
7	Исмаилов С.Д	Қарымсақ	8707 145 6072	очно	С.И.
8	Нурбаева Б	Қарымсақ	7707 710 5681	очно	Б.Н.
9	Қодыралиев А	Қарымсақ	8705 924 1518	очно	А.Қ.
10	Райымбаева Д.	Қарымсақ	8448 360 4631	очно	Д.Р.
11	Мухамбетов Д.И.	Ақшағы	8705 838 2507	очно	Д.М.
12	Орманова Д.М	Қарымсақ	8777 168 5076	очно	Д.О.
13	Ахметжанов А.Ж	Қарымсақ	8707 492 3904	очно	А.А.
14	Сәлімов Д.Д.	Қарымсақ	8707 114 1293	очно	Д.С.

№ р/с/№ п/п	Қатысушының аты- жөні/Фамилия, имя, отчество (при его наличии) участника	Қатысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, жұртшылықтың, мемлекеттік органның өкілі, Бастамашы)/Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, Инициатора)	4	5	6
1	2	3			
15	Тамашева Д.Р.	Жарымсаз	87052508210	о.ч.м.а	
16	Жамандалов Р.П.	Қарымсаз	8777442149	о.ч.м.о	
17	Сейтмибетова А.	Жарымсаз	8705471948	О.ч.м.а	
18	Баймузза Ә.	Жарымсаз	8775353000	о.ч.м.а.	
19	Бурмелбаева Н.	А. Аманжол	2063101155	о.ч.м.о	
20	Мұхамедов Ә.А.	А. Аманжол	7072270070	о.ч.м.о	
21	Мұтисұлова Т.С.	А. Жамал, инициатор	8704821155	о.ч.м.о	
22	Қайнарбеков А.		7052076555	о.ч.м.о	
23	Оразалиев С. И.	посредств. жергілікті басқару органдары	87088288684	посредств. конференциясы	



№5 (0293)

Четверг, 16 января 2025 года

Вестник Жетісу

Независимость для нас превыше всего!
Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

Солдаты Победы

Перешагнув вековой рубеж

Алма УРАЗАЕВА

«Их в живых осталось только семеро молодых солдат»... Помните? При звучании песни «У деревни Крюково» на глаза невольно наворачиваются слезы. Сегодня в области Жетісу осталось в живых только трое боевых солдат.

Одному из них – Ыскаку Кусанову – 14 января исполнился 101 год. Перешагнувшего за вековой рубеж ветерана Великой Отечественной войны поздравил глава региона Бейбіт Исбаев. Поздравительное письмо председателя общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Казахстана Мухтара Алтынбаева вручил председатель филиала организации в области Жетісу Рахым Кырбаков.

Ыскак Кусанов родился 14 января 1924 года в селе Кольбай Алакольского района Алма-тинской области. Его отец Абилай Осырзаулы был простым сельским работником, позже стал членом колхоза. Из шестнадцати детей в живых остался только Ыскак, остальные ушли из жизни от голода и оспы. Позже не стало и отца. Мать Кансай, забрав единственного оставшегося ребенка, переехала к сестре Алпояз, проживавшей в селе Елгинды. Так мальчик стал расти под покровительством тети Алпояз и дяди Шынгызы Касалимова. Ыскак многому научился у своей матери, народной рукодельницы, и тети, отличившейся красочным, трудолюбием и заботой о сельских детях. Пойдя в 10-летнем возрасте в школу, мальчик стал проявлять любознательность и целеустремленность. В 7 классе начал вести бухгалтерские дела колхоза, после окончания школы работал библи-

отекарем, помогал односельчанам.

В 1942 году, когда шла война, Ыскаку исполнилось 18 лет. Несмотря на юный возраст, он добровольцем пошел на фронт, чтобы защитить свою Родину, в этом же году стал бойцом стрелковой дивизии на Украинском фронте. Далее служил в зенитной дивизии Амурской военной флотилии. В 1943 году за боевые заслуги ему присвоили звание «Отличник Военно-морского флота», а в газете «Амурский флот» о нем опубликовали статью «Сын Казахстана» – это была одна из главных наград для воина того времени. В 1944 году герой нашего повествования был тяжело ранен и попал в военный госпиталь. После длительного лечения получил месячный отпуск для полного восстановления, который провел на родине. После окончания Великой Отечественной войны воевал против японских захватчиков.

Вернувшись с полей сражений, в 1947 году Ыскак Абиштейнсулы создал семью с Бақыш Нуртаевой. Свою трудовую деятельность начал в сфере торговли в селе Жылды, супруга работала в начальной школе. Затем Ыскак поступил в Лепсинское педагогическое училище. На его стремление к знаниям и становление как педагога большое влияние оказал директор заведения Бақыт Торбеков, одно время учившийся вместе с М. Ауэзовым и К. Сатпаевым в Ленингра-



Фото Жолды ЫСКАКОВ

де и Москве.

После окончания училища в 1952 году молодой специалист был назначен директором школы на 51-ом километре автодороги Бурятия-Тобинского района. Тесная на тот момент школа через год после его обращения к начальнику дорожного управления К. Беругову расширилась. Первые его ученики после начальных классов успешно сдали экзамены и перешли в семилетнюю школу. В 1955 году учебное заведение закрылось, и семья педагогов переехала, устроившись на работу в школу им. М. Горького. Супруга Бақыш стала завучем по учебному делу, Ыскак Кусанов принял 1 класс. В 1957 году он был вынужден оставить любимую профессию, стал

мастером дорожно-эксплуатационного участка №539, где проработал 3 года. После, до 1988 года Ыскак Абиштейнсулы продолжал педагогическую деятельность и возглавил школу им. К. Маркса, которая вначале относилась к Саркандскому району, затем к Андреевскому.

Дидактические материалы и наглядные пособия, выпущенные четой учителей, в 1968 году были выставлены на Выставке Достижений Народного Хозяйства в Москве и получили золотую и бронзовую медали. С учетом многолетнего педагогического труда наш герой награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», ему присвоены высшие звания «Мето-

дист-учитель», «Отличник народного просвещения». Звание Отличника народного просвещения получили и Бақыш Нуртаева.

Кроме этого, Ыскак Кусанов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Японией», «Ветеран ВОВ Тихоокеанского флота», нагрудным знаком «Отличник военно-морского флота», медалью Маршала Советского Союза Жукова и другими наградами. В историческом музее Тихоокеанского Амурского флота в городе Чите (Россия) организован специальный уголок о нашем ветеране, где хранятся ценные материалы о его героизме, проявленном в годы войны.

(Окончание на 2-й стр.)

Добрые вести

Мереке в «Береке»



Фото Дмитрий ЕРФЕЕВА

Счастливые новоселы получили из рук акима города Ерната Базила ключи от заветного жилья. В коттеджном городке «Береке» снова праздник. Поздравляя виновников торжества, аким города отметил, что и по области, и в городе Талдыкоргане делается все возможное для обеспечения нуждающегося населения заветными квадратными метрами. Это стало возможным благодаря политике Президента страны Касым-Жомарта Токаева и курса на построение нового справедливого Казахстана.

- Если мы продолжим вводить жилье подоб-

ными темпами, то в ближайшие годы сможем сократить количество очередников вдвое, - отметил Ернат Дуйсенбекович.

Сегодня по Талдыкоргану ведется интенсивная работа по обеспечению жильем населения, стоящего в очереди. По итогам прошлого года комфортным жильем обеспечено 1283 семьи, в этом году планируется обеспечить более 1400 нуждающихся. Львиная доля предоставляемого жилого фонда - арендное и кредитное.

- Новый год начинается с приятных новостей. У нас теперь есть долгожданное жи-

лье. Хочу поблагодарить всех людей, которые так заботятся о нас. Пусть в каждом доме будет много радости! - говорит мать семерых детей Махаббат Тусупбекова.

Увидев, как сияют от счастья лица новоселов, мы подошли еще к одной обладательнице заветных квадратных метров.

- Пока еще не видели наш новый дом, но несказанно счастливы. Даже не верится в это. Когда вставала в очередь на жилье, младшему было шесть, а сейчас - уже 16! Просто отличный подарок получился! - не скрывает радости Аиса Маматаева, которая

Мурат ТУТАНБАЕВ

Новый год всегда приносит с собой веру в чудо. И несмотря на то, что он уже давно наступил, в минувший вторник очередное чудо свершилось для 30 многодетных матерей, стоявших в очереди на жилье порядка 10 лет.

также выражает безграничную благодарность заказчикам, строителям и всем, кто помог ей получить новенький двухэтажный коттедж.

К слову, подрядчиком выступает ТОО «Амурская строупра», специалисты которого на протяжении всего гарантийного срока готовы полностью устранить неполадки, если таковые будут выявлены новыми жильцами.

Строительство оставшихся 107 коттеджей в поселке «Береке» планируется полностью завершить до конца нынешнего года.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

О внесении изменения в постановление акимата области Жетісу от 18 октября 2024 года №336 «Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2024-2025 учебный год»

В соответствии с подпунктом 8-3) пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан «Об образовании»,

акимата области Жетісу **ПОСТАНОВЛЕНИЕ:**

1. Внести в постановление акимата области Жетісу от 18 октября 2024 года №338 «Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, последним образованием на 2024-2025 учебный год» следующее изменение:

приложение указанного постановления изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению,

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акимата области,

Аким области

Б. ИСАБАЕВ.

Приложение к постановлению акимата
области Жетісу
от «_____» _____ 2025 года

Государственный образовательный заказ на подготовку кадров
с техническим и профессиональным,
последним образованием на 2024-2025 учебный год

[illegible]

Учредитель: Государственное учреждение «Аппарат акима области Жетісу»
Собственник: ГПН на ПВХ «Океан Медиан»
Руководитель – Шыңғыс Бөсейім
Телефон приемной: 40-20-71
Главный редактор – Хасиян ЕСПАНОВ

Газета выходит три раза в неделю, во вторник, четверг, субботу.
Материалы публикуются на трех языках - казахском, русском, английском.
Газета поставлена на учет в Комитете информации
и связи с общественностью Республики Казахстан
Регистрационный номер РКН-27/УП00064532 от 13.02.2023 года.

Адрес редакции в Талдыкоргане: 040006, ул. Жумахана Балпанова 28. Приемная главного редактора 40-20-43, зам. гл. редактору 40-20-45, 40-20-46, прием рекламы и объявлений — 40-20-62, 87078465681.
Телефоны соборов: в Алакольском районе — 8 (72633) 2-13-62; в Панфиловском районе — 8 (72631) 5-85-22; в Карагальском районе — 8 (72634) 2-33-60.

Телефон доверия по вопросам
противодействия коррупции: 87773880990

Набрано и сверстано в компьютерном центре газеты «ВЕСТНИК ЖЕТИСУ»
 Редактор-корректор: Мария ОМЫРЖАНОВА

Дежурный редактор - Маржан ОМИРЖАНОВА

Материалы не подлежат публикации в средствах массовой информации.
© 2010г. ООО «Издательство «Питер». Все права защищены.

Отпечатано в типографии «Офсет» филиала АО «Алматы-Бизнес» г. Талдықорған, ул. Кабанбай батыра 52.

© 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

• Electric Energy: 4100, 3282, 12154

$$1 \times 2 \times 4 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 2 \times 4 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

isApp)

100

«Жетісу» телерадиокомпаниясы»
ЖШС
Жетісу облысы. Талдықорған қ.
Балапанов көш. 28.
тел.: 8 (7282) 40-00-83
www.zhetysutv.kz



ТОО «Телерадиокомпания
«Жетісу»
Область Жетісу. г.Талдықорған.
ул. Балапанова 28.
тел.: 8 (7282) 40-00-83
www.zhetysutv.kz

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим, ТОО «Телерадиокомпания Жетісу» подтверждает, что 15/01/2025г в эфире телеканала, в рубрике бегущая строка прошло объявление на рус и каз языках следующего содержания:

«Консолидированная Строительная Горнорудная Компания» ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды. 1. Жоба атауы: «Қарамола ж., Байғабат ж., Көксаы ж. Көксаы кен орнына арналған гидротехникалық құрылыстар салу» жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп. 2. Әсер ету аумағы: ҚР, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы. 1) Қоғалы ауылдық округі, Шаған ауылы; 2) Жайнақ батыр ауылдық округі, Қарымсақ ауылы. Координаттары: Әсер ету аумағы: Координата (шартты): 295880,5363 X, 4930414,9072 Y, 296909,2366 X, 4932260,3051 Y, 299734,0628 X, 4932085,1667 Y, 299029,9848 X, 4929008,6301 Y. Координата (WGS84): 44°29'53.49076800"N, 78°25'56.93718000"E, 44°30'54.28425600"N, 78°26'40.86153600"E, 44°30'51.45541200"N, 78°28'48.93448800"E, 44°29'11.13817200"N, 78°28'21.38120400"E. 3. Қоғамдық тыңдаулар өтеді: 19 ақпан 2025 жылы сағат 12.00-де ҚР, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Қоғалы ауылдық округі, Шаған ауылы, Құнанбаев көшесі, №1, Дутов атындағы орта мектеп. 19 ақпан 2025 жылы сағат 15.00-де ҚР, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Жайнақ батыр ауылдық округі, Қарымсақ ауылы, Киров көшесі, 26, Қарымсақ ОМ (акт залы). 4. Жоспарланған қызметтің бастамашысы: «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания» ЖШС. Мекенжайы: ҚР, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, № 85А үй. БСН: 120640017812. тел. +7 (727) 3304552. e-mail: office@ksgk.kz. 5. Дайындаушы: «Костанайводпроект» ЖІК ЖШС, Мекенжайы: Қостанай облысы, Қостанай қ.а., Қостанай қ. Мауленов к, 21. БСН – 980140003078. Тел/факс +7(7142)286166, e-mail: pip-kvp@mail.ru. 6. Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда <https://ecportal.kz/>, сондай-ақ «Жетісу облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ сайтында, «Қоғамдық тыңдаулар» бөлімінде танысуға болады. 7. Ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады: электрондық мекенжайлар бойынша: ecportal.kz; 7su_expertiza@mail.ru қағаз нысанда: Жетісу облысы, 040000, Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі, № 26 мекенжайы бойынша. +7 (7282) 32-93-83. Тыңдауларға қатысу үшін 2025 жылғы 19 ақпанда сағат 12.00-де мына сілтеме бойынша өту қажет: <https://us05web.zoom.us/j/89649732460?pwd=G28wKo7tt0t0IU0tdlrZdbIr2ERsLg.1> Конференция идентификаторы: 896 4973 2460 Кіру коды: 4i1iim. Тыңдауларға қатысу үшін 2025 жылғы 19 ақпанда сағат 15.00-де мына сілтеме бойынша өту қажет: <https://us05web.zoom.us/j/86149605699?pwd=4gW0uhVU68AGBsoCN1hiy5OHJwgS9G.1> Конференция идентификаторы: 861 4960 5699 Кіру коды: XCP5Li. Тіркеу талқылау басталғанға дейін 30 минут бұрын басталады. Қосылу мәселелері бойынша көзделіп отырған қызмет бастамашысының телефондары бойынша хабарласуға болады.

ТОО «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания» в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК, уведомляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания. 1. Наименование проекта: Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство гидротехнических сооружений на руч. Карамола, руч. Байғабат и руч. Коксай для Коксайского месторождения» 2. Территория воздействия: РК, область Жетісу, Кербулакский район. 1) Когалинский сельский округ, село Шаған; 2) Жайнақ батырский сельский округ, село Карымсақ. Координаты: Территория воздействия: Координата (условная): 295880,5363 X, 4930414,9072 Y, 296909,2366 X, 4932260,3051 Y, 299734,0628 X, 4932085,1667 Y, 299029,9848 X, 4929008,6301 Y. Координата (WGS84): 44°29'53.49076800"N, 78°25'56.93718000"E, 44°30'54.28425600"N, 78°26'40.86153600"E, 44°30'51.45541200"N, 78°28'48.93448800"E, 44°29'11.13817200"N, 78°28'21.38120400"E. 3. Общественные слушания состоятся: 19 февраля 2025 года в 12.00 часов по адресу: РК, область Жетісу, Кербулакский район, Когалинский сельский округ, село Шаған, ул. Кунанбаева №1 средняя школа имени Дутова. 19 февраля 2025 года в 15.00 часов по адресу: РК, область Жетісу, Кербулакский район, Жайнақ батырский сельский округ, село Карымсақ, ул. Кирова 26, Карымсакская СШ (актовый зал). 4. Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания». Адрес: РК, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом № 85А. БИН: 120640017812. тел. +7(727)3304552. e-mail: office@ksgk.kz. 5. Разработчик: ТОО ПИП «Костанайводпроект», Адрес: Костанайская область, Костанай г.а., г. Костанай, улица Мауленова, 21. БИН – 980140003078. Тел/факс +7(7142)286166, e-mail: pip-kvp@mail.ru. 6. С

пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz/>, а также на сайте ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу», в разделе «Общественные слушания». 7. Замечания и предложения принимаются не позднее 3-х рабочих дней до проведения общественных слушаний: по электронным адресам: ecoportal.kz; 7su_expertiza@mail.ru в бумажной форме по адресу: Жетысуская область, 040000, город Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра, № 26. +7 (7282) 32-93-83. Для участия в слушаниях 19 февраля 2025 года в 12.00 часов необходимо пройти по ссылке: <https://us05web.zoom.us/j/89649732460?pwd=G28wKo7ttOt0IUOtdlrZdblr2ERslg.1> Идентификатор конференции: 896 4973 2460 Код доступа: 4i1iim. Для участия в слушаниях 19 февраля 2025 года в 15.00 часов необходимо пройти по ссылке: <https://us05web.zoom.us/j/86149605699?pwd=4gW0uhVU68AGBsoCN1hiy5OHJwgS9G.1> Идентификатор конференции: 861 4960 5699 Код доступа: XCP5Li Регистрация начинается за 30 минут до начала обсуждения. По вопросам подключения обращаться по телефонам инициатора намечаемой деятельности.

Ст. менеджер отдела рекламы

ТОО «телерадиокомпания Жетісу»





15.01.2025 ж Кербұлақ ауданы
Қарымсақ ауылы
Кирова көшесі №26
Қарымсақ орта мектебі

Хабарланару

«Комсолидированная Строительная Горноуральская Компания» ЖШС КР Экологикалык колдонгону

«Комсолидированная Строительная Горноуральская Компания» ЖШС КР Экологикалык колдонгону

1. Жыйынуу: «Карымсақ а.», Байгелдігі ж., Көксай ж. Көксай көл орманы аралығы

«Комсолидированная Строительная Горноуральская Компания» ЖШС КР Экологикалык колдонгону

2. «Өзгөчө аумақ»: КР, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, 1) Қоғалы аумақ, округі, Шағын

аумақ, 2) Байғол, Батыр аумақ, округі, Карымсақ аумақ, Координаттары: Өзгөчө аумақ

Координаттары (шаркыш): 29580,5363 X, 4930414,9072 Y, 29609,2366 X, 493280,3051 Y, 299734,0628 X,

493283,1807 Y, 299059,9848 X, 493008,6301 Y, Координаттары (WGS84): 44°29'53.49078000°N,

78°25'56.93718000°E, 44°30'54.28425600°N, 78°26'40.86153600°E, 44°30'51.45541200°N,

78°25'48.93448800°E, 44°29'11.13817200°N, 78°26'21.18120400°E.

3. Қосымша тараулар өткізі:

19 ақпан 2025 жылы сағат 12.00-де КР, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Қоғалы аумақ

аумағы, Шағын аумағы, Қарымсақ көшесі, №1, Дүтөз аумағы орта мектебі.

19 ақпан 2025 жылы сағат 15.00-де КР, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Байғол, Батыр аумақ

аумағы, Карымсақ аумағы, Карымсақ көшесі, №26, Карымсақ ОМ (орта мектебі).

4. Жетісу облысының экологиясы, басқаруы: «Комсолидированная Строительная Горноуральская

Компания» ЖШС, Мекенжайы: КР, Алматы қ., Мәулен аумағы, Достық даңғылы, № 83А үй, БСН:

120640017812, тел. +7 (727) 3304332, e-mail: office@kagk.kz.

5. Байқаушы: «Қостанайэкопроект» ЖШС ЖШС, Мекенжайы: Қостанай облысы, Қостанай қ.а.,

Қостанай қ., Мәуленов к. 21, БСН – 980140003078, Тел/факс: +7(7142)286166, e-mail: ppr.kpr@mail.ru.

6. Жобаны құрастырушы компанияның бірыңғай экологикалық порталды <http://ecoreport.kz/>, сондай-ақ

«Жетісу облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ сайтында,

«Қосымша тараулар» бөлімінде танытуға болады.

7. Ескертулер мен ұсыныстар қабылдау: тараулар өткізілетіндей дейін 3 жұмыс күнінен

кейінгі уақыт аралығында электрондық немесе қағаз арқылы қабылдауға болады. Жетісу

облысы, 040000, Талдықорған қаласы, Қайыңбай Батпоз, № 26 мекенжайы бойынша. +7 (7282) 32-

93-83.

Тарауларға қатысу үшін 2025 жылғы 19 ақпанда сағат 12.00-де және сағат 15.00-де

қатысуға болады.

<http://ecoreport.kz/ru/89649732460?uid=G28wKz7mCnUDeA2d6b2EDd4.1>

Конференция қатысушылары: 896 4973 2460

Код қосымша: 411111

Тарауларға қатысу үшін 2025 жылғы 19 ақпанда сағат 15.00-де және сағат 15.00-де

қатысуға болады.

<http://ecoreport.kz/ru/86149605699?uid=4gWbVdVDBAGWmC7Nl8u3CR2wq5BQ.1>

Конференция қатысушылары: 861 4960 5699

Код қосымша: XCR521

Тарау талқылау басталғанға дейін 30 минут бұрын басталады. Қосымша мағлұматтар бойынша

қатысушылар қатысуға басталғанға дейін телефондары бойынша хабарлануға болады.

Объявление

ТОО «Комсолидированная Строительная Горноуральская Компания» в соответствии с требованиями

Экологического кодекса РК, уведомляет о проведении общественных слушаний в форме открытого

соборания.

1. Наименование проекта: Ответ о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство

гидротехнических сооружений на руч.Карымсақ, руч. Байгелдігі и руч.Көксай для Кокшайского

историко-ландшафтного

2. Территория воздействия: РК, область Жетісу, Кербұлақ район. 1) Қоғалыский сельский

округ, село Шағын; 2) Байғол, Батырский сельский округ, село Карымсақ. Координаты: Территория

воздействия: Координаты (шаркыш): 29580,5363 X, 4930414,9072 Y, 29609,2366 X, 493280,3051 Y,

299734,0628 X, 493283,1807 Y, 299059,9848 X, 493008,6301 Y, Координаттары (WGS84): 44°29'53.49078000°N,

78°25'56.93718000°E, 44°30'54.28425600°N, 78°26'40.86153600°E, 44°30'51.45541200°N, 78°25'48.93448800°E,

44°29'11.13817200°N, 78°26'21.18120400°E.

3. Общественные слушания состоятся:

19 февраля 2025 года в 12.00 часов по адресу: РК, область Жетісу, Кербұлақ район,

Кокшайский сельский округ, село Шағын, ул.Курашбаева №1, преддверия школы имени Дүтөз.

19 февраля 2025 года в 15.00 часов по адресу: РК, область Жетісу, Кербұлақ район, Байғол,

Батырский сельский округ, село Карымсақ, ул.Карым 26, Карымсақская СОШ (школа №1).

4. Информатор публичной деятельности: ТОО «Комсолидированная Строительная Горноуральская

Компания». Адрес: РК, г.Алматы, Мәуленский район, проспект Достық, дом № 83А. БСН: 120640017812,

тел. +7(727)3304332, e-mail: office@kagk.kz.

5. Разработчик: ТОО ППБ «Қостанайэкопроект». Адрес: Қостанай облысы, Қостанай қ.а., г.

Қостанай, улица Мәуленова, 21. БСН – 980140003078. Тел/факс: +7(7142)286166, e-mail: ppr.kpr@mail.ru.

6. С проектом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале

<http://ecoreport.kz/>, а также на сайте ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования

области Жетісу», в разделе «Общественные слушания».

7. Заявления и предложения принимаются не позднее 3-х рабочих дней до проведения

общественных слушаний по электронной адресам: ecoreport.kz, в бумажной форме по адресу:

Жетісу облысы, 040000, город Талдықорған, ул. Қайыңбай Батпоз, № 26. +7 (7282) 32-93-83.

Для участия в слушаниях 19 февраля 2025 года в 12.00 часов необходимо пройти по ссылке:

<http://ecoreport.kz/ru/89649732460?uid=G28wKz7mCnUDeA2d6b2EDd4.1>

Наименование конференции: 896 4973 2460

Код докум. 411111

Для участия в слушаниях 19 февраля 2025 года в 15.00 часов необходимо пройти по ссылке:

<http://ecoreport.kz/ru/86149605699?uid=4gWbVdVDBAGWmC7Nl8u3CR2wq5BQ.1>

Наименование конференции: 861 4960 5699

Код докум. XCR521

Регистрация начинается за 30 минут до начала обсуждения. По вопросам подключения обращаться

по телефонам контактного лица по телефону.

15.01.2025 ж Кербұлақ ауданы
Қарымсақ ауылы
Кирова көшесі №26
Қарымсақ орта мектебі

Доклад

Слайд №1

Сегодня проводятся общественные слушания на Отчет о возможных воздействиях к проекту «Строительство гидротехнических сооружений на руч. Карамола, руч. Байгабат и на руч. Коксай для Коксайского месторождения».

Слайд №2

Месторождение медно-порфировых руд Коксай расположено Кербулакском районе области Жетісу Республики Казахстан, в 50 км к северо-востоку от железнодорожной станции Сары-Озек.

Месторождение Коксай открыто в 1954 г. при проведении геологических работ.

Правом недропользования на месторождении обладает ТОО «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания» на основании Контракта №1777-ТПИ от 23 июня 2005 г.

Основной полезный компонент месторождения - медь, второстепенные компоненты - золото, серебро.

Слайд №3

Рабочим проектом «Строительство гидротехнических сооружений на руч. Карамола, руч. Байгабат и на руч. Коксай для Коксайского месторождения», выполненным ТОО «ПИП «Костанайводпроект» в 2024 году, предусматривается строительство трех гидротехнических сооружений (ГТС) в руслах бывших поверхностных водотоков: руч. Карамола, руч. Байгабат и на руч. Коксай, отведенных в соответствии с проектными решениями по рабочему проекту «Строительство регулирующих сооружений на водосборной площади Коксайского месторождения», за границы месторождения.

ГТС расположены на промплощадке горно-транспортной части месторождения.

Гидроузлы в виде накопителей воды предназначены для предотвращения подтопления карьера с северной и северо-восточной сторон, а также для аккумуляции воды на технологические нужды ГОКа. Емкость гидроузлов принята из условия полной аккумуляции стока весеннего половодья.

Водоотведение поверхностных вод, а также карьерных и подотвальных вод осуществляется в одну регулируемую емкость, откуда вода подается для водоснабжения на технологические нужды.

На проект «Строительство гидротехнических сооружений на руч. Карамола, руч. Байгабат и на руч. Коксай для Коксайского месторождения» получено согласование РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» №KZ 81VRC00021401 от 22.11.2024 г.

Слайд №4

В данном проекте представлены основные планировочные решения по размещению сооружений в границах отведенной территории, обеспечивающих регулирование и отведение поверхностного стока. Проектом предусматривается строительство трех гидротехнических сооружений, трех насосных станций, перекачивающих воду от гидроузлов в регулируемую емкость (регулирующая емкость разрабатывается сторонней организацией). Также проектом предусмотрено строительство двух насосных станций, установленных у регулирующей емкости для подачи чистой воды на обогатительную фабрику и подачу карьерных и подотвальных вод в хвостохранилище.

Слайд №5

Гидроузел №1.

Гидроузел предназначен для предотвращения затопления западного карьера месторождения Коксай.

Объем гидроузла 115,80тыс.м³ назначен из условия аккумуляции стока весеннего половодья 1% обеспеченности — 0,311млн.м³ (два месяца: апрель — 0,156млн.м³; май — 0,155млн.м³) при совместной работе насосной станции с расходом 0,05м³/с (259тыс.м³ за 2 месяца). После прохождения половодья объем воды в гидроузле №1 составит 52,0тыс.м³.

Параметры дамбы:

- длина по гребню — 304,84 м
- ширина по гребню — 8 м
- заложение верхового и низового откосов — 1:3.

Насыпь дамбы гидроузла №1 выполняется из скального грунта. Для исключения фильтрации из пруда гидроузла №1 проектом предусмотрено устройство противофильтрационного экрана из глинистого грунта толщиной 3,0м с переходными слоями из горной массы толщиной 3,0м.

Слайд №6

Гидроузел №2

Гидроузел предназначен для предотвращения затопления западного карьера месторождения Коксай.

Объем гидроузла 125,70тыс.м³ назначен из условия аккумуляции стока весеннего половодья 1% обеспеченности (таблица 7) — 0,348млн.м³ (два месяца: апрель — 0,175млн.м³; май — 0,173млн.м³) при совместной работе насосной станции с расходом 0,05м³/с (259тыс.м³ за 2 месяца). После прохождения половодья объем воды в гидроузле №2 составит 89тыс.м³.

Для аккумуляции 125,70тыс.м³ необходимо создать пруд с отметкой НПУ 1370,50 мБС (напор 9,5 метров) и отметкой гребня 1372,50 мБС, максимальная высота дамбы — 11,50 метров.

Параметры дамбы:

- длина по гребню — 260,22 м
- ширина по гребню — 8 м
- заложение верхового откоса — 1:3
- заложение низового откоса — 1:4

Насыпь дамбы гидроузла №2 аналогична контрукции дамбы гидроузла №1.

Слайд №7

Гидроузел предназначен для предотвращения затопления восточного карьера месторождения Коксай.

Объем гидроузла 425,20тыс.м³ назначен из условия аккумуляции стока весеннего половодья 1% обеспеченности (таблица 7) — 1,487млн.м³ (два месяца: апрель — 0,747млн.м³; май — 0,740млн.м³) при совместной работе насосной станции с расходом 0,32м³/с (1,659млн.м³ за 2 месяца).

Для аккумуляции 425,20тыс.м³ необходимо создать пруд с отметкой НПУ 1320,00 мБС (напор 27,0 метров) и отметкой гребня 1322,00 мБС, максимальная высота дамбы — 29 метров.

Параметры дамбы:

- длина по гребню — 111,25 м
- ширина по гребню — 8 м
- заложение верхового откоса — 1:3
- заложение низового откоса — 1:4

Насыпь дамбы гидроузла №3 выполняется из скального грунта. Для исключения фильтрации из пруда гидроузла №3 проектом предусмотрено устройство ядра из глинистого грунта шириной по основанию 6,0м с переходными слоями из горной массы толщиной 4,0м. Основанием дамбы служат существующие грунты — скальные и галечниковые грунты. Для исключения фильтрации из-под основания дамбы предусмотрен зуб и бетонная подушка под ядро из монолитного бетона.

Слайд №8

Технология работы системы.

У каждого гидроузла установлены насосные станции НС1, НС2, НС3, перекачивающие воду в секцию чистой воды регулирующей емкости.

Насосные станции модульного типа, полной заводской готовности.

Чистая вода подается по водоводам из полиэтиленовых труб. Водоводы проложены подземно. В узловых точках водоводов предусмотрены камеры переключения.

Слайд №9

У регулирующей емкости установлены две насосные станции:

НС 4.1 подает чистую воду на обогатительную фабрику по водоводу из полиэтиленовых труб.

НС 4.2 подает чистую воду на восполнение потерь в хвостохранилище по водоводу из полиэтиленовых труб.

Насосные станции модульного типа, полной заводской готовности.

Слайд №10

Основной целью разработки «Отчета о возможных воздействиях» к проекту «Строительство гидротехнических сооружений на руч. Карамола, руч. Байгабат и на руч. Коксай для Коксайского месторождения. Кербулакский район, области Жетісу» является всестороннее рассмотрение всех предполагаемых преимуществ и потерь экологического, экономического и социального характера, связанных с деятельностью предприятия, а также выработка эффективных мер по снижению уровня вынужденных неблагоприятных воздействий на окружающую среду до приемлемого уровня.

Комплексная оценка воздействия на окружающую среду включает следующие компоненты:

Геологическая среда

Атмосферный воздух

Поверхностные и подземные воды

Почвы

Растительность

Животный мир

Памятники истории и культуры

По результатам проектных проработок выполнена как оценка существующего состояния окружающей природной среды, так и определена степень ожидаемого воздействия намечаемой деятельности, представлены качественные и количественные показатели воздействия на окружающую среду.

Слайд №11

В рамках подготовки Заявления о намечаемой деятельности и Отчета о возможных воздействиях был направлен ряд запросов в государственные органы для установления пространственных ограничений вблизи месторождения Коксай. Согласно предоставленным ответам и заключениям установлено, что на территории месторождения, а также на расстоянии 1500 м от его границ отсутствуют селитебные (жилые зоны). Ближайшие населенные пункты: село Шаган Когалинского с/о в 3 км, село Карымсак в 3,6 км, село Жаналык в 5,92 км, село Коноваловка в 5,96 км.

Также получены заключения об отсутствии сибироязвенных захоронений, скотомогильников, месторождений подземных вод и прочих пространственных ограничений.

Слайд №12

Источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются передвижными и расположены в пределах площадок строительства ГТС.

Слайд №13

Источники загрязнения атмосферного воздуха в период строительства:

- Земляные работы;
- Пересыпка пылящих материалов;

- Сварочные работы;
- Транспортные работы.

В период эксплуатации гидротехнических сооружений источники загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют.

При строительстве гидротехнических сооружений в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 5 наименований. Будут задействованы до 18 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Максимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составят 3.1 т за период строительства.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере показал, что максимальная их концентрация составляет 0,1 ПДК на расстоянии 422 м от источника выбросов, т. е. находятся в границах СЗЗ месторождения Коксай.

Слайд №14

Проектируемая деятельность – открытая разработка медных руд, соответствует пп. 10 п. 11 раздела 3 «Добыча руд, нерудных ископаемых, природного газа» Приложения 1 правил: «Производства по добыче металлоидов открытым способом». Санитарно-защитная зона (СЗЗ) месторождения Коксай устанавливается равной 1000 м.

Ближайшие населенные пункты: село Шаган Когалинского с/о в 3 км, село Карымсак в 3,6 км, село Жаналык в 5,92 км, село Коноваловка в 5,96 км, располагаются вне зоны влияния выбросов от места расположения проектируемых объектов предприятия. При проведении работ выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (по результатам расчетов) не будут достигать ПДКм.р. и воздействовать на здоровье населения.

Слайд №15

Согласно заключению РГУ «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» для ручьев Бурумбай, Коноваловская, белый ключ, Коксай, Карамола, Байгабат, Косбастау Булак, притока №1 р. Когалы, правых притоков №10 и №11 правой протоки р. Когалы, правого притока №9 р. Когалы установлены водоохранные зоны (500 м) и водоохранные полосы (от 35 до 100 м).

Проектируемые сооружения расположены на расстоянии более 500 м от водотоков, т.е. за границами ВЗ и ВП.

Слайд №16

Водоприток в карьеры формируется за счет атмосферных осадков и подземных вод. Система водоотлива и водоотведения месторождения Коксай включает организацию откачки карьерных вод, а также сбор и откачку подотвальных и поверхностных вод. Вода, откачиваемая из карьеров, по системе промежуточных зумпфов и трубопроводов подается насосами в основной пруд-накопитель, описанный в предыдущем разделе.

Отвалы вскрышных пород расположены в непосредственной близости от ряда ручьев и других водных объектов (в т.ч. р. Когалы). Система водоотведения подотвальных вод представляет собой комплекс дорог с водоотводными канавами, расположенными вдоль отвалов с учетом рельефа. Канавы устраиваются вдоль технологических дорог, спроектированных с уклоном, обеспечивающим сбор подотвальных вод и их аккумуляцию в местах понижения рельефа и зумпфах. Ложе канав гидроизолируется для исключения дренирования подотвальных вод на рельеф.

Подотвальная вода с отвалов №1,2,3 и поверхностные воды с прилегающих территорий по канавам самотеком поступают в накопители (зумпфы) и далее насосами перекачиваются в пруд-накопитель.

Накопленная в малых зумпфах вода будет подаваться до отметки, обеспечивающей дальнейший сток воды самотеком в сторону основного пруда.

Слайд №17

В процессе строительства регулирующих сооружений образуются следующие виды отходов:

- 1) смешанные коммунальные отходы;
- 2) огарки сварочных электродов.

Смешанные коммунальные отходы (твердые бытовые отходы - ТБО), огарки сварочных электродов временно хранятся в контейнерах, не более 6 месяцев. Далее вывозятся специализированными организациями по договору: ТБО - для захоронения на полигоне ТБО; огарки сварочных электродов - на предприятие по переработке металла как вторсырьё.

При условии правильного хранения отходов и своевременной их утилизации отрицательного воздействия на окружающую среду не будет.

Максимальный объем отходов, образующихся в период проведения строительных работ на ГТС составит:

- коммунальные (твердые бытовые) отходы – 2,67 т/период
- огарки сварочных электродов – 0,00195 т/период.

Помимо выше указанных отходов также будут образовываться отходы авто- и спецтехники (лом черных металлов, отработанные аккумуляторы, масла, ветошь, шины, фильтры и т.д.), но поскольку обслуживание транспорта будет производиться за пределами площадки, настоящим проектом данные виды отходов не нормируются. Отсутствуют возможности превышения пороговых значений.

Слайд №18

Предприятием на Контрактной территории месторождения Коксай проведены исследования атмосферного воздуха, физических факторов, радиологии, археологии.

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в районе расположения месторождения Коксай осуществлялось в 10 контрольных точках. Проведенные замеры показали отсутствие каких-либо аномально высоких концентраций ЗВ в атмосферном воздухе в пределах контрактной территории месторождения Коксай.

Результаты проведенных замеров показали, что измеренные уровни постоянного шума в пределах геологического отвода месторождения и прилегающих территориях находятся в пределах нормы и не превышают норм для селитебных территорий (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»). Уровень шума колеблется от 33 дБа до 36 дБа.

По результатам обследования диапазон мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на большинстве объектов была в пределах 0,05-0,13 мкЗв/ч, а также ниже предела диапазона измерения прибора – 0,05 мкЗв/ч.

По результатам измерений значения эксгаляции радона ни на одном из объектов наблюдений не превышали 80 мБк/ м2×с. Значения ниже 80 мБк/с*м2, характеризующие территорию как потенциально радонобезопасную.

Минерализация поверхностного стока по ходу течения реки Когалы изменяется от 0,17 до 0,60 г/дм3. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые. Величина общей жесткости от 2,75 до 6,5 мг-экв/дм3. Значения величины водородного показателя рН изменяется в пределах 6,03-8,7. Среди анионов преобладают гидрокарбонаты. Содержание их в водах колеблется от 122 до 283,7 мг/дм3. Содержание сульфатов изменяется от 10,7 до 168 мг/дм3. В катионном составе вод доминирует кальций, количество которого колеблется от 45,1 до 83,2 мг/дм3.

Слайд №19

Согласно письма РГУ «Областная территориальная инспекции лесного хозяйства и животного мира» по области Жетісу», месторождение Коксай к землям особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда не относится.

Ближайший ООПТ – государственный национальный природный парк (ГНПП) «Алтынемель» находится к югу от исследуемой территории на расстоянии 17,5 км.

Согласно письму РГУ «Областная территориальная инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Жетісу» на выведенной из состава охотничьего хозяйства «Гвардейское» территории, в данный момент, в связи с антропогенными воздействиями на

участок, ранее обитавшие здесь дикие животные мигрировали в близлежащие охотничьи угодья. В связи с чем, на запрашиваемом участке места обитания и пути миграции редких и исчезающих копытных животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан отсутствуют.

План мероприятий по минимизации отрицательного антропогенного воздействия и охране животного мира согласован с РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Жетісу».

Слайд №20

ТОО «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания» заключило Договор с ТОО «Antigue-KZ» на выполнение работ по археологическому исследованию территории месторождения «Коксай».

В результате осуществленных научно-исследовательских работ все погребальные памятники, находящиеся на месторождении Коксай были всесторонне исследованы.

Согласно заключению историко-культурной экспертизы по итогам научно-исследовательских работ на археологических объектах месторождения Коксай:

1. В результате научно-исследовательских работ памятники археологии полностью исследованы, дальнейшим изучением, реставрации и музеефикации не подлежат.

2. В связи с полной исследованностью памятников археологии и утерей ими своей историко-культурной значимости указанные объекты можно исключить из списка предварительного учета.

3. ТОО «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания» могут свободно осуществлять земляные и производственные работы, с учетом ниже предоставленных рекомендаций.

Слайд №21

Ликвидация - комплекс мероприятий, проводимых с целью приведения производственных объектов и земельных участков в состояние, обеспечивающее безопасность окружающей среды, жизни и здоровья населения.

Мероприятия по ликвидации описаны в «Плане ликвидации и расчет приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче на месторождении Коксай в Кербулакском районе области Жетісу».

Мероприятия по ликвидации ГТС:

- демонтаж оборудования насосных станций и водоводов;
- открытие задвижек донных водоспусков, для обеспечения естественного гидрологического режима стока поверхностных вод с водосборной площади прудов.

Слайд №22

Строительство гидротехнических сооружений осуществляется на промплощадке горно-транспортной части месторождения Коксай, на части водосборной площади бывших поверхностных водотоков: руч. Карамола, руч. Байгабат и на руч. Коксай, отведенных в соответствии с проектными решениями по объекту «Строительство регулирующих сооружений на водосбросной площади месторождения», за границы месторождения.

В границах проектируемых объектов поверхностные водотоки отсутствуют.

Строительство гидротехнических сооружений предусматривается с целью обеспечения работ по добыче руды месторождения Коксай (для исключения затопления карьеров и отвалов).

Возможность выбора других мест для реализации намечаемой деятельности не имеется.

Негативного влияния на здоровье населения при реализации проекта оказываться не будет, так как на основании проведенных расчетов, концентрация загрязняющих веществ в атмосфере на границе СЗЗ объекта и за ее пределами не превышает допустимых норм.

Прямые воздействия на поверхностные и подземные воды в рамках строительства и эксплуатации проектируемых сооружений отсутствуют, так как производственные сточные

воды не образуются. Хозяйственно-бытовые сточные воды, по мере накопления, вывозятся, на договорной основе на очистные сооружения.

Сброс сточных вод в водные объекты не предусматривается.

Для уменьшения негативных последствий этих процессов будет осуществляться комплекс мер по охране окружающей среды, рациональному использованию земельных ресурсов, среди которых одной из наиболее важных является рекультивация нарушенных земель.

Реализация проектных решений имеет ряд положительных аспектов для населения, в т.ч.: создание новых рабочих мест, повышение доходов, реализация социальных проектов, развитие инфраструктуры.

Нарушенные территории после полной отработки месторождений подлежат рекультивации с восстановлением исходных природных характеристик.

Слайд №22

Благодарим за внимание!