

ПРОТОКОЛ
общественных слушаний в форме открытого собрания
по отчету о возможных воздействиях (ОВВ)
технико-экономического обоснования «Строительство инфраструктуры для
обеспечения слива прямогонной нефти и КГФ на «Атырауском НПЗ»

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов, на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:

ГУ «Аппарат акима города Атырау»

2. Предмет общественных слушаний:

Обсуждение материалов экологической оценки (Отчет о возможных воздействиях) к технико-экономическому обоснованию проекта «Строительство инфраструктуры для обеспечения слива прямогонной нефти и КГФ на Атырауском НПЗ».

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима, соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания:

**РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды»
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**

4. Местонахождение намечаемой деятельности:

Атырауская область, г. Атырау, территория действующего предприятия ТОО «АНПЗ», проспект Зейноллы Кабдолова, 1.

Координаты участка:

- 47°03'46" (С.Ш.), 51°55'56" (В.Д.);
- 47°03'46" (С.Ш.), 51°56'37" (В.Д.);
- 47°03'37" (С.Ш.), 51°56'32" (В.Д.);
- 47°03'34" (С.Ш.), 51°55'57" (В.Д.).

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:

Город Атырау.

6. Реквизиты и контактные данные Инициатора:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», Атырауская область, город Атырау проспект Зейнолла Кабдолова, строение №1; БИН 40740000537; тел.: +7 (712) 225-9200; электронная почта: ref@anpz.kz; сайт: <https://www.anpz.kz/>.

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭОН Энерго», Мангистауская область, город Актау, микрорайон 6, здание 39А; БИН: 050240016448; тел.: +7-701-111-8207, электронная почта: info@eon.kz; сайт: <https://eon.kz/>.

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):

Время регистрации участников – 18 марта 14:30-15:00 ч., время начала общественных слушаний в 15:00 ч. в формате открытого собрания в конференц-зале «Atlanta» гостиницы «Infinity Plaza» (г. Атырау, ул. Курмангазы 12Д), а также в формате видеоконференцсвязи посредством Microsoft Teams. Окончание в 17:00 ч.

9. Копия письма-запроса от Инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний:

- **копия письма-запроса представлена в Приложении 1 к Протоколу;**
- **копия письма-ответа представлена в Приложении 2 к Протоколу.**

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний:

Представлен в Приложении 3 к Протоколу.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на государственном и русском языках следующими способами:

1) в Информационной системе:

Единый экологический портал <http://ecoportal.kz>; № регистрации: 25211523002 дата публикации: 12 февраля 2025 г.

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика:

Интернет-ресурс ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области» <https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-tabigat/press/news/details/937743?directionId=8251>, дата публикации: 13 февраля 2025 г.

3) в средствах массовой информации, в том числе не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском языке размещено в газете «Атырау» №4 (20 869) от 30 января 2025 года, на русском языке размещено в газете

«Прикаспийская коммуна» №4 (20 806) от 30 января 2025 года (скан объявления в газетах представлен в Приложении 4.1 и 4.2 к Протоколу).

Текст объявления был распространен посредством радиоканала «Радио NS» 30 января 2025 года (эфирная справка приведена в Приложении 5 к Протоколу).

4) в местах, доступных для заинтересованной общественности на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов), в количестве 2 объявлений на общественных остановках по адресу: г. Атырау, на остановках А.Пушкина и К.Сатпаева (фотоматериалы представлены в Приложении 6).

12. Решения участников общественных слушаний:

В качестве секретаря общественных слушаний выбран представитель разработчика проектной организации, ТОО «ЭОН Энерго» - Замятина А.А.

Количество участников общественных слушаний за выбор секретаря:

«за» - 41 участника, «против» - 0 участника, «воздержались» - 0 участника.

Регламент утвержден и представлен в Приложении 7 к Протоколу.

Количество участников общественных слушаний за выбор регламента:

«за» - 41 участника, «против» - 0 участника, «воздержались» - 0 участника.

Общественные слушания приняты состоявшимися.

Количество участников общественных слушаний о признании общественных слушаний состоявшимися:

«за» - 41 участника, «против» - 0 участника, «воздержались» - 0 участника.

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Докладчик на казахском языке – Ерболатова Назым Ерболатқызы, координатор проекта, ТОО «ЭОН Энерго».

Докладчик на русском языке – Баталов Виталий Анатольевич, эколог, ТОО «ЭОН Энерго».

По решению участников общественных слушаний, доклад на государственном языке и русском языке был продемонстрирован в презентационном слайде, выступление было на русском языке.

Тема доклада: Отчет о возможных воздействиях технико-экономического обоснования проекта «Строительство инфраструктуры для обеспечения слива прямогонной нефти и КГФ на Атырауском НПЗ».

Текст доклада и презентация (56 страниц) представлены в Приложении 8 и 9 к Протоколу.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний, и содержит все замечания и предложения заинтересованных государственных органов и общественности, представленные в письменной форме в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил или озвученные в ходе проведения общественных слушаний; ответы и комментарии Инициатора по каждому замечанию и предложению. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют отношения к предмету общественных слушаний».

№ п/п	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение, "не имеет отношения к предмету общественных слушаний")
1	Джабасова Айгуль Тулегеновна, (представитель НПК) - Из 2 вариантов я поняла, что выбираете 1-й, потому что 2-й экономический не выгодно. При 1 варианте пишете, что слив нефтепродуктов производится самотеком в заглубленные емкости, я так поняла, оно идёт по этим открытым локтам?	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») - Нет, нефтепродукты будут поступать в заглубленную емкость по закрытому трубопроводу.	Снято
2	Джабасова Айгуль Тулегеновна, (представитель НПК) - Что было на этом месте?	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») – данная территория была свободна от застройки.	Снято
3	Досмухамбетова Балжан Ибатовна (руководитель НПК) – Можно уточняющий вопрос, 1353 деревьев, мы второй раз про них слышим, это одни и те же?	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») – Это разные деревья. Деревья, которые обсуждали на прошлых общественных слушаний были по проекту строительства линий электропередач. 1353 дерева относятся к проекту эстакады слива нафты и КГФ.	Снято
4	Досмухамбетова Балжан Ибатовна (руководитель НПК) – Что у нас с отводом земельного участка?	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») - В настоящее время земельные участки не предоставлены под компенсационную посадку. У нас сейчас рассматривается проект ТЭО, после ТЭО будет разрабатываться рабочий проект.	Снято

		На этапе рабочего проекта необходимо будет предоставление земельных участков под компенсационную посадку.	
5	Чернова Галина, руководитель центра эколого-правовой инициативы «Глобус» - Откуда ответ пришёл вам? Акимат города?	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») - В процессе разработки ТЭО нами был направлен запрос в Акимат Атырауской области, и был получен ответ, что будет производиться вырубка без пересадки зеленых насаждений.	Снято
6	Джабасова Айгуль Тулегеновна, (представитель НПК) – Возраст деревьев можете сказать? Почему принято решение именно вырубка, а не перенос?	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») - Было проведено лесопатологическое обследование. Возраст деревьев 6 лет. При разработке данного проекта получили ответ, что пересадка невозможна, необходимо будет произвести вырубку зеленых насаждений и сделать компенсационную посадку.	Снято
7	Джабасова Айгуль Тулегеновна, (представитель НПК) - Решение на основании этого отчёта?	Бекхожаев Мейрман Ильясевич (представитель ТОО «АНПЗ» начальник технического сопровождения проектов) – Вырубка была предусмотрена для того, чтобы просчитать компенсационную посадку в максимальном количестве. Но как до этого обсуждали, если в дальнейшем пойдём на реализацию, мы рассмотрим вариант пересадки зеленых	Снято

		насаждений. На этапе СМР рассмотрим пересадку цельных, здоровых деревьев.	
8	Досмухамбетова Балжан Ибатовна (руководитель НПК) - Ну тогда это включите в этот протокол.	Бекхожаев Мейрман Ильясович (представитель ТОО «АНПЗ» начальник технического сопровождения проектов) - На СМР у нас будет возможность рассмотреть этот момент. При принятии решения о вырубке зеленых насаждений, компенсационная посадка предусматривается в десятикратном размере.	Снято
9	Джабасова Айгуль Тулегеновна, (представитель НПК) - Вы, наверное, понимаете, что полезности от деревьев, которым по 6 лет и от саженцев, которому год, два зависит от площади листовой поверхности, то есть чем больше листьев на дереве, зависит размер площади возможности перерабатывать воздух, очищать воздух, вырабатывать кислород, то есть разница между саженцами и 6 летними деревьями большая и вы же можете не обязательно всё таки ждать от акима отвода участка, да, вы можете её пересаживать в те места, где например погибли саженцы, туда можете использовать?	Бекхожаев Мейрман Ильясович (представитель ТОО «АНПЗ» начальник технического сопровождения проектов) - Да, рассмотрим.	Снято
10	Чернова Галина Христофоровна (руководитель центра эколого-правовой инициативы «Глобус») - Добрый день. У меня по этому поводу тоже был ряд замечаний, но вот спасибо девушкам озвучили, но тем не менее вы Виталий Анатольевич говорили при какой-то кулуарной встрече с нами говорили о том, что меморандум не заключено у завода с руководством города, с акиматом, у акимата должен быть меморандум с заводом по поводу вот этого зелёного строительства и пересадки	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») – Я полностью с вами согласен и поддерживаю Вас. Хотелось бы добавить, что у меня была одна беседа, о том, что у вас в городе есть разработанный	Снято

	деревьев, потому что в общей сложности они будут пересаживать около 3000 деревьев, включая ту, что вот они будут вырубать площадь зелёных деревьев во время строительства высоковольтной линии и сейчас 1353 деревца 6-летнего возраста, а будут сажать, но максимум по проектной документации 2 с половиной года. Поэтому вы по проконтролируете этот вопрос, что должен быть меморандум.	дендроплан. И в рамках данного дендроплана можно было бы проводить вот эти компенсационные посадки, но есть сложности с этим дендропланом.	
11	Чернова Галина Христофоровна (руководитель центра эколого-правовой инициативы «Глобус») - Теперь я перехожу к своим вопросам, а я понимаю госслужащих, которые задавали вам вопрос относительно санитарно-защитной зоны, потому что неопределённость санитарно-защитной зоны на заводы она создаёт вот такие предложения, которые выйдут, написали в своем проекте, что вот 12 страница основного проекта, что в ближайшая жилая зона расположена в северном направлении на расстоянии 895 метров, а в северо-западном направлении на расстоянии 564 метра. Это что, если санитарно-защитная зона по старым размерам, измерялась тысячу метров, то есть километров, то есть попадает воздействие вот вашего объекта уже попадают в зону воздействия на селитебную зону. А вы утверждаете, что не попадает? Вы на 12 странице утверждаете, что не попадает, а на 14-ой говорите что всё таки воздействия есть и особенно на жителей перетаски, потому что они находятся на удалении 960 м, то есть они попадают в зону воздействия, в том числе от этого вашего нового объекта, настроившимися это 1 вопрос, поэтому вопросы санитарно-защитной зоны, они ключевые, в том числе и в ваших расчётах.	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») - По поводу санитарно-защитной зоны пришлось углубляться в историю санитарно-защитной зоны предприятия. СЗЗ ТОО «АНПЗ» была установлена в 2011 году. На юго-западной стороне предприятия не было никаких источников, то есть она не была застроена. За последнее время левая сторона завода начала разрастаться, и завод ещё ближе подошёл к жилым зонам. Я полностью согласен с тем, что жилые зоны сейчас находятся внутри СЗЗ. Завод занимается разработкой отдельного проекта обоснования СЗЗ.	Снято

12	Чернова Галина Христофоровна (руководитель центра эколого-правовой инициативы «Глобус») - Какие данные брались за основу расчёта фоновых концентрации, за какой период времени и за какие годы и учитывался ли период повышенного загрязнения атмосферного воздуха на данной территории в ваших расчётах? Потому что вы сами пишете в проекте, что 2023 год отличался повышенным загрязнением окружающей среды, причём никак не объясняет, вы даёте такие то данные по уровню ПДК, оксида углерода, диоксида азота, озону, сероводороду, сероводород у вас почему-то 4,2. На сколько порядка в 500 раз превышает допустимый уровень, если ну 0,08 допустимый уровень ПДК по сероводороду, а у вас 4,2 максимально раза. То есть это как?	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») - По поводу наличия превышения на ближайших жилых зонах, расположенных с западной стороны предприятия - превышении там нет, поскольку основные источники загрязнения сконцентрированы в правой части Завода. В восточной части более высокий уровень загрязнения ближе к промышленной зоне.	Снято
13	Чернова Галина Христофоровна (руководитель центра эколого-правовой инициативы «Глобус») - А переносы, роза ветров?	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») - Мы считаем максимально разовые концентрации, с учётом наихудших историй. Мы рассчитали область воздействия и она не покрывает ближайшие зоны, но я согласен с тем, что СЗЗ не соблюдается и в рамках проекта СЗЗ будет вестись работа по определению правильной формы СЗЗ и уровня загрязнения на жилую зону.	Снято
14	Чернова Галина Христофоровна (руководитель центра эколого-правовой	Баталов Виталий Анатольевич	Снято

	инициативы «Глобус») - Тогда расчеты не корректны? Главный фактор не учтен, не учтены размеры СЗЗ.	(представитель ТОО «ЭОН Энерго») - Размеры СЗЗ учтены и подсчитана на расстоянии 1000 м. СЗЗ, которую вы сейчас видите, это одна из вариаций. Она будет больше по сравнению с данным вариантом СЗЗ. Жилые зоны, которые находятся внутри СЗЗ сейчас проектом не попадают в уровень, они прямо рядом с ПДК, но они не выше ТСК. Границы СЗЗ нужно расширить от первоначального проекта.	
15	Чернова Галина Христофоровна (руководитель центра эколого-правовой инициативы «Глобус») - Кумулятивный эффект, накопительный эффект воздействия? У вас вообще не оговаривается об этом в проекте.	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») - Действующее законодательство у нас предполагает нормирование только по ПДК максимально разовому и по рискам, в том числе проведен учёт фонового загрязнения, как вы правильно сказали. Но фоновое загрязнение у нас присутствует только там, где сжигается топливо. Наша эстакада - это эстакада нефтепродуктов и повышенные концентрации углеводородов в районе жилых массивов не наблюдаются. Фон действительно высокий, особенно фон сероводорода, я сам от него в шоке, но также проведен расчёт уровня	Снято

		загрязнения без учёта фона и от предприятия. Там, вклад в уровень фона предприятия конкретно по сероводороду совсем небольшой, в пределах 20%.	
16	Чернова Галина Христофоровна (руководитель центра эколого-правовой инициативы «Глобус») - Вы в своем объяснении даёте, в том числе воздействия от завода, и от «Тухлой балки» по сероводороду, когда объясняете в своём проекте происхождение сероводорода?	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») - Проблема в том, что это такая гипотеза, по которой высокий фон по сероводороду. В настоящий момент я не могу подтвердить, кто «Вкладчик». Предприятие не является основным вкладчиком в тот высокий фон. Более того, в прошлом кажется или позапрошлом году у нас было какое-то совещание, присутствовали вы и Арман, и в то время говорили о том, что вы ездили с газоанализатором на «Тухлую балку» по сероводороду, там ничего не нашли. Поэтому для меня сероводород пока загадка. Кроме того, есть другие крупные предприятия вокруг, которые тоже могут иметь значительный вклад в уровень загрязнения. Было бы неплохо, вот я не знаю у вас в городе СПГОС разработан,	Снято

		СПГОС разрабатывается на основе сводного проекта нормативов ПДВ и вот там в сводном проекте можно было бы может быть, найти крайнего в этом пункте сероводорода.	
17	Чернова Галина Христофоровна (руководитель центра эколого-правовой инициативы «Глобус») - Так следующий вопрос, а насколько корректно вы указываете в проекте своем и что количество источников загрязнения окружающей среды, в частности атмосферного вы указываете 333 из них организованы 201, а не организованы 132. Мы сейчас работаем над экспертизой проекта по комплексному экологическому разрешению и там указываются совершенно другие данные. Во-первых, общее источников почему-то там указывается 288 из них организованы 187. А у нас всё-таки вышеуказанные вот эти данные, откуда вы их брали и почему такая неточность?	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») - Да, разные проектировщики разрабатывают одно предприятие. Мы брали данные последнего действующего заключения на воздействие. Сейчас разрабатывается новый проект, данные с которого вы возможно приводите. Там, в результате инвентаризации что-то изменилось. Существующее положение мы брали по действующему разрешению, и на него накладывали уже наши новые объекты.	Снято
18	Чернова Галина Христофоровна (руководитель центра эколого-правовой инициативы «Глобус») - То есть это объективные данные? Это фактические?	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») – Да, по	Снято

		версии действующего на данный момент проекта.	
19	Чернова Галина Христофоровна (руководитель центра эколого-правовой инициативы «Глобус») - По тяжёлым металлам, вы исследовали вот эту территорию, где будет эта установка построена и для сравнения взяли, как я понимаю, контрольный участок в сторону дороги Атырау-Уральск и вот парковой зоны и там у вас вот по вашему участку, где будет ставиться это установка по переработке нефти, значит там у вас и превышение по меди, и по кадмий и по другим тяжёлым металлам, в то время как содержание меди свинца хрома и как мне вот подконтрольном участке они нулевые ну или приближены к каким то нулевым данным и при этом вы утверждаете, делаете вывод, что все определяемые тяжёлые металлы находились в пределах нормы вот этой вот зоны, где будет ставиться это установка по переработке нефти, как это понимать, потому что это антропогенная зона, она уже подверглась разрушению и техногенному воздействию. С выводами я бы советовала вам по осторожнее, потому что когда вы делаете обобщения какие-то и делаете выводы по территории освоения предстоящего то, как бы вы его избегали, вот таких обобщений, которые говорят, что превышении не обнаружено, потому что сами то представляете данные совсем другого характера и сравнения у вас не бьётся, это вот как бы замечание.	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») - Да, правильно, у нас протокол исследования почвы и Приказ по содержанию вредных веществ почвы. Мы нашли эти элементы, да и они там присутствуют, но они присутствуют в рамках допустимых концентрации, в то время как в парковой зоне их не обнаружено.	Снято
20	Чернова Галина Христофоровна (руководитель центра эколого-правовой инициативы «Глобус») - По физическим факторам воздействия на окружающую среду страница 94, вы там пишете очень подробно	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») - По физическим	Снято

по шумовому, вибрационному и световому воздействию, включая и на жителей. Но это описание содержит только передачу инструкции, что из себя представляет шумовое, вибрационное и световое воздействие. Вы никоим образом не говорите о конкретной ситуации, как вот это шумовое, световое, вибрационное воздействие и электромагнитное, кстати, воздействует на жителей близлежащих селитебной зоны, особенно в условиях, когда, в общем, то нарушается граница санитарно-защитной зоны, вы абсолютно не указываете, если не проводились исследования, ну тогда надо об этом и сказать. Если проводились исследования, тогда нужно конкретную картину нарисовать, что происходит. Народ жалуется, живущий на «Перетаске», не может уснуть от светового воздействия. Не может уснуть от вибрации. В субботу опять был выброс, люди не спали, и мне звонили ночью звонили мне говорить невозможно уснуть. Прислали видео и фотографии. Это как?	воздействиям, у нас всё-таки проект строительства новой эстакады. Сейчас у нас в проекте расчетный уровень шума представлен. Расчетный уровень шума не превысит по данной установке допустимых уровней по санитарным правилам. Электромагнитных здесь у нас нет, световых тоже нет, вибрации вообще не наблюдается. Я согласен с тем, что есть повышенный, в том числе уровень шума. Вот на этом участке, в левую сторону «Перетаски», а это насколько я понимаю факела действующие и этот вопрос будет подробно изучаться в рамках проекта СЗЗ. Будут проводиться измерения, будут устанавливаться - есть ли превышение или нет, на каком расстоянии и уже в зависимости от этого, должно предприятие совместно с госорганами принимать решения по либо мероприятиям по сокращению эмиссий, либо мероприятия для жителей по улучшению качества их жизни. То	
---	---	--

		есть это будет в проекте СЗЗ ТОО «АНПЗ».	
21	Чернова Галина Христофоровна (руководитель центра эколого-правовой инициативы «Глобус») - Ну и по радиационной обстановке вы никак не упоминаете, что у нас всё-таки получается определённая радиоактивность у кокса, получаемая в результате переработки. А вы об этом умалчиваете? Хотя вот мы, когда работали предметно по комплексному экологическому разрешению, над этим проектом была представлена информация. Там отоваривался этот момент, а вы никак это не упоминаете в своём проекте и не оговариваете. Понятно, что может быть это установка и не содержит в себе, а вот эти вот опасности радиоактивного излучения, но тем не менее, надо будет как-то отразить, что всё таки продукция во-первых и нефть поступает на завод с известной долей радиации. Понятно, хотя это умалчиваете, но на самом деле вот в проекте по комплексному экологическому разрешению оговаривается, что всё равно содержит определённую дозу радиации после переработки?	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») - Правильно заметили, потому не рассматриваем. В данном проекте нет такого воздействия. Данным проектом предусматривается слив нефтепродуктов. Благодаря способу поступления на завод нефти и КГФ, мы снижаем производство кокса. Это также будет влиять на сокращение воздействия.	Снято
22	Чернова Галина Христофоровна (руководитель центра эколого-правовой инициативы «Глобус») - По управлению рисками и угрозами. Понятно, что это будут как бы резервуары, которые будут находиться внутри земли вырытые и понятно, что будет работать вот эта система налива вагон цистерн, а у вас практически в проекте отсутствует раздел управления рисками. У вас там оговаривается, но достаточно в общих чертах и описательно. А здесь конкретно, что будет использовать у вас там пожароопасность и упоминается и какие-то частичные разливы, а что будет вот именно на	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») - Во-первых, это ТЭО. Во-вторых, план ликвидации аварий разрабатывается за 10 дней до ввода объекта в эксплуатацию и должна быть принята. В настоящее время этой программы управления рисками ещё нет. Однозначно, это всё будет	Снято

	этом участке для предотвращения рисков и угроз я так и не нашла в вашем проекте?	разработано, т.к. в соответствии с законодательством она обязана в предприятиях быть.	
23	Чернова Галина Христофоровна (руководитель центра эколого-правовой инициативы «Глобус») - Ну и последний вопрос из моих 8, а значит по разделу водопотребления и водоотведения. Страница 89. Вы пишете о том, что заборное сооружение было запроектировано фирмой «Баджер» (США) и запущена в эксплуатацию в 1945 году, но при этом замечаете, что всё таки была произведена реконструкция забора и установлены новые насосы, когда были установлены насосы, как давно и насколько чётко они работают, ведётся ли контроль забора воды, если там счетчики, которые показывают забор воды, и есть ли рыбоохранные устройства?	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») - На предприятии, в соответствии с водным кодексом обязательно установлены счётчики забора воды, установлены сетки рыбозащитные, водозаборы. В целом, мы сейчас рассматриваем только маленький кусочек завода, который касается новой эстакады слива нафты и КГФ. В целом для Завода ничего не меняется. Потребление воды не меняется, на заводе насосы работают, сетки стоят, счётчики есть.	Снято
24	Чернова Галина Христофоровна (руководитель центра эколого-правовой инициативы «Глобус») - Вы упомянули в своей презентации, что будет увеличено количество забора воды на 1 379 м3, на период строительства для пылеподавления или...	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») – Объём воды необходим для пылеподавления, для коммунальных нужд и питьевой воды рабочим.	Снято
25	Чернова Галина Христофоровна (руководитель центра эколого-правовой инициативы «Глобус») - И когда насосы на были установлены? В каком году?	Сулейменов Еркин Борисович (представитель ТОО «АПНЗ») – Да, в 2000-х годах.	Не имеет отношения к предмету общественных слушаний
26	Изтелеуова Шынар (представитель Жайык- Каспийский Орхусский Центр) – Я так понимаю сейчас ТЭО, да, а почему именно	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО	Снято

	сейчас разрабатывают ОВОС? Потому что по экологическому кодексу даётся 3 года на разработку ОВОС и в ОВОС должны войти как бы все воздействия предприятия, а я вот смотрю, когда вы отвечаете на вопрос Галины Христофоровны, очень много вещей вы планируете, сделать замеры только тогда, когда будете как бы работать над размерами СЗЗ. В связи с этим второй вопрос, получается, что на данный момент в ОВОС у вас не включены все воздействия?	«ЭОН Энерго») - Почему сейчас ОВОС к ТЭО, потому что в соответствии с архитектурно-строительными нормами при рассмотрении ТЭО на экспертизе должно быть заключение экологической экспертизы. Во-первых, заключение экологической экспертизы в настоящем случае можно получить только на ОВОС, а ОВОС, собственно, разрабатывается. Более того, по экологическому кодексу ОВОС сейчас это документ предпроектный, он предшествует разработке проекта. ТЭО как раз таки предпроектный раздел и поэтому ОВОС на этом уровне сейчас разрабатывается. По поводу воздействий, учтены все воздействия завода с учётом существующего положения, то есть новое строительство с учётом существующего положения расчётными методами при разработке ТЭО.	
27	Изтелеуова Шынар (представитель Жайык-Каспийский Орхусский Центр) – Вот смотрите по эко кодексу господин Баталов, я бы хотела сказать, что вы даёте неправильную интерпретацию экокодекса, согласна кодекса,	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») – Реальное воздействие устанавливается по факту инструментальных	Снято

ОВОС да сейчас мы раньше был помните предОВОС, потом был ОВОС, да и потом раздел охраны окружающей среды. Сейчас ОВОС он не привязан там к предОВОС и тому подобное, на стадии ТЭО в принципе заключение скрининга достаточно. Почему я об этом говорю, вы знаете? Дело в том, что именно реальное воздействие завода на население оно вызывает очень много проблем и на самом деле разрабатывать такие маленькие проекты необходимо показать, какой будет реальное воздействие. Причём, потому что вот вы говорите, что у вас населённые пункты находятся в санитарно-защитной зоне, значит, необходимо показать реальное воздействие при СМР, ПНР, при эксплуатации. По шуму Галина Христофоровна правильно сказала, то есть в период строительства будет шумовое воздействие. Вот и в этом случае, как больше воздействия в период полутора лет будет реально на население. Третье будет в период эксплуатаций пыль, ну и тому подобное, то есть если вы специалист, Вы прекрасно понимаете, да о чём я говорю, поэтому на самом деле, разрабатывая ОВОС на данной стадии, честно говоря, но сейчас происходит ситуация, когда, давая неполную информацию, в материалах ОВОС создаётся ситуация, когда население не получает достаточной информации, опять будет наезжать на завод. По зелёным насаждениям если вы сейчас там вырубите деревья, они в принципе находятся ну как бы в честь тех годов, да? Насколько я знаю, акимат всегда говорит, что у них нет территории в городе, потому что строительная компания выкупает земли, потому что ну это как бы дорогая земля в городе и получается, что деревья как бы, то есть настолько деревья высаженные за чертой города, будут	замеров. На стадии ТЭО, ОВОС рассматривает перспективное строительство. Реальную картину воздействия мы увидим только в момент реализации проекта.	
---	---	--

	оказывать положительный эффект на жителей города, то есть очень много того, что не учтено в ОВОС с точки зрения реального возможного воздействия на окружающую среду и население вообще. ОВОС, конечно, лучше всё-таки разрабатывались попозже, тем более эконодекс на это дает 3 года, разработка в последующем, когда уже будет реально учтено, что принесёт какой ущерб принесёт населению с точки зрения воздействия на окружающей ситуацию от переноса деревьев за город ну и так далее и тому подобное. А как бы опять оставляет вопросы и вообще рекомендации, наверное, всё-таки ОВОС надо доработать. После того как реально будут определены границы СЗЗ. Да источник, так как я знаю, что завод планирует проводить замеры, в Перетаске, потому что тогда будет уже точно определено воздействие шума, воздействию света, воздействие вибрации. А как бы атмосферный воздух и тогда уже имея реальную картину, можно говорить какое будет воздействие от этих проектов, на данный момент времени нету реальной картинки?		
28	Измелеуова Шынар (представитель Жайык-Каспийский Орхусский Центр) – Я как инженер могу сказать, ну зачем там вводите людей в заблуждение, дело в том, что мы же, если у вас есть инженерные техническое образование, вы изучали математику в институте вы прекрасно знаете, что если данные о как бы расчётные данные основаны на точных данных вводных, то мы в конце получаем более точные данные, поэтому мы сейчас и об этом говорим, если вы будете вводить реальную картину то в конце вы получите более реальную картину под воздействием, об этом говорим.	Баталов Виталий Анатолевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») – У нас есть шумовые характеристики оборудования, на основании которых проводятся расчеты шумового воздействия.	Не имеет отношения к предмету общественных слушаний

29	Изтелеуова Шынар (представитель Жайык-Каспийский Орхусский Центр) – Вы не говорите, какая сумма будет от строительства и от оборудования, какое конкретное воздействие на население?	Баталов Виталий Анатольевич (представитель ТОО «ЭОН Энерго») – Мы говорим об этом в проекте - превышения у нас нет.	Снято
30	Ермуханов Нуржан Максотович (Председатель, Зам. акима г. Атырау) – Құрметті Атырау қаласының тұрғындары, басқа да қатысушылар сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ болса, бүгінгі қоғамдық тыңдауда барлық сұрақтарға мардымды жауап берілді. Сіздерге бүгінгі осы қоғамдық тыңдауға арнайы келіп, уақыт бөліп, осы жобалардың іске асуына байланысты, өздеріңіздің өзекті мәселелеріңізді сұрақтарыңызды, ұсыныстарыңызды айтқан үшін үлкен ризашылығымды айтқым келеді. Бүгінгі тыңдауды «жабық» деп жариялаймын. Бүгінгі тыңдау «өтті» деп жариялаймын. Баршаңызға үлкен ризашылығымды айтамын және де осы тыңдаулардың нәтижесі бүгінгі талқылаудан кейін айтылған ескерулер мен ұсыныстар ескеріліп, қоғамдық тыңдаудың хаттамасында рәсімделетін болады.	Қатысушылар: Иә	Снято

Сводная таблица ответов на предложения и замечания заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1	Министерство промышленности и строительства РК	-	-
2	Министерство энергетики РК	Предложения и замечания не имеется	-
3	Акимат Атырауской области	-	-
4	Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерство водных ресурсов и ирригации РК	«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС-і (әрі қарай – АМӨЗ) Атырау қаласының оңтүстік-шығыс шетінде орналасқан өнеркәсіптік аймақ. Кәсіпорынға жакын жер үсті су көздері тікелей жоқ және санитарлық-қорғау аймағы қашықтықта орналасқан. Құрылыс жұмыстары кезеңінде су тұтыну және су бұру АМӨЗ	Согласно Раздела 1.9.6 Проекта ОВВ «Для уменьшения загрязнения окружающей среды территории предусматривается комплекс следующих основных мероприятий: • недопущение сброса сточных вод на рельеф местности;

	инженерлік желілерінен көзделеді. Құрылыс аймағында су қорғау аймақтары мен белдеулері жоқ. Ең жақын су объектісі Жайық өзені 3,5 км қашықтықта орналасқан. Жоспарланған қызметпен көзделген барлық жұмыстар су көздеріне әсер етпеу үшін жақын жердегі су объектілерінен, су қорғау аймақтары мен белдеулерден тыс жерде жүргізілетін болады делінген. Аталған жобада көрсетілген келесі географиялық координаталар 47°4'34.8"-51°55'22.8" су объектісінен қашықтықта орналасуына байланысты Комитет тарапынан ұсыныс жоқ екендігін хабарлайды. Алайда, жер асты суларының жай-күйіне зиянды әсер етуді болдырмау мақсатында Қазақстан Республикасы Су Кодексінің 120-бабында көрсетілген талаптарды ескеру қажеттілігін хабарлайды. ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (далее-АНПЗ) промышленная зона, расположенная на юго-восточной окраине города Атырау. Вблизи предприятия отсутствуют непосредственные поверхностные источники воды и санитарно-защитная зона находится на отдаленном расстоянии. Водопотребление и водоотведение в период строительных работ предусматриваются от инженерных сетей АНПЗ. В зоне строительства нет водоохраных зон и полос. Ближайший водный объект находится в 3,5 км от реки Урал. Указано, что все работы, предусмотренные планируемой деятельностью, будут проводиться вне близлежащих	• сбор отходов в герметичные контейнеры и своевременный вывоз на специализированные предприятия для размещения или утилизации; • своевременная уборка территории строительной площадки от мусора; • использование биотуалетов; • соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан Водный Кодекс; РНД 211.2.03.02-97, 1997), внутренних документов и стандартов компании.». Также ТОО «АНПЗ» проводится постоянно мониторинг воздействия на водные ресурсы согласно разработанной Программы ПЭК.
--	---	--

		водных объектов, водоохраных зон и полос во избежание воздействия на водные источники. Следующие географические координаты, указанные в данном проекте, 47°4'34.8"- 51°55'22.8" в связи с удалением от водного объекта, сообщают об отсутствии предложений со стороны Комитета. Однако, в целях предотвращения вредного воздействия на состояние подземных вод, сообщает о необходимости учета требований, указанных в статье 120 Водного кодекса Республики Казахстан.	
5	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области	-	-
6	Департамент экологии по Атырауской области	1. Согласно пункту 50 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года №ҚР ДСМ-2 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». СЗЗ для объектов IV и V классов опасности максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных	1. В разделе 12 Проекта ОВВ приведена информация по озеленению объекта. 2. В разделе 1.8.1 Проекта ОВВ предоставлен раздел «Краткая характеристика технологий и установок очистки газа», где расписываются технологии и установки для снижения выбросов ЗВ. 3. Справку «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» на текущий год предоставлена в приложении 6 Проекта ОВВ. Раздел Климатические условия района предоставлен на основании официальных данных РГП «Казгидромет» предоставленных на сайте www.kazhydromet.kz. 4. В разделе 4 и 4.1 Проекта ОВВ указывается, что «Предпочтительным вариантом был выбран <u>1 вариант реализации проекта</u>, как наиболее экологичный, благоприятный с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья

		пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. При выборе газоустойчивого посадочного материала и проведении мероприятий по озеленению учитываются природно-климатические условия района расположения предприятия. В связи с этим Оператору необходимо озеленить территории проектируемого объекта (указать в проекте ОВВ на период строительства, сколько га, количество саженец, место). 2. Деятельностью ТОО «Атырауский НПЗ» является переработка нефти, газового конденсата, газового стабильного бензина, пентано-гексановой фракции, прямогонной нефти и прямогонной керосино-газойлевой фракции по топливному и по нефтехимическому вариантам. Согласно требованиям статьи 207 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) запрещаются размещение, ввод в эксплуатацию которые не имеют установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Под установкой очистки газа понимается сооружение, оборудование и аппаратура, используемые для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания.	людей, окружающей среды, рентабельный.» 5. Технология производства и технологического оборудования предоставлена в разделе 1.5.2. На эстакаде слива прямогонной нефти и КГФ продукция не производится. Описание основных характеристик прямогонной нефти и КГФ в разделе 1.5.2. Перечень и характеристика энергоресурсов, потребляемых по объекту «Строительство инфраструктуры для обеспечения слива прямогонной нефти и КГФ» предоставлены в разделе 1.5.4. 6. В проекте ОВВ раздел 2.1. обновлен с учетом официально предоставленной информации Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан на сайте www.stat.gov.kz. 7. Согласно п. 38 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденный приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63 в качестве приложения к экологическому разрешению на воздействие согласовывается план мероприятий по охране окружающей среды. Так как на экспертизу в настоящее время направляется только проект ОВВ на часть производства план мероприятий не разрабатывается. В дальнейшем при получении экологического разрешения на воздействие в пакете документов будет предоставлен данный план с учетом требований Экологического законодательства и поручения главы государства. 8. Общественные слушания по материалам проведены 18 марта 2025г. Протокол загружен на экопортал, по ссылке: https://ecoportal.kz/Public/PubHeari
--	--	---	--

		В этой связи, оператору проекта необходимо изучить данный вопрос и необходимо предусмотреть сооружение (технологии, оборудование, установки и т. д.) полностью исключающие выбросы загрязняющих веществ при сливе прямогонной нефти и КГФ (керасино-газойлевой фракции). 3. Необходимо представить справку «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» на текущий год. Также необходимо обновить раздел Климатическую условием района. 4. В проекте ОВВ указано, что рассмотрено 2 варианта конструкции эстакады для слива прямогонной нефти и КГФ. Вместе с тем, согласно требованиям пп.2 п.4 ст.72 Кодекса для дальнейшего составления отчета необходимо представить рациональный вариант, наиболее благоприятный с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды. В соответствии с вышеуказанной нормой Кодекса, необходимо выбрать наиболее экологический, экономический, эффективный, рекомендуемый вариант. 5. Необходимо представить краткую характеристику технологии производства и технологического оборудования (описание выпускаемой продукции, основного исходного сырья, расход основного и резервного топлива). 6. В проекте ОВВ необходимо обновить раздел «Численность и миграция населения». 7. В плане природоохранных мероприятий необходимо Оператору предусмотреть	ngs/PublicHearingDetail?hearingId=23404. Копия протокола общественных слушаний предоставлен в приложении 9 Проекта ОВВ. 9. План действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения всех компонентов окружающей среды на период эксплуатации во время слива прямогонной нефти и КГФ на Атырауском НПЗ будет разработан на следующих этапах разработки документации. Согласно п.6 Приказа и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 16 июля 2021 года № 349 «Об утверждении инструкции по разработке плана ликвидации аварий и проведению учебных тревог и противоаварийных тренировок на опасных производственных объектах» План согласовывается с аварийно-спасательной службой и утверждается руководителем организации за десять календарных дней до начала работ на опасном производственном объекте.
--	--	--	---

		мероприятия по снижению загрязняющих веществ в окружающую среду согласно п. 38 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденный приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63, план мероприятий по охране окружающей среды содержит показатели снижения негативного воздействия на окружающую среду, которые достигаются оператором объекта в период действия плана мероприятий по охране окружающей среды, и график поэтапного достижения таких показателей. По достижении каждого соответствующего показателя поэтапного снижения негативного воздействия на окружающую среду такой показатель становится обязательным нормативом для оператора. Департамент экологии согласно поручению главы государства требует снижение выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации на 20%. В этой связи, Инициатору проекта необходимо снизить объемы выбросов на период эксплуатации на 20%. 8. Согласно пункту 1 статьи 96 Кодекса проведение общественных слушаний до начала или в процессе осуществления государственной экологической экспертизы является обязательным. Необходимо предоставить протокол общественного слушания. Согласно пп.1 п.6 приложения 1 к приказу и.о министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года №317 в	
--	--	---	--

		ходе проведения государственной экологической экспертизы органы осуществляющие государственную экологическую экспертизу в соответствии с пп.4 п 1 ст.91 Экологического Кодекса РК запрашивают и получают от заказчиков проекта или государственных органов необходимые дополнительные материалы, имеющие значение для вносторонней и объективной оценки объекта государственной экологической экспертизы. Необходимо представить протокол общественных слушаний. 9. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения всех компонентов окружающей среды на период эксплуатации во время слива прямогонной нефти и КГФ на Атырауском НПЗ.	
7	Управление земельных отношений и сельского хозяйства по Атырауской области	-	-
8	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Атырауской области	Аталған жоба бойынша Экологиялық кодекстің барлық талаптары сақталуы қажет екендігін қаперге береді. По данному проекту необходимо соблюдать все требования экологического кодекса.	По данному проекту соблюдены все требования Экологического кодекса.
9	Комитет экологического регулирования и контроля Министерство экологии и природных ресурсов	1. В связи с близким расположением населенного пункта необходимо привести результаты расчета рассеивания границе СЗЗ и жилой зоны. 2. При строительных работах предусмотрены различные виды работ с разными объемами выбросов. При этом нумерация источников указан один. Привести в соответствие.	1. Результаты расчета рассеивания границе СЗЗ и жилой зоны представлены в таблице 1.8.4.1 (Раздел 1.8.4), сам расчет рассеивания с картами представлен приложении 7 Проекта ОВВ. 2. Все источники на строительной площадке объединены в один неорганизованный источник на основании п. 41 Методики расчета концентраций вредных веществ в

	3. Согласно Отчету выбросы на период строительства 70,8 тонн, тогда как в заключении сферы охвата выбросы в период строительства 67.89744048т/год. Привести в соответствие с учетом требований ст.72 Экологического кодекса РК. 4. На период эксплуатации выбросы 189,9 т/г по 1 варианту, 325,6 т/г по 2 варианту. В связи с близким расположением жилой зоны и в связи с нахождением АНПЗ в черте города Атырау и учитывая состояние окружающей среды города необходимо предусмотреть газоочистное оборудование с указанием эффективности по веществам и с приложением паспорта очистного оборудования согласно требованиям ст.207 Экологического кодекса РК (далее - Кодекс) Запрещаются размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов I и II категорий, которые не имеют предусмотренных условиями соответствующих экологических разрешений установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также необходимо предусмотреть мероприятия по снижению пыления в период строительно-монтажных работ с указанием эффективности. 5. В Таблицах нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства и на период эксплуатации нумерацию источников необходимо указать с учетом источников образования выбросов. 6. В связи с тем, что АНПЗ относится к объектам I категории необходимо предусмотреть мониторинг состояния окружающей среды (атмосферный воздух, почва,	атмосферном воздухе от выбросов предприятий (Приложение № 12 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө). 3. Приведено в соответствие с учетом требований ст.72 Экологического кодекса РК. 4. В разделе 1.8.1 Проекта ОВВ предоставлен раздел «Краткая характеристика технологий и установок очистки газа», где расписываются технологии и установки для снижения выбросов ЗВ. Пылеподавление на период строительства предусматривается только дорожного полотна. Складов хранения инертных материалов не предусматривается, так как подвоз материалов будет осуществляться непосредственно для проведения работ и сразу использоваться (Раздел 1.8.1.). 5. В данном проекте предоставлен временный номер ИЗА, при инвентаризации источников в проекте НДВ будет присвоен номер по порядку (Раздел 1.8.1 Проекта ОВВ). 6. Мониторинг состояния окружающей среды на территории слива прямогонной нефти и КГФ будет проводиться в рамках общего мониторинга по ТОО «АНПЗ», чтобы оценить общее влияние завода на окружающую среду. Согласно п.1 ст. 183 ЭК РК производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения. Согласно п. 3 ст. 121 Экологического Кодекса проект программы производственного экологического контроля будет предоставлен с пакетом
--	---	--

	подземные воды) с указанием периодичности и контролируемыми веществами. 7. В связи с близким расположением водного объекта река Урал (1,8 км) необходимо предусмотреть меры по недопущению аварийных ситуаций в период паводков. 8. Проектом предусмотрено срезка деревьев, необходимо привести информацию по компенсации (сколько планируется для вырубки, количество компенсации). 9. На стр.166 информацию по отходам на период эксплуатации необходимо привести по аналогии на период строительства (на этой же странице). 10. Проектом предусмотрены строительные работы 2026 – 2028 гг. необходимо учесть требования ст.238 Кодекса 1. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. 2. Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны: 1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; 2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для	документов на получение экологического разрешения на воздействие. 7. В рамках подготовки к весеннему паводковому периоду 2025 года на ТОО «Атырауский НПЗ» выполнены следующие мероприятия: Актуализирован План действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по состоянию на 01.03.2025 года. Проведено совещание штаба по предупреждению и ликвидации ЧС, созданного приказом №574-п от 09.09.2024 года. Разработан и утвержден план мероприятий на весенний паводковый период 2025 года. Разработан и утвержден Алгоритм действий в случае ухудшения паводковой ситуации в г. Атырау на 2025 год. Обеспечена работоспособность промышленно-ливневой канализации (6 947 п/м). Составлен план расстановки пожарной техники и мотопомп для откачки воды с территории и объектов завода в случае подтопления. В период 06–07.02.2025 года принято участие в Республиканском командно-штабном учении «Көктем-2025». В период 24–26.02.2025 года проведен семинар для работников завода и подрядных организаций с привлечением специалистов ДЧС Атырауской области. Особое внимание уделено действиям в паводковый период и проведению эвакуационных мероприятий. Ведется мониторинг состояния защитных дамб и обвалования полей испарения. По мере стабилизации погодных условий планируется их усиление.
--	---	---

	целей рекультивации нарушенных земель; 3) проводить рекультивацию нарушенных земель. 3. При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается: 1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ; 2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам. 4. При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены: 1) характер нарушения поверхности земель; 2) природные и физико-географические условия района расположения объекта; 3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды; 4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства; 5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов,	Проверена и подготовлена к паводковому периоду спецтехника (66 единиц). Обеспечен складской запас ТМЦ: мешки для инертных материалов – 12 100 шт.; пленка – 94 рулона; шпатель – 9 рулонов; тележки строительные – 67 шт.; лопаты – 110 шт. и др. Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле штаба по предупреждению и ликвидации ЧС. На сегодняшний день периметр ТОО «АНПЗ» укреплен мешкотарой с инертными материалами. 8. В разделе 12 Проекта ОВВ приведена информация по озеленению объекта и компенсационному насаждению деревьев. 9. На стр.166 информацию по отходам на период эксплуатации приведена по аналогии с периодом строительства (на этой же странице). 10. Мероприятия по минимизации отрицательного воздействия на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров прописаны в разделе 1.11.1 с учетом требования ст.238 ЭК РК. 11. При разработке «Отчета о возможных воздействиях» были предусмотрены рекомендации государственных органов, а также Комитета экологического регулирования РК прописанные в Заключении сферы охвата (KZ21VWF00259352 от 02.12.2024 год), а именно: 1. В разделе 12 Проекта ОВВ приведена информация по озеленению объекта и компенсационному насаждению деревьев. 2. Мероприятия по снижению влияния объекта на атмосферный воздух указаны в разделе 1.8.1,
--	--	---

	ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения; 6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка; 7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены; 8) обязательное проведение озеленения территории. 11. Согласно п.1 ст.72 Кодекса В соответствии с заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду инициатор обеспечивает проведение мероприятий, необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, и подготовку по их результатам отчета о возможных воздействиях. Заключением сферы охвата (KZ21VWF00259352 от 02.12.2024 года) были предусмотрены условия. Необходимо привести информацию по исполнению данных условий: При разработке «Отчета о возможных воздействиях» предусмотреть рекомендации государственных органов, а так же Комитета экологического регулирования РК: 1. Предусмотреть озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территории предприятия в соответствии с п.50 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами	1.8.10, на водные ресурсы и подземные воды в разделе 1.9.6, на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров в разделе 1.11.1, на животный мир в разделе 1.12.1, по снижению акустического, вибрационного и электромагнитного и теплового излучений в разделе 1.13.1 по отходам производства и потребления в разделе 1.14.7 Проекта ОВВ. 4. Возможные риски возникновения взрывоопасных опасных ситуаций приведены в разделе 10. 6. В разделе 1.6 предоставлена информация об использовании наилучших доступных техник на проектируемом объекте. 7. Мониторинг состояния окружающей среды на территории слива прямгонной нефти и КГФ будет проводиться в рамках общего мониторинга по ТОО «АНПЗ», чтобы оценить общее влияние завода на окружающую среду. Согласно п.1 ст. 183 ЭК РК производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения. Согласно п. 3 ст. 121 Экологического Кодекса проект программы производственного экологического контроля будет предоставлен с пакетом документов на получение экологического разрешения на воздействие. 8. Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27.12.2023 года № 1202 «Об утверждении справочника по наилучшим
--	---	---

	воздействия на среду обитания и здоровье человека» (приказ МЗ РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2). 2. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан. 4. Описать возможные риски возникновения взрывоопасных опасных ситуаций. 6. В соответствии с требованиями п.4 статьи 335 Кодекса рассмотреть вопрос использования наилучших доступных техник на проектируемом объекте. 7. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, организации экологического мониторинга почв с указанием точек контроля на схеме. 8. Необходимо включить описание планируемых к применению наилучших доступных технологий, т.к. объект относится к I категории. 9. Необходимо исключить риск наложения территории объекта на особо охраняемые природные территории. 10. Предусмотреть снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель. 11. На основании пп.8 п. 4 ст. 72 ЭК РК необходимо включить информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками	доступным техникам «Добыча нефти и газа»» предоставлено в Разделе 1.6 Проекта ОВВ. 9. Так как территория объекта строительства находится в пределах существующей территории нефтеперерабатывающего завода, исключается риск наложения территории объекта на особо охраняемые природные территории. 10. Мероприятия по минимизации отрицательного воздействия на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров прописаны в разделе 1.11.1 с учетом требования ст.238 ЭК РК. 11. Вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации приведены в разделе 10 Проекта ОВВ. 12. Мероприятия по минимизации отрицательного воздействия на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров прописаны в разделе 1.11.1 с учетом требования ст.238 ЭК РК. 13. Методы обращения со всеми видами образуемых отходов прописаны в разделах 1.14.2 (период строительства), 1.14.4 (период эксплуатации) Проекта ОВВ. Предприятия применяет следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах
--	---	--

	возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации. 12. Учесть экологические требования при использовании земель предусмотренные ст. 238 Кодекса. 13. Описать методы обращения со всеми видами образуемых отходов. Согласно ст.329 необходимо придерживаться принципа иерархии. Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан: 1) предотвращение образования отходов; 2) подготовка отходов к повторному использованию; 3) переработка отходов; 4) утилизация отходов; 5) удаление отходов. 14. Предусмотреть мероприятия по пылеподавлению на всех этапах технологического процесса. 15. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы); Департамент Санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области: В соответствии Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» и Кодекса Республики Казахстан	охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан: 1) предотвращение образования отходов; 2) подготовка отходов к повторному использованию; 3) переработка отходов; 4) утилизация отходов; 5) удаление отходов. Данные информация более подробно предоставлена в разделе 1.14.5 Проекта ОВВ. 14. Пылеподавление на период строительства предусматривается только дорожного полотна. Складов хранения инертных материалов не предусматривается, так как подвоз материалов будет осуществляться непосредственно для проведения работ и сразу использоваться (Раздел 1.8.1.). На период эксплуатации объекта пыли не образуется. 15. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке будут соблюдены строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы). <i>Департамент Санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области:</i> Поскольку стадия Оценки воздействия на окружающую среду в рамках Отчета о возможных воздействиях является предварительной, то после получения положительного заключения на Отчет о возможных воздействиях, в рамках прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, будут разработаны рабочие проекты, экологическая документация и проекты установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с территориальным расположением объектов.
--	--	--

	«О здоровье народа и системе здравоохранения» для осуществления намечаемой деятельности должны получить следующие разрешительные документы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости (если размер санитарно-защитной зоны данного объекта составляет более 500 метров); - санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты по установлению расчетных (предварительных) и установленных (окончательных) санитарно-защитных зон; - озеленение территории санитарно-защитной зоны по классу опасности предприятия. Департамент экологии по Атырауской области: 1. Согласно пункту 50 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года №ҚР ДСМ-2 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». СЗЗ для объектов IV и V классов опасности максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса	В дальнейшем согласование проектной документации будет осуществляться государственными или аккредитованными экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы, в том числе с участием экспертов санитарно-эпидемиологического отдела. Озеленение территории СЗЗ по классу опасности предприятия проводит в настоящий момент и в дальнейшем планирует продолжать также это мероприятие. Департамент экологии по Атырауской области: 1. Озеленение территории СЗЗ по классу опасности предприятия проводит в настоящий момент и в дальнейшем планирует продолжать также это мероприятие. Сведения об компенсационном озеленении приведены в разделе 12 Проекта ОВВ. 2. Мероприятия по снижению негативного воздействия на качество воздушного бассейна на период эксплуатации приведены в разделах 1.8.10, 11 Проекта ОВВ 3. В разделе 4 и 4.1 Проекта ОВВ указывается, что <i>«Предпочтительным вариантом был выбран 1 вариант реализации проекта, как наиболее экологичный, благоприятный с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды, рентабельный.»</i> 4. Технология производства и технологического оборудования предоставлена в разделе 1.5.2. На эстакаде слива прямогонной нефти и КГФ продукция не производится. Описание основных характеристик прямогонной нефти и КГФ в разделе 1.5.2.
--	---	---

	озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. При выборе газоустойчивого посадочного материала и проведении мероприятий по озеленению учитываются природно-климатические условия района расположения предприятия. В связи с этим необходимо включить мероприятия по озеленению на территории проектируемого объекта. 2. Деятельностью ТОО «Атырауский НПЗ» является переработка нефти, газового конденсата, газового стабильного бензина, пентано-гексановой фракции, прямогонной нефти и прямогонной керосино-газойлевой фракции по топливному и по нефтехимическому вариантам. Согласно требованиям статьи 207 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) запрещаются размещение, ввод в эксплуатацию которые не имеют установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Под установкой очистки газа понимается сооружение, оборудование и аппаратура, используемые для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания.	Перечень и характеристика энергоресурсов, потребляемых по объекту «Строительство инфраструктуры для обеспечения слива прямогонной нефти и КГФ» предоставлены в разделе 1.5.4. 5. Ситуационная карта-схема проектируемого объекта предоставлена в приложении 8 Проекта ОВВ. <i>Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК:</i> В связи с возможностью осенней и весенней миграции диких птиц будут соблюдаться требования пп.1, 2 ст. 17 Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года N 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира». <i>Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан - г. Атырау</i> Расстояние до реки Урал составляет 1,8 км в северо-западном направлении, до Каспийского моря – 30,3 км в юго-западном направлении. Место проведения строительных работ не попадает в водоохранные зоны и полосы.
--	--	---

		В этой связи, оператору проекта необходимо изучить данный вопрос и необходимо предусмотреть сооружение (технология, оборудование, установки и т. д.) полностью исключая выбросы загрязняющих веществ при сливе прямогонной нефти и КГФ (керасино-газойлевой фракции). 3. В 5 пункте заявления указано, что при разработке ТЭО предлагаются к рассмотрению 2 варианта конструкции эстакады для слива прямогонной нефти и КГФ. Вместе с тем, согласно требованиям пп.2 п.4 ст.72 Кодекса для дальнейшего составления отчета необходимо представить рациональный вариант, наиболее благоприятный с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды. В соответствии с вышеуказанной нормой Кодекса, необходимо выбрать наиболее экологический, экономический, эффективный, рекомендуемый вариант. 4. Необходимо представить краткую характеристику технологии производства и технологического оборудования (описание выпускаемой продукции, основного исходного сырья, расход основного и резервного топлива). 5. Ситуационная карта-схема проектируемого объекта. Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК: Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира сообщает Вам, что по проекту приложения для деятельности ТОО «АНПЗ» в	
--	--	--	--

		соответствии со статьей 68, пунктом 9 Экологического кодекса РК предложений и замечаний нет. 400-VI от 2 января 2021 года, однако в связи с возможностью осенней и весенней миграции диких птиц с этих территорий необходимо строгое соблюдение требований закона в соответствии с подпунктами 1, 2 статьи 17 Закона о . Требуется охрана произрастания и использования животного мира Республики Казахстан в ходе проектных работ. Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан - г. Атырау Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов дает следующие рекомендации к заявке на указанную деятельность ТОО «АНПЗ». 1. Реализация мероприятий, запланированных к строительству (или не связанных со строительством) на территории водных объектов, их водоохранных зон и поясов (определяемых губернаторами соответствующих регионов) осуществляется с учетом запретов и ограничений, установленных в соответствии с требованиями статей 125 и 126 Водного кодекса Республики Казахстан, а именно: 1.1. Новые сооружения (здания, сооружения, их комплексы и коммуникации) на водных объектах и в пределах водоохранных зон, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их	
--	--	--	--

	коммуникаций, мостов, мостовых устройств, гаваней, портов, пристаней и другой транспортной инфраструктуры связанных с эксплуатацией водного транспорта) запрещается проектировать, строить и размещать, проводить работы, разрушающие почвенный и травяной покров (в том числе вспашка, выпас скота, добыча полезных ископаемых). 1.2. Реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других сооружений в пределах водоохранных зон, а также строительные, дноуглубительные и взрывные работы, прокладка кабелей, труб и других коммуникаций, бурение, земляные и другие согласованные работы в установленном порядке, в том числе запрещаются осуществлять работы без проекта, согласованного с бассейновой инспекцией; 1.3. Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций по территории водных объектов должны предусматривать пропуск паводковых вод, эксплуатацию водных объектов, реализацию мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения и истощения вод, а также предупреждение их вредного воздействия. ; 2. При отсутствии на территории водоохранных зон и зон для водных объектов решение о реализации планируемых мероприятий принимается после надлежащего установления водоохранных зон и зон и с учетом требований пункта 1 настоящей статьи. письмо. 3. Использование поверхностных и (или) подземных водных ресурсов непосредственно из	
--	--	--

		водного объекта или без добычи для осуществления планируемой деятельности на воде допускается только при наличии специального разрешения на водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 настоящего Закона. Водный кодекс Республики Казахстан.	
--	--	--	--

15. Мнение участников общественных слушаний о проекте и качестве рассматриваемых документов (с обоснованием), заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Предложения и рекомендации отсутствуют.

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном и досудебном порядке согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Ермуханов Нуржан Максотович – Заместитель акима города Атырау.

Подпись  20.03.2025 г.

18. Секретарь общественных слушаний:

Замятина Анастасия Андреевна – Проектный менеджер ТОО «ЭОН Энерго».

Подпись  20.03.2025 г.

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 25211523002, Дата: 08/01/2025

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории: (ТОО "АНПЗ")

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания: Данные для участия в формате видеоконференцсвязи через Microsoft Teams: Ссылка на онлайн подключение: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI2Yzg2Y2ltZDUzZi00MTc0LTgzMDYtYmJkMGRhYjVlMTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b136dd5-ea45-4a6d-83bb-e739d2c60212%22%2c%22Oid%22%3a%226367c601-add1-4125-8947-d0613af49f06%22%7d <https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/join-a-meeting> - Идентификатор конференции: 326 678 062 672 - Код доступа: HC3iK9p5

Предмет общественных слушаний: «Строительство инфраструктуры для обеспечения слива прямогонной нефти и КГФ на Атырауском НПЗ»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, ул. Курмангазы 12Д, гостиница "Infinity Plaza", конференц-зал "Atlanta", 18/03/2025 15:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (6 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Общественно-политическая газета «Прикаспийская коммуна»; «Атырау» облысының қоғамдық-саяси газеті; Радио NS Атырау 104.4 FM

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

г. Атырау, на общественных остановках по ул. Мусы Баймуханова и по ул. Махамбета Утемисова

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЫРАУСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" (БИН: 040740000537), 8-7471373366, a.zamyatina@eon.kz, <https://www.anpz.kz/>

Представитель: Бекхожаев Мейрман Ильясович

Составитель отчета о возможных воздействиях : ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**исходящий номер: 25211523002, Дата: 20/01/2025

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №25211523002, от 08/01/2025 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету «Строительство инфраструктуры для обеспечения слива прямогонной нефти и КГФ на Атырауском НПЗ», в предлагаемую Вами 18/03/2025 15:00, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, ул. Курмангазы 12Д, гостиница "Infinity Plaza", конференц-зал "Atlanta" (дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний". или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЫРАУСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
(БИН: 040740000537), 8-7471373366, a.zanyatina@eon.kz, <https://www.anpz.kz/>

Представитель: Бекхожаев Мейрман Ильясович

Составитель отчета о возможных воздействиях: ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 3

18 наурыз 2025 ж.
Атырау қ, Құрманғазы көш., 12Д,
«Infinity Plaza» қонақ үйі









18 марта 2025 г.
г. Атырау, ул. Курмангазы 12Д,
гостиница «Infinity Plaza»

«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС-де «Атырау МӨЗ-да тікелей айдау нафтасын және керосин-гозойл фракциясын ағызуда арналған инфрақұрылым салу»

«Строительство инфраструктуры для обеспечения слива прямогонной нефти и КГФ на Атырауском НПЗ»

Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың тіркеу парағы / Регистрационный лист участников общественных слушаний


№ р/с/ № п/п	Қатысушының аты-жөні/ Фамилия, имя, отчество (при его наличии) участника	Қатысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, жұртшылықтың, мемлекеттік органның өкілі, Бастамашы)/ Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, Инициатора)	Байланыс телефон нөмірі/ Контактный номер телефона	Қатысу форматы (жеке немесе конференц- байланыс арқылы)/ Формат участия (очно или посредством конференцсвязи)	Қолы (ашық жиналысқа қатысқан жағдайда)/ Подпись (в случае участия на открытом собрании)
1	2	3	4	5	6
1.	Василиади П.		+7-777-290-64-76	очно	
2.	Басаров К.Н	АНПЗ	8 778 962 81 77	очно	
3.	Чектиев С.Т	АНПЗ.	8-7016696628	очно	
4.	Донабаев А.А	ЦПК	87423054820	очно	
5.	Қармұқшылы Б.У.	НПК	87784854437	очно	
6.	Гуляев Т.Т.	м.и.с.м	82021833593	очно	
7.	Ахметов Бай Р.А.	ке.б.с.м	87783280720	очно	

1	2	3	4	5	6
8.	Саудинов А.Б.	жигит	87027732233	очно	
9.	Самурин А.А.	АНПЗ	87770606699	очно	
10.	Абдулов А.М.	мечеть 2-й этаж	87010888767	очно	
11.	Чернова Т.Х.	Центр "Глобус"	87775207662	очно	
12.	Аметбаев Р.	АНПЗ	87017113717	очно	
13.	Бекхотиев М.И.	АНПЗ	87021430377	очно	
14.	Нусманов М.К.	Атырау Канаткыч турфирма	87751796633	очно	
15.	Жоймобаев С.Д.	Атырау баласкоу турфирма	87011504096	очно	
16.	Маслагулов А.С.	АНПЗ	87016147775	очно	
17.	Шахматов О.Б.	СКПК	87016264344	очно	
18.	Токсанов Р.	Атырау к. Турфирма	87014565777	очно	
19.	Исмаилов Магомед	Шайх-Басмачи	+77077812968	офисно	
20.	Исмаилов Магомед	АДКПР Каспийский морской	+77479432340	офисно	
21.	Бекматов Бакет	АДКПР Каспийский морской	+77772015873	офисно	
22.	Кабдиев Айман	АНПЗ	87026531467	очно	
23.	Сарсеналиев Румата	АНПЗ	87015215411	очно	
24.	Сриков Нурман	НПК	87054026672	очно	
25.	Исмаилов Румата	НПК	87015992638	очно	
26.	Браинов И.	АНПЗ	87786204589	очно	
27.	Канатбаев А.	жигит	87753142432	очно	
28.	Нурбаев А.	ОО "Заман"	+7701377003	очно	
29.	Темуров Нурман	АНПЗ	87758918960	очно	
30.	Султанов Ержан	АНПЗ	87756889733	очно	
31.	Аманов Серик	АНПЗ	87016676565	очно	

1	2	3	4	5	6
32.	Оразамнова Л.	ЮИ Мерло	87771451112.	ОЧНО	Х.Бер
33.	Сржакович Н.	ЮИ Мерло	87055055947.	ОЧНО	МНЗ
34.	Кузнецов К.	ЮИ Мерло	87752575317.	ОЧНО	МНЗ
35.	Касенова Д.	ЮИ Мерло	87752701846.	ОЧНО	Девел
36.	Мамбарбаев А.	ЮИ Мерло	87475803993	ОЧНО	МНЗ
37.	Касимжанов Д.	ЮИ Мерло	87078255050	ОЧНО	МНЗ
38.	Заметина А.	ЮИ Мерло	87471373366	ОЧНО	МНЗ
39.	Минин В.	ЮИ Мерло		ОЧНО	
40.	PM PM	ЮИ Мерло		ОЧНО	
41.	y.bigaliyev	МНЗ		ОЧНО	
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					




РАСПОЛОЖЕНИЕ



Площадка ТОО «АНПЗ» расположена на юго-восточной окраине г. Атырау, в промышленной зоне. Ближайшая жилая зона расположена в северном направлении на расстоянии 940 м, и в северо-западном направлении на расстоянии 675 метров от крайнего источника загрязнения ТОО «АНПЗ».

На расстоянии 2,2 км от завода в северо-западном направлении на реке Урал расположен водозабор ТОО «АНПЗ». К северо-востоку в 3 км от завода расположены поля испарения и сброса нормативно-очищенных сточных вод.

Место размещения проектируемого объекта строительства на территории ТОО «АНПЗ»



Участники

Введите имя

Отправка приглашения

В этом собрании (5) Отключить все мик...

ЗА Замятин Анастасия Инициатор

ВШ Владислав Шишолин

HE Назым Ерболатова

PP PM PM

Y y.bigaliyev (внешний)

Люди добавлены в чат (2)

Z zh.sagidullin (внешний)

ОЛ Оразалинова Лаура

№4 (20 869)
30 қаңтар,
2025 жыл, бейсенбі



Атырау

Облыстық қоғамдық-саяси газет

@Atyrau.gazeti
@atyrau_gazeti@mail.ru
Атырау газеті
www.atr.kz

БАСТЫ МАҚСАТ – халықтың әл-ауқатын арттыру



ПРЕЗИДЕНТ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ ТӨРАҒАЛЫҒЫМЕН ҮКІМЕТТІҢ КЕҢЕЙТІЛГЕН ОТЫРЫСЫ ӨТТІ. ЖИЫНҒА ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ОЛЖАС БЕКТЕНОВ, ҮКІМЕТ МҮШЕЛЕРІ, ҰЛТЫҚ БАНК ТӨРАҒАСЫ, ОБЛЫСТАР МЕН АСТАНА, АЛМАТЫ ЖӘНЕ ШЫМКЕНТ ҚАЛАЛАРЫНЫҢ ӘКІМДЕРІ, ОРТАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР МЕН ҰЛТЫҚ КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ЖЕТЕКШІЛЕРІ ҚАТЫСТЫ.

(Толығырақ 2-4-беттерде)

*Қазына

Мер АСТЫНАН ТАБЫЛҒАН жасұрт



ОБЛЫСТЫҚ ТАРИХИ-ӨЛКЕТАНУ МУЗЕЙІНІҢ АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЭКСПЕДИЦИЯСЫ БҰДАН БҰРЫН ҚЫЗЫЛҚОҒА АУДАНЫНЫҢ ҚАРАБАУ АУЫЛЫ МАҢЫНДАҒЫ ТАРИХ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ ЕСКЕРТКІШТЕРІ ҚАРАБАУ-2 ЖӘНЕ ҚАРАҚҰДЫҚ 1-2 ҚОРҒАҒДАРЫНА АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗГЕН БОЛАТЫН. ЖУЫРДА ОСЫ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ НӘТИЖЕСІН ТАНЫСТЫРУ МАҚСАТЫНДА «САРМАТ АЛТЫНДАРЫ» АТТЫ КӨРМЕ ӨТТІ.

(Толығырақ 8-бетте)

*Байырғы кәсіп

Африканың жайыны Атырауда өседі

АТЫРАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚЫЗЫЛ БАЛЫҚ АУЫЛЫНДАҒЫ «БАЙШУАҚ» ШАРУА ҚОЖАЛЫҒЫ ЕРЕКШЕ ЖОБАНЫ ҚОЛҒА АЛЫП ОТЫР. БҮГІНДЕ МҰНДА АФРИКАЛЫҚ АЛЫП ЖАЙЫН (КЛАРИЕВИЙ СОМ) ӨСІРІЛУДЕ (ЖЫЛЫНА 150 ТОННА). ОЛ ҮШІН ЖОБАЛЫҚ ҚҰНЫ 115 МЛН. ТЕҢГЕНІ ҚҰРАЙТЫН ТОҒАН ПАЙДАЛАНЫЛАДЫ.

Инвестициялық жобаны жүзеге асыру үшін қажетті қаражаттың басым бөлігі (80 млн. теңгесі) «Атырау» әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы АҚ арқылы бөлінуде. Қазіргі уақытта «су маржаны» өсірілетін тоғанның құрылыс жұмыстары мәресіне жете келді. Жайынның шабақтары мен жемі сатып алынды. Балық өсіретін тоған ангарының құрылыс жұмыстары толықтай бітіп, жайын шабақтары мен жемдері сатып алынды. Басты мақсат – бизнес-жоспарда көзделгеніндей, табиғи ортаға бейімделген тоғандарда өсірілетін балық шабақтарын тауарлы салмаққа дейін жеткізіп, тұтыну нарығына шығару, - деді қожалықтың төрағасы Ахан Құралбаев.

Шаруа қожалығы әрқайсысының салмағы 5 грамм болатын африкалық жайын балығының 2 млн. дана шабағын Түркістан облысының Шардара ауданындағы «Болашақ» ШҚ-ынан сатып алған болатын. Жобада қарастырылғандай, африкалық жайынның Атырауда өсіріліп, көбеюіне қажетті алғышарттар мен биологиялық негіздемелер халықаралық сапа стандарттарына сай дайындалды.

Бүгінде тауарлы балық өндірісіне маманданған «Байшуақ» шаруа қожалығы нақты жұмысқа кірісуге керекті құжаттарды рәсімдеп, инспекция тарапынан тиісті рұқсат қағаздарын алып, жұмысты бастап кетуге дайын отыр.

Самал ЖЫЛҚЫШИЕВА,
Жайық-Каспий облысаралық бассейндік балық шаруашылығы
инспекциясының бас маманы

*Нысана

Кәсіпкер АРАША СҰРАЙДЫ!



ТЕНДЕРГЕ ҚАТЫСЫП, ЖЕТКІЗГЕН ТАУАРЫ ҮШІН АҚЫСЫН АЛА АЛМАЙ ЖҮРГЕН КӘСІПКЕР «АНТИКОРДЫҢ» КӨМЕГІНЕ ЖҮГІНУГЕ МӘЖБҮР БОЛЫП ОТЫР. ЖЕРГІЛІКТИ МОНОПОЛИСТ КӘСІПОРЫҢДАР ТАПСЫРЫСТАРЫН АЛҒАННАН КЕЙІН ҚАРАЖАТТЫҢ ЖОҚТЫҒЫН СЫЛТАУРАТЫП, ТӨЛЕМ ЖАСАУҒА АСЫҚПАЙДЫ ЕКЕН. АЛ ТАУАРЫН ҚАРЫЗҒА АЛҒАН БИЗНЕС ИЕСІ

УАҚЫТ ӨТКЕН САЙЫН НЕСІЕ ПАЙЫЗЫНЫҢ ӨСІП, ТАПҚАН ПАЙДАСЫНЫҢ БҮРКҮГЕ ДЕ КЕЛМЕЙ ҚАЛЫП ОТЫРҒАНЫНА НАРАЗЫ. ТАҒЫ БІР АТЫРАУЛЫҚ КӘСІПКЕР ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ ҮШІН АЛҒАН ЖЕР УЧАСКЕСІН 2 МЕТРГЕ КЕҢЕЙТЕ АЛМАЙ ӨБИГЕРГЕ ТҮСКЕН. МАМАНДАРДЫҢ АЙТУЫНША, ЕКІ ДЕРЕК ТЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӨУЕКЕЛІН ТУҒЫЗАДЫ.

(Толығырақ 12-бетте)

*Инфрақұрылым

Жол азабынан құтыла алмадық

БЫЛТЫР ЖАЙЫҚ, ОЙЫЛ ЖӘНЕ ЖЕМ ӨЗЕНДЕРІНДЕГІ СУ ТАСҚЫНЫ КЕЗІНДЕ ОБЛЫС АУМАҒЫНДАҒЫ АВТОКӨЛІК ЖОЛДАРЫ МЕН КӨПІРЛЕРДІ СУ БАСЫП, БІРШАМА ҚИЫНДЫҚ ТУЫНДАТҚАНЫ БЕЛГІЛІ. АТАП АЙТСАҚ ҚЫЗЫЛҚОҒА, ЖЫЛЫОЙ, ИНДЕР, МАХАМБЕТ АУДАҒАРЫ МЕН АТЫРАУ ҚАЛАСЫ АУМАҒЫНДА ЖАЛПЫ ҰЗЫНДЫҒЫ 27,9 ШАҚЫРЫМ ЖОЛ МЕН 6 КӨПІР БҮЛІНГЕН. ЕНДІ ОЛАРДЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖЫЛ СОҢЫНА ДЕЙІН АЯҚТАЛУЫ ТИІС. ДЕЙТҮРҒАНМЕН ОДАН БЕРІ ЖЫЛҒА ЖУЫҚ УАҚЫТ ӨТСЕ ДЕ ЖЕРГІЛІКТИ ХАЛЫҚ ЖОЛ БОЙЫНДАҒЫ ЖҰМЫСТЫҢ ШАБАҢДАУ ЖҮРІП ЖАТҚАНЫНА КӨҢІЛІ ТОЛМАЙДЫ.

(Толығырақ 7-бетте)



Суретті түсірген Еркін Айтмұсаев



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСАППАРАТА ОЦЕНИВАЕТСЯ РОСТОМ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН



Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание Правительства. В заседании приняли участие Премьер-министр Олжас Бектенов, члены Правительства, председатель Национального банка, акимы областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.

стр. 2, 3, 4



Прогреть нельзя штрафовать

Тема о якобы запрете прогревать автомобиль более пяти минут в Казахстане – сейчас одна из самых обсуждаемых. По мнению защитников экологии, это должно снизить уровень загрязнения воздуха и улучшить экологическую обстановку. Но среди автомобилистов тема вызвала неоднозначную реакцию. Многие говорят, что такое ограничение может нанести вред двигателю, особенно в условиях суровой зимы. «А чем отличается это от того, что мы находимся в пробке с работающим мотором?» – вопрошают водители. «ПК» решила обсудить эту тему с экспертами.

стр. 8

Про площадку в Махамбете...

И В ГОРОДЕ НЕ ПОМЕШАЛО БЫ

Такую нужную хоккейную площадку построил на свои средства для ребят из села Махамбет Махамбетского района предприниматель Ерлан Андашев. Теперь на свежем воздухе с утра до ночи юные махамбетцы, а также взрослые гоняют шайбу, дружат, общаются, вырабатывают спортивный и командный дух.

Это не первый такой спонсорский подарок Е. Андашева своему родному селу, недаром он был признан лучшим предпринимателем 2024 года. Два года назад он обратился в райакимат с просьбой выделить землю для детской игровой площадки. И спустя несколько месяцев жители облюбовали это место.

- Идея залить площадку для хоккея и катания на коньках появилась в 2024 году, - рассказывает Е. Андашев. - Я обратился в акимат Махамбетского района, нам предоставили участок. Мы построили типовой корт размером 40 на 20 метров. Для этого вычистили территорию, поверхность выровняли стяжкой, а потом залили водой. Холодильника, как в Ледовом дворце подо льдом, у нас нет, поэтому в теплое время года корт станет местом для катания на роликах.



Такая ледовая площадка очень необходима и для города Атырау, где всего один-единственный ледовый дворец, который для массового катания открыт только в выходные дни. Возможностей же развивать массовый хоккей у нас вообще нет, потому как негде. Почему бы и в Атырау не залить такой каток? Помните, лет 12-13 назад в областном центре зимой заливали такие площадки. В Атырау те же климатические условия, как и в селе за 50 километров, да и больших средств для строительства хоккейного корта не требуется.

Марина КУАНЫШЕВА



ЦИФРАНОМЕРА

В Казахстане в 2024-2025 учебном году более 1 700 000 детей в государственных школах обеспечены бесплатным питанием.

АНОНС:

Режим

«открытое небо»

Атырауский международный аэропорт имени Х. Доспановой в дальнейшем будет работать в режиме «открытого неба». Это стало результатом совместной работы местного исполнительного органа и Министерства транспорта при поддержке Правительства. Об этом заявил заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев, сообщает Региональная служба коммуникаций.

стр. 7

Рай для ПЕРНАТЫХ

Что ждет фламिंगо, случайно залетевших в наши края, или лебедей, застрявших в ледяных водах? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, «ПК» отправилась в природный резерват «Акжайык».

стр. 12

Где картошка для народа?

В январе цена на картошку неприятно удивила жителей области. Она резко подскочила. «ПК» проехала по торговым точкам, чтобы узнать, где и по каким ценам торгуют этим, можно сказать, стратегическим продуктом.

стр. 19



Приглашаем на поминки – 40 дней – нашего доро-гого, любимого отца, де-душки **Смагулова Мурадена Смагуловича**, которые состо-ятся 8 февраля 2025 года по адресу: мкр. Нурсая, улица Акбаян, дом 17.

Семья Смагуловых

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» уведомляет о проведении общественных слушаний в смешанном формате (открытого собрания и видеоконференцсвязи) по материалам «Отчета о возможных воздействиях» по проекту «Строительство инфраструктуры для обеспечения слива прямогонной нефти и КГФ на Атырауском НПЗ».

Местонахождение намечаемой деятельности, координаты участка:
ТОО «АНПЗ», г. Атырау, проспект Зейноллы Кабдолова, 1 (территория действующего предприятия). Координаты участка: 1. 47°03'46" (С.Ш.); 51°55'56" (В.Д.); 2. 47°03'46" (С.Ш.); 51°56'37" (В.Д.); 3. 47°03'37" (С.Ш.); 51°56'32" (В.Д.); 4. 47°03'34" (С.Ш.); 51°55'57" (В.Д.);

Дата и время проведения слушаний: 18 марта 2025 г. в 15.00 часов.
Место проведения слушаний в формате открытого собрания: г. Атырау, ул. Курмангазы, 12Д, гостиница "Infinity Plaza", конференц-зал "Atlanta".

Данные для участия в формате видеоконференцсвязи через Microsoft Teams:
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/join-a-meeting
- Идентификатор конференции: 326 678 062 672
- Код доступа: HC3iK9p5

Регистрация для участников в формате открытого собрания осуществляется перед началом слушаний при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Участники, присоединяющиеся к слушаниям посредством видеоконференцсвязи, проходят регистрацию путем направления сообщения в чат конференции с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

Реквизиты и контактные данные Инициатора: ТОО «АНПЗ», г. Атырау, проспект Зейноллы Кабдолова, 1, БИН: 040740000537, тел.: 8 (712) 225-9200, e-mail: ref@anpz.kz.

Реквизиты и контактные данные составителя отчета о возможных воздействиях: ТОО «ЭОН Энерго», Мангистауская область, город Актау, микрорайон 6, здание 39А, БИН: 050240016448, тел.: +7 (701) 111-82-07, e-mail: info@eon.kz.

С документацией по проекту можно ознакомиться на Едином экологическом портале https://ecportal.kz в разделе «Общественные слушания».

Заинтересованная общественность может предоставить свои замечания и предложения к документам, выносимым на общественные слушания, не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала слушаний на Едином экологическом портале (https://ecportal.kz), а также на адрес местного исполнительного органа: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области», г. Атырау, ул. Айтеке би, 77, тел.: 8 (712) 235-4559, atr.priroda@atyrau.gov.kz.

По вопросам подключения к конференции и получения дополнительной информации просим обращаться по тел.: +7 (747) 137-33-66, e-mail: a.zamyatina@eon.kz.

Доверенное лицо филиала АО «Банк ЦентрКредит» в г. Атырау Турегалиева Жанна Амиргалиевна проводит аукцион по реализации нижеизложенного залогового имущества:

Лот №1: двухэтажный жилой дом (Лит А) общ. пл. 160,3 кв. м, жил. пл. – 63,6 кв. м., пристройка (Лит А1) общ. пл. 397,9 кв. м, жилая пристройка (Лит А2) общ. пл. 42,8 кв. м, жил. пл. – 38,2 кв.м, КПП – котельная (Г1) общ. пл. 26,4 кв.м, щитовая (Лит Г2) общ. пл. 1,8 кв. м с земельным участком общ. пл. 0,1200 га, расположенным по адресу: 060000, Республика Казахстан, Атырауская обл, г. Атырау, ул. Ахмета Жубанова, дом 66.

Стартовая цена – 55 873 419 тенге. Начало торга – 10.02.2025 г. в 10.00 часов, торг будет проводиться по адресу: г. Атырау, ул. Кулманова, 117 Б, 5-й этаж, метод торгов – на повышение.

Гарантийный взнос для участия в торгах составляет 5 (пять) % от стартовой стоимости в сумме 2 793 670,95 тенге, срок уплаты покупной цены – 5 (пять) рабочих дней путем внесения денег на транзитный счет Банка KZ248560000000004799. Шаг повышения – 3 (три) % от стартовой стоимости. Со дня опубликования объявления доверенным лицом принимаются гарантийные взносы и заявки. Прием заявок прекращается за день до начала аукциона. В соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 31 Закона РК «Об ипотеке недвижимого имущества» необходимо предоставить перед завершением торгов подтверждение способности оплаты покупной цены, а именно наличными деньгами и/или в виде чека банка и/или посредством интернет-банкинга и/или выписки по счету или другим, установленным законодательством РК, способом.

Доверенное лицо – Турегалиева Ж.А., г. Атырау, ул. Кулманова, 117 Б, 5-й этаж. Дополнительную информацию по аукциону можно получить по тел.: +7 701 310 70 89.

Реквизиты для зачисления гарантийных взносов: Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит" филиал в г. Атырау, ул. Кулманова, 117 Б, БИК Банка: KSJBCZKX, БИН Банка: 980640000093, р/с ИИК KZ248560000000004799.

Аппарат акима Еркинкалинского сельского округа сообщает, что 20 февраля 2025 года в 16.00 часов состоится собрание местного сообщества округа.

Повестка дня:

1. Освоение бюджетных средств 2024 года и план финансирования на 2025 год ГУ «Аппарат акима Еркинкалинского сельского округа»;
2. Ономастика (присвоение наименований улицам).
3. Другие актуальные вопросы.

Место проведения собрания: село Еркинкала, улица Ш. Тусипкалиева, 15А, Дом культуры с. Еркинкала.

ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» проводит общественные слушания посредством публичных обсуждений по проекту «Снос действующей эстакады для погрузки и выгрузки сыпучих грузов на 5 вагонов и строительство эстакады для погрузки и выгрузки сыпучих грузов на 10 вагонов по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, вдоль трассы Атырау-Доссор». Проектная документация будет доступна на Едином экологическом портале (https://ecportal.kz/) с 30 января по 6 февраля 2025 года. Замечания и предложения принимаются на сайте https://ecportal.kz/ в рубрике публичные обсуждения и на электронную почту pri.kz2006@bk.ru в течение пяти рабочих дней.



ул. АТАМБАЕВА, 7 г

Atyraureklama@mail.ru

45-85-67



МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

ПРОДАЕТСЯ

Продается 4-комнатная квартира в ЖК «Асель». Тел.: 8-707-909-31-13.

Считать недействительной, в связи с утерей, лицензию №68441 от 14.06.2007 г. на ИП Куангалиева Дарига Сабыргалиевна.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОТАРИУС

После смерти **Сагинбаевой Аккайши**, умершей 4 мая 2024 года, открылось наследственное дело. Всех наследников прошу обратиться к нотариусу Умаргалиевой Анаргүль Мубиновне по адресу: г. Атырау, ул. Баймұханова, 19, тел.: 35-73-05. Лицензия №0002172 от 04.04.2005 года, выдана МЮ РК.

После смерти **Шымановой Дариги Мендибаевны**, умершей 26 декабря 2024 года, открыто наследственное дело у нотариуса Атырауского нотариального округа Шукуровой Нургүль Халибаевны. Всех наследников прошу обратиться к нотариусу для принятия наследства по адресу: г. Атырау, ул. Мұсы Баймұханова, дом №1, офис №22; тел.: 8 701 377 0341. (Лицензия №12017155, выданная 27 ноября 2012 г. Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК).

После смерти **гр. Газизова Аскара Сериковича**, умершего 6 декабря 2024 года, открылось наследственное дело. Всех наследников прошу обратиться к нотариусу Умаргалиевой Анаргүль Мубиновне по адресу: г. Атырау, ул. Баймұханова, 19; тел.: 35-73-05. Лицензия № 0002172 от 04.04.2005 мю РК.

Открыто наследственное дело **после смерти Калимовой Замзы, 15.09.1951 г.р.**, умершей 28 июля 2024 года. Всех наследников для принятия наследства прошу обратиться в нотариальную контору Джумашевой Гулсары Мухитовны по адресу: г. Атырау, Авангард, 4 мкр., д. 12, офис 58. Телефон для справок: 8 701 473 9333.

Нотариус Атырауского нотариального округа Джумашева Гулсара Мухитовна, действующая на основании лицензии №0003325, выданной комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции Республики Казахстан от 8 апреля 2011 года.

Телефон для справок: +7 701 444 3818, +7 702 188 0333.

Открыто наследственное дело после смерти **гр. Сулгалиева Гафура Габитовича**, умершего 5 января 2025 года. Всех наследников для принятия наследства прошу обратиться в нотариальную контору Джумашевой Гулсары Мухитовны по адресу: г. Атырау, Авангард, 4 мкр., д. 12, офис 58. Телефон для справок: 8 701 473 9333.

Нотариус Атырауского нотариального округа Джумашева Гулсара Мухитовна, действующая на основании лицензии №0003325, выданной комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции Республики Казахстан от 8 апреля 2011 года.

Нотариус Кабиева Роза Самигуллаевна извещает о том, что после смерти гражданки **Ергалиевой Охизы Коптлеуовны**, умершей 9 октября 2024 года, открыто наследственное дело.

В связи с этим просим всех наследников обратиться к нотариусу по адресу: город Атырау, проспект Сатпаева, дом 50, офис №26, телефон: 51-27-00. Лицензия №0002115 от 02.10.2008 года.

После смерти **гр. Жаймұханов Абилхан Жамалиұлы**, умершего 26 июля 2008 года, открылось наследственное дело. Всех наследников прошу обратиться к нотариусу Умаргалиевой Анаргүль Мубиновне по адресу: г. Атырау, ул. Баймұханова, 19, тел.: 35-73-05. Лицензия №0002172 от 04.04.2005 года, выданной МЮ РК.

Открыто наследственное дело после смерти **гр. Искалиева Нурлыбека Сарсембаевича**, умершего 29.07.2014 (двадцать девятого июля две тысячи четырнадцатого) года. Всех наследников для принятия наследства прошу обратиться в нотариальную контору Батырхановой Светланы Жамбуловны, действующей на основании государственной лицензии №14008619 от 13 июня 2014 года, выданной комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции Республики Казахстан, по адресу: г. Атырау, улица М. Баймұханова, 16В, БЦ «Джумиян».

Телефоны для справок: +7 701 444 3818, +7 702 188 0333.

Открыто наследственное дело после смерти **гр. Умбеталиева Фатиха**, умершего 22 июня 2024 года. Всех наследников для принятия наследства прошу обратиться в нотариальную контору Джумашевой Гулсары Мухитовны по адресу: г. Атырау, Авангард, 4 мкр., д. 12, офис 58. Телефон для справок: 8 701 473 9333.

Нотариус Атырауского нотариального округа Джумашева Гулсара Мухитовна, действующая на основании лицензии №0003325, выданной комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции Республики Казахстан от 8 апреля 2011 года.

Извещаю об открывшемся наследстве по закону после смерти наследодателя **Шарипова Хакима Геннадьевича**, дата смерти 10.05.2022 года. Наследников прошу обратиться к нотариусу Атырауского нотариального округа Измұханову Тимур Багитовичу, лицензия №13014944, выданная комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции РК от 25.09.2013 г. Адрес: пр. Азаттык, 102А, офис №2; тел.: 45-52-84 (пр-н Маслопаров).

Открыто наследственное дело после смерти **гр. Идрисова Кенеса**, умершего 7 декабря 2021 года. Всех наследников для принятия наследства прошу обратиться в нотариальную контору Джумашевой Гулсары Мухитовны по адресу: г. Атырау, Авангард, 4 мкр., д. 12, офис 58. Телефон для справок: 8 701 473 9333.

Нотариус Атырауского нотариального округа Джумашева Гулсара Мухитовна, действующая на основании лицензии №0003325, выданной комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции Республики Казахстан от 8 апреля 2011 года.

Нотариус Сигагатов Аэльвира Маликовна извещает о том, что после смерти **гр. Карпова Сергея Ивановича**, 21.03.1959 года рождения, умершего 08.12.2024 года, открыто наследственное дело, в связи с этим просим всех имеющихся наследников обратиться к нотариусу по адресу: город Атырау, пр. Азаттык, 102 «а», офис №1; тел.: 45-51-07.

Нотариус Атырауского нотариального округа Сигагатов Аэльвира Маликовна, лицензия №13006053, выдана 20.04.2013 г. КРС и ОПП МЮ РК.

Нотариус Бекмагамбетова А.М. сообщает наследникам **гр. Джумагельдина Марата Зияншаевича**, умершего 28 сентября 2024 года, обращаться по адресу: пр. Азаттык, 92, офис 7, телефон: 8 701 454 0614, в связи с открытием наследственного дела.

Нотариус Бекмагамбетова Айнулгул Муратовна, лицензия №13014921 от 23.09.2013 года, комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции Республики Казахстан.

В связи с открытием наследственного дела после смерти **гр. Высоцкого Валерия Георгиевича**, умершего 09.08.2024 г., просим всех наследников обратиться в нотариальную контору З.А. Мясниковой по адресу: г. Атырау, пр. Сатпаева, д. 36, офис №31; тел.: 51-07-93. Лицензия №13020375 от 28 декабря 2013 года, выданная комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции Республики Казахстан.

Нотариус Ухамбаева Куляш Жумабаевна, лицензия №15015858 от 28.08.2015 года, выданная МЮ РК, извещает о том, что открылось наследственное дело после смерти **Ризуанова Бактияла**, умершего 24 августа 2024 года, просит всех наследников обратиться по адресу: г. Атырау, мкр. Балыкши, ул. Каршимбая Ахмедьярова, д. 15, сот. тел.: 8 701 392 73 39.

Нотариус Аскаркызы Ляззат просит обратиться наследников по адресу: город Атырау, мкр. Балыкши, пр. Бейбітшілік, 81А, в связи с открытием наследственного дела после смерти **гр. Меньшова Сергея Михайловича**, умершего 3 августа 2022 года. Тел.: +77022475338. Лицензия №13010492 от 02.07.2013 г., выданная комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК.

В связи с открытием наследственного дела после смерти **гр. Назаргалиева Жолдаса Тлеугалиевича**, умершего 11 января 2025 года, всех наследников прошу обратиться по адресу: г. Атырау, мкр. Вокзал маңы-5, дом 11, кв 68, к нотариусу Жакупову С.Е. Лицензия №13013132 от 22.08.2013 года, выданная комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК.

Нотариус Атырауского нотариального округа Шахметов Асылбек Джексембаевич извещает наследников о том, что открылось наследственное дело после смерти гражданки **Урбисинова Кармыса Жайбергеновича**, умершего 26 ноября 2024 года. Просим наследников обращаться по адресу: г. Атырау, ул. Жарбосынова, 89А, кабинет 116, БЦ «Бай-Тал», тел.: 8 701 5558919. Лицензия № 14018238 от 05.12.2014 г. МЮ РК.

Открыто наследственное дело после смерти **гр. Сабитова Утегена Кудайбергеновича**, умершего 25 августа 2024 года. Всех наследников для принятия наследства прошу обратиться в нотариальную контору Джумашевой Гулсары Мухитовны по адресу: г. Атырау, Авангард, 4 мкр., д. 12, офис 58. Телефон для справок: 8 701 473 9333.

Нотариус Атырауского нотариального округа Джумашева Гулсара Мухитовна, действующая на основании лицензии №0003325, выданной комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции Республики Казахстан от 8 апреля 2011 года.

Нотариус Ухамбаева Куляш Жумабаевна (лицензия №15015858 от 28.08.2015 года, выданная МЮ РК) извещает о том, что открылось наследственное дело после смерти **гр. Бухаева Серика Сралыевича**, умершего 13.11.2024 года, просит всех наследников обратиться по адресу: г. Атырау, мкр. Балыкши, ул. Каршимбая Ахмедьярова, д.15, сот. тел.: 8 701 392 73 93.

У нотариуса Беккалиевой Айгуль Калимовны открылось наследственное дело после смерти **гр. Керешева Самиголлы Жолдасевича**, умершего 13 ноября 2024 года.

Просим наследников обращаться по адресу: город Атырау, микрорайон Привокзальный, 3 «А», дом 4 «А», нотариус. Рабочий телефон нотариуса: 36-29-12. Лицензия №0000577 от 06.10.1999 года, выданная МЮ РК.

В связи с открытием наследственного дела после смерти **гр. Макарцовых Людмилы Павловны**, умершей 15.02.2018 г., просим всех наследников обратиться в нотариальную контору З.А. Мясниковой по адресу: г. Атырау, пр. Сатпаева, д. 36, офис №31; тел.: 51-07-93. Лицензия №13020375 от 28 декабря 2013 года, выданная комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции Республики Казахстан.

В производстве нотариуса Атырауского нотариального округа Абижановой Бибигүль Кайржановны находится наследственное дело **гр. Даулетова Аскара Хамитовича**, умершего 23 декабря 2024 года. Всех наследников первой очереди просим обратиться по адресу: г. Атырау, ул. Алипова, дом 3, оф. 1А, телефон: 8-701-476-64-46, e-mail: abizhanovab@mail.ru. Лицензия №15014458 от 05.08.2015 г., МЮ РК.

Открыто наследственное дело после смерти **гр. Егорчева Дмитрия Александровича**, умершего 17 августа 2024 года. Всех наследников для принятия наследства прошу обратиться в нотариальную контору Джумашевой Гулсары Мухитовны по адресу: г. Атырау, Авангард, 4 мкр., д. 12, офис 58. Телефон для справок: 8 701 473 9333.

Нотариус Атырауского нотариального округа Джумашева Гулсара Мухитовна, действующая на основании лицензии №0003325, выданной комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции Республики Казахстан от 8 апреля 2011 года.

У нотариуса Беккалиевой Айгуль Калимовны открылось наследственное дело **после смерти Еркембаева Нуралы Джумаевича, умершего 23 июля 2024 года**. Просим объявиться наследников и обратиться по адресу: г. Атырау, Привокзальный, 3А мкр.,, дом 4А, нотариус. Тел. раб.: 36-29-12. (Лицензия 0000577, выдана 06.10.1999 г. МЮ РК.

После смерти **Турғалиева Мурата Мырзашовича**, умершего 22 января 2025 года, у нотариуса Атырауского нотариального округа Зейнеденовой Бакытгул Мұқымқызы открыто наследственное дело. Всех наследников прошу обратиться к нотариусу для принятия наследства по адресу: г. Атырау, проспект Сатпаева, дом 56, офис 4, тел.: 20-42-03, сот.: 8 701 4207573.

Зейнеденова Бакытгул Мұқымқызы, нотариус Атырауского нотариального округа, действующая на основании лицензии №0001984, выданной 20.10.2004 года министерством юстиции Республики Казахстан.

Общественно-политическая газета <i>Атырауской области</i> Основана в марте 1920 года ПК Генеральный директор Нурболат ЕЛЕУСИНОВ Главный редактор Надежда ТУЛИНА www.pricom.kz Свидетельство о постановке на учет выдано Комитетом информации Республики Казахстан №КЗ36Р00084450 г. Астана 22.12.2023 г. Адрес: 060005, г. Атырау, ул. Ж. Молдагалиева, 29а, тел./факс: 45-85-93 E-mail: pricom.kz@mail.ru Подписной индекс: 65425 Выходит 1 раз в неделю (суббота) Приемная главного редактора - тел./факс: 45-85-93, секретари-депонизодители - А. КУЛЬНИЯЗОВА Заместитель главного редактора - К. САТАЕВ Ответственный секретарь - А. АЙСЫНА Веб-редактор - Б. ТУЛЕПЕН Отдел общественно-политической жизни: оборудован - А. ЛИ (сот. 8 701 463 5345), старший корреспондент - Р. ХАЛИЛ (сот. 8 778 012 14 41), корреспондент - Е. ШАЙОШИНКОВ (сот. 8 778 494 23 52) Отдел экономики и права: оборудован - С. НУБАК (сот. 8 701 718 1812), специальный корреспондент - Т. КАЗИЕВ (сот. 8 747 308 7237) Отдел культуры, образования, здравоохранения и спорта: оборудован - М. КУАНИШЕВА (сот. 8 701 314 89 66) специальный корреспондент - А. ТУРГАН (сот. 8 701 414 46 41) Фотокорреспондент: А. АБИЛДЖИЕВ Верстка - К. ЖЕТИСЫБАЕВ, А. УРАЗГАЛИЕВА Набор - А. ЮМАНИНСКАЯ Корректоры - М. ДЕЛЬМУХАШЕВА, М. ВАРЧОККИНА Редакция не несет ответственности за содержание опубликованных материалов, знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи, фотографии, рисунки не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание рекламы, объявлений несет рекламодатель.	Старый, обозначенный знаком ©, является реальными Газета набрана и сверстана в компьютерном отделе «Прикаспийской коммуны» Газета отпечатана в типографии ТОО «Атырау Азаттық», РК, 060005, г. Атырау, ул. Ж. Молдагалиева, 29а Тираж 1624 экз. Декларация по номеру: С. НУБАК, Т. КАЗИЕВ, К. ЖЕТИСЫБАЕВ, М. ДЕЛЬМУХАШЕВА
Отдел рекламы: 45-85-67, отдел реализации: 58-63-92. e-mail: atyraureklama@mail.ru НАШ ВРЕМЕННЫЙ АДРЕС: ул. АТАМБАЕВА, 7 г тел./факс: 45-85-93	

ИП Қарымсақов Д.Қ.
030000, г. Ақтобе, Алтын Орда 1д. офис 1
Тел.: 8-701-334-97-67, ИИН 960825351405
ИИК: KZ93722S000038988191 в АО «Kaspi Bank», БИК: CASPKZKA

Исх.№3/2025
От «30» января 2025 г.

Заказчик: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Исполнитель: ИП «Қарымсақов Д.Қ.»

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим, ИП Қарымсақов Д.Қ., подтверждает, что 30 января 2025 г. в эфире радиостанции «Радио NS» в г. Атырау (104,4 FM) была размещена информация о проведении общественных слушаний, общим количеством 2 (Два) выхода на казахском и русском языках следующего содержания:

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС-де «Атырау МӨЗ-да тікелей айдау нафтасын және керосин-гозойл фракциясын ағызуға арналған инфрақұрылым салу» жобасы бойынша Ықтимал Әсерлер Туралы Есебі (ЫӘТЕ) бойынша аралас форматта (ашық отырыс және бейнеконференция) қоғамдық тыңдаудың өткізілетіні туралы хабарлайды.

Көзделіп отырған қызметтің орны, учаскенің координатасы:

"АМӨЗ" ЖШС, Атырау қ., Зейнолла Қабдолов даңғылы, 1, (жұмыс істейтін кәсіпорынның аумағы). Участкенің координатасы: 1. 47°03'46" (с.е.); 51°55'56" (ш.б.); 2. 47°03'46" (с.е.); 51°56'37" (ш.б.); 3. 47°03'37" (с.е.); 51°56'32" (ш.б.); 4. 47°03'34" (с.е.); 51°55'57" (ш.б.);

Тыңдаудың өтетін күні мен уақыты: 18 наурыз 2025 жыл, сағат 15.00-де.

Тыңдаудың ашық түрде өтетін орны:

Атырау қаласы, Құрманғазы көшесі, 12Д, "Infinity Plaza" қонақ үйі, "Atlanta" конференц залы.

Бейнеконференцияға Microsoft Teams арқылы қосылу деректері:

<https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/join-a-meeting>

- Конференцияның идентификаторы: 326 678 062 672

- Қосылу коды: HC3iK9p5

Ашық отырыс форматында қатысушыларды тіркеу тыңдау басталғанға дейін, жеке бас куәлігін ұсыну арқылы жүзеге асырылады. Тыңдауға бейнеконференция форматында қосылатын қатысушылардың тіркеуі конференциялық чатқа хабарлама ретінде тегін, атын және әкесінің атын (бар болса) жіберу арқылы жүзеге асырылады.

Жоба материалдарына тапсырыс беруші: "АМӨЗ" ЖШС, Атырау қ., Зейнолла Қабдолов даңғылы, 1, БСН 040740000537, тел: 8 (712) 225-9200, e-mail: ref@anpz.kz.

Ықтимал Әсерлер Туралы Есептің әзірлеушісі: "ЭОН Энерго" ЖШС, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 6 шағын аудан, 39А ғимарат, БСН: 050240016448, тел: +7 (701) 111-82-07, e-mail: info@eon.kz.

Жоба бойынша құжаттар <https://ecoportal.kz> "Қоғамдық тыңдаулар" бөлімінде орналасқан.

Мүдделі жұртшылық тыңдау басталатын күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей Бірыңғай экологиялық порталда (<https://ecoportal.kz>), сондай-ақ жергілікті атқарушы органда «Атырау облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Атырау қ., көш. Әйтеке би, 77, тел. 8 (712) 235-4559, atr.priroda@atyrau.gov.kz, қоғамдық тыңдауға ұсынылған құжаттар бойынша өз ескертулері мен ұсыныстарын бере алады.

Конференцияға қосылу және қосымша ақпарат алу мәселелері бойынша мына телефонға хабарласуға болады: тел: +7 (747) 137-33-66, e-mail: a.zamyatina@con.kz.

ИП Қарымсақов Д.Қ.
030000, г. Ақтобе, Алтын Орда 1д. офис 1
Тел.: 8-701-334-97-67, ИИН 960825351405
ИИК: KZ93722S000038988191 в АО «Kaspi Bank», БИК: CASPKZKA

Исх.№3/2025

От «30» января 2025 г.

Заказчик: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»

Исполнитель: ИП «Қарымсақов Д.Қ.»

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим, ИП Қарымсақов Д.Қ., подтверждает, что 30 января 2025 г. в эфире радиостанции «Радио NS» в г. Атырау (104,4 FM) была размещена информация о проведении общественных слушаний, общим количеством 2 (Два) выхода на казахском и русском языках следующего содержания:

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС-де «Атырау МӨЗ-да тікелей айдау нафтасын және керосин-гозойл фракциясын ағызуда арналған инфрақұрылым салу» жобасы бойынша Ықтимал Өсерлер Туралы Есебі (ЫӨТЕ) бойынша аралас форматта (ашық отырыс және бейнеконференция) қоғамдық тыңдаудың өткізілетіні туралы хабарлайды.

Көзделіп отырған қызметтің орны, учаскенің координатасы:

"АМӨЗ" ЖШС, Атырау қ., Зейнолла Қабдолов даңғылы, 1, (жұмыс істейтін кәсіпорынның аумағы). Участкенің координатасы: 1. 47°03'46" (с.е.); 51°55'56" (ш.б.); 2. 47°03'46" (с.е.); 51°56'37" (ш.б.); 3. 47°03'37" (с.е.); 51°56'32" (ш.б.); 4. 47°03'34" (с.е.); 51°55'57" (ш.б.);

Тыңдаудың өтетін күні мен уақыты: 18 наурыз 2025 жыл, сағат 15.00-де.

Тыңдаудың ашық түрде өтетін орны:

Атырау қаласы, Құрманғазы көшесі, 12Д, "Infinity Plaza" қонақ үйі, "Atlanta" конференц залы.

Бейнеконференцияға Microsoft Teams арқылы қосылу деректері:

<https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/join-a-meeting>

- Конференцияның идентификаторы: 326 678 062 672

- Қосылу коды: HC3iK9p5

Ашық отырыс форматында қатысушыларды тіркеу тыңдау басталғанға дейін, жеке бас куәлігін ұсыну арқылы жүзеге асырылады. Тыңдауға бейнеконференция форматында қосылатын қатысушылардың тіркеуі конференциялық чатқа хабарлама ретінде тегін, атын және әкесінің атын (бар болса) жіберу арқылы жүзеге асырылады.

Жоба материалдарына тапсырыс беруші: "АМӨЗ" ЖШС, Атырау қ., Зейнолла Қабдолов даңғылы, 1, БСН 040740000537, тел: 8 (712) 225-9200, e-mail: ref@anpz.kz.

Ықтимал Өсерлер Туралы Есептің әзірлеушісі: "ЭОН Энерго" ЖШС, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 6 шағын аудан, 39А ғимарат, БСН: 050240016448, тел: +7 (701) 111-82-07, e-mail: info@eon.kz.

Жоба бойынша құжаттар <https://ecoportal.kz> "Қоғамдық тыңдаулар" бөлімінде орналасқан.

Мүдделі жұртшылық тыңдау басталатын күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей Бірінғай экологиялық порталда (<https://ecoportal.kz>), сондай-ақ жергілікті атқарушы органда «Атырау облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Атырау қ., көш. Әйтеке би, 77, тел. 8 (712) 235-4559, atr.priroda@atyrau.gov.kz. қоғамдық тыңдауға ұсынылған құжаттар бойынша өз ескертулері мен ұсыныстарын бере алады.

Конференцияға қосылу және қосымша ақпарат алу мәселелері бойынша мына телефонға хабарласуға болады: тел: +7 (747) 137-33-66, e-mail: a.zamyatina@eon.kz.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» уведомляет о проведении общественных слушаний в смешанном формате (открытого собрания и видеоконференцсвязи) по материалам «Отчета о возможных воздействиях» по проекту «Строительство инфраструктуры для обеспечения слива прямогонной нефти и КГФ на Атырауском НПЗ».

Местонахождение намечаемой деятельности, координаты участка:

ТОО «АНПЗ», г. Атырау, проспект Зейнолла Қабдолова, 1 (территория действующего предприятия). Координаты участка: 1. 47°03'46" (С.Ш.); 51°55'56" (В.Д.); 2. 47°03'46" (С.Ш.); 51°56'37" (В.Д.); 3. 47°03'37" (С.Ш.); 51°56'32" (В.Д.); 4. 47°03'34" (С.Ш.); 51°55'57" (В.Д.);

Дата и время проведения слушаний: 18 марта 2025 г. в 15:00 часов.

Место проведения слушаний в формате открытого собрания:

г. Атырау, ул. Курмангазы 12Д, гостиница "Infinity Plaza", конференц-зал "Atlanta".

Данные для участия в формате видеоконференцсвязи через Microsoft Teams:

<https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/join-a-meeting>

- Идентификатор конференции: 326 678 062 672

- Код доступа: HC3iK9p5

Регистрация для участников в формате открытого собрания осуществляется перед началом слушаний при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Участники, присоединяющиеся к слушаниям посредством видеоконференцсвязи, проходят регистрацию путем направления сообщения в чат конференции с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

Реквизиты и контактные данные Инициатора: ТОО «АНПЗ», г. Атырау, проспект Зейнолла Қабдолова, 1, БИН 040740000537, тел: 8 (712) 225-9200, e-mail: ref@anpz.kz.

Реквизиты и контактные данные составителя отчета о возможных воздействиях: ТОО «ЭОН Энерго», Мангистауская область, город Актау, микрорайон 6, здание 39А, БИН: 050240016448, тел: +7 (701) 111-82-07, e-mail: info@eon.kz.

С документацией по проекту можно ознакомиться на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz> в разделе «Общественные слушания».

Заинтересованная общественность может предоставить свои замечания и предложения к документам, выносимым на общественные слушания, не позднее чем за три рабочих дня до даты начала слушаний на Едином экологическом портале (<https://ecoportal.kz>), а также в адрес местного исполнительного органа: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области», г. Атырау, ул. Айтеке би, 77, тел. 8 (712) 235-4559, atr.priroda@atyrau.gov.kz.

По вопросам подключения к конференции и получения дополнительной информации просим обращаться: тел: +7 (747) 137-33-66, e-mail: a.zamyatina@eon.kz.

Информация была запущена на двух языках – казахском и русском.

Индивидуальный предприниматель



Қарымсақов Д.Қ.

Объявление по ул. К. Сатпаева (г. Атырау)

30 янв. 2025 г., 09:23:57

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» уведомляет о проведении общественных слушаний в смешанном формате (открытого собрания и видеоконференцсвязи) по материалам «Отчета о возможных воздействиях» по проекту «Строительство инфраструктуры для обеспечения связи промысловой нефти и КЭФ на Атырауском НПЗ».

Местонахождение намеченной деятельности, координаты участка:

ТОО «АНПЗ», г. Атырау, проспект Зейнолла Каболова, 1 (территория действующего предприятия). Координаты участка: 1. 47°03'46" (С.Ш.), 51°55'56" (В.Д.); 2. 47°03'46" (С.Ш.), 51°56'17" (В.Д.); 3. 47°03'37" (С.Ш.), 51°56'32" (В.Д.); 4. 47°03'34" (С.Ш.), 51°55'57" (В.Д.).

Дата и время проведения слушаний: 18 марта 2025 г. в 15:00 часов.

Место проведения слушаний в формате открытого собрания:

г. Атырау, ул. Курмангали 12Д, гостиница "Infinity Plaza", конференц-зал "Atlantia".

Данные для участия в формате видеоконференцсвязи через Microsoft Teams:

<https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/join-a-meeting>

- Идентификатор конференции: 326 678 062 672

- Код доступа: H33K9p5

Регистрация для участников в формате открытого собрания осуществляется перед началом слушаний при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Участники, присоединившиеся к слушаниям посредством видеоконференцсвязи, проходят регистрацию путем направления сообщения в чат конференции с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

Реквизиты и контактные данные Инвестора: ТОО «АНПЗ», г. Атырау, проспект Зейнолла Каболова, 1. БИН 040740006537, тел. 8 (712) 225-9200, e-mail: info@anpz.kz.

Реквизиты и контактные данные составителя отчета о возможных воздействиях: ТОО «ЭОН Энерго», Мангистауская область, город Актау, микрорайон 6, здание 39А. БИН: 050240016444, тел: +7 (701) 111-82-07, e-mail: info@eon.kz.

С документацией по проекту можно ознакомиться на Едином экологическом портале <https://ecportal.kz> в разделе «Общественные слушания».

Учтенная общественность может предоставить свои замечания и предложения к документу, выносимому на общественные слушания, не позднее чем за три рабочих дня до даты начала слушаний на Едином экологическом портале (<https://ecportal.kz>) а также в адрес местного исполнительного органа: ГЗ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области», г. Атырау, ул. Айтеке би, 77, тел. 8 (712) 235-4559, atp@proda.atyrau.gov.kz.

По вопросам подключения к конференции и получения дополнительной информации просим обращаться: тел. +7 (747) 137-33-66, e-mail: a.zamyatina@eon.kz.

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС-де «Атырау МОН-да үлкен мұнай бағыны және керсетін-оттегі факельсын ағыту арнасын инфрақұрылым беру жобасы бойынша Мангистау облысы Тұрамы Есебі (ЫӨТЕ) бойынша аралас форматта (ашық отырыс және бейнесеренда) қатыстық тыңдаудың өткізілетін туралы хабарлаймыз.

Қазақстан атырау қалыңтығының орны, учаскесінің координатасы:

«АМӨТ» ЖШС, Атырау қ., Зейнолла Каболов даңғылы, 1, (жұмыс істейтін кәсіпорның аумағы). Учаскесінің координатасы: 1. 47°03'46" (с.е.), 51°55'56" (ш.б.), 2. 47°03'46" (с.е.), 51°56'17" (ш.б.), 3. 47°03'37" (с.е.), 51°56'32" (ш.б.), 4. 47°03'34" (с.е.), 51°55'57" (ш.б.).

Тыңдаудың өтетін күні мен уақыты: 18 наурыз 2025 жыл, сағат 15:00-де.

Тыңдаудың ашық түрде өтетін орны:

Атырау қаласы, Курмангали көшесі, 12Д, "Infinity Plaza" қоғам үйі, "Atlantia" конференц-залы.

Бейнесеренданың Microsoft Teams арнасына қосылу директері:

<https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/join-a-meeting>

- Конференцияның идентификаторы: 326 678 062 672

- Қосылу коды: H33K9p5

Ашық отырыс форматтың қатысушыларды тіркеу тыңдау басталғанға дейін, және бас куәлігін ұсыну арқылы жүзеге асырылады. Тыңдауға бейнесеренда форматтың қатысушылардың тіркеуі конференциялық чатқа хабарлама ретінде түсіні, алын және жеткізілі алын (бар болса) жіберу арқылы жүзеге асырылады.

Жоба материалдарына талпырыс беруші: «АМӨТ» ЖШС, Атырау қ., Зейнолла Каболов даңғылы, 1, БИН 040740006537, тел. 8 (712) 225-9200, e-mail: info@anpz.kz, ықпалды өкпелер Тұрамы Есебінің тіркеушісі: «ЭОН Энерго» ЖШС, Мангистау облысы, Актау қаласы, 6 нағис аудан, 39А ғынарат, БИН: 050240016444, тел. +7 (701) 111-82-07, e-mail: info@eon.kz.

Жоба бойынша құжаттар <https://ecportal.kz> «Қоғамдық тыңдаулар» бөліміне орналастырылған.

Мүдделі жұртшылық тыңдау басталғанға дейін күнге дейін ұшығуыс күніне кешіктірмей Бұрығай экологиялық порталда (<https://ecportal.kz>), сондай-ақ жергілікті ақпараттық орталық «Атырау облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды ретлеу басқармасы» ММ, Атырау қ. көне сүйекке би, 77, тел. 8 (712) 235-4559, atp@proda.atyrau.gov.kz қоғамдық тыңдауды ұсынылған құжаттар бойынша өз өскертүлері мен ұсыныстарын бере алады.

Конференцияға қосылу және қосымша ақпарат алу жосқисы бойынша мұнда телефонға хабарласуға болады: тел: +7 (747) 137-33-66, e-mail: a.zamyatina@eon.kz.

Объявление по ул. К. Сатпаева (г. Атырау)



30 янв. 2025 г., 09:35:05

айдінді, отдел продаж: 8 80
айнъя, 119. Сайт:

05/04/2010

Местонахождение замеченой дельфины, координаты участка:

ГОО «АНПП», г. Атырау проспект Жейнета Кабалина, 1 (территория действующего предприятия). Координаты участка: 1. 47°03'46" (С.Ш.); 51°55'56" (В.Д.); 2. 47°03'46" (С.Ш.); 51°56'37" (В.Д.); 3. 47°03'37" (С.Ш.); 51°56'37" (В.Д.); 4. 47°03'34" (С.Ш.); 51°55'57" (В.Д.).

Дата и время проведения слушаний: 18 марта 2023 г. в 13.00 часов.

Место проведения семинаров в формате открытого собрания:
г. Атырау, ул. Курмангазы 12/II, госпиталь "Infiniti Plaza", конференц-зал "Atlant".
Данные для участия в формате видеоконференции через Microsoft Teams:
<https://teams.microsoft.com/join/infiniti-plaza-101-a-storting>
- Идентификатор конференции: 326 678 062 672
- Код доступа: HC3069rd

Регистрация для участников в формате открытого собрания осуществляется перед началом слушаний при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Участников, пришедших только к слушаниям посредством видеоконференции, просят зарегистрировать путем направления сообщения в чат конференции с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

Регистраторы и контактные данные Инноваторы: ТОО «АИПТ» г. Астана, проспект Зайсанов Кабасова, 1, БИП(1047)484006532, тел: 8(712) 225-6206, e-mail: reg@aipt.kz.

Результаты и выводы данной статьи опубликованы в журнале «Юридический вестник Республики Беларусь», г. Минск, № 1, 2010 г. (ISSN 1540-0128).
 Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, 6, кв. 39А, ИИН: 1502401644, тел. +375 (0) 11 82-807, e-mail: info@zoo.kz.
 Для цитирования: *Исследования по экологическому менеджменту в Республике Беларусь*. – Минск: «Юридический вестник Республики Беларусь», 2010. – 1 с. – 1 экз.

«Заинтересованная общественность» может предоставить свои замечания и предложения по документу, выносимому на общественные слушания, не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения общественных слушаний. Для этого необходимо направить в письменном виде заявление на рассмотрение соответствующего органа. Для обращения физических, юридических и государственных природопользователей Актюбской области, г. Актобе, ул. Айтыба ба, 77, тел.: +7 (717) 235-155-155, e-mail: info@aktyubskiy.gov.kz.

По вопросам подготовки к конференции и получения дополнительной информации посетите Интернет-сайт: <http://www.aktyubskiy.gov.kz>, e-mail: info@aktyubskiy.gov.kz, тел. +7 (717) 237-33-66.

Объявление по ул. А. Пушкина (г. Атырау)

30 янв. 2025 г., 09:35:33



**«Атырау МӨЗ» КГФ және тікелей айырылған нафта ағызуды
қамтамасыз ету үшін инфрақұрылым салу»
техникалық-экономикалық негіздемесі бойынша
қоғамдық тыңдауларды өткізу
РЕГЛАМЕНТІ**

15:00 с.
18 наурыз 2025 ж.

Атырау қ.
«Infinity Plaza» қонақ үйі,
«Atlanta» конференц-залы

14.30 – 15.00	Қатысушыларды тіркеу.
15.00	Қоғамдық тыңдаулар барысында бейнежазбаның басталуы.
15.00 – 15.15	Төраға: Атырау қаласы әкімінің орынбасары - Ермұханов Нұржан Максотұлы. • Кіріспе сөз, регламент белгілеу және хатшысын таңдау
15.15 – 15.20	«АМӨЗ» ЖШС күрделі құрылыс департаментінің директоры – Ажигалиев Рулан Нурлыбекұлы. • Алғы сөзі
15.20 – 15.25	Төраға: Қоғамдық тыңдаулар барысын ұйымдастыру.
15.25 – 16.00	Баяндамашы: Қазақ тілінде – «ЭОН Энерго» ЖШС өкілі, жоба үйлестірушісі Ерболатова Назым Ерболатқызы. Орыс тілінде – «ЭОН Энерго» ЖШС өкілі, эколог Баталов Виталий Анатольевич. • Қоғамдық тыңдау бойынша баяндама; • Ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша презентациялық материалдар.
16.00 – 16.50	Сұрақ - жауап сессиясы.
16.50 – 17.00	Тыңдаудың аяқталуы. Төраға: • Тыңдауларды қорытындылау, жабу.

РЕГЛАМЕНТ
Проведения общественных слушаний
Технико-экономического обоснования «Строительство
инфраструктуры для обеспечения слива прямогонной нефти и КГФ
на Атырауском НПЗ», г. Атырау

15:00 ч.
18 марта 2025 г.

г. Атырау
гостиница «Infinity Plaza»,
конференц-зал «Atlanta»

14.30 – 15.00	Регистрация участников.
15.00	Начало видеозаписи хода общественных слушаний.
15.00 – 15.15	Председатель: Заместитель акима г. Атырау – Ермуханов Нуржан Максотович. • Вступительное слово, обозначение регламента.
15.15 – 15.20	Директор департамента капитального строительства ТОО «АНПЗ» - Ажигалиев Рулан Нурлыбекович. • Приветственное слово.
15.20 – 15.25	Председатель: Организация хода общественных слушаний.
15.25 – 16.00	Докладчик: На казахском языке – Представитель ТОО «ЭОН Энерго», координатор проекта Ерболатова Назым Ерболатқызы. На русском языке – Представитель ТОО «ЭОН Энерго», эколог Баталов Виталий Анатольевич. • Доклад по предмету общественных слушаний; • Презентационные материалы по «Отчету о возможных воздействиях».
16.00 – 16.50	Сессия вопросов и ответов.
16.50 – 17.00	Окончание слушаний. Председатель: • Подведение итогов, закрытие слушаний.

ДОКЛАД

по Отчету о возможных воздействиях (ОВВ) по проекту «Строительство инфраструктуры для обеспечения слива прямогонной нефти и КГФ на Атырауском НПЗ»

1. На слайде представлена площадка ТОО «АНПЗ» с санитарно-защитной зоной, а также расположение проектируемого объекта на плане ТОО «АНПЗ».

Площадка ТОО «АНПЗ» находится на юго-восточной окраине города Атырау, в промышленной зоне. Ближайшая жилая зона расположена в северном направлении на расстоянии 940 м и в северо-западном направлении на расстоянии 675 м от крайнего источника загрязнения ТОО «АНПЗ».

2. На слайде представлена информация о расположении проектируемого объекта на территории ТОО «АНПЗ». Указанная территория находится в долгосрочной аренде у ТОО «АНПЗ».

3. На слайде представлена информация о целях реализации проекта:

- Обеспечение рационального использования действующих установок вторичной переработки (гидроочистки бензина КУ ГБД U-11, гидроочистки нефти Naphtha HT, гидроочистки дизельного топлива КУ ГБД U-20), за счет их доведения до проектной производительности.
- Увеличение производства товарных светлых нефтепродуктов за счет вовлечения дополнительного количества перерабатываемого сырья на установках вторичной переработки ТОО «Атырауский НПЗ»;
- Повышение технико-экономических показателей предприятия, за счет полной загрузки действующих мощностей предприятия.

4. На слайде представлена информации о рассмотренных вариантах реализации проекта:

При разработке ТЭО были рассмотрены два варианта конструкции эстакады для слива прямогонной нефти и КГФ:

Вариант 1: Слив нефтепродуктов самотеком в заглубленные емкости с одновременной откачкой из емкостей в промежуточные резервуары (разработан на основании рекомендаций Ing. SCHERZER GmbH);

Вариант 2: Слив нефтепродуктов из цистерн при помощи насосов.

Предпочтительным вариантом был принят Вариант 1 реализации проекта, как вариант с меньшими капитальными и эксплуатационными затратами, отвечающий современным техническим требованиям.

5. На слайде представлен план расположения объектов инфраструктуры слива прямогонной нефти и КГФ.
6. На слайде представлен план расположения существующих подъездных железнодорожных путей ТОО "РТИ-АНПЗ" к территории проектируемого объекта.

Проектом предусмотрено строительство 2-х железнодорожных путей для выполнения разгрузочных операций на территории проектируемого объекта.

При этом, очистка вагоно-цистерн от нефтепродуктов на территории ТОО «АНПЗ» не предусматривается.

7. На слайде представлена технологическая схема основного варианта реализации проекта - слив нефтепродуктов самотеком в заглубленные емкости с одновременной откачкой из емкостей в промежуточные резервуары (разработан на основании рекомендаций Ing. SCHERZER GmbH).
8. На слайде представлена визуализация устройства нижнего слива нефтепродуктов из вагоно-цистерн.

Применение нижнего слива на эстакаде для слива прямогонной нефти и КГФ соответствует НДТ.

9. На слайде представлена информация об эффектах реализации проекта. Увеличение выхода светлых нефтепродуктов: автобензина, дизельного топлива, реактивного топлива, сжиженного газа.
10. На слайде представлена информация о социальных эффектах реализации проекта, таких как:

- Реализация проекта создаст новые постоянные рабочие места для 57 человек.
- На период строительства предусмотрено создание рабочих мест для 106 человек.
- Увеличение отчислений в местный бюджет до 17,7 млрд. тенге в год.

11. На слайде представлена информация о мероприятиях направленных на минимизацию выбросов в атмосферу от проектируемого объекта, а именно при разработке проекте были применены решения справочника по наилучшим доступным техникам «Добыча нефти и газа».

12. На слайде представлены нормативы допустимых выбросов на период строительно-монтажных работ (СМР).

Срок строительства: 19 месяцев (2026–2028 гг.).

Общий объём выбросов на период СМР: 70,834 т за период. На период проведения СМР источники загрязнения объединены в один неорганизованный источник — площадка строительства.

Неорганизованные выбросы:

- пересыпка инертных материалов;
- сварочные работы;
- лакокрасочные работы;
- земляные работы;
- газовая резка.

13. На слайде представлен перечень загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ (СМР). Общий объём эмиссий за период строительства (19 месяцев, 2026–2028 гг.) составит 70,834 т/период с распределением по загрязняющим веществам.

14. На слайде представлены нормативы допустимых выбросов на период эксплуатации для основного варианта:

- Срок эксплуатации: с 2028 года.
- Общее количество источников загрязнения: на период эксплуатации увеличится на 4 неорганизованных источников; а также при реализации 1 варианта измениться объём эмиссии на существующем организованном источнике загрязнения атмосферного воздуха, расположенном на существующей установке улавливания паров при аварийном случае.

15. На слайде представлена сравнительная таблица рассмотренных вариантов реализации проекта.

16. На слайде представлен перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации для основного варианта с распределением по видам загрязняющих веществ.

- Объём эмиссий в границах источников: 189,715 т/год.

17. На слайде представлены программа управления отходами и информационная диаграмма перечня отходов на период строительно-монтажных работ (СМР) с количественными показателями.

18. На слайде представлена информационная диаграмма перечня отходов на период эксплуатации. Общий объём отходов на период эксплуатации: 0,584 т/год.

19. На слайде представлена программа управления отходами:

- установка контейнеров для раздельного сбора мусора;
- срок временного накопления не более 6 месяцев;
- передача специализированной сторонней организации на переработку / захоронение.

20. На слайде представлена информация по результатам обследования земельного участка и проведенного лесопатологического исследования, где выявлено 1 353 деревьев, попадающих под вынужденную вырубку деревьев, из них вяз 998 шт., ясень 355 шт., произрастающих на территории СЗЗ ТОО «Атырауский НПЗ».

В соответствии с Правилами создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов по Атырауской области, при вырубке зеленых насаждений по разрешению местного исполнительного органа компенсационная посадка осуществляются в десятикратном размере.

21. На слайде представлены мероприятия по водоснабжению и водоотведению:

- водоснабжение и водоотведение будут осуществляться за счёт существующих сетей завода;
- на период строительства расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составит 1379.4 м³;
- на период эксплуатации потребность в хоз-питьевой воде составит 3253 м³/год

22. На слайде представлены природоохранные мероприятия:

- установка контейнеров для раздельного сбора мусора;
- пылеподавление на всех этапах строительства
- проведение ремонтных и профилактических работ

23. На слайде представлена заключительная часть:

- Намечаемая деятельность при соблюдении установленных требований и выполнении природоохранных мероприятий не повлечет за собой необратимых негативных изменений в окружающей среде и не окажет недопустимого отрицательного воздействия на окружающую среду.



«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС




«Атырау МӨЗ КГФ және тікелей айырылған нафта ағызуды қамтамасыз ету
үшін инфрақұрылым салу»
ЫҚТИМАЛ ӘСЕРЛЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП

Өзірлеуші:
«ЭОН Энерго» ЖШС

Наурыз, Атырау 2025 ж.

14.30 – 15.00	Қатысушыларды тіркеу.
15.00	Қоғамдық тыңдаулар барысында бейнежазбаның басталуы.
15.00 – 15.15	Төраға: Атырау қаласы әкімінің орынбасары - Ермұханов Нұржан Максотұлы. Кіріспе сөз, регламент белгілеу және хатшысын таңдау
15.15 – 15.20	«АМӨЗ» ЖШС күрделі құрылыс департаментінің директоры – Ажигалиев Рулан Нурлыбекұлы. Алғы сөзі
15.20 – 15.25	Төраға: Қоғамдық тыңдаулар барысын ұйымдастыру.
15.25 – 16.00	Баяндамашы: Қазақ тілінде – «ЭОН Энерго» ЖШС өкілі, жоба үйлестірушісі Ерболатова Назым Ерболатқызы. Орыс тілінде – «ЭОН Энерго» ЖШС өкілі, эколог Баталов Виталий Анатольевич. • Қоғамдық тыңдау бойынша баяндама; • «Ықтимал әсерлер туралы есеп» бойынша презентациялық материалдар.
16.00 – 16.50	Сұрақ - жауап сессиясы.
16.50 – 17.00	Тыңдаудың аяқталуы. Төраға: Тыңдауларды қорытындылау, жабу.

ОРНАЛАСУЫ



«АМӨЗ» ЖШС алаңы Атырау қаласының оңтүстік-шығыс шетінде, өнеркәсіптік аймақта орналасқан. Ең жақын тұрғын үй аумағы солтүстік бағытта 940 метр қашықтықта, және солтүстік-батыс бағытта «АМӨЗ» ЖШС ластанудың шеткі көзінен 675 метр қашықтықта орналасқан.

Зауыттан 2,2 км қашықтықта солтүстік-батыс бағытта Жайық өзенінде «АМӨЗ» ЖШС-нің су қабылдағышы орналасқан.

Зауыттан солтүстік-шығысқа қарай 3 км жерде нормативті тазартылған ағынды сулардың булану және төгу алқаптары орналасқан

Жобаланатын құрылыс нысанының
«АМӨЗ» ЖШС аумағында орналасу орны

«АМӨЗ» ЖШС аумағында құрылыс нысанының орналасуы




Жеңіл мұнай өнімдерінің
қолданыстағы тактілік құюдың
автоматтандырылған қондырғысы
(ТҚАҚ)

Жобаланатын нысан аумағы, 2024
жылғы 14 қарашадағы Атырау
қаласы Әкімдігінің №2699 қаулысы
мен жер учаскесіне (кадастрілік
нөмірі 04:066:134:016) арналған
жылжымайтын мүлік нысанының
кадастрлық паспортына сәйкес
анықталған.

**Жоба мақсаты:**

- Бензинді гидротазалау қондырғысы КУ ГБД U-11, нафтаны гидротазалау қондырғысы Naphtha HT және дизель отынын гидротазалау қондырғысы КУ ГБД U-20 сияқты қолданыстағы қондырғылардың жобалық өнімділікке жеткізу арқылы тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету.
- «Атырау МӨЗ» ЖШС екіншілік өңдеу қондырғыларында қосымша өңделетін шикізатты қосып, тауарлық жеңіл мұнай өнімдерін өндіруді арттыру.
- Қолданыстағы өндірістік қуаттарды толық қолдану арқылы кәсіпорынның техникалық-экономикалық көрсеткіштерін жақсарту.





ТЭН әзірлеу кезінде КГФ және тікелей айырылған нафтаны ағызуға арналған эстакаданың екі нұсқасы қарастырылды:

- Нұсқа 1: Мұнай өнімдерін тереңдетілген сыйымдылықтарға өздігінен ағызу және бір уақытта сыйымдылықтардан аралық резервуарларға айдау (Ing. SCHERZER GmbH ұсыныстары негізінде әзірленген);
- Нұсқа 2: КГФ және тікелей айырылған нафтаны айдауға арналған сорғы станциясында орнатылған сорғы көмегімен цистернадан мұнай өнімдерін ағызу.


Эстакаданың екі нұсқасы үшін де мұнай өнімдерін төменгі ағызу технологиясы қолданылады. 1-нұсқа үшін мұнай өнімдерін аралық парктерден кәсіпорын аумағына айдауға арналған тек бір сорғы станциясы көзделген.

2-нұсқа үшін мұнай өнімдерін цистернадан аралық парктерге айдауға арналған қосымша сорғы станциясы көзделген.



Жоба жүзеге асырудың қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келетін, капиталды және эксплуатациялық шығындары аз нұсқа ретінде 1-нұсқа қабылданды.

ТҚАҚ КЕҢЕЙТУ АУМАҒЫНДАҒЫ ҚҰРЫЛЫС НЫСАНДАРЫНЫҢ ОРНАЛАСУЫ



ТҚАҚ КЕҢЕЙТУ АУМАҒЫНДАҒЫ ҚҰРЫЛЫС НЫСАНДАРЫНЫҢ ОРНАЛЫСУЫ

Жобада жүктерді түсіру операцияларын орындау үшін 2 теміржол жолын салу қарастырылған.

Вагон-цистерналарды мұнай өнімдерінен тазарту «АМӨЗ» ЖШС аумағында қарастырылмаған



Қолданыстағы теміржол
жолдарына қосылу
нүктесі
«РТИ-АМӨЗ» ЖШС

Жобаланатын нысанның
аумағы

Өздігінен ағызу

Ағызу операциялары жобаланған теміржол эстакадасының екі жағында (фронтында) қарастырылған, олардың әрқайсысы 20 вагон-цистернадан бір уақытта ағызуға есептелген.

Теміржол цистерналарынан ағызу үшін әр жақта 20-дан, жалпы 40 УСН-150 (мұнай өнімдерін құю қондырғысы) төменнен ағызу құрылғысы орнатылады.


Эстакаданың әр жағында диаметрі Ду = 500 мм жеке коллектор және тікелей айдалған нафта мен КГФ-ты бөлек құюға арналған жалпы Ду = 800 мм коллектор қарастырылған.

Эстакададан мұнай өнімдері жеке коллекторлар арқылы 80 м³ көлеміндегі жерге көмілген резервуарларға өздігінен ағып жіберіледі.

Әрбір жерге көмілген резервуар 250 м³/сағ өнімділігі бар екі жартылай батырмалы сорғымен жабдықталады.

Резервуарлардың асып төгілуін болдырмау үшін құйылатын өнім көлемін ысырма-регуляторлы клапандар арқылы реттеу мүмкіндігі қарастырылған.


Мұнай өнімдерін сақтау үшін стационарлы шатырлы, 2000 м³ көлеміндегі тік болат резервуарлар орнатылады.



Вагон-цистерналардан мұнай өнімдерін төменнен ағызу құрылғысының визуализациясы.

Тікелей айдалған нафта мен КГФ-ты қағызуға арналған эстакадада төменнен ағызу әдісін қолдану ең озық қолжетімді технологияларға (НДТ) сәйкес келеді.

Авариялық жағдай кезінде мұнай өнімдерінің топыраққа түсуінің алдын алу үшін теміржол жолдарының сыртқы жағында орналасқан науаларға мұнай өнімдерінің төгілген жерлерін жуу жүйесі қарастырылған.



ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ



Іске асыру әсері:

✓ Жеңіл мұнай өнімдерінің шығуын арттыру:

Өнім атауы	Теміржол эстакадасын пайдалануға бергенге дейін	Теміржол эстакадасын пайдалануға бергеннен кейін	Өндіріс көлемінің өзгеруі
Автобензин	1 394,8 мың. тонна жылына	1 628,7 мың. тонна жылына	↑ 233,9 мың. тонна (+16,8%)
Дизельное топливо	1 607,65 мың. тонна жылына	1 797,06 мың. тонна жылына	↑ 189,41 мың. тонна (+11,8%)
Реактивное топливо	122,65 мың. тонна жылына	243,39 мың. тонна жылына	↑ 120,74 мың. тонна (+98,4%)
Сжиженный газ	187,0 мың. тонна жылына	193,98 мың. тонна жылына	↑ 6,98 мың. тонна (+3,7%)

✓ Жеңіл мұнай өнімдерін ағызуда арналған теміржол эстакадасының бірінші жылының өзінде мұнай өнімдері қоржынының құнын **182,2 млрд теңгеге** арттыру.



Ескерту:

- Автобензинге арналған акциз бағасы – 38 134 теңге/тонна
- Дизель отынына арналған акциз бағасы – 35 726 теңге/тонна

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ТИІМДІЛІГІ



Іске асырудан кейінгі тиімділік:

- ✓ Екіншілік өңдеу қондырғыларында жобалық өнімділікке жету арқылы пайдаланудың оңтайлы режиміне қол жеткізу.
- ✓ Жобаны іске асыру **57 адамға** арналған **жаңа тұрақты жұмыс орындарын** құрады.
- ✓ Құрылыс кезеңінде **106 адамға** арналған жұмыс орындарын құру көзделген.
- ✓ **Аймақ үшін экономикалық тиімділік** – жергілікті бюджетке жылдық аударымдарды 17,7 млрд. теңгеге дейін арттыру.



ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІСІ



Нысанды жобалау ең жақсы қолжетімді технологияларды (НДТ «Мұнай және газ өндіру») қолдану арқылы жүргізіледі, атап айтқанда:

- нафта сақтайтын Р-1, Р-2 резервуарларында понтондарды пайдалану (НДТ анықтамалығының 5.10.1.1 тармағы);
- Резервуарлар арнайы арматурамен және жабдықтармен, сондай-ақ қауіпсіз техникалық эксплуатацияны қамтамасыз ететін автоматтандыру және дабылдау құралдарымен жабдықталған (НДТ анықтамалығының 5.10.1.8, 5.10.2.1, 5.10.2.2 тармақтары);
- КГФ және тікелей айырылған нафта үшін төменгі құйылысты қолдану (НДТ анықтамалығының 5.10.1.15 тармағы).

Жартылай фабрикаттарды өңдеу тәжірибесі кең таралған, өйткені бұл шикі мұнайды өңдеумен салыстырғанда минималды энергия шығынымен және аймақтың қоршаған ортасына экологиялық жүктемені аз болуымен жоғары сапалы мұнай өнімдерін алуға мүмкіндік береді.



ҚҰРЫЛЫС КЕЗЕҢІНДЕГІ РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ШЫҒАРЫНДЫЛАРДЫҢ НОРМАТИВТЕРІ

- ✓ **Құрылыс мерзімі:** 19 ай (2026-2028 жж.).
- ✓ **Жалпы шығарынды көлемі:** 70,834 т/кезең.
- ✓ Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу кезеңінде ластау көздері 1 ұйымдастырылмаған көзге біріктірілген – құрылыс алаңы.

Ұйымдастырылмаған көздер

Инертті материалдарды қайта төсеу

Дәнекерлеу жұмыстары


Лак-бояу жұмыстары

Жер жұмыстары

Газбен кесу



ҚҰРЫЛЫС КЕЗЕҢІНДЕГІ ЛАСТАУШЫ ЗАТТАР ТІЗІМІ



✓ Эмиссияның жалпы көлемі: 70,834 т/кезең

ПАЙДАЛАНУ МЕРЗІМІНДЕГІ РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ШЫҒАРЫНДЫ НОРМАТИВТЕРІ

- ✓ **Пайдалану мерзімі:** 2028 жылдан бастап.
- ✓ **Жалпы көздер саны** Пайдалану кезеңінде ластаушы заттардың шығарынды көздерінің саны 4 ұйымдастырылмаған көзге өседі, сонымен қатар 1-нұсқаны іске асыру кезінде ИЗА 0212 (авариялық жағдайда буларды ұстау қондырғысындағы атмосфераны ластайтын бар болып тұрған ұйымдасқан көз) эмиссия көлемі өзгереді.

Ұйымдастырылмаған көздер

	Құрал-жабдықтың саңылаулары
	Сорғы жабдықтары
	Резервуарлар мен сыйымдылықтар




ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРҒАННАН КЕЙІН ШЫҒАРЫНДЫЛАРДЫҢ ӨЗГЕРУІ

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРҒАННАН КЕЙІН (НЕГІЗГІ - 1 НҰСҚА)	ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРҒАННАН КЕЙІН (БАЛАМАЛЫ - 2НҰСҚА)
ТҚАҚ кеңейту учаскесінен шығатын эмиссия көлемі 189.7151651 т/жыл (1,21 % Зауыт эмиссиясынан)	ТҚАҚ кеңейту учаскесінен шығатын эмиссия көлемі 190.2267821 т/жыл (1,22 % Зауыт эмиссиясынан)
Жаңа саңылаулардан (нафта және КГФ резервуарлары, сорғы жабдықтарынан) шығатын эмиссия көлемі (ИЗА 7001, 7003) 2.205603 т/жыл	Жаңа саңылаулардан (нафта және КГФ резервуарлары, сорғы жабдықтарынан) шығатын эмиссия көлемі (ИЗА 7001, 7003) 2.725241 т/жыл
КГФ және нафта резервуарларынан шығатын эмиссия көлемі (ИЗА 7002) 169.292769 т/жыл	КГФ және нафта резервуарларынан шығатын эмиссия көлемі (ИЗА 7002) 169.292769 т/жыл
Тереңдетілген сыйымдылықтан, Т-5 технологиялық резервуардан және дренаж сыйымдылығынан (ИЗА 0212 (06)-(07)) шығатын эмиссия көлемі - буларды ұстау қондырғысындағы авариялық жағдайда ауаны ластайтын қолданыстағы ұйымдасқан көз 18.2167931 т/жыл	Т-5 технологиялық резервуардан және дренаж сыйымдылығынан (0212 (06)-(07)) шығатын эмиссия көлемі - буларды ұстау қондырғысындағы авариялық жағдайда ауаны ластайтын қолданыстағы ұйымдасқан көз 18.2087721 т/жыл

ПАЙДАЛАНУ КЕЗЕҢІНДЕГІ ЛАСТАУШЫ ЗАТТАР ТІЗІМІ

Жобаны іске асырудың 1-нұсқасы




- C1-C5 шекті көмірсутектердің қоспасы – 67,08%, 127,41 т/жыл
- C6-C10 шекті көмірсутектердің қоспасы – 24,79%, 47,09 т/жыл
- Пентилен – 2,48%, 4,71 т/жыл
- Бензол – 2,15%, 4,33 т/жыл
- Метилбензол – 0,87%, 4,09 т/жыл
- C12-19 Алкандары – 0,29%, 1,65 т/жыл
- Диметилбензол – 0,06%, 0,55 т/жыл
- Этилбензол – 0,01%, 0,11 т/жыл
- Күкіртті сутегі – 0,01% кем, 0,005 т/жыл

✓ Эмиссияның жалпы көлемі: 189,715 т/жыл

ҚҰРЫЛЫС КЕЗЕҢІНДЕ ҚАЛДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Құрылыс-монтаж жұмыстары алаңында қызметті жүзеге асыру кезінде келесі түрдегі қалдықтар түзіледі:

- ✓ Демонтаж қалдықтары (17 09 04);
- ✓ Аралас тұрмыстық қалдықтар (коммуналдық) (20 03 01);
- ✓ Бояулар мен лактарға арналған металл ыдыстар (бұдан әрі - ЛБМ) (15 01 10*);
- ✓ Майланған шүберектер (15 02 02*);
- ✓ Дәнекерлеу электродтарының күйіктері (12 01 13);
- ✓ Қаптама материалдардың қалдықтары (15 01 01).




- ✓ ҚМЖ кезеңіндегі қалдықтардың жалпы көлемі: 34,8438 тонна/кезең



На период эксплуатации от объекта будут образовываться следующие виды отходов:

- ✓ Аралас тұрмыстық қалдықтар (коммуналдық) (20 03 01);
- ✓ Сорғылардан шыққан пайдаланылған май (13 02 08*);
- ✓ Майланған шүберектер (15 02 02*);
- ✓ Резервуарларды тазалау кезінде пайда болған шлам(05 01 06*);
- ✓ Жарықдиодты шамдар (20 01 21*);
- ✓ Пайдаланылған абсорбенттер (16 08 03).



- ✓ Пайдалану кезеңіндегі қалдықтардың жалпы көлемі: : 0,584 т/жыл



Жер учаскесін тексеру және орман патологиялық зерттеулерін жүргізу нәтижесінде "Атырау МӨЗ" ЖШС СЗЗ аумағында өсетін 1 353 ағаш мәжбүрлеп кесуге жататыны анықталды, оның ішінде қарағаш 998 дана, күл ағашы 355 дана

Атырау облысы бойынша елді мекендердің жасыл екпелерін құру, ұстау және қорғау ережелеріне сәйкес, жергілікті атқарушы органның рұқсаты бойынша жасыл екпелерді кесу кезінде өтемақы отырғызу он есе мөлшерде жүзеге асырылады.

РГП «Мемлекеттік сараптама» Батыс аймақ бойынша филиалы "АМӨЗ" ЖШС санитарлық-қорғаныс аймағын көгалдандыру шаралары бойынша келесі шығындарды келісімге алды (№ 15-0039/25 30.01.2025 жылғы Қорытынды (оң)):

Өтемақы отырғызу жұмыстарының жалпы сметалық құны - 13 530 дана күл ағашы - 271 511 715 теңге, оның ішінде:

- 265 229 736 теңге өтемақы отырғызу жұмыстарынына,
- 6 281 979 теңге ағаштарды кесу жұмыстары.



ҚАЛДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Арнайы бөлек
контейнерлерде
уақытша жинақтау



Уақытша жинақтау
мерзімі 6 айдан аспауы
тиіс



Мамандырылған бөгде
ұйымға қайта өңдеуге /
көмуге беру



Сумен жабдықтау және су бұру Зауыттың қолданыстағы желілері есебінен жүзеге асырылады



Құрылыс кезеңінде шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктерге арналған су шығыны – 1379.4 м³



Пайдалану кезеңінде ауыз суға қажеттілік 3253 м³/жыл құрайды



ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІ



Қоқысты бөлек жинау үшін контейнерлерді пайдалану

Құрылыстың барлық кезеңдерінде шаң-тозаңды басу

Жөндеу және алдын алу жұмыстарын жүргізу

ҚОРЫТЫНДЫ

- ✓ Жоспарланған әрекеттер, белгіленген талаптарды сақтау және табиғатты қорғау шараларын іске асыру жағдайында, қоршаған ортаға қосымша кері әсерлерге әкелмейді және қоршаған ортаға рұқсат етілмеген теріс әсер тигізбейді.

**Назарларыңызға
рахмет!**





ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»




ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

«Строительство инфраструктуры для обеспечения слива прямогонной нефти и КГФ на Атырауском НПЗ»

Разработчик:
ТОО «ЭОН Энерго»

Март, Атырау 2025 г.

14.30 – 15.00	Регистрация участников.
15.00	Начало видеозаписи хода общественных слушаний.
15.00 – 15.15	Председатель: Заместитель акима г. Атырау – Ермуханов Нуржан Максотович. Вступительное слово, обозначение регламента.
15.15 – 15.20	Директор департамента капитального строительства ТОО «АНПЗ» - Ажигалиев Рулан Нурлыбекович. Приветственное слово.
15.20 – 15.25	Председатель: Организация хода общественных слушаний.
15.25 – 16.00	Докладчик: На казахском языке – Представитель ТОО «ЭОН Энерго», координатор проекта Ерболатова Назым Ерболатқызы. На русском языке – Представитель ТОО «ЭОН Энерго», эколог Баталов Виталий Анатольевич. - Доклад по предмету общественных слушаний; - Презентационные материалы по «Отчету о возможных воздействиях».
16.00 – 16.50	Сессия вопросов и ответов.
16.50 – 17.00	Окончание слушаний. Председатель: Подведение итогов, закрытие слушаний.



Площадка ТОО «АНПЗ» расположена на юго-восточной окраине г. Атырау, в промышленной зоне. Ближайшая жилая зона расположена в северном направлении на расстоянии 940 м, и в северо-западном направлении на расстоянии 675 метров от крайнего источника загрязнения ТОО «АНПЗ».

На расстоянии 2,2 км от завода в северо-западном направлении на реке Урал расположен водозабор ТОО «АНПЗ». К северо-востоку в 3 км от завода расположены поля испарения и сброса нормативно-очищенных сточных вод.

Место размещения проектируемого объекта строительства на территории ТОО «АНПЗ»




Действующая АУТН светлых нефтепродуктов

Территория проектируемого объекта, согласно постановления №2699 от 14.11.2024 Акимата г. Атырау и Кадастрового паспорта объекта недвижимости на земельный участок (кадастровый номер 04:066:134:016)



Цель проекта:

- Обеспечение рационального использования действующих установок гидроочистки бензина КУ ГБД U-11, гидроочистки нефти Naphtha HT, гидроочистки дизельного топлива КУ ГБД U-20, за счет их доведения до проектной производительности.
- Увеличение производства товарных светлых нефтепродуктов за счет вовлечения дополнительного количества перерабатываемого сырья на установках вторичной переработки ТОО «Атырауский НПЗ»;
- Повышение технико-экономических показателей предприятия, за счет полной загрузки действующих мощностей предприятия.





При разработке ТЭО были рассмотрены два варианта конструкции эстакады для слива прямогонной нефти и КГФ:

- Вариант 1: Слив нефтепродуктов самотеком в заглубленные емкости с одновременной откачкой из емкостей в промежуточные резервуары (разработан на основании рекомендаций Ing. SCHERZER GmbH);
- Вариант 2: Слив нефтепродуктов из цистерн при помощи насосов, установленными в насосной для перекачки прямогонной нефти и КГФ.


Для обоих вариантов эстакады применяется технология нижнего слива нефтепродуктов.

Для варианта 1 предусмотрена только одна насосная, обеспечивающая перекачку нефтепродуктов из промежуточного парка на территорию предприятия

Для варианта 2 предусмотрена дополнительная насосная для откачки нефтепродуктов из цистерн в промежуточные парки.



Предпочтительным вариантом был принят Вариант 1 реализации проекта, как вариант с меньшими капитальными и эксплуатационными затратами, отвечающий современным техническим требованиям.



Проектом предусмотрено строительство 2-х железнодорожных путей для выполнения разгрузочных операций.

Очистка вагоно-цистерн от нефтепродуктов на территории ТОО «АНПЗ» не предусматривается.



Точка примыкания к существующим железнодорожным путям ТОО «РТИ-АНПЗ»

Территория проектируемого объекта

САМОТЕЧНЫЙ СЛИВ

Операции слива предусматриваются на 2-х фронтах проектируемой железнодорожной эстакады, каждый из которых рассчитан на одновременный слив 20 вагонов-цистерн.

Для слива железнодорожных цистерн устанавливаются 40 устройств нижнего слива УСН-150 по 20 устройств на каждой стороне эстакады.


На каждой стороне эстакады предусмотрен отдельный коллектор диаметром Ду = 500 мм и общий коллектор Ду = 800 мм для раздельного слива прямогонной нефти и КГФ.

С эстакады слива нефтепродукты самотеком по отдельным коллекторам направляются в заглубленные емкости объемом 80 м³ каждая.

Каждая заглубленная емкость оснащена двумя полупогружными насосами производительностью 250 м³/час каждый.

Для исключения перелива заглубленной емкости предусмотрена возможность ограничения количества сливаемого продукта за счет регулирования расхода запорно-регулирующими клапанами.


Для хранения нефтепродуктов устанавливаются резервуары вертикальные стальные со стационарной крышей объемом 2000 м³.



Визуализация устройства нижнего слива нефтепродуктов из вагоноцистерн.

Применение нижнего слива на эстакаде для слива прямогонной нефти и КГФ соответствует НДТ.

Для предотвращения попадания нефтепродуктов в почву в случае аварийной ситуации, предусматривается система смыва проливов нефтепродуктов в лотки, расположенные с внешней стороны железнодорожных путей





Эффект от реализации:

✓ Увеличение выхода светлых нефтепродуктов:

Наименование продукта	До введения ж/д эстакады в эксплуатацию	После введения ж/д эстакады в эксплуатацию	Изменение объема выпуска
Автобензин	1 394,8 тыс. тонн в год	1 628,7 тыс. тонн в год	↑ 233,9 тыс. тонн (+16,8%)
Дизельное топливо	1 607,65 тыс. тонн в год	1 797,06 тыс. тонн в год	↑ 189,41 тыс. тонн (+11,8%)
Реактивное топливо	122,65 тыс. тонн в год	243,39 тыс. тонн в год	↑ 120,74 тыс. тонн (+98,4%)
Сжиженный газ	187,0 тыс. тонн в год	193,98 тыс. тонн в год	↑ 6,98 тыс. тонн (+3,7%)

✓ Увеличение стоимости корзины нефтепродуктов на **182,2 млрд. тенге** уже в первый год эксплуатации железнодорожной эстакады слива светлых нефтепродуктов



Примечание:

- Цена акцизов для автобензина – 38 134 тенге/тонна
- Цена акцизов для дизельного топлива – 35 726 тенге/тонна



Эффект от реализации:

- ✓ Достижение оптимального режима эксплуатации на установках вторичной переработки за счет выхода установок на проектную производительность.
- ✓ Реализация проекта создаст **новые постоянные рабочие места для 57 человек**.
- ✓ На период строительства предусмотрено создание рабочих мест для **106 человек**.
- ✓ **Экономический эффект для региона** - увеличение отчислений в местный бюджет до 17,7 млрд. тенге в год.





Проектирование объекта ведется с применением наилучших доступных технологий НДТ «Добыча нефти и газа»), а именно:

- использованием понтонов в резервуарах Р-1, Р-2 хранения нефти (п. 5.10.1.1 Справочника НДТ);
- резервуары оснащены специальной арматурой и оборудованием, а также средствами автоматизации и сигнализации, обеспечивающими безопасную техническую эксплуатацию (п. 5.10.1.8, 5.10.2.1, 5.10.2.2 Справочника НДТ);
- применение нижнего слива на эстакаде для слива прямогонной нефти и КГФ (п. 5.10.1.15 Справочника НДТ).

Практика переработки полуфабрикатов широко распространена, так как позволяет получать высококачественные нефтепродукты с минимальными энергозатратами и экологической нагрузкой на окружающую среду региона по сравнению с переработкой сырой нефти.




- ✓ **Срок строительства:** 19 месяцев (2026-2028 гг.).
- ✓ **Общий объем выбросов:** 70,834 т/период.
- ✓ На период проведения СМР источники загрязнения объединены в 1 неорганизованный источник – площадка строительства.

Неорганизованные источники

	Пересыпка инертных материалов
	Сварочные работы
	Лакокрасочные работы
	Земляные работы
	Газовая резка



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА



- Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния - 36,89%; 26,13 т/период
- Уайт-спирит - 35,15%; 24,9 т/период
- Взвешенные частицы - 9,23%; 6,54 т/период
- Диметилбензол - 8,04%; 5,7 т/период
- Метилбензол - 4,65%; 3,29 т/период
- Ацетон - 1,95%; 1,38 т/период
- Углерод оксид - 1,36%; 0,96 т/период
- Железо (II, III) оксиды - 1,15%; 0,81 т/период
- Бутилацетат - 0,90%; 0,64 т/период
- Фториды неорганические плохо растворимые - 0,32%; 0,23 т/период
- Азота (IV) диоксид - 0,17%; 0,12 т/период
- Марганец и его соединения - 0,09%; 0,06 т/период
- Фтористые газообразные соединения - 0,07%; 0,05 т/период
- Азот (II) оксид - 0,03%; 0,02 т/период
- Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/- менее 0,01%; 0,000003 т/период

✓ **Общий объем эмиссий:** 70,834 т/период

- ✓ **Срок эксплуатации:** с 2028 года.
- ✓ **Общее количество источников** На период эксплуатации кол-во источников выбросов ЗВ увеличится на 4 неорганизованных, а также при реализации 1 варианта измениться объем эмиссий на ИЗА 0212 (существующий организованный источник загрязнения атмосферного воздуха на установке улавливания паров при аварийном случае)


Неорганизованные источники

	Неплотности оборудования
	Насосное оборудование
	Емкости и резервуары



ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ВАРИАНТ 1 – ОСНОВНОЙ)	ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ВАРИАНТ 2 – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)
Объем эмиссий от участка расширения АУТН 189.7151651 т/год (1,21 % от Эмиссий завода)	Объем эмиссий от участка расширения АУТН 190.2267821 т/год (1,22 % от Эмиссий завода)
Объем эмиссий от новых неплотностей (резервуаров нефти и КГФ, насосного оборудования) (ИЗА 7001, 7003) 2.205603 т/год	Объем эмиссий от новых неплотностей (резервуаров нефти и КГФ, насосного оборудования) (ИЗА 7001, 7003) 2.725241 т/год
Объем эмиссий от резервуаров нефти и КГФ (ИЗА 7002) 169.292769 т/год	Объем эмиссий от резервуаров нефти и КГФ (ИЗА 7002) 169.292769 т/год
Объем эмиссий от заглубленных емкостей, технологического резервуара Т-5 и дренажной емкости (ИЗА 0212 (06)-(07)) - существующий организованный источник загрязнения атмосферного воздуха на установке улавливания паров при аварийном случае 18.2167931 т/год	Объем эмиссий от технологического резервуара Т-5 и дренажной емкости (0212 (06)-(07)) - существующий организованный источник загрязнения атмосферного воздуха на установке улавливания паров при аварийном случае 18.2087721 т/год

Принятый вариант реализации проекта




- Смесь углеводородов предельных C1-C5 - 67,08%; 127,41 т/год
- Смесь углеводородов предельных C6-C10 - 24,79%; 47,09 т/год
- Пентилены - 2,48%; 4,71 т/год
- Бензол - 2,15%; 4,33 т/год
- Метилбензол - 0,87%; 4,09 т/год
- Алканы C12-19 - 0,29%; 1,65 т/год
- Диметилбензол - 0,06%; 0,55 т/год
- Этилбензол - менее 0,01%; 0,11 т/год
- Сероводород - менее 0,01 %; 0,005 /тгод

✓ **Общий объем эмиссий:** 189,715 т/год

При осуществлении деятельности на площадке СМР будут образовываться следующие виды отходов:

- ✓ Отходы демонтажа (17 09 04);
- ✓ Смешанные коммунальные отходы (20 03 01);
- ✓ Металлическая тара из-под ЛКМ (15 01 10*);
- ✓ Промасленная ветошь (15 02 02*);
- ✓ Огарки сварочных электродов (12 01 13);
- ✓ Остатки упаковочных материалов (15 01 01).




✓ **Общий объем отходов на период строительства:** 34,8438 тонн/период



На период эксплуатации от объекта будут образовываться следующие виды отходов:

- ✓ Смешанные коммунальные отходы (20 03 01);
- ✓ Отработанное масло от насосов (13 02 08*);
- ✓ Промасленная ветошь (15 02 02*);
- ✓ Шлам от зачистки резервуаров (05 01 06*);
- ✓ Светильники светодиодные (20 01 21*);
- ✓ Абсорбенты отработанные (16 08 03).




✓ **Общий объем отходов на период эксплуатации: 0,584 т/год**



Временное накопление
в специальных
контейнерах
раздельно

Срок временного
накопления не более 6
месяцев

Передача
специализированной
сторонней
организации на
переработку /
захоронение



В результате обследования земельного участка и проведенного лесопатологического исследования выявлены 1 353 деревьев, попадающих под вынужденную вырубку деревьев, из них вяз 998 шт., ясень 355 шт., произрастающих на территории СЗЗ ТОО «Атырауский НПЗ».

В соответствии с Правилами создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов по Атырауской области, при вырубке зеленых насаждений по разрешению местного исполнительного органа компенсационная посадка осуществляются в десятикратном размере.

Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Западному региону согласованы следующие затраты на мероприятия по озеленению санитарно-защитной зоны ТОО «АНПЗ» (Заключение № 15-0039/25 от 30.01.2025 г. (положительное):

Общая сметная стоимость работ по компенсационной посадке - 13 530 шт. ясеня - 271 511 715 тенге, из них:

- 265 229 736 тенге работы по компенсационной посадке,
- 6 281 979 тенге работы по вырубке.



Водоснабжение и водоотведение будет осуществляться за счет существующих сетей Завода



На период строительства расход воды на хозяйственно-бытовые нужды – 1379.4 м3



На период эксплуатации потребность в хозяйственно-питьевой воде составит 3253 м3/год





Установка контейнеров для раздельного сбора мусора

Пылеподавление на всех этапах строительства

Проведение ремонтных и профилактических работ

- ✓ **Намечаемая деятельность при соблюдении установленных требований и выполнении природоохранных мероприятий не повлечет за собой необратимых негативных изменений в окружающей среде и не окажет недопустимого отрицательного воздействия на окружающую среду.**

**Благодарим за
внимание!**

