

Сводная таблица ответов на предложения и замечания заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1	Министерство промышленности и строительства РК	-	-
2	Министерство энергетики РК	Предложения и замечания не имеется	-
3	Акимат Атырауской области	-	-
4	Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК	«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС-і (әрі қарай – АМӨЗ) Атырау қаласының оңтүстік-шығыс шетінде орналасқан өнеркәсіптік аймақ. Кәсіпорынға жақын жер үсті су көздері тікелей жоқ және санитарлық-қорғау аймағы қашықтықта орналасқан. Құрылыс жұмыстары кезеңінде су тұтыну және су бұру АМӨЗ инженерлік желілерінен көзделеді. Құрылыс аймағында су қорғау аймақтары мен белдеулері жоқ. Ең жақын су объектісі Жайық өзені 3,5 км қашықтықта орналасқан. Жоспарланған қызметпен көзделген барлық жұмыстар су көздеріне әсер етпеу үшін жақын жердегі су объектілерінен, су қорғау аймақтары мен белдеулерден тыс жерде жүргізілетін болады делінген. Аталған жобада көрсетілген келесі географиялық координаталар 47°4'34.8"-51°55'22.8" су объектісінен қашықтықта орналасуына байланысты Комитет тарапынан ұсыныс жоқ екендігін хабарлайды. Алайда, жер асты суларының жай-күйіне зиянды әсер етуді болдырмау мақсатында Қазақстан Республикасы Су Кодексінің 120-бабында	Согласно Раздела 1.9.6 Проекта ОВВ «Для уменьшения загрязнения окружающей среды территории предусматривается комплекс следующих основных мероприятий: • недопущение сброса сточных вод на рельеф местности; • сбор отходов в герметичные контейнеры и своевременный вывоз на специализированные предприятия для размещения или утилизации; • своевременная уборка территории строительной площадки от мусора; • использование биотуалетов; • соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан Водный Кодекс; РНД 211.2.03.02-97, 1997), внутренних документов и стандартов компании.». Также ТОО «АНПЗ» проводится постоянно мониторинг воздействия на водные ресурсы согласно разработанной Программы ПЭК.

		көрсетілген талаптарды ескеру қажеттілігін хабарлайды. ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (далее-АНПЗ) промышленная зона, расположенная на юго-восточной окраине города Атырау. Вблизи предприятия отсутствуют непосредственные поверхностные источники воды и санитарно-защитная зона находится на отдаленном расстоянии. Водопотребление и водоотведение в период строительных работ предусматриваются от инженерных сетей АНПЗ. В зоне строительства нет водоохранных зон и полос. Ближайший водный объект находится в 3,5 км от реки Урал. Указано, что все работы, предусмотренные планируемой деятельностью, будут проводиться вне близлежащих водных объектов, водоохранных зон и полос во избежание воздействия на водные источники. Следующие географические координаты, указанные в данном проекте, 47°4'34.8"- 51°55'22.8" в связи с удалением от водного объекта, сообщают об отсутствии предложений со стороны Комитета. Однако, в целях предотвращения вредного воздействия на состояние подземных вод, сообщает о необходимости учета требований, указанных в статье 120 Водного кодекса Республики Казахстан.	
5	Департамент санитарно-эпидемиологическое контроля по Атырауской области	-	-
6	Департамент экологии	1. Согласно пункту 50 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11	1. В разделе 12 Проекта ОВВ приведена информация по озеленению объекта.

	по Атырауской области	января 2022 года №ҚР ДСМ-2 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». СЗЗ для объектов IV и V классов опасности максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. При выборе газоустойчивого посадочного материала и проведении мероприятий по озеленению учитываются природно-климатические условия района расположения предприятия. В связи с этим Оператору необходимо озеленить территории проектируемого объекта (указать в проекте ОВВ на период строительства, сколько га, количество саженец, место). 2. Деятельностью ТОО «Атырауский НПЗ» является	2. В разделе 1.8.1 Проекта ОВВ предоставлен раздел «Краткая характеристика технологий и установок очистки газа», где расписываются технологии и установки для снижения выбросов ЗВ. 3. Справку «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» на текущий год предоставлена в приложении 6 Проекта ОВВ. Раздел Климатические условия района предоставлен на основании официальных данных РГП «Казгидромет» предоставленных на сайте www.kazhydromet.kz. 4. В разделе 4 и 4.1 Проекта ОВВ указывается, что «Предпочтительным вариантом был выбран <u>1 вариант реализации проекта, как наиболее экологичный, благоприятный с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды, рентабельный.</u>» 5. Технология производства и технологического оборудования предоставлена в разделе 1.5.2. На эстакаде слива прямогонной нефти и КГФ продукция не производится. Описание основных характеристик прямогонной нефти и КГФ в разделе 1.5.2. Перечень и характеристика энергоресурсов, потребляемых по объекту «Строительство инфраструктуры для обеспечения слива прямогонной нефти и КГФ» предоставлены в разделе 1.5.4. 6. В проекте ОВВ раздел 2.1. обновлен с учетом официально предоставленной информации Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан на сайте www.stat.gov.kz. 7. Согласно п. 38 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»,
--	------------------------------	--	--

	переработка нефти, газового конденсата, газового стабильного бензина, пентано-гексановой фракции, <u>прямогонной нефти и прямогонной керосино-газойлевой фракции</u> по топливному и по нефтехимическому вариантам. Согласно требованиям статьи 207 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) <u>запрещаются</u> размещение, ввод в эксплуатацию которые не имеют установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Под установкой очистки газа понимается сооружение, оборудование и аппаратура, используемые для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания. В этой связи, оператору проекта необходимо изучить данный вопрос и необходимо предусмотреть сооружение (технологии, оборудование, установки и т. д.) полностью исключающие выбросы загрязняющих веществ при сливе прямогонной нефти и КГФ (керасино-газойлевой фракции). 3. Необходимо представить справку «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» на текущий год. Также необходимо обновить раздел Климатическую условием района. 4. В проекте ОВВ указано, что рассмотрено 2 варианта конструкции эстакады для слива прямогонной нефти и КГФ. Вместе с тем, согласно требованиям пп.2 п.4 ст.72 Кодекса для дальнейшего составления отчета необходимо	утвержденный приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63 в качестве приложения к <u>экологическому разрешению</u> на воздействие согласовывается план мероприятий по охране окружающей среды. Так как на экспертизу в настоящее время направляется только проект ОВВ на часть производства план мероприятий не разрабатывается. В дальнейшем при получении экологического разрешения на воздействие в пакете документов будет предоставлен данный план с учетом требований Экологического законодательства и поручения главы государства. 8. Общественные слушания по материалам проведены 18 марта 2025г. Протокол загружен на экопортал, по ссылке: https://ecoportal.kz/Public/PublicHearings/PublicHearingDetail?hearingId=23404. Копия протокола общественных слушаний предоставлен в приложении 9 Проекта ОВВ. 9. План действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения всех компонентов окружающей среды на период эксплуатации во время слива прямогонной нефти и КГФ на Атырауском НПЗ будет разработан на следующих этапах разработки документации. Согласно п.6 Приказа и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 16 июля 2021 года № 349 «Об утверждении инструкции по разработке плана ликвидации аварий и проведению учебных тревог и противоаварийных тренировок на опасных производственных объектах» План согласовывается с аварийно-спасательной службой и утверждается руководителем
--	---	--

		представить рациональный вариант, наиболее благоприятный с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды. В соответствии с вышеуказанной нормой Кодекса, необходимо выбрать наиболее экологический, экономический, эффективный, рекомендуемый вариант. 5. Необходимо представить краткую характеристику технологии производства и технологического оборудования (описание выпускаемой продукции, основного исходного сырья, расход основного и резервного топлива). 6. В проекте ОВВ необходимо обновить раздел «Численность и миграция населения». 7. В плане природоохранных мероприятий необходимо Оператору предусмотреть мероприятия по снижению загрязняющих веществ в окружающую среду согласно п. 38 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденный приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63, план мероприятий по охране окружающей среды содержит показатели снижения негативного воздействия на окружающую среду, которые достигаются оператором объекта в период действия плана мероприятий по охране окружающей среды, и график поэтапного достижения таких показателей. По достижении каждого соответствующего показателя поэтапного снижения негативного воздействия на окружающую среду такой показатель становится	организации за десять календарных дней до начала работ на опасном производственном объекте.
--	--	--	---

		обязательным нормативом для оператора. Департамент экологии согласно поручению главы государства требует снижение выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации на 20%. В этой связи, Инициатору проекта необходимо снизить объемы выбросов на период эксплуатации на 20%. 8. Согласно пункту 1 статьи 96 Кодекса проведение общественных слушаний до начала или в процессе осуществления государственной экологической экспертизы является обязательным. Необходимо предоставить протокол общественного слушания. Согласно пп.1 п.6 приложения 1 к приказу и.о министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года №317 в ходе проведения государственной экологической экспертизы органы осуществляющие государственную экологическую экспертизу в соответствии с пп.4 п 1 ст.91 Экологического Кодекса РК запрашивают и получают от заказчиков проекта или государственных органов необходимые дополнительные материалы, имеющие значение для вносторонней и объективной оценки объекта государственной экологической экспертизы. Необходимо представить протокол общественных слушаний. 9. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения всех компонентов окружающей среды на период эксплуатации во время слива прямогонной нефти и КГФ на Атырауском НПЗ.	
--	--	--	--

7	Управление земельных отношений и сельского хозяйства по Атырауской области	-	-
8	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Атырауской области	Аталған жоба бойынша Экологиялық кодекстің барлық талаптары сақталуы қажет екендігін қаперге береді. По данному проекту необходимо соблюдать все требования экологического кодекса.	По данному проекту соблюдены все требования Экологического кодекса.
9	Комитет экологического регулирования и контроля Министерство экологии и природных ресурсов	1. В связи с близким расположением населенного пункта необходимо привести результаты расчета рассеивания границе СЗЗ и жилой зоны. 2. При строительных работах предусмотрены различные виды работ с разными объемами выбросов. При этом нумерация источников указан один. Привести в соответствие. 3. Согласно Отчету выбросы на период строительства 70,8 тонн, тогда как в заключении сферы охвата выбросы в период строительства 67.89744048т/год. Привести в соответствие с учетом требований ст.72 Экологического кодекса РК. 4. На период эксплуатации выбросы 189,9 т/г по 1 варианту, 325,6 т/г по 2 варианту. В связи с близким расположением жилой зоны и в связи с нахождением АНПЗ в черте города Атырау и учитывая состояние окружающей среды города необходимо предусмотреть газоочистное оборудование с указанием эффективности по веществам и с приложением паспорта очистного оборудования согласно требованиям ст.207 Экологического кодекса РК (далее - Кодекс) Запрещаются размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов I и II категорий, которые не имеют	1. Результаты расчета рассеивания границе СЗЗ и жилой зоны представлены в таблице 1.8.4.1 (Раздел 1.8.4), сам расчет рассеивания с картами представлен приложении 7 Проекта ОВВ. 2. Все источники на строительной площадке объединены в один неорганизованный источник на основании п. 41 Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (Приложение № 12 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө). 3. Приведено в соответствие с учетом требований ст.72 Экологического кодекса РК. 4. В разделе 1.8.1 Проекта ОВВ предоставлен раздел «Краткая характеристика технологий и установок очистки газа» , где расписываются технологии и установки для снижения выбросов ЗВ. Пылеподавление на период строительства предусматривается только дорожного полотна. Складов хранения инертных материалов не предусматривается, так как подвоз материалов будет осуществляться непосредственно для проведения работ и сразу использоваться (Раздел 1.8.1.). 5. В данном проекте предоставлен временный номер ИЗА, при

	предусмотренных условиями соответствующих экологических разрешений установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также необходимо предусмотреть мероприятия по снижению пыления в период строительно-монтажных работ с указанием эффективности. 5. В Таблицах нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства и на период эксплуатации нумерацию источников необходимо указать с учетом источников образования выбросов. 6. В связи с тем, что АНПЗ относится к объектам 1 категории необходимо предусмотреть мониторинг состояние окружающей среды (атмосферный воздух, почва, подземные воды) с указанием периодичности и контролируемых веществ. 7. В связи с близким расположением водного объекта река Урал (1,8 км) необходимо предусмотреть меры по недопущению аварийных ситуации в период паводков. 8. Проектом предусмотрено срезка деревьев, необходимо привести информацию по компенсации (сколько планируется для вырубки, количество компенсации). 9. На стр.166 информацию по отходам на период эксплуатации необходимо привести по аналогии на период строительства (на этой же странице). 10. Проектом предусмотрены строительные работы 2026 – 2028 гг. необходимо учесть требования ст.238 Кодекса 1. Физические и юридические лица при использовании земель не должны	инвентаризации источников в проекте НДВ будет присвоен номер по порядку (Раздел 1.8.1 Проекта ОВВ). 6. Мониторинг состояния окружающей среды на территории слива прямогонной нефти и КГФ будет проводиться в рамках общего мониторинга по ТОО «АНПЗ», чтобы оценить общее влияние завода на окружающую среду. Согласно п.1 ст. 183 ЭК РК производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения. Согласно п. 3 ст. 121 Экологического Кодекса проект программы производственного экологического контроля будет предоставлен с пакетом документов на получение экологического разрешения на воздействие. 7. В рамках подготовки к весеннему паводковому периоду 2025 года на ТОО «Атырауский НПЗ» выполнены следующие мероприятия: Актуализирован План действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по состоянию на 01.03.2025 года. Проведено совещание штаба по предупреждению и ликвидации ЧС, созданного приказом №574-п от 09.09.2024 года. Разработан и утвержден план мероприятий на весенний паводковый период 2025 года. Разработан и утвержден Алгоритм действий в случае ухудшения паводковой ситуации в г. Атырау на 2025 год.
--	---	---

	допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. 2. Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны: 1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; 2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель; 3) проводить рекультивацию нарушенных земель. 3. При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается: 1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ; 2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам. 4. При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены: 1) характер нарушения поверхности земель;	Обеспечена работоспособность промышленно-ливневой канализации (6 947 п/м). Составлен план расстановки пожарной техники и мотопомп для откачки воды с территории и объектов завода в случае подтопления. В период 06–07.02.2025 года принято участие в Республиканском командно-штабном учении «Көктем-2025». В период 24–26.02.2025 года проведен семинар для работников завода и подрядных организаций с привлечением специалистов ДЧС Атырауской области. Особое внимание уделено действиям в паводковый период и проведению эвакуационных мероприятий. Ведется мониторинг состояния защитных дамб и обвалования полей испарения. По мере стабилизации погодных условий планируется их усиление. Проверена и подготовлена к паводковому периоду спецтехника (66 единиц). Обеспечен складской запас ТМЦ: мешки для инертных материалов – 12 100 шт.; пленка – 94 рулона; шпигат – 9 рулонов; тележки строительные – 67 шт.; лопаты – 110 шт. и др. Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле штаба по предупреждению и ликвидации ЧС. На сегодняшний день периметр ТОО «АНПЗ» укреплен мешкотарой с инертными материалами. 8. В разделе 12 Проекта ОВВ приведена информация по озеленению объекта и компенсационному насаждению деревьев. 9. На стр.166 информацию по отходам на период эксплуатации приведена по аналогии с периодом
--	---	---

		2) природные и физико-географические условия района расположения объекта; 3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды; 4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства; 5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов, ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения; 6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка; 7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены; 8) обязательное проведение озеленения территории. 11. Согласно п.1 ст.72 Кодекса В соответствии с заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду инициатор обеспечивает проведение мероприятий, необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, и подготовку по их результатам отчета о возможных воздействиях.	строительства (на этой же странице). 10. Мероприятия по минимизации отрицательного воздействия на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров прописаны в разделе 1.11.1 с учетом требования ст.238 ЭК РК. 11. При разработке «Отчета о возможных воздействиях» были предусмотрены рекомендации государственных органов, а также Комитета экологического регулирования РК прописанные в Заключении сферы охвата (KZ21VWF00259352 от 02.12.2024 год), а именно: 1. В разделе 12 Проекта ОВВ приведена информация по озеленению объекта и компенсационному насаждению деревьев. 2. Мероприятия по снижению влияния объекта на атмосферный воздух указаны в разделе 1.8.1, 1.8.10, на водные ресурсы и подземные воды в разделе 1.9.6, на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров в разделе 1.11.1, на животный мир в разделе 1.12.1, по снижению акустического, вибрационного и электромагнитного и теплового излучений в разделе 1.13.1 по отходам производства и потребления в разделе 1.14.7 Проекта ОВВ. 4. Возможные риски возникновения взрывоопасных опасных ситуаций приведены в разделе 10. 6. В разделе 1.6 предоставлена информация об использовании наилучших доступных техник на проектируемом объекте. 7. Мониторинг состояния окружающей среды на территории слива прямогонной нефти и КГФ будет проводиться в рамках общего мониторинга по ТОО «АНПЗ», чтобы оценить общее влияние завода на
--	--	---	--

		Заключением сферы охвата (KZ21VWF00259352 от 02.12.2024 года) были предусмотрены условия. Необходимо привести информацию по исполнению данных условий: При разработке «Отчета о возможных воздействиях» предусмотреть рекомендации государственных органов, а так же Комитета экологического регулирования РК: 1. Предусмотреть озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территории предприятия в соответствии с п.50 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (приказ МЗ РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2). 2. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан. 4. Описать возможные риски возникновения взрывоопасных опасных ситуаций. 6. В соответствии с требованиями п.4 статьи 335 Кодекса рассмотреть вопрос использования наилучших доступных техник на проектируемом объекте. 7. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, организации экологического мониторинга почв с указанием точек контроля на схеме. 8. Необходимо включить описание планируемых к применению наилучших	окружающую среду. Согласно п.1 ст. 183 ЭК РК производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения. Согласно п. 3 ст. 121 Экологического Кодекса проект программы производственного экологического контроля будет предоставлен с пакетом документов на получение экологического разрешения на воздействие. 8. Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27.12.2023 года № 1202 «Об утверждении справочника по наилучшим доступным техникам «Добыча нефти и газа»» предоставлено в Разделе 1.6 Проекта ОВВ. 9. Так как территория объекта строительства находится в пределах существующей территории нефтеперерабатывающего завода, исключается риск наложения территории объекта на особо охраняемые природные территории. 10. Мероприятия по минимизации отрицательного воздействия на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров прописаны в разделе 1.11.1 с учетом требования ст.238 ЭК РК. 11. Вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с
--	--	--	--

		доступных технологий, т.к. объект относится к I категории. 9. Необходимо исключить риск наложения территории объекта на особо охраняемые природные территории. 10. Предусмотреть снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель. 11. На основании пп.8 п. 4 ст. 72 ЭК РК необходимо включить информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации. 12. Учесть экологические требования при использовании земель предусмотренные ст. 238 Кодекса. 13. Описать методы обращения со всеми видами образуемых отходов. Согласно ст.329 необходимо придерживаться принципа иерархии. Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан: 1) предотвращение образования отходов;	рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации приведены в разделе 10 Проекта ОВВ. 12. Мероприятия по минимизации отрицательного воздействия на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров прописаны в разделе 1.11.1 с учетом требования ст.238 ЭК РК. 13. Методы обращения со всеми видами образуемых отходов прописаны в разделах 1.14.2 (период строительства), 1.14.4 (период эксплуатации) Проекта ОВВ. Предприятия применяет следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан: 1) предотвращение образования отходов; 2) подготовка отходов к повторному использованию; 3) переработка отходов; 4) утилизация отходов; 5) удаление отходов. Данные информация более подробно предоставлена в разделе 1.14.5 Проекта ОВВ. 14. Пылеподавление на период строительства предусматривается только дорожного полотна. Складов хранения инертных материалов не предусматривается, так как подвоз материалов будет осуществляться непосредственно для проведения работ и сразу использоваться (Раздел 1.8.1.). На период эксплуатации объекта пыли не образуется. 15. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке
--	--	---	---

		2) подготовка отходов к повторному использованию; 3) переработка отходов; 4) утилизация отходов; 5) удаление отходов. 14. Предусмотреть мероприятия по пылеподавлению на всех этапах технологического процесса. 15. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы); Департамент Санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области: В соответствии Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» и Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» для осуществления намечаемой деятельности должны получить следующие разрешительные документы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости (если размер санитарно-защитной зоны данного объекта составляет более 500 метров); - санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты по установлению расчетных (предварительных) и установленных (окончательных) санитарно-защитных зон; - озеленение территории санитарно-защитной зоны по классу опасности предприятия. Департамент экологии по Атырауской области:	будут соблюдены строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы). Департамент Санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области: Поскольку стадия Оценки воздействия на окружающую среду в рамках Отчета о возможных воздействиях является предварительной, то после получения положительного заключения на Отчет о возможных воздействиях, в рамках прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, будут разработаны рабочие проекты, экологическая документация и проекты установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с территориальным расположением объектов. В дальнейшем согласование проектной документации будет осуществляться государственными или аккредитованными экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы, в том числе с участием экспертов санитарно-эпидемиологического отдела. Озеленение территории СЗЗ по классу опасности предприятия проводит в настоящий момент и в дальнейшем планирует продолжать также это мероприятие. Департамент экологии по Атырауской области: 1. Озеленение территории СЗЗ по классу опасности предприятия проводит в настоящий момент и в дальнейшем планирует продолжать также это мероприятие. Сведения об компенсационном озеленении
--	--	---	---

		1. Согласно пункту 50 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года №ҚР ДСМ-2 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». СЗЗ для объектов IV и V классов опасности максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. При выборе газоустойчивого посадочного материала и проведении мероприятий по озеленению учитываются природно-климатические условия района расположения предприятия. В связи с этим необходимо включить мероприятия по озеленению на территории проектируемого объекта. 2. Деятельностью ТОО «Атырауский НПЗ» является	приведены в разделе 12 Проекта ОВВ. 2. Мероприятия по снижению негативного воздействия на качество воздушного бассейна на период эксплуатации приведены в разделах 1.8.10, 11 Проекта ОВВ 3. В разделе 4 и 4.1 Проекта ОВВ указывается, что «Предпочтительным вариантом был выбран <u>1 вариант реализации проекта, как наиболее экологичный, благоприятный с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды, рентабельный.»</u> 4. Технология производства и технологического оборудования предоставлена в разделе 1.5.2. На эстакаде слива прямогонной нефти и КГФ продукция не производится. Описание основных характеристик прямогонной нефти и КГФ в разделе 1.5.2. Перечень и характеристика энергоресурсов, потребляемых по объекту «Строительство инфраструктуры для обеспечения слива прямогонной нефти и КГФ» предоставлены в разделе 1.5.4. 5. Ситуационная карта-схема проектируемого объекта предоставлена в приложении 8 Проекта ОВВ. <i>Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК:</i> В связи с возможностью осенней и весенней миграции диких птиц будут соблюдаться требования пп.1, 2 ст. 17 Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года N 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира». <i>Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных</i>
--	--	---	---

		переработка нефти, газового конденсата, газового стабильного бензина, пентано-гексановой фракции, прямогонной нефти и прямогонной керосино-газойлевой фракции по топливному и по нефтехимическому вариантам. Согласно требованиям статьи 207 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) запрещаются размещение, ввод в эксплуатацию которые не имеют установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Под установкой очистки газа понимается сооружение, оборудование и аппаратура, используемые для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания. В этой связи, оператору проекта необходимо изучить данный вопрос и необходимо предусмотреть сооружение (технологии, оборудование, установки и т. д.) полностью исключающие выбросы загрязняющих веществ при сливе прямогонной нефти и КГФ (керасино-газойлевой фракции). 3. В 5 пункте заявлении указано, что при разработке ТЭО предлагаются к рассмотрению 2 варианта конструкции эстакады для слива прямогонной нефти и КГФ. Вместе с тем, согласно требованиям пп.2 п.4 ст.72 Кодекса для дальнейшего составления отчета необходимо представить рациональный вариант, наиболее благоприятный с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды. В соответствии с вышеуказанной нормой Кодекса, необходимо выбрать наиболее экологический,	ресурсов <i>Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан - г. Атырау</i> Расстояние до реки Урал составляет 1,8 км в северо-западном направлении, до Каспийского моря – 30,3 км в юго-западном направлении. Место проведения строительных работ не попадает в водоохранные зоны и полосы.
--	--	---	--

		экономический, эффективный, рекомендуемый вариант. 4. Необходимо представить краткую характеристику технологии производства и технологического оборудования (описание выпускаемой продукции, основного исходного сырья, расход основного и резервного топлива). 5. Ситуационная карта-схема проектируемого объекта. Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК: Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира сообщает Вам, что по проекту приложения для деятельности ТОО «АНПЗ» в соответствии со статьей 68, пунктом 9 Экологического кодекса РК предложений и замечаний нет. 400-VI от 2 января 2021 года, однако в связи с возможностью осенней и весенней миграции диких птиц с этих территорий необходимо строгое соблюдение требований закона в соответствии с подпунктами 1, 2 статьи 17 Закона о . Требуется охрана произрастания и использования животного мира Республики Казахстан в ходе проектных работ. Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан - г. Атырау Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов дает следующие	
--	--	--	--

		рекомендации к заявке на указанную деятельность ТОО «АНПЗ». 1. Реализация мероприятий, запланированных к строительству (или не связанных со строительством) на территории водных объектов, их водоохранных зон и поясов (определяемых губернаторами соответствующих регионов) осуществляется с учетом запретов и ограничений, установленных в соответствии с требованиями статей 125 и 126 Водного кодекса Республики Казахстан, а именно: 1.1. Новые сооружения (здания, сооружения, их комплексы и коммуникации) на водных объектах и в пределах водоохранных зон, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых устройств, гаваней, портов, пристаней и другой транспортной инфраструктуры связанных с эксплуатацией водного транспорта) запрещается проектировать, строить и размещать, проводить работы, разрушающие почвенный и травяной покров (в том числе вспашка, выпас скота, добыча полезных ископаемых). 1.2. Реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других сооружений в пределах водоохранных зон, а также строительные, дноуглубительные и взрывные работы, прокладка кабелей, труб и других коммуникаций, бурение, земляные и другие согласованные работы в установленном порядке, в том числе запрещаются осуществлять работы без проекта, согласованного с бассейновой инспекцией;	
--	--	---	--

		1.3. Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций по территории водных объектов должны предусматривать пропуск паводковых вод, эксплуатацию водных объектов, реализацию мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения и истощения вод, а также предупреждение их вредного воздействия. ; 2. При отсутствии на территории водоохранных зон и зон для водных объектов решение о реализации планируемых мероприятий принимается после надлежащего установления водоохранных зон и зон и с учетом требований пункта 1 настоящей статьи. письмо. 3. Использование поверхностных и (или) подземных водных ресурсов непосредственно из водного объекта или без добычи для осуществления планируемой деятельности на воде допускается только при наличии специального разрешения на водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 настоящего Закона. Водный кодекс Республики Казахстан.	
--	--	--	--