

KZ69RYS01114435

25.04.2025 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Молсервис", 150700, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН, БЕСКОЛЬСКИЙ С.О., С.БЕСКОЛЬ, улица Спортивная, строение № 43, 070140009168, РАМАЗАНОВ ГАЛИБЕК АМАНТАЕВИЧ, 87153821932, mail@molservice.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Данным заявлением предусматривается: «Прокладка труб ПВХ для транспортировки и сброса очищенных производственных сточных вод в природный водоем без названия (накопитель сточных вод)». Основной вид деятельности ТОО "Молсервис" - производство молочной продукции. На предприятии перерабатывается молоко-сырье, сухое цельное молоко, сухое не жирное молоко. Осуществляется выработка молочной продукции, в том числе: – молока питьевого различной степени жирности и ассортимента, – молока с добавлением восстановленного молока, – масло сливочное, – продукты кисломолочные (бифилукс, айран, биоряженка, ряженка, ряженка сладкая). Режим работы предприятия в одну смену, 365 дней в году, численный состав работающего персонала составляет 124 человек, в том числе: рабочие 93 человек, ИТР - 31 человек. Объем производимой продукции составляет 25 тыс. л в сутки. Классификация намечаемой деятельности относительно перечней видов деятельности, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду или проведение скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным и определена следующим образом: в соответствии с разделом 2 приложения 1 к Экологическому Кодексу от 2 января 2021 года намечаемая деятельность соответствует пп. 10.18., п.10 производство молочных продуктов свыше 5 тыс. л в сутки. Проектируемый объект относится к объектам, для которых проведение скрининга является обязательно..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую

среду не выдавалось..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Природный водоем без названия (накопитель сточных вод) в целях сброса очищенных промышленных сточных вод ТОО «МОЛСЕРВИС» расположен в юго-восточном направлении от жилой застройки с.Бесколь. Площадь земельного участка - 26,0 га. Категория земель - земли населенных пунктов. Координаты объекта - 54°44'57.7"С 69°08'01.9"В. Согласно генеральному плану размещения площадка с природным водоемом без названия в целях сброса очищенных промышленных сточных вод ТОО «МОЛСЕРВИС» граничит: - с запада - жилая застройка на расстоянии 796 метров, болото Утиное на расстоянии 423 метра; - с северо-запада - жилая зона на расстоянии 662 метра; - с юго-запада - болото Утиное на расстоянии 238 метров; - с севера - пашня на расстоянии 27 метров; - с северо-востока - пашня на расстоянии 184 метров; - с востока - пашня на расстоянии 43 метра; - с юго-востока - пашня на расстоянии 17 метров; - с юга - пашня на расстоянии 87 метров. Жилая зона, расположенная с западной стороны представляет собой существующие территории малоэтажной и среднеэтажной застройки. Возможности выбора других мест для данного вида деятельности не представляется возможным. Подключение к существующей канализации с. Бесколь не представляется возможным, письмо отдела архитектуры, строительства, жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылжарского района №926-01-01/384 от 25.09.2024г..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Природный водоем без названия (накопитель сточных вод) в целях сброса очищенных промышленных сточных вод ТОО «МОЛСЕРВИС», окраина села Бесколь, в 735 метрах юго-восточнее (54°44'58.1"С 69°08'00.7"В). На расстоянии 392 метров в юго-западном направлении от водоема расположено болото Утиное. Исследуя территорию расположения водоема без названия, выявлено, что водоем расположен в понижениях рельефа и питается грунтовыми водами. Оно образовалось вблизи болота Утиное и в понижениях, которые постоянно или временно затопляются водой. Данный природный водоем является болотом. Площадь природного водоема без названия - болота (накопитель сточных вод) составляет 153877,81 м². Периметр природного водоема без названия - болота (накопитель сточных вод) составляет 2768,3 м. Средняя глубина водоема составляет 3 метра. Согласно Постановления акимата Северо-Казахстанской области от 4 апреля 2019 года № 76 «Об утверждении перечня рыбохозяйственных водоемов и (или) участков местного значения» водоем без названия, расположенный юго-восточнее села Бишкуль, Кызылжарского района, не включен в перечень рыбохозяйственных водоемов и (или) участков местного значения. На основании Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 18-03/369 «Об утверждении списков водно-болотных угодий между-народного и республиканского значения» водоем без названия, расположенный юго-восточнее села Бишкуль, Кызылжарского района, не включен в список водно-болотных угодий международного и республиканского значения. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Предприятием будет произведена подземная укладка полипропиленовых труб от территории завода до накопителя сточных вод методом прокола. Расстояние прокладываемого участка составляет 4,5 километра. Глубина залегания трубы составит 3-4 метра. Диаметр трубы составляет 0,11 метра. Все работы по проколу будут производиться специализированной организацией имеющей лицензию на данный вид работ..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности май 2025 года, предположительные сроки окончания работ по укладке труб декабрь 2025 года. Постутилизации объекта не будет..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь земельного участка ТОО "Молсервис" составляет 3,2514 га. Земельный участок в частной собственности, решение акима Бишкульского сельского округа от 09.06.2004г. №156, решение акима Бишкульского сельского округа от 19.12.2007г. №869. Площадь природного водоема без названия - болота (накопитель сточных вод) составляет 153877,81 м². Акт на земельный участок находится в стадии оформления.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности. Водопотребление ТОО «Молсервис» осуществляется из двух источников: - Источник №1 - РГП на ПХВ «Казводхоз» филиал «Есиль су» договоры №66 и №67 от 09.09.2015г и от 09.09.2015г.; - Источник №2 - забор подземных вод на участке скважины № 224 а. Бес-коль - разрешение № 04-П-08/14, серия ЕСИЛЬ от 30.04.2014г. Природный водоем без названия (накопитель сточных вод) в засушливый год может пересыхать, а в год с выпадением большого количества осадков может наполняться. На основании выше сказанного ввиду отсутствия среднесрочных данных уровня воды в водоеме установить водоохранную зону для природного водоема без названия не предоставляется возможным.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Вид водопользования – общее, качество необходимой воды – питьевая, не питьевая.;

объемов потребления воды В период монтажных работ объем воды на питьевые нужды – 23,1 м³ (исходя из срока строительства 7 месяцев и количества задействованных работников 6 чел.), привозная техническая вода - 100 м³.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Для питьевых нужд рабочего персонала используется бутилированная вода. Для производственных нужд (прокол под землей) используется привозная техническая вода.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Инициатор намечаемой деятельности не планирует осуществлять операции по недропользованию в рамках рассматриваемой деятельности.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Территория строительства расположена в пределах с. Бишкуль. Часть территории занята искусственно посаженными деревьями и кустарниками: тополь, клен, ива, выдерживающими кратковременное затопление. Самые низшие участки берега заняты осокой, и камышом. Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений в радиусе воздействия планируемых работ не встречаются.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром В районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования В районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных В районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира В районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для намечаемой деятельности необходимы следующие виды материалов и сырья: труба пхв диаметром 110 мм - 4500 погонных метров.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риск истощения природных ресурсов на период проведения работ и период эксплуатации объекта – отсутствует..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования

загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Общий ожидаемый объем выбросов на период эксплуатации предприятия составит 14.82193539 г/с, 71.27965206 т/год. Предполагаемый перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период эксплуатации: Алюминий оксид (класс опасности 2) - 0.000017 г/сек, 0.00002 т/год; Вольфрам триоксид (класс опасности 3) - 0.000012 г/с, 0.000014 т/год; Железо (II, III) оксиды (класс опасности 3) - 0.02835 г/с, 0.0503 т/год; Магний оксид (класс опасности 3) - 0.000007 г/сек, 0.000008 т/год; Марганец и его соединения (класс опасности 2) - 0.00175 г/с, 0.00354 т/год; Азота (IV) диоксид (класс опасности 2) - 0.28403 г/с, 3.6504 т/год; Азота (II) оксид (класс опасности 3) - 0.04344 г/с, 0.586 т/год; Озон (класс опасности 1) - 0.000007 г/с, 0.000008 т/год; Углерод (класс опасности 3) - 0.0015 т/год; Сера диоксид (класс опасности 3) - 3.65300006 г/с, 48.42240002 т/год; Сероводород (класс опасности 2) - 0.00031 г/с, 0.00022 т/год; Углерод оксид (класс опасности 4) - 1.28375003 г/с, 16.90450001 т/год; Фтористые газообразные соединения (класс опасности 2) - 0.0003 г/с, 0.00056 т/год; Смесь углеводородов предельных C1-C5 (класс опасности 4) - 5.9686 г/с, 0.2182 т/год; Смесь углеводородов предельных C6-C10 (класс опасности 4) - 1.80785 г/с, 0.05816 т/год; Пентилены (класс опасности 4) - 0.2084 г/с, 0.007365 т/год; Бензол (класс опасности 4) - 0.179244 г/с, 0.006068 т/год; Диметилбензол (класс опасности 3) - 0.143335 г/с, 0.23802 т/год; Метилбензол (класс опасности 3) - 0.28991 г/с, 0.075701 т/год; Этилбензол (класс опасности 3) - 0.0045848 г/с, 0.000152 т/год; Бенз/а/пирен (класс опасности 1) - 0.00000003 т/год; Бутан-1-ол (класс опасности 3) - 0.0611 г/с, 0.0905 т/год; Этанол (класс опасности 4) - 0.0278 г/с, 0.025 т/год; 2-Этоксиэтанол (класс опасности 4) - 0.02222 г/с, 0.0056 т/год; Бутилацетат (класс опасности 4) - 0.1 г/с, 0.097 т/год; Формальдегид (класс опасности 2) - 0.0003 т/год; Пропан-2-он (класс опасности 4) - 0.01944 г/с, 0.0049 т/год; Бензин (класс опасности 4) - 0.0025 г/с, 0.003 т/год; Уайт-спирит (класс опасности 4) - 0.278 г/с, 0.1825 т/год; Углеводороды предельные C12-19 (класс опасности 4) - 0.04604 г/с, 0.03015 т/год; Эмульсол (класс опасности 4) - 0.0000235 г/с, 0.00025 т/год; Взвешенные вещества (класс опасности 3) - 0.08901 г/с, 0.1622 т/год; Мазутная зола теплостанций (класс опасности 2) - 0.02027 г/с, 0.2686 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (класс опасности 3) - 0.000005 г/с, 0.000006 т/год; Пыль абразивная (класс опасности 4) - 0.00093 г/с, 0.00121 т/год; Пыль древесная (класс опасности 4) - 0.2487 г/с, 0.182 т/год; Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (класс опасности 4) - 0.009 г/с, 0.0033 т/год. На период строительства выбросы не ожидаются..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На производственной площадке ТОО «Молсервис» предусмотрены хозяйственно-бытовая и производственная системы водоотведения. Внутриплощадочная сеть производственной и хозяйственно-бытовой канализации за-проектированы и выполнены как объединенные сети. Сбор и транспортировка сточных вод осуществляется по трубопроводу, выполненному из асбестоцементных и полипропиленовых труб диаметром 100 мм. Общая протяженность канализационных сетей составляет 1500 м. Глубина заложения труб 1-4 м. Сточные воды собираются в отстойнике канализационной насосной станции. КНС оборудована двумя насосами марки К 20/30, обеспечивающими принудительный отвод сточных вод в накопитель. На выходе канализационных сетей из молочного цеха установлена ем-кость для нейтрализации сточных вод. Ориентировочный состав сточных вод: Биохимическое потребление кислорода (БПК) - 183,01 мг/дм³, 8,015838 тонн/год; Взвешенные вещества - 279,6 мг/дм³, 12,24648 тонн/год; Нитраты - 166,57 мг/дм³, 7,295766 тонн/год; Хлориды - 294 мг/дм³, 12,8772 тонн/год; Сульфаты - 128 мг/дм³, 5,6064 тонн/год; Фосфаты - 4,5 мг/дм³, 0,1971 тонн/год; Натрий + Калий - 224 мг/дм³, 9,8112 тонн/год; Кальций - 171 мг/дм³, 7,4898 тонн/год; Магний - 49 мг/дм³, 2,1462 тонн/год; Аммоний солевой - 11,7 мг/дм³, 0,51246 тонн/год; Нитриты - 0,27 мг/дм³, 0,011826 тонн/год; Железо - 1,58 мг/дм³, 0,069204 тонн/год; Минерализация - 1108 мг/дм³, 48,5304 тонн/год; АПАВ - 0,73 мг/дм³, 0,031974 тонн/год; Нефтепродукты - 0,42 мг/дм³, 0,018396 тонн/год..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В период строительства образуются: Твердо-бытовые отходы – 0,4 т/год неопасный отход, промасленная ветошь - 0,005 т/год

опасный отход. Бытовые отходы накапливаются в кон-тейнере; по мере накопления вывозятся с территории по договору со сторонними органи-зациями на свалку. Все виды отходов размещаются на территории строительной пло-щадке временно, на срок не более 6 месяцев. Все отходы передаются сторонним органи-зациям. В период эксплуатации на предприятии образуется 9 видов отходов: Отработанные масляные фильтры - 0,3 т/год опасный отход, промасленная ветошь - 0,467 т/год опасный отход, отработанные масла - 3,1 т/год опасный отход, отработанные аккумуляторы - 0,8 т/год опасный отход, отходы уборки улиц - 2,5 т/год неопасный отход, отработанные воздушные фильтры - 0,05 т/год неопасный отход, огарки сварочных электродов - 0,021 т/год неопасный отход, отработанные автомобильные шины - 3, 8 т/год неопасный отход, твердо-бытовые отходы – 30 т/год неопасный отход. Бытовые отходы накапливаются в контейнере; по мере накопления вывозятся с территории по договору со сторонними организациями на свалку. Все виды отходов размещаются на территории предприятия временно, на срок не более 6 месяцев, и передаются сторонним организациям..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Стационарных постов РГП «Казгидромет» в районе намечаемой деятельности – нет. Экологическое состояние атмосферного воздуха на рассматриваемой территории предварительно оценивается как допустимое. На основании этих данных, можно сделать вывод, что фоновые кон-центрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на рассматриваемой территории равны нулю. На рассматриваемой территории, где планируется осуществление намечаемой деятельности отсутствуют объекты, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено не-достаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты. Экологическое состояние почвогрунтов рассматриваемого района оценивается как до-пустимое. В непосредственной близости от рассматриваемого объекта исторических памятников, охраняемых объектов, археологических ценностей, а также особо охраняемых и ценных природ-ных комплексов: (заповедники, заказники, памятники природы) нет. Растения и животные, зане-сенные в Красную Книгу, на территории отсутствуют..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Источников загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, при монтаже труб не выявлено. При эксплуатации производственной территории ТОО "Молсервис" выбрасывается 37 загрязняющих веществ. Валовый выброс при эксплуата-ции предприятия составляет 71.27965206 тонн/год. При выполнении расчета использован программный комплекс для разработки экологической документации ПК ЭРА Воздух 3.0. Воздействие на подземные и поверхностные воды оценивается как допусти-мое. Воздействие на состояние недр оценивается как допустимое. Воздействие на почвен-ный покров оценивается как допустимое. Воздействие на растительный мир оценивается как допустимое. Территория строительства расположена в степной климатической зоне, не оказывает отрицательного влияния на растительный мир с. Бишкуль. Воздействие на животный мир оценивается как допустимое. Воздействие намечаемой деятельности на социально- экономические условия жизни населения оценивается как допустимое..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Намечаемая деятельность не будет оказывать негативное трансграничное воздейст-вие на окружающую среду на территории другого государства..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для

снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвы, растительный и животный мир в предусмотрен ряд технических и организационных мероприятий, таких как: обеспечение хранения отходов на специально оборудованных площадках; исключение складирования отходов в промоину и на рельефе местности; обеспечение наличия на территории строительства сорбента в количествах, необходимых для ликвидации возможных аварий и проливов ГСМ; исключение ремонта спецтехники на площадке строительства; организация сбора и перевозки отходов в специальных контейнерах, исключающих возможность загрязнения окружающей среды; обеспечение заправки спецтехники горючесмазочными материалами только в специально отведенных и соответственно оборудованных местах..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Учитывая геолого-литологическое строение района и Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): непосредственно участка работ, альтернатив по переносу и выбору участка не имеются..

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Рамазанов Г.А.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

