

План мероприятий по охране окружающей среды на 2025 год

Наименование предприятия:

АО «Эмбаунайгаз»

Наименование объекта: «РООС к проекту на проведение изоляционно-ликвидационных работ при ликвидации и консервации скважин на месторождениях НГДУ «Доссормунайгаз» АО «Эмбаунайгаз»

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

№ п/п	Наименование мероприятия	Объект / источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссий)	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей	Срок выпол-ия	Объем финансирования, тыс. тенге	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год
						на конец 1 года (2025год)			
1	2	3	4	5	6	7			
1	Соблюдение нормативов согласно лимитам экологического разрешения при проведение изоляционно-ликвидационных работ при ликвидации и консервации скважин	НГДУ Доссормунайгаз	73.57948 т/год	ЭК РК	-	0	Декабрь, 2025г	-	Контроль за нормативом
2	Своевременный вывоз отходов	НГДУ Доссормунайгаз	34.0197 т/год	ЭК РК	-	0	Декабрь, 2025г	с/с	Контроль чистки территории
3	Рекультивационные работы по завершению работ	НГДУ Доссормунайгаз	-	ЭК РК	-	0	Декабрь, 2025г	с/с	В случае необходимости проведение рекультивационных работ. Площадь рекультивации принята согласно ТП.
4	Пылоподавление	НГДУ Доссормунайгаз	0,014555 т/год	ЭК РК	0,0160105 т/год	0	Декабрь, 2025г	с/с	Контроль за пылеподавлением

План мероприятий по охране окружающей среды на 2025 год

Наименование предприятия:

АО «Эмбаунайгаз»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт скважин на месторождениях НГДУ «Доссормунайгаз» АО «Эмбаунайгаз» на 2025г.

Корректировка

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

№ п/п	Наименование мероприятия	Объект / источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссий)	Обоснова ние	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей	Срок выпол-ия	Объем финанси рования, тыс. тенге	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год
						на конец 1 года (2025год)			
1	2	3	4	5	6	7			
1	Соблюдение нормативов согласно лимитам экологического разрешения при Капитального ремонта скважин	НГДУ «Доссормунайгаз»	114.07544 т/год	ЭК РК	-	0	Декабрь, 2025г	-	Контроль за нормативом
2	Своевременный вывоз отходов	НГДУ «Доссормунайгаз»	132,9866 т/год	ЭК РК	-	0	Декабрь, 2025г	с/с	Контроль чистки территории
3	Рекультивационные работы по завершению работ	НГДУ «Доссормунайгаз»	-	ЭК РК	-	0	Декабрь, 2025г	с/с	В случае необходимости проведение рекультивационных работ. Площадь рекультивации принята согласно ТП.
4	Пылоподавление	НГДУ «Доссормунайгаз»	0,00175т/год	ЭК РК	0,00193 т/год	0	Декабрь, 2025г	с/с	Контроль за пылеподавлением