

«СНПС - Ақтобемұнайгаз» АҚ-ның - «Северная Трува кен орнында №736,717,779 пайдалану ұнғымасын салу» көзделіп отырған қызметі туралы өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 05.06.2025 ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: Ақтөбе облысы бойынша ЭД Экологиялық реттеу және бақылау комитеті ҚР ЭТРМ

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: Ақтөбе облысы бойынша ЭД Экологиялық реттеу және бақылау комитеті ҚР ЭТРМ

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 15.05.2025 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 15.05.2025-05.06.2025 жж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар	Ескерту немесе ұсыныс қалай ескерілгені немесе ескерту немесе ұсыныс ескерілмегені туралы мәліметтер
1	«Ақтөбе облысы әкімінің аппараты»	Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы Экологиялық кодекстің 68 бабының 9 тармағына сәйкес, - «СНПС - Ақтобемұнайгаз» АҚ, 14.05.2025ж. №KZ58RYS01142278 белгіленіп отырған қызметі туралы өтініші бойынша қосымшаға сәйкес ескертулер мен ұсыныстарды жолдайды. Сонымен бірге Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 68-бабының 6, 8 тармақтарына сәйкес жоғарыда көрсетілген ықтимал әсерлер туралы есеп жобасы ресми интернет-ресурстарда орналастырылғанын, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарында ресми хабарлама тарату ұйымдастырылғанын хабарлайды. 1.Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі №280 бұйрығымен бекітілген экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес объектіні салу кезінде және көзделіп отырған қызметті іске асыру кезінде қоршаған ортаға және оның компоненттеріне әсер ету мәселелерін пысықтау қажет. 2. Қаралып отырған қызмет кезінде «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, ескертуге, залалсыздандыруға,	Негізгі жұмыс жобасында ескеру қажет.

		тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын басшылыққа алу қажет. ҚР ДСМ м.а. 25.12.2020ж. №ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығының талаптары ескерілсін. 3. Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодексінің 263-бабына сәйкес магистральдық құбырларға және басқа да желілік құрылыстарға бөлінген белдеулердегі қорғаныштық екпелерді Күзету, қорғау және пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар ескерілсін.	
2	«Байғанин ауданы әкімінің аппараты» ММ	-	-
3	«Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы»	«Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы» РММ (әрі қарай-Инспекция), «СНПС - Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның - «Северная Трува кен орнының № 736, 717, 779 пайдалану ұңғымасын салу» жұмыстарын жүргізуге қатысты белгіленіп отырған қызметі туралы өтінішін қарап, ұсыныстарды қосымшаға сәйкес жолдайды. «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ (бұдан әрі-бастамашы) көзделіп отырған қызметті іске асыру үшін су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Жайық – Каспий бассейндік инспекциясы ұсынылған географиялық координаттарына сәйкес: Скви.736– сев.широта: 47°49'1,1326", вост. долгота: 57°22'26,2134" Скви.717– сев.широта: 47°51'29,4942", вост. долгота: 57°28'17,7930" Скви.779– сев. широта: 47°46'27,6579", вост. долгота: 57°25'6,9769" Географические координаты угловых точек северной широты, восточной долготы: Скви.736. 1.сев.широта: 47°49'2,8933" вост. долгота: 57°22'29,3752" 2.сев. широта: 47°48'59,0177" вост. долгота: 57°22'28,8796" 3.сев.широта: 47°48'59,3541" вост. долгота: 57°22' 23,0290" 4.сев.широта: 47°49'3,2274" вост. долгота: 57°22'23,6211" Скви.717. 1.сев.широта: 47°51'28,8360" вост. долгота: 57°28'21,7940" 2.сев.широта: 47°51'26,7809" вост. долгота: 57°28'16,7740" 3.сев.широта: 47°51' 30,1423" вост. долгота: 57°28'13,8535" 4.сев.широта: 47°51'32,1612" вост. долгота: 57°28'18,7943" Скви.779. 1. сев.широта: 47°46'29,5811" вост. долгота: 57°25'9,8055" 2.сев.широта: 47°46'25,6912" вост. долгота: 57°25' 9,8160" 3.сев.широта: 47°46'25,6841" вост.	Белгіленіп отырған қызмет туралы 8-тармақтың 2-тармақшасына сәйкес ескерілді.(Ең жақын су объекті Джайынды өзені №717 ұңғымасынан 7,607 км қашықтықта).

	долгота: 57°25'4,0451" 4.сев.широта: 47°46'29,6388" вост. долгота: 57°25'4,0297" су қорғау аймағынан тыс жерде орналасқан жолақтар мен аймақтар. Сонымен қатар, берілген өтінішке сәйкес мынадай ұсыныстар енгізеді. 1.ҚР Су кодексінің 92-бабының 1-тармағының талаптарына сәйкес шаруашылық қызметі жер асты суларының жай-күйіне теріс әсер етуі мүмкін жеке және заңды тұлғалар жер асты суларының мониторингін жүргізуге және су ресурстарының ластануы мен сарқылуын және сулардың зиянды әсерін болғызбау жөнінде уақтылы шаралар қабылдауға міндетті. 2-тармақ ауыз сумен жабдықтау үшін қорлары бекітілген жер асты суларының кен орындары мен учаскелерінде Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы заңнамасында және Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында белгіленген санитарлық қорғау аймақтарына қойылатын талаптар сақталуы тиіс.жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушы жер асты суларын қорғау жөнінде шаралар қабылдауға міндетті. Ауыз сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын немесе пайдаланылуы мүмкін жер асты суларының кен орындары мен учаскелерінің контурларында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге, радиоактивті және химиялық қалдықтардың көмінділерін, қоқыс үйінділерін, зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) және жер асты суларының жай-күйіне әсер ететін басқа да объектілерді орналастыруға тыйым салынады. 2. ҚР Су кодексінің 103-бабының 5-тармағына сәйкес, технологиялық процесте көзделген ұйымдарды қоспағанда, өнеркәсіп үшін ауыз суды басқа сападағы суды пайдалану мүмкіндігі болған кезде пайдалануға жол берілмейді. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдары халықтың ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктерін бірінші кезектегі қанағаттандыруды ескере отырып, өнеркәсіптік мақсаттар үшін ауыз суды тұтынуға уақытша рұқсат беруге құқылы. Өнеркәсіптік қажеттіліктер үшін ауыз суды тұтыну	
--	--	--

	мерзімдері бассейндік инспекцияның келісімі бойынша белгіленеді. 3. Су объектілері мен олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдіктері белгілеген) құрылысқа байланысты (немесе құрылысқа байланысты емес) көзделіп отырған қызметті іске асыруды Қазақстан Республикасы Су кодексінің 125 және 126-баптарының талаптарына сәйкес белгіленген шектеулер мен тыйымдарды ескере отырып жүзеге асыру, атап айтқанда: 3.1. Су объектілерінде және су қорғау белдеулері шегінде Жаңа объектілерді (ғимараттарды, құрылыстарды, олардың кешендері мен коммуникацияларын) жобалауға, салуға және орналастыруға, Су шаруашылығы және су жинау құрылыстары мен олардың коммуникацияларын қоспағанда, топырақ және шөп жамылғысын (оның ішінде жер жырту, мал жаю, пайдалы қазбаларды өндіру) бұзатын жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады, көпірлерді, көпір құрылыстарын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және су көлігінің қызметіне байланысты өзге де көлік инфрақұрылымы объектілерін; 3.2. Су қорғау аймақтары шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да объектілерді реконструкциялауға, сондай-ақ құрылыс, түбін тереңдету және жару жұмыстарын жүргізуге, пайдалы қазбаларды өндіруге, кәбілдерді, құбырларды және басқа да коммуникацияларды, бұрғылау, жер және өзге де жұмыстарды бассейндік инспекциямен келісілген жобаларсыз жүргізуге тыйым салынады; 3.3. Су объектілерінің аумағы арқылы көліктік немесе инженерлік коммуникацияларды салу жобалары тасқын сулардың өтуін, су объектілерін пайдалану режимін, сулардың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмауды, олардың зиянды әсерінің алдын алуды қамтамасыз ететін іс-шараларды жүргізуді көздеуге тиіс; 4. Су объектілерінде белгіленген су қорғау аймақтары мен белдеулері болмаған кезде көзделіп отырған қызметті іске асыру туралы тиісті шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағында баяндалғанды ескере отырып қабылдансын; 5. Жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын судағы көзделіп отырған қызметті	
--	--	--

		қанағаттандыру үшін тікелей су объектісінен алып қоя отырып немесе алып қоймай пайдалану, Қазақстан Республикасы Су кодексінің 66-бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалануға рұқсаты болған кезде жүзеге асырылсын.	
4	«Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті»	Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сіздің 2025 жылғы 15 мамырындағы №01-04-7/741-И хатыңыз бойынша «СНПС - Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның - «Северная Трува кен орнында №736,717,779 пайдалану ұңғымасын салу» белгіленіп отырған қызмет туралы жолданымына ескертпелер мен ұсыныстар жолдайды. «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексіне сәйкес «СНПС - Ақтөбемұнайгаз» АҚ жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру үшін халықтың санитариялық -эпидемиологиялық салауаттылығы саласында келесі рұқсаттарды алуы тиіс: - эпидемиялық маңызы жоғары объектінің сәйкестігі туралы санитариялық - эпидемиологиялық қорытынды, егер объектінің санитариялық-қорғау аймағының өлшемі 500 метрден жоғары болса (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР ДСМ-220/2020 бұйрығымен бекітілген «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауға жататын өнімдер мен эпидемиялық мәні бар объектілердің тізбесін бекіту туралы» 29) тармақшасы 3 тармағына сәйкес); - қоршаған ортаға, санитариялық қорғау аймақтарына зиянды заттар рұқсат етілген шығарындылары туралы нормативтік құжаттардың жобаларына санитариялық - эпидемиологиялық қорытынды; - есептеу (алдын ала) және белгіленген (соңғы) санитариялық қорғау аймақтарын белгілеу жобалары бойынша санитариялық -эпидемиологиялық қорытынды (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып	Негізгі жұмыс жобасында ескеру қажет.

		табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағиданың 6 тармағына сәйкес); - объектінің қауіптілік сыныбына сәйкес санитариялық-қорғаныш аймақтарының алаңының барынша көгалдандыруды қарастыру (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағиданың 50 тармағына сәйкес).	
5	«Ақтөбе облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы»	Ақтөбе облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы, «СНПС - Ақтөбемунайгаз» АҚ-ның - «Северная Трува кен орнында №736, 717, 779 пайдалану ұңғымасын салу» туралы өтінішін қарап, келесі мәліметтерді жолдайды. «Қазақ Орман орналастыру кәсіпорны» РМҚК-ның мәліметіне сәйкес, жобаланып отырған алаңы Ақтөбе облысы аумағында орналасқан және ерекше қорғалатын табиғи аймақ пен мемлекеттік орман қоры жерлеріне кірмейді. Жобалап отырған аймақ Ақтөбе облысы Байғанин ауданы аумағында орналасқан. Осы аудан аумағында аңшылық түрі болып табылатын жабайы жануарлардың келесідей түрлері: қасқыр, қоян, түлкі, қарсақ, күзен, борсық, қабан және құстардан: үйрек, қаз, қасқалдақ, шіл кездеседі және Қазақстан Республикасы Қызыл кітабына енгізілген құстардың түрі: дала қыраны, безгелдек, үкі, қарабауыр бұлдырық, қылқұйрық бұлдырық, бүркіт, акбас тырна, ителгі аталған ауданының аумағы мекендейтін ареалы болып есептеледі, сонымен қатар, Қазақстан Республикасында аң аулауға тиым салынған Үстірт киік популяциясы жазғы мезгілде кездеседі. Жоспарланып отырған нақты учаскесінде Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген өсімдіктер мен жануарлар туралы нақты мәлімет жоқ екендігін хабарлайды. Өндірістік жұмыстарын жүргізу барысында, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 09 шілдесіндегі № 593 «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабының талаптары	«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» ҚР Заңының 30.07.2021ж. №280 бұйрығының 17-бабына, 4-тармақшасына, 29 тармағына сәйкес ескерілді.

		орындалуы және сақталуы қажет. Сонымен қатар, ағаш кесу жоспарланса, құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында, мемлекеттік орман қорының аумағынан тыс жерлерде жұмыс жүргізілгені, ағаштар мен бұталарды бұзу (кесу, шабу) мәселелері, жергілікті атқарушы органдармен келісілуі тиіс екенін хабарлаймыз. Бұл рәсім Ақтөбе облысының елді мекендерінің жасыл екпелерін жасау, күтіп-баптау және қорғау қағидаларымен реттеледі (Ақтөбе облыстық маслихатының 2023 жылғы 29 қыркүйектегі № 57 шешімі). <i>«Қазақ Орман орналастыру кәсіпорны»</i> Сіздің хатыңызға сәйкес кәсіпорын 2015 жылғы орман орналастырудың жоспарлы-картографиялық материалдары бойынша ұсынылған «СНПС - Ақтобемунайгаз» АҚ учаскесі Ақтөбе облысында орналасқан, мемлекеттік орман қоры мен заңды тұлға мәртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерінен тыс жерде орналасқандығын мәлімдейді. Учаске шекараларын құру кезінде бұрыштық нүктелердің координаттары градус минут секунд координаттар жүйесінен WGS 84 координаттар жүйесіне қайта есептелді. Қоса беріліп отырған картограммаға сәйкес «СНПС - Ақтобемунайгаз» АҚ учаскесінің орналасқан жерін жақын жердегі орналасқан орман иеленушісімен соңғы орман орналастыру сәтінен бастап болған шекаралардың өзгеруі тұрғысынан келісу қажет. Қаумалдарға, қорық аймақтарына, табиғат ескерткіштері мен қорғау аймақтарына қатысты «СНПС - Ақтобемунайгаз» АҚ учаскесінің орналасуы туралы ақпарат беру ЕҚТА мен қорғау аймақтарының шекаралары туралы өзекті ақпараттың жоқтығына байланысты беру мүмкін емес.	
6	«Ақтөбе облысының жер қатынастары басқармасы»	«Ақтөбе облысының жер қатынастары басқармасы» ММ өз құзыреті шегінде «СНПС - Ақтобемунайгаз» АҚ-ның - «Северная Трува кен орнында №736,717,779 пайдалану ұңғымасын салу» туралы өтінішін қарастырып, ҚР Жер кодексінің 140-бабы нормаларының сақталуын қамтамасыз ету қажеттігі туралы хабарлайды, атап айтқанда: бүлінген жерлерді қалпына келтіру, олардың құнарлылығын және жердің басқа да пайдалы қасиеттерін қалпына келтіру және оны шаруашылық айналымға	Негізгі жұмыс жобасында ескеру қажет.

		уақытылы тарту жөнінде нақты іс-шараларды көздеу.	
7	«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы»	«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы Экологиялық кодекстің 68 бабының 9 тармағына сәйкес, «СНПС - Ақтобемунайгаз» АҚ, 14.05.2025 ж. №KZ58RYS01142278 материалдарымен белгіленіп отырған қызметі туралы өтініші бойынша қосымшаға сәйкес ескертулер мен ұсыныстарды жолдайды. Сонымен бірге Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 68-бабының 6, 8 тармақтарына сәйкес жоғарыда көрсетілген белгіленіп отырған қызметі туралы өтініші бойынша ресми интернет-ресурстарда орналастырылғанын, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарында ресми хабарлама тарату ұйымдастырылғанын хабарлайды. 1.Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі № 280 бұйрығымен бекітілген экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес объектіні салу кезінде және көзделіп отырған қызметті іске асыру кезінде қоршаған ортаға және оның компоненттеріне әсер ету мәселелерін пысықтау қажет. 2. Қаралып отырған қызмет кезінде «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, ескертуге, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын басшылыққа алу қажет. ҚР ДСМ м.а. 25.12.2020ж. №ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен. 3. Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодексінің 263-бабына сәйкес магистральдық құбырларға және басқа да желілік құрылыстарға бөлінген белдеулердегі қорғаныштық екпелерді Күзету, қорғау және пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар ескерілсін.	Негізгі жұмыс жобасында ескеру қажет.
8	«Ақтөбе облысы бойынша экология департаменті»	1. Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі № 280 бұйрығымен бекітілген экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес объектіні салу кезінде және көзделіп отырған қызметті іске асыру кезінде қоршаған ортаға	-

		және оның компоненттеріне әсер ету мәселелерін пысықтау қажет. 2. Кодекстің 4-қосымшасына сәйкес іс-шараларды енгізуді қарастыру. 3. Атмосфералық ауаның, су ресурстарының жай-күйіне мониторинг пен бақылауды ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар беру.	
--	--	---	--

Ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тарапынан келіп түскен жоқ.

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой деятельности по объекту **АО «СНПС - Актобемұнайгаз» - «Строительство эксплуатационных скважин №736,717,779 месторождения Северная Трува»**

Дата составления сводной таблицы: 05.06.2025 г.

Место составления сводной таблицы: ДЭ по Актюбинской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: ДЭ по Актюбинской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 15.05.2025 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 15.05.2025-05.06.2025 гг.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1	«Аппарат акима Актюбинской области»	В соответствии с пунктом 9 статьи 68 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года, по заявлению объекта АО «СНПС-Актобемұнайгаз», 14.05.2025г. №KZ58RYS01142278 направляет замечания и предложения. Вместе с тем, в соответствии с пунктами 6, 8 статьи 68 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года сообщается, что проект отчета о возможных вышеуказанных воздействиях размещен на официальных интернет-ресурсах, а также организована официальная рассылка сообщений в средствах массовой информации. 1. Необходимо проработать вопросы воздействия на окружающую среду и ее компоненты при строительстве объекта и при реализации намечаемой деятельности в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280. 2. При рассматриваемой намечаемой деятельности необходимо руководствоваться Санитарными правилами «Санитарно-	Необходимо учитывать в рабочем основном проекте.

		эпидемиологические требования к сбору, использованию, примечание, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» УТВ. Приказом и.о. МЗ РК от 25.12.2020г. №КР ДСМ-331/2020. 3. Учесть экологические требования при охране, защите и использовании защитных насаждений на полосах отвода магистральных трубопровод и других линейных сооружений согласно ст.263 Экологического Кодекса Республики Казахстан.	
2	«Аппарат акима Байганинского района»	-	-
3	«Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» (далее Инспекция) рассмотрев заявление о намечаемой деятельности АО «СНПС - Актобемунайгаз» - «Строительство эксплуатационных скважин №736, 717, 779 месторождения Северная Трува» направляет свое предложение. Жайык - Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, для реализации намечаемой деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» (далее – Инициатор) Отмечает, что согласно представленным географическим координатам Сква.736– сев.широта: 47°49'1,1326", вост. долгота: 57°22'26,2134" Сква.717– сев.широта: 47°51'29,4942", вост. долгота: 57°28'17,7930" Сква.779– сев. широта: 47°46'27,6579", вост. долгота: 57°25'6,9769" Географические координаты угловых точек северной широты, восточной долготы: Сква.736. 1.сев.широта: 47°49'2,8933" вост. долгота: 57°22'29,3752" 2.сев. широта: 47°48'59,0177" вост. долгота: 57°22'28,8796" 3.сев.широта: 47°48'59,3541" вост. долгота: 57°22' 23,0290" 4.сев.широта: 47°49'3,2274" вост. долгота: 57°22'23,6211" Сква.717. 1.сев.широта: 47°51'28,8360" вост. долгота: 57°28'21,7940" 2.сев.широта: 47°51'26,7809" вост. долгота: 57°28'16,7740" 3.сев.широта: 47°51' 30,1423" вост. долгота: 57°28'13,8535" 4.сев.широта: 47°51'32,1612" вост. долгота: 57°28'18,7943" Сква.779. 1. сев.широта: 47°46'29,5811" вост. долгота: 57°25'9,8055" 2.сев.широта:	Учтено в соответствии с п.8, пп.2 заявления о намечаемой деятельности. (Ближайший водный объект река Джайынды .расположена на расстоянии 7,607 км от скважины №717)

	47°46'25,6912" вост. долгота: 57°25' 9,8160" 3.сев.широта: 47°46'25,6841" вост. долгота: 57°25'4,0451" 4.сев.широта: 47°46'29,6388" вост. долгота: 57°25'4,0297" находятся за пределами водоохранной полосы и зоны. Вместе с тем, согласно поданному заявлению вносит следующие предложения. 1.В соответствии с требованиями статьи 92 п.1 Водного кодекса РК физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых может оказать отрицательное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод. п.2 на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения, должны соблюдаться требования к зонам санитарной охраны, установленные законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения и экологическим законодательством Республики Казахстан. п.5 при проведении операций по недропользованию недропользователь обязан принимать меры по охране подземных вод. В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. 2. В соответствии статьи 103 п.5 Водного кодекса РК использование питьевой воды для промышленности при наличии возможности использовать воду другого качества не допускается, за исключением тех организаций, на которых оно предусмотрено технологическим процессом. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы) вправе временно разрешать потребление для промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения	
--	---	--

		питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для промышленных нужд устанавливаются по согласованию с бассейновой инспекцией. 3. Реализацию намечаемой деятельности связанной со строительством (или не связанной со строительством) на территории водных объектов и их водоохранных зон и полос (установленных акиматами соответствующих областей) осуществлять с учетом ограничений и запретов установленных в соответствии с требованиями статей 125 и 126 Водного кодекса Республики Казахстан, в частности: 3.1. Запрещается на водных объектах и в пределах водоохранных полос проектирование, строительство и размещение новых объектов (зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), и проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта; 3.2. Запрещается в пределах водоохранных зон проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов согласованных, в том числе бассейновой инспекцией; 3.3. Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия; 4. При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее	
--	--	---	--

		решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос и с учетом изложенного п.1 настоящего письма; 5. Пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан.	
4	«Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области по Вашему письму №01-04-7/741-И от 15 мая 2025 года АО «СНПС - Актобемунайгаз» - «Строительство эксплуатационных скважин №736, 717, 779 месторождения Северная Трува» направляет замечания и предложения. В соответствии Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» и Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» АО «СНПС - Актобемунайгаз» для осуществления намечаемой деятельности должны получить следующие разрешительные документы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости, если размер санитарно-защитной зоны данного объекта составляет более 500 метров (п.п.29) п.3 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 «Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения»); - санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты нормативной документации по предельно допустимым выбросам; - санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты по установлению расчетных (предварительных) и установленных (окончательных) санитарно-	Необходимо учитывать в рабочем основном проекте.

		защитных зон (п.6 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.); - в соответствии с классом опасности предприятия предусмотреть озеленение санитарно-защитной зоны (п.50 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.).	
5	«Актюбинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»	Актюбинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира рассмотрела заявление АО «СНПС - Актобемунайгаз» - «Строительство эксплуатационных скважин №736, 717, 779 месторождения Северная Трува» и направила следующие сведения. По данным РГКП «Казахское Лесоустроительное предприятие», проектируемая площадь расположена в Актюбинской области и находятся за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Проектируемая площадь находится на территории Байганинского района Актюбинской области. На территории района встречаются следующие виды диких животных являющиеся охотничьими видами: волк, заяц, лиса, корсак, степной хорек, барсук, кабан и из птиц: утка, гусь, лысуха и куропатка и из птиц занесенных в Красную книгу Республики Казахстан: степной орел, стрепет, сова, чернобрюхий рябок, саджа, беркут, журавль-красавка, является ареалом обитания балобана, также в летний период встречаются сайгаки популяции Устюрт охота на которых запрещена в Республике Казахстан. Сообщаем, что на планируемом участке отсутствуют точные данные о растениях и животных занесенных в Красную книгу Республики Казахстан.	Учтено в соответствии со статьей 7, подпунктом 4, пунктом 29 Приказа №280 от 30.07.2021 г. Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

		При проведении работ необходимо выполнять и соблюдать требования статьи 17 Закона Республики Казахстан от 09 июля 2004 года № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира». Сообщаем, что при проведении работ, если при работе планируется вырубка леса, при проведении работ за пределами территории государственного лесного фонда, вопросы сносов (рубок, покосов) деревьев и кустарников должны быть согласованы с местными исполнительными органами. Данная процедура регламентируется Правилами содержания и охраны зеленых насаждений на территориях городов и населенных пунктов (решение Актыбинского областного маслихата от 29 сентября 2023 года №57).	
6	«Управление земельных отношений Актыбинской области»	ГУ «Управление земельных отношений Актыбинской области», рассмотрев в пределах своей компетенции заявление о намечаемой деятельности АО «СНПС - Актобемунайгаз» - «Строительство эксплуатационных скважин №736,717,779 месторождения Северная Трува», сообщает о необходимости обеспечения соблюдения норм статьи 140 Земельного кодекса РК, а именно: предусмотреть конкретные мероприятия по рекультивации нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот.	Необходимо учитывать в рабочем основном проекте.
7	«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актыбинской области»	ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актыбинской области" в соответствии с пунктом 9 статьи 68 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года, АО «СНПС-Актобемунайгаз», по заявлению о деятельности от 14.05.2025г. № KZ58RYS01142278, направляет замечания и предложения согласно приложению. Вместе с тем, в соответствии с пунктами 6, 8 статьи 68 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года по заявлению о вышеуказанной установленной деятельности размещено на официальных интернет-ресурсах, а также организовано распространение официального сообщения в средствах массовой информации.	Необходимо учитывать в рабочем основном проекте.

		1.в соответствии с инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, необходимо проработать вопросы воздействия на окружающую среду и ее компоненты при строительстве объекта и реализации намечаемой деятельности. 2.при рассматриваемой деятельности необходимо руководствоваться санитарными правилами «санитарно - эпидемиологические требования к сбору, использованию, предупреждению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления». Приказом и. о. МЗ РК от 25.12.2020 г. №ҚР ДСМ-331/2020. 3.учесть экологические требования при охране, защите и эксплуатации защитных насаждений в полосе отвода магистральных трубопроводов и других линейных сооружений в соответствии со статьей 263 Экологического кодекса Республики Казахстан.	
8	Департамент экологии по Актюбинской области	1. Необходимо проработать вопросы воздействия на окружающую среду и ее компоненты при строительстве объекта и при реализации намечаемой деятельности в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. 2. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу. 3. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов.	-

Замечания и предложения от общественности не поступало.