



ТОО "Атырау Тау Кен"

Закключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение поступило заявление о намечаемой деятельности № KZ43RYS01145167 от 19.05.2025 года.

Общие сведения:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Тау Кен", 060000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТЫРАУ Г.А., Г.АТЫРАУ, Промышленная зона Ширина, строение № 83, 120640007736, ЕРБОЛОВ САЛАМАТ АМАНТУРЛИЕВИЧ, 87122299042, ana@atyrautauken.kz.

Краткое описание намечаемой деятельности:

В соответствии пп.2.5 п.2 раздела 2 Приложения 1 Экологического Кодекса РК (далее Кодекс) основным видом намечаемой деятельности является добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

Целью проекта является: Планом горных работ предусматривается производство горных работ по добыче глинистых пород на участке «Кошкар» расположенный в Макатском районе Атырауской области Республики Казахстан. Географические координаты Северной широты Восточной долготы 1 47°28'10.835'' 53°27'59.999'' 2 47°28'10.836'' 53°28'38.201'' 3 47°28'04.361'' 53°28'38.201'' 4 47°28'04.359'' 53°28'00.000''

Площадь проектируемого месторождения составляет 16,0 га.

Общее количество запасов, заложенных в проект составляет 1015,660 тыс.м3. Планируемая годовая производительность по добыче глинистых пород составляет: в 2025 г.— 101,566тыс.м3; 2026 г.—101,566 тыс.м3; 2027 г.—101,566тыс.м3; 2028 г.— 101,566тыс.м 3; 2029 г.— 101,566 тыс.м3; 2030 г.— 101,566 тыс.м3; 2031 г. - 101,566 тыс.м3; 2032 г. - 101,566 тыс.м3; 2033 г. - 101,566тыс.м3; 2034 г. - 101,566 тыс.м3.

Характеристика продукции.

1. Раздельное перемещение вскрышных пород бульдозером марки КАМАТСУ D 85А-21 (или его аналога) в навалы. Учитывая небольшой объем вскрышных пород, формирование навалов осуществить параллельно бортов карьера, с последующим использованием их при выполнении рекультивации. 2.Разработка полезного ископаемого экскаватором марки КАМАТСUPC300-7(или его аналога) «обратная лопата» с вместимостью ковша 1,4 куб. м с погрузкой в автосамосвалы. 3. Транспортировка полезного ископаемого до места строительства автосамосвалами типа Iveko Magirus грузоподъемностью 25 т, на средневзвешенное расстояние до 12,0 км. Данная технологическая схема ведения горных работ позволяет одновременно вести вскрышные, добычные и рекультивационные работы. Систему разработки рекомендуется применять следующую: циклично забойно- транспортное оборудование (бульдозерные работы— одноковшовые экскаваторы типа «обратная» лопата— автосамосвалы с параллельным продвижением фронта работ). Выемку полезной толщи



горизонте установки экскаватора. Породы вскрыши используются для создания защитного вала от паводковых вод и ливней по периметру карьера, а излишки складываются вначале в отвалы за пределами месторождения, а затем используются для заполнения отработанного объема карьера при проведении рекультивации земель. Опыт отработки месторождений глинистых пород показывает, что при высоте добычного уступа до 6м борта карьера сохраняют устойчивость даже при углах откоса близких к вертикальным. Поэтому при проектировании карьера вполне допустимо принимать углы откоса уступа до 85°. Минимальная ширина рабочей площадки – 16 м. С целью достижения наибольшей производительности экскаватора также рекомендуется выбрать торцовый (боковой) тип забоя – это объясняется небольшим средним углом поворота к разгрузке (не более 90о), удобной подачей транспортных средств под погрузку и минимальными простоями.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности: В административном отношении участок «Кошкар» расположен в Макатском районе Атырауской области, 22 км южнее от поселка Макат. Координаты угловых точек участка «Кошкар».

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта): Срок эксплуатации месторождения 2025– 2034 годы..

В соответствии пп. 7.11 п. 7 раздела 2 приложения 2 Кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК вид намечаемой деятельности, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, относится к объектам II категории.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды:

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются:- № 6001, Работа при эксплуатации отвала вскрышных пород;- № 6002, Работа экскаваторов при выемочно-погрузочных работах в автосамосвал;- № 6003, Работа автосамосвалов при транспортировке полезного ископаемого; На период 2025–2034 гг. предприятие выбрасывает в атмосферу загрязняющие вещества на существующее положение и на перспективу:- 2025 2034гг.- 2025-2034гг. в целом по предприятию в количестве 5,80248т/год.

Описание сбросов загрязняющих веществ: Сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду не планируются..

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: Лимит накопления отходов 2025-2034 г.г. : ТБО (20 03 01-Смешанные коммунальные отходы)-0,9 т/год, Лимиты захоронения отходов на 2025-2034 годы : Отходы от разработки не Металлоносных полезных ископаемых (вскрышная порода)- 10469 т/год.

Вывод: Государственная экологическая экспертиза Департамента экологии по Атырауской области, изучив представленное заявление № KZ43RYS01145167 от 19.05.2025 года о намечаемой деятельности, пришла к выводу об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии п.3 ст.49 Экологического кодекса необходимо провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологическую оценку по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель департамента

Жусупов Аскар Болатович



