АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ БАС ЖОСПАРЫН ТҮЗЕТУ
КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА АЛМАТЫ

Аумақты кешенді қала құрылысын бағалау
Комплексная градостроительная оценка территории

Алматы қаласы аумағының қала құрылысы құндылығының жиынтық схемасы
Сводная схема градостроительной ценности территории г. Алматы



Экономикалық-географиялық фактор бойынша аумақты бағалау
Оценка территории по экономико -географическому фактору



Табиғи-ресурстық факторлар бойынша аумақты бағалау
Оценка территории по природно-ресурсным факторам



ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР/УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ҚР БК сейкес Алматы қаласының сейсмикалық учаскелері 2.03-31-2020
Сейсмические участки г. Алматы по согласно СП РК 2.03-31-2020

- II-А-1
- II-А-2
- II-А-3
- II-Б-1
- II-В-1
- II-В-2
- II-В-3
- II-В-4
- II-В-5
- II-В-6
- III-А-1
- III-БВ-3
- III-В-2
- III-В-6
- III-Г-1
- III-Г-2
- III-Г-3
- IV-АБ-1
- IV-Б-1

Обозначение участка	Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам	Уточненная сейсмичность зоны на карте	Характеристика сейсмической подзоны	Основные черты инженерно-геологических условий
II-А-1	II	9 баллов	Нижняя сейсмические условия, без осложняющих факторов.	Современный конус выноса. Толща галечниковых грунтов мощностью более 30 м с маломощным до 5 м слоем покровных образований. Уровень грунтовых вод находится на глубинах более 20 м.
II-А-2	II	9 баллов	Нижняя сейсмические условия, без осложняющих факторов.	Периферийная часть современного конуса выноса С поверхности, и до глубины 5,0 - 5,0 м залегает слой покровных образований представленный частично валунно-галечниковыми грунтами. Ниже до глубины 10-18 м,реже до 20-30 м, залегают галечники с линзами и прослоями глинистых и песчаных. О
II-А-3	II	9 баллов	Нижняя сейсмические условия, без осложняющих факторов.	Переходная зона от современного конуса выноса к террасированной равнине С поверхности и до глубины 7 - 14 м, реже до 16 - 17 м, залегают толща слабо залегают галечники преимущественно с песчаными заполнителем, содержащие редкие тонкие (до 1м) прослои песков,суглинков,супесей. Грун
II-Б-1	Грунтовые воды 6, мм	9 баллов	Склоновые процессы. Обвалы, осыпи, лавины, сели.	Среднегрунтовые. Скальные породы галечная подошвы сравнительно однородным строением. До 10 м) толща галечников с прослойками супесей,глубина залегания грунтовых вод до 100 м и более. Меньшие глубины наблюдаются только локально в пределах речных долин и мест выхода родни
II-В-1	Грунтовые воды 9, мм	9 баллов	Просадочность, сероглубоваяние, оплывы грунтов на склонах.	Останцы древнего верхнечетвертичного конуса выноса С поверхности и до глубин от 7 - 8 м до 10 - 16 м, реже до 20 м залегают толщи суглинков супесчаных средней крупность. Ниже толща галечников с песчаным заполнителем,содержащие редкие прослои песков,суглинков. Грунтовые воды залегают на глубинах
II-В-2	Грунтовые воды 6, мм	9 баллов	Просадочность, сероглубоваяние, оплывы грунтов на склонах.	Междуречные эрозионные останцы сероглубоваяние равнины С поверхности и до глубины от 16 - 18 м до 25 м, местами до 30 м развита толща лессово- лессовидных пород залегают на глубинах 7 - 8 м, реже до 10 м. Коэффициенты просадочности суглинков в верхней части разреза имеют значения >0,9, уменьшаясь по разрезу.
II-В-3		9 баллов	Просадочность, сероглубоваяние, оплывы грунтов на склонах.	Бороздчатое поднятие. Мощная толща (в центральной части до глубины 80 - 85 м, уменьшаясь к периферии до 15 - 25 м) высокопористых лессовидных супесчаных(ий) (Ий тип просадочности), залегающих на песках средней крупности.Грунтовые воды приурочены к песчаной толще.
II-В-4	II	9 баллов	Просадочность, сероглубоваяние, оплывы грунтов на склонах.	Вторая и третья надпойменные террасы. С поверхности и до глубин 20 м залегают толщи слоисто-переслаивающихся суглинков, супесей и песков раз Переслаивающихся толща залегает на песках,в основном,средней крупности. Грунтовые воды залегают на глубинах 5-10 м.
II-В-5	II	9 баллов	Просадочность, сероглубоваяние, оплывы грунтов на склонах.	Третья надпойменная терраса. Слоисто-переслаивающихся толща суглинков, супесей и песков разной крупности, залегающая на толще песков, в осн ым ым тип грунтовых условий по просадочности. II-ой тип грунтовых условий по пр
II-В-6	II	9 баллов	Заполнение павшолыми водами, заболачивание, нарушение устойчивости кругы и обрывистых уступов, высыхание	Первая надпойменная терраса, комплекс поймен ных террас, русла и ограничивающие их уступы. С поверхности широко распространены насыпные (б южной части района переслаивающихся грунты подстилаются галечником с песчаным,реже супесчаным,заполнителем. В северных районах северн
II-А-1	II	10 баллов	Неизвестные сейсмические условия, без осложняющих факторов.	Вторая и третья надпойменные террасы. Переслаивающихся толща суглинков, супесей и песков разной крупности, развита до глубин порядка 20 м.
II-БВ-3	II	10 баллов	Наблюдается относительно активное развитие опасных процессов со всеми характерны ми формами их проявления	Верхняя предгорная ступень. Мощная толща (в центральной части до глубины 60 - 85 м, уменьшаясь к периферии до 20 - 25 м) лессовидных высокопористь высокими значениями коэффициента пористости (e=1,0),имеющ степенью влажности и высокой просадочности. II-ой тип грунтовых условий по про
II-В-2	II	10 баллов	Просадочность, сероглубоваяние, нарушение устойчивости кругы склонов.	Междуречные эрозионные останцы сероглубоваяние равнины С поверхности и до глубины от 16 - 18 м до 25 м, местами до 30 м развита толща лессово-суглинок ых пород залегают на глубинах 7 - 8 м, реже до 10 м. 2-3м
II-В-6	II	10 баллов	Заполнение павшолыми водами, заболачивание, нарушение устойчивости кругы и обрывистых уступов, высыхание	Первая надпойменная терраса, комплекс поймен ных террас, русла и ограничивающие их уступы. Намывы насыпных грунтов, террас.
II-Г-1	II-II	9-ть или 10-ть баллов. До уточнения гр	Просадочность,оффонные явления, сероглубоваяние, проявлены, небольшие оползни и оплывы грунтов, обрушения кругы склонов наблюдаются к	Вторая террасы. Переслаивающихся толща суглинков, супесей и песков разной крупности, развита до глубин порядка 20-30м, залегающих на толще п
IV-АБ-1	IA-Б	10 баллов	Физическое и химическое выветривание; плоскостной смыв - формирование делювиально- гравитационной о пролювиа. Интенсивная донная эрозия	Высокогорье. Преобладают скальные породы палеозоя. Повсеместно на склонах в нижних их частях развиты делювиально-гравитационные отложения отдельные участки соединяясь пьдовые отложения древних морен,мощность которых может достигать десятки метров. Зона формирования г
IV-Б-1	Б-II	10 баллов	Склоновые процессы. Обвалы, осыпи, лавины, сели.	Среднегрун. Скальные породы палеозоя перекрыты практически сплошным чехлом,мощностью (до 10 м) породами делювиально-гравитац грунтовые воды залегают на глубинах значительно превышающих 100 м и меньшие глубины наблюдаются только локально в местах выхода родников.

Условные обозначения
Границы сейсмических районов
Границы сейсмических районов
Границы сейсмических районов